





# 豪快·俊敏 奔流無双。

GIN-EI



# パワー豹変、性能激変 驚きの"メガ進化"

鮎師が驚く程に進化したパワーロッドを開発する・・・これは、あり余る体力の持ち主のみを対象とするならば、開発は容易であろう。しかし、全ての鮎師を対象にすると一転、困難を極める。それは、パワーと自重だけの問題では無い。掛けるまでの操作性や感度、また掛けた後の粘りやタメ性能など、様々な性能の劇的アップが必須となるからだ。その無理難題を、技術革新で超えた。「Z-SVFナノプラスカーボン」や「V-JOINTa」が、性能を根本から変えた。今回のメガトルクはもはや、ほんの少し前のスペシャル。いや、それすらも凌駕する新たな革新的パワーロッド「競技メガトルク」なのだ。





# 瀬釣りに必要なモノは、全てメガトルクの中に。

強いだけなら「競技メガトルク」である必要はない。快適に使える軽さ、高い操作性と感度、そして圧倒的釣果を導くポテンシャル・・・。このシリーズが背負うのは平均点の累積では届かない高いノルマだ。だからテスターの間でも意見は分かれ、議論は白熱する。鮎ロッドの性能とテクノロジーを日々追求するダイワなら、ノルマを達成できる確信はある。しかし結論を出すのはフィールドだ。テストは20年から始まり、北は米代川から那珂川、神通川、長良川、紀の川、吉野川、仁淀川、四万十川、大野川、球磨川と全国を股にかけ、球磨川では尺超えも仕留めた。だから新しいメガトルクは根幹から違う。瀬釣りに必要なモノは、全てメガトルクの中にある。

# 前作を活かし前作を超える 難条件を克服する"超進化"。

曲がり重視の前作から、胴に張りを持たせることで得た抜きのスピードと安心感。それでも粘りやタメ性能を損なわない絶妙バランス。それは「Z-SVFナノプラスカーボン」と「V-JOINTa」の貢献が大きい。だがこのロッドは技術偏重では決してできなかった。たとえば「95」や「H87」といったレングス設定は度重なるテストの結論。一歩下がって沖を狙ったり、強風を克服したり。瀬で幾多ものトライ&エラーを繰り返し生まれた、フィールドの賜物なのだ。

# 瀬釣りに有効な"メガ"カスタマイズより繊細に、よりパワフルに。

実際は瀬釣りといってもさまざまなシチュエーションに直面する。たとえばサイズのバラつきが大きい場合はオプション設定のSMT替穂先が最適。また、増水で流れの勢いが増していたり魚が大きければ井3ショートスイッチパーツで先調子化+半ランクのパワーアップが有利だろう。もはやダイワ鮎ロッドで定番化しているこれらのカスタマイズは、メガトルクにおいてもきめ細かく最適のセッティングにアジャストできるようになった。

# 大幅なパワーアップとフィネス感を両立

# 早瀬抜 90

パワーランク: 早瀬抜(強)クラス

対象サイズ 18~24cm

早瀬抜の開発コンセプトは、ずばり"急瀬抜テクニカル"。前作よりも大幅にパワーアップしつつ、掛けるまでの性能は「A XH」に迫る繊細さ。瀬の中でのオトリのなじみと引き操作がしやすい調子でありながら、良型を獲る能力がきわめて高い。浅場から急瀬まで、あらゆるポイントを1本で軽快にこなしたい人のマストアイテム。



# 盛期の瀬釣りにはこれ1本で迷いなし

# 急瀬抜 90/95

パワーランク: 急瀬抜クラス

対象サイズ 20~26cm

23~25cm前後を相手にする盛期の瀬釣りに最適な、シリーズの中心的存在。胴部のパワーを高めつつ、ロッド全体で生み出す曲がりと粘りで魚を止める能力は健在。 「Z-SVFナノプラスカーボン」の反発力も相まって25cmクラス、あるいはそれ以上も 余裕で抜き上げる"パワー"と"速さ"を兼ね備えている。



# 掛けるまではテクニカル、掛けてからはギガパワー

# 急瀬抜 H87

パワーランク: 急瀬抜(強)クラス

対象サイズ 22~28cm

ずばり九頭竜川のような大河川の荒瀬に立ち込み、掛ければ一瞬の返し抜きで獲る過激な1本。87というレングスは日本海側特有の風対策にも有効。掛けるまでは先調子感のあるテクニカル系、掛けてからはメガトルク調子のDNAで胴に乗り、流心ド真ん中の大鮎をギガパワーで食い止める。驚愕の軽さとパワーを両立した新感覚アイテム。



# 軽さはそのままにパワーはもはや"メガ大鮎"

# 急瀬抜 XH90

パワーランク: 荒瀬抜クラス

対象サイズ 24~30cm以上


前作より大幅にパワーを向上させた、シリーズ中最強のパワーアイテム。26~28cm クラスの返し抜きを楽にこなすパワーは大鮎にも匹敵するほどだが、軽さと扱いやすさは紛うことなき急瀬抜。特に球磨川や四万十川といった尺鮎河川で多くのテストを繰り返し、軽い"大鮎ロッド"としての活躍を約束できる。





# 新触感パワーグリップ

立体デザインを施した『新触感パワーグリップ』を採用。これにより、オトリ操作時の滑りを抑えてコントロール性能が向上し、やりとり時には立体デザインによる 太径化で、手との隙間を減らしてパワーロスを減らす。



前モデル急瀬抜90と比較して、今作のパワーアップは一目瞭然。中でも早瀬抜90は前作急瀬抜90のパワーに接近し、適応力が向上しているのが分かる。全体的に先調子傾向を強めてはいるが、タメ性能は落としていない。

# タメ性能は秀逸でダウンクロス釣法も自由自在。

### 瀬田 匡志

21年の球磨川では尺を3本獲ったうち、2本は競技メガトルクの「急瀬抜XH90」で仕留めました。バットパワーを上げているのですが、タメが利かない感じは全くしませんでしたね。掛かり鮎との距離が近いときの抜けも速い。「急瀬抜H87」は短いのでさらに先調子感が出ています。取り回しもよく風に強いし、抜けはむしろいちばん速いですね。ダウンクロス釣法(詳細はP23)中に下竿で掛かっても胴はきっちり曲がってくれますし、安心感も抜群です。



# 尺の手前までなら「急瀬抜」でカバーできる。

### 西部 俊希

「急瀬抜」は瀬釣りフィールドのほとんどをカバーできますね。尺の一歩手前、29cmクラスが球磨川で普通に獲れましたから。「早瀬抜」は本当に完成度が高くお気に入りです。長良川の大型狙いでは僕ならこっちを使いますが、安心感を求める方は「急瀬抜」がおすすめです。ついて下れなくても楽にやり取りができますからね。どちらも感度はよく、オモリを付けていても感覚がぼやけず、きっちり操作できます。



### 

[専用設計の別売替穂先を設定] ●SMT(ソリッド) [ 先径:早瀬抜 0.75mm/急瀬抜 0.85mm/急瀬抜H・XH 0.95mm ] 価格 ¥28,000 SWITCH ● #3 ショートパワータイプ替中節(-25cm) 価格 ¥25,000

品 名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 メタルライン	中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-F
早瀬抜 90·Q	9.00	8	143	236	1.9/1.1	23.9	0~6/0~10	0.05~0.25	0.15~0.6	99	267,000	3 162268*
急瀬抜 90·Q	9.00	8	143	240	2.0/1.1	24.0	0~8/0~12	0.07~0.3	0.15~0.8	99	272,000	3 162275*
95•Q	9.50	9	143	271	2.0/1.1	25.2	0~8/0~12	0.07~0.3	0.15~0.8	99	300,000	3 162282*
急瀬抜 H87・Q	8.70	8	143	240	2.1/1.1	24.0	0~10/0~14	0.07~0.35	0.175~1.0	99	272,000	3 162299*
XH90·Q	9.00	8	143	269	2.1/1.1	25.0	0~12/0~16	0.1~0.4	0.2~1.5	99	282,000	3 162305*



感性領域設計システム「ESS」/Z-SVFナノブラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/チャージリング/Vコブシ設計/スーパーリング構造 /エアグロスフィニッシュ(井4〜元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイブメタカラマン/新触感パワーグリップ/節落ち・食いつき 防止合わせ/固着防止リング/銘板付き下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー



# 尺をも軽くねじ伏せる、力と粘り。

# Megaforque X H

銀影競	き技 メ	ガトノ	レクラ	大鮎				MT 荒瀬抜	友(強)クラス	SUPER SVF	V-SORVIT CA	**************************************
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 メタルライン	中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-F
90•Y	9.00	8	143	285	2.2/2.4	25.5	0~15/0~20	0.1~0.6	0.3~2.0	99	295,000	2 222082*
100·Y	10.00	9	143	335	2.2/2.4	26.9	0~15/0~20	0.1~0.6	0.3~2.0	99	335,000	2 222099*



感性領域設計システム「ESS」/S-SVFナノブラス/V-JOINTα/X45(=Xトルク)/チャージリング/Vコブシ設計/スーパーリング構造/ゼロコーティング(#4~元上)/特殊撥水処理/太糸対応金属穂先パーツ/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付き下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー





# 際立つ軽さ、引きのエース。

### A テクニカル:中硬硬クラス A XH:早瀬抜クラス SVF V-201007α Α **≫**₹5 METALTOP 銀影競技 A A H:中硬硬(強)クラス 錘負荷/替穂 全長 継数 仕舞 自重 先径/替穂 元径 適合水中糸 カーボン 価格 品 名 JAN⊐ード (m) (本) (cm) (g) (mm) (号) メタルライン ナイロン 含有率(%) (¥) (mm) テクニカル90·N 9.00 8 143 205 1.7/1.05 23.1 0~3/0~4 0.01~0.15 0.1~0.6 99 **260,000** 3 066344\* 196 99 H85·N 8.50 8 143 1.8/1.05 23.1 $0 \sim 4/0 \sim 5$ 0.02~0.2 0.125~0.6 255,000 3 066351\* H90·N 9.00 8 143 210 0~4/0~5 0.02~0.2 0.125~0.6 99 265.000 3 066368\* 1.8/1.05 23.1 XH85 · N 8.50 99 8 203 1.8/1.05 23.1 0~5/0~6 0.03~0.2 0.15~0.6 260.000 3 066375\* 143 XH90 · N 9.00 8 143 219 1.8/1.05 23.6 0~5/0~6 0.03~0.2 0.15~0.6 99 **270,000** 3 124686\*



感性領域システム「ESS」/ Z-SVFナノプラス/ V-JOINTlpha / X45(=Xトルク) / Vコブシ設計/チャージリング/スーパーリング構造/ エアグロスフィニッシュ(井4~元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ ※本穂先はカーボンチューブラー



# 軽さが奏でる、遊泳の円舞曲。

													Parties and a second
銀影	競技	ZD							<b>ZD</b> 中硬织	<b>プラス</b>	SVF HATHAGUST	v-smiiτα ≥	45 meator
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 メタルライン	中糸 ナイロン	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JANコード
85	8.50	8	138	167	1.4/0.7	23.1	0~3/0~2	0.01~0.15	0.08~0.3	_	99	255,000	3 066382*
90M	9.00	9	138	202	1.4/0.7	23.4	0~3/0~2	0.01~0.15	0.08~0.3	90 <b>∢▶</b> 85	99	265,000	3 066399*
	VouTuh	Δ	93				S」/Z-SVFナノス Mはせ7まで)/特殊						



「固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理(90Mは元上)/マルチ対応ダブル固着防止システム(90Mのみ)/ニット竿袋/メガトップセン サーオートマ標準替穂先

※本穂先はカーボンチューブラー



# 鋭さ極まる"全能先調子"。





感性領域設計システム「ESS」/Z-SVFナノプラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/チャージリング/スーパーリング構造/ エアグロスフィニッシュ(井4~元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固 着防止リング/ 銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先 /#3 ショートパワータイブ替中節(-25cm) ※本穂先はカーボンチューブラー



# 新たな軽量オールラウンダー。

						COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE						
銀影競	技 T\	/PE	S				TYPES TY	′PE S:中硬硬( ′PE S H:早瀬i	(強) クラス 抜クラス	SVF nanurius	v-20117 $lpha$	SUPER/ METAL-TOP
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合オ メタルライン	k中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
90•Y	9.00	8	138	207	1.5/1.1	23.9	0~3/0~4	0.02~0.2	0.1~0.6	99	255,000	2 222129*
H85•Y	8.50	8	138	200	1.5/1.1	23.9	0~4/0~5	0.02~0.2	0.125~0.6	99	245,000	2 222136*
H90·Y	9.00	8	138	212	1.5/1.1	24.1	0~4/0~5	0.02~0.2	0.125~0.6	99	260,000	2 222143*



感性領域システム「ESS」/Z-SVFナノブラス/V-JOINTα/X45(=Xトルク)/チャージリング/スーパーリング構造/エアグロスフィニ ッシュ(#4~元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング -銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先

※本穂先はカーボンチューブラー





# 終わりなき研鑽。

友釣りという、世界に類のない釣りでは、1尾がその後の運命を大きく左右する。だからこそ、この釣りの究極を目指すためのタックルは、1g、1cm、1秒にこだわり抜くことが求められる。極限まで精度を高め、より軽く機能的に、そして誰よりも速く一尾を獲る。「スペシャル」の名を冠されたタックルはすべて、揺るぎない誇りと共に、終わりなき研鑽という宿命を背負う。歩みを止めれば、その時点で「スペシャル」の存在意義は消えてしまう。すなわち、零か百か。確固たる自信と実力は、一切の妥協と忖度を排して生まれる。



揺るぎない誇りと情熱が、昇華する。





極限の先に、技が閃く。

銀影競技スペシャル A P14-17 銀影競技スペシャル TYPE S P18-20



# 集中力を研ぎ澄ませ、己の限界を超える。

シャツDE-7122P40ジャケットDJ-3022P41

サンバイザー DC-7622SP P41 タイツ SP-4009W P44

タビ SP-2503R-BL P45

13






# SPECIAL

# 柔と剛、 最速のエース。

引き性能を究め、 もっと強く、もっと速く。

この世には、「曲がるロッドは弱い」と誤解している人がどれだけ多いことか。実はロッドの描く曲線こそ軽やかな引き、ふわりと良型を抜く源泉。近年話題のアグレッシブな引き釣りでA調子がトーナメンターに熱狂的支持されるのは、その証明だろう。スペシャルAはこの調子が持つ"引き性能"をはじめ、軽さ・細さ・粘りを徹底的に掘り下げ、Aらしさを追求。一方でテクノロジーの進化で得たパワーとレスポンスも共有し、もはや誰にも否定できない完成度まで、この"A"は到達した。





# 粘りはそのままに、屈強さとキレ味を錬磨。

Aの粘りある調子を追求するほど操作感は滑らかになるが、オトリの動きだしのレスポンスや抜けの速さは落ちる。今回のスペシャルAは瀬田に加え、センサーオートマ穂先でAの新境地を見出した西部も携わるが、二人から突きつけられた課題がこれ。従来の長所、つまりオトリが自主的についてくるかのような無抵抗に近い引き感。曲がるがゆえのタメ性能。垂直に水を切り、フワリとタモに吸い込まれる抜きの安定性。これらに加えて軽さを維持したまま、さらにパワーとキレ味を増せというのだから無理難題。だが素材、設計、パーツ、全てを新融合させてフィールドで煮詰め、蒸留した1滴がついに形となった。

# 引いて、引いて、掛けまくる! 進化した 素材と継ぎをフィールドで徹底検証。

軽さとパワーの相反する長所を両立できた大きな要因は「スペシャルZ-SVFナノプラスカーボン」と「V-JOINT a」。要するにカーボン素材を一新し、新たな継ぎの構造を採用したわけだが、米代川から那珂川、神通川、九頭竜川、長良川、日高川、仁淀川、川辺川・・・とさまざまな川相のポイントで引いて、引いて、掛けまくり、フィールドで徹底的に検証。ただ新しいテクノロジーを導入するのではなく、全体の設計を考慮しながら"A"としての最適解を導き出すことができた。

# パワー重視かテクニック優先か 戦略を変えるカスタマイズ。

オプションパーツは3種類。SMTソリッド穂先は、初期や 鮎のサイズがバラつく時に最適で、次に井3ショートスイッ チパーツは今までにないパワーとオトリ管理能力を発揮 し、パワータイプのSMTチューブラー替穂先を併用すれば 35cm短く、半ランク強いパワーロッドに変貌する。また、西 部をはじめ多くの名手がトーナメントで実績を残すセン サーオートマ穂先は、Aの引き性能に穂先の柔軟性を加 味することで、ワイドクロス釣法(詳細はP24)や瀬の中を強 引に引き上げるテクニックにも対応できる。

# フィールドの最適解を追求した、3本のエース。

### 瀬田 匡志

「H85」は風対策に抜群。短くてもAらしい引き性能とタメ性能で、那珂川や 相模川といった人気河川でも、限られたポイントを丁寧に横出しで探るのに 最適です。「H90」はよりオールラウンダー感が増し、軽さ・引き性能も極限ま で高めましたが、掛ければ芯のあるパワーで安心です。「XH90」は、掛けるま ではあくまでもAの操作感。引きは滑らかですが、パワーは前作以上。テスト では盛期の九頭竜川で23cm級をボコボコに返し抜きで獲りました。




# ワイドクロス釣法も強制引きも。とにかく引けて、立て竿もこなせる対応力。

### 西部 俊希

A調子は、やはりとても軽いですね。そして胴に乗るので引きやすい。グリグリ 引く釣りやワイドクロス釣法では、きれいに胴に入ってくれる竿じゃないとオト リがついてこないし、できません。いろんなポイントがある長良川ではTかAH かで悩みますが、最近はAHを手にすることが多いですね。ソリッド穂先を利 かせて管理しながら、立て竿でピンポイントも攻略できますし、特にスペシャ ルAは大会でも活躍すると思います。





AHで比較すると、前作よりも元竿から胴 にかけてパワーを向上させている。XHは パワーがある分、前作やAHよりも更に 竿全体が曲がり込むように胴調子に セッティングを施し、Aならではの引き感 や粘りを引き出している。

# NEW 銀影競技スペシャル A

A H:中硬硬(強)クラス AXH:早瀬抜クラス











[専用設計の別売パーツを設定] ●SMT(ソリッド)[ 先径:H 0.75mm/XH 0.85mm ] 価格 ¥30,000

●メガトップセンサーオートマ穂先[ 先径:0.7mm ] ●‡3 ショートパワータイプ替中節(-25cm)

価格 ¥28,000 価格 ¥30,000


品名	全長 (m)	継数	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 メタルライン	・ 中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-
	(III)	(本)	(CIII)	(g)	(mm)	(111111)	(方)	メタルノイン	ノイロン	百有平(%)	( <del>+</del> )	
H85•Q	8.49	8	143	188	1.8/1.05	23.1	0~4/0~5	0.01~0.2	0.1~0.6	99	360,000	3 162237
H90∙Q	8.99	8	143	202	1.8/1.05	23.1	0~4/0~5	0.01~0.2	0.1~0.6	99	380,000	3 162244
XH90•Q	9.00	8	143	210	1.8/1.05	23.4	0~5/0~6	0.02~0.2	0.125~0.6	99	385.000	3 162251





感性領域設計システム「ESS」/スペシャルZ-SVFナノプラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/チャージリング/スーパーリ ング構造/エアグロスフィー・シュ(井4~元竿)/ゼロコーティング(井1~3)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感 グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー







# SPECIAL

# ゼロ感覚を我が手に。

"先"でも"胴"でもない調子が 異次元の誘いを演出する。

支配したい欲求と、自然に泳いでほしい願望。理想のオトリ操作は、いつもこの境界を往来する。オトリを最小限にコントロールしつつ尾ビレを振らせるには、ゼロテンションの細かい管理が必須。しかし、操作を究めるほど腕だけではどうしようもない問題が浮かび上がる。その解決は単なるソリッド穂先や軟らかいだけのロッドでは難しい。極細径のチューブラー穂先と、超高弾性カーボン&7本継設計が演出する未体験の管理能力・・・・
てYPE Sの、さらに「スペシャル」だけが、その答えを見出した。



# 「波目」を完全攻略。原点回帰のシャープ&ソフト。

石裏の緩流帯やヨレの二番鮎まで釣り切るには、ゼロテンションでオトリに若干の余裕を与える必要がある。スペシャル TYPE Sは開発当初のコンセプト「SHARP&SOFT CONTROL」に立ち返り、先径1.1㎜の極細チューブラー穂先と7本継 の長仕舞設計を採用。ロッド全体はソフトだが"極先調子"の操作感で、ゼロテンションのさらなる細分化を可能にした。

# 「釣れる状態」を簡単に維持 圧倒的釣果を多くの人へ。

テストではあらゆる調子の中で「オトリの動きが最もよい」 との意見すら出たが、これは極細チューブラー穂先とノーマ ル節の長所を新テクノロジーで引き出した成果。竿角度 45度のゼロテンションから繊細な引きや管理泳がせへの 展開力に優れ、"誰もが釣れる"可能性を高めた。良型の 抜けもよく、仁淀川の黒瀬では27cmを仕留めている。

# スイッチパーツで85&Vコブシ風 "S" に T調子のようなパワーと速攻感。


パワーと汎用性を高める#2ショートスイッチパーツをオプシ ョンで設定。20cm短いパワータイプSMTチューブラー替穂 先を併用すれば50cm短く、半ランク強い全長8.5mのパワ ーロッドに変貌。Vコブシ設計に近くなり、オトリの制御力が 格段に向上。引き抜きのスピード、瀬の中での操作性や引き 性能、シンカー対応力は、あたかもT調子を彷彿。

# ゼロテントレース釣法が簡単に出来て、とにかく釣れる竿。

### 有岡 只祐

まず、とにかく釣れる竿。長良川郡上のテストでは爆発的な釣果を出せた。ゼロテンシ ョンを何段階にも細かく調整できるからゼロテントレース釣法(詳細はP25)も生まれた し、絶妙にオトリがついてくる。実はYouTubeで少し紹介したんだけど話題沸騰で、 一緒にテストした瀬田君も27cmを仕留めた。九頭竜川の坂東島の流心でも25cm に対応できたし、正直・・・この竿は発売したくない。腕の差がなくなるからね(笑)。





パワー、カーブともにAとTの中間的弧を 描くTYPE S。前作と比べると、元竿から 胴部までのパワーを向上させ、7本継& 細径チューブラーを採用する事で若干の 先調子化を実現。フィネス感とソフト感、 双方を際立たせる調子を追求している。

### NEW 銀影競技スペシャル TYPE S

**TYPES** 早瀬抜クラス









[専用設計の別売パーツを設定] ●SMT(スーパーメタルトップ)[ 先径:0.75mm ] ●メガトップセンサーオートマ穂先[ 先径:0.7mm ]

●#2 ショートパワータイプ替中節 (-30cm)

価格 ¥30,000 価格 ¥28,000


価格 ¥30,000

全長 継数 仕舞 自重 先径/替穂 錘負荷/替穂 カーボン 価格 品名 JANコード ナイロン (m) (本) (cm) (号) メタルライン 含有率(%) (¥) (g) (mm) (mm) 90•Q 9.00 153 206 1.1/1.05 23.4 0~3/0~5  $0.02 \sim 0.2$  $0.1 \sim 0.6$ 380,000 3 162220\*





感性領域設計システム「ESS」/スペシャルZ-SVFナノブラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/チャージリング/スーパーリング構造/エ アグロスフィニッシュ(#4~元竿)/ゼロコーティング(#1~3)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ / 節落ち・食いつき防止合わせ / 固着防止リング / 銘板付下栓 / 元竿口金処理 / ニット竿袋 / SMTチューブラー標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー





# 軽く、鋭く、瀬を射抜く。王道"先調子"。



# 速攻と誘いを融合させた、長節設計の"極先調子"。



センサーオートマ標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー

### 銀影競技スペシャル MT MT 急瀬抜クラス METAL-TOP 価格 (¥) 全長 緥数 仕舞 自重 先径/替穂 元径 錘負荷/替穂 適合水中糸 カーボン 品名 JANコード ナイロン 含有率(%) (m) (本) (cm) (g) (mm) (mm) (号) メタルライン 90 · R 233 390,000 9.00 153 2.0/1.1 24.1 0~10/0~12 $0.05 \sim 0.35$ 0.15~1.0 99 2 323550\*



感性領域システム「ESS」/スペシャルZ-SVFナノブラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/チャージリング/スーパーリング構造/エアグロスフィニッシュ(井4~元竿)/ゼロコーティング(井1~3)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先/パワータイプ替穂持ち※本穂先はカーボンチューブラー

# 3本のソリッド穂先が際立たせる、圧倒的フィネス。

曲がりで誘い、粘りで獲る。パワーロッドの理想型。





感性領域システム「ESS」/スペシャルZ-SVFナノブラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/メガトップセンサーオートマ穂先/チャージリング/スーパーリング構造/エアグロスフィニッシュ(井4~元竿)/ゼロコーティング(井2~3)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/パワータイプSMTソリッド標準替穂先/ソフトタイプSMTソリッド標準替穂先

※本穂先はメガトップセンサーオートマ穂先



# ロッドの調子が釣果を決める

# 3つの必釣絶技

ダイワ鮎ロッドは、常に釣りのイメージを鮮明に描いて生まれてきた。 つまり釣法とロッドの調子は常に、相互作用を繰り返しながら進化する。 ここではダイワが提案する3釣法と、それにを可能にするロッドをご紹介しよう。




1

# ダウンクロス釣法

自分の下流から斜め上流にオトリを横切らせ広範囲を攻める。 引けて、タメが利く、ダイワ胴調子の独壇場。

NEW 銀影競技 メガトルク

推奨ロッド



石の大きさが均一で、狙いを絞りにくい瀬に威力を発揮するのが、瀬田匡志の得意とする「ダウンクロス釣法」。流れを切るように斜め上流に引くことでオトリの側面を野鮎に見せて挑発、スピーディーに広範囲を探れる。オトリを自分の下流に送り込むほどワイドに探れるため、空中輸送を活用するのも手だ。ポイントは糸フケを利用して引くこと。胴調子の竿なら、この糸フケを取る感覚で引き上げる操作のコントロールがしやすく、シモ竿で掛けたときもタメが利きノサれにくい。

YouTube 釣法を動画でチェック!



7

# ワイドクロス釣法

竿先より奥の対岸に空中輸送し、オトリを引き戻しワイドに探る。 A調子+センサーオートマ穂先でオトリを浮かせずに引き誘う。


推奨ロッド

NEW 銀影競技スペシャルA + 別売メガトップセンサーオートマ穂先





※比較的石の大きな川で有効。



※流心に立ち込めるなら、自分 の真下から徐々に竿を寝かせ 逆サイド側にダウンクロス釣法 を展開可能。 1 対岸側に空中輸送でオトリを 送り込む。

2 着水時から動き出しは45度より下の竿角度で 川を横切るように引き始め、手前に移動する のに合わせ、竿を徐々に立てていく。

水中糸にハイパーエムステージEXを使えば、 よりオトリは浮き上がりにくい。

竿先より奥に空中輸送でオトリを投入、竿を起こして"引き泳がせ"状態で引き戻し、ワイドに石の側面をテンポ良く狙うのが西部俊希の「ワイドクロス釣法」。A調子の引き性能と、センサーオートマ穂先のクッション性により、"泳がせ釣り"に近い状態でフワフワと泳ぎながら石の側面~裏を横切らせる。川の中央付近に立てれば、自分の下流までワイドクロス釣法で攻め、そこから逆サイド側にダウンクロス釣法を展開。釣法を組み合わせ180度近い広範囲のポイントを一気に攻略できる。



釣法を動画でチェック!



3|ゼロテントレース釣法

波目と石の側面を、ゼロテンションで吊り上げ気味に引いて誘う。 必須の微細なテンション調整が容易に行える、新TYPE Sの独壇場。

NEW 銀影競技スペシャル TYPE S

推奨ロッド



※岩盤や石の大きな川で有効。 2 オトリは、ほとんどゼロテンション状態のまま前進する。 つまり一番掛かる状態のままポイントを探る事が可能。

流れ

※波目から石の側面、 そして次の波目へと 連続的に引き上がり探る。

緩流帯と流れの 境界(波目)

> 1 新しいTYPE Sを使えば 操作は簡単。オトリを波目 になじませ、竿角度45~ 60度前後で吊り上げ気 味にゆっくり引き上がる。

※快適T-1セバリを使用

強い波目では竿を手前に引きつけるように操作すると効果的。

オバセを取る感覚で引きながらゆっくりと上流に進む。

岩盤や石の大きい河川を攻略するカギは、流れと緩流帯の境界である"波目"周辺。最近の有岡 只祐は、この波目から石の側面にオトリを引き上げ、次のポイントへと効率よく探って釣果を伸ばし ている。ただし石の側面は、オトリを止めても速く通過させても効果が薄い。自然の状態でゆっくり 誘いながら通過させるには、竿を少し起こしゼロテンションで吊り上げ気味に引く必要がある。この 難易度の高いテンションコントロールをオートマチックに調整してくれるのが新しいTYPE Sなのだ。

# **►** YouTube

釣法を動画でチェック!





あらゆる釣技も、スリムにこなす。

Grand Slim

# 風を斬り、オトリは底を這い、調子は変幻自在の理想型。

細身肉厚設計が生み出す変則調子の "絶対銘竿" がグランドスリム。 #1と#2スイッチパーツ (テクニカルは別売) が生 み出す変幻自在の調子は、あらゆる釣技を我がものにできる。また、この完璧なロッドにテクニカルコンセプトを注入し たアイテムも加わり、よりしなやかで細く、軽く、さらにグラスリらしさを増して存在感を高めている。いずれのアイテムも、 一度握れば虜になる。一尾釣れば夢中になる。問答無用の"釣れるロッド"である。

# どんなスタイルの釣りでもロッドが合わせてくれる。

# 伊藤 正弘

グランドスリムは村田さんが使っても、瀬田くんが使っても、そして僕が使って も竿が釣りに合わせてくれます。掛ける前と掛けた後もそうですが、スイッチ パーツで同じ竿かと疑うくらい調子が激変しますよ。だから、みんな使えるん です。「テクニカル」はとにかく軽く、細い。そして、しなやかでありながらも チューブラー穂先による高い操作性を備えています。糸切れや身切れによる バラシのリスクが少なく、安定した釣りができますね。



至高の軽さに、技が冴える。しなやかさと操作性の最適解。

# and Slim TECHNICAL



変幻自在、6通りの調子変化は"完全無欠"の領域へ。





**₽** YouTube 竿の詳細を動画でチェック!

感性領域設計システム「ESS | /スペシャルZ-SVFナノプラス/V-JOINTα/X45(=Xトルク)/チャージリング/スーパーリング構造/エ アグロスフィニッシュ(#4~元竿)/ゼロコーティング(#1~3)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ。 節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/SMTチューブラー標準替穂先/SMTソリッド 標準替穂先/パワータイプ標準替穂持ち

※本穂先はカーボンチューブラー





川底を舞い、抜きが冴える。



# 長所を最大限伸ばして弱点を払拭 現代の釣りに適応させた「A」。

先鋭的なトーナメンターが注目する引き性能と オトリの安定性。これに軽さを備えた「A」は、 石の大きさが均一なフラットなポイントで抜群 の威力を発揮する。しかし近年は長良川郡上 地区のような流れの狭いポイントで超スロー引 きを駆使したり、竿角度45度の引き泳がせに 展開したり、活躍の場面は広がっている。そん な現代の釣りを踏まえ、Aの良さを限界まで伸 ばし、掛かり鮎を浮かせるスピードや、抜きの安 定性などわずかな弱点も払拭したのが今回の 「エアA」だ。

# 競技をベースによりマイルドに 逆に反発力は劇的進化。


新たなAを作るために、有岡を中心に全国でテ ストを実施。仁淀川や日高川、長良川中央、九 頭竜川はもちろん、長良川郡上や大和、九頭竜 川勝山などAが従来苦手とするエリアでも行 い、競技Aをベースに前モデル以上に操作時の "カド"を取り去りマイルドにアレンジ。「テクニ カル」は先調子寄りにチューニングし、細かな操 作がしやすいように、「H」と「XH」はより胴調 子にして引き性能を徹底重視。そして「S-SVF ナノプラスカーボン」採用で、基本性能+引き抜 き時の反発力が劇的に向上した。

# 「テクニカル」ですら26cmが抜けた。パワーと安心感が凄い。

### 有岡 只祐

テクニカルは天然遡上河川の数釣りに最高ですね。Hはいちば ん扱いやすいど真ん中で胴調子オールラウンダーってイメージ。 XHは驚きの仕上がりで、張りがあるけど粘り腰でノサれない。仁 淀川の撮影で25cmオーバーをテクニカルでもHでも引き抜い た。それだけ、ブランクのパワーが全体的に上がっています。





3つパワーの差が明確なエアA。前作と比 べると胴部のパワーを向上させており、鮎 の浮き上がりが早く、引き抜きのしやすさや 軌道の安定性向上も実現している。パワー を重視するか、操作性を重視するか、河川 や釣りのスタイルに合わせ、セレクトして頂 きたい。

### NEW 銀影エア A

A テクニカル: 中硬硬クラス A XH: 早瀬抜クラス A H: 中硬硬 (強) クラス







専用設計の別売パーツを設定] ●SMT(ソリッド) [ 先径:テクニカル・H 0.75mm/XH 0.85mm ] 価格 ¥23,000

品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 ぶタルライン	・ 中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
テクニカル 90・Q	9.00	8	143	210	1.5	23.1	0~3	0.01~0.15	0.1~0.6	99	155,000	3 162367
H85·Q	8.50	8	143	200	1.7	23.1	0~4	0.02~0.2	0.125~0.6	99	155,000	3 162374
H90∙Q	9.00	8	143	217	1.7	23.9	0~4	0.02~0.2	0.125~0.6	99	160,000	3 162381
XH85·Q	8.50	8	143	208	1.8	23.5	0~5	0.03~0.2	0.15~0.6	99	160,000	3 162398
XH90·Q	9.00	8	143	223	1.8	23.9	0~5	0.03~0.2	0.15~0.6	99	165.000	3 162404





感性領域システム「ESS」/S-SVFナノブラス/X45(=Xトルク)/スペシャルV-JOINT (井1~3はV-JOINT)/Vコブシ設計/スーパー リング構造/ゼロコーティング(#4~元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防 止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー





# 強さと軽さの、鮮烈先調子。

# GIN-EI

# バランスは競技にも勝り、 操作性はマイルドに扱い<u>やすく。</u>

引きも泳がせも自在、抜きも速攻で決まるTは、もっともダイワらしい調子といえる。その中でも軽さとパワー、汎用性の全でを絶妙に凝縮したのが「エア T」。レスポンスの良さは維持しつつ、先端部分のつながりを見直して曲がりを向上。ある意味バランスにおいては競技にも勝る仕上がりとなっている。基本性能に加え、操作時の扱いやすさは格段にアップ、Tはこのエアシリーズでも確実な進化を遂げている。

# 状況に、戦略にアジャストする 3つの個性的「T」。

アイテムは3つ。中心的存在の「85/90」は"ハイスペック・オールラウンダー"で25cmを超える不意の大型にも対応可能。「H85/H90」は盛期の瀬釣りに最適なパワー&スピードを備える。23cmをテンポよく取り込み、26、27cmをも抜く力を秘めている。「テクニカル90」は若干しなやかにして、操作性と感度を限界まで引き上げたアイテムで、ブラインドテストでは「競技」だと勘違いするテスターが続出した。

# パワーと使いやすさが共存、もうひとつのTの形。

### 森岡 達也

エアと競技が融合したイメージで、Tらしいオトリの動き出しの早さや管理性能の高さ、引き抜きのスピードは健在。そこにエアらしい軽さと操作時のマイルドさやノサれにくさが加わった。スペシャルとも競技とも違う、もうひとつの「T」の形ですね。シャンとしてるけど曲がるべきところは曲がる。自分のタイミングでスッと抜け、テクニカルは特に突っ張るような引き感もなく、かなり使いやすくなっています。





### Tテクニカル:中硬硬(強)クラス TH:急瀬抜クラス 銀影エア T T:早瀬抜クラス 全長 継数 仕舞 自重 適合水中糸 カーボン 先径 錘負荷 価格 品 名 JANコード (m) (本) (号) メタルライン ナイロン 含有率(%) (cm) (g) (mm) (mm) テクニカル90·N 9.00 8 216 23.9 0~3 $0.02 \sim 0.2$ $0.1 \sim 0.6$ 99 155.000 3 066429 143 1.4 8.50 205 $0.125 \sim 0.6$ 85·N 8 143 1.6 23.5 $0.03 \sim 0.2$ 99 155,000 3 066436 90·N 9.00 8 143 224 1.6 23.9 $0 \sim 4$ $0.03 \sim 0.2$ $0.125 \sim 0.6$ 99 160,000 3 066443 H85·N 8.50 8 143 215 1.7 23.7 0~5 $0.04 \sim 0.25$ $0.15 \sim 0.8$ 99 160.000 3 066450 H90·N 9.00 8 143 235 1.7 24.0 0~5 0.04~0.25 $0.15 \sim 0.8$ 99 165.000 3 066467 感性領域システム「ESS | /S-SVFナノプラス / X45(=Xトルク) /スペシャルV-JOINT(#1~3はV-JOINT) / Vコブシ設計 /スーパーリ YouTube ング構造/ゼロコーティング(#4〜元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合 わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋 竿の詳細を動画でチェック! 自發展 ※本穂先はカーボンチューブラー

# オートマチックに誘い、掛ける。



# 軽快で的確、短竿オールラウンダー。



# 瀬竿の概念を変え、軽々と獲る。パワータイプ胴調子モデル。

				-				### 2 × 11 11 11 11 11 11			i i	
銀影エアト	ИT								MT (§	SUPER SVF ISHIBITION		ionor Samon
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合水 メタルライン	中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JANコード
早瀬抜85·Y	8.50	8	143	211	2.0/2.2	23.4	0~6/0~8	0.04~0.2	0.15~0.6	99	165,000	2 222198*
90·Y	9.00	8	143	228	2.0/2.2	23.8	0~6/0~8	0.04~0.2	0.15~0.6	99	170,000	2 222204*
急瀬抜 90·Y	9.00	8	143	238	2.0/2.2	24.0	0~8/0~10	0.05~0.25	0.15~0.8	99	178,000	2 222211*
95•Y	9.50	9	143	264	2.0/2.2	25.2	0~8/0~10	0.05~0.25	0.15~0.8	99	195,000	2 222228*
H87•Y	8.70	8	143	235	2.1/2.2	24.0	0~10/0~12	0.07~0.3	0.175~1.0	99	185,000	2 222235*
XH90·Y	9.00	8	143	261	2.1/2.2	24.9	0~12/0~15	0.07~0.35	0.2~1.25	99	195,000	2 222242*



感性領域システム「ESS」/S-SVFナノブラス/X45(=Xトルク)/スペシャルV-JOINT(#1~3はV-JOINT)/Vコブシ設計/スーパーリング構造/ゼロコーティング(#4~元上)/特殊撥水処理/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋/パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー



# 剛で捻じ伏せ、粘りで獲る。

### MT 荒瀬抜(強)クラス SVE N 硬派 大鮎 [専用設計の別売替穂先を設定] ● SMT(ソリッド) [先径:0.95mm] メーカー希望本体価格 23,000円 継数 什舞 先径 綞負荷 適合水中糸 カーボン メーカー希望 全長 白重 元径 品 名 JANコード ナイロン メタルライン 本体価格(円) (m) (本) (cm) (g) (mm) (mm) (号) 含有率(%) 85·N 270 2.2 0.3~2.0 8.50 8 144 25.6 0~15 0.1~0.4 99 175,000 3 066498 90·N 9.00 8 144 292 2.2 0~15 0.1~0.4 0.3~2.0 99 185,000 3 066405 26.5 100·N 10.00 9 144 360 2.2 28.9 0~15 0.1~0.4 0.3~2.0 205,000 3 066412





S-SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/V-JOINT/アンサンドフィニッシュ(井4~元上)/新触感グリップ/節落ち・食いつき防 止合わせ/固着防止リング/直結メタカラマン/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー



# 質実剛健の極み。瀬釣り&大鮎対応パワーロッド。

# PROTOGEAR

						PR	OTOGEAR		Megafo	Ague_	MT saw 93	â	
プロ	トギア	MT			N		抜:早瀬	抜 (強)クラ 抜クラス	ス 急瀬抜H:	: 荒瀬抜クラス	SVF	<b>¾</b> 45	v-goter
品名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合7 メタルライン	k中糸 ナイロン	カーボン 含有率 (%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド
早瀬抜	90	9.00	8	143	247	2.0	24.7	0~8	0.05~0.25	0.15~0.6	99	140,000	2 323765
急瀬抜	85	8.50	8	143	232	2.1	24.5	0~10	0.06~0.3	0.175~0.8	99	140,000	2 323772
	90	9.00	8	143	252	2.1	24.8	0~10	0.06~0.3	0.175~0.8	99	145,000	2 323826
	H90	9.00	8	143	273	2.2	26.4	0~12	0.07~0.35	0.2~1.0	99	150,000	2 323833






SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/V-JOINT/アンサンドフィニッシュ(#4~元上)/セーフティーフックタイプメタカラマン/ 新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/銘板付下栓/元竿口金処理/ニット竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー



# 軽く、剛く、優雅に。

						<	AV	ANCER			Ř			
アバン	ノサー							T	型瀬抜クラス	MT	急瀬抜クラ	٦ <u>s</u> ٢	<b>F</b>	v-samor
品名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷/替穂 (号)	適合か メタルライン		カーボン 含有率 (%)	マルチ	メーカー希望 本体価格 (円)	JAN⊐−ド
早瀬抜	60M·R	6.01	7	102	158	1.8/2.0	23.5	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	60 <b>◆</b> 55	56,000	2 323857
	75M•R	7.50	8	113	214	1.8/2.0	24.0	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	75 <b>◆▶</b> 70	58,000	2 323864
	80M·R	7.99	8	128	236	1.8/2.0	25.0	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	80 <b>◆▶</b> 75	60,000	2 323871
	85M·R	8.49	8	130	260	1.8/2.0	26.0	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	85 <b>4</b> ▶80	64,000	2 323888
	90M∙R	8.96	8	139	275	1.8/2.0	26.2	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	90 <b>4▶</b> 85	68,000	2 323895
急瀬抜	90M∙R	8.96	8	139	308	2.0/2.2	26.4	0~6/0~8	0.07~0.3	0.15~0.8	99	90 <b>4▶</b> 85	74,000	2 323901
早瀬抜	70·R	6.99	6	138	185	1.8/2.0	23.6	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	_	57,000	2 323918
	80·R	7.99	7	129	220	1.8/2.0	24.0	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	_	60,000	2 323925
	85•R	8.49	7	139	241	1.8/2.0	24.9	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	_	64,000	2 323932
	90∙R	8.99	8	129	260	1.8/2.0	25.5	0~4/0~6	0.05~0.25	0.15~0.6	99	_	68,000	2 323949
急瀬抜	90∙R	9.00	8	137	300	2.0/2.2	26.0	0~6/0~8	0.07~0.3	0.15~0.8	99	_	74,000	2 323956

SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/V-JOINT/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/マルチ対応固着防止システム(マ ルチモデルのみ)/元竿口金処理/ニット竿袋/パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先





# マルチモデルも揃える、機能充実の高性能モデル。

# PRIME AYU



X45(=Xトルク)/HVFナノプラス/セーフティーフックタイプメタカラマン/新触感グリップ/節落ち・くいつき防止合わせ/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/ニット竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー



### コロガシ竿

# 軽くて楽しい、ゲーム感覚! "ライトコロガシ釣り"専用モデル。

T I							-	wic	oritasii sie		27		
ライト	・コロガ	シ									2	V-good	
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合水中糸 メタル	適合水中糸 ナイロン	カーボン 含有率(%)	マルチ	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド
72M	7.20	7	132	230	1.7	23.6	1~5	0.1~0.4	0.6~1.2	99	72 <b>4</b> ▶63	43,500	2 077279
81M	8.09	8	132	255	1.7	23.6	1~5	0.1~0.4	0.6~1.2	99	81 <b>◆▶</b> 72	50,500	2 949446
90M	8.98	9	132	310	1.7	24.2	1~5	0.1~0.4	0.6~1.2	99	90 <b>◆</b> ▶81	57,500	2 949453
H72M	7.20	7	132	240	2.0	23.6	1.5~6	0.1~0.4	0.8~1.5	99	72 <b>◆</b> ▶63	48,000	2 197854
H81M	8.10	8	132	285	2.0	24.2	1.5~6	0.1~0.4	0.8~1.5	99	81 <b>◆</b> ▶72	53,500	2 077286
H90M	8.98	9	132	340	2.0	25.6	1.5~6	0.1~0.4	0.8~1.5	99	90 <b>∢▶</b> 81	63,500	2 197861

X45(=Xトルク)/V-JOINT/HVF/からまん穂先/1節マルチレングス/新触感グリップ/固着防止リング/クッション入り竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー




# 硬調 (ソフトタイプ) 替穂先採用! 『X45』を採用したコロガシ竿のエキスパートモデル。

			727	ANAA.	Harry Control		杯	<del>                                     </del>				£	
ž	##& <b>頼音</b> :	コロガシ	,									≥≤45 V-John	
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	錘負荷 (替穂)	適合水中糸 ナイロン	カーボン 含有率 (%)	メーカー希望 本体価格 (円)	JAN⊐−ド
81		8.10	7	131	385	2.0/1.7	29.4	5~15	5~10	0.8~1.5	99	48,000	2 875929
90		9.00	8	131	470	2.0/1.7	30.9	5~15	5~10	0.8~1.5	99	54,000	2 875936

X45(=Xトルク)/V-JOINT/HVF/からまん穂先/節落ち・くいつき防止合わせ/固着防止リング/ソフトタイプ標準替穂先 ※本穂先はカーボンチューブラー



# 『X45』、『HVFナノプラス』を搭載した、高性能コロガシ竿。



X45(=Xトルク)/HVFナノプラス/からまん穂先/固着防止リング/ニット竿袋 ※本穂先はカーボンチューブラー



# カーボンテクノロジー(素材)

### カーボンテクノロジー

DAIWAは、ロッドの性能にもっとも影響を与えるカーボンシートにおいて、カーボン繊維そのものの高弾性化は勿論、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う樹脂(レジン)量に対する機能向上に着目。贅肉ともいえるレジンの量を減らし、筋肉となるカーボン繊維の密度を高めることで、より強く、より軽いカーボンシートを開発。これらさまざまな種類のカーボンシートを適材適所に組み合わせ、理想の調子を追求している。





スペシャルZ-SVFカーボン ダイワ独自の超高精度ロッド設計・製造テクノロジーのみが可能 にした、ダイワ史上究極の軽さ、 感度、パワーを実現。





Z-SVFカーボン 精密にコントロールされたカーボン 繊維配列により、S-SVFよりレジン 量を減らし更なる軽さ、感度、パワーを発揮。





スーパーSVFカーボン SVFより更にレジン量を減らすこ とで、軽さとパワーを高いレベルで 実現し圧倒的なパフォーマンスを 発揮。






SVFカーボン HVFより更にレジン量を減らすこと で、より多くのカーボン繊維を密入 し、軽さ、パワー、細身化を実現。





HVFカーボン レジン量を減らしてより多くのカーボン繊維を密入し、軽さとパワーを 両立させた高密度カーボン。



ノーマルカーボン 通常のカーボンシート。カーボン 繊維の間に多量のレジンが含 まれている。

# nanoplus

### ナノプラス

カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイ®テクノロジー適応材料を、ダイワ独自の設計手法および製造手法により、機種毎に最適化を行い、ロッドブランクの更なる高強度化・軽量化を可能にした。

# カーボンテクノロジー(構造)





ナノプラスを含む高強度素材とダイワ独自の超高精度ロッド設計製造テクノロジーにより、V-ジョイント、スペシャルV-ジョイントよりさらに強く、軽く、美しく。





スムーズな前の曲がりが理想の調子とパワーアップを 実現。前の合わせ部分にDAIWA独自のバイアス構 造を採用。合わせ部のスムーズな曲がりを実現し、パ ワー・レスポンス・感度が向上。

# チャージリング


『チャージリング』とは、特殊なカーボンシートをブランクに巻き付けて"仮の節"を設ける構造。ノーマル節に採用すれば、自重を大きく変えずに「曲がりのアクセント」を生み出し、Vコブシに近い効果をもたらす。



# スーパーリング構造

筒状に成型する際、カーボンシートの巻き始めと巻き終わりの重なる部分の重なりが、ゼロに限りなく近く巻き付けられた構造。これにより軽量化とともに、微細なロッド操作や引き抜き時の弾道が安定。





### X45

オトリ操作や引き抜き時など、鮎釣りの基本動作の中で発生するネジレ。DAIWA は長年の研究からネジレ防止の為には「45°」が最適と結論づけた。X45は、パワー・操作性に革命をもたらすネジレ防止の最適構造。従来構造(竿先に対して0°、90°)に、DAIWA独自のバイアスクロス(土45°に斜行したカーボン繊維等)を巻くことで、ネジレを防ぎ、パワー・操作性・感度が飛躍的に向上する。

※ネジレに対して最も強い「45°」X構造をネーミングに採用。「Xトルク」は世界共通の商標として「X45」に呼称変更いたしました。[X45(=Xトルク)]

# 節落ち・食いつき防止合わせ

下節の上部内面に僅かな出っ張り(異形部)を 作り、強い密着部分をつくることで実釣時に起 こる節落ちを防止する。さらに、その異形合わせ による空気層が、固着をも防ぐ。



# 固着防止リング

固着を防ぐため接合部分に空 気層を作る溝(リング)切り加 工を節の太さによって幅と本数 を変えながら施す構造。



# マルチ対応ダブル 固着防止システム


固着防止リングと節落ち・食いつき防止合 わせを採用した、2重の固着防止構造。これ により、更にスムーズな収縮を可能にする。

# カーボンテクノロジー(設計)



# 感性領域設計システム『ESS』

ロッドは曲がると、その方向と反対側に起きあがろうとするエネルギー(復元力)が発生する。これは、変形した(ひずんだ)ブランクが元に戻ろうとする「ひずみエネルギー」であり、竿の性能を左右する極めて重要なファクターである。DAIWAは、この「ひずみエネルギー」を解析・設計するシステムを開発。「どこが優れているか」「どこが足りないか」を数値で明確に把握するだけでなく、エキスパートの感性と呼ばれる領域までロッドに反映する事が可能。理想を越える竿を作り出す、革新的ロッド設計システム『ESS』。



# - Transni)

# Vコブシ

Vコブシは先端部井1~井3を短くセッティング することで竿先の安定性を高め、感度の向上 を図る設計思想。同時に中節~元竿は節長 が長くなる胴長設計と組み合わせることによ り、パワーと操作性・感度を兼ね備えたロッド を実現。

# 感度(スーパーメタルトップ)



# **SMT**

[スーパーメタルトップ]



### ■ スーパーメタルトップチューブラー


超弾性チタン合金をチューブラー(中空)構造にし、秀でた操作性と 感度を実現した革新的穂先。また、高負荷の釣りにも対応するパ ワーを備える。



### ■ スーパーメタルトップソリッド

超弾性チタン合金をソリッド(ムク)構造にし、高い感度と柔軟性を 実現した次世代穂先。カーボンソリッドでは不可能な、手に響く 感度をそなえながらも優れた柔軟性を実現。

### 穂先素材の特徴 素材を曲げて弾いたときの振動波形



# 穂先



## メガトップ

メガトップは、繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッド。通常のカーボンソ リッドに比べて強度が飛躍的に向上。これにより細径で柔軟、ハイテーパーな穂 先を作ることが可能。高い操作性と感度を誇る。

### センサーオートマ穂先

従来のソリッド継穂先(オートマ穂先)のソリッドと チューブラーの間にソリッドパワースリム構造を設 けることにより、スムーズな曲がりは勿論、感度と 高い操作性を実現した次世代型ソリッド継穂先。

### オートマ穂先

チューブラーにソリッド(カーボンソリッド、又 はメガトップ)を継いだ穂先。チューブラーより も穂先を柔らかくする事が可能で、オトリに優 しく、シーズン初期や小型鮎に最適な穂先。

# セーフティーフックタイプメタカラマン

穂先に仕掛けを直接つなげることで感度が大幅にアップ。仕掛 けを取り付ける部分が回転するので糸ヨレや糸絡みも防ぐ。



### からまん穂先

ラインを結ぶ穂先のリリアンが仕掛けの動きに合わ せ回転するので、糸ヨレや糸絡みになりにくい。



# 表面処理



ングピッチの出っ張りやレジン残りなど余分な贅肉を徹底排除 した、無塗装以上の性能を引き出す、"究極仕様"。

# ゼロコーティング



ゼロコーティングは素材表面に超極薄の塗装を施すことで、ブラ ンクスの能力を無塗装とほぼ同等にまで引き上げる、ダイワにし かできないテクノロジー。

### 新触感グリップ

水に濡れても滑りにくく、ホールド性の高い特殊 塗装を採用したグリップ。



# SPORTLIFE PLANETS

直接結ぶシンプルタイプ。回転式で糸絡みしにくい!

# 直結メタカラマン

	NEW								NEW	
直結メタカラマンサイズ	0.8	1.1	1.2	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
対応穂先先径	0.7/0.75	1.0/1.05	1.1	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
パーツ価格1,500円、3	交換サー	ビス工賃	〔交換	のみ、パ	一ツ価格	(含まず)	1,000P	9		(mm)

※交換サービスをご希望の場合は、お近くのDAIWA商品取扱いの販売店に竿をお預けしてから、約3週間お時間を頂きます。

# 自分だけのオリジナルグリップ




のカラーにペイントします。塗料はダイワのロッドに実際に使用されてい るものを使用し塗装、さらに製品と同等の耐久試験を行い、信頼性を確 保しています。しかもダイワ公認のSLPワークスならアフターサービスも 万全!カスタム後のメンテナンスや修理も従来通り対応します。


※ご注文はDAIWA商品取扱いの販売店にてお申し込みください。詳しくはホームページで。

# <u>安心の</u>メンテナンスサービス REPAIR SERVICE -リペアサービス-玉ロリペアサービス 専門工場にて玉口の欠けや傷を直します。 加工前 加工後 本体塗装 修正サービス 専門工場にて節 本体の塗装修正を 行います。

http://sportlifeplanets.com




●基本4調子		●進化形4調子	
Т	オールラウンドなパワフル先調子 オールラウンド系 先調子 ダイワ鮎竿の中心を担うオールラウンド先調子。オトリの動きを感じ取る高い感度と、思いのままに引き、止め、泳がせることができる操作性は、「掛けにいく」鮎竿の調子を牽引する。	R	フィネス&スピード特化型極先調子 フィネス系極先調子 繊細でしなやかな穂先と、穂持ちから元年まで急激にパワーと張りを 持たせ、繊細さとスピードを兼ね備えた極先調子。限られた時間の中 で的確に攻め、瞬時に誘い、数を釣るトーナメントで勝ち抜くために 開発した新調子。
TYPE S	横フレで攻めるAとTの中間調子  細径チューブラーとノーマル節を採用したソフトタイプ先調子。優しい操作感覚と、オトリが横にフレる動きをオートマティックに演出。AとTの中間的な弧を描く。	GS	パワースリムコンセプト(肉厚・細身) 変則先調子 掛けるまでは先調子、掛けた後は胴調子。鮎竿のひとつの理想を 具現化した、ある意味カテゴライズ困難な調子。肉厚ブランクが生み 出す粘りと曲がりで、オトリを底に這わせるような泳ぎを演出する。
A	軽量コンセプトの胴調子  MTをベースに、軽さとパワーの高次元融合を果たした、軽量胴調子。 面の釣りや広角の攻めを得意とし、ロッド全体での曲がりはオトリの 浮きを抑え、円滑な引き操作を演出。	ZD	超軽量&柔軟調子 全身ソリッドともいわれるしなやかさが、鮎竿の概念を打ち砕くオトリ 管理能力を発揮。竿全体で誘い、獲る。新感覚の柔軟胴調子。
МТ	瀬釣り、大鮎用胴調子 パワー系 胴調子 瀬釣りや大鮎釣りに最適なパワー系胴調子。良型数釣りでの回転力と、オモリや背針の扱いやすさは別次元。底波で掛かり鮎を止め、一気に浮かせ、思いのままに抜けるパワーロッドの決定版。	SF	SMT&ソリッド専用先調子  穂持ちから元竿にかけて張りとパワーを持たせ、ソリッド穂先の特性を最大限に発揮させる極先調子。



#### ●各調子のカーブ比較





### フィールドを制する、8つの曲線。

同じ先調子、あるいは胴調子に分類されるロッドでも、釣法や仕掛け、ポイントや河川規模などで求められる性能は大きく異なってくる。胴調子が弱く、先調子が強い。そんなイメージがあるのなら、大きな誤解だといえる。たとえばMT(メガトルク)のように瀬の良型を意識したパワフルな胴調子がある一方で、Rのように繊細でスピード感あふれる釣りに適した先調子もある。使い手の理想を追い求めるほど、様々な条件を考慮するほど、求められる調子の多様性は広がってゆく。全ての鮎師の理想の調子を実現するために、調子の追求は続く。



# SMT体感キャンペーン

# 期間:2022年2月1日から6月30日まで

22年カタログ掲載モデル / 別売SMT(ソリッド) 替穂先 メーカー希望本体価格の半額

※SMT体感キャンペーン該当アイテムは、以下一覧表の「SMT(ソリッド)」の商品となります。



※該当アイテムやキャンペーンの詳細につきまして、詳しくはSLPホームページにてご確認ください。※キャンペーン対象パーツのお届けは4月以降になります。 また、ご注文時期や在庫状況により、6月以降のお届けになる場合がございますので、お早目のご注文をおすすめ致します。 ※ご注文はDAIWA商品取扱いの販売店にてお申し込みください。

#### 別売オプションパーツ

#### ■SMT(ソリッド) 穂先 ※キャンペーン対象

SMI(ソリット) 徳光 ※キャンペーン対象								
シリーズ	アイテム	先径 (mm)	メーカー希望 本体価格					
グランドスリム テクニカル	90	0.75	¥30,000					
銀影競技 スペシャル A	H85•H90	0.75	¥30,000					
SK SOUTH	XH90	0.85	¥30,000					
銀影競技 スペシャル TYPE S	90	0.75	¥30,000					
銀影競技 スペシャル T	85•90	0.75	¥30,000					
銀影競技 スペシャル R	90	0.75	¥30,000					
銀影競技 スペシャル MT	90	0.85	¥30,000					
	早瀬抜 90	0.75	¥28,000					
	急瀬抜 90・95	0.85	¥28,000					
銀影競技メガトルク	急瀬抜 H87	0.95	¥28,000					
	急瀬抜 XH90	0.95	¥28,000					
	大鮎90·100	0.95	¥28,000					
	テクニカル 90	0.75	¥28,000					
銀影競技 A	H85•H90	0.75	¥28,000					
	XH85•XH90	0.85	¥28,000					
銀影競技 ZD	85•90M	0.75	¥28,000					
銀影競技 T	85•90	0.75	¥28,000					
200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	H85•H90	0.85	¥28,000					
銀影競技 TYPE S	90	0.75	¥28,000					
SERVICE S	H85•H90	0.75	¥28,000					
硬派 大鮎	85•90•100	0.95	¥23,000					
	テクニカル90	0.75	¥23,000					
銀影エア A	H85•H90	0.75	¥23,000					
	XH85•XH90	0.85	¥23,000					
	テクニカル 90	0.75	¥23,000					
銀影エア T	85•90	0.75	¥23,000					
	H85•H90	0.85	¥23,000					
銀影エア TYPE S	H85•H90	0.75	¥23,000					
銀影エア SL	80·82M·87M	0.75	¥23,000					
	早瀬抜 85	0.75	¥23,000					
	早瀬抜 90	0.75	¥23,000					
銀影エア MT	急瀬抜 90・95	0.85	¥23,000					
	急瀬抜 H87	0.95	¥23,000					
	急瀬抜 XH90	0.95	¥23,000					
-								

#### ■センサーオートマ穂先

シリーズ	アイテム	タイプ	先径 (mm)	メーカー希望 本体価格
グランドスリム	85.90.95	メガトップ	0.7	¥28,000
グランドスリム テクニカル	90	メガトップ	0.7	¥28,000
銀影競技 スペシャル A	H85•H90	メガトップ	0.7	¥28,000
政党規技 スペンヤル A	XH90	メガトップ	0.7	¥28,000
銀影競技 スペシャル TYPE S	90	メガトップ	0.7	¥28,000
銀影競技 スペシャル T	85•90	メガトップ	0.7	¥28,000
	テクニカル 90	メガトップ	0.7	¥23,000
銀影競技 A	H85•H90	メガトップ	0.7	¥23,000
	XH85•XH90	メガトップ	0.7	¥23,000

#### ■スイッチパーツ

シリーズ	アイテム	節番	全長変化 (m)	メーカー希望 本体価格
グランドスリム テクニカル	90	#2	9.0⇒8.7	¥33,000
	H85	#3	8.5⇒8.25	¥30,000
銀影競技 スペシャル A	H90	#3	9.0⇒8.75	¥30,000
	XH90	#3	9.0⇒8.75	¥30,000
銀影競技 スペシャル TYPE S	90	#2	9.0⇒8.7	¥25,000
銀影競技 スペシャル T	85	#3	8.5⇒8.25	¥30,000
SKRAMIK A. V. VIVI	90	#3	9.0⇒8.75	¥30,000
	早瀬抜 90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000
	急瀬抜 90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000
銀影競技メガトルク	急瀬抜 95	#3	9.5⇒9.25	¥25,000
	急瀬抜 H87	#3	8.7⇒8.45	¥25,000
	急瀬抜 XH90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000
	テクニカル 90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000
	H85	#3	8.5⇒8.25	¥25,000
銀影競技 A	H90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000
	XH85	#3	8.5⇒8.25	¥25,000
	XH90	#3	9.0⇒8.75	¥25,000

<sup>※</sup>各別売りパーツのご注文はスポーツライフプラネッツ(SLP)にて承っています。DAIWA商品取扱い の販売店にてご注文いただきますよう、よろしくお願いいたします。

<sup>※</sup>各パーツは本体の設計段階から専用設計され、同時にテスト・強度試験の過程を経て開発されてい ます。他のアイテムへの流用は十分な効果が得られないばかりか強度的に破損の恐れがございます ので決して行わないでください。

<sup>※</sup>先径が同じ同一シリーズでもアイテムによって設計が異なるので流用はできません。







# 2022 AYU GEAR

# **CONTENTS**

ウエア・偏光グラス P40-43 ロッドケース・収納用品・クーラー・他 P53 フットウエア・他 P44-47 仕掛卷·他 P54 鮎ベルト・バッグ・ポーチ・小物収納 ライン P48 P55 鮎ダモ P49 仕掛け P56-61 **INFORMATION** P62-63 LIGHT STYLE P50-51 友舟・友カン・他 P52



#### シャツ

#### 4月発売予定 NEW

夏場の日差しから身体を守るドライタッチなシャツ。 DE-7222

スペシャル フルジップドライシャツ

■価格:¥14,750/2XL ¥15,750

本体はUVカット(UPF50+)/吸水速乾に優れた素材、脇部分に は通気性の良いメッシュ素材を配置し、盛夏の鮎釣りでも快適に着用できる。吸水速乾素材の肌面側の凸部分に撥水糸を使 用することで吸水機能はそのままに、汗によるべとつきを抑制した、快適な着心地を継続するウエア。手首へのフィット感を上げ、袖捲くりにも有用なストレッチマチを袖先に搭載。脱ぎ着が しやすいフルジップ仕様。

素材/本体:ポリエステル100%/その他:ポリエステル86%、ポリウレタン14%





冷感性、速乾性、UVカット性能に優れた 高機能シャツ。 **DE-7022** 

スペシャル アイスドライ® ロングスリーブシャツ

■価格:¥16,800/2XL·3XL ¥17,800

優れた吸放湿性/吸水速乾性をもつ特殊繊維を使用し、不快な 汗残りやベタツキを軽減。本体は接触冷感性/UVカット (UPF50+)に優れた素材、脇部分には通気性の良いメッシュ素 材を配置し、盛夏の鮎釣りでも快適に着用できる。手首へのフィット感を上げ、袖捲くりにも有用なストレッチマチを袖先に 搭載。胸ポケットを縦にすることでベスト着用時もアクセスしや すい。

素材/本体:ポリエステル70%、複合繊維(ナイロン)30%/切替部分:ポリエステル100%/その他:ポリエステル90%、ポリ ウレタン10%





バックスタイル

冷感性、速乾性、UVカット性能に優れた 高機能シャツ。 DE-7122

スペシャル アイスドライ® ショートスリーブシャツ

■価格:¥15,800/2XL ¥16,800

優れた吸放湿性/吸水速乾性をもつ特殊繊維を使用し、不快な 汗残りやベタツキを軽減。本体は接触冷感性/UVカット (UPF50+)に優れた素材、脇部分には通気性の良いメッシュ素 材を配置し、盛夏の鮎釣りでも快適に着用できる。胸ポケットを 縦にすることでベスト着用時もアクセスしやすい。

素材/本体:ポリエステル70%、複合繊維(ナイロン)30%/切 替部分:ポリエステル100%





#### 4月発売予定 NEW

軽量ソフトな素材で携行性に優れる超ショートレインジャケット。

#### DR-1422J

スペシャル ゴアテックス 超ショートレインジャケット

■価格: ¥37,400/2XL ¥39,400

本体生地には軽量でしなやかな風合いを持つGORE-TEX パックライト\*生地を使用。シーズン初期や晩期の肌寒い朝夕から盛夏の雨天釣行まで、オールシーズン快適な鮎釣りを実現するレインジャケット。タモの抜き差しや友舟の取り回しなどを 妨げづらい超ショート丈。両袖は状況に合わせて着脱可能なデ タッチャブル仕様。

素材/本体:ポリエステル100%/

その他:ナイロン100%

(ゴアテックス ファブリクス透湿防水加工・2.5層)

3 235948 3 235955 М 3 235962 3 235979 ΧI





#### 4月発売予定 NEW

さっと羽織れて便利な 撥水ジャケット。

#### DJ-3022

スペシャル ウィンドジャケット

■価格:¥17,000/2XL¥18,000

本体は撥水素材、袖口はゴム仕様でまくることができ、 おとり鮎準備の際にも便利。背面に大きくベンチレーションを配置し、蒸れを逃がすことで快適な着用感。胸ボケット、脇ボケットはファスナー付きで小物の収納に 便利。裏地メッシュ付き。

素材/本体:ポリエステル100%/ 裏地:ポリエステル100%





バックスタイル

#### ベスト





バックスタイル









マスターブラックバックスタイル

ブラックバックスタイル

D.D.S(ダイレクトダイヤルシステム)搭載。 鮎師の求める機能満載のスペシャルベスト。

#### DV-1021

スペシャル ゴア®ウィンドストッパー® ショートベスト

■価格:ブラック/ライトグレー ¥39,500/2XL・キング ¥41,500 マスターブラック ¥41,500/2XL ¥43,500

さらにマルチに使いやすく、両胸ポケットサイズを刷新。両脇にダイレクトダイヤルシステムを搭載。 身体へのフィット感を瞬時にかつ絶妙に調整する事で、収納物の重さによる負担を軽減。左右腰ポケットに形状記憶ワイヤーを搭載。縦型2連「鮎匠ポケット」装着/折り畳み/取り外しが可能な 3WAYサーモハッチバックシステムを搭載。



素材/表地:ナイロン100%(ゴア\*インフィニアム™ウィンドストッパー\*透湿防風加エ・2.5層)/ 裏地 ニット部分:ポリエステル100%/布帛部分:ナイロン100% 着丈サイズ(目安)/L:43cm(サ イズピッチ:2cm)

SIZE	ブラック	ライトグレー	マスターブラック
M	3 161643	3 161698	3 161742
L	3 161650	3 161704	3 161759
XL	3 161667	3 161711	3 161766
2XL	3 161674	3 161728	3 161773
271	2 161601	2 161725	_

◎キングサイズは胸囲136cm(目安)



#### キャップ・グローブ





つば裏ブラックで光の照り返しを抑える。 後頭部は無駄な装飾を排除し、糸絡みしにくい仕様。

#### DC-7622SP

スペシャル 撥水サンバイザー

■価格:¥5,600

SIZE ブラック ライトグレ-フリー | 3 241161 | 3 241178







雨天でも快適に釣りができる マスターブラック ゴアテックスインフィニアム™キャップ。 マスターブラックには、取り外し可能な日よけシェードつき

#### DC-1421

スペシャル ゴアテックスインフィニアム™ キャッフ

■価格:ブラック/ライトグレー ¥7,300 マスターブラック ¥8,600

SIZE ブラック ライトグレー マスターブラック フリー | 3 137020 | 3 137044 | 3 137051 キング | 3 137037 | - - -











マスターブラック バックにはメッシュを使用し蒸れを軽減。 ゴアテックスインフィニアム™ キャップ。 マスターブラックには、取り外し可能な日よけシェードつき。

スペシャル ゴアテックスインフィニアム™ ハーフメッシュキャップ

■価格:ブラック/ライトグレー ¥6,800 マスターブラック ¥8,100

SIZE ブラック ライトグレー フリー | 3 137068 | 3 137082 キング | 3 137075 | -





鮎を弱らせないよう、掌に大きく穴を開けたグローブ 接触冷感/吸水速乾/UPF50+。

#### DG-6221

スペシャル 手甲グローブ

■価格:¥4.500

3 138478 3 138485 3 138492







着用イメージ

#### 4月発売予定 NEW

SPECIALで培われた数々の便利機能を 搭載した背面総メッシュ鮎ベスト。

DV-2122 クールショートベスト

■価格: ¥26,000/2XL・キング ¥27,500

素材/表地:ポリエステル100% 着丈サイズ(目安)/L:45cm(サイズピッチ:2cm)

SIZE ブラック ライトグレー 3 257858 | 3 257902 3 257865 3 257919 XL 3 257872 3 257926 2XL 3 257889 3 257933 キング 3 257896 3 257940

○キングサイズは胸囲136cm(目安)









鮎/渓流などマルチに使える 防風透湿2WAYショートベスト。

#### DV-3021

バリアテック® ショートベスト

素材/表地:ナイロン100%

■価格:¥19,000/2XL・キング¥20,000

SIZE ブラック ライトグレー レッド 3 173158 | 3 173219 | 3 173264 3 173165 | 3 173226 | 3 173271 М

3 173233 3 173288 3 173172 3 173240 3 173257 3 173189 3 173295 3 173301 2XL 3 173196 キング 3 173202

○キングサイズは胸囲136cm(目安)



ブラック



ライトグレ-

DF-2520

ショートライフジャケット (ネックタイプ手動膨脹式)

■価格:¥18,700

素材/表地:ナイロン100%/気室:ナイロン100% (浮力:膨脹時5.8kg/24時間以上) ウエストサイズ/フリー: ~120cm

他のフィッシングベストとの併用が可能な、

手動膨脹式小型ライフジャケット。

気室が膨脹するオールラウンドタイプ。

任意に引き手を引いた時にのみ

ブラック フリー | 3 060380 

アンダーウエア

日陰をまとう。

遮熱クールアンダーウエア(UPF50+)。

#### DU-6021S

アイスドライ® クルーネックアンダーシャツ

■価格:¥6,800

素材/本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%/切替部分:ポリエステル81%・ ポリウレタン19%

SIZE	ブラック	ポリゴングレー	ポリゴンネイビー	ポリゴンホワイト	ネイビー							
WM	3 140716	3 140778	3 140839	3 140891	-							
WL	3 140723	3 140785	3 140846	3 140907	3 233081							
M	3 140730	3 140792	3 140853	3 140914	3 233098							
L	3 140747	3 140808	3 140860	3 140921	3 233104							
XL	3 140754	3 140815	3 140877	-	3 233111							
2XL	3 140761	3 140822	3 140884	_	3 233128							





ポリゴンホワイト



NEW ネイビー

日陰をまとう。

遮熱クールアンダーウエア ミドルネックタイプ(UPF50+)。

#### DU-6121S

アイスドライ® ミドルネックアンダーシャツ

■価格:¥6.800

素材/本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%/切替部分:ポリエステル81%・ポリウンタン19%

SIZE	1111	小りコン ノレー	<b>ルリコン</b> 小1し一	かいコンか ハ
WM	3 140938	3 140990	3 141058	3 141119
WL	3 140945	3 141003	3 141065	3 141126
M	3 140952	3 141010	3 141072	3 14113
L	3 140969	3 141027	3 141089	3 141140
XL	3 140976	3 141034	3 141096	-
2XL	3 140983	3 141041	3 141102	-





ポリゴンネイビー

ポリゴンホワイト



日陰をまとう。 遮熱クールアンダータイツ (UPF50+)。

#### DU-6021P

アイスドライ®アンダータイツ

■価格:¥6,800

素材/本体:ポリエステル 90%・ポリウレタン10%/ 切替部分:ポリエステル 81%・ポリウレタン19%/そ の他:ポリエステル87%・ポ リウレタン13%	WM WL M L	3 141157 3 141164 3 141171 3 141188	3 141232 3 141249 3 141256	3 141270	3 141331 3 141348 3 141355 3 141362	3 233135 3 233142
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	----------	----------------------------------------------	----------------------



#### 4月発売予定 NEW

衝撃吸収パッドを搭載した アイスドライ®×CORDURA®素材の 高機能アンダータイツ。

# DU-5022PP

ボディープロテクトタイツ

■価格: ¥8.700

素材/本体:ナイロン89%、ポリウレタン11%/その他:クロロプレンゴム60%、ナイロン

吸水速乾、UVカット機能で夏場の釣りを快適にサポート。

# DU-6606V

先割れストッキングタイツ

# DU-6706R

先丸ストッキングタイツ

■価格: ¥5,200

素材/本体:ポリエステル66%・ ナイロン31%・ポリウレタン3%

DU-6606V

SIZE ブラック 2 085007 2 085014 XL 2 085021



ブラック 2 085038 2 085045 2 085052 XL



DU-6606V·DU-6706R 適合サイズ(cm)

М	L	XL
167-173	172-178	177-183
89-95	93-99	97-103
75-81	79-85	83-89
	167-173 89-95	167-173 172-178 89-95 93-99



DU-6706R

#### グローブ・ソックス

#### 4月発売予定 NEW

UVカット/吸水速乾/接触冷感素材を使用。 手感度重視のパームレスタイプ。

#### DG-8222

パームレスゲームグローブ

#### ■価格:¥3,700

SIZE	ブラック	ペインターブラック	ペインターブルー	リアルレイク
	3 242106		-	-
		3 242144		
		3 242151		
XL	3 242137	3 242168	3 242199	3 242229



ペインターブルー

足底を押し上げ動きやすい。

ウィックセンサー®3Dホールドソックス

DS-6007R (先丸) DS-6107V (先割)

■価格:¥1,500

DS-6007R DS-6107V ブラック グレー

SIZE ブラック フリー | 2 010658 | 2 010696 フリー | 2 010702 | 2 010719

◎適合サイズ/フリー:25cm~27cm





#### **DAIWA TECHNOLOGY & MATERIALS**



#### [ゴアテックス プロダクト] 最高クラスの防水プロテクション

GORE-TEX プロダクト テクノロジーを採用したすべての製品は、GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™プロミスを掲げ、厳しいラボテストに裏付けされた防水性を 保証。高い透湿性を持ち、汗の水蒸気を常に排出。快適性と防護性をまったく新し い次元へと導く。



#### [ゴアテックス インフィニアムTM ウィンドストッパー®プロダクト]

防風性と透湿性を兼ね備えた快適素材。寒風や寒気の中でも体温を低下させ ることなく、快適さを維持する。




#### [バリアテック®]

素材(生地)裏面にポリウレタンフィルムを張り合わせ、防風性を大幅アップ。冷 気や風、小雨程度で身体が濡れ、体温が低下することを防ぎたい状況下では最 適な素材。不快な蒸れをミクロの穴から外に放出する透湿性も備える。



#### [レインマックス®]

透湿防水素材「レインマックス®」 は、衣服内の蒸れを外部に放出し、 雨風を防ぐレインギアなどのため 4,000-に開発された快適高機能素材。





#### [アイスドライ®]

触れた部分の体温を奪い、ヒンヤリと感じる接触冷感素材。汗などの水分を 素早く吸収、拡散、乾燥する吸水速乾素材で、肌面をドライに保つ。有害な紫 外線を遮断し、素肌を日焼けから守ることで、肌トラブルを未然に防ぐ。



#### [ウィックセンサー]

「ウィックセンサー」は異形断面を持つ特殊機能繊維の毛細管現象で、肌面の水 分を吸収・拡散するドライタッチの快適テクニカル素材。体の動きに追随し、ス ムーズに伸縮し快適なフィット感をキープしながら肌面のカサカサ・突っ張り感 もなく、サラサラの清涼感と優れたUVケア機能が特徴。

※GORE-TEX PRODUCTS、GORE-TEX INFINIUM™WINDSTOPPER® PRODUCTSはW.L,Gore&Associatesの登録商標です

#### ウエア適合サイズ [JASPO規格](cm)

※サイズは実寸法の表示ではなく、目安です。お買い上げの際は、ご試着のうえサイズをお選びください。

•	•		•	 •	 	
						_
Μe	n's Siz	е				

Men	Men s size												
		S	М	L	XL(LL)	2XL(3L)	3XL(4L)						
身	長	162 – 168	167 – 173	172 – 178	177 – 183	182 – 188	187 – 193						
胸	囲	85 – 91	89 – 95	93 – 99	97 – 103	101 – 107	105 – 111						
胴	囲	71 – 77	75 – 81	79 – 85	83 – 89	87 – 93	91 – 97						

#### Women's Size WM WL 身 長 157-163 162-168 バスト 81 - 85 84 - 88 ウエスト 62 - 66 65 - 69

#### Compression Under Wear Size

		WM	WL	S	М	L	XL	2XL
身	長	150 – 162	153 – 165	155 – 165	165 – 175	175 – 185	175 – 185	185 – 190
胸	囲	78 – 82	81 – 85	84 – 88	88 – 96	96 – 104	104 – 112	112 – 120
胴	囲	64 – 70	66 – 72	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104	104 – 114

#### キャップ&グローブ適合サイズ

Cap / Sunvisor Size

アジャスター付	
フリー	キング
58 - 60	60 - 62

Glove Size				
М	L	XL(LL)		
23 – 24	25 – 26	27 – 28		
	М	M L		

#### グローブサイズ測定方法

右図のようにAとBを結ぶ手の周囲の長さを測定してください。 ストレッチ素材を使用している製品は、素材の特性上小さめの作りになって います。必ずご試着の上、最適なサイズをお選びください。



#### 偏光グラス

フィールドでこそ実感できる一体感。

#### TLX 012

■レンズ巾:63.0×35.0mm ■フロント巾:144.4mm



LUSTER ORANGE (SILVER MIRROR) ■価格:¥31,000



EASE GREEN(BLUE MIRROR) ■価格: ¥31,000



TRUEVIEW SPORTS(SILVER MIRROR)

■価格: ¥31,000

JANコード: 2 120913\*\*



AIRY PURPLE(SILVER MIRROR)

■価格:¥31,000

#### TALEXのON/OFFを瞬時に切替えられるクリップタイプ。

#### TLQ 019

■レンズ巾:56.0×42.0mm ■フロント巾:137.0mm



TRUEVIEW® ■価格:¥17.000 JANコード: 2 330381\*\*



EASE GREEN ■価格:¥17.000 JANコード: 2 208765\*\*



AIRY PURPLE ■価格: ¥17,000 JANコード: 2 208772\*\*



TRUEVIEW SPORTS ■価格:¥17,000

#### 4月発売予定 NEW

メタル×プラのハイブリッドフレームが 顔幅に合わせてしなやかにフィット。

#### TLX 022

■レンズ巾:59.0×37.0mm ■フロント巾:133.0mm



EASE GREEN ■価格: ¥25.000



TRUEVIEW SPORTS ■価格: ¥25.000 JANコード: 3 250668\*\*



TRUEVIEW SPORTS(SILVER MIRROR) ■価格:¥27.000 JANコード: 3 250675\*\*





#### タイツ

#### 抗菌加工 タフフィットクロス採用。





スペシャルタイツ SP-4009W

■価格: ¥56,200(O体¥59,200)

内側素材のスペリが良く着脱がしやすいタフフィットクロスを採用。新たに抗菌加工を施し、菌の増殖を最小限に へを採売。新たにい園加上で起い、園の4号を単小級に 即えいつでも清潔/股上の設計を一から見直し、立ち込みが更に快適に/待望のSA/LXOサイズ追加ラインナップ/高機能衝撃吸収材 [ソルボ] をヒザ・スネ部に内蔵 /足首内側サイドファスナー仕様/2.5mm厚クロロプレ ン/ラジカルフィットバックストレッチャー/ラジカルフィットヒザストレッチャー/3Dタイトフィット裁断/ズリ落ち 防止のシャークスキン/ハイバックカット/ダブルロングファスナー/ダブル面ファスナーストラップ/ハンガーストラップ/ 表生地はナイロントリコット

3 210259 LA LLA 3 210273 3LA SB MB LB 3 210297 3 210310 3 210327 LLB 3LB MO LO 3 210334 3 210341

3 210358 3 210365 LLO 3 210372 LXO 3 210389





MADE IN JAPAN



# 

#### 排水性、通気性が高く、 盛夏のチャラ瀬に最適!

#### 4月発売予定 NEW

スペシャルパンチングタイツ SP-4050P20アクティブブラック

■価格: ¥39,700(0体¥42,700)

内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィッ トクロスを採用/特殊パンチング加工を施した2mm厚ク ロロプレンを本体に採用/排水性、通気性が高く、盛夏の チャラ瀬に最適/足首内側サイドファスナー仕様/履き口にクロロブレン製調整ベルト/ラジカルフィットバックストレッチャー/クロロブレン圧縮ヒザバット/ダブル面ファス レッテャー/ フロロフレン (地位 ファット/ ) ナーストラップ / ダブルロングファスナー / ハンガーストラ ップ / 表生地はナイロントリコット





タフフィットクロス



YouTube

詳しくは動画でチェック!

※パンチングクロロブレンは本体全面ではありません。
※この商品は排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みやヤブコギ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、SP-4009W等をお勧めします。



# 機動性・通気性・排水性が高く、 競技にも最適!

#### 4月発売予定 NEW

スペシャルパンチングショートタイツ SP-3050P20

■価格: ¥28,400(0体¥29,900)

内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィッ トクロスを採用/特殊パンチング加工を施した2mm厚ク ロロプレンを本体に採用/排水性、通気性が高く、盛夏の チャラ瀬に最適/履き口にクロロブレン製調整ベルト/急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー/ 小用事に便利なダブルロングファスナー/干しやすいハン ガーストラップ/表生地は高級感があり、水切れの良いナ





ラジカルフィットバック ストレッチャー





※パンチングクロロブレンは本体全面ではありません。
※この商品は排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みやヤブコギ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、ST-3000W25等をお勧めします。



#### 抗菌加工 タフフィットクロス採用。

スペシャルドライタイツ

SP-4009DR (ソックス先丸)

■価格: ¥73,700 (0体¥76,700)




# 

# √抗菌

MADE IN JAPAN


内側素材のスペリが良く着脱がしやすいタフフィットクロスを採用。新たに抗菌加工を施し、菌の増殖を最小限に抑えいつでも清潔/股上の設計を一から見直し、立ち込みが更に快適に/待望のSA/3LA/SB/3LBサイズ追加ラインナップ/足首内側サイドファスナー仕様/ 3.5mm厚クロロプレン/高機能衝撃吸収材 【ソルボ】 を ヒザ・スネ部に内蔵/ラジカルフィットバックストレッチ ャー/ラジカルフィットヒザストレッチャー/3Dタイトフ ィット裁断/着脱が楽なフロントファスナー/ズリ落ち 防止のシャークスキン/ハイバックカット/ダブル面ファ スナーストラップ/ハンガーストラップ/表生地はナイロ







※スペシャルドライタイツは先丸タイプのシューズ、 タビと合わせてご使用ください。 



# スペシャルスリムウェーダー

抗菌加工





タフフィットクロス採用。

# 抗菌

MADE IN JAPAN



内側素材のスペリが良く着脱がしやすいタフフィットクロスを採用。新たに抗菌加工を施し、菌の増殖を最小限に抑えいつでも清潔/股上の設計を一から見直し、立ち込みが更に快適に/待望のSA-S/MA-L/3LA-3L/SB-S/MB-L/3LB-3Lサイズ追加ラインナップ/ペリビ タロックシステム/キュービックセンサーソールα(フェル トスパイクソール)を搭載/高機能衝撃吸収材 【ソルボ】 をヒザ・スネ部に内蔵/3.5mm厚クロロプレン/3Dタイト フィット裁断/つま先ガード (硬質ラバータイプ) / ズリ落ち防止のシャークスキン/フロントファスナー/ラジカルフィ ットヒザストレッチャー/ハイバックカット/素早く脱げるキ ックオフ/ハンガーストラップ/表生地ナイロントリコット

■価格: ¥84,900(0体¥87,900)

SIZE	
見頃(足)	ブラック
SA(S)	3 209970
MA(M)	3 209987
MA(L)	3 209994
LA(L)	3 210006
LLA(LL)	3 210013
3LA (3L)	3 210020
SB(S)	3 210037
MB(M)	3 210044
MB(L)	3 210051
LB(L)	3 210068
LLB(LL)	3 210075
3LB(3L)	3 210082
MO(M)	3 210099
LO(L)	3 210105
LLO(LL)	3 210112





※交換用フェルトキットはBL-155が適合します。





#### タフフィットクロス

耐久性が高く、さらっとした履き 心地で、着脱性・フィット感向上

素材の特性上、フィット感が変わる ため、お求めの際は、必ずご試着の 上、最適なサイズをお選びください。



# **「ORBO**」 ヒザ・スネガード

高機能衝撃吸収材【ソルボ®】をヒザ・スネ部に 内蔵。転倒時のヒザ突きやすねの打撲に威力を 発揮する。(ソルボ®の有る部分に限ります)

※ソルボの大きさはアイテムによって若干違います。





#### タビ・シューズ

#### 屈曲性に優れた キュービックセンサーソールαを搭載。

#### 4月発売予定 NEW

スペシャルタビ SP-2503VR-BL(先丸中割) スペシャルジョグ SP-2503R-BL(先丸)

#### ■価格: ¥33.700

高い屈曲性能・安心のグリップ力のキュービックセンサーソールα(フェ ルトスパイクソール)を搭載/ソールをがっちりと固定できるベリピタロッ クシステム/水圧からつま先を守るつま先ガード(硬質ラバータイプ)/ 横ずれを防ぐフロントナイロンストラップ



MADE IN JAPAN

高い屈曲性能・安心のグリップカ のキュービックセンサーソールα (フェルトスパイクソール)を搭載。



※交換用フェルトキットはBL-155が適合します。



L 25.5~26.0 LL 26.0~27.0

SP-2503VR-BL SIZE(cm)

SP-2503R-BL	
SIZE(cm)	ブラック
S 24.0~24.5	3 210624
M 25.0~25.5	3 210631
L 25.5~26.0	3 210648
LL 26.0~27.0	3 210655
31 27 0~28 0	3 210662

SIZE(cm) 7777 S 24.0~24.5 | 3 210570 M 25.0~25.5 | 3 210587

3 210594 3 210600





SP-2503R-BL



24.5

25.0

25.5 26.0

26.5 27.0

3 209819

3 209826

3 209833 3 209840

3 209857

# 高次元の機動性を実現。

# ダイワF1スペシャルシューズ

F1SP-1090 ■価格:¥22,400

柔軟性があるハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現/ 履きロクロロブレンとジャリガードの組み合わせで砂利の流入を最小限に防ぐ/本 体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を 採用し、耐久性が向上。更に軽量設計/ダイワスピードフィット・システム。ワンタッ 株が成し、時久ほか同土。 天に軽量板前/タイプスピートフィット・ソステム。ワンタッ チロックを移動させるだけ、靴ヒモ結び不要/新型EVAミッドソールを採用し、軽 量化を追求/クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性向上/ー フェルトスパイク 体式スーパーキュービックセンサーソール仕様/3D立体成型カップソールは水圧に (スーパーキュービック センサーソール) よるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガード





履き口 クロロプレンと ジャリガード







3 209895

3 209901

3 209918 3 209925

3 209932 3 209949

※交換用フェルトキットはありません。修理対応となります。

#### ウェーダー・タイツ・ドライタイツ


スーパーキュービック センサーソール搭載。

ダイワ スリムウェーダー DSW-4201VR(先丸中割) DSW-4201R(先丸)

■価格:¥43.700(O体¥46.700)

DSW-4201VR		DSW-4201R		
	SIZE		SIZE	
	見頃(足)	ブラック	見頃(足)	ブラック
	SA(S)	3 130632	SA(S)	3 130786
	MA(M)	3 130649	MA (M)	3 130793
	MA(L)	3 130656	LA(L)	3 130809
	LA(L)	3 130663	LLA(LL)	3 130816
	LLA(LL)	3 130670	SB(S)	3 130823
	3LA(3L)	3 130687	MB(M)	3 130830
	SB(S)	3 130694	LB(L)	3 130847
	MB(M)	3 130700	LLB(LL)	3 130854
	MB(L)	3 130717		
	LB(L)	3 130724		
	LLB(LL)	3 130731		





機動性の高い定番ドライタイツ。 ダイワ ドライタイツ

DD-4000R35(ソックス先丸) DD-4000V35(ソックス先割)

■価格:¥34,900(0体¥36,400)



DD-4000R35

MA

IIA

MB

LLB

MO

LO

LLO

LB

ブラック

3 031151

3 031175

3 031144 MA

3 031168 LLA

3 031182 LB

3 031199 LLB

3 031205 MO

3 031212 LO

防水



DD-4000V35

2 224888

2 224895 2 224901

2 224918

2 224925

2 224932

2 224949

2 224956

SIZE

MB

3 031229 LLO 2 224963



圧縮ヒザパッド





3 130748

MO(M) 3 130755 LO(L) 3 130762 LLO(LL) 3 130779

3LB(3L)

好評のタフフィットクロスを採用。 ダイワ タフフィットタイツ DT-4050W30

■価格: ¥28,700 (O体¥30,200)



LLO 3 031311



着座姿勢でもシュ ズ・タビの脱ぎ履き がしやすい。足首内 側サイドファスナー



高機能満載のスタンダードタイツ。 ダイワ タイツ

DT-4001W25

■価格: ¥21,200(0体 ¥22,700)

DT-4001W10

■価格:¥17,400





ハンガーストラップ ストレッチャー DT-4001W25 DT-4001W10 ブラック MA MA

3 130199 LLB 3 130267 3 130205 3LB 3 130274 LA 3 130335 3 130212 MO 3 130281 LLA LLA 3 130342 3 130229 LO 3 130298 3 130236 LLO 3 130304 MB 3 130359 SB 3 130366 3 130243 LXO 3 130311 3 130250





# 

タフフィットクロスを採用。両サイドロングファスナー。 ダイワ クイックタイツ

DT-4010Q30 ■価格: ¥29,900 (0体¥31,400)



フロントをめくらずにオ ープンになるので休憩 時も便利。



タフフィット クロス



両サイドロングファスナーで脱ぎ履きラクラク。 1mm厚で猛暑も快適。

ダイワ クイックタイツ DT-4000Q10

■価格:¥25,600 (O体¥27,100)



フロントをめくらず にオープンになるの で休憩時も便利。



サイドロングファス ナーで脱ぎ履きもラ クラク。

SIZE	ブラック
MA	2 023214
LA	2 023221
LLA	2 023238
MB	2 023245
LB	2 023252
LLB	2 023269
MO	2 023276
LO	2 023283
LLO	2 023290



アンダータイツ、ウェーディングシューズと 組み合わせてアクティブな鮎ライトスタイル。 ダイワショートタイツ ST-3000W25

■価格:¥14,900(O体¥16,400)



ブラック

3 130328


ラジカルフィットバック ストレッチャー



SIZE	ブラック
MA	3 132315
LA	3 132322
LLA	3 132339
MB	3 132346
LB	3 132353
LLB	3 132360
MO	3 132377
LO	3 132384
110	3 132391



46 DAIWA App(ダイワアプリ)バーコードをスキャンから商品ページへ。




#### ■ウェーダーにたまる水の正体は?

人はじっとしていても1時間に50cc、歩いただけでも1時間に500ccの汗をかくこと が運動生理学的に証明されています。透湿性をもたないクロロブレン・ゴム製のスリ ムウェーダーを着用して、釣りをしていると、かいた汗はそのままウェーダー内部にた まります。そのたまった汗が川の中に立ち込んでいる間に冷やされ、水モレと勘違い スがほとんどなのです。もし水モレでは?と感じたら、どの部位で感じたか 覚えておいて釣行後、完全に乾燥させた後、ウェーダーの中に水道水をたっぷり入れ てみましょう。もし水モレしていれば、その部位から勢いよく水が飛び出してきます。

#### ■スリムウェーダーのブーツ部から、しみ出してくる水の正体

川から上がって歩行していると、ブーツ部まわりから水のしみ出しを発見。「あ、水モレリ。そのよう にお感じになられる方は意外と多いのではないでしょうか?スリムウェーダーのブーツ部はクロロ ブレン・ゴム製の防水ソックスがベースとなり、その周囲を補強用のゴムやミッドソール、フェルト ソールで覆う形で構成されています。ブーツ部からしみ出してくる水はクロロブレン・ゴム製ソック スのジャージ部に余分に含まれ、たまった水が歩行時の圧により、しみ出して(飛び出して)くるの です。もちろん、このジャージに含まれる水は外側のジャージが吸うのみで、その中のクロロブレンゴムが水を遮断しているので、水モレの心配はありません。



#### タビ・シューズ

スーパーキュービックセンサー ソール搭載。

#### ダイワ タビ

DT-2201VR(先丸中割)

■価格:¥12.400

SIZE(cm) SS 23.0~24.0 | 3 130052 24.0~24.5 3 130069 25.0~25.5 3 130076 25.5~26.0 3 130083 LL 26.0~27.0 3 130090 3L 27.0~28.0 3 130106 4L 28.0~29.0 3 130113





※交換用のフェルトキットはありません。 ソール交換の場合は修理対応となります。

#### 軽量で屈曲性が高く歩きやすい。

#### ダイワ フィッシングシューズ DS-2550C(フェルトスパイクソール)

■価格:¥16.200

DS-2550C DS-2250C SIZE (cm) SIZE (cm) ブラック 24.5 | 2 261395 24.5 | 3 030147 2 261418 25.0 3 030154 25.0 25.5 2 261425 25.5 3 030161 3 030178 26.5 2 261449 26.5 3 030185 27.0 2 261456 27.0 3 030192 28.0 2 261463 28.0 3 030208 29.0 2 261487 29.0 3 030215 



■価格:¥15,600



※交換用のフェルトキットはありません。ソール交換の場合は修理対応となります。

DS-2250C(フェルトソール)

#### フットアクセサリ-

夏場の浅場・小河川に最適。 ダイワ ネオゲーター NG-400

■価格:¥8.700

ブラック SIZE

М

LL



#### はきやすいファスナー付。 ダイワ ネオレッグガード **NL-311**

■価格:¥6.200



#### 防寒&防水としてインナーソックスに最適。

ダイワ ネオソックス **NS-201R** 先丸・ショート

■価格:¥5,750

NS-301V 先割・ロング NS-301R 先丸・ロング

NO-30 IN 光泉・ロング					
■価格:¥6,	NS-201R				
	NS-201R	NS-301R	NS-301V		
SIZE(cm)	ブラック	ブラック	ブラック		
M 25.0~25.5	2 901154	2 901079	2 901116		
L 25.5~26.0	2 901161	2 901086	2 901123		
LL 26.0~27.0	2 901178	2 901093	2 901130		
3L 27.0~28.0	2 901185	2 901109	2 901147		
1407 C at 1 - Th Til 6 15 3 4 5 4 5					



NS-301V

NS-301R

#### 遡行時に砂利の流入を防ぐ。

ダイワ ジャリガード JG-901

■価格:¥3,400

カラー:ブラック JANコード: 2 901062





スーパーフェルト対応 専用ボンド。(内容量110ml)

スーパーフェルト

ダイワ

ボンドエ

■価格:¥1,200 JANコード: 2 879576

#### ベリピタロックシステム搭載商品に対応可能。 ダイワ ベリピタロックキット







(フェルトスパイク) (キュービックセンサーソールα)



SIZE

м

商品名	912	価格	S	М	L	LL	3L
BL-120(フェルト)		¥5,650	2 924702	2 924719	2 924726	2 924733	2 924740
BL-155(フェルトスパイク	7)	¥6,200	2 072205	2 072212	2 072229	2 072236	2 072243
ベリピタロック		ピタロック トサイズ	S	М	L	LL	3L
キットサイズ 適合表	履物	本体サイズ (cm)	S 24.0	M 25.0/25.5	L 26.0/26.5	LL 27.0	3L 28.0/29.0

\*\*フィールドによってはスリップしやすい場所もありますので十分注意をしてご使用ください。 \*\*お買い求めの際は、必ず適合アイテム・サイズを十分確認ください。 \*\*ベリビタンステムのソールとベリビタロックシステムのソールは互換性がありません。

面ファスナーはメンテナンスが必要です。ご使用前に面ファスナーの装着面に砂等の異物が付着していな いか、面ファスナーがしっかり固定されているか必ず点検ください。

SUPER FELT BOND I









-ンに応じて最適なフィット感を実現できる D.D.S(ダイレクトダイヤルシステム)搭載。 ダイワ鮎ベルト DA-3020 SP

■価格:¥9,900

カラー:レッド ウエスト調整幅 : 約85~125cm





ダイヤル操作で簡単フィ ット可能なD.D.S(ダイレ クトダイヤルシステム)を



バックスタイル



スムーズスイングベルト、速攻オモリポーチ、 マナーケースを搭載した快適・多機能鮎ベルト。 ダイワ鮎ベルト DA-4006 SP

■価格: ¥8,700

ɪラー : レッド/マスターブラック ウエスト調整幅:約80~110cm -ド:レッド: 2 085106 /マスターブラック:2 005272







新型スムーズスイングベルト、速攻オモリポーチ搭載。

ダイワ鮎ベルト DA-4105 OS

■価格:¥6,600

カラー: ブラック ウエスト調整幅: 約75~110cm JANコード: 2 980142





マナーケース&オモリポーチ搭載。 ダイワ鮎ベルト DA-4001 MO

■価格: ¥5,200 カラー:レッド/シルバー ウエスト調整幅:約75~110cm





多目的に使用可能な軽量ユーティリティベルト。 UTベルト DA-4303

■価格:¥6,000

カラー:ブラック ウエスト調整幅:~120cm JANコード: 2 943017





バックスタイル



左右どちらでも可、スイングベルト搭載。 ダイワ鮎ベルト DA-4202 S

■価格:¥3,700

カラー:シルバー ウエスト調整幅: 75~110cm JAN⊐-K: 2 888189





素早くオモリが取り出せるマグネット開閉式。 速攻オモリポーチ DA-4606

■価格:¥2.480

サイズ:約3.5×8×5cm JANコード:2 091367





S(A) ブラック・レッド

コンパクトサイズのオモリポーチ。 ダイワオモリポーチ(A)

■価格: ¥1,230

サイズ: 4×9×7cm JAN⊐-ド: 2 885065





※オモリは別売です。

釣り場にやさしい必須アイテム。 マナーケースMC-90R

■オープン価格

カラー: ブラック JANコード: 2 735612





#### バッグ・ポーチ・小物収納

様々な場面に適応。マルチパーパスバッグシリーズ。 MP ヒップバッグ(A)

■価格: S(A) ¥3,300 M(A) ¥4,900

カラー: JANコード

S(A) M(A) ネイビーブルー :3 059216 3 059247 リバーブルー :3 059223 3 059254 : 3 059230 3 059261 ブラック・レッド :3 128844 3 128868 ブラック・イエロー: 3 128851 3 128875

本体外寸: S(A)約8×30×12cm M(A)約12×40×22cm

※キャメルカラーは、 MPショルダーバッグ(A)を参照ください。

ボトルホルダー(D)

■価格: ¥1,850

サイズ: 約9×9×18cm

カラー: JANコード 2 237154

ブラック・ゴールド: 2 237161

ブラック・レッド : 2 237178







ブラック・ゴールド 



様々な場面に適応。マルチパーパスバッグシリーズ。 MP ショルダーバッグ(A)

■価格: S(A) ¥2,800 M(A) ¥4,300

カラー: JANコード

S(A) M(A) ネイビーブルー : 3 059278 3 059308 リバーブルー : 3 059285 3 059315 : 3 059292 3 059322 ブラック・レッド : 3 128882 3 128905 ブラック・イエロー: 3 128899 3 128912

本体外寸: S(A)約6×17×21cm M(A)約11×31×25cm

※ネイビーブルーカラーは、 MPヒップバッグ(A)を参照ください。 

UTドリンクホルダー

軽量ユーティリティドリンクホルダー。

500mlボトル

ダストボックス兼用

DA-4403

■価格: ¥2,100

サイズ: 約8.5×18×5cm JANコード: 2 943024



S(A) ブラック・レッド

7.30



ワンプッシュ開閉のタフな奴。 プルーフケース PC-100

■オープン価格

カラー:ネイビー/スモーク JANコード:ネイビー:2432344 スモーク:2 432351












ブラック





#### 鮎ダモSF競技SP3910速攻

■価格: ¥49,800

-ル約1mm網目。針の掛りが激減することによ カール東川町川高明 310/34・// ぬぬりっことによりトラブル減少/ 結び目が無く滑りが良い(特に内面)ので鮭のヌメリが取れにくく魚体を傷めない/ポリエステル素材で張りがあり、網の形状がくずれにくい/抜き差しのしやすさと腰での安定を実現し た新設計形状e-バランスグリップⅢ/フラットフレ ームII/メタル製グリップエンドガード/RS(リジットサポート)ジョイント/尻手ロープ取り付け穴/ 網フレーム下方取り付け構造/持ち運び・保管に 便利なキャリーケース付









スピードフォルム(SF)

スピードフォルム(SF)形状にすることで、鮎の泳ぐ範囲を狭め、取り込み 時の仕掛けトラブルを軽減、容易に掴めることで素早いオトリ交換が可能になり、弱らせることなく速攻の手返しを実現する。

#### 「鮎ダモMSシリーズ」のスペシャルタイプ。

#### 鮎ダモMS競技SP3910

■価格:¥49.800

-ル約1mm網目。針の掛りが減少することによりトラブル激減/抜き差 しのしやすさと腰での安定を実現したe-バランスグリップⅢ/結び目が無く 滑りが良い(特に内面)ので魚体を傷めにくい/ポリエステル素材で張りが が、カタマ(いっと)はアイス 派件を構めたいクケッシュスクル系が (家が)が あり、親の形状がくずれにくい/フラットフレームエノメタル製グリップエンド ガード/RS(リジットサポート)ジョイント/尻手ローブ取り付け穴/網フレーム下方向取り付け構造/持ち運び・保管に便利なキャリーケース付き

網カラー:ブラック/レッド/ゴールド

網カラ 枠径: 39cm 網目: 底部: 側面 約1mm ANコード: ブラック: 2 923026 シッド: 2 923026 216302 レッド : 2 923026 ゴールド: 2 216302







#### スピードフォルム(SF)が更に進化した速攻タイプ 手返し倍速!更にスピードアップ!

#### 鮎ダモSF3915速攻

■価格: ¥26,000

網カラー:ブラック/レッド/ ライムイエロー 枠径:39cm

網目: 底部·側面 約1.5mm JANコード: ブラック: 3 084126 レッド : 3 084133



#### オール約1.5mm網目のMSシリーズ。 鮎ダモMS3915

■価格: ¥26,000

網カラー:ブラック/レッド 枠径:39cm \_\_\_\_\_網目: 底部・側面 約1.5mm

JANコード: ブラック: 3 188497 レッド :3 188503



#### フラットフレームのベーシックモデル。

#### 鮎ダモV

■価格: V36 ¥8,050 V39 ¥8,700

網カラー:ブラック 枠径: V36 36cm / V39 39cm 網目:約2mm

JAN = - F: V36: 3 072451 V39:3 072468






# ACTIVE LIGHT STYLE もっとアクティブに、

膝下が軽快で涼しく タモの抜き差しが楽々。 猛暑も集中して戦えます! 西部 俊希

"ライトスタイル"のコンセプトはそのままに機動力をアップしたのが"アクティブライトスタイル"。『ショートタイツ』+『プロテクトアンダータイツ』+『ウェーディングシューズ』の組み合わせは"ガチスタイル"にはない膝下の動きやすさで、涼しく軽快。クロロプレン製の『ショートタイツ』は体にフィットするため流水抵抗が軽減され、タモの抜き差しがとても軽快。過酷な猛暑の競技会でも集中力を切らすことなく戦えます。



# **ACTIVE LIGHT STYLE**

ロッド : 銀影競技 タイツ : SP-3050P20

H90 ベルト: DA-3020SP

サンバイザー : DC-7622SP シューズ: DS-2550C

ベスト : DV-1021 友舟 : AT-700SP-S

シャツ : DE-7122 鮎ダモ : SF 競技 SP3910 速攻

アンダータイツ: DU-5022PP

※写真はプロトタイプです。



# LIGHT STYLE

# もっと軽快に!!



仕掛けは全てポケットに! 普段着感覚で 短時間の釣りにも最適です! 宮田 亜夢

従来のウェアとは異なる軽装ならではの動きやすさ、疲れにくさを追求した"ライトスタイル"。『プロテクトアンダータイツ』による膝周りの保護など、安全のための要素も盛り込みながら、仕掛け類はポケットへ…見た目のカジュアルさはビギナーにも抵抗感が少なく、経験者にとっても短時間釣行でのわずらわしさがありません。炎天下でも涼しく快適。膝上以上に立ち込まない場合や、穏やかなフィールドでは老若男女すべてにおすすめです。



# LIGHT STYLE

 ロッド
 :銀影エアAテクニカル 90
 ベルト
 : DA-4105 OS

 ハット
 : DC-7822
 シューズ: DS-2250C

 シャツ
 : DE-3422
 友舟
 : RX-450W

 パンツ
 : DP-8922
 鮎ダモ
 : SF3915 速攻

アンダータイツ: DU-5022PP

商品の詳しい情報はダイワのホームページをご覧ください。 \*\*-邮商品につきまして、本カタログには掲載しておりません。



舟の重心位置が下側にあるため反転しにくい。 もし反転しても「起き上がりこぼし」の原理で復 元しやすい高復元力機能搭載/速攻投入口 (S)で鮎の投入が楽々/観音扉部をハニカム形状にすることにより舟本体への水流入を促進/ オトリ交換時などに舟を持ち上げやすい「ハイ

カラー:ゴールド/メガレッド JANコード:ゴールド : 3 154447 メガレッド: 2 084673



速攻投入口(S)が標準装備。 余裕の大容量約8リットル。

**₹8**€

#### 友舟BT-800SP-S

■価格:¥25,600

大鮎も余裕で収納できる大容量。もちろん数釣りにも便利。容量が 大きいためオトリが弱りにくい/速攻投入口(S)で鮎の投入が楽々 オトリ交換時などに舟を持ち上げやすい「ハイマウントフック」





±4.5€

# 速攻投入口(S)を 標準装備した友舟。

#### 友舟AX-700S

■価格:¥12,400 カラー:ブルー/レッド JANコード: ブルー: 2 040877 レッド: 2 040860



速攻投入口(S)が標準装備。 余裕の大容量約8リットル。 **BX-800S** 

#### ■価格:¥13,100

カラー: レッド/イエロー JANコード: レッド : 2 084659




速攻投入口搭載!大容量7.5リットルを 感じさせない低抵抗感。

#### 友舟 BX-750S

■価格:¥12,400

カラー:レッド/ブルー JANコード: レッド: 2 009041 ブルー: 2 009058





友舟 RX-450W

■価格: ¥8,700

カラー:レッド JAN⊐-F: 2 216210





■価格:¥9,300

カラー: ブラック・レッド JANコード: 2 294515





鮎の飛び出しを抑える「暴れん窓」搭載。 友舟 GX-560W ■価格:¥6,800

友舟 GX-420W ■価格:¥6,200 カラー:レッド・ホワイト/グレー・ネイビー

GX-560W レッド・ホワイト:3074943 グレー・ネイビー:3074950

GX-420W レッド・ホワイト:3074929 グレー・ネイビー:3 074936





※ハンドルは専用カラーです。

**≈8**€

±5.6€

±14.2€

約15 ℓ

# 友カン・友バッグ・バッカン

トーナメンター御用達、高性能・多機能友力ン。 友カン TS-1800 ■価格:¥17,300

友カン TS-2400 ■価格:¥20,500 カラー:メガレッド/スカイブルー/パープル

JAN⊐-F TS-1800 TS-2400 メガレッド : 2 765237 2 765251 スカイブルー: 2 765244 2 765268



2 084710



約18<sub>2</sub>

±24€

オトリを入れた友舟をそのまま移動。

L(B) ¥7,450

友舟バッカン(B)

■価格: M(B) ¥6,850

スタンダードの友力ン。 友カン GX-1500

■価格:¥12,800

友カン GX-2000 ■価格:¥13.700

カラー:レッド・ブラック/ ブラック・イエロー

JANI-K GX-1500 レッド・ブラック : 2 968652 ブラック・イエロー : 2 968669




# ブラック・イエロ-









友バッカンミニ(A) ■価格:¥4,100









#### ジェットエアー・エアーストーン

ジェットエアーアルファ D/V

■価格:D ¥4,950 V ¥6,200

ジェットエアー 214

■価格:¥3,700

JAN⊐−ド D: 2 227117 V: 2 227124



メタルストーンR ■価格:¥1,850



コンパクト携帯バッグ。

友バッグ ■価格:¥6,500 83.62 友バッグL ■価格:¥7,200

カラー:グリーン、ブラック JAN⊐−ド

友バッグ グリーン: 2 234726 ブラック:2273886 友バッグL グリーン:2 234740 ブラック:2 273893



容量(L)

#5.5ℓ



カラー:ホワイト

サイズ:M / L

M(B): 2 082389

L(B): 2 082396

対応ダイワ友舟サイズ

JAND-K



※ポンプは商品に含まれません。



2022年限定 シルバーカーボンカラー登場。 長仕舞寸法鮎竿に対応する[160]サイズ。

#### スペシャル鮎ロッドケース 160P(G)

■価格: ¥24,500

ロッドケースを車載したまま鮎竿を取り出せるダブルファスナ-ンシステム搭載/替穂を収納できる専用スペース/各室の仕切り構造 付きハードプロテクターが竿同士のぶつかりによる傷や外部からの衝撃より守る/取り外し、位置調整可能な肩ベルト付き/通常仕舞寸法 竿にも対応する10cmスペーサークッション付き/素材:PU


カラー:シルバーカーボン


品番	鮎竿収納数	収納竿仕舞寸法	本体外寸	JAN⊐−ド
160P(G)	2本	160cm程度まで (上栓、竿袋含む)	約11×7×167cm	3 289002



替穂をスッキリ収納できるスペース付き。 ロッドが3本収納できる3Pラインナップ。 プロバイザー鮎ロッドケース(G)

■価格: 150P(G) ¥13,700 150-3P(G) ¥18,700







斜めカット開口部の採 150-3P(G)開口部形状。 用で、竿の取り出し楽々。





開口部形状


SSPECIAL STREET

シンプルながら基本性能をシッカリ押さえたロッドケース。

ロッドケース鮎150(J)

■価格:¥8.100





カラー:ブラック/ゴールド/シルバー サイズ:約5×113cm

JANコード: ブラック:2 844543/ゴールド:2 844550/シルバー:2 844567



# 収納用品・クーラー・他

車のトランク内の整理、収納に便利な防水トレー。 タックルトレー(B)

■価格: S(B) ¥3.350 L(B) ¥6.200 W(B) ¥5,600 LL(B) ¥8,100

M(B) ¥5,600 カラー: ブラック/ホワイト




品番 本体外寸(cm)		JAN:	JANコード		
		ブラック	ホワイト		
S(B)	約26×69×10	2 196352	-		
W(B)	約56×71×10	2 196376	2 196369		
M(B)	約35×85×10	2 196390	2 196383		
L(B)	約46×90×10	2 196413	2 196406		
LL(B)	約49×105×10	2 196420			



収納例:S ※友舟、友カンは商品に 含まれません。

空景

15ℓ



■価格: 50(J) ¥4,950 65(J)¥7,450 55(J) ¥5,850 95(J) ¥10,600



品番 本体外寸(cm) JANコード ブラック ホワイト


95(J) 約42×95×36 2 193139







95 ブラック



ダイワ50Lサイズク ーもすっぽり入る大容量(95J)

シューズ、ウェーダーの 「運搬・保管に最適」。 シューズバッグ(J)

■価格:¥3.350 カラー:ブラック/ホワイト







ラック

ゴールド

シルバー

2022 AYU GEAR | 友舟・友カン・ロッドケース・収納用品・クーラー・他

160P シルバーカーボン

シューズバッグ(J)



ウェーダーバッグ(J)

■価格:¥4,200 カラー: ブラック/ホワイト



ウェーダーバッグ(J) ホワイト

П.Ф		JANII-F			
品名	本体外寸(cm) ブラック		ホワイト		
シューズバッグ (J)	約27×33×28	2 192996	2 193009		
ウェーダーバッグ (J)	約29×33×47	2 193030	2 193047		



座れて便利! 高保冷5面真空パネル! クールラインα VS 1500

■価格:¥34.900 カラー: ホワイト JANコード: 2 130905









カラー:ホワイト

50 ブラック

JANコード: 2 923040 DAIWA SU 700

■価格:¥15,300 カラー:ホワイト JANコード: 2 840200





防水カーシートカバー 発車オーライ(D) ■価格:¥3,400

カラー:ブラック/グレー サイズ: 約160×60cm JAN-H


ブラック:3 179792 グレー : 3 179808











#### 鮎匠シリーズ・仕掛巻

簡単ワンタッチロック搭載で開閉楽々。透明のフタによって一目で中身がわかる。 無くてはならない鮎匠。充実のラインナップ。

#### 鮎匠1500A

イカリ針約20本収納可能 (入れ方、号数により差異有り)

#### 鮎匠1500SK·WK

ミスタースリム(SKはスリム60×10個入り、 WKはスリム60×6・スリム120×2個入り)が収 納可能

#### 鮎匠ツイン

両面で約40本収納でき、ハリス折れもない。

#### 鮎匠ツインスリム

両面使いの薄型コンパクト設計! 7号イカリまで収納可能。

#### 鮎匠1500Aスリム

更に薄く、鮎ハリケースの進化系。



		1000/272		
アイテム	カラー	価格	JAN⊐−ド	
1500A	ホワイト	¥1,750	2 967532	
1500SK	ライムグリーン	¥3,000	2 967549	
1500WK	ブルー	¥3,000	2 967556	
ツイン	ホワイト	¥2,750	2 967570	
ツインスリム	ピンク	¥2,900	2 216265	
	レッド	¥2,100	2 040884	
1500A スリム	ライムグリーン	¥2,100	2 040891	
	ブルー	¥2,100	2 040907	



#### 長いハリスもすっきり収納。 鮎匠チラシAC20R

#### ■価格:¥2850

最長約30cmまでの長いハリスをスッキリ収納可能 / 簡易防水仕様/抜き差し時に便利なガイド付き コンビマット/中身が見える透明ブタ/片手で持ち やすい薄型設計ボディ/カラー:レッド JANコード: 2 884778





#### 1周約15cmで仕掛作りが楽。

#### 鮎匠AS50N 回転巻R

#### ■価格: ¥1,240(2個入)

カラー: ホワイト、レッド、ブルー、ライムグリーン、イエロー、ピンク

JAN⊐-ド:

ホワイト : 2 921480 レッド: 2 921497 : 2 921503 ライムグリーン: 2 921510 イエロー : 2 216227 ピンク: 2 216234





回転巻R専用のスプールケース。

#### 鮎匠AS50N回転巻R スプールケース

#### ■価格:¥370

カラー:ホワイト、レッド、ブラック

JANコード: ホワイト:2 040921 レッド:2 216272

ブラック:2 216289









鮎匠AS50N回転巻R専用替スプール。 鮎匠AS50N 回転巻R替スプール

#### ■価格:¥680(2個入)

◎スプールは連結できません。

カラー: ホワイト、レッド、ライムグリーン、ブルー JAND-K:

ホワイト:2 921527 レッド:2 921534

ライムグリーン:2 921558 ブルー:2 921541 ピンク:2 216258 イエロー:2 216241 ◎替スプールは単体としても使用できます。





ホワイト ライムグリーン ブルー レッド



鮎イカリ鈎のストッカー。

# 鮎匠イカリストッカー

■価格: ¥1,850 JAN⊐-ド: 2 040914





# 超薄型ハナカンも収納調可能な仕掛巻。

#### ミスタースリム鮎 60/120 ■価格: 60 ¥350(2個入)/120 ¥400(2個入)

カラー: ブルー、オレンジ

サイズ:60:6cm/120:12cm JAN = - F: 60: 2 415675 / 120: 2 415682



極小チチワが速攻で 誰でも簡単に作れる便利モノ。

■オープン価格

サイズ

速攻8の字むすび

※商品台紙の使用方法に従ってご使用ください。

推奨糸


0.08~0.6号程度 2 682213

カラー

オレンジ



JAND-K



#### 鮎根がかりはずし・他

#### 根がかり時にはこれ一本でトラブル解消。

#### 鮎根がかりはずしⅡ

水中で見やすい蛍光イエローカラー先端/シャフト部にスリット加工をする事で水 圧(流れ)によるシャフトの回転がしにくく、根掛りトラブル解消に便利/鮎ベストの 胸ポケットに収納可能(胸ポケットのサイズにより収納できない場合がある)/ス プリットリングを尻手ロープ穴に通せば、紛失防止の尻手ロープの取り付けが可 能、またカラビナを取り付ければベストのDカンにも取り付け可能

#### AN-1060F 1TD-

先端タイプ:フックタイプ/使用全長:106cm/収納全長:17cm

■価格:¥4,150 JANコード:3 074806

#### AN-1120RO イエロー

先端タイプ:スリットリングタイプ/使用全長:112cm/収納全長:16cm /スリットリング部は折畳み可能でコンパクト収納

■価格:¥5,200 JAN⊐-ド:3 074813






AN-1060F AN-1120RO



詳しくは動画でチェック!





JANコード: 2 682237

◎使用時以外は必ずニードルを収納してください。





#### 友ルアー


オトリ要らずの必殺ルアー。ホログラムカラーで強烈アピール。

#### 速攻友ルアー SP

本物ソックリの超リアル形態/高強度樹脂製/サカサバリをしっかり固定、鮎が掛かればすぐに外れ るサカサバリホルダー/リアルな泳ぎを演出するリップレスタイプ/カラー:ホログラム鮎/サイズ:







#### ホログラムカラーの友ルアー。

#### 友ルアー F-ホロ鮎 / S-ホロ鮎

リアルボディ+アピール力のあるホログラム仕様/F(フローティング)とS(シンキング)の2タイプ/サ イズ:約12cm/標準自重:F=約19g、S=約28g

JANコード:F-ホロ鮎:2 971355 S-ホロ鮎:2 971362





#### ライン

沈みが違う!水切れが違う! オールメタルでオトリ鮎の 安定感が断然違う! <オールメタル 比重14.9>(当社測定値)

#### ハイパーエムステージ EX

■価格:12m ¥3,700/24m ¥6,200

タングステンとSUSのオールメ タルライン/比重があり、適度 な張りがあるため、圧倒的にオト リ鮎を安定させることが可能な 高比重14.9/水切りが良く目印 の移動もスムーズでゴミも掛か りにくい



オールメタル





号数	卷糸量	JAN⊐−ド	号数	巻糸量	JAN⊐−ド
0.05		2 204989	0.05		2 205078
0.07		2 204996	0.07		2 205085
0.1		2 205009	0.1		2 205092
0.125	12m	2 205023	0.125	24m	2 205108
0.15		2 205030	0.15		2 205115
0.2		2 205047	0.2		2 205122
0.4		2 205061	0.4		2 311809

■カラー:ライムグリーン



耐摩耗性300%以上(当社比)に パワーアップ。コスレに強い、複合金属ライン。 <複合メタル 比重2.1>(当社測定値)

#### メタコンポデュラ

■価格:16m ¥3,600/28m ¥6,100

耐摩耗性300%以上(当社 比)でコスレに強い/特殊 素材のハイテンションワイ ヤーと高強力繊維の複合 で高強力を実現/特殊構 造によってキンクやカール の発生を抑制/伸びが少 なく、鮎の動きが良く分か る高感度ライン



YouTube 詳しくは動画でチェック!



工により表面抵抗を 軽減し、水切れや目印 の移動などがスムー

号数	巻糸量	JAN⊐−ド	号数	巻糸量	JAN⊐−ド
0.04		3 157240	0.04		3 157325
0.05		3 157257	0.05		3 157332
0.07		3 157264	0.07		3 157349
0.1	40	3 157271	0.1	28m	3 157356
0.125	16m	3 157288	0.125	Zom	3 157363
0.15		3 157295	0.15		3 157370
0.2		3 157301	0.2		3 157387
0.4		3 157318	0.4		3 157394

■カラー:ライトイエロー



高比重複合メタルで釣りが変わる! <複合メタル 比重5.0>(当社測定値)

#### メタコンポヘビーVP

■価格:16m ¥3,600/28m ¥6,100

メタコンポヘビー11m→16m、21m→28mと長尺になって価格も据 置きのバリューパック(VP)/タングステンワイヤーと高強力繊維(ポ リアリレート)の複合金属ラインで比重5.0(当社測定値)を実現/ 特に中深場のトロ・瀬でオトリを早く沈められ、且つ安定させやすい / 真円性に優れゴミの引っ掛かりも少なく、イージーケアー/ 視認

性の良いイエローカラー のため、オトリの入射角も 確認しやすく、操作しや すい。良く見えるので仕 掛作りも容易



号数	巻糸量	JANコード	号数	巻糸量	JAN⊐−ド
0.05		3 073151	0.05		3 073212
0.07		3 073168	0.07		3 073229
0.1	16m	3 073175	0.1	28m	3 073236
0.125	10111	3 073182	0.125	20111	3 073243
0.15		3 073199	0.15		3 073250
0.2		3 073205	0.2		3 073267

■カラー:イエロー



更に張りを持たせて操作性抜群。結節強力重視設計、高級ナイロン水中糸。 <ナイロン 比重1.14>

#### スペクトロン鮎制覇

#### ■価格:¥1.850

べたつきをなくし操作性をUPさせるために、更に張りをもたせ た高級ナイロン/細号数ではシャキッとした直線性があり操 作性に優れ、太号数ほど最適なしなやかさを持った高感度ナ イロン/特殊加工により耐磨耗性UP/チヂレにくく、復元性 も抜群/「どこでもストッパー」機構付/平行巻DPLS

D #4	JAN:	JANコード		JAN⊐-ド	
号数	クリアー	イエロー	号数	クリアー	イエロー
0.1	2 279222	_	0.3	2 279284	2 114134
0.125	2 279239	_	0.35	2 279291	2 114141
0.15	2 279246	_	0.4	2 279307	2 114158
0.175	2 279253		0.5	2 279314	2 114165
0.2	2 279260	2 114110	0.6	2 279321	2 114172
0.25	2 279277	2 114127	0.8	2 279338	2 114189

■50m巻■カラー:クリアー、イエロー



<ナイロン 比重1.14>

視認性の良いライトグリーン

0.6

0.8



ナイロン

チヂレにくい、高強度のナイロンライン採用/ウルトラ撥水UWR

加工によって水切れよく、オトリの泳ぎが自然/平行巻DPLS



撥水加工で水切れよくオトリの泳ぎが自然。

鮎スペクトロン 中ハリス

高強力、高感度にしなやかさをプラス。 しかもお得な+10mの60mフロロカーボン。 <フロロ 比重1.78>

#### タフロン速攻

#### ■価格:¥1,850

高強力フロロだから根ズレにも強く細糸でも安心して使 える/糸に適度な張りとしなやかさがあり扱いやすい/ フロロとして高次元の直線・結節強力を引き出す設計 馴染みが良く、感度も上がり、耐久性も安心(ナイロン比 較)/「どこでもストッパー」機構付/平行巻DPLS

号数	JAN⊐−ド	号数	JAN⊐−ド
0.1	2 279383	0.3	2 279444
0.125	2 279390	0.4	2 279451
0.15	2 279406	0.5	2 279468
0.175	2 279413	0.6	2 279475
0.2	2 279420	0.8	2 279482
0.25	2 279437		



■60m巻■カラー:ナチュラル

ナイロン

フロロ

超極細高強力スーパーPE水中糸。

<スーパーPE 比重0.98> 鮎PE水中糸+Si

#### ■価格:¥1,600

抜群に良い感度(伸度3%台)/コーティングの強化によりトラブ ルレス/糸自体軽くオトリ鮎に負担が少ない/チャラ瀬やトロ 場の縦糸釣りに最適/視認性抜群のフラッシュイエロ-

号数	JAN⊐−ド
0.05	2 324991
0.07	2 325011
0.1	2 225029

■30m巻■カラー:フラッシュイエロー





PE

PΕ

1.5 3 073007 3 073014 ー:ライトグリーン

3 072963

3 072970

3 072987

3 072994



ウルトラ撥水 UWR加工



PE



<フロロ 比重1.78>

■価格:¥1.230

鮎タフロン 中ハリス

DPLS/視認性の良いライトブルー

■30m巻■カラー:ライトブル



チヂレにくい、フロロカーボン中ハリス。

チヂレにくい、高強度のフロロカーボンライン採用/平行巻

# 

フロロ


#### 高耐摩耗性の優れた編み込み糸。 <スーパーPE 比重0.98>

#### PEハナカン糸

#### ■価格:¥1,200

移動式ハナカンの仕掛け作りに最適/細くて強度があるため 仕掛けが小さくなり、水流の抵抗が減り、オトリ鮎の泳ぎの負担 が軽減/水に濡らすとしっかり締まり、適度に移動もスムーズ

号数	カラー	JANコード
0.3		2 708005
0.5	ネイビー	2 708012
0.7		2 708029
0.3		2 708036
0.5	イエロー	2 708043
0.7		2 708050







とにかく強い、極細PE天上糸。 強さと感度が鮎釣りを変える。 <スーパーPE 比重0.98>

# PE天上糸

#### ■価格:¥1,600

ズバ抜けた高感度PE天上糸は、針先の状況を伝えてくれる/低 伸度PEだから針のくい込みがよい/強度に優れた極細PEだか ら、大鮎でも余裕のやりとりが可能/特殊コーティング加工PE

号数	JAN⊐− F
0.3	2 598460
0.5	2 598477
0.7	2 727457

■20m券■カラー:ピンク





#### 2月発売予定 NEW

見える、高感度フロロ天上糸。 <フロロ 比重1.78>

#### タフロン鮎フロロ天上糸

#### ■価格:¥1,240

適度な張りで穂先絡みが減少し、ストレスなく釣りに集中できる / 高感度設計によって仕掛け・オトリの状況を把握しやすい/ ロッドへのべたつきが軽減して、オトリ交換時の泳ぎ出しが滑ら か/風の影響を受け難く、操作性向上/ほぼ吸水しないこと で、強度を維持し長く使える/仕掛け位置やラインテンション、 ライン角度を素早く把握

号数	JAN⊐−ド
0.6	3 231476
0.8	3 231483
1	3 231490
1.2	3 231506





#### 鋭い針先と刺さりこみの良さを実現。

#### D-MAX 鮎 SPECIAL

■価格:¥2,450

極薄メッキ+スペシャルフィニッシュ加工により驚異の針先の鋭さを実現/スペシャルフィニッシュ加工により針表面が滑らかなので想像を超えた貫通力を実現/多くのトップトーナメンターが認めた実釣性能/独自のデュアルカットで貫通性能、針先強度、保持力を追求/超 軽量・強靭・長持ちのスーパーハイカーボン素材/針先に優しい分包タイプ/イカリの作り方 説明書付き/96本入り





品名	サイズ	JAN⊐−ド
	6.5	2 007610
スピード	7.0	2 007627
	7.5	2 007634
マルチ	6.5	2 007771
	7.0	2 007788
	7.5	2 007795
	7.0	2 007801
キーブ	7.5	2 007818
	8.0	2 007825
エアースピード	6.0	2 007832
エアースレード	6.5	2 007849
パワーミニマム	6.5	2 007856
ハリーミニマム	7.0	2 007863





# 

# 鋭い針先と刺さり込みの 良さを実現したワンデイパック。

#### D-MAX 鮎 SPECIAL ワンデイパック フロロハリス

■価格: ¥2,000

スペシャルフィニッシュ加工がもたらす想像を超えた貫通力を誇るD-MAX 鮎 SPECIALに適度な張りがあり絡みにくいフロロハリスを使用したイカリ 針/使いやすいハリスストレート収納/3本イカリ:14本、4本イカリ:12本



# ダブルテーパーハリスを 使用したイカリ針。

#### D-MAX 鮎 SPECIAL ワンデイパック ダブルテーパーハリス

■価格: ¥2,200

想像を超えた刺さりの良さで定評のあるD-MAX 鮎 SPECIAL にしなやかにしなり絡みが良いダブルテーパーハリスを使用した イカリ針/使いやすいハリスストレート収納/3本イカリ:14本、4 本イカリ:12本



#### [3本イカリ]

品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	2 306225
スピード	7.0	1.0	2 306232
	7.5	1.2	2 306249
	6.5	1.0	2 306256
マルチ	7.0	1.0	2 306263
	7.5	1.2	2 306270
	7.0	1.0	2 306287
キープ	7.5	1.2	2 306294
	8.0	1.5	2 306300
エアースピード	6.0	1.0	2 306317
レケースピート	6.5	1.0	2 306324
パワーミニマム	6.5	1.0	2 306331
ハノーミニマム	7.0	1.0	2 306348

#### [4本イカリ]

品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	2 306355
スピード	7.0	1.0	2 306362
	7.5	1.2	2 306379
	6.5	1.0	2 306386
マルチ	7.0	1.0	2 306393
	7.5	1.2	2 306409
	7.0	1.0	2 306416
キープ	7.5	1.2	2 306423
	8.0	1.5	2 306430
エアースピード	6.0	1.0	2 306447
エケースピート	6.5	1.0	2 306454
パワーミニマム	6.5	1.0	2 306461
ハソーミニマム	7.0	1.0	2 306478

#### [3本イカリ]

品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	2 237581
スピード	7.0	1.2	2 237598
	7.5	1.2	2 237604
	6.5	1.0	2 237611
マルチ	7.0	1.2	2 237628
	7.5	1.2	2 237635
	7.0	1.0	2 237642
キープ	7.5	1.2	2 237659
	8.0	1.5	2 237666
エアースピード	6.0	1.0	2 237673
エケースピート	6.5	1.0	2 237680
18D 21	6.5	1.0	2 237697
パワーミニマム	7.0	10	0.007700

#### [4本イカリ]

品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	2 237710
スピード	7.0	1.2	2 237185
	7.5	1.2	2 237192
	6.5	1.0	2 237208
マルチ	7.0	1.2	2 237215
	7.5	1.2	2 237222
	7.0	1.0	2 237239
キープ	7.5	1.2	2 237246
	8.0	1.5	2 237253
エアースピード	6.0	1.0	2 237260
エゲースピート	6.5	1.0	2 237727
パワーミニマム	6.5	1.0	2 237734
///YA	7.0	1.2	2 237741

# 

ーキング付きでハリス交換ラクラク。

#### D-MAX 鮎 SS ワンデイパック マーキング フロロハリス

3本イカリ:14本入り(大鮎Ⅱは12本入り)/4本イカリ:12本入り

■価格: ¥1.450

SaqSas





3本イカリ 4本イカリ

[3本イカリ]				[4本イカリ]			4本イカリ
品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド	品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	3 049859		6.5	1.0	3 050121
スピード	7.0	1.2	3 049866	スピード	7.0	1.2	3 050138
	7.5	1.2	3 049873		7.5	1.2	3 050145
	6.5	1.0	3 049880		6.5	1.0	3 050152
マルチ	7.0	1.2	3 049897	マルチ	7.0	1.2	3 050169
	7.5	1.2	3 049903		7.5	1.2	3 050176
	7.0	1.0	3 049910		7.0	1.0	3 050183
キープ	7.5	1.2	3 049927	キープ	7.5	1.2	3 050190
	8.0	1.5	3 049934		8.0	1.5	3 050206
エアースピード	6.0	1.0	3 049941	12 L	6.0	1.0	3 050213
エアースピート	6.5	1.0	3 049958	エアースピード	6.5	1.0	3 050220
ミニマム	5.5	1.0	3 049965	<b>ミニ</b> マム	5.5	1.0	3 050237
×- × A	6.5	1.0	3 049972		6.5	1.0	3 050244
パワーミニマム	6.5	1.0	3 049989	18D 21	6.5	1.0	3 050251
ハラーミニマム	7.0	1.2	3 049996	パワーミニマム	7.0	1.2	3 050268
パワーキープ	7.5	1.5	3 050008	パワーキープ	7.5	1.5	3 050275
ハソーヤーノ	8.0	1.5	3 050015	ハワーヤーノ	8.0	1.5	3 050282
	5.5	1.0	3 050022		5.5	1.0	3 050299
速攻S	6.0	1.0	3 050039	速攻S	6.0	1.0	3 050305
	6.5	1.0	3 050046		6.5	1.0	3 050312
	5.5	1.0	3 050053		5.5	1.0	3 050329
フックK	6.0	1.0	3 050060	7 AV	6.0	1.0	3 050336
ノッント	6.5	1.2	3 050077	フックK	6.5	1.2	3 050343
	7.0	1.2	3 050084		7.0	1.2	3 050350
大鮎Ⅱ	10.0	3.0	3 050114				

・キング付きでハリス交換ラクラク。

#### D-MAX 鮎 SS ワンデイパック マーキング ダブルテーパーハリス

■価格: ¥1.650

SaqSas

ハリス先端に見やすいオレンジ色のマーキングを施しサカサ針への 糸通しをしやすいように改良/針は驚異の貫通力「D-MAX鮎SS」を 使用/鮎への絡みが良くハリス切れに強いダブルテーパーハリス使 用/3本イカリ:14本入り/4本イカリ:12本入り



サイズ ハリス号数 JANコード

[3本イカリ]					
品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド		
	6.5	1.0	3 050367		
スピード	7.0	1.0	3 050374		
	7.5	1.2	3 050381		
	6.5	1.0	3 050398		
マルチ	7.0	1.0	3 050404		
	7.5	1.2	3 050411		
	7.0	1.0	3 050428		
キープ	7.5	1.2	3 050435		
	8.0	1.5	3 050442		
エアースピード	6.0	1.0	3 050459		
エトーンピート	6.5	1.0	3 050466		
ミニマム	5.5	0.8	3 050473		
3_ YA	6.5	0.8	3 050480		
パワーミニマム	6.5	1.0	3 050497		
/// <= (Д	7.0	1.0	3 050503		
パワーキーブ	7.5	1.2	3 050510		
ハワーヤーノ	8.0	1.5	3 050527		
	5.5	0.8	3 050534		
速攻S	6.0	1.0	3 050541		
	6.5	1.0	3 050558		
	5.5	0.8	3 050565		
フックK	6.0	1.0	3 050572		
797K	6.5	1.0	3 050589		
	7.0	1.2	3 050596		

[4本イカリ] 品名

スピー

マルチ

キーブ エアー

ミニマ

パワー

パワー

速攻S

	6.5	1.0	3 050602
·K	7.0	1.0	3 050619
	7.5	1.2	3 050626
	6.5	1.0	3 050633
-	7.0	1.0	3 050640
	7.5	1.2	3 050657
	7.0	1.0	3 050664
•	7.5	1.2	3 050671
	8.0	1.5	3 050688
スピード	6.0	1.0	3 050695
	6.5	1.0	3 050701
·A	5.5	0.8	3 050718
	6.5	0.8	3 050725
・ミニマム	6.5	1.0	3 050732
\_\Z	7.0	1.0	3 050749
・キープ	7.5	1.2	3 050756
	8.0	1.5	3 050763
	5.5	0.8	3 050770
;	6.0	1.0	3 050787
	6.5	1.0	3 050794

6.0

6.5

3 050800

3 050817

3 050824



SaqSas

#### D-MAX 鮎 SS プロパック マーキング

■価格: フロロハリス ¥4.100/ダブルテーパーハリス ¥4.700

ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になりました/驚異の貫通力SaqSas加工を施した[D-MAX鮎SS]を使用/ハリスは癖が つきにくいストレート収納/針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム/ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス/入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本



3本イカリ



4本イカリ

#### [フロロハリス 3本イカリ]

_		_		
品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド	
	6.5	1.0	3 090998	
スピード	7.0	1.2	3 091001	
	7.5	1.2	3 091018	
	6.5	1.0	3 091025	
マルチ	7.0	1.2	3 091032	
	7.5	1.2	3 091049	
	7.0	1.0	3 091056	
キープ	7.5	1.2	3 091063	
	8.0	1.5	3 091070	
エアースピード	6.0	1.0	3 091087	
エアースヒート	6.5	1.0	3 091094	
パワーミニマム	6.5	1.0	3 091100	
	7.0	1.2	3 091117	

#### [フロロハリス 4本イカリ]

品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐−ド
	6.5	1.0	3 091124
スピード	7.0	1.2	3 091131
	7.5	1.2	3 091148
	6.5	1.0	3 091155
マルチ	7.0	1.2	3 091162
	7.5	1.2	3 091179
	7.0	1.0	3 091186
キープ	7.5	1.2	3 091193
	8.0	1.5	3 091209
	6.0	1.0	3 091216
エアースピード	6.5	1.0	3 091223
パワーミニマム	6.5	1.0	3 091230
	7.0	1.2	3 091247

品名	サイズ	ハリス号数	JANコード
	6.5	1.0	3 091254
スピード	7.0	1.0	3 091261
	7.5	1.2	3 091278
	6.5	1.0	3 091285
マルチ	7.0	1.0	3 091292
	7.5	1.2	3 091308
	7.0	1.0	3 091315
キープ	7.5	1.2	3 091322
	8.0	1.5	3 091339
エアースピード	6.0	1.0	3 091346
エトーンピート	6.5	1.0	3 091353
パワーミニマム	6.5	1.0	3 091360
	7.0	1.0	3 091377

品名

サイズ JANコード

#### [ダブルテーパーハリス 3本イカリ] [ダブルテーパーハリス 4本イカリ]

	品名	サイズ	ハリス号数	JAN⊐-ド
		6.5	1.0	3 091384
	スピード	7.0	1.0	3 091391
		7.5	1.2	3 091407
		6.5	1.0	3 091414
	マルチ	7.0	1.0	3 091421
		7.5	1.2	3 091438
		7.0	1.0	3 091445
	キープ	7.5	1.2	3 091452
		8.0	1.5	3 091469
	エアースピード	6.0	1.0	3 091476
エアースピート	エトーンピート	6.5	1.0	3 091483
	15D 2-71	6.5	1.0	3 091490
	パワーミニマム	7.0	1.0	3 091506

自作派の定番バラ針。

驚異の貫通力SaqSasにより、優れた実釣性能を発揮。

 $S_{aq}S_{as}$ 

#### D-MAX 鮎 SS ■価格: ¥1.600

驚異の貫通力SagSasのバラ針/従来のメ ッキでは実現することができなかった驚き の貫通力/独自のデュアルカットで貫通性 能、針先強度、保持力を追求/超軽量・強 靭・長持ちのスーパーハイカーボン素材/針

先に優しい分包タイプ/イカリの作り方説 明書付き/96本入り(大鮎耳は72本入り)



スピード

品名	サイズ	JAN⊐−ド	
	6.5	2 007870	州 5 月 美祖 マ・ニ トロマの製みリに見
スピード	7.0	2 007887	掛かり重視、チャラ・トロでの数釣りに最 滴な"早掛けタイプ"
	7.5	2 007894	巡る 一国リントン
	6.5	2 007931	10-72-70,172-76-1-1-2-70-1-24-1-7
マルチ	7.0	2 007948	場所を選ばず、瀬~トロまで迷わず使える "万能タイプ"
	7.5	2 007955	カルメーク
	7.0	2 007962	Mar. 40 77 - 2 10 - 2 11 - 2 1/2 - 2 14
キープ	7.5	2 008105	追いの弱い鮎をガッチリキープ/バラシ激 減"キツネタイプ"
	8.0	2 008112	成・インイメーン
エアー	6.0	2 008143	세시기중에 「기기기이하면 예상도로
スピード	6.5	2 008150	掛かり重視。「スピード」の軽量・細軸モデ
パワー	6.5	2 008167	ミニマムに「重量」と「パワー」をアップした
ミニマム	7.0	2 008174	"早掛けキツネタイプ"

5.5	2 008181	天然溯上河川による小型サイズ(約20cm
6.5	2 008198	未満)の数釣りに威力を発揮
5.5	2 008211	先鋭のトーナメント仕様。スピードの針先
6.0	2 008235	を更に短くした上で、フトコロが広くキープ
6.5	2 008242	力も保持
5.5	2 008259	
6.0	2 008266	掛かりが早く、バレにくいキープ形状で保 持力が高く、さらに針先のストレート化で
6.5	2 008273	持力が高く、さらに釘元のストレート化で   掛かりスピードアップ
7.0	2 008280	M 1772
7.5	2 008297	「キープ」をさらにパワーアップした太軸
8.0	2 008303	モデルで強い瀬で効果を発揮
10.0	2 008334	深いフトコロでバラしにくい大鮎専用モデル
	6.5 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5	6.5 2 008198 5.5 2 008211 6.0 2 008235 6.5 2 008242 5.5 2 008259 6.0 2 008266 6.5 2 008273 7.0 2 008280 7.5 2 008297 8.0 2 008303

# 

733

#### ハリス

張りのあるフロロカーボン仕様の鮎専用ハリス登場。 <フロロ 比重1.78>

#### タフロン鮎ストレートハリスⅡ

#### ■価格: ¥1.450

視認性の高いイエローに加え鮎に警戒感を 与えないブラウンをラインナップ/張りのある フロロカーボンを使用し、根掛かりを軽減/ 号数が解り易いマーカー付き/全長14cm・ 60本入り

号数	口粉一 力	JAN=	1-K
亏奴	号数マーク	イエロー	ブラウン
0.8	1本線	2 040440	2 040396
1.0	2本線	2 040457	2 040402
1.2	3本線	2 040464	2 040419
1.5	4本線	2 040471	2 040426



YouTube

詳しくは動画でチェック!



イエロー

ダイワ独自のダブルテーパーハリスで ハリス切れ、スッポ抜け激減。

#### <ナイロン 比重1.14>

#### スペクトロン鮎ダブルテーパーハリスⅡ


#### ■価格: ¥1.450

視認性の高いイエローと鮎に警戒感を与えないクリアをライ ンナップ/ダブルテーパーハリスの効果で、ハリス止め部から の切断、イカリ針のスッポ抜けを防止/全長12cm・60本入り

	JAN⊐-ド					
ハリス止側 号数 イカリ側	イエロー	クリア				
1.8 ► 0.8 ◀ 1.2	2 040280	2 040228				
2.0 ► 1.0 ◀ 1.5	2 040297	2 040235				
2.0 ► 1.2 ◀ 1.5	2 040303	2 040242				
2.5 ► 1.5 ◀ 2.0	_	2 040259				
3.0 ► 2.0 ◀ 2.5	-	2 040266				



73)



■ラインナップ

#### サカサ針

オトリへの負担が小さく、 自然な泳ぎを引き出す。

#### 快適皮打サカサ

#### フックタイプ/フックタイプ徳用 メガネタイプ/メガネタイプ徳用

独自の針形状で誰でも簡単に皮打を行うことができる/手返し重視のフックタイプ と強度重視のメガネタイプを用意/ハリス交換を簡単に行うことができるマーキング つき/ノーマル6本入り、徳用24本入り









具数線

品名	サイズ	価格	JAN⊐-F
	2		3 055713
フックタイプ	3	¥600	3 055720
	4		3 055737
	2	¥600	3 055744
メガネタイプ	3		3 055751
	4		3 055768
フックタイプ	2	¥1,900	3 055775
(徳用)	3		3 055782
(18円)	4		3 055799
メガネタイプ	2		3 055805
メルネタイプ (徳用)	3	¥1,900	3 055812
(18月)	4		3 055829



#### D-MAX 鮎 サカサ針マーキングR/R徳用

見やすくハリスの取り付けが楽な赤マーキングワイド穴

品名	サイズ	入り数	価格	JANコード		
	2			2 841443		
R	3	6	オープン	2 841450		
	4			2 841467		
R	2	24	オープン	2 841474		
n (徳用)	3			2 841481		
(IE/II)	4			2 841498		





# D-MAX 鮎 サカサ針-R·H/R·H徳用

針先は抜けにくい「先だし形状」/フックタイプ/試し 切り・検品済み

	品名	サイズ	入り数	価格	JANコード
1		2			2 614627
	R∙H	3	6	¥350	2 614634
		4			2 614641
	R·H	2	24	¥1, 100	2 614658
(	(徳用)	3			2 614665
	(Inv/HI)	4			2 614672





#### D-MAX 鮎 サカサ針-R/R徳用

針先は抜けにくい「先だし形状」/メガネタイプ/試し 切り・検品済み

	品名	サイズ	入り数	価格	JAN-
		2			2 556118
	R	3	6	¥350	2 556125
		4			2 556132
	R	2	24	¥1, 100	2 614689
	(徳用)	3			2 614696
	(偲用)	4			2 614702



#### 快適フックサカサ/徳用

フックタイプでありながら独自の形状によりタモに刺 さり込んだり糸を拾いにくく、手返しアップ/6本入り (徳用24本入り)

品名	サイズ	価格	JAN⊐−ド			
阳右	917	1四代	ノーマル	S		
快適	2	¥600	2 015929	2 237529		
フック	3		2 016124	2 237536		
サカサ	4	1	2 016308	2 237543		
快適	2	¥1,900	2 016315	2 237550		
フック サカサ	. 3		2 016322	2 237567		
(徳用)	4		2 016339	2 237574		
0.00						



# オトリの操作性を向上させる丸型ハナカン。

# 球磨川の尺鮎にも外れず 伸びずトラブルなし!





#### 瀬田 匡志

形状的にはバッチリですね。操作時の引っ掛か りもなく外れるトラブルもありません。ハナカンの 線径が細すぎると大鮎を掛けたときのショックで 伸ばされたり、オトリの鼻が切れたりすることもあ りますが、7.5mmを球磨川で使って全く問題あり ませんでした。尺鮎にも使えるワンタッチハナカン ですね。



#### 3月発売予定 NEW

快適ハンドリング ハナカンゴールド/ゴールド徳用

■価格: ¥750(徳用¥2,250)

オトリの操作性の良さから最近の主流となりつつあ る丸型ハナカン。形状、線径をベストなバランスにす ることで高レベルなオトリ操作性を実現しました。

サイズ (mm)	パイプカラー	入数	JAN⊐−ド
5.5	イエロー	8	3 243950
6.0	ブルー	8	3 243967
6.5	ピンク	8	3 243974
7.0	グリーン	8	3 243981
7.5	パープル	8	3 243998
5.5(徳用)	イエロー	34	3 244001
6.0(徳用)	ブルー	34	3 244018
6.5(徳用)	ピンク	34	3 244025
7.0(徳用)	グリーン	34	3 244032
7.5 (徳用)	パープル	34	3 244049



72)



#### 鮎専用仕掛け

#### メタコンポDURAシリーズ コスレに強い複合メタルラインを使用した鮎釣り用仕掛けの決定版。

メタコンポDURA

# メタコンポDURAシリーズに 水中糸5mが新たにラインナップ!

# **■** YouTube 詳しくは動画でチェック!

#### メタコンポDURA 完全仕掛け

[水中糸3.3m]

#### ■価格:3.3m¥1,950 5m¥2,400

コスレに強い水中糸「メタコンポDURA」使 用/天井糸~上付け糸~水中糸~下付け糸 ~ハナカン仕掛けのセット/ 竿先に取り付 けて針をセットすればすぐに釣りを始める ことが出来ます



張替仕掛け

コスレに強い水中糸「メタコンポDURA」使 用/上付け糸~水中糸~下付け糸~ハナカ ン仕掛けのセット/水中糸がトラブって使 用できなくなった際の予備用仕掛け

■価格:3.3m¥1,800 5m ¥2,250



#### メタコンポDURA

セットしたい方向け仕掛け

#### 水中仕掛け/水中仕掛け徳用 ■価格:3.3m¥1,450(徳用3組¥3,400)

コスレに強い水中糸「メタコンポDURA」使 用/上付け糸~水中糸~下付け糸のセット/ お好きな天井糸やハナカン仕掛けを選んで



#### [水中糸3.3m]

品番	天上糸	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
0.04	0.6	0.04	0.4	0.3	6.0	0.8	2	3 131554
0.05	0.6	0.05	0.5	0.4	6.0	0.8	2	3 131561
0.07	0.8	0.07	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 131578
0.1	1.0	0.1	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 131585
0.125	1.2	0.125	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 131592
0.15	1.2	0.15	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 131608
0.2	1.2	0.2	1.0	0.8	7.0	1.2	3	3 131615

 天上糸側 つけ糸
 ハナカン側 つけ糸
 ハナカン (mm)
 中ハリス
 サカサ (号)

0.5 0.4 6.0 0.8 2 3 219641

0.8 0.6 6.0 1.0 3 3 219665

品番	水中糸	大上糸側つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐-ド
0.04	0.04	0.4	0.3	6.0	0.8	2	3 131622
0.05	0.05	0.5	0.4	6.0	0.8	2	3 131639
0.07	0.07	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 131646
0.1	0.1	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 131653
0.125	0.125	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 131660
0.15	0.15	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 131677
0.2	0.2	1.0	0.8	7.0	1.2	3	3 131684

#### [水中糸3.3m]

- W	1.4.4	天上糸側	ハナカン側	JAN	コード
品番	水中糸	つけ糸	つけ糸	水中仕掛け	水中仕掛け徳用
0.04	0.04	0.4	0.3	3 131691	3 131769
0.05	0.05	0.5	0.4	3 131707	3 131776
0.07	0.07	0.6	0.5	3 131714	3 131783
0.1	0.1	0.6	0.5	3 131721	3 131790
0.125	0.125	0.8	0.6	3 131738	3 131806
0.15	0.15	0.8	0.6	3 131745	3 131813
0.2	0.2	1.0	0.8	3 131752	3 131820



<ul><li>糸側 ハナカン側</li><li>†糸 つけ糸</li></ul>	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
.5 0.4	6.0	0.8	2	3 219696
.6 0.5	6.0	1.0	3	3 219702
.8 0.6	6.0	1.0	3	3 219719
.0 0.8	6.5	1.2	3	3 219726
.0 0.8	6.5	1.2	3	3 219733
	が 1条 つけ糸 1.5 0.4 1.6 0.5 1.8 0.6 1.0 0.8	が が が が が が が が が が が が が が	が カリネ (mm) (mm) (mn) (mn) (mn) (mn) (mn) (mn)	分析





#### 0.125

1.0 0.8

「水中糸5m] 3月発売予定 NEW

水中糸

天上糸

0.05 0.6 0.05

1.0 0.1

# 

#### ハイパーエムステージEXシリーズ 瀬釣りに最適なハイスペック仕掛け。

JAN⊐-ド

#### ハイパーエムステージEX 完全仕掛

■価格: 4m ¥2,600 5m ¥2,800

鮎竿にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる完全仕掛 け/水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX使 用/スタイルによって選べる水中糸4mと5mをラインナップ



#### ハイパーエムステージEX 張替仕掛

■価格: 4m ¥2,500 5m ¥2,700

掛け/水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX



#### [水中糸4m]

品番	天上糸	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN コード
0.05	0.6	0.05	0.5	0.4	6.0	0.8	2	3 05583
0.07	0.8	0.07	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 05584
0.1	1.0	0.1	0.8	0.6	6.5	1.0	3	3 05585
0.125	1.2	0.125	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 05586
0.15	1.2	0.15	1.0	0.6	6.5	1.2	3	3 05587
			111 11	111111111		1111	11 11	

#### 「水中糸5m]

品番	天上糸	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN コード
0.05	0.8	0.05	0.6	0.5	6.0	0.8	2	3 05588
0.07	1.0	0.07	0.8	0.6	6.0	1.0	3	3 055898
0.1	1.0	0.1	0.8	0.6	6.5	1.0	3	3 055904

天上糸にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる張替仕 使用/スタイルによって選べる水中糸4mと5mをラインナップ



#### [水中糸4m]

品番	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN コード
0.05	0.05	0.5	0.4	6.0	0.8	2	3 055911
0.07	0.07	0.6	0.5	6.0	1.0	3	3 055928
0.1	0.1	0.8	0.6	6.5	1.0	3	3 055935
0.125	0.125	0.8	0.6	6.5	1.2	3	3 055942
0.15	0.15	1.0	0.6	6.5	1.2	3	3 055959

F-3.		· · · · · ·					
品番	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN コード
0.05	0.05	0.6	0.5	6.0	0.8	2	3 055966
0.07	0.07	0.8	0.6	6.0	1.0	3	3 055973
0.1	0.1	ΛR	0.6	6.5	10	3	3 055080

#### メタコンポヘビーシリーズ 瀬釣りに最適。メタコンポDURAで入らない瀬を攻略する。

#### メタコンポヘビー 完全仕掛け

#### ■価格:¥2,600

使いやすさにこだわったダイワ純正パーツ 使用/水中糸には高比重(5.0)に複合糸メ タコンポヘビー使用/流れが強い場所で も扱いやすい水中糸4.5m/ポケットに入り やすく防水性が高いチャック付き外



やすく阝			I	8=				
品番	水中糸	天上糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐-ド
0.05	0.05	0.6	0.5	0.4	6.0	0.8	2	2 084321
0.07	0.07	0.8	0.6	0.5	6.0	1.0	3	2 084338
0.1	0.1	1.0	0.6	0.5	6.0	1.0	3	2 084345
0.125	0.125	1.0	0.0	0.6	6.5	1.0	2	0.004050

1.2 3 2 084369

0.15	0.15	1.2	0.8	0.6	6.5
0.2	0.2	1.2	1.0	0.8	7.0
		Ш			Ш

0.8 0.6

#### メタコンポヘビー

#### 張り替え仕掛け

#### ■価格:¥2.450

使いやすさにこだわったダイワ純正パーツ 使用/水中糸には高比重(5.0)に複合糸メ タコンポヘビー使用/天上糸から下のトラブ ル時に便利な張替え仕掛け/ポケットに入り

やすく防水性が高いチャック付き外袋採用								=5.9-
	品番	水中糸	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
	0.05	0.05	0.5	0.4	6.0	0.8	2	2 084444
	0.07	0.07	0.6	0.5	6.0	1.0	3	2 084451
	0.1	0.1	0.6	0.5	6.0	1.0	3	2 084468
	0.125	0.125	0.8	0.6	6.5	1.2	3	2 084475
	0.15	0.15	0.0	0.6	6.5	1.2	2	2 004402



#### メタコンポヘビー

#### 水中仕掛け/水中仕掛け徳用

#### ■価格:¥1,980(徳用3組¥4,900)

水中糸だけ変更したいときに便利な付け糸付 き水中糸仕掛け/水中糸には高比重(5.0)に 複合糸メタコンポヘビー使用/流れが強い場 所でも扱いやすい水中糸4.5m/ポケットに入 りやすく防水性が高いチャック付き外袋採用



品番	水中糸	天上糸側	ハナカン側	JAN:	コード
面番	水中ボ	つけ糸	つけ糸	水中仕掛け	水中仕掛け徳用
0.05	0.05	0.5	0.4	2 084581	2 084383
0.07	0.07	0.6	0.5	2 084598	2 084390
0.1	0.1	0.6	0.5	2 084604	2 084406
0.125	0.125	0.8	0.6	2 084611	2 084413
0.15	0.15	0.8	0.6	2 084628	2 084420
0.2	0.2	1.0	0.8	2 084635	2 084437

- 11 18	 	
- 11 18	 	

#### 快適メタコンポシリーズ メタコンポロを使用した汎用性の高い標準仕掛け。

#### 快適メタコンポ完全仕掛け

#### ■価格:¥1,650

0.125 0.125

水中糸にメタコンポⅢ(ブラック)を使用した汎用性の高い仕様/引き 釣り、泳がせ釣りのどちらにも使用可能/視認性の良さにこだわった目 印/サカサはハリス交換しやすいマーキング仕様

品番	天上糸	水中糸(m) (メタコンポⅡ)		ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
0.05	1.0	2.5	0.5	0.4	6.2	1.0	3	2 306522
0.07	1.0	2.5	0.6	0.5	6.2	1.0	3	2 306539
0.1	1.0	2.5	0.6	0.5	6.2	1.0	3	2 306546
0.125	1.0	2.5	0.8	0.6	6.2	1.0	3	2 306553
0.15	1.0	2.5	0.8	0.6	6.2	1.2	3	2 306560







#### 快適メタコンポ張替仕掛け

73)

#### ■価格:¥1,550

水中糸にメタコンポⅢ(ブラック)を使用した汎用性の高い仕様/引き釣 り、泳がせ釣りのどちらにも使用可能/視認性の良さにこだわった目印/サ カサはハリス交換しやすいマーキング仕様

品番	水中糸(m) (メタコンポII)	天上糸側 つけ糸	ハナカン側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
0.05	2.5	0.5	0.4	6.2	1.0	3	2 306577
0.07	2.5	0.6	0.5	6.2	1.0	3	2 306584
0.1	2.5	0.6	0.5	6.2	1.0	3	2 306591
0.125	2.5	0.8	0.6	6.2	1.0	3	2 306607
0.15	2.5	0.8	0.6	6.2	1.2	3	2 306614



	ノクコンノギガートのトン・ハ	<b>_</b> ;	安心して大鮎と対峙することができる真確度仕掛け
•	(4)		一分小して大阪と対峙することができる品品世代刊は

#### メタコンポ皿大鮎完全仕掛け

#### ■価格:¥2.200

視認性が良く高強度・高感度なメタコンポⅢイエローを4m使用/糸の強 力を最大限発揮するための下付け糸なしの直結仕様/中ハリスを傷つけ にくいオモリガード付き/深場も躊躇無く攻めきれる深場目印付き

品番	天上糸	水中糸 (m)	天上糸側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド
0.15	1.5	4	0.8	7.5	1.2	4	2 308120
0.2	1.5	4	1	8	1.5	4	2 308137







#### メタコンポ皿大鮎張替仕掛け

#### ■価格:¥2.000

視認性が良く高強度・高感度なメタコンポⅢイエローを4m使用/糸の強 力を最大限発揮するための下付け糸なしの直結仕様/中ハリスを傷つけ にくいオモリガード付き/深場も躊躇無く攻めきれる深場目印付き

品番	水中糸 (mm)	天上糸側 つけ糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ (号)	JAN⊐−ド		
0.15	4	0.8	7.5	1.2	4	2 308144		
0.2	4	1	8	1.5	4	2 308151		



#### 快適鮎フロロシリーズ 高強力と好感度を両立したフロロライン「タフロン速攻」使用。

#### 3月発売予定 NEW

#### 快適鮎フロロ 完全仕掛け

#### ■価格:¥1.350

天上糸からハナカン仕掛けのセット/竿先に取り付けて針をセットすれば すぐに釣りを始めることが出来ます。/高強力と好感度を両立したフロロ ライン「タフロン速攻」使用

品番	天上糸	水中糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ(号)	JAN⊐−ド
0.175	0.6	0.175	6.0	0.8	3	3 243851
0.2	0.8	0.2	6.0	1.0	3	3 243868
0.25	0.8	0.25	6.0	1.0	3	3 243875
0.3	0.8	0.3	6.5	1.2	3	3 243882
0.4	1.0	0.4	6.5	1.2	3	3 243899





#### 3月発売予定 NEW

#### 快適鮎フロロ 張替仕掛け

#### ■価格:¥1.200

水中糸からハナカン仕掛けのセット/水中糸がトラブった際の予備用仕 掛け/高強力と好感度を両立したフロロライン「タフロン速攻」使用

品番	水中糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ(号)	JAN⊐−ド			
0.175	0.175	6.0	0.8	3	3 243905			
0.2	0.2	6.0	1.0	3	3 243912			
0.25	0.25	6.0	1.0	3	3 243929			
0.3	0.3	6.5	1.2	3	3 243936			
0.4	0.4	6.5	1.2	3	3 243943			



#### トライアン・アユシリーズ 扱いやすいナイロン仕様仕掛け。

#### トライアン・アユ完全仕掛け

#### ■オープン価格

使い方解説書付き/水中糸には扱いやすい「スペクトロン鮎」を使用/全 長は9.25m設定/長さ調節可能7.0~9.5m

品番	天上糸	水中糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ(号)	JAN⊐−ド		
0.175	0.8	0.175	6.0	1.0	3	2 890113		
0.2	0.8	0.2	6.0	1.0	3	2 890120		
0.25	0.8	0.25	6.0	1.0	3	2 890137		
0.3	0.8	0.3	6.5	1.2	3	2 890144		
0.4	1.0	0.4	6.5	1.2	3	2 890151		
0.6	1.2	0.6	7.0	1.2	4	2 890168		



#### トライアン・アユ張り替え仕掛け

#### ■オープン価格

解説書付き/水中糸には扱いやすい「スペクトロン鮎」を使用/全長は 4.3m設定 ◎張り替え仕掛けには天井糸は含みません。

品番	水中糸	ハナカン (mm)	中ハリス	サカサ(号)	JAN⊐−ド				
0.175	0.175	6.0	1.0	3	2 890175				
0.2	0.2	6.0	1.0	3	2 890182				
0.25	0.25	6.0	1.0	3	2 890199				
0.3	0.3	6.5	1.2	3	2 890205				
0.4	0.4	6.5	1.2	3	2 890212				
0.6	0.6	7.0	1.2	4	2 890229				
	0.0 0.0 1.E 4 E 000EE0								





#### ハナカン仕掛け

簡単に皮打することができる サカサ針使用

#### 移動ハナカン仕掛け 皮打メガネ/皮打メガネ徳用

■価格: ¥650(徳用¥1,500)

簡単に皮打をおこなうことができる快適 皮打サカサ、快適ハナカンR、フロロライ ン使用/サカサ針にはハリス交換を簡単 に行うことができるようにマーキング付き /2組(徳用は6組)



品番	中ハリス	ハナカン	サカサ	入数	JAN⊐-K	
HI HE	(号)	(mm)	(号)	八奴	JAN 1	
6.0	1.0	6.0	2	2	3 055997	
6.5	1.2	6.5	3	2	3 056000	
7.0	1.2	7.0	4	2	3 056017	
6.0(徳用)	1.0	6.0	2	6	3 056024	
6.5(徳用)	1.2	6.5	3	6	3 056031	
7.0(徳用)	1.2	7.0	4	6	3 056048	

# 

見えやすいワイド穴タイプマーキング サカサ針使用。

#### 移動ハナカン仕掛け NH-R/NH-R徳用


■価格: ¥600(徳用¥1,350)

フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タ イプの鮎サカサ針マーキングを使用/全長 約35cm/2組(徳用は6組)



品番	中ハリス (号)	ハナカン (mm)	サカサ (号)	入数	JAN⊐−ド
NH6.0R	1	6.0	3	2	2 977104
NH6.5R	1.2	6.5	3	2	2 977111
NH7.0R	1.2	7.0	4	2	2 977128
NH7.5R	1.5	7.5	4	2	2 977135
NH6.0R(徳用)	1	6.0	3	6	2 977142
NH6.5R(徳用)	1.2	6.5	3	6	2 977159
NH7.0R(徳用)	1.2	7.0	4	6	2 977166
NH7.5R(徳用)	1.5	7.5	4	6	2 977173





#### 移動ハナカン仕掛け KHS/KHS徳用

■価格: ¥650((徳用¥1,500)

トラブルの少ないフックタイプ

フロロハリス、快適ハナカンR、快適フック サカサを使用/サカサはハリス交換しやす いマーキング仕様/2組(徳用は6組)



品番	中ハリス (号)	ハナカン (mm)	サカサ (号)	入数	JAN⊐−ド
KHS 6.0	1	6.0	2	2	2 308168
KHS 6.5	1.2	6.5	3	2	2 308175
KHS 7.0	1.2	7.0	4	2	2 308182
KHS 6.0(徳用)	1	6.0	2	6	2 308205
KHS 6.5(徳用)	1.2	6.5	3	6	2 308212
KHS 7.0(徳用)	1.2	7.0	4	6	2 308229

			Ш	Ш
ш	Ш		Ш	ш

見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用。

#### 背針移動ハナカン仕掛け SH-H/SH-H徳用

■価格: ¥650(徳用¥1,500)

フロロライン、快適ハナカンRとフックタ イプの鮎サカサ針マーキングを使用/快 適遊動背針R入り/全長約35cm/2組 (徳用は6組)



品番	中ハリス (号)	ハナカン (mm)	サカサ (号)	入数	JAN⊐−ド
SH6.5H	1.2	6.5	3	2	2 977036
SH7.0H	1.2	7.0	4	2	2 977043
SH7.5H	1.5	7.5	4	2	2 977050
SH6.5H(徳用)	1.2	6.5	3	6	2 977074
SH7.0H(徳用)	1.2	7.0	4	6	2 977081
SH7.5H(徳用)	1.5	7.5	4	6	2 977098



#### 見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用。

#### 移動ハナカン仕掛け NH-H/NH-H徳用

■価格: ¥600(徳用¥1,350)

フロロライン、快適ハナカンRとフックタイ プの鮎サカサ針マーキングを使用/全長 約35cm/2組(徳用は6組)



品番	中ハリス (号)	ハナカン (mm)	サカサ (号)	入数	JAN⊐−ド
NH6.0H	1	6.0	3	2	2 977180
NH6.5H	1.2	6.5	3	2	2 977197
NH7.0H	1.2	7.0	4	2	2 977203
NH7.5H	1.5	7.5	4	2	2 977210
NH6.0H(徳用)	1	6.0	3	6	2 977227
NH6.5H(徳用)	1.2	6.5	3	6	2 977234
NH7.0H(徳用)	1.2	7.0	4	6	2 977241
NH7.5H(徳用)	1.5	7.5	4	6	2 977258

|--|

見えやすいワイド穴タイプ マーキングサカサ針使用。

#### 背針移動ハナカン仕掛け SH-R/SH-R徳用

■価格: ¥650(徳用¥1,500)

フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴 タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。 快適遊動背針R入り/全長約35cm/2組 (徳用は6組)



品番	中ハリス (号)	ハナカン (mm)	サカサ (号)	入数	JAN⊐−ド
SH6.0R	1	6.0	3	2	2 976947
SH6.5R	1.2	6.5	3	2	2 976954
SH7.0R	1.2	7.0	4	2	2 976961
SH7.5R	1.5	7.5	4	2	2 976978
SH6.0R(徳用)	1	6.0	3	6	2 976985
SH6.5R(徳用)	1.2	6.5	3	6	2 976992
SH7.0R(徳用)	1.2	7.0	4	6	2 977005
SH7.5R(徳用)	1.5	7.5	4	6	2 977012



#### ハナカン

カラーハナカンで、 見やすい差しやすい1mm先端。 快適カラーハナカンRS

■価格: ¥1,450

タモの中でも見やすいイエ ロー/鮎の鼻への差込を 1mmカットして、刺しやすく タモ網に刺さり難い形状/ 15個入り/カラー:イエロー



サイズ (mm)	パイプカラー	JAN⊐−ド
6.0	ブルー	2 084239
6.5	ピンク	2 084246
7.0	フレッシュグリーン	2 084253

7.0	フレッフエフリーン	2 00

#### ハナカンの涌しやすさ、外しやすさを改善。

#### 快適ハナカン R/R徳用 ■価格: ¥600(徳用¥1,800)

持ちやすく、通しやすいワイ ドシェイプ&両取り加工/オ トリが安定して外れにくいセ ンターバランス設計/サイズ もわかるカラーソリッドパイ プ/8個(徳用は34個)入り

/カラー:ゴールド



417		JAN:	コード
サイズ (mm)	パイプ カラー	ゴールド	ゴールド (徳用)
6.0	ブルー	2 732383	2 732444
6.5	ピンク	2 732390	2 732451
7.0	フラッシュグリーン	2 732406	_
7.5	パープル	2 732413	_

# 

#### セバリ

#### 快適遊動セバリ R/R徳用 ■価格:¥600(徳用¥1.250)

「ロングテーパー針先 形状」/ボディーは持ち IJ 性 超

Ħ 入り

すく滑りにくい「ハー	72)
「コート仕上げ」/中ハ	ZMAN S
リスへの接続部は耐久	快適遊動
±があり移動しやすい	O.
E仕様/フックには	Marie Br
21軽量、強靭なスーパ	10.0.0
-ハイカーボン素材使	111
月/6本(徳用は15本)	72070
61	

品名	JAN⊐−ド
R	2 556156
R徳用	2 556163

#### 刺しやすく抜けにくい遊動セバリ。 快適T-1セバリ

#### ■価格:¥750

刺しやすく抜けにく いD-MAXシロギス 投魂T-1 4号使用/ 脱着しやすいヒゲ付 き/掴みやすく刺し やすい、チモト糸巻き 仕様/糸グセがつき にくく、強いPEライン を使用/6本入り

JANコード: 2 016346



※写真はプロトタイプです。

# 

#### 目印

取り付けカンタン。視認性抜群。 ブライト目印II

■オープン価格

目印が良く止まり水中糸が縮れにくい/撥 水処理で水切れが良い/約20m巻き

JAN⊐-				
カラー	極細	細	太	
ピンク	2 889933	2 889971	2 890021	
レッド	2 889940	2 889988	2 890038	
オレンジ	2 889957	2 889995	2 890045	
イエロー	2 889964	2 890007	2 890052	
ホワイト	_	2 890014	2 890069	





ダブル編み込みで見やすい。 快適ブライト

#### 編み込み目印W

■価格:¥350

大きくて見やすいダブル編み込み/4個 の目印がワンセットだから水中糸への取 り付けが簡単/すべりがよく切れにくい ステンレス中糸使用/取り出しやすく、 携帯に便利な分包タイプ/5本入り

サイズ	カラー	JAN⊐−ド
細	ミックス	2 765619
太	ミックス	2 765626
極太	ミックス	2 765633





メタルライン、極細ナイロンライン用 編みこみ目印。

#### ブライト編み込み目印Ⅱ

#### ■オープン価格

滑りがよく切れにくいステンレスワイヤー を中糸に使用。0.05~0.3までの水中糸 にスムーズに移動が可能/取出しに便 利な分包タイプ/1パック5本入り

カラー 細 太 ミックス 2 890076 2 890083
ピンク・イエロー 2890090 2890106



#### カラマンフック/カラマンリリアン

#### 交換ワンタッチ。 カラマンフック

■価格: ¥1,400 フック式/2個入り



軽量。仕掛け交換ワンタッチ。 カラマンフックSV

■価格:¥1,470

回転防止/軽量、コンパクトなショートタ イプリリアン採用/フック式/2個入り





#### 極細仕様の軽量タイプ。 カラマンフックMV

■価格: ¥850

極細リリアンを使用し軽量コンパクト/フック式/1個入り

カラー	JAN⊐-F
ピンク	2 765671
オレンジ	2 765688
ブラック	2 804479



п
Ш
ш
ш

#### 金属ラインの強い味方。 カラマンリリアン

■価格: ¥1.240

長めなので結びコブも作れ るタイプ/2個入り

JANコード: 2 448161



柔軟で仕掛けが引っかかりにくい。 カラマンリリアンSV

■価格: ¥1.250

コンパクトなショートリリ アンタイプ/2個入り JAN⊐-ド: 2 765664



#### 極細仕様の軽量タイプ。 カラマンリリアンMV

■価格:¥750

極細リリアンを使用し軽 量コンパクト/リリアン式 /1個入り

カラー	JAN⊐−ド
ピンク	2 765640



#### 天上糸と水中糸の接続用に最適。 クッションリリアン

■価格:¥700

ウレタンだから水中糸のチ チワがしっかり食い込み固 定/2個入り

カラー	JAN⊐−ド
フラッシュイエロー	2 667586
フラッシュピンク	2 667593





#### ジョインター

仕掛け作りの必需品。 複合メタルラインとつけ糸を簡単に接続。 快適メタルジョインター皿/皿徳用

#### ■価格:¥450(徳用¥1,300)

面倒な編み込みをすることなく鮎仕掛 けを作る事ができる便利ツール/つけ 糸を自由に選ぶことができるヒゲ出しタ イプ/極細:オレンジ、細:ブルー、太:ナ チュラルの編み込み糸を使用/6個(徳 用は20個)



サイズ	JAN⊐−ド	JANコード(徳用)
極細	2 323147	2 323178
細	2 323154	2 323185
太	2 323161	2 323192



#### シンカー

新ラインロックシステム。糸をしっかり固定。 鮎シンカー4/鮎シンカー4 スリム

#### ■オープン価格

新ラインロックシステム:凹凸ロック機構で糸をしっかり固定 /ラバーシート仕様で糸キズ低減/大きめ重量号数表記で 識別ラクラク



ラインロックシステム 凹凸ロック機構で糸をしっかり固定

————— 号数	入数	JAN¬-F			
亏奴	人奴	イエロー	オレンジ	イエロー(スリム)	オレンジ(スリム)
0.5	7	3 082153	3 082238	3 082313	3 082375
0.8	6	3 082160	3 082245	_	_
1	6	3 082177	3 082252	3 082320	3 082382
1.5	5	3 082184	3 082269	3 082337	3 082399
2	5	3 082191	3 082276	3 082344	3 082405
2.5	4	3 082207	3 082283	3 082351	3 082412
3	4	3 082214	3 082290	3 082368	3 082429
4	3	3 082221	3 082306	_	_







オレンジ

※写真はプロトタイプです。

YouTube 詳しくは動画でチェック!



# 天上糸



#### 感度抜群。超軽量。 PE天上糸仕掛けHR-MV

#### ■価格:¥1,750

純正「PE天上糸」を使 用し、伸びが無く感度 抜群/長さ調節可能 (約3.5m~6.0m)/軽 量コンパクトのカラ マンフックMV装着



品番	JAN⊐−ド
0.3	2 765756
0.5	2 765763

#### 感度・耐久性抜群のフロロライン仕様。 快適フロロ天上糸仕掛けKR

#### ■価格:¥1,370

長さ調節可能(4m~ 7m) / [タフロン | (フロロライン)を使 用/糸ヨレを防ぐカ ラマンリリアンSV を使用



品番	JAN⊐−ド	
0.6	2 765725	
0.8	2 765732	
1.0	2 765749	

# 

#### 快適フロロ天上糸仕掛けHR ■価格:¥1,470 長さ調節可能(4m/

感度・耐久性抜群のフロロライン仕様。

7m)/「タフロン」(フロ ロライン)を使用/糸ヨ レを防ぐカラマンフッ クSVを使用



品番	JAN⊐-ド
0.6	2 765695
0.8	2 765701
1.0	2 765718

# 

吹き流しタイプで長さ調節がラクラク。

スペクトロン

■価格:¥550

糸ガラミが激減する

テーパーライン/好

みの長さ(1~7m)に

調整可/しなやかで

高強力スペクトロン

素材使用

テーパー天上糸ST


#### 穂先がらみが激減する。 スペクトロン テーパー天上糸R

■価格: ¥650

糸ガラミが激減するテー パーライン/調整幅 4m-7m/しなやかで高強 度、スペクトロン素材採用



品番	号数	JAN⊐−ド
0.6	0.6~1.2	2 609036
0.8	0.8~1.5	2 609043
1.0	1.0~1.5	2 609050
1.2	1.2~2.0	2 609067





#### 超軽量で糸ヨレ激減。 スペクトロン テーパー天上糸KR

■価格: ¥1,150

糸ガラミが激減するテ ーパーライン/調整幅 4m-7m/しなやかで高 強度、スペクトロン素材 採用/超軽量カラマン リリアン採用



-	品番	号数	JANコード
	0.6	0.6~1.2	2 609074
	0.8	0.8~1.5	2 609081
	1.0	1.0~1.5	2 609098

#### 穂先側が太く、糸ガラミが激減する テーパーライン。

# スペクトロン

テーパー天上糸HR

■価格: ¥1,250

調整幅4m-7m/しなやか で高強度スペクトロン素 材採用/仕掛け交換が 簡単な超軽量カラマンフ ックSV採用



品番	号数	JAN⊐−ド
0.8	0.8~1.5	2 609111
1.0	1.0~1.5	2 609128

0.8	0.8
1.0	1.0^

0.6

7>>> ●
5 0.5.
T.
TOTALLA

JAN⊐-K

2 609142

1.0	1.0~1.5	2 609166

0.6~1.2



# DAIWAアプリが釣りをもっと楽しくする。

# DAIWA App (ダイワ アプリ)

- ① 面倒だった重さ、長さ、ラインの計算を一瞬で
- ② バーコードにアプリをかざすだけ。製品情報に速攻アクセス
- ③ 幅広いジャンルの動画の中からあなた好みの動画を自動でおすすめ
- ④ 好きな動画はすぐにお気に入り登録 「また観たい。」 そのタイミングを逃さない



DAIWA App による、バーコード











検索の方法

1 TOP画面右上、「製品 情報」をタップ。

上段、左から2番目「バー コードスキャン」をタップ。

\_\_\_\_\_ あとは気になった商品の バーコードをかざすだけ

4 すぐに製品ページへ。 気軽に詳細を確認できる。





ダイワ 鮎マスターズ2022

別途、ダイワのホームページにて ご案内させていただきます。

## グローブライド株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16 www.globeride.co.jp お客様センター


0120-506-204 (無料)

受付時間:9時~17時(土日祝日は除く) 携帯電話からもご利用いただけます

www.daiwa.com/jp/



- ※当社のJANコードの頭7桁は、4960652からはじまるものと4550133の2種類があり、末尾1桁が先頭に記載されています。
- ※写真の色は印刷などの関係により実際の色と多少異なる場合があります。





このマークのある釣竿は、全国釣竿公正取引 協議会が「釣竿の表示に関する公正競争規約」 にのっとって、責任をもって認定したものです。



このマークは(公財)日本釣振興会が、日本の"釣り"と "釣り環境"をよりよく発展させるため設けた"釣り振興 事業資金拠出"に協力している商品についております。





AYU 2021年12月3日発行

#### 釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しんでいただくために、

商品に添付しております『取り扱い説明書』を必ずお読みください。

#### 釣 竿(一部玉網を含む)



●雷線との接触による感雷

■電線Cの接触による燃電 高圧線線路を機構等の電線による感電に注意して下さい。 約率は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、約率を近づけただける必需但し死亡率並の原因となります。約り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。

▼/#四川へる②応电 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。落雷による感電死を招くおそれがあります。

ります。 ●釣り場以外の雷線による感雷

●到り場以外の電線による感電 釣り場以外で勢竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。 釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。感電による感電死 を招くおそれがあります。



●キャスティング(投げる)時の注意 キャスティング(投げる)の時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してく ださい、釣針が人にさきったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険 で、重大事故に繋がるおそれがあります。



●固着のゆるめ方 釣竿の固着(継ぎ

●固着のゆるめ方 釣竿の固着 総等部が食い込んで外れない時)は、雑目の両側近くに、すべり止 めを当てて獲り、互いに逆方向へヒネりながら押して(振出竿の場合)、継目を ゆるかてください、その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けが をするまぞれがあります。 ●機掛かりの外し方。 根掛かり、水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、

根掛かり (水中、陸上での障害物に仕掛けか絡みはすれない状態)した時は 無理に草をあおらないでください。幸が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張 って糸を切ってください。その後、水で手を切ることがありますので、手袋やタオ ルで手を保護してください。太ハリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場 合がございます。十分にご注意ください。 ●破損時の取り扱い方 傾用れ 下上の後を紅暗似になっ切り、ケビ・制御り トロペ は場し、小個町 かぬ

●破損時のが減いのの 使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した個所や破 片で手などにけがをするおそれがあります。



●自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。 ●全長は合わせの深さ等により、ばらっきますので標準全長で表示しております。標 半自車・標準全長、その他の仕様と立正競争規約と乗っく表示をしております。 ●年は一本一本十手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のパラソオが生じる場合がありますのでごう様ください。



●製品の注意:洗濯表示は必ずご確認ください。 ●洗濯は必ず手洗いで、洗濯棚、股水棚・乾燥棚等は使用しないでください。洗濯 機 脱水機で提供される事で、生地の損傷、表面の撥水の低下、漏水、剥離等のトラ ブルの原因となります。また、脱水棚の使用は、激しい・電小や横転車数の原因になる 私中もありますので使用しないでくざさい。乾燥板のダッシブラーを使用した場合し も 極端な生地等の総か・シワの発生等トラブルの原因となりますので使用しないで (ださ)

くたさい。 ●衣服に付着した油や泥等の汚れ、塩分、カビ等は漏水の原因となります。使用後 は、すぐに生は表面の方れる水で洗い流し、方れのひと、密かはスポンツ等の柔か かい布にうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたくように方れを落としてくださ い。その後十分にすまいた後、カンカーに吊るして形を整え、風通しの食い場所で 分に乾燥させてください。十分に乾いた後に、生地表面に入っなく撥水スプレーをし て頂くと、ある程度撥水性能に繋ぐます。(勝木スプレーはPVC) PU業券村に使用

できません。)

ポオット内に財布や携帯電話車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為。
別売りの防水ケース等に入れて書れないように収納してください。不慮の事故等で
収納物に問題が起きた場合、一切の責任を負いかねます。

●水や下で書れたまま他の物と重む合わせたり、放置しないようにしてください。色

がは他の物と一種に劣わないでください。脱色や条線の同能性があります。

●ウエアの素材機能「傷水加工防水加工など」は、使用しなてでも軽字変化で劣化します。保障時は、車中やトランツルー英等の倉庫や米下のと温度の上がる場所で
日光等の光源の当たる場所や湿気の多い場所に放置せず、風速しの良い場所で保

物1アど茶3、

管してください。 ●長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(ポリウレタンの加水分解 などによる素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。 ●長時間、日光等の強い光に当たると脱色の可能性があります。

#### 機能ウエア(防蚊[BUG BLOCKER]シリーズ)



●蚊が寄りにくい加工を施していますが摩擦により効果が低減します。また、洗濯の繰り返したよっても同様に効果が低減してきますのでご注意ください。 アレルギー体質や敏感肌の方は使用しないでださい。 ・受品で覆われていない部分には効果がありません。ご注意ください。 ◆発品で覆われていない部分には効果がありません。ご注意ください。

□には効果がありません。●使用により、かゆみ・かぶれ等が生じた場合は、ただちに使用を中止し、専門医の診療を受けてください。

#### 膨脹式ライフジャケット(手動膨脹式) 使用方法・保守・点検・保管・お手入れに関する事項



使用方法保守・点検保管・ホテスれに関する事項

本製品は着用者を削縮を水面に出す浮力を持ち、呼吸しやすくする機能がありますが、生命の安全を保証するものではありません。

・ デカ体となる気室に傷をつけないでください。特に当れば注意してください。気をに穴が開きますと、ボンベかた現したエアーが漏れ、本来の機能をはたす事ができません。満用中の転倒や計掛かり事で、気室や膨脹装置に傷や破損が見られる場合と頃をに使避し、エアー漏れがあった場合は、直が使用を中止し、新しいものと交換してください。
・ 手動膨胀振りオーブシャルにはセンサーが搭載されておりませんので、落水後に自動で膨脹しません。落水時に手動に下手作動組を引き膨脹させんださい。
・ 本製品には影勝時に気室のずり上がりを防止するホルスター (ベルト)が搭載されています。ホルスター (ベルト)が正しい位置に緩みなく着用されていない状態で落水・膨脹時に気室のが刺上が上が上が上が上が

状態で落水・膨脹しますと本来の機能をはたす事ができず非常に危険です。こ 使用前に必ず添付の取扱説明書をよくお読み頂き、正しく着用の上ご使用くださ



●この教命補助数具を着用する場合は、必ず着衣の一番上に着用してください。 教命補助器具の上にバッグ等を着用したり、着衣の下(内側)に適用しますと、膨 脈するスペースが制限される等で、本來の機能が固含されるよれがあります。 ●標章などの火気に近づけたり、針や突起物等の鋭利な物による突き刺し・引 っ掛けなどの破損には十分注意してください、適用前に裁利な物(ピンオンリー ル・ピン有ソッジ・ハサミ等)は取り外してから使用して下さい。

●磯場での使用はお避けください

■安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害及び財産への損害を未然に防 止するため、取扱説明書や本体ラベルに表示された内容は必ずお 守りください。取扱説明書及びラベルのマークの意味は次のように



●生地・縫製部等に損傷・劣化等による穴が開いていないか、未使用のボンベかなど事前点検を十分に行ってください。●ご使用前に必ず添付の取扱説明書をよくお読み頂き使用前点検を必ず行って

くたさい。 ●直射日光・光源の当たる場所、薬品・溶剤・油と接触する場所や熱源等の高温 になる場所、ネズミ等の害を受ける場所では保管しないで下さい。 ●汚れた場合などの本製品のメンテナンスは取扱説明書に従ってください。

#### 偏光グラス



●偏光グラスは日中の光線のまいとや温楽使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオ もり等の接触による頭面のケイかなどについては、十分にご主をください。 ●必ずご自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わないと頭痛の原因となることがあります。 ●測れたまとの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後 ■測れたまとの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後

は水を切って湿気のない所に保管してください。 ●液晶画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくい場合があ

りょり。 ●お手入れの際は、濡れた(真水)柔らかい布で汚れを軽く拭き取り、すぐに自然

乾燥してください。 ●炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変

● 炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変 形やフレームの変形を起て当場合があります。 ● 汗・代能品等でフレームの剥離、変色や移染を起こす場合があります。ご使用 後は拭き取って保管してください。 ● 凸レンスが付いたパイフォーカル側光メガネは、太陽光線が凸レンスに集光さ れ焦点があうと火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を備用し 太陽光を断って使用してください。また、日の当たる場所にそのまま放置すると 最悪の場合発火することが考えられます。ご使用にならない場合は必ずケースに 入れて本体に光が当たらないようと最大でい。 ● 目に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

#### 履物



使用方法に関する事項

ウフィッシンプ用層物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ださい、使用用途と異なった使い方をしますと、スリップによる重大な事故や怪我の原因になることがあります。
帰物は、その使用頻度にかかける経年光が修正といり発度やテンドソール部がはがれてくる可能性があります。で使用前には必ず点検を実施してださい。勢に 私庭部分 は繰り返し折り回げてミンドツールやジールに制みやレビ割れ、発験がない 物譲認してください。異常があった場合は絶対に使用しないでください。
ラアー、ご使用中に日報底はがれ」や「破損」が発生した場合はただちに、使用を中止してください。
シール部の「ゴルドコアルマンド・パーコール」に対し、

上してください。
●フール部の「ゴム」「スパイクピン」「フェルト・等は、ご使用により消耗していきまって、当初のグリップ力は失われます。ご使用前にはかず点検を変施し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。
体質によっては資用中にかゆかっかぶも等が発生するおそれがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にて相談ください。
奏表サイズは自安です。当界に求めの際は少ずご試着のうえ足に合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
●とんな場所においても10%のグリップ力は得りれません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意しご使用ください。

#### お手入れ・保管に関する事項



●素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●汚れやこま等が付着した状態で保管すると、素材を個め経年分化を促進させまっ。で無用後は真水で水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります) ●保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多温状態での保管は変形・変色・劣化を埋める原因となります。 ●洗濯機・服水機・乾燥機等は使用しないでください。製品破損の原因となります。 ●洗濯機・服水機・乾燥機等は使用しないでください。製品破損の原因となります。

#### ロッドケース・バッカン・バッグ

#### [ロッドケース・バッカン・バッグ全般]使用方法・保管に関する事項



動り以外の目的に使用しないでください。◆炎天下の車内、直射日光のあたる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時 間放置することは避けてください。変形、変色、劣化することがあります。 ●お手入れの際は、濡れた(真水)柔らかい布で、汚れを軽く拭き取って日陰で自然

も味じてくたさす。 ●商品を保管する際は、風通しが良く、湿気の少ない冷暗所で形を整えて保管して

へたでい。 ●長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化による素材、部品等の はがれ・シワ・亀裂などが発生し、機能低下することがあります。あらかじめご了承

●水際で直接水を汲むのは引き波に引かれ危険ですので避けてください

●重い物を入れて選ぶと本体が変形とたり、ハンドルの離散や別断、底の破れ等 による破損の恐れがありますのでおやめください。 ●片方だけのンドルを使用して重い物を選ぶとハンドルの離散や切断の原因と なることがあります。必ず、左右のハンドルを持ち、同時に使用してください。

#### 使用方法に関する事項

∠の表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を
示しています。



この表示は「人が損害を負う円形性が必 の発生が想定される内容」を示しています この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害



●断熱材に真空パネルを使用している製品は、クーラー本体にネジ打ちや穴開けをする際、真空パネルを傷付けないようにご注意ください。真空パネルを傷つけると、ク

●断熱村に真空パネルを使用している製品は、クーラー本体にネジ打をや穴間けずる際、真空パネルを傷付けないようにご注意ぐださい。真空パネルを傷っけると、クーラー自体が使用でなくなります。 長時間日光を吹り線に当てると樹脂は冷々に変色、湿色し、変形や劣化します。また、使用材料の温いにより部位毎の変色・湿色の度合いは変かります。劣化した。砂木(の用物料の温いにより部位の場合により溶けることができるがあるためご注意できい。一般では一般では、溶剤があるとが対するとががあるためご注意できい。では、いると当では、おり、海剤や油分、革製品のワックスなどが付着しないようにご注意ださい。一条川止め「みんぱるマン」は電が細の対策により、排手側に合か等ることがあります。電く際には十分にご注意ださい。 ●水につけたり、屋外に保管したり、長時間水を強くがけないでください。本体内部、断熱内部、上蓋内部に水がしみ込み、保冷性能が低下することがあります。

#### 保管に関する事項



●クーラーは密閉容器です。中に入り蓋をすると窒息する恐れがあります。子供 の手の届かない所に保管してください。

●ドライアイスのご使用はお避けください。過冷却と圧力の上昇により容器が破損する場合があります。 ■バッテリー・危険物・薬品などの保管に使用しないでください。内容物によっては破裂する恐れがあります。

●蓋・ハンドルなどの稼働部に手をはさまないようにご注意ください。
 ●蓋の上に乗らないでください。変形や割れにより力方をする恐れがあります。
 ・ハンドル・バルは分れないこと・不異らのないことを確認の上、必ず中央部を持ってご使用ください。
 ハンドル・バルトが入れてケガをする恐れがあります。不具合に気付かれた時は、販売店に接着・修理さん情報(ださい。



●電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。失明や目に障害の発生するおそれがあります。 の次のことをするないと電池からカスが出ることがあり、器具の破損や電池の発熱・液もれ・破裂などの原因になります。 (ご電池は今と登述これないでください。)

新旧、異種の電池を混用しないでください。 )使い切った電池は器具から取り出してください。

○ (後) から一般にお押さいるがついていている。 (使用後はかずスインチを切ってください。 (5)充電式電池は使用しないでください。 一番本体・電池共に、保管の際は子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 万が一電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

## 釣 糸

●釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

●金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。 電の原因となります。 ●釣糸を切る時は、ハサミなどを使 用してください。手や歯で切ると、け がをする恐れがあります。



釣 針 使用方法に関する事項

# ●針先は危険です。取り扱いには注意してください。 ●釣り込がの目的に使用しないでください。 ●釣り込がの目的に使用しないでください。 ●D・MAX MSSPECIAL 及びサクサスフックは、通常の塗装及びメッキフックに比べ、 針先が大変数く、表面が滑るため刺さり易くなっています。怪我防止のため、取扱に は十分ご注意ください。



保管に関する事項 ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

動針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

#### 小物類(ウキ、オモリ、ヨリモドシ類、目印、その他)



●長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾燥した場所に保管してください。
●線い場に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。
●線い場に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。
●線い場に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。
●線は別がの目的に使用しないでください。
●使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま勢い場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したがまなど会に持ち帰り責任を持って拠らしてください。
●無料日米を選け温度変化の強しくない所に保管してくさい。
●素料日米を選け温度変化の強しくない所に保管してくさい。
●素料日米を選び出ているものがあります。「飲んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

#### 疑似餌(ハリあり)・疑似餌(ハリなし)



使用方法に関する事項

●針先は危険です。即り扱いには注意してください。
●キャスティン・7位射さら時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。
●参り以外の目のに使用しないでください。
●塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。予めご了承ください。

# 保管に関する事項



●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所、炎天下の車内等、高温になる場所を避けて保管してください。●プラスチック製のものの上に放置すると、変形させるおそれがあります。

#### 生餌・加工餌(ハリなし)



●食用ではありません。食べたり飲んだりしないでください。●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。●高温多湿を避けて保管してください。

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

#### <u>キャップ・グローブ</u>

#### 4月発売予定 NEW

川釣りに最適!全面に吸水速乾生地を採用。

DC-8222 ライトキャップ

■価格: ¥3,900



ブラック ライトグレー



#### 4月発売予定 NEW

BUG BLOCKERを採用。虫刺されと紫外線を同時対策。

#### DG-9022 BUG BLOCKER®

ストレッチグローブ

■価格: ¥3,600 ブラック チャコール 3 242236 | 3 242267 S 3 242243 3 242274 3 242250 3 242281 





透湿•防水

#### ウェーダー・シュー

新5層構造透湿防水素材を採用。 ダイワ タイトフィット スーパーブレスストッキングウェーダー SBW-4003S(ソックス先丸)

■価格: ¥43,700



透湿・防水・ストッキング

新5層構造透湿防水素材を採用。

ダイワ タイトフィットスーパーブレスウェーダー

SBW-3206R(先丸) ■価格: ¥33,700 SBW-4206R(先丸)

■価格: ¥34,900

	SBW-3206R	SBW-4206F
SIZE	グレー	グレー
S	3 209697	3 209741
M	3 209703	3 209758
L	3 209710	3 209765
LL	3 209727	3 209772
3L	3 209734	3 209789



フェルトソール (スーパーキュービック センサーソール)

透湿•防水





(チェストハイ型) ダイワオリジナル3層構造防水透湿素材 透湿・防水・ストッキング

ダイワ スーパーブレスストッキングウェーダーネオ SBW-3050S-NE(ソックス先丸)

■価格:¥23,200

ブレスアーマーネオ採用。

SBW-4050S-NE(ソックス先丸)

■価格: ¥24,500

グレ

S

М

LL

3L

3 155062

3 155079

3 155086

3 155093

3 155109

SBW-3050S-NE SBW-4050S-NE グレー グレー 3 155062 | 3 155116

3 155123

3 155130

3 155147

3 155154



SBW-3050S-NE (ウエストハイ型) SRW-4050S-NE ダイワオリジナル3層構造防水透湿素材 ブレスアーマーネオ採用。

ダイワ スーパーブレスウェーダーネオ SBW-3250R-NE(先丸)

■価格:¥19,900

SBW-4250R-NE(先丸)

■価格:¥22,000



フェルトソール (スーパーキュービック センサーソール)

	SBW-3250R-NE	SBW-4250R-NE	
SIZE	グレー	グレー	
S	3 154966	3 155017	
M	3 154973	3 155024	
L	3 154980	3 155031	
LL	3 154997	3 155048	
3L	3 155000	3 155055	



SBW-3250R-NE SBW-4250R-NE (ウエストハイ型) (チェストハイ型)

保温性と機動性を両立した 4.5mm厚クロロプレンを採用。

ダイワ ネオウェーダー NW-4204R(先丸)

■価格: ¥39,900 (O体は¥42,400)



踵付き フェルトソール



(キュービック センサーソール)



防寒•防水

(チェストハイ型)

#### スリムフット裁断。


ダイワ パワーウェーダー PW-1206R/3206R/4206R(先丸)

■価格:PW-1206R ¥14,300 PW-3206R ¥16,200(0体は¥17,400) PW-4206R ¥17,400

	PW-1206R	PW-3206R	PW-4206F
SIZE	グレー	グレー	グレー
S	3 030642	3 030697	3 030772
M	3 030659	3 030703	3 030789
L	3 030666	3 030710	3 030796
LL	3 030673	3 030727	3 030802
3L	3 030680	3 030734	3 030819
MO	_	3 030741	_
LO	_	3 030758	_
LLO	_	3 030765	_



(ウエストハイ型) (チェストハイ型) (水中型) -パーキュービックセンサーソール)



FW-3202R(先丸)

■価格:¥11,800 FW-4202R(先丸)

■価格:¥12,400

FW-3202R FW-4202R センサーソール) スラッシュグレー スラッシュグレー 3 129827 3 129773 М 3 129780 3 129834 3 129797 3 129841 LL 3 129803 3 129858

3 129810



М

LL

3L

MO

LO

LLO 2 130431

FW-3202R FW-4202R (ウェストハイ型) (チェストハイ型)

リーズをお勧めします。

ウェーダーブーツ部 サイズ表(cm) 24.0~24.5 25.0~25.5 M 25.5~26.0 L LL 26.0~27.0

31 27.0~28.0 MO

25.0~25.5 LO 25.5~26.0

LLO 26.0~27.0

表のサイズは目安です。 お求めの際は必ずご試 お選びください。

耐久性のあるコーデュラ素材をアッパーに採用。 ダイワ ウェーディングシューズ

 $WS\text{-}2501C({{{7}}}\text{{1}}\text{{1}}\text{{1}}\text{{1}}\text{{1}}\text{{2}}\text{{1}}\text{{2}}\text{{1}})$ ■価格:¥16,200

 $WS-2201C(7 \pm \nu + \nu - \nu)$ ■価格:¥15,600

		WS-2501C	WS-2201C
SI	ZE(cm)	ブラウン	ブラウン
2	5.0	3 130380	3 130434
2	6.0	3 130397	3 130441
2	7.0	3 130403	3 130458
2	8.0	3 130410	3 130465
2	9.0	3 130427	3 130472



CORDURA®は、強度と耐久性に 優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

スーパーキュービック (フェルトスパイクソール)



WS-2501C

スーパーキュービック (フェルトソール)



WS-2201C


スーパーフェルトボンドと 組み合わせて張替え可能。 **ダイワ スーパーフェルトキットⅡ** 

■価格:¥3.100

フェルト(W-13R/VR ブラック)

SIZE	W-13R	W-13VR	
3	2 704885	2 704939	
M	2 704892	2 704946	
	2 704908	2 704953	
.L	2 704915	2 704960	
3L	2 704922	2 704977	- 11
1L	2 785952	2 722049	Ш





#### バッグ・クリール・ロッドケース

三位一体システム渓流バッグ。

プロバイザー システマ渓流20(H)

■価格:¥22,400

カラー: ブラック 本体外寸: 約20×30×69cm

デイパック:約20×30×39cm クリール: 約17×30×21cm ロッドケース: 約9×5×69cm

JAN⊐-F: 2880336





コストパフォーマンスを追求した 渓流用システムバッグ システマ渓流20(F)

■価格:¥12,400

カラー:ブラック 本体外寸:約16×33×60cm JANコード: 2 835466



雨、水しぶきに強く、開閉の楽な 「フラップ式開口部」。

TP デイパック(C) ■価格:15(C)¥12 400

JAN⊐-ド: 15 (C):3 049507

25(C) ¥14,500 – :ブラックカモフラージュ 本体外寸: 15(C):約14×27×43cm 25(C):約14×34×48cm



ロッドケース渓流(F)

70(F)¥4.100

■価格:54(F)¥3.350 62(F)¥3,700

カラー: ブラック



スチロール断熱材&コンビニ袋ホルダー搭載。 プロバイザー ウエストクリール(H)

■価格:35(H)¥9,350 50(H)¥10,600

: ブラック

本体外寸:35(H):約17×30×21cm

50(H):約17×32×22cm JANコード:35(H):2880312 50(H): 2880329



基本機能を搭載した軽量クリール。 ウエストクリール(F)

■価格:35(F)¥5,600 50(F)¥6.200

カラー: ブラック、グレー 本体外寸: 35(F): 約13×29×19cm 50(F):約13×32×21cm JANコード:35(F):ブラック:2835428

グレー : 2 835435 50(F) : ブラック: 2 835442 グレー : 2835459





ブラック

品番 本体外寸 約9×5×58cm 54(F) 2 835398 約9×5×66cm 約9×5×74cm 70(F) 2 835411

斜めカット開口部の採用で竿の取り出し楽ラク。

◎トップカバーのサイズ・形状により収納できない場合があり ますので、ご購入前にご確認ください。おおむね品番の数字(例:54)が収納可能な竿の仕舞寸法(cm)となります。



62(F)

#### PROVISOR



#### ベスト・シャツ・パンツ・アンダーウエア

最適な機能とポケット容量をそなえたフィッシングベスト

DV-3222

ネイティブクリークベスト

■価格:¥22,700

素材/表地:ポリエステル100% (撥水加工·CORDURA)

着丈サイズ(目安)/L:43cm(サイズピッチ:2cm)

ブラウン 3 255731 1 3 255779 3 255748 3 255786

小分け収納に便利なポケットを備え 渓流をはじめとする幅広い釣種に対応。

DV-3408

マルチフィッシングベスト

■価格:¥9,800

素材/表地:ナイロン100%/ 裏地:ポリエステル100% 着丈サイズ(目安)

L:45cm(サイズピッチ:2cm) SIZE ブラック М 2 148511 | 2 148597

2 148528 2 148627 2 148535 2 148634 2 148542



ライトスタイルに丁度良い収納力と機能性。

**DV-3522** 

ライトフィッシングベスト

■価格:¥12.400 素材/表地:ポリエステル100%









軽さと機動力を兼ね備える ショートレインジャケット。


DR-3921J レインマックス®

ショートレインジャケット ■価格:¥18,500/

2XL·3XL ¥19,500 表材 / 木休:ナイロン100% (レインマックス®透湿防水加工・2.5層)







夏場の釣りを快適にサポート。 DE-7522 ロングスリーブ ドライシャツ

■価格:¥8,000

素材/本体:ポリエステ ル100%/その他:ポリ エステル81%、ポリウレ タン19%







バックスタイル

SIZE	ブラック	レッド	ホワイト
M	3 239960	3 240003	3 24004
L	3 239977	3 240010	3 24005
XL	3 239984	3 240027	3 24006
2XL	3 239991	3 240034	3 24007

夏場の釣りを快適にサポート。 DE-7622

ショートスリーブ ドライシャツ

■価格:¥7,200

素材/本体:ポリエステ ル100%







レット バックスタイル ブラック ホワイト SIZE レッド 3 240089 3 240126 3 240164

3 240133

3 240171

3 240188





#### 4月発売予定 NEW

太陽光から肌を守り、心地よいドライ感が 続くウエア。 DE-3422 フーディードライシャツ

■価格:¥7.900

素材/本体:ポリエステル100%

SIZE ブラック ガンメタル ホワイト 3 237454 3 237409 3 237461 3 237515 3 237416 3 237478 3 237522 3 237423 3 237485 3 237539 2XL 3 237430 3 237492 3 237546



#### 4月発売予定 NEW

3XL 3 237447

快適な夏を過ごす接触冷感ハーフパンツ。 DP-8922クールハーフパンツ

■価格:¥8.500

素材/本体:ポリエステル76%、ナイロン13%、 ポリウレタン11%/別布:ポリエステル100%

小り.	ノレダント	170/ hij 171	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SIZE	ブラック	ネイビー	アッシュモカ
WM	3 237102	-	3 237225
WL	3 237119	3 237171	3 237232
M	3 237126	3 237188	3 237249
L	3 237133	3 237195	3 237256
XL	3 237140	3 237201	3 237263
2XL	3 237157	3 237218	3 237270
3XL	3 237164	_	_



4月発売予定 NEW 虫、日差しに対するプロテクションを提供。 DE-5122

BUG BLOCKER® フーディーシャツ

■価格:¥9.800

素材/ポリエステル100%







#### 4月発売予定 NEW

■価格:¥7.300

\_\_\_\_ 虫、日差しに対するプロテクションを提供。 DU-5122S

3 240096

3 240102

BUG BLOCKER® アンダーシャツ

素材/本体:ポリエステル87%、ポリウレタン13% ブラック チャコール 3 239281 3 239298 3 239335 3 239304 3 239342 3 239311 3 239359 2XL 3 239328 3 239366



4月発売予定 NEW

■価格: ¥7.300


虫、日差しに対するプロテクションを提供。 DU-5322P

BUG BLOCKER® アンダータイツ

素材/本体:ポリエステル87%、ポリウレタン13% ブラック 3 239373 S 3 239380 3 239427 3 239397 3 239434 3 239403 3 239441 2XL 3 239410 3 239458







<ナイロン 比重1.14>

渓流ガンマ

■価格: ¥1.680

# コスレに強い。耐摩耗性5倍。当地







■価格:¥650

スペクトロン



アイテム	号数(テーパー)	JAN⊐−ド
0.5	0.5~1.0	2 609173
0.6	0.6~1.2	2 609180
0.8	0.8~1.5	2 609197
1.0	1.0~1.5	2 609203

テーパー天上糸だから糸ガラミが激減。







耐摩耗性剤の配合でコスレに強い/ベ たつきをなくして操作性UP/結びに強

い結節強力重視設計/ナチュラルカラーで透明度の高い水域でもターゲット

号数	JAN I – F
0.15	3 231179
0.175	3 231186
0.2	3 231193
0.25	3 231209
0.3	3 231216
0.35	3 231223
0.4	3 231230
0.5	3 231247
0.6	3 231254
0.8	3 231261
1.0	3 231278
1.2	3 231285
1.5	3 231292

■カラー:ナチュラル

糸・ハリに優しい 渓流用仕掛けケース。 1500SK 淡渓1500SK(ショート) 淡渓1500LK(ロング) ■価格:¥2.950 JANIII-K

1500SK(ダークグレー): 2 403894 1500LK(ネイビー) : 2 403900 ネイビー 

薄型で仕掛けが二組楽々収納。 ミスタースリム淡渓60W/120W ■価格: 60W ¥400 120W ¥450 カラー:イエロー、グリーン/2個入り JAND-K 60W: 2704403 120W : 2 704410

120W





淡渓800SK ■価格:¥2,000 淡溪800NK ■価格:¥1,180 カラー:オレンジ、イエロー JAN⊐ード 800SK: 2 762359



ガン玉の取り付け・取りはずしが、 これ1本でOK。 快適ガン玉はずしⅡ

■オープン価格 JAN⊐-ド: 2 854344




仕掛けのトラブル解消バンド フックホルダー13/15/17

■オープン価格

品番	適合竿径(mm)	JAN⊐−ド
13	13~15	2 419659
15	15~17	2 419666
17	17~19	2 419673





■価格:¥3,100

JAND-K SS: 2 910347 S : 2 910354



ゼロ釣法にハリハズシはもはや当たり前。 魚を傷めず手返し向上。 ゼロハリハズシ

■価格:¥2,150 SS: 2 693912



郡上の川漁師が生んだ秘伝ミミズ通し。 爆釣みみずくん

■オープン価格

カラー:イエロー、グリーン JANコード: 2 366557



イエロー

# 

糸に優しいフラットフレーム。 渓流ダモV ■価格: 25 ¥6.500

30 ¥6,800 JANコード 25:3 072437 30:3 072444



コンパクトに収納、携帯に便利。 ワンタッチ渓流ダモ

■オープン価格

JAN⊐−ド 30:2469579



様々な用品を腰にかけられる。 フィッシングベルト

■価格:¥3.350 サイズ: 約75~約120cm

JAN⊐-ド: 2 075121





360



#### 本流釣師の決定版。 クールベイトII PRO

■価格:¥3.250 カラー:ホワイト×イエロー JANコード: 2 790604



ミミズ返しフレーム付工サ箱。

エサ箱ベイト200·280·360·280T·360T

■オープン価格

カラー:200・280・360:ダークグレー、ダークグリーン 280T・360T:ダークグレー×ダークグリーン、ダークグレー×パープル

200 : 2 419635 360 : 2 415699 280 : 2 471022 360T : 2 471046 280T: 2 471039





■価格:¥650 徳用¥1,250 JANDE 北海道生イクラ : 2 563437 北海道生イクラ 徳用:2005012 エサ持ちパワーアップ。

柔らか! 食いが良い。

北海道生イクラ/徳用

北海道生イクラハード/徳用

■価格: ¥650 徳用 ¥1,240


JAN⊐−ド 北海道牛イクラハード : 2 674119 北海道生イクラハード 徳用:2 005029












■価格:¥2,050







■オープン価格

カラー: グリーン×ダークグレー、ベージュ×ダークグレ JANコード IR: 2 540520 IR: 2 540537





₹	マスターテンカラL													
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	ライン	カーボン 含有率(%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐-ド				
LL	36	3.60	4	99.2	78	1.0/13.4	レベルライン	99	46,000	2 116060*				
LT	36	3.60	4	99.2	80	0.7/13.4	レベル&テーパー	99	46,000	2 116077*				



N	NEO テンカラ														
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	ライン	カーボン 含有率(%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド					
32		3.21	8	47.6	77	1.0/10.7	レベル&テーパー	91	15,000	2 958554					
36		3.59	9	47.6	85	1.0/12.1	レベル&テーパー	92	16,000	2 958561					
39		3.94	10	47.6	95	1.0/13.4	レベル&テーパー	92	17,000	2 958578					
ミノ	ムシ33	3.30	10	41.0	90	0.8/13.5	レベル&テーパー	88	16,000	2 958622					
							- 11								



テ	テンカラ X														
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	ライン	カーボン 含有率(%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド					
30		2.96	8	46.0	81	0.8/12.9	レベル&テーパー	81	13,000	2 323512					
33		3.33	9	46.0	88	0.8/12.9	レベル&テーパー	85	13,500	2 323529					
36		3.60	10	46.0	97	0.8/14.4	レベル&テーパー	84	14,000	2 323536					
39		3.94	11	46.0	107	0.8/15.8	レベル&テーパー	88	14,500	2 323543					
00		0.04		40.0	107	0.0/ 13.0			14,500						



ラ	ンカラ	RT								
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	ライン	カーボン 含有率(%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド
27		2.66	8	41.0	65	0.8/10.8	レベル&テーパー	86	8,500	2 958639
30		2.98	9	41.0	71	0.8/11.9	レベル&テーパー	87	9,200	2 958646
33		3.30	10	41.0	82	0.8/13.3	レベル&テーパー	88	9,500	2 958653
36		3.61	11	41.0	94	0.8/14.7	レベル&テーパー	89	9,800	2 958660

テンカラ KIT													
	重 先径/元径 g) (mm) ライン	カーボン メーカー 含有率(%) 本体価格	一希望 格(円) JANコード										
33 3.30 9 45.0 8	4 0.8/12.9 レベル&テーパー	85 <b>18</b> ,	800 2 198387										
<b>36</b> 3.65 10 45.0 §	9 0.8/14.4 レベル&テーパー	84 19,	800 2 198394										



※先径は素材先端部の外径です。元径は竿種により測定部が異なりますのでWebにてご確認ください。



テンカラ KIT(ロッド、テンカラ毛針、ライン、バッグ)

#### マスターテンカラ L











3.6m・4本継の中継設計。常識に捉われず、全てを刷新した理想のテンカラ竿。

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/メガトップ(LT)/V-JONT/チューブラー穂先(LL)/ からまん穂先/固着防止リング/クッション入り竿袋

#### NEO テンカラ





ネオテンカラ

X45(=Xトルク)/HVF/チューブラー穂先/竿袋

#### テンカラX

メガトップ/BRAIDING X/からまん穂先/竿袋

#### テンカラ RT

ソリッド穂先/竿袋

#### テンカラ KIT

付属品:ロッド、テンカラフライライン 4M & テーパーハリス 3M、 ンカラ毛針セット(スタンダード春×2・夏×1・パラシュート×1)、専用バッグ、簡単マニュアル

#### テンカラ用品

#### テンカラ毛針 セット スタンダード 小虫

■価格:¥1,600 JANコード: 3 152399







ブラック

テンカラ毛針 セット スタンダード 春 ■価格:¥1,600

JANコード: 2 051620









テンカラ毛針セット







号数 JANコード 2 645171 2 645188



■30m巻■カラー: ピンク

# 


タフロン テンカラレベルライン

#### テンカラ毛針 セット スタンダード キジ

■価格:¥1,600 JANコード: 3 065200







■価格:¥1,600 JANコード: 2 051637



テンカラ毛針セット ウェット ソフトハックル1

■価格:¥1,600 JANコード: 2 005104



テンカラ テーパーライン(2本入り) (ナイロンモノフィラメント)

ナイロン 比重1.14 ■価格:¥1,200 JANコード:2038539 ■号数:0.8-4

■7m巻 ■カラー:イエロー





テンカラ毛針セット スタンダード オールシーズン

■価格:¥1,600 JANコード: 2 307291



テンカラ毛針 セット パラシュート

■価格:¥1,600 JANコード: 2 051644



#### テンカラ毛針 セット サカサ1

■価格:¥1,600 JANコード: 2 201902




初心者でも扱いやすいフローティングタイプライン。 テンカラ フライライン Y (モノフィラメントコア) 73)







#### 本流竿



本流竿

遡















のぼり

極まる感度を纏った本流竿のフラッグシップモデル。

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノプラス/SMTチューブラー/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/V-JOINT/スーパーリング構造/50cm1節マルチレングス/からまん穂先/新触感グリップ/節落 ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/中下栓/クッション入り竿袋

#### エアマスター









**Tアマス々**―

極限域に到達した"軽さ"と"パワー"を両立する軽量本流竿。

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/V-JOINT/50cm1節マルチレング ス/アンサンドフィニッシュ(#4~7)/チューブラー穂先/メタカラマン/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/ニット竿袋

#### 遡フレイムホーク







のぼりフレイムホーク

力と粘りで本流の大物を仕獲める、パワーモデル。

SVFナノブラス/X45(=Xトルク)/V-JOINT/Vコブシ設計/50cm1節マルチレングス/チューブラー 穂先/からまん穂先/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/ニット竿袋

#### 遡 SALMON HUNTER







のぼりサーモンハンター

サーモン専用ロッドとして調子と機能性を追求し、更にパワフルに進化。

X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/V-JOINT/HVFナノプラス/チューブラー穂先/太糸対応金属穂先 パーツ/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/コンパクトハードトップカバ

#### 琥珀本流 HYPERDRIFT 🔞 👱 📨 📨













"ドリフト性能"で攻めて、"感度"で仕留める。

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノプラス/V-JOINTα/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/からまん 穂先/新触感グリップ/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/ニット袋/SMT標準替穂先

#### EXPERT 本流









エキスパート ほんりゅう

本流の大型ヤマメ・マス類を仕留めるために開発した、 パワーと粘りを重視した「EXPERT本流」。

SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/Vコブシ設計/V-JOINT/直結メタカラマン/50cm1節マルチレングス/節落ち・食いつき防止合わせ/固着防止リング/竿袋

#### PRIME 本流



プライム ほんりゅう

ベーシックの枠を越える、フィールドで磨き上げられたハイスペック本流竿。

X45(=Xトルク)/HVFナノプラス/50cm1節マルチレングス(超硬は除く)/チューブラー穂先/からま ん穂先(超硬のみ太糸対金属穂先パーツ)/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/竿袋

#### 清流竿

#### EXPERT 清流







35 meator v-min HVF

せいりゅう X

渓流も、テンカラも、小魚も。多彩な"大人の遊び竿"

X45(=Xトルク)/メガトップ/V-JOINT/HVFナノプラス/からまん穂先/固着防止リング/クッション 入り竿袋







#### 清流 X







せいりゅう X

充実したテクノロジーで進化した"万能清流竿"。

X45(=Xトルク)/メガトップ/HVF/BRAIDING X/固着防止リング/竿袋



PRI	PRIME 本流														
品 名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド					
TT	80M·V	8.00	8	120.8	210	1.1/23.8	80 <b>∢▶</b> 75	99	28,300	2 116015					
硬調	80M·V	8.00	8	121.3	230	1.1/23.8	80 <b>∢▶</b> 75	99	29,500	2 116022					
	85M·V	8.50	8	131.3	260	1.1/25.2	85 <b>∢▶</b> 80	99	32,500	2 116039					
硬調硬	80M⋅V	8.00	8	121.3	245	1.3/25.2	80 <b>∢▶</b> 75	99	31,300	2 116046					
	85M·V	8.50	8	131.3	275	1.3/25.2	85 <b>∢▶</b> 80	99	35,000	2 116053					
硬調硬	H85M·V	8.50	8	131.3	280	1.6/25.2	85 <b>∢▶</b> 80	99	39,500	2 323284					
	H90M⋅V	9.00	9	121.3	312	1.6/27.1	90 <b>∢▶</b> 85	99	43,500	2 323291					
超硬	83•V	8.30	8	120.6	420	2.1/27.7	_	99	44,500	2 323307					



EXPER <sup>3</sup>	Γ 清流							
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-F
硬調 30	3.00	6	58.0	60	0.6/10.7	97	20,000	3 067129
35	3.50	7	58.0	68	0.6/10.7	98	22,000	3 067136
40	4.00	8	58.0	76	0.6/13.4	98	24,000	3 067143
45	4.50	9	58.0	85	0.6/13.4	99	26,000	3 067150
55	5.50	11	58.0	114	0.6/15.1	99	30,000	3 067167



清流 X								
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調 35	3.51	7	58.0	47	0.6/20.7	97	10,500	2 079433
45	4.49	9	58.0	69	0.6/20.9	98	11,400	2 079440
54	5.45	11	58.0	95	0.6/21.9	98	12,800	2 079457
64	6.41	13	58.0	134	0.6/21.9	98	14,200	2 079464





エアマス	エアマスター														
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-F						
90M	9.00	9	122.7	247	1.3/25.7	85⊳90	99	105,000	2 223195*						
100M	10.00	9	136.2	287	1.3/25.7	95⊳100	99	122,000	2 323253*						



遡フレイル	遡フレイムホーク														
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径[替穂]/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド						
P-3 90M·Y	9.00	9	134.7	302	1.6[1.0]/25.7	90 <b>∢▶</b> 85	99	75,000	2 223249						
P-4 100M·Y	10.00	10	134.7	373	1.6[1.0]/29.2	100◀▶95	99	88,000	2 223256						



遡サーモ	遡サーモンハンター													
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド						
P-9 83·V	8.30	8	130.6	400	2.1/27.7	99	69,500	2 116008						



琥珀	琥珀本流 ハイパードリフト														
品 名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径[替穂]/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-ド						
アマゴ払	₹ 75	7.50	7	136.0	180	1.3[0.6]/24.9	99	70,000	2 323352*						
サツキ	85	8.50	8	136.0	222	1.6[0.7]/24.9	99	77,000	2 323369*						



Ε	XPERT	本流	ŧ							
品	名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
P-1	90M∙R	9.00	9	134.9	253	1.1/24.7	90 <b>∢</b> ▶85	99	49,000	2 323376
P-3	3 75M∙R	7.50	8	134.9	215	1.6/23.7	75 <b>∢▶</b> 70	99	45,000	2 323383
P-3	90M⋅R	9.00	9	134.9	278	1.6/25.2	90 <b>∢▶</b> 85	99	55,000	2 323390
P-6	95M∙R	9.50	9	134.9	360	1.7/27.8	95 <b>∢▶</b> 90	99	65,000	2 323413



#### 渓流竿



#### 源流竿



小継 清瀬

meantur IIV

#### 源流竿

#### 源弓









BRAIDING X採用。超小継仕舞39cmの万能小継渓流竿。

メガトップ/HVF/BRAIDING X/固着防止リング/竿袋

#### げんきゅう

源流から渓流まで、名手も唸る"本格派"。

X45/メガトップ(硬調のみ)/V-JOINT/HVFナノプラス/からまん穂先/固着防止リング/節落ち・食いつき防止合わせ



竿の詳細を動画でチェック!



#### EXPERT 碧羅 中継





エキスパート へきら ちゅうつぎ

源流域の怪物(モンスター)クラスも視野に入れた 堰堤・大場所狙いのスペシャリティーモデル。日本製。

X45(=Xトルク) / V-JOINT / HVF/からまん穂先 / 2節マルチレングス (超硬65は1節) / 固着防止

#### EXPERT 早蕨









エキスパート さわらび

タフな造りが光る、39cm小仕舞の本格源流竿。

SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/メガトップ(硬調のみ)/V-JOINT/からまん穂先/固着防止リング/トップカバー/竿袋

#### 雪渓 せっけい



源流釣りにも最適な41cm小仕舞設計の本格渓流竿。

充実の仕様に、携行性に優れた小仕舞設計も魅力。

X45(=Xトルク)/メガトップ/HVFナノプラス/30cm1節マルチレングス/からまん穂先/固着防止 リング/コンパクトハードトップカバー/ 竿袋

#### 小継 渓流 X



#### 小継 清瀬







こつぎ きよせ

その利便性は源流だけにとどまらない。

メガトップ/HVF/固着防止リング/竿袋

#### 渓流竿

#### 流覇









りゅうは

最新のロッドテクノロジーの融合が小継渓流竿の理想系になった。 本穂先のカーボンチューブラーとソフトタイプのSMT標準穂先が拡げる "無限の戦略"がここに。

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノプラス/X45(=Xトルク)/V-JOINT/50cm1節マルチレングス/メタカラマン/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/クッション入り竿袋/SMT標準替穂先

#### PRIME TECHNICALTUNE



プライム テクニカルチューン

繊細さ、しなかやさ、力強さを併せ持つ

"TT釣法"対応スタンダードモデル。

X45(=Xトルク)/HVFナノプラス/50cm1節マルチレングス/直結メタカラマン/固着防止リング/







ひすい さえ

最上級機種に匹敵する、シャープで軽快な振り調子を実現。 感度と操作性が大幅に向上した、新生「翡翠 冴」。

X45(=Xトルク)/メガトップ(抜は除く)/HVFナノプラス/V-ジョイント/50cm1節マルチレングス/チュー ブラー穂先(抜)/メタカラマン/新触感グリップ/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/竿袋

#### 春渓





#### 名手達の手で磨き抜かれた"厳選調子"がますます身近に。

X45(=Xトルク)/メガトップ(硬調)/HVFナノプラス/グラスソリッド穂先(S中硬硬)/カーボンチューブラー穂先(抜硬調・超硬)/50cm2節マルチレングス/からまん穂先/固着防止リング/コンパクトハー ドトップカバー/竿袋

源弓								
品 名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調 53·N	5.25	12	49.5	131	0.9/22.7	99	32,000	3 067174
61 · N	6.10	14	49.5	180	0.9/24.7	99	37,000	3 067181
超硬 53·N	5.25	12	49.5	140	1.1/22.8	99	34,000	3 067198
61·N	6.10	14	49.5	188	1.1/25.8	99	39,000	3 067204



EXPER	EXPERT 碧羅 中継														
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド						
硬調 80M	8.00	13	69.2	213	1.0/23.9	80◀▶74◀▶68	99	49,000	2 027427						
85M	8.50	14	69.2	238	1.0/25.5	85◀▶79◀▶73	99	56,000	2 027434						
超硬 65M	6.50	11	66.5	168	1.3/22.7	65◀▶59	99	42,500	2 051996						
75M	7.50	12	69.2	210	1.3/24.6	75◀▶69◀▶63	99	46,000	2 027441						
80M	8.00	13	69.2	245	1.3/25.7	80◀▶74◀▶68	99	52,000	2 027458						



EXPER <sup>*</sup>	T早蕨	ŧ						
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調 53·V	5.33	16	39.0	140	0.8/24.6	98	40,800	2 323260
60·V	5.96	18	39.0	180	0.8/27.6	98	45,800	2 323277
超硬 53·V	5.33	16	39.0	150	1.1/24.7	98	41,000	2 115940
60·V	5.96	18	39.0	192	1.1/27.8	98	46,000	2 115957



雪渓									
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調 39M⋅R	3.90	11	41.2	82	0.8/22.5	39 <b>∢</b> ▶36	98	17,000	2 323451
46M·R	4.60	13	41.2	102	0.8/22.5	46 <b>∢▶</b> 43	98	19,000	2 323468
53M · R	5.30	15	41.2	133	0.8/24.5	53◀▶50	98	21,000	2 323475
60M⋅R	6.00	17	41.2	167	0.8/25.6	60 <b>∢▶</b> 57	98	24,000	2 323482
超硬 53M·R	5.30	15	41.2	148	0.9/25.4	53◀▶50	98	24,000	2 323505
						- 11			



小継 渓	小継 渓流 Х														
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド							
硬調 24	2.43	8	39.0	43	0.7/18.5	67	オープン	2 079358							
27	2.73	9	39.0	50	0.7/18.6	72	オープン	2 079365							
30	3.02	10	39.0	59	0.7/18.6	77	オープン	2 079372							
33	3.32	11	39.0	67	0.7/18.6	80	オープン	2 079389							
36	3.61	12	39.0	84	0.7/20.8	78	オープン	2 079396							
39	3.91	13	39.0	95	0.7/21.0	80	オープン	2 079402							
42	4.20	14	39.0	108	0.7/21.8	82	オープン	2 079419							
45	4.50	15	39.0	122	0.7/22.8	83	オープン	2 079426							



小継 清瀬								
品 名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調 24S·F	2.43	8	39.0	43	0.7/18.5	67	オープン	2 786898
27S•F	2.73	9	39.0	50	0.7/18.6	72	オープン	2 786904
30S∙F	3.02	10	39.0	59	0.7/18.6	77	オープン	2 786911
33S•F	3.32	11	39.0	67	0.7/18.6	80	オープン	2 786928
36S•F	3.61	12	39.0	84	0.7/20.9	78	オープン	2 786935
39S•F	3.91	13	39.0	95	0.7/20.9	80	オープン	2 786942
42S•F	4.20	14	39.0	108	0.7/21.9	82	オープン	2 786959
45S•F	4.50	15	39.0	122	0.7/22.9	83	オープン	2 786966



#### 渓流 清瀬





けいりゅう きよせ

感度と食い込みに優れたメガトップ穂先を採用したオールラウンドモデル。 メガトップ/HVF/50cm1節マルチレングス/固着防止リング/コンパクトハードトップカバー/竿袋

#### LIBERTY CLUB 万能小継

リバティクラブ ばんのうこつぎ

渓流釣りの楽しさをもっと多くの人に。基本機能も充実。

ソリッド穂先/固着防止リング/竿袋



流覇										
品名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径[替穂]/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
硬調	60M·Y	6.00	12	55.4	128	1.1[0.6]/24.5	60 <b>∢</b> ▶55	99	54,000	2 223218*
硬調硬	65M•Y	6.50	13	56.9	165	1.1 [0.7] /25.5	65 <b>∢</b> ▶60	99	61,000	2 223225*



PRIME	PRIME テクニカルチューン														
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-F						
55M•R	5.51	11	55.8	107	1.1/22.3	55 <b>∢</b> ▶50	98	22,000	2 323420						
60M⋅R	5.99	12	55.8	125	1.1/22.6	60 <b>4</b> ▶55	98	26,000	2 323437						
70M⋅R	6.97	14	55.8	178	1.1/25.7	70 <b>♦</b> ▶65	98	31,000	2 323444						



翡翠 冴									
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド
中硬硬 60M	6.00	12	55.9	128	0.7/24.5	60 <b>4▶</b> 55	99	31,000	2 079181
硬調 55M	5.51	11	55.9	116	0.7/22.5	55 <b>∢</b> ▶50	99	29,000	2 079198
60M	6.00	12	55.9	133	0.7/24.5	60 <b>4▶</b> 55	99	32,000	2 079204
70M	6.98	14	55.9	175	0.7/25.5	70 <b>∢▶</b> 65	99	40,000	2 079211
硬調硬 65M	6.50	13	55.9	170	0.8/24.5	65 <b>∢▶</b> 60	99	36,500	2 079228
抜硬調 60M	6.00	12	55.9	133	1.1/24.5	60 <b>∢</b> ▶55	99	33,000	2 079235
70M	6.98	14	55.9	173	1.1/25.5	70 <b>4▶</b> 65	99	41,000	2 079242





渓流 清瀬									
品 名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	マルチ	カーボン 含有率(%)	メーカー希望 本体価格(円)	JAN⊐−ド
硬調 43M·Y	4.30	9	53.6	88	0.7/22.6	43 <b>∢</b> ▶38	96	12,500	2 223317
53M•Y	5.25	11	53.6	125	0.7/24.6	53 <b>∢</b> ▶48	97	14,200	2 223324
62M•Y	6.19	13	53.6	167	0.7/25.6	62 <b>4</b> ▶57	97	17,500	2 223331

リバティク	リバティクラブ 万能小継													
品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐−ド						
硬調 43・Q	4.30	9	56.0	117	0.7/24.7	78	オープン	2 902830						
53•Q	5.24	11	56.0	164	0.7/26.4	79	オープン	2 902847						
62.0	6 17	12	EG O	226	0.7/27.7	90	オープン	2 002054						








# ボトムを制覇する新釣法

白滝治郎といえば、長良川で培われた伝統の"郡上釣り"を継承し、細糸を使用した現代の新釣法である「テクニ カルチューン釣法」を提唱する名手。この釣法における仕掛けの流し方は基本的にナチュラルドリフトであるが、 それとて万能とはいえないと白滝は話す。仕掛けを流す距離が短い段落ちのポイントや、水深がきわめて深い淵 などは、仕掛け(エサ)を素早く川底に沈めてなじませ、流す必要がある。そこで今回、このようなポイントを攻略す べく「鋭覇」の進化により新たに生み出された釣法こそ「ボトムドリフト釣法」なのだ。

## ボトムドリフト釣法とは?

ボトムドリフト釣法における仕掛けの沈め方と流し方イメージ




ボトムドリフト釣法とは、通常より大きめのオモリを選択し、仕掛けを振り込んだら即座に糸の角度をやや上流側 に倒し、川底に沈めて底波でエサをゆっくり流すことに心血を注ぐ。普通に流せばすぐに仕掛けが流れ去ってしま う、短く流れの急なポイントをきっちり探れるのが最大の強み。ときには仕掛けを止めて誘うテクニックもおりまぜな がら、竿抜けになりやすいポイントから渓魚を引きずり出す釣り方だ。

NEW	/ 鋭覇							[	§ SVF	v-smmα ≥	SUPER/ METAL/TOP
品名		全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/替穂 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JAN⊐-ド
硬調 6	0·Q	5.99	11	64.5	125	0.7/0.75	24.6	0.15~0.8	99	60,000	3 162190*
7	1•Q	7.14	13	64.5	168	0.7/0.75	25.6	0.15~0.8	99	65,000	3 162206*

感性領域設計システム「ESS」/SVFナノブラス/V-JOINTa/X45(=Xトルク)/メガトップ/固着防止リング/直結メタカラマン/コンパクトハードトップカバー/クッション入り竿袋/SMT 標準替穂先





# **^音〟にまで昇華した感度小継ながら軽く´鋭い〟**

り回しのよさと軽さ、そして感度の **^音~として伝達。小継ならではの取** プ」を装備し、カーボン素材では捉え を獲得。本穂先には感度、食い込み、 とで、今まで以上の軽快性と〝鋭さ〟 に迫る独自の節長設計を採用するこ した、本格派、が「鋭覇」だ。中継 により進化。それを小継仕様で形に が、最新ロッドテクノロジーとの融合 撃ち抜くダイワ独自の〝華厳先調子〟 鋭く的確な振り込みでピンポイントを 微かなアタリも手元にまで振動し、 ることが困難な、目印に出ないような したパワータイプの「スーパーメタルトッ 替穂先には超弾性チタン合金を採用 トップ穂先を採用。また、標準付属の ドリフト性能のバランスに優れたメガ 本質を究めた新生「鋭覇」が、〝渓〟







