广州达亿瓦文体用品有限公司 DAIWA FISHING TACKLE 2024





3

78

TPN/

73)

253-35011 滋賀

SLP WORKS

# [DAIWA TECHNOLOGY] ROD

ESS [Expert Sense Simulation]




### 感度领域设计系统"ESS"

当钓竿弯曲时,其反方向便会产生一种自然复原力。那就是能将变形 的钓竿恢复原形的"应变能量",是影响钓竿性能的重要因素。DAIWA 开发了能将"应变能量"透彻分析并进行设计的系统。不仅能明确地显 示出"哪个部分优秀""哪个部分不足",还能连专家们的感性领域也能 在钓竿上显现出来,制作出理想的钓竿,改革性的钓竿的"ESS"设计系 统。


### 株理论 玾 株理论的钓竿 論 竿稍 弯曲的定点移动 很顺滑 ′手把

DAIWA独自设计手法"株理论"是指日本传统使用竹制钓鱼职人对鱼 竿独特的制造法,把优点应用在碳纤材质钓竿上。弯曲的顶点移动很 顺滑,能应付不同的负荷量及方向的变化,逆风投钓性、刺鱼瞬间的切 水性、流畅的回鱼过程等舒适的操控性能都能轻易实现。



### CARBON TECHNOLOGY [碳纤维处理技术]

DAIWA在对钓竿性能上给予影响最重要的就是有一层碳纤薄片,碳纤维本身的高弹性是不言而喻、碳纤维 间的紧密结合角色,在于减轻树脂重量,来提升碳纤维比重从而提升性能。所谓的赘肉就是将树脂量减少, 提高如筋肉般纤维的高密度,使钓竿变得更强韧、更轻量、更纤细,这就是我们开发的目的。



正常碳纤维密度 正常的碳纤维薄片。碳纤维 间包覆着大量的树脂。





HVF碳纤维密度 适量减少树脂含量,使纤维 间的密度更高,着重轻量& 强力两项重要要素的高密 度碳纤维[HVF]。





SVF碳纤维密度 比HVF的树脂含量更少,加 入更多的碳纤物,实现了轻 量、强力、纤细化的超高密 度碳纤物[SVF]。





### 超级SVF碳纤维密度 比起 SVF 的树脂含量更低, 轻量及强力更胜一筹的超

超高密度碳纤维[S-SVF]。





#### Z-SVF碳纤维密度 由素材的制法重新再研究, 列出理想的碳纤维配列法, 创造出DAIWA史无前例的 极度高密度碳纤维[Z-SVF]。



### ■ X45

针对抛竿、搏鱼等钓鱼时会产生的扭曲。DAIWA经过长年的研究,得出防止扭曲的有效方法是采用"45°"角的结论。X45是为力量和操作性带来革命性创新的有效防扭曲构造。传统构造(对于鱼竿尖端0°、90),卷上DAIWA独创的斜交(士45°斜行的碳纤维等)防止扭曲,提高力量和操作性,感度也得到飞跃性的提升。


### X45 FULL SHIELD

针对抛竿、诱鱼、弓鱼、搏鱼,X45FULL SHIELD会有效排除掉在这些动作和操作中出现的扭曲现象。从最容易产生扭曲的素材先端开始,用45°的斜行纤维从有效体现效果的最外层开始包裹,从而耐扭曲的刚性得到飞跃性的提升。 实现比至今更优越的抛竿精确性以及钓鱼竿本有的性能。

※采用可以有效防止扭曲的"45°"X构造。"X转矩"成为全球共通的商标,并更名为"X45"。【X45(=X转矩)】

### V-JOINT/V-JOINT a







具线条美感弧度能达到理想的状态及发挥更高威力。在竿节的部位使用DAIWA 独创的BIAS构造实现结合部的流畅弧度,同时提高力量、传导、感度性能。



使用含nano+的高强度材质及DAIWA独家高精准度钓竿设计制造技术, 使V-JOINT更加强韧、轻盈、美观。



AGS使用的碳纤维具有比钛合金高出3倍的高刚性,比钛合金架框更确实能传达出大的震动。也就是说AGS的轻量 性和高强度性用在架框上能发挥出它的高灵敏度。



剖面图

白色部分是纤维

## **MEGA TOP**

纤维与树脂均一地分散排列的实心碳纤维,无论从哪个方向都能清晰地看见 其曲度。比普通的实心碳纤维强度更高。因此可以做到细径的柔软及锥形的 竿尾。发挥出碳纤维材质特有的传导性,大幅提高竿尾的视觉感度。

## AIR SENSOR SEAT AIRSENSOR

实现轻量化,高强度,高灵敏度的含碳纤AIR SENSOR SEAT 依据用途而针对设计,可体验到通用轮座无法呈现的操作性。



- ■标准枪柄 追求高强度与高灵敏度的两轴轮用轮座。
- **短式枪柄** 追求握持感和高灵敏度的双轴轮轮座 。
- 细瘦枪柄 追求精致切削造型的双轴轮用轮座。
- 双枪柄 提升握持性与操作性的双轴轮用轮座。
- 轻型枪柄 根据低重心化和符合人体工程学的形状,可以 轻握,且提升了操作性和灵敏度。
- 感度型 追求精致切削造型,操作性与贴合感佳的轮座。











■ 椭圆型

因碳纤维均一的分散排列, 各个个体的参差不齐较低, 所以,能够360度无论从哪 个方向都能清晰地看见其

采用(椭圆形)OVAL的设计,追求跟手掌 契合的卷线器座。

- 曲线握持型 平滑的形态,独特的流线设计,是追求 贴合感的轮座。
- 标准型 操作性与契合性皆佳的轮座。

曲度。

atoj

黑色部分是树脂

- 直线型 高度实现轻盈性与高强度的轮座。
- 细瘦型 轻盈且可以紧紧握持的纺车轮专用轮座。
- 细瘦贴合型 追求精致切削造型,操作性与贴合感佳 的轮座。
- 强力型 追求高强度与高灵敏度的大物竿用轮座。
- 新式传统型 传统木制,追求非同凡响的轻盈和灵敏 度的轮座。

### **CWS** [碳纤包裹技术]



用碳布包裹,革新的竿身零件固定法。 轻质、减重、持久耐用的「CWS」

将导环和轮座固定在竿身坯料上,是DAIWA独家自创的技术。有别于用寻常的线 的捆绑固定,CWS是以强韧牢固的碳布来固定竿身零件,实现安装零件位置的 轻量化。而且,CWS在保持力(即对抗导环安装位置扭曲的刚性)和持久性(即抗 磨损的强度)上均有相对的提升。碳布独特的外观处理,充分体现材质的存在感。

## SUPER RING构造



碳布在卷付的时候,通过最初卷起 处和最后结尾处形成近乎没有重叠 的完美连接。此来提高竿身轻量的 同时,减少竿身震动从而带来操作 性的提高,使钓竿整体性能提高。

## CHARGE RING




与鲫鱼搏斗之际竿身起作用的重点 部位上通过搭载「CHARGE RING」, 与「株理论」的平衡相辅相成,给控 鱼回鱼提供更强的力量。

## **AIR GROSS FINISH**



为了发挥碳纤维钓竿的优越特 性,DAIWA使用独家自创的特殊 外观处理。将碳纤维材质的表面 打磨至光滑无瑕,充分展现出足 以媲美涂装的光泽度,更能发挥 出材质的优异性能。

## ZERO COATING



具有碳纤维的材质感同时,散发出 鲜艳色彩这就是DAIWA的独特外观 处理。为了做到极接近无涂装,感 应度、力量、操控性、轻量将碳纤 维质材性能发挥到优越特性。

## 大虎转环

金属工字环



防紫外线劣化的通心线材质,更强 劲的金属装置,充分的黏着面积, 进化为比以前更牢固更强劲的装 置,足够强大,安心垂钓。

全金属工字环,比一般的转环更牢 固更强劲,对抗大物时的有利搭

配。

## **IC GUARD**



直向的I形状与周向的C形状,以双 重突起防止线被雨和海水附着。实 现了比以前更顺畅的收线。

## 防止卡死环状设计




为了防止卡死的情形发生,在结合 部位上特地加工出浅沟(环状)缝 隙空气层,以节的宽度来改变环状 数量构造。

## 竿节脱落•防止卡死



竿节脱落是指振出竿的连接部变松, 所以会造成竿节脱落的钓竿受损。 DAIWA在下节的上部内侧稍微凸起 状(变形处),使其振出时与上节的凸 起部密着结合,这样就能防止钓鱼时 竿节脱落。另外,特别预留出空气层 缝隙、发挥防让线浮起通过中间点 走行线通过中间点构止卡死的效果。

## **GUIDE LOCK**



竿身表面纵向的条纹处理,更准确 更牢固地固定移动导环的位置。较 大程度减少导环对抛投的影响。

## 可安装配重式下栓



在DAIWA特殊设计的下栓上可搭 载广州达亿瓦开发的配重,更好地 提升钓友手持感,提高刺鱼反应力 及敏捷性。

# DSG 专卖目录竿别比较一览

搭	载要素																						
竿种	系列名	ESS	株理论	SUPER	SVF	HVF	NANO	X45	V-JOINT	V-JOINT	ZERO	AIR	SUPER	CHARGE	MEGATOP	轻量			端处理		附赠		栓
<del>-1</del> -1 <b>T</b>	ארי איז		1742 10	SVF	501		PLUS	7.45	V JOIN	α	COATING	GROSSFINAL	RING	RING	MEGRICI	概念手把	常规转环	大虎转环	工字转环	通心线	竿稍	失手环下栓	可配重
	红虎				٠				٠				•		*2		•					•	
	波纹极 LIMITED 竞技	•		•				•	*1				•		*2	•	•				•		
	波纹极 LIMITED II	٠		٠				٠	•				•		•	•	•				•		
	波纹鲤 LIMITED	٠			٠			٠	•							•		•				•	•
	波纹鲤 竞技・V	•			•		•	•	•							•	•					•	
	波纹鲤・K	•			•			•	•							•	•					*3	
综合竿	波纹鲤 刚力・K	•			٠			•	٠							•	•					*3	
	波纹粹・E	٠			٠			•	•							•	•					•	
	波纹龙・Y				•			•	•		•					•		•				•	•
	烈火・CS					•	•		•							•		•			•	•	•
	飞天空					•										•		*4		٠		•	
	清镜鲤		•		•			•	•							•	•						
	清镜粹		•		•			•	٠							٠	•						
	凛风极・CS	•			•			•	•							•		•				•	•
	凛风冴刚六				•			•	•							•		•				•	٠
综合	凛风冴				•			•	•		•					•	•					•	
黑坑竿	凛风 刚五 / 刚六				•			•	•							•		•				•	٠
	凛风S				•			•	•							•		•				•	٠
	凛风・CS					•										•	•	*4				•	
	黑钢极 POWER	•			•			•	•							•		•				•	
	黑钢极	•			•			•	•							•	•					•	
	黑钢竞技 POWER					•		•	•									•				•	•
黑坑竿						•	•	•	•									•					•
	黑钢焰					•			•							•		•					•
	黑钢 MX					•												•				•	•
	黒钢・Q					•	•	•										•					•
	遡 TOUGH HUNTER 极	•			•	-	•	•	•										•		-	•	•
	遡 MEGA HUNTER					•		•	•										•			•	•
十物空	遡 TOUGH HUNTER					•			•											•		•	
大物竿	MAX					_			•											•		•	
	遡 TOUGH HUNTER					•													•			•	•
	遡 SHARP HUNTER・CS					•												•				•	•
	枯法师・N		•					•		•					*5		•						
	玄 MUKU・Y		•					•	•								•						
	荒法师 武天・K		•					•	•								•						
	HERA R		•	*6	*6		•	•		•		•	*7	•		*11	•						
	兆							•	•				*8	*8		*11	•						
	HERA S		•		•			٠	•				<b>※9</b>	*9		*11	•						
	HERA F • E		•		•			•	•				<b>※10</b>	•		*11	•						
	HERAV		•					•	•								•						
鲫鱼竿	胡仙昇特选		•						•								•						
	胡仙昇特选烈		•					•	•								•						
	胡仙昇特选和		•					•	•								•						
	胡仙昇別作大空					•												•					
	胡仙昇・E					•											•						
	阳舟・W																•						
	玄峰・CS					•											•						
	天岭 SS・Q				•			•	•						•		•					•	
	天岭・K					•	•		•						•		•						
	HINATA																			•			

※1「波纹极 Limited 竞技」所搭载的「V-JOINT」有别于其他系列,实为「SPECIAL V-JOINT」。

※2「波纹极 Limited 竞技」&「波纹极 Limited II 」 的「MEGATOP」技术点仅搭载于附赠竿稍上。

※3「波纹鲤 K」&「波纹鲤刚力 K」 的「失手环下栓」仅搭载于附赠下栓上。

※4「飞天空」&「凛风」中「大虎转环」仅分别搭载于其 special 长尺型号中。

※5「枯法师 N」的「MEGATOP」技术点仅搭载于 7 尺 -12 尺型号。

※6「HERA R」的 12 尺 -16 尺搭载「SVF NANOPLUS」,17 尺 -32 尺搭载「SUPER SVF NANOPLUS」

※7「HERA R」的「SUPER RING」技术点仅搭载于 17 尺 -32 尺型号。

※8「兆」的「SUPER RING」&「CHARGE RING」技术点仅搭载于 17 尺 -21 尺型号。

※9「HERA S」的「SUPER RING」&「CHARGE RING」技术点仅搭载于 12 尺 -21 尺型号。

※10「HERA F」的「SUPER RING」技术点仅搭载于 21 尺 -25 尺型号。

※11「HERA R」&「兆」&「HERA S」&「HERA F」&「HERA V」为新触感鲫鱼握柄。

搭	载要素																								
竿种	系列名	ESS	SVF	HVF	SVF	сом-х	NANO	3DX	X45	X45	BRAIDING		V-JOINT	SMT		GUIDE	AGS	CWS	-	IJI	415	7556	轮座		
	лулц 		0.	<u> </u>	GLASS	001117	PLUS	- SEA	FULL SHIELD	1.0	Х	α		0	TOP	LOCK			SIC	A	AIR SENSOR	SEAT	DAIWA 原创	FUJI	接着方式
	STEEZ RD %1	٠	•			•	•	•	•	•				•	٠		•	٠			•				独节 / 手把接着
	STEEZ RC	•				•	•		•									•				•			手把接着
	STEEZ ×1		٠		٠	•	•	•	•					•	•		٠	٠	٠		•				手把接着
	SALAMANDURA EX AGS %1	•	•			•	•			•		•					•				•				并继 / 手把接着
	HEARTLAND LIBERALIST	٠	•				•		•			•							٠		•				并继
	ZILLION CS • Q		•				•	•		•		•							•		•				印笼
	SWAGGER			•			•		•										•		•				手把接着
	BLACK LABEL SG			•			•	•	•										•		•				并继
	REBELLION			•						•	•				*2				•		•				并继
	SALAMANDURA		•							•			•		*2					•	•				并继
	TATULACS • Q		•							•			*3		*3					•	•				并继
	BLAZON V			•							•		*4						*5	•			*6	*6	逆并继 / 并继
	SALAMANDURA MX			•						•	•												*6	*6	
	TATULAXT			•							•												*6	*6	
	BASS X • Y			•							•												*6	*6	并继
	LAGUNA MX			•							•													•	逆并继
	CROSSFIRE CS • Q										•														逆并继
	PRESSO-LTD AGS %1	•	•				•			•			•				•				•				印笼继
	PRESSO AGS		•							•			•				•					•			印笼继
	PRESSO ST		٠							•					•					•	•				印笼继
	SILVER CREEK GLASS PROGRESSIVE				٠					•			•						٠				٠		印笼继
	SILVER CREEK NATIVE STINGER			•						•			•						٠				٠		印笼继
	SILVER CREEK TRAD			•			٠			٠			•						٠				٠		印笼继
	REBELLION L		•							•			•								•				印笼继
路亚竿	WISE STREAM • Q			•						٠										•			٠		印笼继
西亚十	PURELIST • W																						•		印笼继
	TROUTXNT · N										•												•		印笼继
	THUNDER STICK • Q						•						•												并继
	月下美人 EX・Q	٠	•				٠		•			٠			*7		•	٠				•			印笼继
	EMERALDAS AIR AGS • CS						•						•								•				逆并继
	EMERALDAS MX · CS			•			٠			•										•			٠		逆并继
	MORETHAN BRANZINO EX AGS					•			•			•						٠			•				印笼继
	LABRAX AGS • N			•			•			•			•				•				٠				逆并继
	LABRAX AGS BS • Q			•			•		•				•				•				•				逆并继
	LATEO • R			•			٠			•											٠				逆并继
	NEOSTAGE DG			•			٠			•									•				•		手把接着
	NEOSTAGE TT			•			•			•									٠		٠				逆并继
	SALTIGA BREAK THROUGH	•	•				٠		•				•									•			手把接着
	SALTIGA C			•			٠		•			٠							٠					•	手把接着
	SALTIGA R %1			•			•			•					•				•		•		•		独节
	SALTIGA SJ			•			•			•									٠					•	独节
	SALTIGA SJ • W		•				٠		•								•					•			独节
	OUTRAGE %1			•			•			•			•		•				•		•			•	独节 / 手把接着
	OUTRAGE BR %1			•						•										•	•			•	手把接着
	VADEL SJ																							•	手把接着
	SALTIGA LJ %1			•			٠		•						•		•		•		•				独节
	OUTRAGE LJ			•			•			•					•				٠		•			•	手把接着
	VADEL LJ																							•	手把接着 / 并继
	SALTIGA SLJ %1			•			•			•				•	•				٠		•				独节
.	OUTRAGE SLJ %1			•			•			•				•	•				•		•			•	手把接着

※1「SALAMANDURA EX AGS」&「STEEZ RD」&「21STEEZ」&「PERSSO-LTD AGS」&「SALTIGA R」&「OUTRAGE」&「OUTRAGE BR」&「SALTIGA SLJ」&「OUTRAGE SLJ」&「SALTIGA LJ」系列中搭载 机能因型号而异,具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※2「REBELLION」&「SALAMANDURA」系列中搭载的「MEGATOP」因型号而异,具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※3「TATULA CS Q」系列中搭载的「V-JOINT」「MEGATOP」因型号而异,具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※4「BLAZON」系列中搭载的「V-JOINT」因型号而异,具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※5「BLAZON」系列中搭载的「SIC」导环仅为顶环,其余均为「A」导环。

※6「BLAZON」&「TATULA XT」&「SALAMANDURA MX」&「BASS X・Y」系列中轮座使用,枪柄为 DAIWA 设计新型轮座,直柄为 FUJI 制轮座。

※7「PRESSO-LTD AGS」系列中搭载的「MEGATOP」仅部分型号,具体移步产品详情页或官网详情页确认。

### DAIWA TECHNOLOGY

					SVF		NANO		X45		BRAIDING				MECA	CLUDE			FU	IJ			轮座		
竿种	系列名	ESS	SVF	HVF	GLASS	сом-х	PLUS	3DX	5 FULL SHIELD	X45	X	α	V-JOINT	SMT	TOP	GUIDE LOCK	AGS	CWS	SIC	A	AIR SENSOR	ZERO	DAIWA 原创	FUJI	接着方式
	MOSTER FORCE	•	٠				•			•		•			٠		•				•	JEAT	10, 63		振出
	TOURNAMENT ISO AGS • R	•	•				•			•		•			•		•				•				振出
	TOURNAMENT ISO AGS 竞技・R	•	•				•			•		•		٠			•				٠				振出
	刚徹・W		•				٠	٠		•		•							•				٠		振出
	银狼王牙AGS・R	•	•				•			•			•	<b>%8</b>	<b>%8</b>		•				٠				振出
	MOSTER TORQUE						٠					•			•						٠				振出
	MEGATHIS AGS · N	•		•			•			•		٠			•		•				٠				振出
	INTERLINE 大岛 Flame Hawk			•			٠			٠			•						•		٠				振出
矶竿	大岛 Flame Hawk			•			•			•			•		•						٠				振出
	AIR EVOLUTION · CS			•			٠			٠			•		•						٠				振出
	波涛・N			•						•					•				٠				•		振出
	CYGNUS BG • CS			•						٠			•						<b>※9</b>				٠		振出
	CYGNUS · CS			•						•					•				<b>※9</b>	•			•		振出
	LIBERTY CLUB ISO • Q										•														振出
	小继海峡・CS			•									•		•				<b>※9</b>				٠		振出
	小继飞天・CS														•										振出
	LIBERTY CLUB小继矶・CS V										•												ı	•	振出
<u>+</u> +/~	BJ SNIPER前打 HC		•							•			•		•				•						振出
<b>前打竿</b>	BJ COMMANDER SX			•						•			•							•				•	振出
	PRIME SURF T • CS			•												٠									振出
投竿	LIBERTY CLUB SURF										•													•	振出
	LIBERTY CLUB SHORT POWER																						٠		振出
	MAD VIPER 深海							٠		•									٠				٠		手把接着
	DEEP ZONE GS																		•		<b>%10</b>				手把接着
船竿	DEEO SPS • R									•									٠		٠				并继
的干	ANALYSTAR · CS									•		•									•				并继
	SEAPOWER 73 • N																							•	并继
	LIBERTY CLUB SEAPOWER 82										•												•		并继
	BJ IKADA METAL TUNE			•			•			•			•	٠					٠				٠		并继
筏竿	BJ IKADA MX									٠			•		_					•					并继
	BJ COMMANDER IKADA																						•		并继

※8「银狼王牙 AGS」系列中搭载的「SMT」「MEGATOP」因型号而异,具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※9「CYGNUS BG」&「CYGNUS」&「小继海峡」系列中搭载的「SIC」导环仅 02 节固定环及 01 节游动环。

※10「DEEP ZONE GS」系列中搭载的「AIR SENSOR」轮座仅 150 号及 200 号。





### DAIWA 的高贵体现 而你值得拥有

红虎	Ē							Ver Courter
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	104	4	88	1.0/13.3	99	12,800	06955082
15	4.50	104	5	121	1.0/15.1	99	14,800	06955085
18	5.40	118	5	162	1.0/16.8	99	16,000	06955088





#### 实用于竞技领域的波纹极

波纣	t极 Lin	nited ₹	き ちょうしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん			6	SUPER SVF	Viller Country
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	58	1.0(1.1)/22.6	99	9,200	06955150
45	4.50	103	5	82	1.0(1.1)/22.8	99	10,300	06955155
54	5.40	117	5	115	1.0(1.1)/23.8	99	11,300	06955160
63	6.30	117	6	144	1.0(1.1)/23.9	99	13,000	06955165
* 口方附结	的金凤尼等部位	<sup>装裁</sup> Merston 技	4					

\* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。





### 追求极致「波纹」的一种传承以及进化

波纹	次极 Lin	nited I	I			6	SUPER SVF	verter General
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	63	1.0 (1.0) /21.5	99	8,200	06955111
45	4.50	103	5	85	1.0 (1.0) /21.5	99	9,200	06955112
54	5.40	117	5	120	1.0 (1.0) /22.6	99	10,200	06955113
63	6.30	117	6	148	1.0 (1.0) /22.6	99	11,200	06955114
*		*** Manakan ++	P					

\* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。





### 以新世代的手感及韧性延续垂钓乐趣 脱颖而出的波纹鲤

波纹	文鲤 LII	MITED	)					69 🛷	280 14
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	105	4	75	65	1.0/22.8	99	5,500	06954146
45	4.50	105	5	102	92	1.0/22.9	99	6,100	06954147
54	5.40	119	5	134	123	1.0/23.9	99	7,000	06954148
63	6.30	119	6	167	156	1.0/24.9	99	7,800	06954149
72	7.20	119	7	218	206	1.0/25.9	99	8,600	06954150



综合|台钓竿





实现不同意义上的超轻量 竞技的新境界

波纹	如 定 1	技·V					S SVF	283 1
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	104	4	72	1.0/22.7	99	5,100	06955231
45	4.50	104	5	98	1.0/22.8	99	5,900	06955232
54	5.40	118	5	132	1.0/23.9	99	6,700	06955233
63	6.30	118	6	163	1.0/24.8	99	7,500	06955234





传统波纹的发展进步

波纹	y鲤・K						8	NO VE
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	104	4	75	1.0/21.6	99	3,600	06955130
45	4.50	104	5	100	1.0/21.8	99	4,300	06955131
54	5.40	118	5	135	1.0/22.8	99	5,000	06955132
63	6.30	118	6	170	1.0/23.8	99	5,800	06955133
72	7.20	118	7	230	1.0/24.9	99	6,800	06955134
81	8.10	112	8	295	1.0/25.5	99	8,000	06955135

波般 鲍 刷力



### 力量至上的升级版本

波纹	と鲤刚プ	5∙К					8	285 Ver
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	114	1.1/22.8	99	4,500	06955180
54	5.40	118	5	154	1.1/23.8	99	5,200	06955182
63	6.30	118	6	193	1.1/24.8	99	5,900	06955184
72	7.20	118	7	245	1.1/24.9	99	6,900	06955183





### 强势归来的波纹粹 日本工艺下闪耀的 28 调

波纹料	έ۰Ε						§ 📀	280 1
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-45	4.50	111	5	108	1.1/23.8	99	3,200	06956631
Class3-54	5.40	119	5	140	1.1/24.9	99	3,600	06956632
Class3-63	6.30	119	6	178	1.1/25.9	99	3,950	06956633
Class3-72	7.20	119	7	225	1.1/26.0	99	4,500	06956638
Class4-36	3.60	111	4	87	1.1/23.8	99	2,900	06956634
Class4-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	3,200	06956635
Class4-54	5.40	119	5	150	1.2/24.9	99	3,600	06956636
Class4-63	6.30	119	6	193	1.2/25.8	99	3,950	06956637

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





### DAIWA 中等价位段里压倒性的轻量化 迅捷的调性 当下青龙降临

波纹力	ż·γ						•••	37° - 1
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-45	4.50	103	5	106	1.1/23.8	99	1,800	09656981
Class3-54	5.40	117	5	141	1.1/24.9	99	2,100	09656982
Class3-63	6.30	117	6	176	1.1/25.9	99	2,550	09656983
Class4-39	3.90	117	4	101	1.1/23.9	99	1,800	09656984
Class4-45	4.50	103	5	116	1.1/23.9	99	2,000	09656985
Class4-48	4.80	117	5	130	1.1/24.0	99	2,100	09656986
Class4-54	5.40	117	5	155	1.1/25.0	99	2,300	09656987
Class4-57	5.70	117	6	168	1.1/25.0	99	2,450	09656988
Class4-63	6.30	117	6	187	1.1/25.9	99	2,800	09656989
72 Special	7.20	117	7	222	1.1/25.9	99	3,250	09656991
81 Special	8.10	117	8	273	1.2/26.0	99	3,700	09656992

烈火

### 高抛投性能及高强竿身 如置身烈火般给予越钓越热血的作钓体验

烈火·CS 🛛 🖉 🚧 🚟											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
45	4.50	114	5	157	139	1.4/24.9	99	900	06959351		
54	5.40	118	5	190	170	1.4/25.8	99	1,000	06959352		
63	6.30	119	6	248	228	1.4/25.9	99	1,150	06959353		
72	7.20	119	7	281	261	1.4/25.9	99	1,300	06959354		

# 飛天空

### DAIWA 首次以调性来分类的综合竿

飞天空								
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
37 Class3-36	3.60	106	4	84	1.0/24.0	98	500	06956801
37 Class3-45	4.50	106	5	118	1.0/24.1	99	600	06956802
37 Class3-54	5.40	118	5	147	1.0/25.0	98	700	06956803
37 Class3-63	6.30	118	6	183	1.0/25.0	99	800	06956804
28 Class3-36	3.60	104	4	90	1.0/24.0	99	550	06956811
28 Class3-39	3.90	114	4	102	1.0/24.0	99	600	06956927
28 Class3-45	4.50	104	5	124	1.0/24.1	99	650	06956812
28 Class3-48	4.80	114	5	136	1.0/24.1	99	700	06956928
28 Class3-54	5.40	118	5	155	1.0/25.1	99	750	06956813
28 Class3-63	6.30	118	6	203	1.3/25.1	99	850	06956814
28 Class4-36	3.60	104	4	101	1.3/24.0	99	600	06956921
28 Class4-39	3.90	114	4	112	1.3/24.0	99	650	06956929
28 Class4-45	4.50	104	5	135	1.3/24.1	99	700	06956922
28 Class4-48	4.80	114	5	146	1.3/24.1	99	750	06956930
28 Class4-54	5.40	118	5	171	1.3/25.1	99	800	06956923
28 Class4-63	6.30	118	6	226	1.3/26.1	99	900	06956924
72 Special	7.20	118	7	265	1.1/25.0	99	1,100	06959241
81 Special	8.10	110	8	325	1.1/26.1	99	1,200	06959242

\*72 Special、81 Special 配置大虎转环。



波纹龙・Y



烈火・CS





并继设计的两大核心技术 共同描绘清镜曲线

清镜 鲤 🥂 💇 🛩 👘												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
12	3.60	101	4	70	1.1/10.2	99	5,700	06955353				
15	4.50	102	5	86	1.1/12.3	99	6,300	06955351				
18	5.40	102	5	110	1.1/14.5	99	7,200	06955352				
21	6.30	120	6	135	1.1/16.3	99	8,000	06955354				

\* 红字为新追加型号。

清鏡粋



#### 并继之体综合之魄 强劲先调的能力再战鲤鱼

清镜 粹 NEW // // // // // // // // // // // // //												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
36	3.60	99	4	80	1.1/11.8	99	3,300	06959291				
45	4.50	102	5	100	1.1/14.0	99	4,000	06959292				
54	5.40	120	5	130	1.1/15.9	99	4,700	06959293				
63	6.30	117	6	160	1.1/17.1	99	5,500	06959294				

凛	風	極
/• -		-



### 迅捷如疾风 无论场地 无论对象的强悍挑战

凛区													
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
39	3.90	119	4	92	81	1.1/23.8	99	3,750	06955331				
45	4.50	105	5	110	99	1.1/23.8	99	4,100	06955332				
48	4.80	119	5	118	107	1.1/23.8	99	4,400	06955333				
54	5.40	119	5	134	123	1.1/24.8	99	4,700	06955334				
57	5.70	105	6	149	138	1.1/24.8	99	5,100	06955335				
63	6.30	119	6	169	157	1.1/25.8	99	5,500	06955336				





迅疾与力量结合的新姿态

凛风 冴 刚六 NEW 💿 📨 🚧												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
36	3.60	111	4	97	1.3/23.8	99	1,650	06959361				
39	3.90	111	4	107	1.3/23.8	99	1,750	06959362				
45	4.50	111	5	135	1.3/23.8	99	1,900	06959363				
54	5.40	118	5	170	1.3/23.8	99	2,150	06959364				





### 兼顾轻量及腰力的新系列机种

凛风以	Ŧ							se ve
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H-36	3.60	111	4	78	1.1/21.2	99	1,250	06956841
3.5H-45	4.50	111	5	108	1.1/21.4	99	1,550	06956842
3.5H-54	5.40	118	5	132	1.1/23.8	99	1,800	06956843
3.5H-63	6.30	118	6	170	1.1/25.7	99	2,100	06956844
4.5H-36	3.60	111	4	85	1.2/23.8	99	1,400	06956845
4.5H-39	3.90	111	4	92	1.2/23.8	99	1,650	06956863
4.5H-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	1,900	06956846
4.5H-48	4.80	111	5	125	1.2/23.8	99	2,200	06956864
4.5H-54	5.40	118	5	142	1.2/23.8	99	1,500	06956847
4.5H-63	6.30	118	6	180	1.2/25.8	99	1,750	06956848
72 Special	7.20	118	7	220	1.2/25.8	99	2,550	06956849
81 Special	8.10	118	8	270	1.2/25.9	99	2,900	06956850

\* 仅常規型号配备 ZERO COATING。

凛風



### 新系列代表「凛风」的强化 敏捷度及力量性的同时爆发

凛风	凛风 刚五 / 刚六 🛛 🐨 🜌 🚰												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号					
刚五 36	3.60	113	4	104	1.6/23.7	99	950	06959036					
刚五 39	3.90	113	4	113	1.6/23.7	99	1,000	06959037					
刚五 45	4.50	113	5	141	1.6/24.7	99	1,100	06959038					
刚五 48	4.80	113	5	153	1.6/25.7	99	1,150	06959039					
刚五 54	5.40	119	5	168	1.6/25.7	99	1,200	06959040					
刚五 57	5.70	119	6	183	1.6/25.7	99	1,250	06959046					
刚六 36	3.60	113	4	110	1.7/23.7	99	1,050	06959041					
刚六 39	3.90	113	4	120	1.7/23.7	99	1,100	06959042					
刚六 45	4.50	113	5	149	1.7/24.7	99	1,200	06959043					
刚六 48	4.80	113	5	163	1.7/25.7	99	1,250	06959044					
刚六 54	5.40	119	5	179	1.7/25.7	99	1,300	06959045					
刚六 57	5.70	119	6	195	1.7/26.7	99	1,350	06959047					





### 镌刻敏锐轻巧的"S"赋予轻松愉悦的钓趣

凛风 S · C S NEW 💿 🐭 🚅												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
45	4.50	111	5	107	1.0/24.7	99	1,200	06959371				
54	5.40	118	5	135	1.0/24.7	99	1,450	06959372				
63	6.30	118	6	178	1.0/25.8	99	1,750	06959373				
72	7.20	118	7	213	1.0/25.8	99	2,050	06959374				



黑坑/综合黑坑 | 台钓竿





### 重视性价比以及轻量的新一代系列代表

凛风・	CS							
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H-36	3.60	113	4	82	1.1/23.8	99	700	06956831
3.5H-45	4.50	113	5	115	1.1/23.9	99	850	06956832
3.5H-54	5.40	118	5	142	1.1/24.8	99	950	06956833
3.5H-63	6.30	118	6	182	1.1/25.8	99	1,100	06956834
4.5H-36	3.60	113	4	97	1.3/23.9	99	800	06956835
4.5H-39	3.90	118	4	106	1.3/23.9	99	850	06956973
4.5H-45	4.50	113	5	129	1.3/24.9	99	950	06956836
4.5H-48	4.80	118	5	145	1.3/24.9	99	1,000	06956974
4.5H-54	5.40	118	5	154	1.3/25.8	99	1,050	06956837
4.5H-63	6.30	118	6	197	1.3/25.9	99	1,200	06956838
72 Special	7.20	118	7	235	1.3/25.8	99	1,400	06956839

72 Special 配置大虎转环。



以 POWER 之态进化 不负黑钢极之名

黑钢材	汲 POV	/ER					6	389 m <del>ja</del>
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
10H-36	3.60	106	4	122	1.9/25.0	99	5,100	06955346
10H-39	3.90	106	4	132	1.9/25.0	99	5,300	06955347
10H-45	4.50	106	5	157	1.9/25.0	99	5,600	06955348

黑銅極



#### DAIWA 黑坑钓的极致追求 目标为超越极限

黑钢材	汲						S 😎 1	n veza
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-30	3.00	107	3	90	1.3/24.0	99	4,200	06955206
6H-36	3.60	105	4	106	1.3/25.0	99	4,500	06955201
6H-39	3.90	105	4	116	1.3/25.0	99	4,700	06955203
6H-45	4.50	105	5	135	1.3/25.0	99	4,900	06955202
8H-30	3.00	107	3	95	1.5/24.0	99	4,500	06955207
8H-36	3.60	105	4	115	1.5/25.0	99	4,800	06955204
8H-39	3.90	105	4	127	1.5/25.0	99	5,000	06955208
8H-45	4.50	105	5	148	1.5/25.0	99	5,200	06955205

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。







### 经过一代黑坑竞技蜕变出来的超强力正钓黑坑竿

黑钢 竞技 POWER 🛛 🛛 🖉 🕶										
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
10H-33	3.30	112	4	120	2.6/25.0	98	1,650	06959261		
10H-36	3.60	112	4	126	2.6/25.0	98	1,700	06959262		
10H-39	3.90	118	4	142	2.6/25.0	98	1,800	06959263		
10H-45	4.50	118	5	175	2.6/26.0	99	2,000	06959267		
12H-30	3.00	118	3	116	2.6/24.0	97	1,750	06959264		
12H-33	3.30	112	4	131	2.6/25.0	98	1,800	06959265		
12H-36	3.60	112	4	143	2.6/25.0	98	1,900	06959266		
12H-39	3.90	118	4	160	2.6/25.0	98	2,000	06959268		
12H-45	4.50	118	5	195	2.6/26.1	99	2,200	06959269		

黑銅 菇枝



持感与操作进一步优化 中价位黑坑竿款全新登场

黑钢	黑钢 竞技·Q 🛛 👷 🚰 🚟											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
6H-36	3.60	104	4	114	1.7/23.0	99	1,650	06959301				
6H-39	3.90	109	4	124	1.7/23.0	99	1,700	06959302				
6H-45	4.50	104	5	155	1.7/24.0	99	1,800	06959303				
7H-36	3.60	104	4	119	1.8/23.0	99	1,750	06959304				
7H-39	3.90	109	4	130	1.8/23.0	99	1,800	06959305				
7H-45	4.50	104	5	159	1.8/24.0	99	1,900	06959306				
7H-54	5.40	118	5	200	1.8/24.9	99	2,000	06959307				
8H-30	3.00	109	3	99	1.9/23.9	99	1,750	06959308				
8H-33	3.30	104	4	114	1.9/24.0	99	1,800	06959309				
8H-36	3.60	104	4	125	1.9/24.0	99	1,850	06959310				
8H-39	3.90	109	4	138	1.9/24.0	99	1,900	06959311				
8H-45	4.50	104	5	165	1.9/25.0	99	2,000	06959312				

黑銅焰



ij

炽热之焰 淬炼与革新 全新黑坑竿登场

黑钢焰	NEW						Vali	*
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	116	4	126	1.5/24.3	99	1,100	06959421
6H-39	3.90	116	4	136	1.5/24.3	99	1,200	06959422
6H-45	4.50	116	5	166	1.5/24.4	99	1,350	06959423
8H-36	3.60	116	4	133	1.8/24.3	99	1,250	06959424
8H-39	3.90	116	4	143	1.8/24.3	99	1,350	06959425
8H-45	4.50	116	5	175	1.8/24.4	99	1,500	06959426



大物/黑坑 | 台钓竿





岁月沉淀「强」与「力」相结合的正统黑坑竿

黑钢 MX											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
6H-36	3.60	116	4	139	115	1.75/23.0	99	1,050	06959281		
6H-39	3.90	116	4	145	121	1.75/23.0	99	1,150	06959282		
6H-45	4.50	116	5	179	155	1.75/23.0	99	1,300	06959283		
8H-36	3.60	116	4	147	123	1.90/23.0	99	1,200	06959284		
8H-39	3.90	116	4	152	128	1.90/23.0	99	1,300	06959285		
8H-45	4.50	116	5	190	166	1.90/23.0	99	1,450	06959286		





以重塑之态 再赋"钢"之名

黑钢	ŀQ								
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
5H-36	3.60	114	4	127	104	1.4/25.1	98	700	06959331
5H-39	3.90	114	4	137	114	1.4/25.1	98	800	06959332
5H-45	4.50	116	5	159	136	1.4/25.1	98	900	06959333
7H-30	3.00	114	3	106	84	1.6//24.1	98	650	06959334
7H-36	3.60	114	4	136	113	1.6/25.1	99	750	06959335
7H-39	3.90	114	4	144	121	1.6/25.1	98	850	06959336
7H-45	4.50	116	5	176	153	1.6/25.1	99	950	06959337
7H-54	5.40	119	5	229	206	1.6/25.2	99	1,050	06959338
9H-30	3.00	114	3	117	95	2.0/24.2	98	750	06959339
9H-36	3.60	114	4	145	122	2.0/25.1	98	850	06959340
9H-39	3.90	114	4	160	137	2.0/25.1	98	950	06959341
9H-45	4.50	116	5	200	175	2.1/26.2	99	1,050	06959342





随龙鳞闪动 止一方波纹 旗舰款轻量大物竿闪亮登场

遡 TOUGH HUNTER 极・CS 🛛 🚳 🔤 🐭 🛹									
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
72	7.20	118	7	280	1.8/25.6	99	7,400	06954174	
81	8.10	118	8	340	1.8/26.7	99	8,300	06954171	
90	9.00	118	9	415	1.8/27.7	99	9,200	06954172	
100	10.00	118	10	510	1.8/29.5	99	10,100	06954173	

\* 红字为新追加型号。 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。







### 强弓硬弩 大物猎人上线

遡ME	2000 Venin							
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-63	6.30	118	6	250	2.1/25.7	99	3,000	06954116
T-72	7.20	118	7	310	2.1/26.7	99	3,400	06954101
T-81	8.10	118	8	395	2.1/27.7	99	3,900	06954102
T-90	9.00	118	9	490	2.1/28.5	99	4,500	06954103



遇强则强的 TOUGHHUNTER 安心感满载的强力大物竿

遡 TOUGH HUNTER MAX 🛛 🖙 🛁									
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
72	7.20	119	7	487	2.1/28.6	99	1,950	06954161	
81	8.10	119	8	600	2.1/28.7	99	2,200	06954162	
90	9.00	119	9	765	2.1/33.1	99	2,600	06954163	



### 千元价位的强力大物款 性价比满载登场

遡 TOUGH HUNTER 🛛 🐨										
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
T-57	5.70	114	6	217	2.1/24.9	99	1,250	06954112		
T-63	6.30	119	6	249	2.1/25.0	99	1,400	06954111		
T-72	7.20	119	7	309	2.1/25.0	99	1,650	06954113		
T-81	8.10	119	8	395	2.1/28.0	99	1,900	06954114		
T-90	9.00	119	9	485	2.1/28.0	99	2,150	06954115		





江河湖泊的专职猎人 遡首款轻量大物竿

遡 SHARP HUNTER·CS 💿											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
M-72	7.20	119	7	265	1.3/29.2	99	1,650	06954126			
M-81	8.10	111	8	330	1.3/29.2	99	1,900	06954127			
M-90	9.00	111	9	400	1.3/29.3	99	2,150	06954128			

			SHARP HUNTER	
·····································	遡 TOUGH HUNTER MAX	———— 遡 TOUGH HUNTER	729	———— 遡 SHARP HUNTER

# **粘法师**翻



### 雕琢以传承 历练述革新

枯法师・N										
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
7	2.10	76	3	42	0.8/6.9	80	3,180	05910307		
8	2.40	86	3	50	0.8/7.1	80	3,360	05910308		
9	2.70	96	3	60	0.8/7.3	84	3,710	05910309		
10	3.00	106	3	70	0.8/7.7	83	3,980	05910310		
11	3.30	90	4	71	0.8/7.9	93	4,420	05910311		
12	3.60	98	4	82	0.8/8.1	93	4,830	05910312		
13	3.90	106	4	84	0.8/8.5	92	5,300	05910313		
14	4.20	113	4	85	0.8/8.7	94	5,770	05910314		
15	4.50	120	4	95	0.8/9.3	94	6,180	05910315		
16	4.80	106	5	100	0.8/10.2	97	7,060	05910316		
18	5.40	118	5	101	0.8/12.5	99	7,950	05910318		
21	6.30	115	6	120	0.8/13.5	99	10,000	05910321		

## 玄MUKU

### 更纤细 更软 粘鱼性更强

玄 MUKU·Y											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
7	2.10	76	3	40	0.8/5.7	94	4,190	05910007			
8	2.40	86	3	45	0.8/5.7	97	4,400	05910008			
9	2.70	96	3	53	0.8/5.9	97	4,670	05910009			
10	3.00	106	3	60	0.8/6.1	98	5,000	05910010			
11	3.30	116	3	66	0.8/6.3	98	5,340	05910011			
12	3.60	98	4	80	0.8/7.1	98	5,750	05910012			
13	3.90	106	4	85	0.8/7.3	98	6,090	05910013			
14	4.20	113	4	93	0.8/7.5	98	6,420	05910014			
15	4.50	120	4	110	0.8/7.9	98	6,760	05910015			

機理论 /X45(=X 扭矩 )/V-JOINT/ 细径空心竿梢 / 细身厚壁设计 / 鲫鱼专用转环 / 无下检一体式提把 / 毕袋 ※ 由于「玄 MUKU 的说计注重绝身厚意: 请注意以下几点: 万一竿子在建绕齐整的状态下转进水里,单子手用连端只有量小限度的浮力,使用时请注意(特别是 3 节竿)。「玄 MUKU-Y」基本为 3 节式设计, 如错将第 1 节 (#1) 插入第 3 节 (#3) 可能会出现无法插入或者卡节的情况,敬请注意。(随竿附送第 1 节用的竿鞘 )





#### 弓竿起鱼 刚性鲫鱼竿的新定义

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6	1.80	98	2	37	0.9/7.3	91	2,610	06111806
7	2.10	113	2	47	0.9/7.7	91	2,740	06111807
8	2.40	86	3	56	0.9/8.1	85	2,980	06111808
9	2.70	96	3	68	0.9/8.5	85	3,350	06111809
10	3.00	106	3	77	0.9/8.9	86	3,720	06111810
11	3.30	91	4	81	0.9/9.9	90	4,090	06111811
12	3.60	100	4	93	0.9/10.3	91	4,570	06111812
13	3.90	108	4	95	0.9/10.5	95	5,000	06111813
14	4.20	94	5	95	0.9/10.7	99	5,410	06111814
15	4.50	102	5	97	0.9/10.9	99	5,880	06111815
16	4.80	107	5	100	1.0/11.2	98	6,360	06111816
17	5.10	114	5	100	1.0/11.6	99	6,760	06111817
18	5.40	120	5	105	1.0/12.2	99	7,230	06111818



# **HERA R**

### 集达亿瓦技术之成 轻量与力量的高度融合

						140	SUPER	
HERA	R					<u>(</u> *	SUPER SVF (17-32R) (12-16R)	vα 3725
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	99	4	55	0.9/9.3	98	4,630	05910212
13	3.90	107	4	60	0.9/9.7	98	5,040	05910213
15	4.50	123	4	64	0.9/10.7	99	5,780	05910215
16	4.80	108	5	71	0.9/11.5	99	6,220	05910216
17	5.10	112	5	71	0.9/12.1	99	6,360	05910217
18	5.40	118	5	79	0.9/12.5	99	6,730	05910218
19	5.70	123	5	85	1.0/12.8	99	7,100	05910219
20	6.00	111	6	90	1.0/13.8	99	7,640	05910220
21	6.30	116	6	97	1.0/14.0	99	8,250	05910221
24	7.20	116	7	118	1.0/15.3	99	9,430	05910224
26	7.80	122	7	143	1.0/15.9	99	10,340	05910226
28	8.40	119	8	165	1.0/16.9	99	11,460	05910228
32	9.60	123	9	211	1.0/18.1	99	13,450	05910232

株理论 /S-SVF NANOPLUS(17-32 尺) /SVF NANOPLUS(12-16 尺) //V-JOINTα/X45(=X 扭矩 )/SUPER RING 构造(17-32 尺) /AIR CROSS FINISH/ CHARGE RING/ 新检感脚鱼辛手把 / 鲫鱼专用级细防绕线芋梢 / 苹袋


# 兆

### 大弧度强烈吸引鲫鱼钓手的"硬式胴调子"

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	76	3	41	1.0/6.5	95	2,570	0611200
8	2.40	86	3	46	1.0/6.9	95	2,910	0611200
9	2.70	96	3	55	1.0/7.3	96	3,280	0611200
10	3.00	106	3	64	1.0/7.7	96	3,620	0611201
11	3.30	90	4	71	1.0/8.1	96	3,990	0611201
12	3.60	98	4	75	1.1/9.1	97	4,360	0611201
13	3.90	106	4	85	1.1/9.3	98	4,700	0611201
14	4.20	113	4	88	1.1/9.5	98	5,070	0611201
15	4.50	100	5	92	1.1/10.0	98	5,440	0611201
16	4.80	106	5	98	1.1/10.5	98	5,850	0611201
17	5.10	112	5	98	1.1/11.2	99	6,190	0611201
21	6.30	116	6	128	1.1/13.2	99	8,420	0611202

# **HERAS**

## 为获胜而诞生的「HERA S」及为打破局而诞生的「F-SPEC」



13	3.90	4	107	70	1.0/10.5	99	3,650	06112513
14	4.20	4	115	72	1.0/11.1	99	4,190	06112514
15	4.50	5	100	75	1.0/11.3	99	4,250	06112515
16	4.80	5	108	79	1.0/11.8	99	4,870	06112516
18	5.40	5	118	91	1.0/12.9	99	5,100	06112518
21	6.30	6	118	108	1.0/14.3	99	6,100	06112521

### **HERA S F-SPEC**

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
8	2.40	3	86	37	0.8/6.9	98	2,710	06112538
9	2.70	3	96	44	0.8/7.3	98	2,840	06112539
株理论 /SVF/ 鱼握柄 / 竿袋		JOINT/CHARGE	RING(12~2	1 尺 )/SUPER RI	NG 构造 (18~21 /	尺)/ 空心竿稍	í / 鲫鱼专用极细防	i缠线竿稍 / 新触感鲫

HERA R	JE T	IK	

HERA S



## **HERA F**



### 「CHARGERING」造就的更轻更硬

HERA F·E 👘 📼 🐭 🚅										
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
15	4.50	100	5	71	1.0/11.0	99	3,820	06112115		
16	4.80	107	5	76	1.0/11.6	99	4,020	06112116		
17	5.10	113	5	82	1.0/12.4	99	4,260	06112117		
18	5.40	118	5	87	1.0/12.6	99	4,530	06112118		
19	5.70	123	5	93	1.0/13.0	99	5,000	06112119		
21	6.30	118	6	103	1.0/13.9	99	5,610	06112121		
23	6.90	111	7	123	1.0/14.9	99	6,290	06112123		
25	7.50	120	7	142	1.0/15.7	99	6,900	06112125		

- 株理论 / 超高密度 SVF 碳纤 / X45(=X 扭矩 ) /V-JOINT/CHARGE RING/SUPER RING 构造 (21 ~ 25 尺 ) / 空心羊稍 / 鲫鱼专用极细防绕线羊稍 / 新触感脚鱼握椅 / 羊袋

## **HERA V**



### 提升钓趣的硬式先调子以及高操作性的轻量竿款 并继鲫鱼竿的新标准登场

HERA	۸V						株	38° v <del>e</del> n
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
8	2.40	86	3	41	1.0/7.3	98	1,160	05910248
9	2.70	96	3	49	1.0/7.5	98	1,210	05910249
10.5	3.15	111	3	56	1.0/7.8	99	1,350	05910250
12	3.60	98	4	67	1.0/9.3	99	1,490	05910252
13.5	4.05	111	4	75	1.0/9.5	99	1,680	05910253
15	4.50	101	5	84	1.0/10.6	99	1,870	05910255
16.5	4.95	111	5	92	1.0/11.6	99	2,040	05910256
18	5.40	120	5	100	1.0/12.4	99	2,230	05910258
19.5	5.85	110	6	115	1.0/13.1	99	2,370	05910259
21	6.30	118	6	125	1.0/13.5	99	2,500	05910261
23	6.90	112	7	151	1.0/14.5	99	2,830	05910264

胡伽昇麗



#### 各具特色 三位一体的胡仙昇 特选

胡仙舅	록 特选						#	38° <b>ng P</b>
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	98	4	85	1.0/9.9	86	1,290	06959191
13	3.90	107	4	95	1.0/10.1	91	1,350	06959192
15	4.50	101	5	100	1.0/11.2	98	1,450	06959193
18	5.40	120	5	118	1.0/12.9	98	1,600	06959194
烈 12	3.60	98	4	91	1.0/10.5	94	1,340	06959195
烈 13	3.90	107	4	96	1.0/10.9	97	1,400	06959196
烈 15	4.50	101	5	101	1.0/11.7	98	1,500	06959197
烈 18	5.40	120	5	125	1.0/13.0	99	1,650	06959198
烈 21	6.30	118	6	145	1.0/14.2	99	1,850	06959202
和 12	3.60	98	4	77	1.0/8.7	87	1,390	06959199
和 13	3.90	106	4	84	1.0/9.1	92	1,450	06959200
和 15	4.50	101	5	93	1.0/9.7	98	1,550	06959201
和 13 和 15	3.90	106 101	4 5	84	1.0/9.1	92	1,450	06959200

仅「胡仙昇 特选 烈」和「胡仙昇 特选 和」搭载 X45 技术。 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



24

### 蓝天白云下 珍惜和每一条鲫鱼搏斗的机会

胡仙昇 别作 大空											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
12	3.60	98	4	84	1.0/9.9	88	1,090	06959811			
13	3.90	107	4	87	1.0/9.9	95	1,150	06959812			
15	4.50	101	5	94	1.0/10.6	98	1,250	06959813			
18	5.40	120	5	112	1.0/12.4	99	1,400	06959814			

# 胡伽昇

### 重新登场的胡仙昇 视觉使用上都给你不一样的感觉

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
12	3.60	98	4	88	1.0/9.9	88	990	06956741				
13	3.90	107	4	90	1.0/9.9	95	1,050	06956744				
15	4.50	101	5	98	1.0/10.6	98	1,150	06956742				
18	5.40	120	5	114	1.0/12.4	99	1,300	06956743				

# 陽舟

### 保持了并继竿的弧度 充实了基础性能的并继鲫鱼竿

阳舟	W NEW	1						
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	77	3	41	1.0/7.4	84	630	05910507
8	2.40	87	3	46	1.0/7.9	90	640	05910508
9	2.70	97	3	57	1.0/8.6	91	680	05910509
10	3.00	107	3	67	1.0/9.1	86	730	05910510
11	3.30	117	3	76	1.0/9.5	87	820	05910511
12	3.60	99	4	85	1.0/10.4	85	870	05910512
13	3.90	108	4	94	1.0/10.6	91	940	05910513
14	4.20	114	4	111	1.0/11.4	96	990	05910514
15	4.50	102	5	107	1.0/11.9	98	1,080	05910515
16	4.80	109	5	112	1.0/12.2	98	1,130	05910516
18	5.40	121	5	121	1.0/13.3	98	1,240	05910518





### 性价比的操作性能与硬式先调子

玄峰·CS											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
9	2.70	97	3	52	1.0/8.7	89	600	06956951			
12	3.60	99	4	82	1.0/10.5	86	700	06956952			
13	3.90	108	4	89	1.0/10.7	91	750	06956953			
15	4.50	102	5	102	1.0/11.8	98	850	06956954			
18	5.40	121	5	112	1.0/13.1	98	990	06956955			









### 长尺竿的轻量版本 追求更优秀的垂钓

天岭 SS·Q 🛛 🖙 🕶 🚅												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
45	4.50	104	5	85	0.8/23.7	99	1,700	06959216				
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,900	06959217				
61	6.05	114	6	125	0.8/23.7	99	2,100	06959218				
70	7.04	114	7	165	0.8/25.7	99	2,500	06959219				
80	8.00	114	8	210	0.8/26.8	99	2,950	06959220				
硬調 61	6.05	114	6	135	1.1/23.7	99	2,200	06959221				
硬調 70	7.04	114	7	175	1.1/25.7	99	2,600	06959222				

\* 硬调型号为空心竿稍,并无 MEGATOP 技术。





### 长尺振出鲫钓竿的新基准

天岭·	K NEW						(mean TOP	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,200	06959921
61	6.10	112	6	125	0.8/23.7	99	1,300	06959922
70	7.00	112	7	162	0.8/24.7	99	1,500	06959923
80	8.00	112	8	200	0.8/24.7	99	1,850	06959924
硬调 61	6.10	112	6	130	1.1/23.7	99	1,450	06959925
硬调 70	7.00	112	7	170	1.1/24.7	99	1,650	06959926

\* 硬调型号为空心竿稍,并无 MEGATOP 技术。

# **HINATA**




灵活应用于身边的湖泊、小溪流等的超小小继振出竿

### HINATA

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2.4	0.75	24.5	5	10	0.5/3.8	98	440	06317490
3	0.93	24.5	6	12	0.5/4.7	98	480	06317495
4	1.25	24.5	7	13	0.5/5.3	98	520	06317500
5	1.55	24.5	9	16	0.5/7.5	98	560	06317505
6	1.80	24.5	10	22	0.5/8.5	98	590	06317510
7	2.14	24.5	12	32	0.5/10.9	98	630	06317515
8	2.45	24.5	14	46	0.5/13.5	98	670	06317520
9	2.71	24.5	16	58	0.5/16.1	98	690	06317525

一 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





### 段涂竿挂 · 玉柄 极

流行且受用的外观及碳纤维素材,以此等机能为魅力的顶级 DAIWA竿挂·玉柄

## 总涂竿挂・玉柄 冴・Y

适用于「HERA S」、「HERA FX」、「HERA FX」、「HERA X」等,现代风涂 装。竿挂是主打人气的短中尺长度的小节二本物式样。玉柄是简 单的一本物式样。

## 兆竿挂・玉柄

竿身採用的鲜艳朱红段涂,能让人马上先想到「兆」竿挂为适用于短 版至长版的4本继2本物款式。玉柄为追继2本物设计,能适用于各 种状况。

## 口卷竿挂・玉柄凛・E

表层刻附花纹的竹支竿身呈现更上一阶的高质感竿挂,玉柄。富饶 趣味的表层刻附花纹竹支,搭配立体早结颇具讲究的道地派竿挂• 玉之柄。进一步到专门以短、中尺为主的短尺1竿节半竿款也能应 动

### 口卷竿挂・玉柄 冴・Y

简单的卷口处採用了藤卷风的构思,不会看厌的设计。

## 龙圣竿挂・玉柄

跟新生「龙圣」同款设计的竿挂&玉柄。竿挂为适用于短版至长版的 4本继2本物款式。玉柄为追继2本物设计,能适用于各种状况。

## 长尺竿挂・玉柄 冴

可调整8~30尺,即便长尺承受重量也不易弯曲的肉厚•高弹性设 计。

### 口卷竿挂・玉柄 凛

纯正竹支做的竿挂、玉柄。

总涂竿挂・玉柄 凛

以全涂层形成透亮光泽。

		标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	竿受 (mm)	弓受 (mm)	玉框插入部 (mm)	建议零售价(元)	商品编码
段涂竿挂 极	二本物	2.09	4	109	200	7.5	12.0	-	4,300	05910330
段涂玉柄 极	二本物	1.71	2	90	150	-	-	12.1	3,420	05910331
口卷竿挂 冴	二本物·Y	2.32	4	121	220	7.5	12.0	-	2,910	05910100
	小仕舞二本物·Y	1.61	3	85	145	7.5	12.0	-	2,710	05910101
口卷玉柄 冴	二本物·Y	2.01	2	105	175	-	-	12.1	2,100	05910103
总涂竿挂 冴	小仕舞二本物·Y	1.61	3	85	145	7.5	12.0	-	2,500	05910102
总涂玉柄 冴	一本物·Y	1.15	1	115	135	-	-	12.1	1,360	05910104
龙圣 竿挂	二本物	2.33	4	121	215	7.5	12.0	-	4,330	06112230
龙圣 玉柄		2.01	2	105	170	-	-	12.1	3,050	06112235
兆 竿挂	二本物	2.09	4	109	190	7.5	12.0	-	4,060	06112030
兆玉柄	二本物	1.71	2	90	150	-	-	12.1	2,710	06112032
长尺竿挂 冴	三本物	3.22	4	113	315	7.5	12.0	-	3,050	06111650
长尺玉柄 冴	二本物	2.21	2	115	230	-	-	12.1	1,900	06111655
口卷竿挂 凛	短尺一本半物·E	1.36	2	88	105	7.5	12.0	-	1,320	06110382
	小仕舞二本物·E	1.61	3	85	140	7.5	12.0	-	1,420	06110381
	二本物·E	2.2	3	115	210	7.5	12.0	-	1,560	06110380
口卷玉柄 凛	小仕舞一本物·E	0.85	1	85	100	-	-	12.1	1,020	06110384
	一本物·E	1.15	1	115	135	-		12.1	1,090	06110383
口卷竿挂 凛	小仕舞二本物	1.6	3	84	140	7.5	12.0	-	1,210	06110370
口卷玉柄 凛	小仕舞一本物	0.85	1	85	100	-	-	12.1	860	06110371
总涂竿挂 凛	小仕舞二本物	1.6	3	84	142	7.5	12.0	-	1,210	06110373
	二本物	2.2	3	115	210	7.5	12.0	-	1,350	06110372
总涂玉柄凛	一本物	1.15	1	115	134	-	-	12.1	970	06110374

◎竿受=竿受插入部内径、弓受=弓受插入部内径

### 竿挂推荐使用尺寸对照表

	段涂竿挂极·兆	龙圣	口卷年	牟挂 冴	总涂竿挂 冴	长尺竿挂 冴	卷竿挂凛 · E/ 凛、总涂竿挂 凛				
	二本物	二本物	二本物	小仕舞二本物	仕舞二本物	三本物	短尺一本半物	小仕舞二本物	二本物		
#1	7~10 尺	6~11尺	7~11尺	6~10 尺	6~10 尺	8~13 尺	6~10 尺	6~10 尺	7~13 尺		
#1+#3	12~16 尺	14~18 尺	13~17尺	10~14 尺	10~14 尺	15~19 尺		10~14 尺	14~18 尺		
#1+#2	9~13 尺	10~14 尺	10~14 尺	11~15 尺	11~15 尺	20~23 尺	10~14 尺	11~15 尺	15~19 尺		
#1+#4	10~14 尺	11~15 尺	12~16 尺			13~17 尺					
#1+#2+#3	15~19 尺	17~21 尺	16~20 尺	14~18 尺	14~18 尺	26~28 尺		4~18 尺	20~24 尺		
#1+#2+#4						23~26 尺					
#1+#3+#4	16~20 尺	18~22 尺	18~22 尺			20~23 尺					
#1+#2+#3+#4	19~21 尺	21~25 尺	21~25 尺			28~30 尺					

※ 若要更换更长的长度,请选择同一款商品之后部品的 #2 或 #3, 并建议替换成追加节。
※ 若要追加节的情况下,请务必使用同一款商品的配件。
※ 各尺使用的挂竿为使用时的大约尺寸。







### **RACING DESIGN**

### 满载 DAIWA 技术与工艺的竞技款旗舰竿

STEEZ F	RD				6	165 🛒		C#/5	3 <b>DX</b>	2555. R. 1983	Ausarron
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	钓线 (lb.)	假馆 (g)	耳重量 (oz.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
631MLFB	1.91	191	1	85	1.7/10.4	6~14	3.4~14	1/8~1/2	99	6,000	0140249
641ML+XB-SMT	1.93	193	1	95	2.0/9.9	8~14	3.5~18	1/8~1/2	99	6,450	01402493
661MXB-ST	1.98	198	1	92	1.2/12.6	8~16	5~21	3/16~3/4	99	6,100	0580600
681M/MLFB	2.03	203	1	96	1.9/10.4	8~14	3.5~18	1/8~5/8	99	6,100	0140249
6101ML+FB	2.08	208	1	89	1.7/11.6	10~25	3.5~18	1/8~5/8	99	6,250	0580600
701MH/HXB-ST	2.13	185	2※	103	1.2/14.9	10~25	7~42	1/4~1·1/2	99	6,200	05806004
701MH/HFB	2.13	185	2※	102	2.0/14.9	10~25	7~42	1/4~1·1/2	99	6,300	0580600
7011HRB	2.16	188	2※	114	2.5/14.9	12~25	11~42	3/8~1.1/2	99	6,200	0140249
651L+XS-SMT	1.96	196	1	79	1.6/9.4	2~6	1.4~7	1/20~1/4	99	6,450	0140249
671ML+FS	2.01	201	1	80	1.7/10.4	5~10	2.7~14	2/32~1/2	99	6,200	01402494






### **Real Control**

冠以 STEEZ 之名 贯彻最真实的操作性 为制霸世界各竞技比赛所锤炼出来的竿款

STEEZ I	RC				6	_AG5	COMPLEX	CW/S		NSS NRUS	×.	D ann ann	Annerson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假如 (g)	耳重量 (oz.)	(lb.)	的线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C610M-SV	2.08	178	2%	85	1.7/12.9	5~21	3/16~3/4	8~16	MAX3	F	100	5,870	05806178
C70MH-LM	2.13	183	2※	95	2.0/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX4	F	99	5,940	05806180
C73H-SV∙ST	2.21	190	2※	107	1.6/14.4	11~42	3/8~1·1/2	12~25	MAX4	XF	99	6,140	05806171
S510XUL-SV·ST	1.78	152	2※	50	0.8/8.4	0.3~2.7	1/96~3/32	1~3	0.15~0.4	XF	99	5,670	05806172
S61L-SV	1.85	159	2※	57	1.3/8.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	0.2~1.0	R	100	5,670	05806173
S63UL-SV	1.91	165	2※	56	1.3/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	R	100	5,670	05806179
S65ML-SV	1.96	170	2※	61	1.4/9.9	1.8~11	1/16~3/8	4~8	0.4~1.2	F	100	5,770	05806176
S68MH-SV	2.03	177	2※	84	1.7/12.4	3.5~21	1/8~3/4	8~20	0.6~2.0	F	100	5,870	05806174

\* 仅 568MH-SV 搭載 3DX 技术。 \* 节数带 ※ 均为手把插节型号。 \* 红字为新追加型号。 元径的测定部位会依羊种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





STEEZ						_AGS	SVF S	<u>v</u> ⊧ ⊆	ws 31	X 333	985 œ	ing R and the g	Anserron
型号	标准全长 (m)	: 收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假 (g)	饵重量 (oz.)	(lb.)	的线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C64L-SV • ST	1.93	165	2※	90	1.2/10.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	XF	99	3,970	05806111
SC C66ML-G	1.98	170	2※	111	1.9/14.9	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	F	64	3,670	05806112
C66ML	1.98	170	2※	92	2.0/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	RF	100	3,990	05806123
SC C66M/ML-SV • ST	1.98	170	2※	109	1.6/10.9	3.5~18	1/8~5/8	6~14	-	XF 🕨 S	100	4,430	05806137
C66M	1.98	170	2※	99	1.8/11.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	RF	100	3,700	05806113
C66M-SV	1.93	170	2※	99	2.0/10.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	F Þ S	100	4,450	05806125
C66MH	1.98	170	2※	110	2.3/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	RF	100	3,700	05806115
C67MH-SV • ST	2.01	171	2※	96	1.3/12.9	7~28	1/4~1	10~20	-	XF	99	4,340	05806114
C67MH-FR	2.01	171	2※	109	1.9/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX5	XF	100	3,800	05806116
C68ML-SV	2.03	175	2※	92	1.7/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	F	100	4,450	05806131
C68M+-SV • AGS	2.03	173	2※	98	1.9/12.4	6~25	7/31~7/8	8~16	-	F Þ S	100	4,940	05806117
C68MH-SV	2.03	173	2※	105	2.1/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	F Þ S	100	4,820	05806132
SC C68H-ST • SB	2.03	171	2※	114	2.2/14.9	11~113	3/8~4	14~30	MAX5	F	99	3,780	05806136
SC C69M + -ST	2.06	176	2※	112	2.0/12.9	5~28	3/16~1	8~20	-	RF	99	4,100	05806126
SC C69MH	2.06	174	2※	110	2.4/12.9	7~84	1/4~3	12~25	MAX4	R Þ S	100	3,860	05806134
C610MH+	2.08	178	2※	108	2.2/12.9	9~35	5/16~1·1/4	10~20	MAX4	RF	100	3,940	05806118
C610H-SV	2.08	177	2※	113	2.3/12.9	11~56	3/8~2	12~25	-	F Þ S	100	4,340	05806120
C70H-SV • ST	2.13	182	2※	107	1.3/14.9	11~42	3/8~1·1/2	12~25	-	XF	99	4,400	05806119
C72H-SV • AGS	2.18	187	2※	110	1.8/14.9	11~42	3/8~1·1/2	12~25	-	XF	100	5,200	05806122
C74MH+	2.24	190	2※	123	2.4/14.9	9~35	5/16~1·1/4	10~20	MAX4	RF	100	4,000	05806121
SC S64L-SV • ST	1.93	169	2※	95	1.5/10.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	-	F	99	4,200	05806128
S65L+-SV • SMT	1.96	172	2※	87	1.6/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	XF	99	4,600	05806130
S66UL	1.98	173	2※	82	1.5/9.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	RF	100	4,060	05806135
S66L	1.98	173	2※	91	1.4/11.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	0.2~1.0	XF	100	3,700	05806129
S68ML-SV • ST	2.03	175	2※	93	1.5/11.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	-	F	99	4,600	05806127

E

\* 仅 SC C66M/ML-SV + ST 搭载 MEGATOP R 技术 \* 节数带 ※ 均为手把播节型号。 \* 红字为新追加型号。

### 特化国内实用性与性能 永不止步的火蜥蜴

SALA	MAN[	DUR/	٩E	X AG	S		6	GS SV	F. SVF	V-633	ra 🚿	<u>7</u> 45 @###R	-turserson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假( (g)	耳重量 (oz.)	钓 (lb.)	9线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C63L	1.91	164	2※	90	1.3/10.4	1.8~11	1/16~3/8	5~12	MAX 1.2	F	99	4,300	06958416
C66ML-2	1.98	103	2	97	1.4/10.4	3.5~18	1/8~5/8	6~16	MAX 1.5	XF	99	4,500	06958411
C610MH-2	2.08	108	2	115	1.6/11.9	7~28	1/4~1	10~25	MAX2.5	XF	99	4,700	06958412
C71M-2	2.16	112	2	106	1.7/11.3	5~24	3/16~7/8	8~22	MAX 2	R	99	4,800	06958413
C75MH-2	2.26	117	2	120	1.6/12.8	7~28	1/4~1	10~25	MAX 2.5	RF	99	4,800	06958417
S68L/ML-ST	2.03	178	2※	98	1.0/12.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~10	MAX 1.5	XF	99	4,700	06958418
S70L+-2	2.13	111	2	87	1.2/9.9	1.4~12	1/20~7/16	4~12	MAX 1.2	F	99	4,600	06958414
S72M-2	2.18	113	2	96	1.4/11.4	5~24	3/16~7/8	8~16	MAX 2	R	99	4,800	06958419
S76ML-2	2.29	119	2	102	1.3/11.4	1.8~14	1/16-1/2	6~20	MAX1.5	RF	99	4,900	06958415

\* 仅 S68L/ML-ST 搭载 MEGATOP R 技术 \* 红字为新追加型号。

. 4 STEEZ SALAMANDURA EX AGS





淡水|路亚竿

### HEARTLAND LIBERALIST

### 全面网罗 无一例外

HEARTL	AND	LIBE	RAI	IST				6	) sv	E	nia Pointa	Auserson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	: 先径 / 元径 (mm)	假t (g)	耳重量 (oz.)	(lb.) <sup>≇</sup>	的线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
803M+RSB-22	2.44	103	3	150	1.8/13.4	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	3,530	05806401
863M+RSB-23	2.59	111	3	160	1.8/13.4	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	4,500	05806402
903ML+RSS-22	2.74	117	3	160	1.7/13.9	5~40	7~50	8~25	MAX2	100	3,770	05806403
763M+RSB-23	2.29	96	3	149	1.8/12.9	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	4,230	05806404
763MH+RSB-23	2.29	95	3	167	2.1/13.4	10~70	15~80	14~30	MAX3	100	4,360	05806405
733MLRSS-24	2.21	94	3	130	1.6/11.6	4~25	5~30	6~16	MAX1.5	100	未定	05806407
763MLRSS-24	2.29	98	3	132	1.6/11.6	4~25	5~30	6~16	MAX1.5	100	未定	05806408
* 红字为新追加型号	•											

**ZILLION** 



堪比 STEEZ 的高性能 步入钓手境界的两节款路亚竿

ZILLIO	V CS	·Q					35	<u>x</u>	<b>F</b>	rα 235°	and a subsection
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假如 (g)	]重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
662MLFB	1.98	103	2	110	1.7/11.1	2.7~14	3/32~1/2	6~14	97	2,800	06958352
672M+FB	2.01	112	2	123	1.9/11.9	5~21	3/16~3/4	7~16	98	2,900	06958483
682L/MLFB-ST	2.03	105	2	120	1.0/11.4	1.8~14	1/16~1/2	5~14	97	2,700	06958481
6102MRB	2.08	108	2	120	2.0/11.9	5~24	3/16~7/8	7~16	97	2,700	06958353
722MHFB	2.18	113	2	129	1.7/13.9	7~28	1/4~1	8~20	97	2,950	06958355
742MHRB	2.24	116	2	135	1.7/12.3	7~28	1/4~1	8~20	98	2,950	06958482
762M+RB	2.29	118	2	134	1.6/12.8	5~24	3/16~7/8	7~16	97	2,900	06958354
642L+FS	1.93	100	2	104	1.4/10.6	0.9~12	1/32~7/16	4~10	98	2,700	06958485
662MLRS	1.98	103	2	106	1.5/10.6	3.5~18	1/8~5/8	6~12	98	2,800	06958486
682LXS	2.03	106	2	118	1.3/10.6	0.9~12	1/32~3/8	4~10	96	2,700	06958356
682MLFS	2.08	108	2	107	1.6/10.9	3.5~18	1/8~5/8	6~12	98	2,600	06958357
6102MFS	2.08	108	2	118	1.4/11.4	5~24	3/16~7/8	8~16	99	2,700	06958359
712MRS	2.16	112	2	115	1.6/11.9	5~24	3/16~7/8	8~16	98	2,900	06958484
822MLFS	2.49	129	2	129	1.4/13.4	3.5~18	1/8~5/8	6~12	97	2,950	06958358

\* 仅 682L/MLFB-ST 搭载 MEGATOP 技术。 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





Find your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.

SWAG	GGEF	2									MATRIC	stansarran	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假 (g)	耳重量 (oz.)	钓 (lb.)	l线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C65MH-FR	1.96	168	2※	105	2.0/14.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX 5	99	XF	2,530	0580660
C66L-LM	1.98	172	2※	105	1.8/12.8	1.8~14	1/16~1/2	5~12	-	99	F	2,530	0580660
C66ML-LM	1.98	172	2※	107	1.9/12.8	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	99	F	2,530	0580660
C66ML+	1.98	172	2※	100	2.1/12.8	4~25	1/7~7/8	6~12	-	99	RF	2,530	0580660
C68MH-SB	2.03	173	2※	120	2.6/14.8	7~84	1/4~3	12~25	MAX5	99	RF	2,640	0580661
C610M	2.08	180	2※	105	2.2/14.8	5~28	3/16~1	8~16	-	99	RF	2,590	0580660
C610MH	2.08	180	2%	110	2.4/14.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX 5	99	F	2,640	0580660
C72H	2.18	188	2※	133	2.7/16.4	11~84	3/8~3	12~30	MAX 6	99	F	2,700	0580660
S64L	1.93	171	2※	90	1.6/10.8	0.9~11	1/32~3/8	2.5~6	MAX1.0	99	F	2,480	0580660
S66ML	1.98	173	2※	95	1.7/10.8	1.8~18	1/16~5/8	4~8	MAX1.2	99	F	2,530	0580660

\* 节数带 ※ 均为手把插节型号。 \* 红字为新追加型号。

BLACK LABEL SC



质实刚健的路亚竿 特化感度与操作性的 SG

	标准全长	收缩长度		标准重量	先径/元径	假的	目重量	钓	结	碳含量 建	议委佳价	
型号	(m)	(cm)	节数	小企业业 (g)	(mm)	(g)	4重重 (oz.)	(lb.)	<sup>≤</sup> ∞ PE(号)	(%)	(元)	商品编号
手把插节型号												
551LRB	1.65	148	2 ※	93	1.7/12.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	98	2,030	0580703
551L+RB	1.65	148	2 ※	95	1.8/12.9	2.7~12	3/32~7/16	5~12	-	98	2,030	0580704
641LFB	1.93	167	2 ※	94	1.6/11.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	99	2,220	0580700
661UL+FB	1.98	172	2 ※	97	1.5/11.9	1.4~9	1/20~5/16	4~10	-	99	2,250	0580705
661MXB-ST	1.98	172	2 ※	101	1.4/12.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	2,350	0580700
671L/ML+FB	2.01	174	2 ※	97	1.7/12.9	1.8~18	1/16~5/8	5~14	-	99	2,250	0580700
671MHFB	2.01	173	2 ※	110	2.6/14.9	7~28	1/4~1	10~20	-	99	2,250	0580704
671MHFB-FR	2.01	172	2 ※	110	2.2/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX 5	99	2,250	0580700
681MH/MFB	2.03	175	2 ※	111	1.9/13.9	6~25	7/32~7/8	8~16	-	99	2,250	0580700
6101M+FB	2.08	180	2 ※	108	1.6/14.9	6~25	7/32~7/8	8~16	-	99	2,280	0580700
701MHXB	2.13	185	2 ※	114	2.0/14.9	7~28	1/4~1	10~20	-	99	2,280	0580700
701XHSB-SB	2.13	182	2 ※	138	3.1/14.9	14~156	1/2~5 • 1/2	16~35	MAX 6	99	2,350	0580703
7011MHXB-FR	2.16	186	2 ※	120	2.0/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX 5	99	2,320	0580700
721H+FB	2.18	189	2 ※	155	2.9/16.4	11~56	3/8~2	12~25	MAX 5	99	2,350	0580700
7111XHXB	2.41	210	2 ※	173	2.4/17.4	14~84	1/2~3	14~30	MAX 6	99	2,500	0580701
6011UL/MLXS-ST	1.85	163	2 ※	88	1.0/10.8	0.6~9	1/48~5/16	1.5~6	-	99	2,320	0580701
6011L/MLXS	1.85	163	2 ※	88	1.5/10.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2,220	0580701
641ULFS	1.93	171	2 ※	86	1.4/9.8	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	99	2,250	0580705
641L+FS	1.93	171	2 ※	91	1.5/10.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2,250	0580704
641L/ML+XS	1.93	171	2 ※	93	1.4/10.8	1.4~14	1/20~1/2	2.5~8	-	99	2,250	0580701
681ULFS	2.03	180	2 ※	95	1.4/10.8	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	99	2,280	0580704
681L/MLXS-ST	2.03	180	2 ※	96	1.0/12.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2,380	0580701
681ML/MHFS	2.03	178	2 ※	107	1.8/13.8	1.8~21	1/16~3/4	4~20	0.4~2.0	99	2,380	0580705
681ML+XS	2.03	178	2 ※	100	1.7/12.8	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	2,320	0580701
6101L+FS	2.08	184	2 ※	94	1.5/10.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2,280	0580701
两节型号												
632HFB-SB	1.91	100	2	117	2.3/14.8	11~113	3/8~4	14~30	MAX 5	99	1,980	0580702
662MXB-ST	1.98	103	2	104	1.4/12.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	2,380	0580703
682MHXB-ST	2.03	106	2	115	1.3/14.9	7~28	1/4~1	10~20	-	99	2,410	0580704
6102M+RB	2.08	108	2	111	2.1/14.9	6~25	7/32~7/8	8~6	-	99	2,320	0580703
7012MHXB-FR	2.16	112	2	120	1.9/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX 5	99	2,350	0580703
742HFB	2.24	116	2	144	3.0/17.4	11~42	3/8~1·1/2	12~25	MAX 5	99	2,410	0580704
542L/ML+XS	1.93	100	2	90	1.4/10.8	1.4~14	1/20~1/2	2.5~8	-	99	2,280	0580703
662L+FS	1.98	103	2	92	1.5/10.3	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2,320	0580704
682L/MLXS-ST	2.03	105	2	93	1.0/10.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	2.410	0580703



淡水|路亚竿

# REBELLION

|--|


### 讲究轻量与操作性的次世代 DAIWA 首款全球合作的路亚标准竿

	たゆへど	小なとた		标准委员	<b>牛</b> (2) 二〇	ges to			4P	四本月	2011/05/45 /4	
型号	(m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假t (g)	耳重量 (oz.)	约 (lb.)	线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
独节 / 手把插节												
631MLFB	1.91	191	1	95	1.6/10.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	99	1,600	0580720
631MRB	1.91	191	1	99	2.1/10.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	1,650	0580720
631MHRB	1.91	191	1	105	2.2/11.9	7 ~28	1/4~1	10~20	-	99	1,550	0580720
641LXB-ST	1.93	193	1	95	1.2/8.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	99	1,600	0580720
641MLFB-G	1.93	193	1	109	1.9/12.8	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	43	1,500	0580723
651XHSB-SB	1.96	196	1	116	3.0/12.8	14~156	1/2~5.1/2	16~35	MAX 6	99	1,750	0580720
661MLRB	1.98	198	1	101	1.7/10.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	99	1,550	0580720
661M/MLFB	1.98	198	1	100	1.8/10.9	4~18	1/7~5/8	6~14	-	95	1,600	058072
661MRB-G	1.98	198	1	123	2.1/12.8	5~28	3/16~1	8~16	-	46	1,450	058072
661MHFB	1.98	198	1	110	2.0/12.4	7 ~28	1/4~1	10~20	-	99	1,600	058072
661MHFB-G	1.98	198	1	125	2.0/14.4	7~42	1/4~1·1/2	10~20	-	49	1,550	058072
671L+FB	2.01	201	1	97	1.7/10.9	2.7~12	3/32~7/16	5~12	-	99	1,650	058072
671MHXB-ST	2.01	201	1	102	1.5/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,850	058072
691HFB-SB	2.06	206	1	115	1.8/14.8	11~113	3/8~4	14~30	MAX 5	99	1,700	058072
6101MRB	2.08	208	1	112	2.1/11.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	1,550	058072
6101MHRB	2.08	208	1	113	2.1/12.4	7 ~28	1/4~1	10~20	-	99	1,600	058072
6101HSB	2.08	208	1	113	3.0/12.8	11~42	3/8~1·1/2	12~25	MAX 5	99	1,650	058072
701MLRB	2.13	185	2※	106	2.0/14.8	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	99	1,650	058072
701MFB-G	2.13	185	2※	115	1.9/14.8	5~28	3/16~1	8~16	-	77	1,600	058072
701HXB-ST	2.13	185	2※	117	1.6/14.8	11~42	3/8~1 • 1/2	12~25	-	99	1,950	058072
731MHFB	2.21	192	2※	120	1.8/17.3	7 ~28	1/4~1	10~20	-	99	1,700	058072
731MHFB-G	2.21	192	2※	132	1.9/17.3	7~42	1/4~1.1/2	10~20	-	74	1,650	058072
731HFB	2.21	192	2※	126	2.3/17.3	11~42	3/8~1.1/2	12~25	MAX 5	99	1,700	058072
7111HFB-SB	2.41	204	2※	145	1.8/17.3	11~113	3/8~4	14~30	MAX 5	99	1,900	058072
641ULFS	1.93	193	1	81	1.4/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	99	1,650	058072
641UL/LXS	1.93	193	1	87	1.3/8.9	0.6~5	1/48~3/16	1.5~4	-	99	1,650	058072
641L/MLXS-ST	1.93	193	1	93	1.0/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1.850	058072
661ML/LFS	1.98	198	1	89	1.5/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1,650	058072
671ML/MHFS	2.01	201	1	95	1.9/10.9	1.8~21	1/16~3/4	4~20	0.4~2.0	99	1.800	058072
681ULXS-ST	2.03	203	1	90	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	97	1,850	058072
681LFS	2.03	203	1	89	1.3/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	-	99	1,750	058072
681ML+FS	2.03	203	1	94	1.7/10.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	_	99	1,700	0580722
6101MLFS	2.08	208	1	89	1.7/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	0.4~1.2	99	1,700	058072
701HRS	2.00	186	2%	118	2.3/13.9	3.5~28	1/10 3/0	14~25	1.0~2.5	99	1,900	058072
741ML+FS	2.13	196	2 %	107	1.7/12.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	1.0 - 2.5	99	1,850	058072
741MRS	2.24	195	2※	107	2.1/13.4	3.5~18	1/8~5/8	6~14	0.6~1.5	97	1,850	058072
两节型号	2.24	195	2.2	102	2.1/13.4	3.3 - 18	1/8-5/8	0.14	0.0-1.5	51	1,850	030012
两卫空亏 652LFB	1.96	102	2	95	1.5/9.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	_	99	1.550	058072
	1.96	102	2	95			,, .		- MAX 6	99	,	058072
652XHSB-SB	2.50	102	~		3.1/12.8	14~156	1/2~5.1/2	16~35	1.0.000		1,750	000012
662MLRB	1.98		2	99	1.7/10.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	99	1,550	058072
662MFB	1.98	103	2	104	1.8/10.9	5~21	3/16~3/4	8~16		99	1,600	058072
662MHRB	1.98	103	2	107	2.1/12.4	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,600	058072
692HFB-SB	2.06	107	2	115	1.7/14.8	11~113	3/8~4	14~30	MAX 5	99	1,700	058072
6102MRB	2.08	109	2	109	2.0/12.4	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	1,600	058072
6102MHRB	2.08	109	2	115	2.1/12.8	7~28	1/4~1	10~20		99	1,550	058072
722MHFB	2.18	114	2	121	1.8/12.4	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,650	058072
722HFB	2.18	114	2	126	2.2/12.4	11~42	3/8~1 • 1/2	12~25	MAX 5	99	1,650	058072
642ULXS-ST	1.93	101	2	85	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	99	1,750	058072
642L/MLXS-ST	1.93	101	2	89	1.0/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	•	98	1,750	058072
642MLFS	1.93	101	2	90	1.5/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	-	98	1,700	058072
662ML/LFS	1.98	103	2	89	1.5/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1,700	058072
682ML+FS	2.03	106	2	94	1.7/10.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,700	058072
742ML+FS	2.24	116	2	102	1.7/11.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,750	058072

\* 节数带 ※ 均为手把插节型号 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。







SALAM	ANDU	JRA							• 330	van e	arter -turnerson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假 (g)	耳重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
562XULB-S	1.68	88	2	80	0.8/6.3	0.4~3	1/64-1/8	1~3	99	1,150	06958301
532ULB	1.60	84	2	80	1.3/6.3	0.6~3.5	1/32-1/8	1~4	99	1,150	06958302
642MFB-ST	1.93	101	2	112	1.4/10.9	3.5~21	1/8-3/4	7~16	99	1,200	06958324
672LXB	2.01	105	2	105	1.3/9.9	1.8~12	1/16-3/8	5~12	99	1,200	06958303
662MLFB	1.98	103	2	105	1.4/9.9	3.5~18	1/8-5/8	6~14	99	1,200	06958304
682MLXB	2.03	106	2	110	1.3/10.4	3.5~18	1/8-5/8	6~14	99	1,200	06958305
6102LFB	2.08	108	2	112	1.3/10.4	1.8~12	1/16-3/8	5~12	99	1,230	06958322
6102MFB	2.08	108	2	120	1.9/11.4	5~24	3/16-7/8	7~16	99	1,250	06958306
6102MHRB	2.08	108	2	125	2.0/12.6	7~30	1/4-1.1/16	8~20	99	1,250	06958307
702MLRFB	2.13	111	2	115	1.4/11.1	3.5~18	1/8-5/8	6~14	99	1,250	06958323
722MHFB	2.18	114	2	135	1.7/12.4	7~30	1/4-1 · 1/16	8~20	99	1,400	06958308
742MFB	2.24	116	2	125	1.8/11.9	5~24	3/16-7/8	7~16	99	1,250	06958309
762MLFB	2.29	119	2	130	1.4/11.1	3.5~18	1/8-5/8	6~14	99	1,400	06958310
802MRFB	2.44	126	2	135	1.7/12.6	5~24	3/16-7/8	7~16	99	1,500	06958311
532XULS-S	1.60	84	2	70	0.8/6.3	0.4~3	1/64-1/8	1~3	99	1,150	06958312
642ULXS	1.93	101	2	95	1.2/8.9	0.6~7	1/32-1/4	1~6	99	1,200	06958313
642LXS	1.93	101	2	95	1.3/9.9	0.9~10	1/32-3/8	4~8	99	1,200	06958314
662MLRFS	2.08	108	2	100	1.4/10.9	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,200	06958325
682MLXS	1.98	103	2	100	1.3/10.4	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,250	06958315
6102MLFS	2.08	108	2	100	1.4/10.4	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,250	06958316
702MLRFS	1.13	111	2	105	1.4/11.1	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,300	06958326
712MFS	2.16	112	2	115	1.8/11.9	2.5~14	1/8-5/8	7~16	99	1,300	06958317
732MLRFS	2.21	115	2	105	1.4/11.1	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,300	06958318
742MFS	2.24	116	2	120	1.8/11.9	2.5~18	1/8-5/8	7~16	99	1,400	06958319
762MHFS	2.29	119	2	135	1.8/12.9	3.5~24	1/8-3/4	8~20	99	1,400	06958320
762MLFB	2.44	126	2	125	1.7/12.4	3.5~21	1/8-3/4	7~16	99	1,400	06958327
822MLFS	2.49	129	2	120	1.4/11.9	1.8~14	1/16-1/2	5~10	99	1,500	06958321
*562XULB-S、53	2ULB、532X	ULS-S 为马	り口型も		)竿稍。						

\*562XULB-S、532ULB、532XULS-S 为马口型号,搭载实心竿稍。 \*642MFB-ST 配置的实心竿稍配置采用 MEGATOP 技术。

## TATULA

「蜘蛛」的传统与传承的心

TATUL	ACS	Q						9	∞ ×	25 r <b>a</b> nta e	carter -tensores
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假t (g)	耳重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
642LFB	1.93	101	2	105	1.3/9.4	1.8~12	1/16~3/8	5~12	97	1,250	06958235
662MLB	1.98	103	2	105	1.4/9.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	99	1,200	06958231
682MXB-ST	2.03	106	2	120	1.4/10.9	5~21	3/16~3/4	7~16	97	1,300	06958236
6102MLB	2.08	108	2	110	1.4/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	99	1,250	06958232
712MB	2.16	112	2	112	2.0/11.9	5~18	3/16~5/8	7~16	99	1,300	06958233
712MHFB	2.16	112	2	130	1.8/12.4	7~30	1/4~1·1/16	8~20	99	1,400	06958237
652LXS-ST	1.96	102	2	100	1.2/9.4	0.9~10	1/32~3/8	4~8	97	1,200	06958238
6102MLS	2.08	108	2	108	1.4/10.4	3.5~11	1/8~3/8	5~10	99	1,250	06958234

\*628MXB-ST、652LXS-ST 配置的实心竿稍采用 MEGATOP 技术。 \* 仅 642LFB、682MXB-ST、712MHFB、652LXS-ST 搭载 V-JOINT 技术。



BLAZON



### 追求路亚竿真髓 实力派的路亚竿

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假 (g)	耳重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
672LB	2.01	105	2	97	1.6/9.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	99	840	01404874
652MLB	1.96	103	2	101	1.8/10.4	3.5~14	1/10 3/0	6~14	99	860	01404875
6102MLB	2.08	108	2	103	1.4/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	99	900	06958021
752MLB-LD	2.26	117	2	105	1.4/12.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	93	980	06958022
662MB	1.98	103	2	105	1.8/11.4	5~18	3/16~5/8	7~16	99	860	01404876
6102MB	2.08	108	2	107	2.0/11.4	5~18	3/16~5/8	7~16	98	920	01404878
752MB-LD	2.26	117	2	133	1.6/13.9	5~18	3/16~5/8	7~16	94	980	06958023
672MHB	2.01	105	2	118	2.0/11.9	7~21	1/4~3/4	8~20	99	880	01404877
722MHB	2.18	113	2	142	2.2/12.9	7~21	1/4~3/4	8~20	98	960	01404880
6112HB	2.11	110	2	146	2.5/12.9	11~28	3/8~1	10~25	99	940	01404879
722HB	2.18	113	2	150	2.4/12.9	11~28	3/8~1	10~25	99	960	01404881
642ULS	1.93	101	2	82	1.3/8.9	0.9~5	1/32~3/16	3~6	99	840	01404883
642LS	1.93	101	2	89	1.6/8.9	1.8~7	1/16~1/4	4~8	98	860	01404884
662LS	1.98	103	2	89	1.6/9.4	1.8~7	1/16~1/4	4~8	99	860	01404885
6102LS	2.08	108	2	93	1.4/9.9	1.8~7	1/16~1/4	4~8	99	880	01404888
672MLS	2.01	105	2	94	1.6/9.9	3.5~11	1/8~3/8	5~10	99	880	01404886
6102MLS	2.08	108	2	95	1.6/10.4	3.5~11	1/8~3/8	5~10	99	900	01404889
802MLS-LD	2.44	126	2	130	1.4/13.4	3.5~11	1/8~3/8	5~10	93	980	06958024
702MS	2.13	111	2	128	2.0/11.9	3.5~18	1/8~5/8	6~14	98	950	06958025
762MS-LD	2.29	119	2	130	1.6/13.9	3.5~18	1/8~5/8	6~14	94	970	06958026
722MHS	2.18	138	2	138	2.2/12.9	3.5~21	1/8~3/4	8~20	98	960	06958027

-\*LD 为 Long Dinstance 远投型号。\* 仅 LD 机种搭载 V-JOINT 技术。





### 新世代高性价比高泛用性 SALAMANDURA MX 登场!

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C58UL-2	1.74	89	2	95	1.3/6.9	1.5~5	1~4	RF	79	580	06958404
C65L-2	1.96	102	2	115	1.6/9.4	1.8~12	5~12	F	93	650	06958391
C66ML-2	1.98	103	2	118	1.7/10.4	3.5~18	6~14	F	90	620	06958405
C67M+-2	2.01	105	2	142	1.9/11.8	5~24	7~16	F	92	670	06958406
C68ML-2	2.03	105	2	112	1.7/10.4	3.5~18	6~14	XF	91	670	06958392
C610L-2	2.08	108	2	119	1.6/10.4	1.8~12	5~12	RF	91	670	06958393
C70M-2	2.13	110	2	110	1.9/11.8	5~21	7~16	RF	92	710	06958394
C71M-2	2.16	112	2	112	1.9/11.8	5~21	7~16	XF	92	720	06958395
C73MH-2	2.21	114	2	150	2.0/12.3	7~30	8~20	RF	93	700	0695840
C74MH-2	2.24	116	2	152	2.0/12.3	7~30	8~20	F	93	750	06958396
C76M-2	2.29	119	2	146	1.9/11.8	5~24	7~16	RF	92	750	06958397
S66L-2	1.98	103	2	106	1.6/9.4	0.9~10	4~8	F	93	650	06958398
S66ML-2	1.98	103	2	112	1.7/10.4	1.8~14	5~10	XF	91	670	06958399
S69L+-2	2.05	115	2	108	1.6/9.4	1.5~11	4~8	F	93	650	06958408
S610ML-2	2.08	108	2	114	1.6/10.4	1.8~14	5~10	RF	91	710	06958400
S70M-2	2.13	110	2	136	1.9/11.8	2.5~18	7~16	RF	92	730	06958401
S74M-2	2.24	116	2	137	1.9/11.8	2.5~18	7~16	F	93	750	06958402
S78ML-2	2.34	121	2	134	1.7/11.3	1.8~14	5~10	F	91	750	06958403
S80M-2	2.44	126	2	145	1.8/12.3	2.5~18	7~18	RF	92	730	0695840



淡水|路亚竿

## TATULA XT



世界标准 "TATULA"

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g) (oz.)		钓线 (lb.)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
652LFB	1.96	102	2	100	1.5/9.4	1.8~11	1/16~3/8	5~12	F	91	680	0580820
662MLRB	1.90	102	2	105	1.6/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	R	91	680	0580820
662MFB	1.98	103	2	113	1.8/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	F	92	680	0580821
672MHFB	2.01	115	2	120	1.9/12.4	7~28	1/4~1	10~20	F	93	700	0580821
6102MRB	2.08	108	2	118	1.8/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	R	92	700	0580821
6102MHRB	2.08	108	2	126	2.0/12.4	7~28	1/4~1	10~20	R	92	700	0580821
732MHFB	2.21	108	2	131	2.0/12.4	7~28	1/4~1	10~20	F	93	730	0580821
732HFB	2.21	115	2	135	2.0/13.4	11~42	3/8~1·1/2	12~25	F	92	730	0580821
622ULXS	1.88	98	2	80	1.3/9.4	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	XF	87	680	0580822
642ULXS-ST	1.93	100	2	80	0.8/9.4	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	XF	92	700	0580822
642LFS	1.93	100	2	87	1.4/9.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	F	91	700	0580822
682LFS	2.03	105	2	89	1.4/9.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	F	92	720	0580822
682MLFS	2.03	105	2	93	1.4/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	F	92	730	0580822
682MHRS	2.03	105	2	117	2.0/12.4	3.5~21	1/8~3/4	8~20	R	90	730	0580822





### 拥有经过提炼及充实规格的入门竿款

BASS >	ζ·Υ										BRAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g) (oz.)		钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
642LB	1.93	101	2	98	1.5/9.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	88	600	05808101
682LB	2.03	106	2	108	1.5/10.4	1.8~11	16~3/8	5~12	89	620	05808107
632MLB	1.91	100	2	103	1.8/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	88	600	05808102
662MLB	1.98	103	2	108	1.8/10.8	3.5~14	1/8~1/2	6~14	87	620	05808103
732MLB	2.21	115	2	132	1.8/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	89	630	06957261
632MB	1.91	100	2	109	2.1/10.8	5~21	3/16~3/4	8~16	88	620	05808104
662MB	1.98	103	2	116	2.0/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	88	620	05808105
6102MB	2.08	108	2	125	2.0/11.9	5~21	3/16~3/4	8~16	87	620	05808108
762MB	2.29	119	2	138	2.0/12.4	5~21	3/16~3/4	8~16	90	640	06957262
672MHB	2.01	105	2	125	2.2/12.4	7~28	1/4~1	10~20	89	620	05808106
6102MHB	2.08	108	2	133	2.2/12.9	7~28	1/4~1	10~20	89	620	05808109
722MHB	2.18	113	2	139	2.2/13.4	7~28	1/4~1	10~20	90	640	05808110
722HB	2.18	113	2	141	2.4/13.9	11~42	3/8~1/2	12~25	91	640	05808111
752XHB	2.26	117	2	158	2.5/14.9	14~56	1/2~2	14~30	92	640	05808112
622ULS	1.88	98	2	84	1.2/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	87	580	05808114
622ULS-ST	1.88	98	2	85	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	87	640	05808113
642LS	1.93	100	2	92	1.5/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	600	05808115
642L/MLS-ST	1.93	100	2	94	1.0/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	84	660	05808116
662LS	1.98	103	2	93	1.5/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	600	05808118
6102LS	2.08	108	2	98	1.5/10.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	620	05808119
642MLS	1.93	100	2	94	1.6/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	88	600	05808117
682MLS	2.03	106	2	98	1.6/10.7	1.8~11	1/16~3/8	4~8	87	620	05808120
732MLS	2.21	115	2	120	1.6/11.4	1.8~14	1/16~1/2	4~12	86	640	06957263
702MS	2.13	111	2	124	1.8/11.9	3.5~18	1/8~5/8	5~14	88	640	06957264
742MHS	2.24	116	2	138	2.0/12.4	5~24	3/16~7/8	6~16	90	660	06957265



# LAGUNA MX

## 搭载 FUJI 导环的高性价比款式

LAGU	NA MX	<								BRAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
562ULFS	1.68	87	2	94	1.5/9.4	1/32~1/8	1~4	51	359	06958071
602LFS	1.83	95	2	88	1.5/9.9	1/8~1/2	4~8	66	369	06958211
642MLFS	1.93	100	2	103	1.6/10.4	1/4~3/4	4~12	56	409	06958212
762MLFS	2.29	119	2	125	1.5/11.4	1/8~5/8	4~12	56	509	06958251
602MFS	1.85	96	2	98	1.6/9.9	1/8~3/4	6~15	72	379	06958072
662MFS	1.98	102	2	118	1.6/10.4	1/8~3/4	6~15	71	429	06958073
702MFS	2.13	110	2	128	1.6/11.4	1/8~3/4	6~15	63	479	06958074
822MFS	2.49	129	2	145	1.6/11.9	1/8~3/4	6~15	67	579	06958252
602ULFB	1.84	96	2	96	1.5/9.9	1/8~1/4	1~6	44	369	06958213
642MLFB	1.94	101	2	101	1.6/10.4	1/4~3/4	4~12	56	409	06958214
742MLFB	2.24	116	2	120	1.5/11.4	1/4~3/4	8~17	56	509	06958254
612MFB	1.85	96	2	96	1.6/9.9	1/4~5/8	8~17	72	379	06958215
662MFB	1.98	102	2	102	1.6/10.4	1/4~5/8	8~17	70	429	06958216
712MFB	2.16	112	2	122	1.6/11.4	1/4~5/8	4~12	63	479	06958253
602MHFB	1.85	96	2	107	1.7/9.9	1/4~1	10~20	75	379	06958075
662MHFB	1.98	103	2	129	1.8/10.9	1/4~1	10~20	63	429	06958076
742XHFB	2.24	116	2	155	1.8/12.4	1/2~2	14~30	78	579	06958255



让你更享受路亚游钓的入门款式

CROS	SFIRE	ECS	٠Ç	)							BRAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵 (g)	重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
602ULB	1.84	95	2	107	1.5/9.4	0.9~7	2~6	0.3~0.8	22	239	0695827
662LB	1.98	104	2	120	1.3/10.4	1.8~15	5~12	0.6~1.5	46	299	06958272
602MLB	1.83	95	2	116	1.4/9.9	3.5~21	8~14	0.8~2	49	259	06958273
682MLB	2.03	105	2	128	1.6/10.4	3.5~21	8~14	0.8~2	56	299	06958274
782MLB	2.34	122	2	142	1.5/11.4	3.5~21	8~14	0.8~2	63	319	0695827
6102MB	2.08	108	2	146	1.6/10.9	5~28	8~16	1~2.5	52	339	0695827
702MB	2.14	110	2	134	1.6/10.9	5~28	8~16	1~2.5	61	359	0695827
742MHB	2.24	116	2	158	1.7/11.9	7~35	10~20	1.2~3	63	359	0695827
562ULS	1.68	87	2	80	1.6/9.0	0.6~7	1.5~3	0.3~0.8	25	239	0695827
602LS	1.83	96	2	91	1.3/9.4	0.9~15	3~6	0.3~1	43	259	0695828
662MLS	1.98	104	2	113	1.5/9.9	3.5~21	6~12	0.6~1.5	57	289	0695828
6102MLS	2.09	108	2	126	1.6/11.7	3.5~21	6~12	0.6~1.5	47	309	0695828
702MS	2.14	110	2	126	1.6/11.7	5~24	8~16	0.8~2	63	339	0695828
762MHS	2.29	118	2	152	1.7/12.0	7~32	10~20	1~2.5	61	359	0695828
822MS	2.49	129	2	148	1.6/11.9	5~24	8~16	0.8~2	67	379	0695828





#### 搭载 DAIWA 高端技术的鳟钓用轻量竿型

PRESS	SO LTI	D AGS	;		6	_ <b>AG5</b> 3		×	್ಷ ಗ್ರಾಮಾ (	and the second
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55M-SMT	1.65	87	2	68	0.8/7.4	0.6~7	2~6	99	3,750	05809012
58L	1.73	89	2	65	1.3/6.3	0.6~4	1.5~5	99	3,330	05809011
58ML-S	1.73	89	2	67	0.7/6.8	0.6~4	2~4	99	3,390	05809016
510UL	1.78	92	2	64	1.3/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,330	05809018
510UL-S	1.78	92	2	65	0.8/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,480	05809017
61L	1.85	95	2	66	1.2/6.8	0.6~4	1.5~5	99	3,390	05809014
61L-S	1.85	99	2	66	0.8/6.8	0.6~4	1.5~4	99	3,540	05809015
61ML	1.85	95	2	67	1.3/6.8	0.6~5	2~5	99	3,540	05809013
元径的测定部位	(会依竿种而异	,请到广州达	亿瓦官网、	特约店或天猫	、京东确认。					





#### 无需赘述,追求的就是压倒性的性能美 操作性与感度兼得的轻量管理鳟钓竿诞生

PRES	SO AI	R AG	ίS			-	AGS 🤅	<b>*</b>	25 12	Owene American
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55L-S	1.65	84	2	41	0.7/5.6	0.6~4	1.5~4	99	未定	05809036
510XUL	1.78	92	2	41	1.2/5.9	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809031
510UL	1.78	92	2	42	1.3/6.4	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809032
61L	1.85	95	2	44	1.2/6.9	0.6~4	1.5~5	99	2,290	05809033
61ML	1.85	95	2	45	1.4/6.4	0.6~5	2~5	99	2,290	05809034
61ML-S	1.85	95	2	45	0.8/6.4	0.6~4	2~4	99	未定	05809037
61LB	1.85	95	2	52	1.2/6.4	1.5~5	2~5	99	2,290	05809035
*17 551-5 和 6					,				_,	

\* 仅 55L-S 和 61ML-S 搭载 megatop 技术。 \* 红字为新追加型号。





#### 用途广泛 易于在管理钓场作钓 且可轻松作钓的钓竿严选调性的基本款系列。

PRES	SO ST	-						Þ	e 💿	and gr
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL	1.68	87	2	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,640	05809001
60XUL	1.83	94	2	69	1.3/5.9	0.4~3	1.5~3	98	1,670	05809002
60UL	1.83	94	2	70	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	97	1,670	05809003
61L	1.85	95	2	73	1.3/6.9	0.6~4	1.5~5	98	1,700	05809004
62ML	1.88	97	2	75	1.4/6.9	0.8~5	2~5	98	1,740	05809005
62MF	1.88	97	2	77	1.1/7.4	1~6	2~6	98	1,740	05809006
60UL-4	1.83	51	4	72	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	98	1,770	05809007
56UL-S	1.68	86	2	67	0.8/5.9	0.4~3	1.5~4	97	1,640	05809008
53XUL-4	1.60	45	4	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,740	05809009
60L-B	1.83	94	2	79	1.1/5.9	1.5~5	2~5	98	1,660	05809010
* 仅 56UL-S 搭										

\* 仅 60L-B 搭载 AIRSENSOR 轮座。

Silver Creek Glass Progressive



采用 SVF GLASS 的 SILVER CREEK 玻纤竿款的新境界

GLASS	S PR	JGR	ES	SIVE						GLASS	5 v 🖓
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	争 (lb.)	的线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL-G	1.42	74	2	68	1.4/8.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	31	2,770	0580952
48UL-G•4	1.42	40	4	74	1.4/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	45	未定	0580952
48L-G	1.42	74	2	72	1.5/8.4	2~10	2~6	0.3~0.8	37	2,830	0580952
53L-G	1.60	83	2	75	1.6/9.9	2~10	2~6	0.3~0.8	34	2,970	0580952
46ULB-G	1.37	71	2	71	1.6/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	31	2,770	0580952
46ULB-G•4	1.37	40	4	73	1.6/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	47	未定	0580952
46LB-G	1.37	71	2	71	1.7/7.9	2~10	2~6	0.3~0.8	35	2,830	0580952
51LB-G	1.55	80	2	74	1.9/8.4	2~10	2~6	0.3~0.8	33	2,970	0580952



Silver Creek Native Stinger



在万众期待下 SILVER CREEK 的中场尺寸系列登场 新增枪柄型号 完善产品阵容

• • • • •	ER CF		ER						289	*
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
78M	2.34	121	2	126	1.5/9.9	5~24	5~20	98	2,220	05809505
83ML	2.51	129	2	129	1.7/10.4	3~18	3~12	94	2,340	05809500
85M	2.57	132	2	137	1.6/10.4	5~24	5~20	98	2,460	05809504
86MH	2.59	133	2	140	1.6/10.9	7~30	8~25	99	2,520	05809508
89H	2.67	138	2	155	1.7/11.4	10~40	10~25	99	2,640	05809502
92M	2.79	143	2	145	1.6/10.9	5~24	5~20	99	2,760	05809507
88MH-5	2.64	60	5	160	1.6/10.9	7~30	8~25	98	2,820	05809509
73MLB	2.21	114	2	115	1.4/9.4	3~18	3~12	99	2,280	05809501
83MLB	2.51	129	2	125	1.7/10.4	3~18	8~25	94	2,400	05809503
89MHB	2.67	137	2	137	1.7/11.4	7~30	8~25	99	2,580	05809506

Silver Creek And

与鳟钓共同进步 传统与革新的融合

SILV	'ER C	REEI	ΚT	ARD	NEW				2	ne ve	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	¥ (lb.)	的线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	68	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	88	1,940	05809680
410L	1.47	76	2	71	1.3/7.9	2~10	3~6	0.3~0.8	91	1,990	05809681
53UL	1.60	83	2	72	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	86	1,990	05809682
56L	1.68	87	2	81	1.4/8.5	2~10	3~8	0.3~0.8	85	2,050	05809683
46ULB	1.37	71	2	69	1.6/6.4	1.5~7	3~6	0.3~0.8	91	1,940	05809684
51LB	1.55	80	2	72	1.6/7.1	2~10	3~8	0.3~0.8	88	1,990	05809685

# **REBELLION L**



万众期待的精细枪柄溪流竿款登场

REBE	LLIO	۱L						<b>**</b>	- <b>A</b> masaran	··· V-greas
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
53ULB	1.60	83	2	77	1.3/5.9	0.6~3	1.5~4	99	1,500	06958206
60LB	1.83	95	2	85	1.3/6.4	0.6~4	1.5~5	99	1,600	06958207
56XULB-S	1.68	87	2	80	0.8/5.9	0.4~3	1.5~3	99	1,500	06958208
53XULS-S	1.60	83	2	70	0.8/5.9	0.4-3	1.5~3	99	1,450	06958209
元径的测定部	位会依竿种而	异,请到广州	汰亿下	百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一	店或天猫、京东	确认。				



# WISE STREAM

#### 基础性能充实 拥有振出 & 多节型号的标准鳟钓竿

WISI	E STF	REAN	1.	Q						28	- -
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	<sup>달</sup> (lb.)	9线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
46TUL	1.37	41	4	74	1.2/7.9	1.5~7	2~6	0.3~0.6	90	1,220	05809551
48UL-3	1.42	52	3	75	1.2/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	92	1,190	05809552
410L-3	1.47	53	3	79	1.2/7.4	2~9	3~6	0.3~0.8	92	未定	05809562
50TUL	1.52	45	4	78	1.2/8.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	89	1,220	05809553
53L-3	1.60	58	3	81	1.3/7.4	2~9	2~6	0.3~0.8	99	1,240	05809555
56L-3	1.68	61	3	88	1.4/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	97	1,270	05809560
56TL	1.68	41	5	81	1.3/9.9	2~9	2~6	0.3~0.8	91	1,290	05809556
74ML-5	2.24	51	5	115	1.8/10.4	4~18	4~14	0.4~1.0	91	未定	05809563
42ULB-3	1.27	47	3	69	1.4/5.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	90	1,190	05809561
46ULB-3	1.37	50	3	70	1.4/5.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	95	1,220	05809558
50TULB	1.52	45	4	73	1.2/7.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	87	1,190	05809557
53LB-3	1.60	58	3	74	1.4/6.9	2~9	2~6	0.3~0.8	93	1,240	05809559
* 红字为新	追加型号。										

PURELIST



#### 野钓鳟鱼专用调子 可对应各种作钓环境的鳟钓竿


PUR	RELIS	Τ·W									3C)
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	ド (lb.)	的线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	79	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	87	960	05809640
410L	1.47	76	2	80	1.2/7.9	2~9	3~6	0.3~0.8	88	未定	0580964
53UL	1.60	83	2	84	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	84	980	0580964
56L	1.68	87	2	87	1.4/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	84	1,010	0580964
63L	1.91	99	2	94	1.5/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	86	1,040	0580964
74ML	2.24	115	2	113	1.6/9.4	4~18	4~16	0.4~1.0	98	未定	0580964
46ULB	1.37	71	2	70	1.6/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	88	960	0580964
51LB	1.55	80	2	72	1.5/6.9	2~9	2~6	0.3~0.8	84	980	0580964

**TROUT X AT** 



## 拥有更高级的外观和参数的高性能钓竿

TROL	JT X A	Τ·Ν								BRAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
40XUL	1.22	65	2	74	1.3/6.0	0.8~4	1.5~4	92	400	05809601
46XUL	1.38	72	2	78	1.3/6.4	0.8~4	1.5~4	92	440	05809603
50XUL	1.52	80	2	82	1.3/6.5	0.8~4	1.5~4	92	480	05809605
56XUL	1.68	87	2	76	1.3/6.7	0.8~4	1.5~4	98	570	05809611
56UL	1.68	87	2	78	1.3/9.5	0.8~7	2~6	98	570	05809612
60XUL	1.83	95	2	80	1.3/6.7	0.8~4	1.5~4	98	590	05809613
60UL	1.83	95	2	81	1.4/8.0	0.8~7	2~6	98	590	05809614
60L	1.83	95	2	82	1.4/9.5	1~10	3~8	98	590	05809615
63UL	1.91	99	2	85	1.5/9.7	0.8~7	2~6	97	660	05809616
66UL	1.99	102	2	86	1.5/9.8	0.8~7	2~6	97	680	05809617



# THUNDER STICK



#### 迅雷不及掩耳 力量下的左膀右臂

THUNDER STICK·Q												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
742XHFB	2.24	117	2	270	1.9/14.4	PE#3-10	98	1,350	06958341			
762XXHFB	2.29	119	2	290	2.1/15.9	PE#5-10	98	1,400	06958342			
802XHFB	2.44	127	2	280	1.8/14.9	PE#3-10	98	1,450	06958343			





#### 这感度 犹如照亮黑夜的明灯

月下美	美人	EX ·	Q			8	65 CW	5 <u>SVF</u>	NSSN: MIRLING	(1) 100.100 (man10	<b>9</b> P-2583700
型号 <sup>杨</sup>	示准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓 (lb.)	]线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
510UL-S	1.78	92	2	43	0.7/6.8	0.3~5	1~3	0.1~0.3	100	3,220	05802640
66L-S	1.98	102	2	47	0.6/7.8	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	100	3,430	05802641
68L-T	2.03	104	2	48	1.1/7.8	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	98	3,430	05802643
74UL-S	2.24	115	2	51	0.7/8.3	0.3~5	1~3	0.1~0.3	99	3,480	05802642

🗲 Emeraldas AIRAGS




#### AGS 的主舞台轻盈及感度至上的鱿鱼钓竿

EMERALDAS AIR AGS·CS													
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
72ML-S	2.18	113	2	90	0.8/8.9	2.0~3.5	0.5~1.0	99	2,680	06952471			
76M-S	2.28	119	2	95	0.9/9.4	2.5~4.0	0.5~1.2	99	2,800	06952472			
82M-S	2.49	129	2	99	0.9/9.4	2.5~4.0	0.5~1.2	99	2,900	06952473			
元径的测定者	部位会依竿种市		N达亿瓦官	网、特约店雪	成天猫、京东确	认。							



Œ Emeraldas MX



型号 标准全长 (m)	(cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径	木虾尺寸	钓线	碳含量	建议零售价	
				(mm)	(号)	PE(号)	(%)	(元)	商品编号
76ML 2.29	119	2	87	1.4/9.7	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,100	06952411
80ML 2.44	126	2	91	1.4/10.4	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,150	06952412
83ML 2.52	130	2	94	1.4/10.9	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,200	06952413
76M 2.29	119	2	91	1.5/10.2	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,150	06952414
80M 2.44	126	2	95	1.5/10.9	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,200	06952415
83M 2.52	130	2	99	1.5/11.4	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,250	06952416

# morethan



BRANZINO EX AGS

迈向 DAIWA 海鲈竿的孤高之巅

					10 EX	AGS	6	<i>_AGS</i> <b>CW</b>	S	NASK. PARK	a -tonnennom
型号 标	ī准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钌 (lb.)	9线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
87LML	2.62	135	2	97	1.5/10.3	5~30	6~16	0.6~1.5	100	4,550	05800106
87ML	2.62	135	2	111	1.7/10.8	7~35	8~16	0.6~1.5	100	4,580	05800101
94LML	2.85	147	2	105	1.8/10.8	5~30	6~16	0.6~1.5	100	4,670	05800107
94ML	2.85	147	2	121	1.9/11.3	7~35	8~16	0.6~1.5	99	4,700	05800102
97ML/M	2.92	150	2	126	1.5/12.3	7~~40	8~16	0.6~1.5	100	4,820	05800103
98M/MH	2.95	152	2	147	1.7/13.3	10~50	10~25	0.8~2.0	100	4,940	05800104
1010ML/M	3.30	169	2	153	1.6/14.3	7~40	8~16	0.8~2.0	100	5,370	05800105
93L/M-S	2.82	145	2	123	1.0/11.8	5~40	6~16	0.6~1.5	99	4,880	05800108
94MMH	2.85	147	2	145	2.0/12.3	12~45	10~20	1.0~2.0	99	5,040	05800109

LABRAX AGS



#### 敏锐的抛投性能和感度 开拓全新的海钓游

LABR	ΔΧ Δ	GS۰	N					_AG5		vening Annun	HVF
		收缩长度 (cm)		标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钌 (lb.)	9线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	133	2	112	1.6/11.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,940	05800200
90L	2.74	141	2	113	1.5/11.4	5~28	6~12	0.5~1.2	99	2,950	05800201
90ML	2.74	141	2	115	1.5/11.9	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,950	05800202
93ML	2.82	145	2	123	1.5/12.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,960	05800203
93M	2.82	145	2	131	1.9/12.9	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,960	05800204
96ML	2.90	149	2	130	1.5/12.9	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,970	05800205
96M	2.90	149	2	136	2.0/13.4	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,970	05800206
96MH	2.90	149	2	150	2.2/13.9	12~60	12~25	1.0~2.5	99	2,990	05800207
100ML	3.05	156	2	134	1.5/13.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,990	05800208
100M	3.05	156	2	144	1.9/13.4	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,990	05800209
110M-3	3.35	118	3	167	1.8/14.8	10~50	10~20	0.8~2.0	99	3,020	05800210
110MH-3	3.35	118	3	180	2.0/14.8	12~60	12~25	1.0~2.5	99	3,030	05800211



海水 / 海鲈 | 路亚竿

# LABRAX AGS BS



引领新风向 具备远投性和优越性能的高级船钓海鲈竿

LABF	rax a	GS E	3S					_AG5	NG-GAL	verter - character	<u>HVF</u>
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钌 (lb.)	的线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
64MS	1.93	101	2	99	1.6/9.4	7~35	8~16	0.8~1.5	99	2,610	05800286
67MLS	2.01	105	2	84	1.6/8.9	5~25	6~16	0.6~1.2	99	2,550	05800285
69MS	2.06	107	2	89	1.6/9.4	7~35	8~16	0.8~1.5	99	2,790	05800282
72MHS	2.18	113	2	107	1.6/10.4	10~40	10~25	1.0~2.0	99	2,970	05800283
66XHB	1.98	104	2	123	2.3/12.8	MAX130	16~30	2.0~5.0	98	2,970	05800281
67HB	2.01	105	2	113	2.0/11.6	10~60	10~30	1.2~2.0	99	2,850	05800284
68MB	2.03	106	2	106	1.6/9.7	7~35	7~35	0.8~1.5	99	2,730	05800280

# LATEO



将轻量化 灵敏度 操控性 远投性等基本功能再进化正统海竿 新世代竿款隆重登场

LATE	Ο·R								2	Anacora	
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	哲 (lb.)	9线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	134	2	117	1.6/11.9	7~35	8~16	0.6~1.5	96	1,830	05800031
90ML	2.74	142	2	123	1.6/12.4	7~35	8~16	0.6~1.5	96	1,860	05800032
93ML	2.82	146	2	124	1.6/12.9	7~35	8~16	0.6~1.5	96	1,900	05800033
93M	2.82	146	2	138	2.2/13.4	10~50	10~20	0.8~2.0	96	1,910	05800034
96ML	2.90	149	2	129	1.6/13.4	7~35	8~16	0.6~1.5	96	1,910	05800035
96M	2.90	149	2	143	2.2/13.9	10~50	10~20	0.8~2.0	96	1,940	05800036
100ML	3.05	157	2	137	1.6/13.9	7~35	8~16	0.6~1.5	96	1,940	05800037
100M	3.05	157	2	150	2.0/13.9	10~50	10~20	0.8~2.0	96	2,010	05800038
100MH	3.05	157	2	153	2.2/15.2	12~60	12~25	1.0~2.5	97	2,050	05800039
106MH	3.20	164	2	160	2.0/13.9	10~50	10~20	0.8~2.0	97	2,050	05800040
110M	3.35	172	2	163	2.0/15.2	10~50	10~20	0.8~2.0	97	2,080	05800041
110MH	3.35	172	2	175	2.2/15.2	12~60	12~25	1.0~2.5	97	2,110	05800042





电动铁板专用竿全新推出

NEO:	STAG	E DG							ZC	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J63B-2	1.91	135	2	185	2.2/9.9	100~250	1~2	84	1,850	05804132
J60B-4	1.83	125	2	225	2.8/10.9	160~350	3~4	87	1,880	05804130
J63B-4G	1.91	133	2	230	2.4/11.4	160~350	3~4	78	1,880	05804131
J60B-6	1.83	125	2	230	2.9/12.4	300~500	5~6	88	未定	05804133

\* 红字为新追加型号。

Neostage T	7
------------	---



对感度、腰力、操作性毫不怀疑近海船钓及 TENYA 太刀鱼钓的专用竿

NEO	NEOSTAGE TT													
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
89M	2.67	86	138	102	1.5/12.0	5~30	0.6~1.5	97	1,710	05802971				
93M	2.82	96	146	108	1.5/12.7	5~30	0.6~1.5	98	1,760	05802972				





#### 抛投、操作、博鱼各领域都拥有卓越性能的波爬竿

SALTIGA BREAK THROUGH NEW												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵- JIGGING	-重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
C83-6	2.51	189	2	297	2.3/16.4	-	60-130	MAX6	98	5,720	05804201	
C710-8	2.39	177	2	306	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,720	05804202	
C82-8	2.49	183	2	314	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,770	05804203	





海上甩投钓游的决定版

SALT	IGA C	•							2	NEEN PASSANC	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵- JIGGING	—重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
71-2	2.16	171	2	185	2.0/13.9	-	MAX50	MAX2	95	3,690	05804117
84-2.5	2.54	195	2	225	1.9/14.9	-	MAX55	MAX2.5	96	3,750	05804118
83-3	2.52	193	2	235	2.2/15.8	-	MAX60	MAX3	97	3,750	05804110
82-4	2.49	189	2	265	2.2/16.4	-	MAX80	MAX4	97	3,820	05804111
83-4/6 SP	2.51	190	2	340	2.2/17.4	-	MAX80	MAX6	97	4,020	05804119
75-5	2.26	164	2	365	2.6/15.8	-	MAX100	MAX5	97	3,820	05804112
81-5	2.46	187	2	320	2.2/16.9	-	MAX100	MAX5	97	3,890	05804113
83-6	2.51	190	2	365	2.2/17.4	-	MAX130	MAX6	97	3,950	05804114
710-8	2.39	178	2	365	2.8/17.8	-	MAX160	MAX8	97	4,020	05804115
85-8	2.57	190	2	385	2.6/19.9	-	MAX160	MAX8	96	4,080	05804116





通过弹性(反馈 =R)不同的竿身制定捕捉战略

SALTI	GA R								×350 e	aad og	
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG · 假饵- JIGGING	-重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J60S-2 HI	1.83	183	1	140	2.0/8.4	MAX160	-	MAX2	92	2,790	05804083
J62S-2 LO	1.88	188	1	135	2.0/9.9	MAX180	-	MAX2	90	2,820	05804081
J60S-3 HI	1.83	183	1	145	2.1/9.4	MAX210	-	MAX3	94	2,790	05804090
J62S-3 LO	1.88	188	1	155	2.1/11.9	MAX220	-	MAX3	90	2,820	05804086
J64S-3 MD	1.93	193	1	150	1.8/12.4	MAX180	-	MAX3	96	2,840	05804088
J56S-4 HI	1.68	168	1	147	2.3/8.9	MAX240	-	MAX4	96	2,820	05804082
J66S-4 HI	1.98	198	1	160	2.3/9.9	MAX240	-	MAX4	96	2,790	05804084
J62S-4 LO	1.88	188	1	161	2.3/12.4	MAX250	-	MAX4	97	2,840	05804087
J62B-2 TG	1.88	188	1	160	1.6/7.4	MAX180	-	MAX2	97	2,870	05804085
J63B-2.5 LO	1.91	191	1	145	2.0/9.9	MAX210	-	MAX2.5	98	2,820	05804080
J62B-3 LO	1.88	188	1	160	2.2/11.9	MAX220	-	MAX3	93	2,840	05804089
J60B-4 MD	1.83	183	1	158	2.4/9.9	MAX250	-	MAX4	97	2,840	05804091



铁板|路亚竿





实现铁板轻快跳跃操作的次世代慢摇铁板竿

SALT	'IGA S	J·W	NEW					_AG5~	SVF	5. <b>177</b> 1000, 1001
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
61B-00	1.85	185	1	103	1.5/7.0	80-150	MAX1.2	99	未定	05805679
61B-0	1.85	185	1	103	1.5/7.5	100~180	MAX1.5	99	3,110	05805681
61B-1	1.85	185	1	103	1.6/7.5	120~210	MAX1.5	99	3,140	05805683
61B-2	1.85	185	1	106	1.6/8.0	150~250	MAX2	99	3,160	05805685
61B-3	1.85	185	1	110	1.7/8.5	180~330	MAX3	99	3,190	05805687
61B-4	1.85	185	1	112	1.9/9.0	200~350	MAX3	99	3,220	05805689
61B-5	1.85	185	1	120	2.2/9.5	230~500	MAX4	99	3,240	05805691
61B-6	1.85	185	1	129	2.5/10.0	250-800	MAX4	99	未定	05805693





继承 SALTIGA 的设计理念 高标准远海船钓竿

OUTF	RAGE								×@* ~	tenservicen Vertitat	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵 JIGGING	一重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J63S-2.5	1.91	191	1	157	2.3/8.9	-	MAX160	MAX2.5	93	2,310	05804143
J63S-3	1.91	191	1	165	2.3/9.4	-	MAX180	MAX3	93	2,280	05804141
J61S-4	1.85	185	1	176	2.3/9.9	-	MAX220	MAX4	94	2,290	05804146
J61S-5	1.85	185	1	180	2.6/10.4	-	MAX260	MAX5	97	2,360	05804147
J62B-2.5	1.88	188	1	186	2.2/8.9	-	MAX160	MAX2.5	92	2,420	05804148
J62B-3	1.88	188	1	195	2.4/9.4	-	MAX180	MAX3	93	2,590	05804151
J60B-4	1.83	183	1	200	2.4/9.9	-	MAX220	MAX4	94	2,650	05804152
C76-2	2.29	177	2	215	2.1/14.9	MAX50	-	MAX2	92	2,480	05804149
C79-3	2.36	178	2	230	2.3/15.4	MAX60	-	MAX3	93	2,260	05804140
C82-4	2.49	189	2	265	2.5/16.4	MAX80	-	MAX4	94	2,290	05804142
C82-5	2.49	188	2	342	2.5/17.4	MAX100	-	MAX5	94	2,260	05804144
C82-6	2.49	188	2	371	2.4/17.8	MAX130	-	MAX6	94	2,280	05804145
C82-8	2.49	182	2	380	2.8/19.9	MAX160	-	MAX8	94	2,530	05804150
LC73-2	2.21	176	2	175	2.0/13.9	-	MAX50	MAX2	89	未定	05804153
LC76-2	2.29	184	2	180	2.0/14.4	-	MAX50	MAX2	89	未定	05804154
LC70-2.5	2.13	166	2	175	2.2/13.9	-	MAX55	MAX2.5	90	未定	05804155

\* 仅 J63S-2.5、J63S-3、J61S-4、J61S-5、LC73-2、LC76-2、LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。 \* 红字为新追加型号。



能轻松体验包括近海远海的船钓乐趣 基础性船钓竿

OUTF	RAGE	BR							-	X75 - Anazaran	
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵 JIGGING	一重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J60S-2.5	1.83	132	2	160	1.0/7.3	-	MAX160	MAX2.5	89	1,510	05804161
J60S-3	1.83	132	2	170	1.0/7.5	-	MAX180	MAX 3	90	1,530	05804162
J60S-4	1.83	130	2	179	1.0/13.1	-	MAX220	MAX4	90	1,540	05804163
J60S-5	1.83	130	2	189	1.0/7.5	-	MAX260	MAX5	89	1,560	05804164
J60B-2.5	1.83	127	2	188	1.0/13.1	-	MAX160	MAX2.5	90	1,510	05804165
J60B-3	1.83	127	2	190	1.0/7.5	-	MAX180	MAX3	89	1,530	05804166
J60B-4	1.83	127	2	192	1.0/13.1	-	MAX220	MAX4	90	1,540	05804167
J60B-5	1.83	176	2	180	1.0/7.5	-	MAX260	MAX5	92	1,560	05804168
LC73-2.5	2.21	176	2	180	1.0/13.1	MAX50	-	MAX2	92	1,600	05804169
LC76-2	2.29	184	2	185	1.0/7.5	MAX50	-	MAX2	92	1,600	05804170
LC70-2.5	2.13	166	2	180	1.0/13.1	MAX55	-	MAX2.5	92	1,600	05804171
C80-3	2.44	186	2	220	1.0/7.5	MAX60	-	MAX3	93	1,790	05804172
C80-4	2.44	184	2	256	1.0/13.1	MAX80	-	MAX4	92	1,820	05804173
C81-5	2.46	185	2	323	1.0/7.5	MAX100	-	MAX5	91	1,850	05804174

\* 仅 J60S-2.5、J60S-3、J60S-4、J60S-5、LC73-2、LC76-2、LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# VADEL SJ

#### 慢摇铁板钓的入门款式

## VADEL SI

VADL	L 33									
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63B-1	1.91	141	2	106	1.7/8.4	90~150	0.6~1.5	83	1,100	05805290
63B-2	1.91	141	2	110	1.7/8.9	120~200	0.8~2.0	81	1,110	05805291
63B-3	1.91	141	2	115	1.9/9.4	150~260	1.0~2.5	87	1,110	05805292
63B-4	1.91	141	2	120	2.0/9.9	200~330	1.0~3.0	88	1,110	05805293





#### 强韧与轻量的融合 顶级的轻型铁板钓竿

SALTI	GA L.	J					_AG5	NSSN: KRUNKI	(mail)	
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB-S	1.91	191	1	130	1.1/7.9	40~120	0.6~1.2	88	2,680	05805541
61H/XHB-S	1.85	185	1	133	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	88	未定	05805549
63XHB-S	1.91	191	1	140	1.1/8.3	60~160	0.8~1.5	89	2,710	05805542
63XXHB	1.91	191	1	132	2.0/8.3	80~200	1.0~2.0	92	2,730	05805543
62HB TG	1.88	188	1	136	1.4/8.4	40~120	0.6~1.2	88	2,790	05805544
62XHB TG	1.88	188	1	145	1.4/9.1	60~160	0.8~1.5	88	2,820	05805545
62XXHB TG	1.88	188	1	150	1.5/9.4	80~200	1.0~2.0	85	2,840	05805546
61H/XHS-S	1.85	185	1	125	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	87	未定	05805540
63XHS-S	1.91	191	1	128	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	91	2,710	05805547
62XXHS TG	1.88	188	1	140	1.5/9.1	80~200	1.0~2.0	89	2,840	05805548
* 红字为新追加	0型号。									



#### 继承 SALTIGA 设计思想的高标准轻量铁板竿

OUTR	AGE	LJ NE	W					38¢	-tenserson <b>(eeen</b> )	# HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63XHB-S	1.91	145	2	138	1.1/9.9	60~160	0.8~1.5	87	2,170	05805640
63XXHB	1.91	145	2	134	2.0/9.9	80~200	1.0~2.0	91	2,190	05805641
62HB TG	1.88	142	2	133	1.3/8.1	40~120	0.6~1.2	97	2,250	05805642
62XHB TG	1.88	142	2	135	1.3//8.9	60~160	0.8~1.5	97	2,260	05805643
62XXHB TG	1.88	142	2	138	1.4/8.9	80~200	1.0~2.0	97	2,280	05805644
63XHS-S	1.91	142	2	127	1.1/9.9	60~160	0.8~1.5	88	2,170	05805645
62XXHS TG	1.88	139	2	135	1.4/8.9	80~200	1.0~2.0	97	2,280	05805646

\* 仅 63XXHB 不搭载 MEGATOP。 \* 仅 63XH-S 和 62XXHS TG 搭载 AIR SENSOR 轮座。

e 22.4.64.8.04.2 12 1 M A A A A VADEL SJ 0 OUTRAGE LJ SALTIGA LJ

# 

轻型铁板钓的入门款式

## VADEL LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB	1.91	144	2※	130	2.0/9.9	30~120	0.6~1.2	87	1,250	05805270
63HB-2	1.91	100	2	125	2.0/8.4	30~120	0.6~1.2	92	1,250	05805276
63XHB	1.91	144	2※	140	2.1/10.4	60~150	0.6~1.5	88	1,250	05805273
63XHB-2	1.91	100	2	135	2.2/8.9	60~150	0.6~1.5	89	1,250	05805271
63XXHB	1.91	144	2※	145	2.2/10.9	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805277
63XXHB-2	1.91	100	2	140	2.3/9.4	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805274
63HS	1.91	143	2※	120	2.0/9.9	30~120	0.6~1.2	86	1,250	05805279
63XHS	1.91	143	2※	125	2.1/10.4	60~150	0.6~1.5	88	1,250	05805272
63XHS-2	1.91	100	2	125	2.2/8.9	60~150	0.6~1.5	89	1,250	05805278
63XXHS	1.91	143	2※	135	2.2/10.9	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805275





聚合感度、力量、轻量三大要素的顶级 SLJ 竿

(m)         (m)         (g)         (g) <th>SALTI</th> <th>GA SL</th> <th>J</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>national sector</th> <th>399</th> <th>eeeestay - tuurerra</th> <th></th>	SALTI	GA SL	J					national sector	399	eeeestay - tuurerra	
64MLS-SMT         1.93         193         1         81         0.8/7.9         15-60         0.4-1.0         99         2,750         0580525           62MS-SMT         1.88         188         1         80         0.8/7.9         20-80         0.4-1.0         99         2,840         0580525           61MLS TG         1.85         185         1         96         1.2/7.9         15-60         0.4-1.0         98         3,040         0580525           61MLS TG         1.85         185         1         96         1.2/7.9         15-60         0.4-1.0         98         3,040         0580525           61MS TG         1.85         185         1         97         1.3/7.9         20-80         0.4-1.0         98         3,040         0580525           60MLB-SMT         1.83         183         1         95         0.8/7.4         15-60         0.4-1.0         98         3,100         0580525	型号			节数							商品编号
62MS-SMT         1.88         188         1         80         0.8/7.9         20-80         0.4-1.0         99         2,840         0580525           61MLS TG         1.85         185         1         96         1.2/7.9         15-60         0.4-1.0         98         3,040         0580525           61MLS TG         1.85         185         1         96         1.2/7.9         15-60         0.4-1.0         98         3,040         0580525           61MS TG         1.85         185         1         97         1.3/7.9         20-80         0.4-1.0         99         2,970         0580525           60MLB-SMT         1.83         183         1         95         0.8/7.4         15-60         0.4-1.0         98         3,100         0580525	510LS-SMT	1.78	178	1	71	0.5/7.4	10~45	0.4~0.8	98	3,040	05805252
61MLS TG         1.85         185         1         96         1.2/7.9         15-60         0.4-1.0         98         3,040         0580525           61MS TG         1.85         185         1         97         1.3/7.9         20-80         0.4-1.0         99         2,970         0580525           60MLB-SMT         1.83         183         1         95         0.8/7.4         15-60         0.4-1.0         98         3,100         0580525	64MLS-SMT	1.93	193	1	81	0.8/7.9	15~60	0.4~1.0	99	2,750	05805256
61MS TG         1.85         185         1         97         1.3/7.9         20-80         0.4-1.0         99         2,970         0580525           60MLB-SMT         1.83         183         1         95         0.8/7.4         15-60         0.4-1.0         98         3,100         0580525	62MS-SMT	1.88	188	1	80	0.8/7.9	20~80	0.4~1.0	99	2,840	05805255
60MLB-SMT 1.83 183 1 95 0.8/7.4 15~60 0.4~1.0 98 3,100 0580525	61MLS TG	1.85	185	1	96	1.2/7.9	15~60	0.4~1.0	98	3,040	05805254
	61MS TG	1.85	185	1	97	1.3/7.9	20~80	0.4~1.0	99	2,970	05805251
60MB-SMT 1.83 183 1 97 0.8/7.4 20~80 0.4~1.0 99 2,910 0580525	60MLB-SMT	1.83	183	1	95	0.8/7.4	15~60	0.4~1.0	98	3,100	05805253
	60MB-SMT	1.83	183	1	97	0.8/7.4	20~80	0.4~1.0	99	2,910	05805250

Outrage su

继承 SALTIGA 的设计理念 高标准超轻型铁板钓竿

OUTR	AGE	SLJ					nate of the	3CC -	and and a second	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
60LS-MT	1.83	142	2	90	0.6/9.4	10~60	0.4~0.8	93	2,180	05805660
60MLS-MT	1.93	149	2	94	0.8/9.4	15~80	0.4~1.0	94	2,200	05805661
66MS-MT	1.98	154	2	154	0.8/9.9	20~100	0.4~1.0	94	2,210	05805662
62MS TG	1.88	144	2	106	1.3/8.4	20~100	0.4~1.0	98	2,270	05805663
63MB-MT	1.91	149	2	111	0.8/9.4	20~100	0.4~1.0	94	2,210	05805664
元径的测定部位	立会依竿种而昇	异,请到广州 <del>》</del>	达亿瓦官	网、特约店雪	成天猫、京东硝	iλ.				



## MONSTER FORCE



惊人的弓鱼力 无穷尽的粘鱼性「强攻型胴调子」 弓鱼起竿 捕获之间只在刹那

MONS	STER	FORC	ΈA	GS		6	765 <u>SVF</u>	V-dittill C	38 <sup>45</sup> @#	-tasesson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
尾長 50	5.00	110	5	240	0.75/24.9	2~6	1.75~6	98	6,220	05301125
尾長 H50	5.00	110	5	245	0.75/24.9	2~7	2.5~6	98	6,580	05301146
尾長 53	5.30	116	5	245	0.75/24.9	2~6	1.75~6	98	6,320	05301126
口太 50	5.00	110	5	220	0.75/24.9	1~4	1~3	98	5,690	05301127
口太 53	5.30	115	5	225	0.75/24.9	1~4	1~3	98	5,790	05301128
* 红字为新追加	回型号。									



## MONSTER TORQUE

DAIWA 浮游矶钓竿中最高水平的"粘鱼性" 将其捕获「粘攻胴调子」降临

MONS	TER	forq	UE	NEW		(	S SVF	vəssəra	38 <sup>45</sup> @@@	. Annerson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
口太 M-50	5.00	110	5	218	0.75/24.9	1~4	0.8~3	98	3,820	05301150
口太 M-53	5.30	115	5	223	0.75/24.9	1~4	0.8~3	98	3,850	05301151
口太 MH-50	5.00	110	5	220	0.75/24.9	1.5~4	1.2~4	98	3,850	05301152
口太 MH-53	5.30	115	5	232	0.75/24.9	1.5~4	1.2~4	98	3,870	05301153

# TOURNAMENT ISO AGS



弯曲竿身便可使其浮出水面 王道作钓的极点

TOUR	NAMI	ENTI	SO	AGS·	R	6	AGS SVF	vanna	250 <b></b>	American
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	193	0.75/18.1	1~3	0.8~3	98	6,000	05301050
1.25 号 -50	5.00	110	5	191	0.75/18.1	1~4	1~3	98	6,050	05301051
1.25 号 -53	5.30	115	5	196	0.75/18.1	1~4	1~3	98	6,090	05301052
1.5 号 -50	5.00	110	5	195	0.75/18.1	1.5~4	1.2~4	98	6,110	05301053
1.5 号 -53	5.30	115	5	200	0.75/18.1	1.5~4	1.2~4	98	6,150	05301054
1.75 号 -50	5.00	110	5	210	0.75/18.1	1.5~5	1.7~4	98	6,210	05301055
1.75 号 -53	5.30	116	5	216	0.75/18.1	1.5~5	1.7~4	98	6,260	05301056
2 号 -50	5.00	110	5	216	0.8/18.1	2~6	2~5	98	6,310	05301057
2 号 -53	5.30	117	5	225	0.8/18.1	2~6	2~5	98	6,320	05301058
2 33	5.50	111	5	223	0.0/10.1	2~0	2~3	30	0,320	00001000

# TOURNAMENT ISO AGS 競技



具备将海中情况一览无余的超高感度「SMT」为获胜而生的竞技竿款

TOURNA	MENT	ISO A	GSj	竞技·	R	_AGS	nation of	SVF	18887 <b>a</b> 3799	-tuserson
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
競技 1.25-51 SMT	5.10	118	5	200	0.6/18.1	1~4	1~3	98	6,580	05301059
競技 1.5-51 SMT	5.10	118	5	204	0.6/18.1	1.5~4	1.2~4	98	6,660	05301060







献给专注 SURUSURU 钓法的钓友 强化上升力的超强攻型渔竿

刚徹・W							6	SVF P		3DX
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
MH-50	5.00	117	5	395	1.7/21.9	10~18	6~16	99	4,180	05304542
MH-53	5.30	124	5	420	1.7/21.9	10~18	6~16	99	4,230	05304543
H-50	5.00	117	5	450	1.7/23.9	12~18	6~20	99	4,280	05304544
HH-50	5.00	117	5	485	1.9/23.9	14~20	8~30	99	4,590	05304545



达到了突出的细瘦与韧性 全新进化版的银狼王牙 降临

银狼王	牙 AC	SS∙R			6 -	<i>AG5</i> 3	SVF	<b>38</b> 4	-turnerson <b>(and 1</b> 9	" v-andar
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
0 号 -53	5.30	116	5	175	0.75/24.8	0.5~2	0.6~1.5	98	5,410	05303000
06 号 -53	5.30	116	5	180	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,550	05303001
08 号 -50	5.00	110	5	174	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,580	05303006
1号-53	5.30	116	5	185	0.75/24.8	1~2	0.8~2	99	5,610	05303002
1.2 号 -53	5.30	116	5	187	0.75/24.8	1~3	0.8~3	99	5,680	05303003
06 号 -50SMT	5.00	116	5	182	0.6/24.8	1~2	0.6~2	98	5,820	05303004
1号-50SMT	5.00	116	5	186	0.6/24.8	1~2	0.8~2	98	5,880	05303005

# Megathis AGS



不让猎物逃脱的粘鱼性能

MEGA	THIS	AGS·	Ν			s _	<b>165</b> να	3C	-turrerran	" HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	190	0.7/23.9	1~3	0.8~3	99	3,700	05301110
1.25 号 -50	5.00	110	5	185	0.7/23.9	1~4	1~3	99	3,730	05301111
1.25 号 -53	5.30	115	5	195	0.7/23.9	1~4	1~3	99	3,760	05301112
1.5 号 -50	5.00	110	5	190	0.75/23.9	1.5~4	1.2~4	99	3,790	05301113
1.5 号 -53	5.30	115	5	200	0.75/23.9	1.5~4	1.2~~4	99	3,820	05301114
1.75 号 -50	5.00	110	5	200	0.75/23.9	1.5~5	1.7~4	99	3,910	05301115
1.75 号 -53	5.30	116	5	210	0.75/24.0	1.5~5	1.7~4	99	3,940	05301116
2-53 号	5.30	117	5	220	0.8/24.1	2~6	2~5	99	4,110	05301117





#### 细身化开辟中通矶钓竿的新境界

INTER	LINE	大岛	Fl	ame	Hawk	NE\	N	8	ž5 -davas	and Provent	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议: 尼龙(号)	子线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零 售价 (元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	252	1.75/2.7/17.6	1~3	1~3	0.8~1.5	99	2,870	05303520
1.25 号 -53	5.28	115	5	255	1.75/2.7/17.6	1~4	1.2~3	0.8~2	99	2,890	05303521
1.5 号 -53	5.26	114	5	256	1.75/2.7/17.6	1.5~4	1.5~4	0.8~2	99	2,940	05303522
1.75 号 -53	5.26	115	5	266	1.75/2.7/17.6	1.5~4	1.7~4	1~2	99	2,990	05303523
2 号 -53HR	5.26	115	5	287	2.10/3.1/25.1	2~5	2~5	1.5~3	99	3,050	05303524
3号-52远投	5.15	120	5	350	2.00/3.0/25.5	5~10	3~7	1.5~5	99	3,250	05303525
4号 -52 远投	5.15	121	5	375	2.50/3.5/25.5	10~15	3~10	2~6	98	3,360	05303526
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	会依竿种而昇	异,请到广州	达亿国	〔官网、特约	店或天猫、京东研	角认。					



## 大島 Flame Hawk

洞悉现代浮游矶钓的形态 大岛新系列 焕然一新的调性和性能

大岛 F	lame	Haw	k				38¢	Anservon	eerer kee	HVF
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.25 号 -50	5.00	111	5	191	0.7/17.6	1~4	1.2~3	99	2,640	05301130
1.25 号 -53	5.30	116	5	200	0.7/17.6	1~4	1.2~3	99	2,660	05301131
1.5 号 -50	5.00	111	5	196	0.75/17.6	1.5~4	1.5~4	99	2,660	05301132
1.5 号 -53	5.30	116	5	203	0.75/17.6	1.5~4	1.5~4	99	2,690	05301133
1.75 号 -50	5.00	111	5	204	0.75/17.6	1.5~5	1.7~4	99	2,690	05301134
1.75 号 -53	5.30	116	5	212	0.75/17.6	1.5~5	1.7~4	99	2,720	05301135
2 号 -50	5.00	111	5	216	0.8/17.6	1.5~6	2~5	99	2,720	05301136
2 号 -53	5.30	117	5	224	0.8/17.6	1.5~6	2~5	99	2,740	05301137





以轻量为武器 轻快且华丽地瞄准目标 连目标物的动静都能察觉到的高感度的 MEGATOP

OLUT	<b>FION</b>	· CS	5			Z	and the second s	HVF	-douxeronan
标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
5.30	115	5	186	0.7/23.9	1~3	1~3	99	2,300	06951441
5.00	110	5	185	0.7/23.9	1~4	1.2~3	99	2,300	06951442
5.30	115	5	191	0.7/23.9	1~4	1.2~3	99	2,350	06951443
5.00	110	5	188	0.7/23.9	1.5~4	1.5~4	99	2,350	06951444
5.30	115	5	194	0.7/23.9	1.5~4	1.5~4	99	2,400	06951445
5.30	116	5	208	0.7/24.0	1.5~5	1.7~4	99	2,500	06951446
5.30	117	5	220	0.8/24.1	1.5~6	2~5	99	2,500	06951447
	标准全长 (m) 5.30 5.00 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30	标准全长         收缩长度 (m)           5.30         115           5.00         110           5.30         115           5.00         110           5.30         115           5.00         110           5.30         115           5.30         115           5.30         115           5.30         115	标准全长 (m)         收缩长度 (cm)         市数 (cm)           5.30         115         5           5.00         110         5           5.00         115         5           5.00         110         5           5.00         110         5           5.00         110         5           5.00         110         5           5.30         115         5           5.30         115         5	(m)         (cm)         TEX         (g)           5.30         115         5         186           5.00         110         5         185           5.30         115         5         191           5.00         110         5         185           5.30         115         5         191           5.30         115         5         194           5.30         115         5         194           5.30         116         5         208	标准全长 (m)         收缩长度 (cm)         节数 (g)         标准重量 (g)         先径 / 元径 (mm)           5.30         115         5         186         0.7/23.9           5.30         115         5         191         0.7/23.9           5.30         115         5         191         0.7/23.9           5.30         115         5         194         0.7/23.9           5.30         115         5         194         0.7/23.9           5.30         115         5         194         0.7/23.9           5.30         115         5         194         0.7/23.9	标准全长         收缩长度 (cm)         节数 (cm)         标准重量 (g)         先径 / 元径 (mm)         博负荷 (号)           5.30         115         5         186         0.7/23.9         1-3           5.00         110         5         185         0.7/23.9         1-4           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1-4           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4           5.30         115         5         194         0.7/24.0         1.5-4	标准全长         收缩长度         市数         标准重量         先径/元径         镜负荷         提议子线           5.30         115         5         186         0.7/23.9         1-3         1-3           5.00         110         5         185         0.7/23.9         1-4         1.2-3           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1-4         1.2-3           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1-4         1.2-3           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1.5-4         1.5-4           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4         1.5-4           5.30         115         5         208         0.7/24.0         1.5-5         1.7-4	标准全长         收缩长度         市政         标准重量         先径 / 元径         擁负荷         建议子线         磁含量           5.30         115         5         166         0.7/23.9         1-3         1-3         99           5.00         110         5         185         0.7/23.9         1-4         1.2-3         99           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1-4         1.2-3         99           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1-4         1.2-3         99           5.30         115         5         191         0.7/23.9         1.5-4         1.5-4         99           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4         1.5-4         99           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5-4         1.5-4         99           5.30         116         5         208         0.7/24.0         1.5-5         1.7-4         99	标准金长         軟備K度 (m)         标准重量         先径 /元径 (g)         擁力符 (号)         建议考核 (号)         微含量 (%)         建议零售价 (%)           5.30         115         5         186         0.7/23.9         1~3         1~3         99         2,300           5.00         110         5         185         0.7/23.9         1~4         1.2~3         99         2,300           5.00         110         5         185         0.7/23.9         1~4         1.2~3         99         2,300           5.00         110         5         188         0.7/23.9         1-4         1.2~3         99         2,350           5.00         110         5         188         0.7/23.9         1.5~4         1.5~4         99         2,400           5.30         115         5         194         0.7/23.9         1.5~4         1.5~4         99         2,400           5.30         116         5         208         0.7/24.0         1.5~5         1.7~4         99         2,500



超级便利好用功能齐备的 DAIWA 矶竿标准款

波涛·Ⅰ	N							I	28 <sup>45</sup> (aadig	•
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1号-53	5.30	117	5	198	0.7/23.8	1~3	1~2	98	1,970	05301091
1.25 号 -50	5.00	110	5	190	0.7/23.8	1~4	1.2~2.5	98	1,970	05301092
1.25 号 -53	5.30	117	5	202	0.7/23.8	1~4	1.2~2.5	99	2,000	05301093
1.5 号 -50	5.00	110	5	192	075/23.8	1.5~4	1.5~3	98	2,000	05301086
1.5 号 -53	5.30	117	5	203	075/23.8	1.5~4	1.5~3	99	2,040	05301087
1.5 号 -63	6.30	117	6	274	075/23.9	1.5~4	1.5~3	99	2,270	05301088
1.75 号 -50	5.00	111	5	200	0.8/23.9	1.5~5	1.7~3.5	98	2,090	05301089
1.75 号 -53	5.30	117	5	213	0.8/23.9	1.5~5	1.7~3.5	99	2,120	05301090
2号-50	5.00	111	5	210	0.8/23.9	1.5~6	2~4	98	2,240	05301091
2 号 -53	5.30	117	5	222	0.8/23.9	1.5~6	2~4	99	2,270	05301092
3 号 -53HR	5.26	116	5	268	1.3/24.0	5~10	3~7	99	2,500	05301093
3 号 -53 远投	5.30	121	5	340	1.8/25.6	5~10	3~7	99	2,640	05301080
4 号 -53 远投	5.30	121	5	377	2.2/26.7	10~15	3~10	99	2,760	05301081
5 号 -53 远投	5.30	122	5	415	2.6/26.9	12~20	4~12	99	2,890	05301082



| 矶竿

# CYGNUS BG



#### 富士大号新型斜环搭载 淡水亦能得心应手作钓的入门款矶竿

CYGN	US BO	G∙CS	NE	W	X 🚧 🚥					
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3号-36	3.60	103	4	150	1.2/23.6	5~10	3~7	99	1,100	06951571
3 号 -45	4.50	99	5	185	1.2/23.8	5~10	3~7	99	1,250	06951572
3 号 -53	5.30	116	5	220	1.2/24.7	5~10	3~7	99	1,400	06951573
5号-36	3.60	103	4	155	1.4/23.7	8~13	4~8	99	1,300	06951574
5号-45	4.50	99	5	190	1.4/23.8	8~13	4~8	99	1,450	06951575
5 号 -53	5.30	116	5	238	1.4/24.9	8~13	4~8	99	1,500	06951576

# **CYGNUS**



Ř HVF

富有弹性的「MEGATOP」和富士新型斜环搭载 高品位的矶竿入门款

CYGNUS·CS 🚿 🛩											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
1.5 号 -45	4.50	99	5	177	0.7/23.0	1.5~4	1.5~3	95	1,100	06951421	
1.5 号 -53	5.30	116	5	225	0.7/25.0	1.5~4	1.5~3	95	1,150	06951422	
2号-45	4.50	99	5	185	0.8/23.1	1.5~6	2~4	94	1,150	06951423	
2 号 -53	5.30	116	5	235	0.8/25.1	1.5~6	2~4	95	1,200	06951424	
3 号 -45	4.50	99	5	200	0.9/23.2	5~10	3~7	94	1,250	06951425	
3 号 -53	5.30	116	5	265	0.9/25.2	5~10	3~7	94	1,300	06951426	


# LIBERTY CLUB ISO



追加大导环尺寸 海边或水库对付各种鱼类的标准型振出矶竿

LBT-C	ISO C	S∙Q	NE	W					В	RAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.5-39	3.90	4	112	152	1.1/20.2	1.5~4	1.5~4	90	370	06951551
1.5-45	4.50	5	102	172	1.1/20.2	1.5~4	1.5~4	93	390	06951552
1.5-53	5.30	6	101	234	1.1/22.3	1.5~4	1.5~4	94	470	06951553
2-39	3.90	4	112	164	1.2/20.3	2~6	2~5	90	390	06951554
2-45	4.50	5	102	192	1.2/20.4	2~6	2~5	94	410	06951555
2-53	5.30	6	101	272	1.2/24.4	2~6	2~5	93	490	06951556
3-36	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5~10	3~7	90	390	06951557
3-39	3.90	4	112	184	1.3/20.3	5~10	3~7	90	410	06951558
3-45	4.50	5	102	220	1.3/22.4	5~10	3~7	94	450	06951559
3-53	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5~10	3~7	93	510	06951560
3-36LR	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5~10	3~7	90	390	06951581
3-39LR	3.90	4	113	184	1.3/20.3	5~10	3~7	90	410	06951582
3-45LR	4.50	5	103	220	1.3/22.4	5~10	3~7	94	450	06951583
3-53LR	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5~10	3~7	93	510	06951584
4-36LR	3.60	4	104	187	1.4/20.4	7~12	4~8	90	410	06951585
4-39LR	3.90	4	113	202	1.5/20.4	7~12	4~8	90	430	06951586
4-45LR	4.50	5	103	242	1.4/22.4	7~12	4~8	94	470	06951587
4-53LR	5.30	6	102	337	1.4/24.5	7~12	4~8	94	530	06951588







性能优化的小继万能竿的又一专卖款

小继海	ē峡·C	l	maning ver	-						
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2 号 -270	2.70	75	4	102	0.8/20.1	5~10	1~4	95	930	06951511
2号-300	3.00	84	4	108	0.8/20.1	5~10	1~4	95	940	06951512
2 号 -330	3.30	75	5	127	0.8/20.1	5~10	1~4	92	1,010	06951513
3 号 -300	3.00	84	4	115	1.0/20.1	10~20	2~6	94	960	06951514
3 号 -330	3.30	75	5	132	1.0/20.1	10~20	2~6	94	1,030	06951515
3号-360	3.60	83	5	145	1.0/20.1	10~20	2~6	94	1,060	06951516

小継飛天





#### 高性能小继万能竿的专卖款

小继	飞天・C	S								(eccartor
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2 号 -30	3.00	84	4	110	0.9/20.8	5~10	1~4	95	480	06951301
2 号 -33	3.30	74	5	125	0.9/20.8	5~10	1~4	95	500	06951302
2 号 -36	3.60	82	5	135	0.9/20.7	5~10	1~4	94	520	06951303
2 号 -39	3.90	74	6	150	0.9/20.7	5~10	1~4	93	540	06951304
3 号 -30	3.00	84	4	115	1.1/20.8	10~20	2~6	95	500	06951305
3 号 -33	3.30	74	5	135	1.1/20.8	10~20	2~6	96	520	06951306
3 号 -36	3.60	82	5	150	1.1/20.9	10~20	2~6	97	540	06951307
3 号 -39	3.90	74	6	165	1.1/20.9	10~20	2~6	97	560	06951308

# LIBERTY CLUB 小继矶



便携方便收缩尺寸短于 50cm 的小继万能竿

LBT-C	LBT-C 小继矶·CS V BRAIDING X												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
2号-27	2.70	46	7	115	0.9/20.1	2~6	2~5	61	360	06951381			
2 号 -30	3.03	46	8	143	0.9/20.2	2~6	2~5	60	400	06951382			
2 号 -33	3.30	45	9	165	0.9/21.1	2~6	2~5	60	430	06951383			
3 号 -27	2.70	46	7	120	0.9/20.2	5~10	3~7	63	380	06951384			
3 号 -30	3.03	46	8	148	0.9/20.2	5~10	3~7	62	420	06951385			
3 号 -33	3.30	45	9	172	0.9/21.2	5~10	3~7	62	450	06951386			



#### 蕴藏力量与韧性的红杰克

BJ SNIPER 前打 (红杰克 HC) 🛛 🖝 📨 🛁 📟												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号		
T-53UM	5.25	116	5	160	0.7/21.8	1~4	0.8~3	99	2,850	06951391		
T-63UM	6.31	116	6	223	0.7/22.9	1~4	0.8~3	99	3,500	06951392		
T-72UM	7.20	114	7	275	0.7/24.7	1~4	0.8~3	99	4,000	06951393		
T-81UM	8.10	114	8	350	0.7/27.8	1~4	0.8~3	99	4,500	06951394		
T-90UM	9.00	114	9	430	0.7/29.2	1~4	0.8~3	99	5,100	06951395		



| 投竿 / 前打竿





突出的稳定感轻盈而且强伸展力的性价比款式

BJ COMMANDER(黑杰克 SX) 💿 째 🦷											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
T-53UM	5.25	117	5	165	0.6/21.8	1~4	0.8~3	99	1,300	06951261	
T-63UM	6.30	117	6	220	0.6/23.8	1~4	0.8~3	99	1,450	06951262	
T-72UM	7.20	115	7	280	0.6/25.8	1~4	0.8~3	99	1,750	06951263	





能完全感受到高碳竿投钓的刺激感

PRIME SURF T · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
25 号 -395	3.95	110	4	420	2.0/23.7	20~30	88	840	06953251
25 号 -425	4.25	117	4	440	2.0/23.7	20~30	88	880	06953252
25 号 -455	4.55	105	5	450	2.0/23.7	20~30	88	890	06953253
33 号 -395	3.95	110	4	490	2.6/24.7	27~35	89	890	06953254
33 号 -425	4.25	118	4	515	2.6/24.7	27~35	90	930	06953255
33 号 -455	4.55	105	5	530	2.6/25.7	27~35	90	940	06953256
40 号 -395	3.95	110	4	535	2.9/25.7	35~45	89	990	06953257
40 号 -425	4.25	118	4	565	2.9/26.7	35~45	90	1,030	06953258
40 号 -455	4.55	105	5	570	2.9/26.7	35~45	90	1,040	06953259

# LIBERTY CLUB SURF



开始来玩投钓吧性价比高的远投竿版本

LBT-0	CSURF								BRAIDING
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
15-270	2.70	102	3	203	1.9/21.1	6~15	31	380	06953181
15-300	3.00	112	3	218	1.9/21.1	6~15	29	420	06953182
15-360	3.60	102	4	268	1.9/21.3	6~15	34	440	06953183
20-360	3.60	102	4	333	2.3/21.5	15~25	26	460	06953184
20-390	3.90	109	4	353	2.3/21.4	15~25	25	500	06953185
25-360	3.60	102	4	400	2.5/23.7	20~30	29	560	06953192
25-390	3.90	109	4	420	2.5/23.6	20~30	28	580	06953186
25-420	4.20	117	4	450	2.5/23.4	20~30	28	580	06953187
25-450	4.50	105	5	480	2.4/24.3	20~30	33	620	06953188
30-390	3.90	109	4	450	2.7/24.1	25~35	28	580	06953189
30-420	4.20	117	4	485	2.7/24.1	25~35	28	620	06953190
30-450	4.50	105	5	525	2.8/25.2	25~35	33	660	06953191
35-390	3.90	109	4	490	3.0/25.7	30~40	30	660	06953193
35-420	4.20	117	4	520	3.0/25.7	30~40	33	700	06953194
35-450	4.50	106	5	550	3.0/25.7	30~40	33	740	06953195
40-390	3.90	109	4	500	3.3/25.7	35~45	31	680	06953196
40-420	4.20	117	4	530	3.3/25.7	35~45	40	720	06953197
40-450	4.50	106	5	570	3.3/25.7	35~45	40	760	06953198

带\*号的型号轮座均为管座 元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# LIBERTY CLUB SHORT POWER



#### 投船兼用淡海水兼用的泛用型竿

投竿 / 船竿 |

LBT	-C SH	ORT	PO	WER	• CS					BRAIDING X
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	锤负荷 (船)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
20-240	2.40	71	4	210	1.5/22.0	15~25	15~40	31	460	06952381
20-300	3.00	72	5	265	1.5/22.0	15~25	15~40	27	520	06952383
20-330	3.30	78	5	305	1.5/22.0	15~25	15~40	27	540	06952384
30-240	2.40	71	4	220	1.8/22.0	20~35	20~60	36	460	06952385
30-270	2.70	78	4	235	1.8/22.0	20~35	20~60	35	480	06952386
30-300	3.00	73	5	300	1.8/22.0	20~35	20~60	30	540	06952387
30-330	3.30	78	5	310	1.8/22.0	20~35	20~60	32	540	06952388
50-240	2.40	72	4	230	2.0/22.0	30~50	30~80	40	480	06952389
50-270	2.70	79	4	250	2.0/22.0	30~50	30~80	42	500	06952390
50-300	3.00	72	5	310	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952391
50-330	3.30	79	5	335	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952392

# MAD VIPER 深海



强固而有韧性的 SOLID POWER MAXIMUM (SPM) 1 PIECE

MAD	VIPE	R 深	海						3	<b>X</b>
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
ML-205	2.05	179	1	745	3.0/14.4	150~550	~20	8	5,250	05297122
M-200	2.00	174	1	750	3.0/14.4	150~600	~20	7	5,250	05297124
MH-195	1.95	169	1	760	3.4/14.4	200~600	~30	7	5,330	05297126
H-195	1.95	169	1	820	3.4/15.9	250~700	~30	7	5,470	05297128
HH-200	2.00	174	1	880	3.3/15.9	300~800	~40	11	6,450	05297130

# DEEPZONE



黏着力与强度的玻璃纤维实心卷线器打造的中深水域用竿款

DEEP ZONE GS · R Anner 标准全长 收缩长度 (m) (cm) 节数 标准重量 先径 / 元径 (g) (mm) 型号 锤负荷 建议子线 碳含量 建议零售价 (元) 商品编号 (g) (号) (号) (%) 150-205 2.05 05297551 163 1 370 2.0/13.4 80~250 ~10 18 3.240 200-205 2.05 163 2.0/14.2 100~350 3,340 05297552 400 ~16 16 300-205 2.05 177 905 3.6/15.4 200~600 ~30 3.720 05297553 1 500-205 2.05 177 3.6/15.6 250~700 1 945 ~40 3,780 05297554

# D E E O SPS



#### 兼具强度与韧度的实心加强款设计 更纤细 更结实

DEEC	DEEO SPS·R												
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号				
60-150	1.50	84	2	155	1.3/10.4	30~100	18	1,560	05500488				
60-180	1.80	114	2	190	1.3/11.4	30~100	14	1,590	05500489				
80-120	1.20	65	2	115	1.4/9.4	50~130	26	1,490	05500490				
80-150	1.50	84	2	165	1.4/10.9	50~130	18	1,590	05500491				
80-180	1.80	114	2	205	1.4/12.2	50~130	14	1,630	05500492				
120-150	1.50	84	2	185	2.1/11.9	100~200	21	1,630	05500493				
120-180	1.80	114	2	235	2.1/13.4	100~200	18	1,660	05500494				
150-180	1.80	114	2	265	2.3/14.4	120~250	17	1,690	05500495				



# ANALYSTAR



灵敏竿稍搭配 82 调子 强劲粘鱼的进阶近海船钓竿

ANAL	YSTAF	R∙CS	NEW					27.0° 14	-tonserveron
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50-240	2.40	124	2	195	1.4/12.9	30~100	95	1,800	06952491
50-270	2.70	139	2	205	1.4/13.1	30~100	96	1,850	06952492
80-210	2.10	109	2	190	1.4/13.1	50~150	95	1,800	06952493
80-240	2.40	124	2	210	1.4/13.9	50~150	96	1,900	06952494
80-270	2.70	139	2	220	1.4/14.1	50~150	96	1,950	06952495
100-210	2.10	109	2	205	1.4/14.1	60~200	95	1,900	06952496
100-240	2.40	124	2	225	1.4/14.6	60~200	96	2,000	06952497
100-270	2.70	139	2	240	1.4/14.6	60~200	96	2,050	06952498





以 8:2 先调子深思熟虑而制成的船竿

LBT-C S	LBT-C SEAPOWER 82 · CS											
型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
50-225	2.30	117	2	190	1.2/13.4	30~100	61	850	06952361			
80-180	1.80	94	2	185	1.3/13.4	50~150	58	850	06952362			
80-225	2.30	117	2	215	1.3/13.9	50~150	59	900	06952363			
80-270	2.70	140	2	240	1.3/13.9	50~150	58	950	06952364			
120-180	1.80	95	2	215	1.4//14.4	80~250	54	900	06952365			
120-225	2.30	117	2	245	1.4/16.9	80~250	52	950	06952366			
120-270	2.70	140	2	305	1.4/17.8	80~250	51	1,000	06952367			
150-180	1.80	95	2	255	1.5/16.4	100~300	54	950	06952368			
150-225	2.30	117	2	300	1.5/17.8	100~300	56	1,000	06952369			
150-270	2.70	140	2	255	1.5/17.8	100~300	52	1,050	06952370			

SEAPOWER 73



7:3 先调子的通用船竿 轻松诱鱼上钩

#### SEAPOWER 73 · N

型号	标准全长 (m)	:收缩长度 (cm) <sup>†</sup>	市数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
30S-180	1.80	95	2	125	1.1/10.9	15~80	58	860	05500686
30S-210	2.10	110	2	135	1.1/11.9	15~80	67	930	05500687
30-210	2.10	110	2	140	1.6/11.9	20~80	80	830	05500688
30-240	2.40	125	2	155	1.6/12.4	20~80	81	900	05500689
30-270	2.70	140	2	170	1.6/12.4	20~80	79	980	05500690
30-300	3.00	107	3	185	1.6/12.9	20~80	70	1,050	05500691
50-210	2.10	110	2	150	1.8/12.9	30~100	79	900	05500692
50-240	2.40	125	2	170	1.8/12.9	30~100	83	960	05500693
50-270	2.70	140	2	180	1.8/12.9	30~100	82	1,030	05500694
50-300	3.00	107	3	200	1.8/13.4	30~100	76	1,060	05500695
80-240	2.40	125	2	175	1.8/13.4	50~150	92	1,030	05500696
80-270	2.70	140	2	195	1.8/13.4	50~150	86	1,060	05500697
80-300	3.00	107	3	245	1.8/17.7	50~150	61	1,150	05500698
120-240	2.40	125	2	230	2.1/17.7	80~250	78	1,110	05500699
120-270	2.70	140	2	270	2.1/17.7	80~250	59	1,150	05500700
150-240	2.40	126	2	280	2.5/17.7	100~300	75	1,150	05500701
150-270	2.70	140	2	320	2.5/17.7	100~300	69	1,170	05500702
200-240	2.40	126	2	305	2.6/17.7	120~350	83	1,170	05500703
元径的测定部位	会依竺釉而显.	请到广州达(7万)	F 163	结约序成于数	古车确认				

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



55

# [DAIWA TECHNOLOGY]

# SPINNING REEL 纺车轮

# MONOCOQUE BODY

「单壳式机身]




# MJ

以往的纺车轮大多都是靠机身与机身盖 板支撑驱动齿轮的两端,然后以数根螺 丝将之固定。为了追求更高的精密度与 刚性,这种单壳式机身取消了机身盖板, 直接将高精度的垫片以螺丝锁在机身 上。如此一来,不仅能够提升齿轮的支持 精确度,也能加强刚性与气密性。除此之 外,它也能善用以往纺车轮上被螺丝占 据的空间,成功将驱动齿轮的尺寸放大 到极限。单壳式机身(MONOCOQUE)的 MONO是指单一,COQUE则是壳的意 思。就如贝壳的构造象征它的强韧,完全 非对称的造形也是全新设计,打破纺车 轮构造的常识,宣告新时代的到来。

## MAGSEALED 「磁油防水理念]


MAG SEALED



机身与转轴之间有一层带磁性的油膜,能够有效地阻隔海水或尘埃入侵。由于机身和转轴并 不会接触,因此能保持顺畅回转。即便长期使用,亦可持续维持新品般的性能。转动时产生异 常声响的原因有很多;除了盐粒,异物入侵之外,当然也包括不小心掉进水里。先不论这些原 因,一旦改用磁性转轴,异常声响的发生几率变会大幅降低。根据统计,在磁性转轴问世后, 时间经过越久数据差异便会越明显。此即证明它的效用将随使用时间发挥展现,可见磁油防 水的防尘防水能力等级非常高。

# MAGSEALED LINE ROLLER

「磁油防水 导线环 ]



导线环会直接接触到钓线带回来的海水和 沙子。在这种严苛条件下,唯有提高导线环 的防水性,才能让回转顺畅度和敏感度等 性能始终如一。除此之外,也能尽量避免它 被盐粒或其他异物卡住。回转一旦顺畅,也 能有效改善缠线问题。

# ZAION V



[磁油防水滚珠轴承]

#### ZAION

能。

DAIWA 凭借着独创的技术, 成功完成了加工难度极高, 并且需要织入高密度碳纤维的特殊树脂的成形操作。兼 具惊人的轻度和强度,堪称DAIWA碳素材料的顶点。此 材料一般只在高级机种上使用。

应用于本体与导线轮上的防水、耐用技术革命已扩展至滚

珠轴承,这个对干线杯回转有着莫大影响的小零件。DAIWA 靠着独家技术,成功领先世界研制出具备磁油防水功能的

滚珠轴承。透过带有磁性的液体油膜,使水和异物无法入侵

滚珠轴承内部。滚珠轴承不仅可以维持原本的滑顺性能,也

能在不靠垫圈辅助下大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等

问题的发生,提升防水性及耐用度,可长时间维持初始性

## ZAION V

ZAION

让海轮变得更轻盈,更强劲。ZAIONV正是以此目的而研发的碳纤维复合树脂。其名称中的 V=Versatile,即泛用的意思。达亿瓦通过对复合材料中碳含量的精确把握,制作出了轻量化性能 在金属材料之上,同时强度也维持与金属材料相同的新材料,使新材料能被广泛应用于多种渔 轮构造的制作上,毫不夸张地说,ZAION V继承了 ZAION 作为高级碳纤维复合材料的精华。

## **QUICK DRAG** [快速泄力调整系统]



# Quick Drag

可以对泄力大小进行快速调整 的泄力系统。仅凭借对泄力旋 钮进行极小的调整,即可立即 大幅改变泄力值的设定。能广 泛对应各种钓况下对应装备的 使用。

#### ATD / ATD TYPE-L 自动泄力调节系统 / 自动泄力调节系统 TYPE-L]

ATD TYPE-L保留ATD的特性, 配合鱼对钓线的拉扯而顺滑作

动,持续发挥调节功效,并且 进一步提高了纺车轮的泄力初 始反馈力。特别是在搭配细线 时,能减少对鱼线的负荷,在 更短的时间内将鱼钓上岸,不 给鱼造成过多的伤害。

AIRBAIL,

采用更护线的光滑表面设计, 作钓时渔线的诸多问题得到了 大幅减少。同时由于采用了中 空的结构,在保持原有轻量化 的同时,大幅提高了纺车架的 强度。

# AIR ROTOR

独特的拱形设计,可以将施加 在转盘上的负荷有效转移,从 而在同等强度下实现显著的轻 量化。转盘自身平衡也得到提 高,带给纺车轮更顺滑、惯性 更低的回转性能。

## TWIST BUSTER II/III [第二代锥形导线环/第三代锥形导线环]

**BITURBO BRAKE SYSTEM** 



[BITURBO 手刹系统]

将导线环表面设计为锥形,让 通过的渔线在此滚动,从而抵 消了转盘转动时可能产生的缠 线现象,可大幅缓解纺车轮的 缠线带来的困扰,让您更尽情 地享受钓游乐趣。

因采用钛合金圆盘,使刹车效

率比以往提升了2倍,从而发

挥出前所未有的强劲制动力。

要的响应时间也缩短了3/4。

同时,使达到必要制动力所需

## TOUGH DIGIGEAR [坚固数位齿轮]



想要克服严酷的作钓环境,就 需要渔轮拥有更强劲的心脏。 坚固数位齿轮能让渔轮绵密的 回转性能变得更加持久。搭配 磁油防水技术的使用,使渔轮 实现了更高的耐久性。

## LC-ABS 「远投防缠绕线杯」



伴随线杯白身轻量化的实现. 以及设计师对线杯边缘处形状 的进一步完善,LC-ABS线杯 能使抛竿距离提升了约5%。 请务必亲身体验。

#### **AIR BAIL** [轻量纺车架]



**AIR ROTOR** 

[轻量转盘]

# **OUICK ON OFF LB SYSTEM** [快速收线/放线手刹系统]



仅靠单个手指就能自由控制渔 轮的刹车装置,轻拉即关,轻 按即开。在作钓时随心所欲的 操控线组, 有这—根手刹板就 足够了。



# **EXIST** 未来,尽在掌握。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							AIRDRIVE DESIGN		
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)	L线量 PE( 号 -m)	- 滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2000S-P	155	64	4.9	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061091
LT2000S-H	155	76	5.8	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061092
LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061093
LT2500S-H	160	82	5.8	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061094
LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061096
LT2500S-DH	170	72	5.1	5	4-150	0.6-200	14/1	6,090	00061095
PC LT2500	175	73	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061097
PC LT2500-H	175	80	5.7	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061112
LT3000S	180	77	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061099
LT3000-H	180	85	5.7	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061113
PC LT3000	190	77	5.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061101
PC LT3000-XH	190	93	6.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061100
LT4000	205	82	5.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061103
LT4000-XH	205	99	6.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061104
LT5000-C	220	87	5.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061105
LT5000-CXH	220	105	6.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061106

\*LT2500S-DH 为双握把式样。\*本机种无逆止开关。



## **AIRDRIVE DESIGN** [轻量驱动设计]

AIRDRIVE DESIGN

轻量驱动设计是 DAIWA 次世代纺车轮的设计思想,旨在让钓鱼人能使用手中的纺车轮,随心所欲地操作假饵。轻量驱动设计最多由四个要素组成。 其中以实现轻盈卷线、带来高反馈性的轻量驱动转盘为基础、分别加之以令作钓更安心的轻量驱动纺车架;保证刚性,突出轻量的薄肉化轻量驱 动线杯;以及由高精废零件支撑、通过采用和副齿非接触的设计带来更强力、异音更少的轻量驱动主轴,凭借上述四大要素之同的良好配合,力 求让更多钓鱼人能喜欢甚至沉迷于 DAIWA 的纺车轮产品。

# **AIRDRIVE ROTOR**

#### [轻量驱动转盘]

基于 DAIWA 特有的研发理念而推出的新型 转盘。其形状像是从球体上直接切割下来 那样圆润、美观。将不必要的材料切除, 保证足够刚性的同时转盘自重也得到明显 减轻。无论是操作性还是卷线时的手感,轻 量驱动转盘都将带来更美好的回转体验。

## **AIRDRIVE SPOOL**

## [轻量驱动线杯]

将不必要的原料削落从而突出轻量化的薄 肉设计。不仅是线杯的边缘部分,就连内部 也进行了彻底的薄化处理,从而使线杯既 轻量,又具备更任的回转惯性,提投体验等 操作性自然大幅提升。此外,通过采用新 的泄力发声构造,能让泄力在作动时为钓 友带来更顺滑的反馈性能。

## **AIRDRIVE BAIL**

## [轻量驱动纺车架]

对空心管状没计下兼具刚性和轻量的纺车 架进行优化,维持必要强度并将内径缩小。 为了让鱼线能更顺滑地滑落到过线环,纺 车架的倾斜角度也特意增大,从而实现轻 量化且大幅减少缠线困扰。

## **AIRDRIVE SHAFT** [轻量驱动主轴]

主轴与副齿为非接触式设计,能将摩擦阻力 降至几乎为零。副齿两端以轴承为支撑,让 钓友摇轮时渔轮的力道几乎毫无损耗地传 导到齿轮组上。主轴上使用精度更高的配 件,能大幅减少回转时产生的摩擦。





镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

								ALEBRINE MAGS	
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准」		- 滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
	(g)	(cm)	241000	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE( 号 -m)	/2000 / /2014	(RMB)	I-J HH-MILE-J
SF1000S-P	135	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061107
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061108
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061109
SF2500SS	140	70	5.0	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061110
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061111

\*SF(SuperFinesse/ 超级精细 ) 系列作为追求极致作钓性能的产品,请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。 \*本机种无逆止开关。

## ■ SF/LT 系列 产品型号解读法



59



# AIRITY SF NEW 追求极致的精细作钓性能。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							AIRDRIVE DESIGN	MAGSEAL	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061121
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061122
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061123
SF2500SS	135	70	5.0	3	3-150	0.4-200	10/1	3,620	00061124
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150	0.4-200	10/1	3,730	00061125



## AIRITY 追求极致的泛用性能。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

-									
						AIRDRIVE DESIGN	LT	MAGSEAL	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)		L线量 PE( 号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061126
LT2000S-H	145	76	5.8	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061127
LT2500S	150	72	5.1	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620	00061128
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620	00061130
LT2500S-DH	165	72	5.1	5	4-150	0.6-200	13/1	3,730	00061129
PC LT2500	165	73	5.2	5	6-150	0.8-200	11/1	3,650	00061131
PC LT2500-H	165	80	5.7	10	6-150	0.8-200	11/1	3,650	00061138
LT3000-H	175	85	5.7	10	8-150	1-200	11/1	3,680	00061139
PC LT3000	185	77	5.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700	00061134
PC LT3000-XH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700	00061135
LT4000-XH	200	99	6.2	10	12-150	1.5-200	11/1	3,730	00061136
LT5000D-CXH	205	105	6.2	10	25-150	2.5-300	11/1	3,840	00061137
*LT2500S-DH 为双握 * 本机种无逆止开关。		0							



# AIRITY ST 追求极致卷线感度的设计。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准_ 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061241
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061242
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061243
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150	0.4-200	10/1	3,730	00061244
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061245
LT2500SS-XH-QD	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	11/1	3,730	00061246

 ARDRIVE SHAFT:仅172000S-P/LT2500SS-XH-QD 搭載。
 4+130
 0.0-200
 11/1

 \*SF(SuperFinesse/超級精細)系列作为追求极致作钓性能的产品,请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
 \*本机种无逆止开关。
 \*本机种无逆止开关。

## ■ SF/LT 系列 各型号常见对象鱼一览表

型号	对象鱼 ( 参考 )	型号	对象鱼(参考)
SF/LT1000	竹荚鱼、平鲉鱼、鳟鱼、马口、白条、赤眼鳟	LT3000	深场饵木钓游、海鲈、黑鲷、大型鲌亚科、鳡鱼、大型鳟鱼
SF/LT2000	鳟鱼、竹荚鱼、平鲉鱼、赤眼鳟、军鱼、马口、白条	PC LT3000	海鲈、砂物、轻型铁板钓游、TAIRABA 钓组、大型鳡鱼、大型鲌亚科
SF2500	大口黑鲈 (4lb 以内的细线 )、鳟鱼	LT4000	海鲈、砂物、大型鳟鱼、大马哈鱼、轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游
LT2500	大口黑鲈、饵木钓游、鳟鱼、鲌亚科、鳜鱼、海鲈	LT5000-C	轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游、海鲈、大型砂物、大型鳟鱼
PC LT2500	深场饵木钓游、大口黑鲈、海鲈、大型鲌亚科、鳡鱼、海鲈	LT6000	(离岸)铁板钓游、岸抛铁板钓游



# CERTATE NEW





铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

						AIRDRIVE DESIGN	LT	MAGSEAL	ed MQ
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)		上线量 PE( 号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2000S-P	170	64	4.9	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061171
FC LT2000S-H	170	76	5.8	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061172
FC LT2500S	175	72	5.1	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061173
FC LT2500S-XH	175	87	6.2	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061174
FC LT2500S-DH	185	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	3,000	00061175
LT2500	200	73	5.2	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061176
LT2500-H	200	80	5.7	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061177
LT3000-CH	205	85	5.7	10	8-150	0.8-200	10/1	2,950	00061178
LT3000	225	77	5.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061179
LT3000-XH	225	93	6.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061180
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061181
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061182
LT5000D-CXH	245	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,150	00061183
LT5000D	290	87	5.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061184
LT5000D-XH	290	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061185



## LUVIAS ZAION 单壳式机身,造就轻量 & 强韧的次世代 LUVIAS。



ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

LT MAGSEALED	MJ
--------------	----

型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值			滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
	(g)	(cm)		(kg)	尼龙(lb-m)	PE(号-m)		(RMB)	
FC LT2000S	150	67	5.1	5	3-150	0.4-200	9/1	2,560	00060200
FC LT2000S-XH	150	81	6.2	5	3-150	0.4-200	9/1	2,560	00060201
FC LT2500S	155	72	5.1	5	4-150	0.6-200	9/1	2,600	00060202
FC LT2500S-XH	155	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,600	00060203
LT2500	175	73	5.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,600	00060204
LT2500-XH	175	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,600	00060205
LT2500S-DH	185	73	5.2	5	4-150	0.6-200	10/1	2,660	00060206
LT3000-C	180	77	5.2	10	8-150	1-200	9/1	2,660	00060207
LT3000S-CXH	190	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,660	00060208
LT3000	205	77	5.2	10	8-150	1-200	9/1	2,760	00060209
LT3000-XH	205	93	6.2	10	8-150	1-200	9/1	2,760	00060210
LT4000-C	215	82	5.2	10	12-150	1.5-200	9/1	2,830	00060211
LT4000-CXH	215	99	6.2	10	12-150	1.5-200	9/1	2,830	00060212
	24m-124								

\*LT2500S-DH 为双握把式样。 \* 本机种无逆止开关。



SALAMANDURA

## SALAMANDURA AIR ZAION×MQ×MAGSEALED 三重奏。 火蜥蜴旗舰机型诞生。



ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							LT	MAGSEAL	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准_ 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2000S	155	67	5.1	5	3-150	0.4-200	9/1	2,660	00090771
FC LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090772
FC LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090773
FC LT2500-XH	165	87	6.2	5	6-150	0.8-200	9/1	2,660	00090774
LT2500-XH	180	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090775
LT2500	180	73	5.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090776
LT3000S-CXH	185	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,750	00090777
LT3000-CXH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	9/1	2,750	00090778

\*本机种无逆止开关。



SALAMANDURA

## SALAMANDURA 轻量 & 强悍。火蜥蜴的中坚机型正式登场。

ZAION V MONOCOQUE BODY/ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切 割铝合金旋入式握把

								MAUSEAL	
型号	自重	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值	标准」		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
	(g)	. ,		(kg)	尼龙(lb-m)	,			
FC LT1000S	170	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	7/1	1,500	00090871
FC LT2000S-H	175	76	5.8	5	3-150	0.4-200	7/1	1,500	00090872
FC LT2500S	180	72	5.1	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090873
FC LT2500S-H	180	82	5.8	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090874
LT2500	195	73	5.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,530	00090875
LT2500S	190	73	5.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090876
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,560	00090877
LT3000S-C	205	77	2.6	10	6-150	0.8-200	7/1	1,560	00090878
LT3000S-CXH	205	93	6.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,560	00090879

\*本机种无逆止开关。



# CALDIA 新材 ZAION V, 新生 CALDIA。



ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

## LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准_ 尼龙(lb-m)	L线量 PE( 号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT1000S	170	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	6/1	1,500	00060281
FC LT2000S	175	67	5.1	5	3-150	0.4-200	6/1	1,500	00060282
FC LT2000S-H	175	76	5.8	5	3-150	0.4-200	6/1	1,500	00060283
FC LT2500S	180	72	5.1	5	4-150	0.6-200	6/1	1,530	00060284
LT2500	195	73	5.2	10	6-150	0.8-200	6/1	1,530	00060285
LT2500S	190	73	5.2	5	4-150	0.6-200	6/1	1,530	00060286
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	1,530	00060287
LT3000-CXH	205	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	1,560	00060288
LT3000	215	77	5.2	10	8-160	1-200	6/1	1,600	00060289
LT3000-XH	215	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	1,600	00060292
LT4000S-C	230	82	5.2	12	8-150	1-200	6/1	1,630	00060290
LT4000-CXH	230	99	6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	1,630	00060291

\*本机种无逆止开关。



# 🛞 TATULA

**TATULA** 



## TATULA 系列 10 周年。性能满满的全新 TATULA 纺车轮。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / ATD TYPE-L / LC-ABS / QUICK DRAG / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN	LT	MJ
--------------------	----	----

型号	自重	最大收线长 (cm)	##	最大泄力值	标准」	上线量	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码	
空亏	(g)	(cm)	LATELL	(kg)	尼龙(lb-m)	PE(号-m)	减坏 / 减抽	(RMB)	间口均用加引	
FC LT2500SS-QD	170	72	5.1	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00061191	
FC LT2500SS-H-QD	170	82	5.8	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00061192	
LT2500S-XH-QD	180	87	6.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00061193	
* 淡水专用。* 本机种于	逆止开	¥.								



# LEXA <sup>NEW</sup> 搭载 AIRDRIVE DESIGN,发挥真・刚价值。



铝合金机身 / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							DESIGN		AUSCALCU
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2500	220	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	1,110	00061141
LT2500S	215	75	5.3	5	4-150	0.6-200	5/1	1,110	00061142
LT2500-XH	220	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	1,110	00061143
LT3000S-C	230	80	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	1,140	00061144
LT3000S-CXH	230	93	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	1,140	00061145
LT3000	245	77	5.2	10	8-150	1-200	5/1	1,170	00061146
LT3000-XH	245	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	1,170	00061147
LT4000-C	255	82	5.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,200	00061148
LT4000-CXH	255	99	6.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,200	00061149
LT5000-C	280	87	5.2	12	20-150	2-300	5/1	1,220	00061150
LT5000-CXH	280	105	6.2	12	20-150	2-300	5/1	1,220	00061151
LT6000D-H	365	101	5.7	12	30-150	3-300	5/1	1,280	00061152

\*LT5000-C/LT5000-CXH/LT6000D-H 的泄力系统为 ATD 式样。



## FREAMS 更高刚性,更轻量的 NEW FREMAS。



ZAION V 机身 / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金 旋入式握把

MAG SEALED
------------

型号	自重	最大收线长	##*	最大泄力值	标准_	L线量	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
坐亏	(g)	(cm)	LATEC	(kg)	尼龙(lb-m)	PE(号-m)	减坏 / 浅钳	(RMB)	间面细炉
FC LT1000S	180	64	5.2	5	2.5-100	0.3-200	5/1	980	00060260
FC LT2000S	185	68	5.2	5	3-150	0.4-200	5/1	1,040	00060261
FC LT2000S-XH	185	81	6.2	5	3-150	0.4-200	5/1	1,040	00060262
LT2500	200	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	1,100	00060265
LT2500-XH	200	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	1,100	00060266
LT3000-C	210	80	5.3	10	8-150	1-200	5/1	1,140	00060267
LT3000-CXH	210	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	1,140	00060268
LT3000	225	77	5.2	10	8-150	1-200	5/1	1,210	00060269
LT3000-XH	225	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	1,210	00060270
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,210	00060274
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,210	00060271
LT5000-CXH	255	105	6.2	12	20-150	2-300	5/1	1,270	00060272
LT6000D-H	325	101	5.7	12	30-150	3-300	5/1	1,300	00060273
* *	34.1 TT	14							

\*淡水专用。\*本机种无逆止开关。



# FUEGO CS



## 轻量 & 耐用的 ZAION V 材质,打造泛用性更高的 FUEGO CS。

ZAION V 机身 / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝 合金旋入式握把

型号         自重 (g)         最大地 (cr           LT1000S-XH         185         77           LT2000S-XH         185         85           LT2500         205         75						LT ⋈	AGSEALED
LT2000S-XH 185 83 LT2500 205 75	效线长 n) 齿轮比	。 最大泄力值 (kg)	标准_ 尼龙(lb-m)	上线量 PE( 号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2500 205 75	7 6.2	5	2.5-100	0.3-200	6/1	720	00090781
	1 6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	720	00090782
	5 5.3	10	6-150	0.8-200	6/1	740	00090783
LT2500-XH 205 8	7 6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	740	00090784
LT2500-XH-OT 230 8	7 6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	860	00090785
LT2500S-XH 205 8	7 6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	740	00090786
LT3000S-CXH 215 93	3 6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	740	00090787
LT3000-C 215 80	0 5.3	10	8-150	1-200	6/1	740	00090788
LT3000-CXH 215 93	3 6.2	10	8-150	1-200	6/1	740	00090789
LT3000-CXH-OT 235 93	3 5.2	10	8-150	1-200	6/1	860	00090790
LT4000-CXH 235 99	9 6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	810	00090791
LT4000-CXH-OT 255 99	9 6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	930	00090792
LT5000-CXH 250 10	5 6.2						
LT6000-H 335 10	J 0.2	12	20-150	2-300	6/1	810	00090793

\*LT2500-XH-OT/LT3000-CXH-OT/LT4000-CXH-OT 为折叠握把 & 双线杯式样。



IΤ

## LEGALIS CS ZAION V 材质的机身及转盘,人气系列 LEGALIS CS 更新。

ZAION V 机身 / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



型号	自重	最大收线长	告めせ	最大泄力值	标准_	上线量	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
坐亏	(g)	(cm)	凶ŦĽLG	(kg)	尼龙(lb-m)	PE( 号 -m)	减坏 / 减抽	(RMB)	的加加那边
LT1000S	185	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	6/1	520	00090842
LT1000S-XH	185	77	6.2	5	2.5-100	0.3-200	6/1	520	00090843
LT1000-XH	180	77	6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	520	00090831
LT2000S-XH	185	81	6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	520	00090844
LT2000	185	68	5.2	5	4-150	0.6-200	6/1	520	00090832
LT2000-XH	185	81	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	520	00090833
LT2500S	205	75	5.3	5	4-150	0.6-200	6/1	540	00090845
LT2500S-XH	205	87	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	540	00090846
LT2500	205	75	5.3	10	6-150	0.8-200	6/1	540	00090834
LT2500-XH	205	87	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	540	00090835
LT3000S-CXH	215	93	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	590	00090847
LT3000-C	210	80	5.3	10	8-150	1-200	6/1	590	00090836
LT3000-CXH	210	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	590	00090837
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	6/1	670	00090838
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	670	00090839
LT5000-CXH	245	105	6.2	12	20-150	2-300	6/1	670	00090840
LT6000-H	320	101	5.7	12	25-250	2.5-300	6/1	760	00090841
* 红字为新追加刑与	L								

\* 红字为新追加型号。

. . .



## REGAL 9+1 轴承搭载的超顺滑 LT 纺车轮。



									LT
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S	190	64	5.2	5	2.5-100	0.3-200	9/1	550	043178615676
LT1000D	190	64	5.2	5	6-150	0.6-300	9/1	550	043178576502
LT2000S	190	68	5.2	5	3-150	0.4-200	9/1	550	043178615683
LT2000D	190	68	5.2	5	8-150	0.6-400	9/1	550	043178576519
LT2500S	210	75	5.3	5	4-150	0.6-200	9/1	550	043178615690
LT2500D	210	75	5.3	10	12-150	1.2-300	9/1	550	043178576526
LT2500D-XH	210	87	6.2	10	12-150	1.2-300	9/1	550	043178576533
LT3000S-C	215	80	5.3	10	6-150	0.8-200	9/1	650	043178615706
LT3000D-C	215	80	5.3	10	16-150	1.5-300	9/1	650	043178576540
LT3000D-CXH	215	93	6.2	10	16-150	1.5-300	9/1	650	043178576557

## REVROS 深受中国钓友拥戴的 REVROS A 系列,迎来了次世代机种。



AIR ROTOR / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



									LT
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)		上线量 PE( 号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	210	64	5.2	5	3-150	0.4-200	4/1	400	043178583586
LT1000-XH	210	77	6.2	5	3-150	0.4-200	4/1	400	043178583593
LT2000	215	68	5.2	5	4-150	0.6-200	4/1	400	043178583609
LT2000-XH	215	81	6.2	5	4-150	0.6-200	4/1	400	043178583616
LT2500	240	75	5.3	10	6-150	0.8-200	4/1	400	043178583623
LT2500-XH	240	87	6.2	10	6-150	0.8-200	4/1	400	043178583630
LT3000-C	250	80	5.3	10	8-150	1-200	4/1	400	043178583647
LT3000-CXH	250	93	6.2	10	8-150	1-200	4/1	400	043178583654
LT4000-C	280	82	5.2	12	12-150	1.5-200	4/1	480	043178583661
LT4000-CXH	280	99	6.2	12	12-150	1.5-200	4/1	480	043178583678
LT5000-C	275	87	5.2	12	20-150	2-300	4/1	480	043178583685
LT5000-CXH	275	105	6.2	12	20-150	2-300	4/1	480	043178583692
LT6000	370	92	5.1	12	25-150	2.5-300	4/1	560	043178583708
LT6000-H	370	101	5.7	12	25-150	2.5-300	4/1	560	043178583715



# LAGUNA 轻量 & 顺滑的高人气纺车轮



ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

									LT
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准_ 尼龙(lb-m)	L线量 PE( 号 -m)	·滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	220	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	280	043178600245
LT2000	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	280	043178600252
LT2500	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	290	043178600269
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	290	043178600276
LT4000-C	290	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	350	043178600320
LT5000-C	290	87	5.2	12	20-150	2-300	3/1	350	043178600337
LT2000 0.4-100m	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	300	00064931
LT2500 0.8-100m	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	310	00064932
LT3000-C 1-120m	255	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	310	00064933
LT4000-C 1.5-150m	290	82	5.2	10	12-150	1.5-200	3/1	330	00064934
* 红字为新追加型号。									

\* 本机种无逆止开关。



# CROSSFIRE CS 掀起全民垂钓新风潮的一台。



ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

									LT
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	225	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	205	00090901
LT1000-XH	225	77	6.2	5	3-150	0.4-200	3/1	205	00090902
LT2000	230	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	205	00090903
LT2000-XH	230	81	6.2	5	4-150	0.6-200	3/1	205	00090904
LT2500	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	205	00090905
LT2500-XH	255	87	6.2	10	6-150	0.8-200	3/1	205	00090906
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	205	00090907
LT3000-CXH	260	93	6.2	10	8-150	1-200	3/1	205	00090908
LT4000-C	295	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	260	00090909
LT4000-CXH	295	99	6.2	12	12-150	1.5-200	3/1	260	00090910
LT5000-CXH	295	105	6.2	12	20-150	2-300	3/1	280	00090911
LT6000-H	380	101	5.7	12	25-150	2.5-300	3/1	340	00090912
*							-,-		

\*本机种无逆止开关。



## MISSION CS MISSION 系列的集大成者。



ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙(lb-m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
2000	265	71	5.3	2	8-150	1-200	3/1	200	00090801
2500	300	80	5.3	4	12-150	1.5-200	3/1	200	00090802
3000	295	82	5.3	4	16-150	1.5-300	3/1	200	00090803
4000	435	95	5.3	6	25-150	2.5-300	3/1	250	00090804



## SWEEPFIRE 2B CS 入门款纺车轮的经典系列。



ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重	最大收线长	, 齿轮比	最大泄力值	标准」	上线量	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码	
至5	(g)	(cm)		(kg)	尼龙(lb-m)	PE(号-m)	M2X-47K / M2X-47L	(RMB)	[10] 미디에베가)	
1500	230	68	5.3	2	6-130	0.8-160	2/1	170	00090581	
2000	230	72	5.3	2	8-150	1-200	2/1	170	00090582	
2500	260	80	5.3	4	12-150	1.5-200	2/1	170	00090583	
3000	260	82	5.3	4	16-150	1.5-300	2/1	170	00090584	
3500	370	92	5.3	6	20-150	2-300	2/1	190	00090585	
4000	375	95	5.3	6	25-150	2.5-300	2/1	190	00090586	
4500	620	90	4.5	8	25-200	-	2/1	285	00090587	
5000	630	99	4.5	8	30-250	-	2/1	285	00090588	
*本机种无逆止开关。										



# SALTIGA SALTIGA 4000/5000/6000 开拓新时代海水钓游的全新系列。



铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							MAGSEALE	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE( 号 -m)	- 滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
4000-H	345	90	5.7	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065025
4000-XH	345	98	6.2	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065026
5000-H	365	96	5.7	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065027
5000-XH	365	104	6.2	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065028
6000-Н	400	101	5.7	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065029
6000-XH	400	110	6.2	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065030

\*各尺寸线杯之间不具有互换性。 \*本机种无逆止开关。



## SALTIGA **SALTIGA** 远征蓝色秘境的利器,SALTIGA 助你打破个人记录。



铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

MAG SEALED	MJ
------------	----

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE( 号 -m)	· 滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8000-H	655	111	5.8	25	3-400 4-300	12/1	7,400	40050130
8000-P	645	92	4.8	25	3-400 4-300	12/1	7,400	40050131
10000-H	655	118	5.8	25	4-400 5-300	12/1	7,400	40050132
10000-P	645	98	4.8	25	4-400 5-300	12/1	7,400	40050133
14000-XH	665	134	6.2	25	5-400 6-300	12/1	7,400	40050134
14000-P	655	104	4.8	25	5-400 6-300	12/1	7,400	40050135
18000-H	885	131	5.8	30	6-400 8-300	12/1	8,140	40050136
18000-P	875	101	4.5	30	6-400 8-300	12/1	8,140	40050137
2000-Н	890	143	5.8	30	8-400 10-300	12/1	8,140	40050138
*本机种无逆止开关。								



# CERTATE SW 轻快・强力・高刚性的一台。



\_

铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

							MAGSEALE	D MJ
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上线量	· 滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	山北山	(kg)	PE( 号 -m)	祝坏 / 祝祖	(RMB)	间口均用加引
5000-Н	385	96	5.7	15	2.5-300 3-210	10/1	3,630	00065021
5000-XH	385	104	6.2	15	2.5-300 3-210	10/1	3,630	00065022
6000-P	375	86	4.9	15	3-300 4-220	10/1	3,630	00065023
6000-Н	375	101	5.7	15	3-300 4-220	10/1	3,630	00065010
6000-XH	375	110	6.2	15	3-300 4-220	10/1	3,630	00065011
8000-P	615	92	4.8	25	3-400 4-300	8/1	4,860	00065012
8000-H	625	111	5.8	25	4-400 5-300	8/1	4,860	00065013
10000-P	620	98	4.8	25	4-400 5-300	8/1	4,860	00065014
10000-H	630	118	5.8	25	5-400 6-300	8/1	4,860	00065015
14000-XH	635	134	6.2	25	5-400 6-300	8/1	4,860	00065017
18000-H	850	131	5.8	30	6-400 8-300	8/1	5,610	00065019
*本机种无逆止开关。								

\*本机种无逆止开关。 \*红字为新追加型号。



## CALDIA SW 人气机种 CALDIA 的海水版登场。



铝合金 MONOCOQUE BODY/ZAION AIR ROTOR/AIR BAIL/MAGSEALED/ATD/LC-ABS/TOUGH DIGIGEAR/机械切割铝 合金旋入式握把

							MAGSEALE	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
4000-CXH	290	99	6.2	12	1.2-310 1.5-200	6/1	1,730	00065048
4000D-CXH	290	99	6.2	12	1.5-430 2-300	6/1	1,730	00065049
5000-CXH	295	105	6.2	12	1.5-430 2-300	6/1	1,730	00065170
5000D-CXH	295	105	6.2	12	2-350 2.5-300	6/1	1,730	00065050
6000S-H	430	101	5.7	12	2-300 2.5-260	6/1	1,890	00065051
6000D-H	425	101	5.7	12	3-300 4-220	6/1	1,890	00065052
8000-P	635	94	4.9	15	3-400 4-300	6/1	2,100	00065171
8000-H	630	110	5.7	15	3-400 4-300	6/1	2,100	00065053
10000-P	650	103	4.9	15	4-400 5-300	6/1	2,100	00065172
10000-Н	645	121	5.7	15	4-400 5-300	6/1	2,100	00065054
14000-H	640	122	5.7	15	5-400 6-300	6/1	2,100	00065055
18000	845	125	5.3	20	6-400 8-300	6/1	2,450	00065056

\* 本机种无逆止开关。 \* 红字为新追加型号。



## TOURNAMENT

## **TOURNAMENT ISO** 注入 MQ 内核的全新旗舰手刹轮。



BITURBO / ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / 钛合金 AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

						BITURBO	MAGSEAL	⊡ MQ
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上线量	- 滚珠	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	LATELL	(kg)	PE( 号 -m)	心水	RMB)	间口纳制炉
竞技 LBD	235	114	7.6	8	1.85-150 2-140	10	5,200	00066010
2500XH-LBD	245	103	6.8	8	3-150 4-100	10	5,200	00066011
3000LBD	255	80	5.3	8	3-300 4-150	10	5,200	00066012
3000XH-LBD	250	103	6.8	8	3-300 4-150	10	5,200	00066013

\* 手利置柄材质: 竞技 LBD 型号为 ZAION,其他型号为铝合金。 \*折叠置限材质: 竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZAION,其他型号为数位切割铝合金。 \*进为系统:支援 LBD/2500-XH-LBD 型号为 ATD TYPE-L,其他型号为 ATD (TOUGH)。 \* 最大手刹力为 14kg。



## IMPULT BITURBO 操作系统搭载,继承正统的第七代。



BITURBO / ZAION BODY / ZAION AIR ROTOR / 钛合金 AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 数位切割 DIGIGEAR II /折叠握把

						BI	TURBO MA	GSEALED
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
竞技 LBD	230	108	7.2	8	1.85-150 2-140	9	3,820	00066006
2500H-LBD	245	92	6.2	8	3-150 4-100	9	3,820	00066007
2500SH-LBD	240	102	6.8	8	3-150 4-100	9	3,820	00066008
3000SH-LBD	245	102	6.8	8	3-300 4-150	9	3,820	00066009

\* 手刹還碎材质:竞技 LBD 型号为 ZAION,其他型号为铝合金。 \* 折叠握把材质:竞技 LBD/2500SH-LBD 型号为 ZAION,其他型号为数位切割铝合金。 \* 最大手刹力为 14kg。



## LAXUS LBD <sup>NEW</sup> MQ×BITURBO 搭载,中阶手刹轮 LAXUS 迎来硬派更新。



BITURBO/ZAION V BODY/ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

						BITURBO	MAGSEAL	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	255	93	6.2	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066411
2500XH-LBD	255	99	6.6	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066412
3000H-LBD	255	93	6.2	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066413
3000XH-LBD	255	99	6.6	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066414

\* 手刹握柄材质 / 折叠握把材质为 ZAION。 \* 最大手刹力为 14kg。



## CYGNUS LBD <sup>№₩</sup> MQ×BITURBO 搭载,入门手刹轮 CYGNUS 迎来强大升级。

BITURBO/ZAION V BODY/AIR ROTOR/AIR BAIL/MAGSEALED/ATD/LC-ABS/TOUGH DIGIGEAR/折叠握把

						BITURBO	MAGSEAL	ED MJ
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE( 号 -m)	- 滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	285	93	6.2	8	3-150	5	1,850	00066415
2500XH-LBD	285	99	6.6	8	3-150	5	1,850	00066416
3000H-LBD	285	93	6.2	8	4-150	5	1,850	00066417
3000XH-LBD	285	99	6.6	8	4-150	5	1,850	00066418
* 手刹握柄材质为 ZAIC	DN <sub>o</sub>							

\* 折叠握把材质为铝合金。 \* 最大手刹力为 14kg。

# [DAIWA TECHNOLOGY]

# BAITCASTING REEL 水滴轮

HYPERDRIVE DESIGN

ULTIMATECASTING DESIGN

#### HYPERDRIVE DESIGN [强力驱动设计]

## HYPER ARMED HOUSING HYPER TOUGHCLUTCH

## HYPERDRIVE DIGIGEAER HYPER DOUBLE SUPPORT

DAIWA水滴(两轴)轮的次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而让所有DAIWA的两轴轮其基本性能都能得到大幅提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。以搭载能长时间维持顺滑回转的"强力驱动数位齿轮"为必要条件;同时装配有能使齿轮在进行驱动时,带来更好的收线感度的"强力双轴支持系统";为内部构造给予强力支持,使其不易弯曲变形的"强力防护外壳"; 以及在严酷环境下也能保持高效运转,减少因混入海水而发生零件黏着问题,同时绝缘性能也更为突出的"强力坚固离合器",在 所有的实钓场景中都能持续稳定地发挥其内在性能。

## ULTIMATECASTING DESIGN

[卓越抛投设计]



## ULTIMATECASTING BRAKE

ULTIMATECASTING SPOOL ULTIMATECASTING ZERO ADJUST

HYPER ARMED HOUSING

HYPER TOUGH CLUTCH

为了让长年追求和持续研发的卓越抛投设计成为现实,DAIWA对涉及水滴轮抛投性能的四大要素进行整合,并进行全面加强。卓 越抛投设计由号称"DAIWA发明的业界首款电磁诱导刹车系统"[MAGFORCE+可变式刹车碗]为最大内核,同时"卓越抛投线规" 的当之无愧的代表作[TWS],以及引领业界不断革新的"卓越抛投线杯"不可或缺的[G1硬铝线杯],搭配在24STEEZ SV TW上率 先实现的"卓越抛投零调节"结构,不仅持续彰显DAIWA在水滴(两轴)轮研发的高水准,更随着全新技术的导入让更多的钓鱼人热 爱上钓鱼这项运动,任谁都能更轻松,更理想化地进行抛投。

#### DAIWA BRAKE CONCEPT

[四大设计概念]



#### SV CONCEPT BF CONCEPT LC CONCEPT

正是得益于DAIWA安定的电磁诱导刹车系统[MAGFORCE]的存在,DAIWA的水滴(两轴)轮涵盖了能应对超轻量假饵的 BF concept(BaitFinesse/精细&微物作钓),超高泛用性能的SV concept(SuperVersitale/超级泛用),以及以中~重饵的畅 快抛投为要义的LC concept(LongCast/远投),和新一代电子数位控制为核心,具有不断升级的拓展性能的 IM concept(IntelegentMagforce/智能磁力)四大设计概念。轻松选择,更加热爱。

\*SV:由原先的Stress-free&Versatile正式更名为Super Versatile。 \*AIR:由原先的AIR正式更名为BaitFinesse。

#### TWS [T型出线口]



## 

TWS可以大幅减少在线杯转速最高 时产生的炸线问题,从而实现舒适 的钓鱼体验。抛投距离远的同时,操 控性也更好,假饵下落速度快且不 易炸线。TWS全面提升了水滴轮的 基本性能。

#### MAGSEALED BALL BEARING [磁油防水滚珠轴承]



#### MAGSEALED

凭借带有磁性的液体薄膜,能有效 抑制水和异物入侵滚珠轴承的内 部,在保有滚珠轴承基本性能的同 时,还能大幅减少生锈,海盐附着, 异响等的发生。使渔轮发挥出更持 久的初期性能。

#### SS MAGFORCE [SS磁力]



结构小巧且启动速度优秀的全 新刹车系统。它能带来更流畅 的抛投体验及更低的弹道。线 杯元件进行重新设计,进一步 降低自重,使钓鱼人能用更小 的力度作出前所未有的弹道 低,距离远的细腻操作。

#### CT CONCEPT/CT SV SPOOL [紧凑&坚固设计/紧凑&坚固SV线杯]



《王间3053(47]] 采用更紧凑坚固的机身,同时 装载直径30mm的G1硬铝CT SV线杯。CT SV线杯突出的启 动速度用途广泛,甚至能覆盖 精细作钓领域,实现前所未来 的抛投感受。口径更小的线杯 弹道更低,准度更高。同时16lb

的大号线组也能轻松应对。

#### **ZAION** [高碳纤维合成树脂]



ZAION是一种高密度碳纤维复 合树脂,具有轻,强韧,耐腐蚀 的特点。重量与强度几乎都在 镁合金之上,堪称是一种化不 可能为可能的材料,它把强度 和轻量这原本无法兼得的性能 成功合二为一。

ZAION

#### ATD [自动拉力调节系统]



配合鱼的拉力,保证平滑泄力 效果的次世代泄力系统。鱼线 的滑出较以往更加顺畅,不易 卡顿,从而降低鱼的脱钩率。能 广泛应对全球各类作钓。同样 适用于不需要泄力调节的淡水 鲈钓等钓法。

#### **UTD** [UTD泄力调节系统]



DAIWA通过重新考量泄力垫片 及润滑油,研发出全新的泄力 调节系统UTD。它能消除泄力 刚启动时容易发生卡顿的现象 ,一直安定地让泄力顺滑作动。 钓鱼人只需要事先设定好必要 的最大泄力值就可以了。

#### ZERO SHAFT [零转轴设计]




线杯仅靠两端的轴承来支撑, 由于没有线杯轴,线杯在回转 中受到的摩擦力近乎为零,从 而大幅提升抛投性能并降低抛 投异响。其前身SPEED SHAFT 在2021年后正式更名为ZERO SHAFT。









镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 2CRBB+10BB

								ē 🐠	合作开发
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	_ 握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
500H	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613536
500HL	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613537
500XXH	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613538
500XXHL	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613539

\* 淡水专用。\* 建议最大上线量不超过 45m。









#### Φ30 CT SV 线杯搭载,持续引领泛用轮的热潮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ30 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD( 含泄力报警音 ) / 12CRBB

								TWS	с <sub>т</sub>
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	1217CLC	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	减坏 / 减油	(RMB)	间加加制
700H	150	59	6.3	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613530
700HL	150	59	6.3	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613531
700SH	150	66	7.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613532
700SHL	150	66	7.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613533
700XH	150	76	8.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613534
700XHL	150	76	8.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613535









#### Pride of STEEZ。第三代 STEEZ 迎来全新泛用之作。

镁合金机身 / Φ32 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO SHAFT / UTD( 含泄力报警音 ) / 12CRBB

					HYPERDRIVE DESIGN	ULTIMATECA DESIG			SV BOOST
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	M4610	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	减坏 / 减油	(RMB)	间加加制
100	160	67	6.7	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630310
100L	160	67	6.7	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630311
100H	160	78	7.8	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630312
100HL	160	78	7.8	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630313
100XH	160	85	8.5	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630314
100XHL	160	85	8.5	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630315





STEEZ LTD SV TW

第二代 STEEZ 的巅峰之作。



镁合金机身 / Ф34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 12CRBB

					۲	IYPERDRI DESIGN			SV BOOST
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	祝坊 / 祝袖	(RMB)	间口均用11万
1000	160	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	85	12/1	4,670	00630201
1000L	160	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	85	12/1	4,670	00630202
1000H	160	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	85	12/1	4,670	00630203
1000HL	160	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	85	12/1	4,670	00630204
1000S-XH	160	90	8.5	5	10-40~80 12-35~70	85	12/1	4,670	00630209
1000S-XHL	160	90	8.5	5	10-40~80 12-35~70	85	12/1	4,670	00630210
*10005 VH/10		山为建建林和林							

\*1000S-XH/1000S-XHL 为浅线杯规格。









#### 远投・平卷・障碍攻略。铝合金机身的 STEEZ A 系列迎来更新。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD( 含泄力报警音 ) / 10CRBB

						RDRIVE SIGN		<b>MAG SE</b>		AG-Z DOST
型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上	线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	1751C	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(mm)	减坏 / 减抽	(RMB)	间口口细节
1000	190	67	6.3	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613382
1000L	190	67	6.3	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613383
1000H	190	75	7.1	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613384
1000HL	190	75	7.1	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613385
1000XH	190	90	8.5	5.5	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613386
1000XHL	190	90	8.5	5.5	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613387





STEEZ A TW HLC



#### 36mm 超远投 (HLC) 线杯搭载,进击的旗舰远投轮。

铝合金机身 / Φ36 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD( 含泄力报警音 ) / 8CRBB

						PERDRIVE DESIGN				MAG-Z 300ST
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
6.3R	190	71	6.3	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610231
6.3L	190	71	6.3	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610232
7.1R	190	80	7.1	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610233
7.1L	190	80	7.1	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610234
8.1R	190	91	8.1	5.5	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610235
8.1L	190	91	8.1	5.5	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610236





## **ZILLION SV TW G**



#### 泛用 & 远投。蕴藏着无限可能的超人气机型。

铝合金机身 / Ф34 G1硬铝 SV BOOST线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音)

						HYPEI DE	RDRIVE SIGN		SV BOOST
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	祝坏 / 祝祖	(RMB)	间如编码
100	190	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800003
100L	190	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800010
100H	190	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800027
100HL	190	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800034
100XH	190	90	8.5	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800041
100XHL	190	90	8.5	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800058





## **ZILLION TW HD**



#### 为重型作钓而生。硬派水滴轮的代表作。

铝合金机身 / ゆ34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD( 含泄力报 警音 ) / 10CRBB

							PERDRIVI DESIGN			AG-Z DOST
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000H	200	75	7.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630130
1000HL	200	75	7.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630131
1000XH	200	86	8.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630132
1000XHL	200	86	8.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630133



## **ZILLION TW HLC**



#### 成就你远投大师的梦想。

铝合金机身 / Ф36 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD

							-		MAGSEALED
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1514SH	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613458
1514SHL	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613459
1516SH	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613462
1516SHL	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613463

\*1516 型号为淡水专用。\*CRBB 数 / 总 BB 数 :1514 型号为 10/10,1516 型号为 4/10。 \* 仅 1514 型号搭载 MAGSEALED。 \* 握把材质 :1514 为铝合金,1516 为碳纤维。



# \* TATULA





₩ TATULA TATULA TW 100 NEW



## 坚固耐用的代名词。第三代 TATULA 正式登场。

铝合金机身 / Ф34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN	
DESIGN	T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172728
100L	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172735
100H	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172704
100HL	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172711
100XH	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172681
100XHL	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172698

SVCONCEPT



#### 🛞 TATULA

TATULA SV TW 70 泛用精细作钓设计,高压钓况的新选择。



铝合金机身 / Ф30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

									ERDRIVE ESIGN	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售 价 (RMB)	商品编码
70	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162415
70L	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162446
70H	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162422
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162453
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162439
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162460





### 🛞 TATULA

**TATULA TW 80** 



泛用远投的全新 #80 尺寸,刻画 TATULA 的历史新页。

铝合金机身 / Ф32 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

T-Wing System
---------------

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准」		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
	(g) (cm)		10	(kg)	尼龙(lb-m)	PE(亏-m)	((1)(1))		(RIND)	
80	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922163
80L	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922170
80H	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922187
80HL	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922194
80XH	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922200
80XHL	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922217





# ※ TATULA TATULA ELITE 精英们的首选, TATULA 超高性能系列。



铝合金机身 / Ф34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

型号	自重	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上		握把长度 (mm)	滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
	(g)	(CIII)	LD	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(11111)		(RIVID)	
100H	190	67	6.3	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590546
100HL	190	67	6.3	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590577
100HS	190	75	7.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590553
100HSL	190	75	7.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590584
100XS	190	86	8.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590560
100XSL	190	86	8.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590591



🛞 TATULA



TWS

TATULA ELITE P/F 兼具操作与远投性能的 TATULA 高阶系列。

铝合金机身 / Ф34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

										T-Wing System
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量		握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
至5	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE( 号 -m)	(mm)	ихил / ихнш	(RMB)	间口纳制行
103HS	195	75	7.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591505
103HSL	195	75	7.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591529
103XS	195	86	8.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591512
103XSL	195	86	8.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591536





## 🛞 TATULA



#### 重视中~重饵作钓能力的 TATULA 中坚系列。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / UTD

**TATULA 150** 

型号	自重	最大收线长	齿轮比	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码	
空亏	(g)	(cm)	凶牝伔	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	凇珠 / 浓拙	(RMB)	间口纳用作可	
150P	230	60	5.5	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575390	
150H	230	67	6.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575406	
150HS	230	77	7.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575413	
150HSL	230	77	7.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575420	





# ※ TATULA **TATULA 200** 高卷收力的次世代强力水滴轮。



铝合金机身 / Ф36 硬铝线杯 / TWS / UTD

									T-Wing System
型号			最大泄力值	标准上线量握把长度		滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码	
25	(g)	(cm)		(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm)	ACC+AK / ACC+ED	(RMB)	[15] 미디에베가)
200H	230	71	6.3	6	12-230 16-170	100	7/1	1,200	043178584866
200HL	230	71	6.3	6	12-230 16-170	100	7/1	1,200	043178584880
200HS	230	81	7.3	6	12-230 16-170	100	7/1	1,200	043178584873
200HSL	230	81	7.3	6	12-230 16-170	100	7/1	1,200	043178584897



🛞 TATULA



#### 超高容线量及强大泄力,巨物 TATULA。

TATULA TWS 300

铝合金机身 / Ф43 硬铝线杯 / TWS / UTD / 2CRBB+5BB / PERFECT DOUBLE STOPPER

									RDRIVE SIGN	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
300H	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161913
300HL	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161944
300HS	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161920
300HSL	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161951
300XS	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161937
300XSL	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161968











#### SALAMANDURA AIR TW AIR BRAKE 线杯搭载,适合多场景的微物水滴轮。

铝合金机身 / Ф30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD( 含泄力报警音 ) / 5CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN Twos												
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码		
8.1R	180	76	8.1	3.5	6-45	0.6-45	80	7/1	2,200	00098186		
8.1L	180	76	8.1	3.5	6-45	0.6-45	80	7/1	2,200	00098187		

\* 建议最大上线量不超过 45m。





SALAMANDURA



## SALAMANDURA SV TW 1000S <sup>諾諾</sup> 搭载 SV BOOST×HYPERDRIVE DESIGN 的系列旗舰机型。

铝合金机身 / Ф34 G1硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 6CRBB+2BB

						,	HYPERDRI DESIGN			5V 005T
型号		最大收线长		最大泄力值	标准上	线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
± 5	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(mm)	лхэл / лхтц	(RMB)	
1000S-H	175	75	7.1	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098231
1000S-HL	175	75	7.1	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098232
1000S-XH	175	90	8.5	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098233
1000S-XHL	175	90	8.5	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098234

\* 握把材质为碳纤维。





SALAMANDURA

SALAMANDURA SV TW 70 不断提升的泛用性能。黑坑精细钓及鳜鱼玩家的首选。

铝合金机身 / Ф30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD( 含泄力报警音 ) / 2CRBB+5BB

								HYPERI DESI	ENI	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70H	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098181
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098182
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098183
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098184





SALAMANDURA

## **SALAMANDURA SV TW 103** Φ32SV 线杯搭载,泛用水滴轮的中坚系列。

铝合金机身 / Ф32 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+5BB

									Ţ	
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
103	190	63	6.3	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098171
103L	190	63	6.3	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098172
103H	190	71	7.1	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098173
103HL	190	71	7.1	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098174
103XH	190	81	8.1	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098175
103XHL	190	81	8.1	5	12-110	1.5-180	85	7/1	1,780	00098176

SV



SALAMANDURA

**SALAMANDURA SV TW 150** 



兼顾泛用及中~重饵远投。翘嘴&鳡鱼玩家的利器。

铝合金机身 / Ф34 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+5BB

型号	自重 最大收线长 (g) (cm)		齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	祝坏 / 祝和	(RMB)	间口纳用11万
150H	190	75	7.1	5	1.5-245 2-190 3-120	85	7/1	1,850	00098177
150HL	190	75	7.1	5	1.5-245 2-190 3-120	85	7/1	1,850	00098178
150XH	190	86	8.1	5	1.5-245 2-190 3-120	85	7/1	1,850	00098179
150XHL	190	86	8.1	5	1.5-245 2-190 3-120	85	7/1	1,850	00098180
*DE # B2/	2.1								





## SS AIR TW <sup>№₩</sup>

#### SS MAGFORCE 搭载,全新次旗舰精细轮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD( 含泄力报警音 ) / 4CRBB+4BB

							RDRI∨E SIGN			合作开发
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.5R	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630262
8.5L	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630263
* 700 101 00	1 1 / 4									

\* 建议最大上线量不超过 45m。





## ALPHAS AIR TW



#### 平卷 (7.1) 和障碍攻略 (8.6) 双管齐下,精细轮的中坚机型。

铝合金机身 / Ф28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 4CRBB+2BB

								œ	合作开发
	最大收线长	齿轮	最大泄力值			握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(mm)	1000 ( 100 m	(RMB)	I-SHH-MUP S
160	62	7.1	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,860	00631508
160	62	7.1	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,860	00631509
160	75	8.6	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,860	00631510
160	75	8.6	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,860	00631511
	(g) 160 160 160	(g)         (cm)           160         62           160         62           160         75	(g)         (cm)         Et           160         62         7.1           160         62         7.1           160         75         8.6	(g)         (cm)         Ł         (kg)           160         62         7.1         3.5           160         62         7.1         3.5           160         75         8.6         3.5	Image: model         Image: model	Image: Construction         成人になり、         になり、         人になり、         一         人になり、         人になり、	Image: second	自重         長大收线长         齿轮         最大泄力值         标准上线量         握把长度           (g)         (cm)         比         (kg)         尼龙(lb-m)         PE(号-m)         (mm)         滚珠 / 滚轴           160         62         7.1         3.5         6.45         0.6.45         80         6/1           160         62         7.1         3.5         6.45         0.6.45         80         6/1           160         75         8.6         3.5         6.45         0.6.45         80         6/1	自重         長大收线长         協轮         最大泄力值         标准上线量         握把长度         握视零售价         建议零售价         (RMB)           160         62         7.1         3.5         6-45         0.6-45         80         6/1         2,860           160         62         7.1         3.5         6-45         0.6-45         80         6/1         2,860           160         62         7.1         3.5         6-45         0.6-45         80         6/1         2,860           160         75         8.6         3.5         6-45         0.6-45         80         6/1         2,860

\* 建议最大上线量不超过 45m。





## ALPHAS SV TW



#### 涵盖诸多作钓场景的次世代 ALPHAS SV。

铝合金机身 / Ф32 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 4CRBB+3BB

								HYPERDR DESIGI		
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准	上线量	握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE( 号 -m)	(mm)	滋味 / 液釉	(RMB)	间面细胞
800H	175	71	7.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630221
800HL	175	71	7.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630222
800XH	175	81	8.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630223
800XHL	175	81	8.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630224
800S-H	175	71	7.1	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630225
800S-HL	175	71	7.1	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630226
800S-XH	175	85	8.5	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630227
800S-XHL	175	85	8.5	4.5	10-30~65	1-1201.5-90	85	7/1	2,160	00630228

\*800S-H/800S-HL/800S-XH/800S-XHL 为浅线杯规格。



SV



#### NL 一 月下美人 AIR TW PE SPECIAL 陪伴你感受海水小根钓游的乐趣。

铝合金机身 / Ф28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD( 含泄力报警音 ) / 12CRBB

								ERDRIVE ESIGN	
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	<b>滋荘 / 漆姉</b>	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)			间加加制力
8.5R	165	74	8.5	3.5	0.6-50~100	80	12/1	2,960	00631512
8.5L	165	74	8.5	3.5	0.6-50~100	80	12/1	2,960	00631513
*PF 专用设	}i+.								







### SILVER WOLF SV TW PE SPECIAL SV BOOST 搭载,海水细 PE 线钓游专用水滴轮。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / MAGSEALED / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音 ) / 10CRBB

					HYPERDRI DESIGN		<b>№</b> 5 М/	AGSEALED	SV BOOST
型号		最大收线长	齿轮		标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
± 7	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	ихик / ихнш	(RMB)	[1] [] 3 [] 3 [] 9
1000XH	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631516
1000XHL	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631517
*DE 去田辺込	L								

\*PE 专用设计。



## **morethan** MORETHAN PE TW



#### 专为 PE 远投钓法研发的 MORETHAN 系列旗舰水滴轮。

铝合金机身 / Ф34 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD( 含泄力报 警音 ) / 12CRBB

									3 SEALED
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至 5	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	ACC+AK / ACC+EM	(RMB)	[15] 미디에베가-)
1000SH-TW	195	75	7.1	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630045
1000SHL-TW	195	75	7.1	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630046
1000XH-TW	205	91	8.6	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630047
1000XHL-TW	205	91	8.6	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630048
* DF 去田沢山									

PE 专用设计。





CR



#### 轻量耐用的实用机型。

Φ32 铝合金线杯 / 27 档可调节磁力刹车系统

型号	自重 最大收线		齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	(mm) <sup>液珠 / 液轴</sup>		(RMB)	的口纳用作为
80H	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072002
80HL	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072003
80HS	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072004
80HSL	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072005



## CC



远投能力卓越的入门级水滴轮。

Φ32 铝合金线杯 / 27 档可调节磁力刹车系统

뀌므	型号 自重 最		齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	比	(kg)	s) 尼龙 (lb-m) (mm)		凇珠 / 浓钿	(RMB)	间面细的
80H	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072006
80HL	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072007
80HS	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072008
80HSL	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072009



## PR



#### 坚固耐用的泛用水滴轮。

Φ32 铝合金线杯 / MAGFORCE

퓌므			齿轮	最大泄力值	标准」	L线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(mm)	滋珠 / 滋拙	(RMB)	间面细的
100H	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630244
100HL	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630245

## **BASARA IC**





#### 采用最新 HYPERDRIVE DESIGN,实现顺滑 & 耐久性能。

铝合金机身 / DEPTH ALARM / MAGSEALED / ATD( 含泄力报警音 ) / SYNCHORO LEVEL WIND

							F	DESIGN	MAGSEALED		
전문		最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准	上线量	握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码	
至亏	(g)	(cm)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE( 号 -m)	(mm)	减坏 / 减抽	(RMB)	间口均用作为	
150	295	70	6.3	7	4-120	2-200	-	13/1	4,070	00621054	
150L	295	70	6.3	7	4-120	2-200	-	13/1	4,070	00621055	
250P	385	70	5.3	10	4-200	2-400	-	11/1	4,250	00621056	
250PL	385	70	5.3	10	4-200	2-400	-	11/1	4,250	00621057	

# TIERRA LJ IC

	1 E E
	<u>,</u>
REPARA S	622
100000000000000000000000000000000000000	615
70 500 9	AB.
	1.11
35 28 2	- 1 C
324024X	- No.
E1993,9483	61 C C



#### 压倒性的泄力性能与卷收力。

铝合金机身 / Ф40 超超硬铝线杯 / ATD( 含泄力报警音 ) / SYNCHORO LEVEL WIND / 7CRBB

								HYPE DE	RDRIVE SIGN	
型号	自重 最大收约		齿轮比	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码	
至亏	(g)	(cm)	1214CLC	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	减坏 / 减抽	(RMB)	间口纳用加力	
200	370	78	6.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631020	
200L	370	78	6.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631021	
200H	370	91	7.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631022	
200HL	370	91	7.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631023	
300H	370	91	7.3	10	2-400 3-250	75~85	7/1	2,900	00631024	
300HL	370	91	7.3	10	2-400 3-250	75~85	7/1	2,900	00631025	
* 红字为新	追加型	뮫.								

红字为新追加型号。

## **TIERRAAIC**



#### 轻量高刚的次世代铁板钓游专用轮。

铝合金机身 / ATD / 2CRBB+4BB

								DE	RDRIVE SIGN
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
空亏	(g)	(cm)	比	(kg)	PE(号-m)	(mm)	祝坏 / 祝和	(RMB)	间口均用作为
150-DH	220	70	6.3	5	1-400 2-200	110	6/1	2,390	00631005
150L-DH	220	70	6.3	5	1-400 2-200	110	6/1	2,390	00631006
150H	225	80	7.1	5	1-400 2-200	70	6/1	2,390	00631007
150HL	225	80	7.1	5	1-400 2-200	70	6/1	2,390	00631008
150H-DH	230	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,390	00631009
150HL-DH	230	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,390	00631010







#### SALTIGA SALTIGA 15-SJ 時准更深北域 宣操作性的的



#### 瞄准更深水域。高操作性的旗舰慢摇铁板轮。

铝合金机身 / Φ52 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ATD( 含泄力报警音 ) / 8CRBB/ PERFECT DOUBLE STOPPER / SYNCHORO LEVEL WIND

								HYPERDRI DESIGN		SEALED
型号		自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠/滚轴	建议零售价	商品编码
	至与	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	ACC+/K / ACC+100	(RMB)	IPD DD 3000
	15-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85`95	8/1	4,800	00631524
	15L-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85`95	8/1	4,800	00631525
	15H-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85`95	8/1	4,800	00631526
	15HL-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85`95	8/1	4,800	00631527
	* 101011100	L THU ( T )	<u>n.</u>							

\* 握把材质为碳纤维。



#### SALTIGA SALTIGA 15 時期回回水域。高耐用性的旗舰活用铁板



#### 瞄准更深水域。高耐用性的旗舰泛用铁板轮。

铝合金机身 / Φ52 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ATD( 含泄力报警音 ) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER / SYNCHORO LEVEL WIND

							HYPERDR DESIGN		SEALED
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力 值 ·	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	(cm)	比	值 (kg)	PE( 号 -m)	(mm)	减坏 / 减油	(RMB)	间加加制力
15S	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75~85	8/1	3,900	00631520
15SL	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75~85	8/1	3,900	00631521
15	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631576
15L	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631577
15H	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631522
15HL	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631523
		_							

\* 红字为新追加型号。

# SALTIGA IC



刻下自我记录。献给着迷于海钓铁板的玩家。

铝合金机身 / G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / SYNCHORO LEVEL WIND

						•	IYPERDRI∨E DESIGN	MAGS	EALED
型号	自重	最大收线长	齿轮	最大泄力值	标准上线量	握把长度	滚珠 / 滚轴	建议零售价	商品编码
至 5	(g)	(cm)	比	(kg)	PE( 号 -m)	(mm)	ACC+AK / ACC+AA	(RMB)	비미미지배가-기
100P-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	4,410	00631500
100PL-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	4,410	00631501
100	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	4,410	00631502
100L	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	4,410	00631503
100H-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	4,410	00631544
100HL-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	4,410	00631545
300	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	4,480	00631504
300L	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	4,480	00631505
300H-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85~95	11/1	4,480	00631506
300HL-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85~95	11/1	4,480	00631507
300-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	4,480	00631546
300L-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	4,480	00631547



[DAIWA TECHNOLOGY]

# DENDO REEL 电动轮

90

#### DAIWA TECHNOLOGY

#### JOG POWER LEVER [轻推式动力钮]





将动力推杆移至机身中央,形状也变更为轻推式拨 钮,只要靠握住钓竿那只手的大拇指,就能操作收 线与开关煞车,让另一只手完全不用再去管动力推 杆。只要握住钓竿,大拇指就会自然接触到机身上 方的动力钮,极为符合人体工学。「轻推式动力钮」 只要靠大拇指就能自由自在操作。(150~300系列)。 500J系列使用的动力钮则是设计成右手、左手、置 竿操作都能让钓友随心所欲操作的形状与配置。 SEABORG500J • 800 • 1200MJ系列也能以左手大拇 指操作。



[磁油防水滚珠轴承]

#### MAG SEALED MAGSEALED BALL BEARING

只要不让水和异物入侵滚珠轴承内部,就能维持

原本的滑顺性能,也能大幅减低生锈、卡盐、发出

异常声响等问题的发生,成功使防水性及耐用度

大幅提升。在电动卷线器上,在最容易卡入盐粒、

保养最困难的侧盖板端线杯转轴上也有采用,使

防水性与耐用度更高,能常保初始性能。

[强力磁铁马达]



MAGMAX MOTOR

MAC-MAX

马达系统的核心,在于产生动力的磁铁。 DAIWA采用「特殊钕磁铁」是在负荷较低的低 转谏时也能产生充分扭力的理想型磁铁。坚 韧程度即使面对大型青物狂奔或大鲷突击也 不会输,引以为傲的强大的动力在多点乌贼 钓时也能轻松地起钓。当然,「慢速收线」和「慢 慢船舷停止」时所必须的细腻出力调整对它 来说也是轻而易举。此外,它既是回馈良好的 电刷马达,却又拥有极佳瞬间爆发力,收线动 作近乎随心所欲,是专为DAIWA电动卷线器 设计的马达。

#### HYPERDRIVE DESIGN [强力驱动设计]



#### HYPERDRIVE DESIGN

DAIWA次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而 计所有DAIWA两轴轮(含水滴轮)的基本性能都能得到大幅 提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。"强力双轴支 持系统"(齿轮驱动强化系统)、"强力防护外壳"(高刚性框 架)、"强力坚固离合器"(高耐久离合器)的综合性能下,即使 在严酷的实钓场景中也能持续稳定地发挥其内在性能。



#### MEGATWIN/MEGATWIN PRO

在切换MEGA-POWER和MEGA-SPEED挡位间,切换出电动轮 的新境界。[MEGATWIN SYSTEM]实现了电动轮长年追求的目 标。它同时拥有两个齿轮,一个能进行强力收线,一个则负责快 速收线,您可以通过下述说明进行模式间的自由切换。这是达 亿瓦电动轮的独家设计。

[MEGATWIN PRO] ···· SB300/500/600MJ 换挡时,没有变速卡顿,实现自由顺畅地切换。 [MEGATWIN]---SB800 / 1200MJ 换挡时,马达会先中顿,然后再切换到Hi/Lo模式。

#### ATD [自动拉力调整系统]



可配合鱼的拉扯滑顺作动, 持续顺畅发挥效用的新世 代拉力调整系统。设定上可 以在顺畅无阻碍的搏斗中 抑制拉力降低,即使与大型 鱼拼斗也能安心。



在发挥拉力的同时,也具 备细子线讲求的平顺度, 耐用度相当优越。碰到真 鲷突击或青物狂奔也能安 心应对。

#### 量子点液晶显示面板



采用在日光直射的环境下 穿戴着偏光镜时也可鲜明 辨识的大型量子点液晶显 示面板。选单画面的通知显 示清楚明确,不需要说明书 也可进行各种设定。 ※PICKUP及MEMO同时按 压两秒后便可进入选单画 面。

#### **FF** 构诰



把相当于电动卷线器引擎 的马达配置于线杯前方, 让卷线器外型能够更加低 矮。此种前置马达构型能 让卷线器更易握持、更好 操作。平移卷线装置位于 马达与线杯之间,使整体 构造更为紧致。

## **MAGMIGHT** 构造



完全活用电动卷线器内极 为有限的空间,将马达动 力发挥至得很好限的构 造。靠着小空间达到高马 力与高速度,也能提升马 达冷却效果,促进马达驱 动效率。

**ONE HAND CLUTCH** 



[単手离合器]

单靠持竿的手即可轻易控 制电动轮的离合器。与JOG POWER LEVER(轻推式动力 钮)相配合,更能快速有效 地完成细腻操作。



## SEABORG 200J 轻量即是感度。可连接智能手机进行快捷操作。



## 

型号	自重	齿轮		标准上线量		最大收线力	常用收线	JAFS 基准	JAFS 基准	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度 (m/分)	(RMB)	间加加制
200J	490	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	4,860	00810026
200JL	490	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	4,860	00810027
200J-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	4,860	00810028
2000JL-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	4,860	00810029
* 可更换 S 型搪	訙。										



## SEABORG G200J





#### 

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		_最大收线力 (kg)	110713 174770	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分)		商品编码		
G200J	520	5.9	10	3-250	2-300	26 (29)	155 (172)	10	195	6,110	00810030		
G200JL	520	5.9	10	3-250	2-300	26 (29)	155 (172)	10	195	6,110	00810031		
* 可更换 L	* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。												



## SEABORG 300J



自重 560 克,轻量即是感度的「LIGHT MONSTER」。

										.ED <i>MAC</i>	>EULUI
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」		_最大收线力 (kg)		JAFS 基准 此线力 (kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)						. ,	
300J	560	5.1	16	5-280	3-400	59 (65)	150 (165)	14	210	5,580	00810018
300JL	560	5.1	16	5-280	3-400	59 (65)	150 (165)	14	210	5,580	00810019
* 可更换 L	型握丸	•									

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※标准的卷线量为参考值,因使用渔线的厂商,产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动启动保护模式,产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



# **SEABORG G300J**



#### 轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。

									MAGSEALE	∎ <i>MA€</i> >	ETALI I
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		_ 最大收线力 (kg)		JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
G300J	575	6.0	16	5-280	3-400	49 (54)	146 (162)	14	190	6,350	00810024
G300JL	575	6.0	16	5-280	3-400	49 (54)	146 (162)	14	190	6,350	00810025
*可更换L型	型握丸。										



## **SEABORG 300MJ**





						POWER		SEALED N	1EGATWIN	MAC	TAN
型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)	常用收线 速度 (m/ 分 )	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
300MJ	670	4.4	13	5-280	3-400	64 (71)	Hi173/Lo119	20	Hi210/Lo145	7,640	00810016
300MJL	670	4.4	13	5-280	3-400	64 (71)	Hi173/Lo119	20	Hi210/Lo145	7,640	00810017
* 可更换」	型握力.										



## SEABORG 400J



1

自重 585 克,轻量即是感度的「LIGHT MONSTER」。

							ļ		MAGSEAL	ED	-1111-123 
型号	自重	齿轮	最大泄力值	标准」	_线量	最大收线力	常用收线	JAFS 基准		建议零售价	商品编码
25	(g)	比	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度(m/分)	(RMB)	[13] 미미세배가-)
400J	585	5.1	16	6-300	4-400	59 (65)	150 (165)	14	210	5,700	00810036
400JL	585	5.1	16	6-300	4-400	59 (65)	155 (172)	14	210	5,700	00810037
* 可更换	型握丸。	* 支持	中文操作界面。								

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V,且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。 ※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下 ) 是指,根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。 ※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



## SEABORG G400J





	MAC-MAX
--	---------

프	빌号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		_最大收线力 (kg)	常用收线 速度 (m/ 分)		JAFS 基准 速度 (m/分)		商品编码
G	400J	600	6.0	16	6-300	4-400	49 (54)	146 (162)	14	190	6,500	00810038
G	400JL	600	6.0	16	5-280	3-400	49 (54)	146 (162)	14	190	6,500	00810039
* 1	可更換」	型握力	- * 支持中	中文操作界面。								



## SEABORG 500JP

重视力量作钓的「MEGA MONSTER」。



										MAGSEAL	ED <i>MAC</i> ;	-FIAN
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)			收线力 (g)		JAFS 基准 ) 收线力 (kg)	JAFS 基准速 度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JP	825	3.6	23	6-350	5-400	82 (	(90)	135 (150)	19	170	5,340	00810011
* 可面塩	刑垢す											



## SEABORG 500JS



轻量,易操作的「REAL MONSTER MEGATWIN」。

							;		MAGSEALE	: MAC	-571223
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙(lb-m)		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JS	825	3.7	23	6-350	5-400	66 (73)	165 (183)	15	210	5,340	00810012
* 可更换 L	型握丸。										

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※标准的卷线量为参考值,因使用渔线的厂商,产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动启动保护模式,产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



# **SEABORG 500MJ-AT**



强力 & 高速的「AUTO MEGA MONSTER」。

								SEALED N	1EGATWIN	MAC	571223
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)	10713 04-94	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ-AT	1010	3.7	23	6-350	5-400	90 (100)	Hi180 (200) Lo125(140)	22	Hi230/Lo150	8,690	00810032
* 可更换 L 型	握丸。	* 支持中2	文操作界面。								



## **SEABORG 500MJ**

速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

						POWER		SEALED N	ИЕБЯТМІК	MAC	EULUX
型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)		JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ	980	3.6	23	6-350	5-400	96 (107)	Hi175 (192) Lo120 (132)	22	Hi210/Lo140	8,380	00801509
* 可更换   西	以握丸。										



## **SEABORG 600MJ**



速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

								SEALED N	ІЕБНТМІМ	MAC:	ETALI
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		_最大收线力 (kg)		JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
600MJ	970	3.6	28	7-400	6-400	101 (112)	Hi165 (180) Lo115 (125)	22	Hi210/Lo140	8,720	00810022
* 可更换 L	型握丸。										

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V,且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。 ※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下 ) 是指,根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。 ※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



# **SEABORG 800J**

型号

800J

\*可更换L型握丸。

怪物级性能的「KING MONSTER」。



										I SEALED
自重 (g)	齿轮比	最大泄力值	标准」	上线量	最大收线力			JAFS 基准速	建议零售价	商品编码
(g)	1217K1C	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	度 (m/ 分 )	(RMB)	间口均用作为
1720	2.8	33	12-500	8-600	290 (321)	120 (130)	27	140	7,640	00801468



## **SEABORG 800MJ**

怪物级性能的「KING MONSTER MEGATWIN」。



#### 

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		_最大收线力 (kg)			JAFS 基准速 度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
800MJ	1770	2.9	33	12-500	8-600	622 (689)	Hi140 (155) Lo60 (65)	48	Hi170/Lo70	10,140	00801466
* 可面塩」	刑握力										



## **SEABORG 800MJS**



怪物级性能的「KING MONSTER MEGATWIN」。

							ŗ		MAGSEALE	MEGR	TMIN
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)		JAFS 基准速 度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
800MJS	1770	3.0	33	12-500	8-600	540 (598)	Hi170 (188) Lo75 (83)	42	Hi220/Lo90	10,140	00810013
* 可更换   ∛	型握丸。										

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※标准的卷线量为参考值,因使用渔线的厂商,产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动启动保护模式,产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。





# **SEABORG 1200J**

怪物级性能的「BIG MONSTER」。



训练线	IVEC 其法	IAEC 其准 建议零焦价	IVEC 其准

型号	自重	++tAL	最大泄力值	标准」	上线量	最大收线力			JAFS 基准		商品编码
至亏	(g)	山北山	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度 (m/分)	(RMB)	间加加加可
1200J	1930	2.8	33	12-800	8-1000	290 (321)	120 (130)	27	140	8,450	00801469
* 可更换	L型握丸	10									



## **SEABORG 1200MJ**





	MAGSEALED	ΜΕGRTWIN
POWER LEVER		

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力			JAFS 基准		商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度(m/分)	(RMB)	[10] 미디에베가)
1200MJ	2000	2.9	33	12-800	8-1000	622 (689)	Hi140 (155) Lo60 (65)	48	Hi170/Lo70	11,290	00801467
* 可更换	型握丸。										



## SEABORG G1800M-RJ




大物・深海船钓的革命性机型能「IRONKING MONSTER」。

							F		MAGSEALED	MEGR	тиін
型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		_ 最大收线力 (kg)		JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
G1800M-RJ	3510	2.3	50	14-1000	10-1200	1132 (1254)	Hi162 (180) Lo65 (72)	80	Hi180/Lo70	19,110	00810035
*可更换上型握丸。*支持中文操作界面。											

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※标准的卷线量为参考值,因使用渔线的厂商,产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动启动保护模式,产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



# LEOBRITZ 200J





|--|

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		_ 最大收线力 (kg)			JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	460	4.8	8	3-250	2-300	35 (39)	148 (164)	8	185	4,360	00801472
200JL	460	4.8	8	3-250	2-300	35 (39)	148 (164)	8	185	4,360	00801473
* 可厚换   型握丸。* 支持中文操作界面。											



## LEOBRITZ 300J

轻量,强力,高速。风驰电掣的「LEOBRITZ」。



型号	自重	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上	线量	最大收线力	常用收线	JAFS 基准	JAFS 基准	建议零售价	商品编码
	(g)			尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度 (m/分)	(RMB)	间加加制
300J	540	5.1	13	5-280	3-400	59 (65)	145 (161)	11	190	4,200	00810043
300JL	540	5.1	13	5-280	3-400	59 (65)	145 (161)	11	190	4,200	00810044

\* 可更换 L 型握丸。\* 支持中文操作界面。



# LEOBRITZ S400

基本性能充实的高性能电动轮。

									POW		
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度 (m/ 分 )	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )	建议零售价 (RMB)	商品编码	
S400	550	3.6	10	4-350 5-300	45 (50)	125 (138)	9	170	3,250	00801461	

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V,且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。 ※JAFS 基础收线力 ( 如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下 ) 是指,根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。 ※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



## LEOBRITZ S500 基本性能充实的高性能电动轮。



											ER LEVER
刑무	自重	告診を	最大泄力值 (kg)	标准」	_线量	最大收线力			JAFS 基准速	建议零售价	商品编码
型号	(g)	1214CLC	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	) (kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	度(m/分)	(RMB)	[10] [[[이에이이이]]
S500	740	2.8	10	7-300	6-300	75 (83)	135 (150)	15	170	3,300	00810040
* 可更换 L 型握丸。											



## LEOBRITZ S500JP

强如怒涛,高表现力。

I I AV AD SUPPLY

										Pow	
型号	自重	齿轮比	最大泄力值	标准上	线量	最大收线力			JAFS 基准速		商品编码
	(g)	1000	(kg)	尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	度 (m/ 分 )	(RMB)	1-5 66200 - 5
S500JP	800	3.6	16	7-300	6-300	75 (83)	135 (150)	15	170	3,300	00810040

\* 可更换 S 型握丸。\* 支持中文操作界面。



## LEOBRITZ 500JP



用 BRITZ POWER,给予强如雷电般的致命一击。

										POV	
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准」 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力 (kg)	JAFS 基准 速度 (m/ 分 )		商品编码
500JP	815	3.6	16	7-300	6-300	75 (83)	135 (150)	15	170	4,600	00810023
* 可更换上型握丸。											

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※标准的卷线量为参考值,因使用渔线的厂商,产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动启动保护模式,产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



## **SEAPOWER 800** 具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)		最大收线力 (kg)			JAFS 基准 速度 (m/ 分 )		商品编码
800	1980	2.1	30	12-500	8-600	363 (402)	120 (130)	28	140	6,050	00810034
* 可更换上型握丸。* 支持中文操作界面。											



## **SEAPOWER 1200**

#### 具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。

型号	自重,	+tAL	b轮比 最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力		JAFS 基准	JAFS 基准	建议零售价	商品编码
至亏	(g)	凶¥CC		尼龙 (lb-m)	PE( 号 -m)	(kg)	速度(m/分)	收线力 (kg)	速度 (m/ 分 )	(RMB)	间面细的
1200	2110	2.1	30	12-800	10-800	363 (402)	120 (130)	28	140	6,320	00810033
* 可更换 L	可更换上型握丸。* 支持中文操作界面。										




## MARINEPOWER 3000-24V



怪物级电动轮的代名词「MARINE POWER」。

									MAGSEALED
型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上 尼龙 (lb-m)	_线量 PE( 号 -m)	常用收线 速度 (m/ 分 )	JAFS 基准 收线力 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
3000-24V	5500	1.7	90	20-1100	12-1400	90	90	29.060	00801293
3000-249 3300 I.1 90 20-1100 12-1400 90 90 23,000 00601293 * 可再始 I 刑婦力 *20/1 由落手用 * 本校内的営用原経速度 /m (分 ) 为 2/n 合应下的数值									

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V,且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。 ※JAFS 基础收线力 ( 如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下 ) 是指,根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。 ※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



## <sup>防风 & 防寒, 冬季户外活动必备</sup> DE-6323CS 保暖羊羔绒外套 <sup>™</sup>

●采用复合羊羔绒面料,柔软舒适,与单层羊羔绒材料相比,保暖效果更佳,且不易掉毛
 ●侧身、袖子、口袋处,采用涤纶面料拼接,更耐磨
 ●高领式样,并带有抽绳,减少外部冷空气侵入
 ●领口拉链挡片,不磨脸









尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
М	449	09013331
L	449	09013332
XL	449	09013333
2XL	449	09013334
3XL	449	09013335

## 流行的山系风格,潮流时尚 DE-6222CS 工装钓鱼夹克

● MA-1 空军夹克剪裁,搭配工装风格,潮流感十足
 ●面料带有防泼水功能,钓鱼、露营、休闲等多种场合皆可穿着
 ●袖口、下摆采用螺纹松紧设计,不紧绷
 ●多口袋设计,提供充足的收纳空间

## <sup>穿着舒适,适合户外休闲</sup> DE-6422CS 半拉链式风帽衫

●采用弹力面料,宽松剪裁,不束缚
 ●兜帽采用比一般款式更宽松的剪裁,防风效果和时尚感兼顾
 ●大容量隐藏式插袋,收纳空间大,助您轻装上阵
 ●半拉链设计,方便穿脱。下摆抽绳,更合身

蓝色



黑色



军绿





隐藏式插袋



松紧袖口

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橙色
429	09012071	09012076
429	09012072	09012077
429	09012073	09012078
429	09012074	09012079
429	09012075	09012080
	(RMB) 429 429 429 429 429	(RMB)         黑色           429         09012071           429         09012072           429         09012073           429         09012073           429         09012074









防泼水面料



松紧袖口、下摆

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 蓝色	商品编码 军绿
М	799	09012051	09012055
L	799	09012052	09012056
XL	799	09012053	09012057
2XL	799	09012054	09012058







●轻量纤维、轻薄透气,户外轻装上阵

● UPF50+ 防晒指数,炎炎夏日保护肌肤免受日晒伤害 ● 面料含有申益丝,具发射远红外、释放负离子、抗菌等功能,多方位守护 ●背面带有凹凸肌理感,减轻汗液的粘腻感











## 采用功能面料,可对应多季节、多场景穿着 DE-6022CS 口袋收纳式速干防晒轻便外套



●面料带有 UPF50+ 防晒、吸汗速干功能,可当作防晒衣穿着 ●口袋收纳式:可将整件衣服收纳进背面口袋内,携带方便
 ●后等采用袋空式 logo 设计,通风透气的同时,低调简约 ●腰间带有通风透气孔,减轻夏季穿着时的闷热不适



黑色











口袋



背部镂空 D 背后反光条 & 衣服收纳口

logo

	建议零售价	商品编码	商品编码	商品编码
尺寸	(RMB)	黑色	卡其	友绿
М	379	09012011	09012016	09012021
L	379	09012012	09012017	09012022
XL	379	09012013	09012018	09012023
2XL	379	09012014	09012019	09012024
3XL	379	09012015	09012020	09012025

时下流行的 CITY BOY 山系风格,时尚感 & 实用性兼具 DE-6223CS 山系工装衬衫

●钓鱼、露营等户外活动都可穿着的宽松版型衬衫。适应多季节,春秋可单穿,冬季可叠搭
 ●采用触感柔软,略显挺阔的哑光面料,更凸显质感
 ●袖口褶皱设计,方便抛投等大动作,不束缚,不紧绷
 ●胸前配有2个大型翻盖口袋,收纳力强



袖口褶皱设计

胸前翻盖口袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
普通码	259	09013321
大码	259	09013322
加大码	259	09013323

## <sup>简约基础款,人手必备</sup> DE-6023CS 纯棉休闲长袖衫 <sup>™</sup>

●经典舒适圆领设计,单穿或叠搭皆可,适合多种场景、季节 ●采用触感柔软的 230g 全棉面料,厚度适中,有质感,良好的透气性,主打舒适 ●螺纹领口,不易变形





尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 黑色
М	129	09013291	09013296
L	129	09013292	09013297
XL	129	09013293	09013298
2XL	129	09013294	09013299
3XL	129	09013295	09013300









#### 防晒 UPF50+、吸汗速干冰丝面料,酷暑也能舒适穿着 DE-5722CS 轻尚冰丝防晒服

- ●面料带有 UPF50+ 防晒、吸汗速干功能,并且带有良好的弹力,减少束缚感 ●采用 YKK 拉链, 顺滑度良好 ●半指连袖设计,可遮盖到手背位置,防晒效果更佳 ●简约花纹,日常也可穿着









尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白 * 灰	商品编码 红 * 黑	商品编码 绿迷彩
М	269	09011721	09011726	09011731
L	269	09011722	09011727	09011732
XL	269	09011723	09011728	09011733
2XL	269	09011724	09011729	09011734
3XL	269	09011725	09011730	09011735



## 防晒&速干&接触凉感,钓手风防晒服 DE-5600CS 竞技防晒服(立领款)



●良好的吸湿放热性,减轻汗水残留带来的粘腻不适感 ● UPF40+,立领式剪载,保护肌肤不受日晒伤害 ● 接触凉感处理,在夏日作钓也能舒适穿着 ●胸前拉链口袋,方便收纳小物





YKK 定制拉链



			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	红色		-	背面
尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 红色
М	549	09010601	09010606	09010611
L	549	09010602	09010607	09010612
XL	549	09010603	09010608	09010613
2XL	549	09010604	09010609	09010614
3XL	549	09010605	09010610	09010615

## 防晒&速干&接触凉感,钓手风防晒服 DE-5606CS 竞技防晒服(连帽款)



●良好的吸湿放热性,减轻汗水残留带来的粘腻不适感 ● UPF40+, 连帽剪裁,保护肌肤不受日晒伤害 ●接触凉感处理,在夏日作钓也能舒适穿着 ●胸前拉链口袋,方便收纳小物







YKK 定制拉链 前胸小物口袋



袖口拇指开口 设计





尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 红色
М	549	09010691	09010696	09010701
L	549	09010692	09010697	09010702
XL	549	09010693	09010698	09010703
2XL	549	09010694	09010699	09010704
3XL	549	09010695	09010700	09010705

深蓝

## 初夏季节大活跃,适合叠搭穿着的基础款 DE-5124CS 宽松休闲短袖衬衫 <sup>№</sup>

●翻领设计,和 T 恤叠搭更体现穿搭层次感,适合多种场景穿着。 ●采用尼龙面料,轻微褶皱肌理感,更凸显质感 ●两侧配有拉链口袋,收纳物品更安心 ●下摆带有抽绳调节






尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
М	239	09013461
L	239	09013462
XL	239	09013463
2XL	239	09013464
3XL	239	09013465



## 透气速干 & 防晒的百搭基础款 DE-5223CS COOLPASS POLO 衫



白色



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝	商品编码 白色
М	129	09012651	09012656
L	129	09012652	09012657
XL	129	09012653	09012658
2XL	129	09012654	09012659
3XL	129	09012655	09012660







背面



### 吸汗速干&防晒功能面料,简约图案 DE-5524CS FISHING&CAMP T 恤Ⅱ



●吸汗速干面料,体感舒适,不闷热 ●防晒功能,有效阻隔紫外线,亲肤柔软,户外活动更舒适 ●螺纹圆领,不易变形









М	129	09013491	09013496	09013501
L	129	09013492	09013497	09013502
XL	129	09013493	09013498	09013503
2XL	129	09013494	09013499	09013504
3XL	129	09013495	09013500	09013505



粉色背面

### 立体剪裁,宽松版型 DP-5024CS 多口袋工装短裤 <sup>₩₩</sup> ●工装风宽松版型,不紧绷,更舒适





●采用柔软尼龙面料,结实耐穿 ●腰部松紧带,加上卡扣调节,随心调节 ●多处带有口袋,收纳更方便

黑色



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
М	279	09013431
L	279	09013432
XL	279	09013433
2XL	279	09013434
3XL	279	09013435



### 防晒&速干&清爽透气&弹力 DP-3023CS 冰丝防晒弹力速干裤



●面料带有 UPF50+ 防晒指数 & 速干透气,高弹力,易舒展 ●凉感面料,接触瞬间感觉凉爽
 ●胯下、后腰处采用网眼面料拼接,炎炎夏日穿着不闷热







灰色(正面)



灰色(背面)





透气网眼面料

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色
М	179	09012671	09012676
L	179	09012672	09012677
XL	179	09012673	09012678
2XL	179	09012674	09012679
3XL	179	09012675	09012680

实现透气 & 防滑,高性价比 DG-8322CS 吸汗速干手套

●手掌部分带有硅胶防滑,提高抓握力 ●手背采用透气网眼面料 ●手腕处配有魔术贴,可随心调整松紧度,佩戴更舒适





魔术贴束□ 透气网眼面料 建议零售价 商品编码 规格 (RMB) 黑色 露3指 89 09011986 露5指 89 09011987

### 兼具保暖、防滑功能 DG-8023CS 防滑保暖手套

●掌心处为六边形结构 TPU 橡胶防滑设计,提供灵活抓握感 ●露指设计,即使在寒冷的冬季,无需脱下手套,也可进行绑线、换饵等精细动作 ●手腕处弹力束口,贴合手型,不易变形 ●亮眼的银色 D logo 印刷









## **DG-8124CS** 中空掌心钓鱼手套 🏧







●采用弹力面料,没有束缚感,且轻盈透气&接触凉感,不惧闷热 ●原纱 UPF50+ 防晒功能,有效阻隔紫外线,保护肌肤 ●面料经过特殊工艺处理,抗菌除臭 ●中空掌心式,保持良好感度





# 防晒袖套



●采用弹力面料,没有束缚感,且轻盈透气&接触凉感,不

惧闷热 ●原纱 UPF50+ 防晒功能,有效阻隔紫外线,保护肌肤

●面料经过特殊工艺处理,抗菌除臭





上袖口印刷 logo

商品编码 建议零售价 商品编码 尺寸 (RMB) 黑色 灰色 09013541 09013542 均码 99



抗菌功能纤维加工技术,洗涤 50 次也可保持抗菌效果

## DA-8021CS、8023CS 抗菌口罩

●抗菌功能纤维加工,洗涤 50 次也可保持抗菌效果。※ 推荐使用 50 次左右更换

●背面采用接触冷感面料,在酷暑中减轻闷热感 ●圆顶状立体构造,保持嘴部周围空间,使呼吸顺畅

●附有纺锤,可调节挂耳处长度。附有可拆卸式挂绳,方便饮食、饮水。



黑色



白色



黑 + 白







灰色

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 卡其	商品编 灰色
均码	139	09013521	09013522	09013523

黑色

镭射透气孔

.........

......

卡其色

帽围调节





均码

均码

翻折 2 次状态














可动式镜脚



 
 尺寸
 建议零售价 (RMB)
 商品编码 黑色
 商品编码 蓝色
 商品编码 红色

 均码
 229
 09011421
 09011422
 09011423

### 搭配光学镜使用的外罩式偏光镜 DN-8023CS 外罩式偏光镜



●镜框镜脚采用进口 TR90 材质,轻量、结实、不易变形

●附带眼睛盒、绒布收纳袋(可作为清洁布使用)



黑色











### **COOL LINE CS SS 3500/2900**

- 90°人工坐姿高度,专为国内钓友设计,久坐不易疲劳 35 升、29 升常用容量,附带肩带、内盒(※ 黑金色配有拉饵盘和脚垫)

●双面开合,箱壁厚实,高保冷力

●旋转 90°即可轻松开合的排水栓,方便清洗



### **COOL LINE CS SS 3500/2900**

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500 灰色					白 * 灰	/	/	•	٠	/	880	09000116
SS 3500 蓝色	20*55*31	32*69*40	5.8	35	白 * 蓝	/	/	•	•	/	880	09000117
SS 3500 红色					白*红	/	/	•	٠	/	880	09000118
SS 2900 灰色					白 * 灰	/	/	٠	٠	/	750	09000103
SS 2900 蓝色	20*44*21	32*58*40	5.2	20	白 * 蓝	/	/	•	•	/	750	09000104
SS 2900 红色	20*44*31	52 J8 40	5.2	29	白*红	/	/	٠	٠	/	750	09000105
SS 2900 黑色					黑*金	•	/	•	٠	•	850	09000132

## **COOL LINE CS SS 3500T/2900T**

● 90°人工坐姿高度,专为国内钓友设计,久坐不易疲劳 ● 35 升、29 升常用容量,附带投入口、脚垫、肩带、内盒

- ●双面开合,箱壁厚实,高保冷力
- ●旋转 90°即可轻松开合的排水栓,方便清洗



SS 3500T 灰色



SS 3500T 蓝色



SS 3500T 红色



SS 2900T 灰色



SS 2900T 蓝色



SS 2900T 红色

### **COOL LINE CS SS 3500T/2900T**

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500T 灰色					白 * 灰	٠	•	•	٠	960	09000119
SS 3500T 蓝色	20*55*31	32*69*40	6.1	35	白*蓝	٠	•	٠	٠	960	09000120
SS 3500T 红色					白*红	٠	•	•	٠	960	09000121
SS 2900T 灰色					白 * 灰	٠	•	•	٠	830	09000113
SS 2900T 蓝色	20*44*31	32*58*40	5.2	29	白*蓝	٠	•	٠	٠	830	09000114
SS 2900T 红色					白*红	٠	٠	٠	٠	830	09000115



搭载提手固定功能,移动时保持平衡更方便,坚固可坐,适用于多种钓法

路亚工具箱 TB 系列 5000HS/4500HS/4000HS/3000HS



●双开式上盖,打开上盖时角度呈 90° ●内置托盘,可收纳路亚钳等小物 ●侧面配有多用途支架,可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能 ●带防滑贴纸

●材质:耐冲击性聚合塑胶













型号	外部尺寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
5000HS	约 44*29.3*29.3	约 2.8	460	03501551	
4500HS	约 37.5*29.3*27.5	约 2.2	410	03501552	l
4000HS	约 43.5*23.3*28	约 2.1	410	03501553	
3000HS	约 31.3*23.3*23.1	约 1.5	350	03501554	

约 2.8

约 2.4

约 2.4

约 47.5\*33.5\*32

约 44\*29.3\*29.3

约 44\*29.3\*29.3

460

410

410

03501512

03501519

03501513

结实牢固,可坐式钓具箱

## 路亚工具箱 TB 系列 9000/7000/5000

●双开式上盖,打开上盖时角度呈 90° ●内置托盘,可收纳路亚钳等小物

●內直托益,可收纳哈亚田寺小物 ●侧面配有多用途支架,可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能

●带防滑贴纸

●材质: 耐冲击性聚合塑胶



红牙 7000

红牙 5000

镜牙 5000

#### 适用于路亚工具箱 TB 系列

置竿架 TB 25/30

- ●无需螺丝固定,即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
- ●3阶段可调节式高度,适合各种钓鱼场景使用 ●上盖采用高弹性材质,可以减少渔轮划伤
- ●使用时能防止侧翻的脚架
- ●材质: PC 聚碳酸酯、POM

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 绿色
TB 25	约 5*5.4*28.3	170	03501517	03501520	03501521
TB 30	约 6.5*7.1*33.3	200	03501518	03501522	03501523

#### 专门用于收纳木虾、IKA MENTAL,工具箱的可选配件

### 木虾整理盒 TB

- ●可整齐收纳 48 支。也可单独使用,底部带有防滑橡胶
- ●带有排水孔,可直接用水冲洗
- ●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质

功能满载的收纳工具箱

硬质上盖

型号

25L

35L

●适用于路亚工具箱 TB 3000、4000、5000


#### 可折叠,适用于路亚工具箱



- ●无需螺丝固定,即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用 ●可折叠收纳,不占空间
- ●除了可收纳饮料瓶之外,也可用于收纳其他小物















#### 钓鱼、露营皆可适用的收纳箱,坚固可坐

NEW 硬质收纳箱 S/L、桌板 L


73

S 尺寸

●大容量,2种尺寸可选。承重可达 80kg,牢固可坐,钓鱼、露营皆可适用
●S尺寸箱盖带有卡扣,单手即可操作,安心开合不掉落。L尺寸箱盖两侧开合,敞开式收纳更方便
●L尺寸带有滑轮和拉手,拖拽移动时更省力。
●可叠放收纳,L尺寸上面可整齐收纳2个S尺寸(最多可叠放2层)
●侧面带有锁孔,可加锁防盗(锁需要另购)
●L尺寸用桌板(另售)采用轻量铝合金材质,蛋卷收纳式。展开尺寸:64\*46\*1cm,收纳后尺寸:17110-m 47\*13\*8cm

75

L尺寸







卡扣&锁扣

拖行例图

型号	本体外寸 (cm)	容量 (L)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
S	47.5*36*40	36	129	09007041
L	76*47.5*40	84	259	09007042
桌板 L	64*46*1	/	149	09003941



\$ 2200

S 2200

**ZSS 2800EX** 

ZSS 2800

SU 2800

4.7

4.7

未定

6.8

5.9

100

## DAIWA 保冷箱的新指标【KEEP】

对于保冷箱来说最重要的就是能保存冰块的时间长短! DAIWA 用【KEEP 〇〇】表示这个指标。

【KEEP 〇〇】是根据 JIS 规格(JIS S 2048:2006) 的简便法算出冰块的剩余率,再更换成冰融化为止的时间,用【KEEP 〇〇】值来表现。

80 60 40 KEEP 50 KEEP 5 20 20 40 60 冰塊保持時間

【所谓 JIS 简便法的测量方法是?】 户外温度 40°C时,在已调整过恒温的室内,将一 20°C冰块放入保冷型保冷箱内,放置容量需占保冷箱 整体的 25%。8 小时后再以冰的重量来计算冰的剩余率。 【KEEP 换算方法指的是?】 以冰块剩余率,来计算全部冰块融化时所需要的时间比例,计算出来的数值即是「KEEP 〇〇」值。冷 力基准参考,和实际保冷时间还是会有差异。

注:保冷表示值仅供保冷力基准参考,和实际保冷时间还是会有差异。

另外户外温度和冰块的状态,以及盖子的开关次数,根据这些有可能发生的情况,皆会影响实际的保冷 时间长短。

.

KEEP 58

KEEP 58

未定

KEEP 130

KEEP 100

KEEP 85

KEEP 68

KEEP 68

1.110

1,110

未定

3,370

2,100

1,460

1,240

1,240

03300193

03300194

未定

03302221

03302231

03301141

03300191

03300192

注: 部分保冷箱的保冷表示值使用旧制表示方法(★表示)。 旧制表示值的详细计算方法请访问本公司网站。

## 掌握保冷性关键的隔热材料

保冷力会依据主要使用的隔热材料而有性能差异。

DAIWA 会使用以下 3 种隔热材料与 5 种隔热构造,可依据用途选择最适合的保冷箱。

1	ß	隔热规格	热传导率 (W/mK)	隔热材料说明	保冷箱使用用途					
	ZSS/VSS	6 面真空隔热板		强力双重隔热	6 面全部配置真空隔热板,保冷能力非常高,以炎热天气下长时间使用或盛夏的车 内等严苛条件做为使用想定的高保冷力款式。					
	TSS	3 面真空隔热板		用金属膜将多孔材质真空 包裹。是 DAIWA 所使用的 隔热材料中保冷力最强的。 材照在一次一次面前的	在隔热效果较高的底面与长侧面这 3 面配置真空隔热板,能发挥真空隔热板应有的 高保冷力。 在底面的重点部位配置真空隔热板,适合用在防波堤、矶岸、船上等会从底面传导 热量的场所。					
	SU	1 面真空隔热板		松尾鷹						
	GU	发泡聚氨酯 0.02~0.03		以聚氨酯发泡而成 把保冷箱的各个角落都填满发挥保冷性能。	以发泡聚氨酯为隔热材料,既轻盈,又具有较高保冷力,若觉得发泡苯乙烯隔热材 料的保冷力不能满足的话可选用此款。					
	S	发泡苯乙烯		用碳氢化合物 GAS 将聚乙烯发泡。 是 DAIWA 所使用的隔热材料中最轻的。	兼具轻便·容易使用·保冷力特性的保冷箱,适用于各种状况的万能款式。					

注) 传热率: 热的传达较容易用数值来表示, 数值越小表示热的传导越难。

注)例外的隔热规格。···大型冰箱 II SU8000/TRUNK MASTER HD VSS6000/COOL LINE aVS1500: 5 面真空、NS 大型冰箱 II/COOL LINE SU800X: 2 面真空等

### DAIWA 旗舰款 PRt-REX 系列完全升级,更新登场!

## PV-REX ZSS/SU/GU/S 2800 · 2200 · 1600



刚性进一步提升的可坐式结实「肌肉型箱体」/ 方便的单手操作开关, 简单操作双开式上盖设计, 可拆卸方便清理 / 新结构的密封锁扣机构只需按压操作就能提升密 封性 / 只需 90 度转动就能轻松开关,不易弄脏手的排水栓 / 快速排出保冷箱内水的 Ø24 大口径排水口 / 含 DAIWA 保冷箱专用防滑橡胶垫「底座」 / 含保护边角的 保护套 (ZSS、SU)/保冷箱内可搭载内盒 (另售)(28L:PC-6000、22L:PC-3500、16L:PC-1020a)

22	A -			A A	1			H	A L	in F		7	a la		1	1 2	1 1
ZSS 28	ZSS 2800EX 炫彩银 ZSS 2800 银色 S 2800 红色							5	52800 蓝色		ZSS	2800 金色	<u>5</u>	GU 28	00 黑色		
型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	长提把	配件		保护罩	隔热材料 保护罩 真空隔热板 聚氨酯 发涉			材	N能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码	
ZSS 1600EX		未定			炫彩银	TCHERC	●	<u>水栓</u>	橡胶脚垫		真空隔热板 极厚真空6面	※ 安田 2	久心中公师		未定	未定	未定
ZSS1600		5.4			金色	•	•	•	•	•	真空6面	•	-	•	KEEP 80	3,060	03302223
SU1600		4.8			银色	•	•	•	•	•	真空1面	•	-	•	KEEP 60	1,860	03302233
GU1600	16	4.3	22*32*21.5	35*47*32.5	黑色				•	-	-	•	-		KEEP 50	1,290	03301143
S 1600		4.2			红色		-	٠	•	-	-	-		-	KEEP 43	1,060	03300195
S 1600		4.2			蓝色		-			-	-	-		-	KEEP 43	1,060	03300196
ZSS 2200EX		未定			炫彩银		•			٠	极厚真空 6 面	٠	-	٠	未定	未定	未定
ZSS 2200		6.0			金色						真空6面		-		KEEP 100	3,150	03302222
SU 2200	22	5.3	24*35.5*23.5	37*53*33 5	银色		•		•		真空1面	•	-		KEEP 85	1,940	03302232
GU 2200	22	5.1	27 33.3 23.3	3, 33 33.5	黑色		•	•	•	-	-	•	-	-	KEEP 70	1,340	03301142


.

.

极厚真空6面

真空6面

真空1面



红色

蓝色

炫彩银

金色

银色


.

#### 方便坐,使用方便的双开式上盖

### COOL LINE a III



共有4种尺寸 (10L、15L、20L、25L), 可根据目标鱼种的大小自行选择 / 可拆卸、易于清理的双开式上盖 / 可提供稳定支撑的坚固箱体 (采用助骨结构) / 防止冷气 泄漏的投入口 (未尾 X 系列) / 旅转90 度即可轻松开闭的水栓 (2500 系系列) / 适用范围广的隔热规格 (1 面真空、聚氨酯聚氨酯)、苯乙烯 )/ 可防止在船上打滑 的脚垫 (SU 系列) / 方便携带的肩带 (GU/SU 系列) / 专用收纳盒 (另售) 精准贴合 (PC-816(S) 适配 1000/1500,PC-1020α 适配所有型号 )/ 可竖直放置 500mIPET 瓶 (1000:8 瓶 ,1500:10 瓶 ,2000:18 瓶 ,2500:19 瓶)



SU 1000X		2.4		25"31"29.5	青铜色	•	•	•	٠	-	•	底1面	•	-	KEEP 41	1,330	03302216										
GU 1000X	10	2.3	17*26*22		红色	•	•	•	-	-	٠	-	٠	-	KEEP 36	920	03301121										
GU 1000X	10	2.3	17 26 22	25*37*29	绿色	•	•	•	-	-	•	-	•	-	KEEP 36	920	03301122										
S 1000X		2.1		25 51 29	黑色	•	•	-	-	-	٠	-	-	•	KEEP 26	670	03300171										
S 1000X		2.1			红色	•	•	-	-	-	•	-	-	٠	KEEP 26	670	03300172										
VS 1500		3.6			金色	-		٠	•	-	-	5 面	٠	-	KEEP 80	2,360	03302001										
TS 1500		3.5		25*47.5*30.5	珍珠白	-	•		۲	-	-	3 面	٠	-	KEEP 60	1,600	03302242										
GU 1500		3.4			青铜色	-		٠	•	-	-	底1面	٠	-	KEEP 46	1,440	03302217										
SU 1500		3.2			红色	-			-	-	-	-		-	KEEP 41	950	03301123										
GU 1500	15	3.2	17*36*23		绿色	-	٠	٠	-	-	-	-	٠	-	KEEP 41	950	03301124										
GU 1500X		3.2		25*47.5*30	蓝色		•		-	-	-	-	٠	-	KEEP 39	1,020	03301131										
S 1500		2.9		25 41.5 50	黑色	-		-	-	-	-	-	-	•	KEEP 36	690	03300173										
S 1500		2.9			红色	-	•	-	-	-	-	-	-	•	KEEP 36	690	03300174										
S 1500X		2.9			蓝色	•		-	-	-	-	-	-	•	KEEP 34	760	03300181										
TS 2000		4.8		31*51*31	珍珠白	-			•	-	-	3 面		-	KEEP 75	1,730	03302243										
SU 2000		4.4		51 51 51	青铜色	-	•	•	•	-	-	底1面	•	-	KEEP 66	1,500	03302218										
GU 2000		4.0			红色	-			-	-	-	-	•	-	KEEP 51	1,050	03301125										
GU 2000	20	4.0	22*39*22		绿色	-	•	•	-	-	-	-	•	-	KEEP 51	1,050	03301126										
GU 2000X	20	4.0	22 33 22	31*51*30.5	蓝色	•	•	•	-	-	-	-		-	KEEP 49	1,110	03301132										
S 2000		3.7		51 51 50.5	黑色	-	•	-	-	-	-	-	-	٠	KEEP 46	780	03300175										
S 2000		3.7			红色	-		-	-	-	-	-	-	•	KEEP 46	780	03300176										
S 2000X		3.7													蓝色	٠	•	-	-	-	-	-	-	٠	KEEP 44	850	03300182
TS 2500		5.4		31*58*34	珍珠白	-			•	۲	-	3	٠	-	KEEP 85	1,850	03302244										
SU 2500		5.0		51 56 54	青铜色	-	٠	•	٠	٠	-	底1面	٠	-	KEEP 76	1,640	03302219										
GU 2500		4.6	22*43*25.5		红色	-	•	•	-	•	-	-	•	-	KEEP 66	1,140	03301127										
GU 2500	25	4.6			绿色	-	•	•	-	•	-	-	•	-	KEEP 66	1,140	03301128										
GU 2500X	25	4.6		31*58*33.5	蓝色	•	•	٠	-	٠	-	-	٠	-	KEEP 61	1,210	03301133										
S 2500		4.3		ST 20, 33.2	黑色	-	•	-	-	٠	-	-	-	•	KEEP 56	850	03300177										
S 2500		4.3			红色	-	•	-	-	•	-	-	-	٠	KEEP 56	850	03300178										
S 2500X		4.3				蓝色	•	•	-	-	٠	-	-	-	٠	KEEP 51	920	03300183									

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

### 坚固 X 牢靠!DAIWA 史上最坚固保冷箱登场

### TOUGH TRUNK GU/S 4300

坚固 X 牢靠的本体 / 大口径脚轮和侧拎手, 移动方便 / 上盖带有严实密闭的按钮前锁 / 对开式上盖, 可从箱子上拆卸, 方便清洁 / 附带旋转 90 度即可轻松开关的水栓, 不易弄脏手 / 可竖直收纳 2L 容量的水瓶 / 底部带有防滑橡胶脚垫, 优越的稳定感 / 附带收纳盒

	ונה	6	5	Q		li			0			0 - 7	
GU430	00 白色			GU4300	灰色				GU	4300 蓝色		GU4300 红色	3
型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	侧提把	配 水栓	件 轮子	橡胶脚垫	隔热材料 发泡聚氨酯 发泡苯乙烯	机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
GU4300		9.0			白色	•	•	•	•	-	KEEP 100	2,460	03301184
GU4300	43	9.0	23*56.5*31.5	34*73.5*41	灰色					-	KEEP 100	2,460	03301185
S4300	43	8.3	25 50.5 51.5	54 15.5 41	蓝色		•			• •	KEEP 84	1,930	03300201
S4300		0.5			红色					-	KEEP 84	1,930	03300202

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

大型冰箱 HD 系列更新换代,适合大型鱼的新尺寸,搭载安心的大容量箱体

## **TRUNK MASTER HD II**

12

TSS 6000 珍珠白

上盖

型号

VSS6000

TSS6000

SU6000

VSS4800

TSS4800

SU4800

S4800

S6000

方便好用的双开式 做按压动作即可开 大型橡胶止滑垫可 上盖附有侧锁可在 使用侧边手把也可 剂 (VSS.TSS) 可安心清洁 稳定不晃动 单人搬运 启的排水栓 搬运时确实固定 配件 隔热材料 容量 重量 内部尺寸 外部尺寸 颜色 (L) (kg) 提把 (cm) (cm) 水栓 轮子 脚垫 真空隔热板 发泡苯乙烯 11.2 金色 5 面 珍珠白 3面 11.0 60 29\*85\*23.5 41.5\*102.5\*33.5 10.1 青铜色 底1面

红色

余仓

珍珠白

青铜色

红色

SU 6000 青铜色

72)

r

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份,而外围尺寸是指最宽的部份。

27\*75\*23

9.6

9.9

9.7

9.0

8.6

48

坚固能坐的[强韧箱 [升降开关系统]

体], 附橡胶止滑垫 使开关更便利

发挥超群的稳定感

型号 ZSS 3 TSS 3 GU 3! GU 3! S 350 S 350

能坐的 [强韧箱体] 方便开合的 PV 冰箱 **PROVISOR TRUNK HD II 3500** 

的上盖

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份,而外围尺寸是指最宽的部份。



39.5\*91.5\*33



附有紧密贴合箱 可简单开闭得排 可左右双向开合 体的防水收纳盒 水栓 PC-3500

GU 3500 蓝色 S3500 红色 坚固可坐的箱体 / 升降开关系统使开合更便利 / 容量 35L、内部尺寸

S3500 蓝色

55cm,可广泛对应中型至大型鱼 / 侧面提手和静音车轮,移动方便 / 上盖附有锁扣,可在搬运时固定 / 旋转 90°即可简单开闭的排水栓 附橡胶脚垫,确保稳定 / 从 6 面真空 + 聚氨酯隔热材质的高保冷款 到轻量苯乙烯款,拥有丰富的产品阵容 / 本体内部配有除臭剂,干净 清洁令人放心(TSS、ZSS)/保冷箱附有紧密贴合箱体的防水收纳盒 PC-3500(另售)/ 可竖直放 500ml 塑料瓶(约 28 瓶)

2

1	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸	颜色				配件				隔热材料			机能	建议零售价	商品编码	
ī	(L)	(kg)	(cm)	(cm)	颜色	长提把 (	则提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	收纳盒	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	消臭	保冷力	(RMB)	的口口细节	
3500		7.6			金色				●静音			6面		-		<b>KEEP 127</b>	3,810	03302181	
3500	] [	7.3			珍珠白				●静音	•		3面		-		<b>KEEP 120</b>	3,100	03302186	
3500	35	6.6	24*55*25	32.5*71.5*35	红色				●静音		-	-		-	-	KEEP 95	2,230	03301101	
3500	35	6.6	24 55 25	32.5 /1.5 35	蓝色				●静音	•	-	-		-	-	KEEP 95	2,230	03301102	
500	] [	6.2	]		红色		•		●静音	•	-	-	-		-	KEEP 70	1,830	03300141	
500	1 [	6.2	1		蓝色				●静音	•	-	-	-		-	KEEP 70	1.830	03300142	1

\_\_\_\_\_ 上盖附有锁扣,

可在搬运时固定

S 4800 红色

72

身形较长的鱼类、竹筴鱼、鲭鱼、鰤鱼等大型鱼类皆适合放入 (6000: 内部尺寸 85cm、4800: 内部尺寸 75cm)/ 静音车轮方便移动 / 坚固能坐的「强韧箱体」/「伸 降开关系统」使开关更便利 / 方便取下的双开上盖 / 上盖附有侧锁可在搬运时确实 固定 / 按压式排水栓,使用时可不弄脏手 / 本体内部搭配使用抗菌剂 (6000)、除臭

KEEP 128

KEEP 110

KEEP 85

**KFFP 126** 

**KEEP 122** 

KEEP 98

KEEP 80



(RMB)

5.480

4,530

3,450

2,570

5.060

4,180

3.250

2.170





7

商品编码

03302171

03302151

03300131

03302172

03302152

03300132

03302162

03302161





.

5 面

3 面

底1面

#### PROVISOR TRUNK HD II 3500 / LIGHT TRUNK a 3200 中标配托盘, 具有时尚设计且优惠价格的乌贼用保冷箱

### PROVISOR TRUNK HD II 3500 / LIGHT TRUNK a 3200

	SU 3500 IM 彩色         SU 3500 IM 近色           型号         容量         重量 (L)         (kg)           使用         小部尺寸 (cm)         小部尺寸 (cm)					200 IM 1色	y ai		200 IM I色	» 1)	附带	53张鱿鱼托	盘 使用	时候把浮游版承放鱿鱼	这 2 部 戶 可 糕	0 和 LIGHT T 款系列中选择 了紧密贴合	R TRUNK HD TRUNKa3200 译 / 标配与内 的 3 张托盘 / 娀和鱼保持新
刑무	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸	颜色			Ē	2件				隔热材料		机能	建议零售价	商品编码
± 7	(L)	(kg)	(cm)	(cm)	By D	长提把	侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	鱿鱼托盘	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力	(RMB)	[1] [] 이 [
SU 3500 IN	4 35	7.1	24*55*25	32.5*71.5*35	铜色		•		●静音	•	• 3	底1面	•	-	KEEP 102	3,090	03302196
	- 33	6.2	24 55 25	32.5 11.5 35	红色				●静音		• 3				KEEP 70	2.280	03300156
S 3500 IM		0.Z			치면		-	-	HT H		• 3	-			NELI IU	2,200	
S 3500 IM SU 3200 IN	4 <sub>22</sub>	5.3	22*56 5*24 5	21 5*60*24	铜色	•	-	•	-	•	• 3		•	-	KEEP 101	2,200	03302201
	4 32		22*56.5*24.5	31.5*69*34		•	-	•	-	•		 底1面 _	•	-		,	

#### DAIWA TRUNK 型钓箱中最轻量的 LIGHT TRUNK 新登场,更轻、更好用

### LIGHT TRUNK a

简单拆卸的两

面开上盖

轻量却坚固可坐

箱体











可依照对象鱼选择适合的 32 公升与 24 公升两种尺寸 / 长型箱体恰好可装入大型青物 (32L: 内尺寸 56.5cm、24L: 内



S 金色



#### 尺寸 46.5cm)/ 实现最轻量化的 DAIWA 冰箱 (24L:4.0kg、32L:4.6kg)/ 虽然轻量却坚固可坐箱体 / 用单手就可轻易操作的开关 / 简单拆卸的两面开上盖 / 附有只需旋转 90 就可以简单开关的水栓 / 可依用途选择的断热款 (6 面真空、1 面真空、 聚氨酯、苯乙烯)/真空款断热层的各处缝隙使用聚氨酷填充 PROOF 盒 PC-1020a (另售)

装设范例

1011																	
型号	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸	颜色			Ē	配件				隔热材料		机能	建议零售价	商品编码
25	(L)	(kg)	(cm)	(cm)	殿日	长提把	背带	水栓	橡胶脚垫	滤水板	收纳盒	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力	(RMB)	[10] 미디 에베 가-)
ZSS 2400		5.3			S 金色		-		•	一体	-	6面		-	KEEP 98	2,930	03302112
SU 2400		4.4	]		蓝色		-			一体	-	底1面		-	KEEP 88	1,750	03302122
GU 2400	24	4.2	22*46 5*22 5	31.5*60.5*30.5	红色		-			一体	-	-		-	KEEP 82	1,190	03301083
GU 2400	24	4.2	22 40.3 22.3	31.5 00.5 50.5	蓝色		-			一体	-	-		-	KEEP 82	1,190	03301084
S 2400		4.0	]		红色		-			一体	-	-	-		KEEP 66	960	03300103
S 2400		4.0			蓝色		-			一体	-	-	-	•	KEEP 66	960	03300104
ZSS 3200		6.1			S 金色		-			一体	-	6面		-	KEEP 126	3,260	03302111
SU 3200		5.3			I蓝色		-			一体	-	底1面		-	<b>KEEP 101</b>	2,290	03302121
GU 3200	32	5.0	22*56.5*24.5	31.5*69*34	红色		-		•	一体	-	-		-	KEEP 96	1,480	03301081
GU 3200	52	5.0	22 30.3 24.3	51.5 05 54	蓝色		-			一体	-	-		-	KEEP 96	1,480	03301082
S 3200		4.6			红色		-			一体	-	-	-	•	KEEP 76	1,100	03300101
S 3200		4.6			蓝色		-			一体	-	-	-	•	KEEP 76	1,100	03300102
◎尺寸是指宽、	长、高	顺序 ◎	内围尺寸是指最夠	窄的部份 , 而外围尺	寸是指最	宽的部份。	◎重量仅疑	是冰箱本伯	本的重量。◎	ZSS 系列	的上盖断热	材质为真空板	+ 苯乙烯,1	其他系列苯乙烯	0		

#### 可直接放进 80cm 级大青鱼的超大保冷箱

大型保冷箱 || 系列





内围尺寸:能放得下长达 80cm 的壮鰤、鲑鱼、拉氏鰤、高体鰤等大型鱼类,不用伤 害鱼身就能轻松放入 / 直立摆放 16 瓶 2L 容量的宝特瓶还很足够 / 附大型车轮方便搬 运 / 附 4 个高抓力橡胶脚垫,以防止保冷箱在船上而左右移动 / 附把手提起时可使用 的提带 / 上盖刻有 (800mm) 长的量尺 / 采用 5 面真空板确保高保冷力 (SU 8000)/ 内 围尺寸高:约 30cm。(也适合露营时使用)

内部尺寸 外部尺寸 配件 隔热材料 容量 重量 机能 建议零售价 型号 颜色 商品编码 (L) (kg) (cm) (cm) 轮子 背带 真空隔热板 发泡苯乙烯 保冷力 (RMB) 提把 水栓 橡胶脚垫 SU 8000 13.2 白色 5面 KEEP 82 4,170 03291212 80 32.5\*79.5\*27 44\*93\*40 03291202 S 8000 11.6 蓝色 KEEP 62 3,160

有免湿收纳的收纳盒

适合运动和户外活动,很适合放入饮料和食物的高保冷小型保冷箱登场

## MINI COOL GU/S 1250 · 1050 · 850 · 650

可根据不同用途,有 12.5L、10.5L、8.5L、6.5L 可供选择 / 高保冷的发泡聚氨酯和发泡苯乙烯规格 / 附防水收纳盒,收纳时不会弄湿三明治或饭团 / 可直立收纳 600ml 塑料瓶 (12.5L:最多 10 瓶、10.5L:最多 8 瓶、8.5L:最多 6 瓶、6.5L:最多 4 瓶 (6.5L 横放 )/ 标配的长型提手和肩背带,便于携带 / 可拆卸、易打理的双 开式上盖 / 放心可坐的坚固箱体,上盖平坦方便坐下 / 底面附防滑底座 / 附 Ф6 空气软管可通过的空气孔 (12.5L、10.5L)/ 便于放入自行车前篮的尺寸设计 (8.5L、6.5L)/ 也可收纳防水收纳盒 PC-0810(另售)/ 可正好收纳 CP 冰 ( 另售 )

使用真空隔热板,	DAIWA 小型保冷箱中最高等级的保冷能力

### **DAIWA ZS/SU 700** 整体采用 (6 面 ) 真空板和发泡聚氨酯隔热材料,实现了双层结构拥有高水平保冷

整体未用(6面) 其主做和发泡素氨酶隔热材料,实现了双层结构拥有高水干床/マ 力效果 (ZS)/ 底面真空隔热板 + 无保冷剂聚酯隔热材料发挥高保冷力 (SU)/ 可拆式 上盖,无接合部易于清洗 (ZS1100)/ 可直立放置 500ml 宝特瓶 ( 大约 ZS700: 4 瓶 )


	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸			配件		隔热	材料	建议零	
型号	(L)	≝ <u>≇</u> (kg)	(cm)	(cm)	颜色	拖杆	背带	水栓	真空隔 热板	发泡苯 乙烯	售价 (RMB)	商品编码
ZS 700	7	2.7	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色			-	6面		2,130	03160004
SU 700	7	2.5	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色			-	底1面	•	1,040	03160003

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部分,而外围尺寸是指最宽的部分,包含伸缩把手。◎重量只有冰箱自身重量。 ◎上盖的隔热材料为真空隔热板 + 发泡苯乙烯 (ZS)、发泡苯乙烯 (SU)。



SU 700

ZS 700







GU 800X 蓝色

S 800X 洋红色

### COOL LINE SU/GU/S 600X · 800X 可拆式上盖,无接合部易于清洗 / 便于搬运的长型提把 (SU、GU)/ 附不易泄漏冷气,方便放 入鱼的投入口。

	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸				配件			₿ē	扇热材料		建议零	
型号	谷里 (L)	重重 (kg)	(cm)	(cm)	颜色	提手	背带	投入口	滤水板	气口	真空隔热 板	聚氨酯	发泡苯 乙烯	售价 (RMB)	商品编码
GU 600)	<	1.7		23*33.5*23	蓝色				一体		-	۲	-	570	03160623
GU 600)	< 6	1.1	15*23*17	23 55.5 25	莱姆绿色				一体		-		-	570	03160624
S 600X	0	14	15 25 17	23*31*23	白色	-	۲		一体		-	-		360	03132386
S 600X		1.4		25 51 25	洋红色	-			一体		-	-		360	03132387
SU 800)	(	2.2			白色				一体		前后2面		-	880	03160521
GU 800)	<	2.0		23*37.5*25	蓝色				一体		-		-	630	03160621
GU 800)	( 8	2.0	15*28*19		莱姆绿色				一体		-		-	630	03160622
S 800X		1.7		23*35*25	白色	-			一体		-	-		430	03132388
S 800X		1.7		23 35 25	洋红色	-	۲	•	一体		-	-		430	03132389

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

## 进一步升级,采用混合式隔热结构,保持原有的高保冷性的同时,实现了可折叠

## SOFT COOL

很适合小鱼钓游

采用7层隔热构造,加强保冷力(EX:7层,普通:6层)/根据用途有4 个尺寸,各3种颜色可选择/采用可隔断地热的20mm厚底隔热材 料,实现高保冷(EX:底面30mm, 普通:底面20mm)/可竖立收纳 600ml 瓶装水(4500:34 瓶、2600:24 瓶、1500:14 瓶、800:6 瓶), 可收纳 2L 塑料瓶 (4500:12 瓶、2600:8 瓶、1500:6 瓶),可直 接收纳购物篮(另购、4500、2600)/搭载实现高保冷力·可折叠收纳的"Z系统"/防止冷气从内部底面和侧面泄漏的"Z垂片"/从上下有效冷却收纳物品的"Z冷却"/即使隔热材料很 厚也能折叠的"Z折叠"/PVC内衬可直接收纳冰块和渔获,并 且安装快捷可完全清洗/不易滑动可分散负重的垫肩(可拆卸 式)/提手附有可固定功能,不易弄脏衣服和肩带/底面素材采 用不吸水的 PVC 材质,易打理 / 底面内侧铺上毛巾可将水珠吸 收 / 本体正面带有拉链口袋, 底面附有橡胶脚垫, 不易弄脏 / 上盖背面带有网眼口袋,可用来放保冷包(另购)

EX2600





4500





1500

SU 800X 白色

S 800X 白色



800

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 摩卡色	商品编码 芥黄色	商品编码 砖红色
EX 4500	45	1.9	48*32*27	51*35*30	860	03303021	03303022	03303023
EX 2600	26	1.6	41*30*25	44*33*28	680	03303024	03303025	03303026
EX 1500	15	1.2	31*20*25	35*23*28	570	03303027	03303028	03303029
EX 800	8	0.9	22*15*25	26*19*28	490	03303030	03303031	03303032
4500	45	1.6	48*32*27	50*35*32	640	03303041	03303042	03303043
2600	26	1.4	41*30*25	44*34*30	490	03303044	03303045	03303046
1500	25	1.0	31*20*25	34*25*29	420	03303047	03303048	03303049
800	8	0.8	22*15*25	26*20*30	360	03303050	03303051	03303052

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。



钓箱





颜色

青铜色 • .

洋红色

外部尺寸

(cm)

34\*47.5\*33.5

#### 适合鲷鱼、铁板、硬石等竞技钓法,海路亚专用保冷箱登场

### COOL LINE a SU/S 2500 GF

容量 25L,很适合放中型鱼、真鲷、石斑鱼的尺寸 / 断热材质选择丰富,从高保冷的 1 面真空,到轻量发泡 苯乙烯材质 / 附 2 个竿架,握把长的钓竿也能牢牢保持 / 附可收纳钳子或控鱼器的 185 型号收纳袋 / 配备在 海上不易滑动的橡胶止滑垫标 / 附旋转 90 度即可简单关闭的排水栓 / 附防撞角 (SU)

SU 2500	黑色	5	s	型 2500 红色		S 2500			5 2500 Å	7.33	1			为学、小物品 已喜欢的位置。	
型号	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸	颜色		配件				隔热材料		机能	建议零售价	商品编码
-	(L)	(kg)	(cm)	(cm)		橡胶脚垫	置竿架 (2 个 )	小型置物	保护套		发泡聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力	(RMB)	
SU 2500		5.0			黑色	•	•	•	<u> </u>	1面	•	-	KEEP 76	2,000	03302091
SU 2500	25	5.0	22*43*25.5	31*58*34	红色		•		•	1面		-	KEEP 76	2,000	03302092
S 2500	25	4.3	22 <del>7</del> 3 23.3	51 30 34	灰色	•	•	•	-	-	-		KEEP 56	1,360	03300081
S 2500		4.3			橄榄绿色	•	•	•	-	-	-		KEEP 56	1,360	03300082
◎尺寸是指	宽、长、	高顺序	◎内尺寸为最狭	~ 窄的地方、外尺寸	为最宽的地方。	◎重量仅是	水箱本体的重量。〇	上盖的隔热权	料为苯乙烯。						

最适合竹荚鱼、木钓虾、鲪鱼钓的小型保冷箱新上市 COOL LINE a GU/S 1000X LS · 1500X LS

最适合竹荚鱼钓、木虾钓、鲪鱼钓等各种轻量路亚钓法 / 轻量发泡苯乙烯及高保冷聚氨酯,可根据用途选择的隔热材质 / 含立竿架 ×2(CP 保护多功能 ) 和小 物品收纳部 (CP 口袋 125),方便实用 / 专用防水盒 (另售)正适用 (PC-816(S)、 PC-1020a)/ 底座 ( 另售 ) 适用 (1000: 底座、1500: 底座 L)

										7	F架安装例图	GU 1000	DX LS 灰色	SU1000)	(D灰色	GU 1500X I	S驼色
	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸					配件				隔热材料		机能	建议零售价	
型号	(L)	≝≞ (kg)	(cm)	(cm)	颜色	投入口	提把	背带	橡胶脚垫	CP 保护多 功能 ×2	CP 口袋 ×1	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力	(RMB)	商品编码
SU 1000X		2.4			D 灰色					۲	•	底1面	-	-	KEEP 41	未定	03302251
GU 1000X LS		2.3			驼色							-		-	KEEP 36	1,230	03301074
GU 1000X LS	10	2.5	17*26*22	25*37*29	灰色				•	•	•	-		-	KEEP 36	1,230	03301075
S 1000X LS		2.1			绿色			-				-	-		KEEP 26	980	03301070
S 1000X LS		2.1			玫红色			-	•	•	•	-	-		KEEP 26	980	03301071
SU 1500X		3.4			D 灰色						•	底1面	-	-	KEEP 46	未定	03302252
GU 1500X LS		3.2			驼色					•	•	-		-	KEEP 39	1,330	03301076
GU 1500X LS	15	3.Z	17*36*23	25*47.5*30	灰色			•	•	•	•	-		-	KEEP 39	1,330	03301077
S 1500X LS		2.9		[	绿色			-			•	-	-		KEEP 34	1,080	03301072
S 1500X LS		2.9			玫红色			-				-	-		KEEP 34	1,080	03301073
◎尺寸是指宽、	长、高	顺序 ①	向尺寸为最	狭窄的地方、外	卜尺寸为最多	宽的地方。	◎重量(	又是冰箱和	本体的重量。	∋上盖的隔热相	材料为苯乙烯。						

配件

轮子

●静音

●静音

●静

整齐收纳物品,移动也方便。可拖行的保冷箱

## COOL LINE 拖行式保冷箱 II 系列

附有小型拉杆及大型静音车轮,可以轻松搬运移动 / 箱体设计成可以通过检票口的大小,可以坐地铁去钓鱼 / 两侧的小型收纳口可 刚好放入500ml 的宝特瓶 / 背面架上可以另外安装水壶架 / 设计挂勾处,可以安装 CP 行李固定网 ( 另售 ),简单固定物品 / 推荐 使用 CP 肩背带 150S( 另售 ),固定行李 / 可完全拆下清洗的双开式上盖 / 可以刚好放入保鲜盒 PC-816( 另外贩卖 )PC-1020a( 另售)



内部尺寸

(cm)

17\*36\*23

容量 重量

(L)

15

(kg)

5.0

4.8

4.5

型号

SU 1500

GU 1500

S 1500



背带 提把 水栓



投入口 橡胶脚垫

.

底1面












S 1000X LS 驼色







隔热材料

真空隔热板 发泡聚氨酯 发泡苯乙烯

.



机能

保冷力

KEEP 45

KEEP 40

KEEP 35

建议零售价

(RMB)

2.110

1.680

1,430

商品编码

03302191

03301106

03300151



### 长距离拖行至钓鱼场也不费力

SEA COOL 拖行式保冷箱 II 系列

即使是到达钓鱼场还有一段很长的距离,能同时 与诱饵箱一起搬运的保冷箱 / 前锁扣开、合简单 操作 / 附侧边握柄, 放在后车箱装载, 方便稍微 拿上拿下 / 检票口也能轻松通过的设计尺寸 / 伸 缩手把伸展开后的高度约 87cm 长 / 附子母扣, 装上 CP 行李网 (另售),可固定在行李两侧的 勾槽 / 可装着 CP 调节带 (另售),150S 附长度调 节带非常方便 /500ml 宝特瓶可直立放置 (约16 瓶)/2L 宝特瓶可直立放置(约6瓶)/静音轮子 装备。附可装设宝特瓶架的挂架 /PC-1326 款式 可收纳线杯收纳盒(另售)

便利机能满载。抛投钓专用冰箱。

GU 2500 白色 / 红色GU 2500 白色 / 蓝色 SU 2500 白色 / 银色

73

73

12)

S 2500 灰色 / 黄色	S 2500 浅蓝色 / 蓝色

73

												-	- / //////////////////////////////////	_			
型号	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸	颜色			Ĩ.	记件				隔热材料		机能	建议零售价	商品编码
至亏	(L)	(kg)	(cm)	(cm)	颜色	轮子	提把	拖杆	水栓	橡胶脚垫	侧提把	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力	(RMB)	间口细节
SU 2500		4.8		33*53.5*39	白色 / 银色	●静音						底1面		-	KEEP 70	1,910	03160531
GU 2500		4.6			白色 / 红色	●静音	•			-		-		-	KEEP 65	1,510	03124111
GU 2500	25	4.6	15*38.5*31		白色 / 蓝色	●静音	•			-	•	-	•	-	KEEP 65	1,510	03124112
S 2500	25	4.2	15 38.5 31	33*53.5*38.5	白色 / 莱姆绿色	●静音				-	•	-	-		KEEP 60	1,230	03132441
S 2500	]	4.2			灰色 / 黄色	●静音	•	•		-	•	-	-		KEEP 60	1,230	03132442
S 2500	1	4.2			浅蓝色 / 蓝色	●静音	•	•		-	•	-	-		KEEP 60	1,230	03132443
	. 长. 彦	「順序◎	内尺寸为最狭窄	。 的地方,外尺寸为量		▽是冰箱本	体的重	₩. 01	- 盖的隔	执材料为苯	7.悕。	·					

## COOL LINE a · COOL LINE SU/S1500X · 1000X · 800X SURF

侧边设置硬式收纳箱便放入小物品(两面可开式上盖、附中箱)/方便装饵料的竿架/可放3个天秤收纳座(1500可对应 FLOATSINKER)/方便诱饵盒和小物品放置的托盘附挂钩/可挂诱饵盒和转动式诱饵盒(附金属制木箱用挂勾)/(SU)款式底1面 真空板和聚氨酯隔热材料的高保冷力、(S)款式轻量型发泡苯乙烯隔热材料

Ĭ.	1	
-	157	
SI	U 800X SU	RF









S 2500

白色 / 莱姆绿色



	容量	重量	内部尺寸	外部尺寸					配件					隔热材料		建议零售价	
型号 (L)		$\frac{1}{kg}$	(cm)	(cm)	投入口	背带	硬式 侧箱	铅锤架	置竿架	挂钩架	托盘	气口	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	网前海的	
COOL LINEa SU 1500X	15	3.4	17*20*22	25*47 5*20		•		•		•		-	底1面		-	2,280	03302011
COOL LINEa S 1500X	15	2.9	17 36 23	17*36*23 25*47.5*30		•		•				-	-	-	•	1,690	03300011
COOL LINEa SU 1000X	10	2.4	17*20*22	25*27*20		•		•	•	•			底1面		-	2,100	03132451
COOL LINEa S 1000X	10	2.1	17-26-22	17*26*22 25*37*29		•		•	•	•			-	-	•	1,610	03134151
COOL LINE SU 800X	8	2.2	15*20*10	15*28*19 23*37.5*25				•	•	•		•	底1面		-	1,520	03132452
COOL LINE S 800X	8	1.7	12.78.18										-	-		1,150	03134152

◎尺寸是指宽、长、高顺序◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。(CP 硬式侧箱的重量约 0.7kg)◎硬式侧箱的外部尺寸约 12.5×22×24.5cm。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

## 贴心小叮咛

#### 冰箱并非完全防水。

- ●横置保冷箱或大力摇动的话,可能会出现漏水的情况。所以如要摆放在后车 厢的话,要特别注意。
- →万一有出现这种情形的话,请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。 ●保冷箱的本体内部,隔热内部可能会出现渗水的情况。所以请不可浸泡在水
- 里或长时间用强力的水冲。否则会导致保冷力下降。
- →使用后,请用清水清洗,将钓箱倒放,在阴凉处晾干
- ●如果水栓没有栓紧的话,会导致漏水。特别是用冰块的时候,要特别注意。 →使用前,先确认已栓紧水栓。

#### 有关保冷效果

- ●盖子避免不必要的开合次数,否则会导致保冷力下降。特别是在强烈阳光下 会导致冷气跑掉,所以请控制开合的次数。
- →像这样的情形,我们可以减少把鱼放进去的次数。这个时候就可以加以利用 投入口。

- ●直接放在日光直射的地方、车内等高温处会直接影响导致保冷力低下。 而且还会使树脂出现变形的情况。不使用时,请避免放置在高温、高热 处以及日光直射的地方。
- →像这样的情形,即使放置车内也请放置在日晒不到的地方。 ●根据使用的状况会影响到保冷性能。气候、冰块的尺寸、水量、鱼量、
- 使用频度等都会影响到冰块溶化的程度。
- ●随着时间的流逝,填充物、隔热材料也会老化,因而导致保冷力低下。 →在冰块容易溶化的情况下,可以增加冰量或途中再加上。

#### 其他

- ●保冷箱本体温度与外面温度会有温差,因此会出现结露的情况。在车内或家 里等,请把冰块存放在保冷箱内。
- ,万一出现这种情形的话,请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。
- ●若重压上盖或受到强烈撞击,可能会导致损坏。
- ●使用保冷箱之前请详阅使用说明书。







耐用耐磨,不惧磕碰,更好地保护包内物品/即使弄脏了,也可直接用湿布擦拭,易打理/可拆卸式支架,可根据自身需求装卸支架/边角处附有橡胶包边,保护性更强, 不易磨损/采用止水拉链,防止包内物品弄湿/采用较柔软内里,能减少冲击,更能保护鱼竿/附有网兜扇片,收纳漂盒或小物更方便/配有肩带和提手,移动更便利。



#### 延续简洁稳重的设计理念,低调奢华



#### **SPRC** 尊享 В

凸显质感的编织压纹 / 内侧填充缓冲材与树脂板等,对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋,满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链,内含式拉链, 不易弄脏 / 外附伞托,快速装取,并将绑带增长,可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴,方便收纳背带不易滑落 / 采用加强版可收纳支架





125-3P-S(C) 三层带支架 / 125-2P-S(C) 二层带支架 黑色





125-3P-S(C) 三层带支架 / 125-2P-S(C) 二层带支架 深蓝



125-3P(C) 三层不带支架 / 125-2P(C) 二层不带支架 黑色



125-3P(C) 三层不带支架 / 125-2P(C) 二层不带支架 浅蓝



125-3P(C) 三层不带支架 / 125-2P(C) 二层不带支架 深蓝

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码 深蓝	商品编码 浅蓝
125-2P-S (B)	125*14*10	2.75	900	09003907	09003908	09003909
125-3P-S (B)	125*14*15	3.19	1000	09003910	09003911	09003912
125-2P (B)	125*14*10	2.45	800	09003901	09003902	09003903
125-3P (B)	125*14*15	2.84	900	09003904	09003905	09003906

#### 稳重的外表,张扬的内心

### SPRC 幻彩竿包(B)

稳重简洁的设计,幻彩效果点缀,更亮眼 / 内侧填充缓冲材与树脂板等,对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋,满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀 拉链,内含式拉链,不易弄脏 / 外附伞托,快速装取,并将绑带增长,可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴,方便收纳背带不易滑落 / 幻彩黑设有 125cm 和 135cm 长度可洗,满足更多需求



125-3P-S(B) 三层带支架 / 125-2P-S(B) 二层带支架



125-3P-S(B) 三层带支架 / 135-3P-S(B) 三层带支架 / 135-2P-S(B) 二层带支架



125-3P(B) 三层无支架 / 125-2P(B) 二层无支架



125-3P(B) 三层无支架 / 125-2P(B) 二层无支架



135-3P(B) 三层无支架 / 135-2P(B) 二层无支架

125-3F-3(B) 三层 125-2P-S(B) 二层 幻彩黑	景带支架	125-3F-3(B) 三层 125-2P-S(B) 二层 幻彩白		2P-S(B) 二层带支架 幻彩黑		-(B) 三层元文采 / P(B) 二层无支架 幻彩黑	125-3P(B) 三/ 125-2P(B) 二/ 幻彩	<b>昙无支架</b>	135-3F(B) 二 135-2P(B) 二 幻	
型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 幻彩白	商品编码 幻彩黑	型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 幻彩黑
125-2P-S (B)	125*14*12	2.5	890	09003809	09003811	135-2P-S (B)	135*14*12	2.7	890	09003813
125-3P-S (B)	125*14*17	2.7	990	09003810	09003812	135-3P-S (B)	135*14*17	2.9	990	09003814
125-2P (B)	125*14*12	2.1	790	09003817	09003819	135-2P (B)	135*14*12	2.3	790	09003821
125-3P (B)	125*14*17	2.5	890	09003818	09003820	135-3P (B)	135*14*17	2.7	890	09003822



# Example 2 Ex





#### 热卖青春款,丰富的颜色选择

## DAIWA 鲫鱼轻量型台钓竿包(C)





125-2P-S(C) 二层带支架

黑色



125-3P-S(C) 三层带支架

柠檬黄



125-3P(C) 三层无支架

天蓝色



125-2P(C) 二层无支架

水绿色









125-2P(C) 二层无支架 蓝迷彩

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 天蓝色	商品编码 水绿色	商品编码 柠檬黄	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 蓝迷彩
125-2P-S (C)	127*12*17	2.5	600	09003701	09003702	09003703	09003761	700	09003875	09003876
125-3P-S (C)	127*17*19	3.1	690	09003704	09003705	09003706	09003762	790	09003877	09003878
125-2P (C)	127*12*16	2.1	550	09003691	09003692	09003693	09003763	650	09003871	09003872
125-3P (C)	127*17*16	2.5	620	09003694	09003695	09003696	09003764	720	09003873	09003874



### 轻便&实用性兼具,亮眼配色 HERA 鲫鱼竿包 LT 130-2P(A)

轻量简约,实用性强 / 内侧填充缓冲材与树脂板等,对鱼竿起到良好的保护 / 内部设有独立收纳袋,收纳小物更方便 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链,D logo 轻量树脂拉头 / 外附伞托,快速装取,并将绑带加长,可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 包内带有 D 环,可将小物收纳包 S 悬挂收纳 / 手提处带有魔术贴,使得肩带不易滑落弄脏



轻便&实用性兼具,亮眼配色

#### HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A) 轻量简约,实用性强 / 内侧填充缓冲材与塑料支撑盒,既保护包内物品,又确保包体不易变形 / 水不易渗入的掀盖式构造,附有易开合的魔术贴 / 正面带有方便收 纳小物的大型拉链口袋 / 附有减轻肩膀负担的宽幅肩带和肩垫 / 背面开缝隙口袋,拉开下方拉链即可挂在拉车上,移动更省力 / 保护底部的包边保护垫 / 两侧带有 可与坐垫组合的配件,收纳更便携/两侧分别配有手机收纳袋和毛巾挂环



LT 40 牛油果绿

型号	外部尺寸	重量	建议零售价	商品编码	商品编码
	(cm)	(kg)	(RMB)	番茄红	牛油果绿
LT 40(A)	48*29*30	2.2	640	09003163	09003164





拉手挂带







S的D环(另外发售)

型号	外部尺寸	重量	建议零售价	商品编码	商品编码
	(cm)	(kg)	(RMB)	番茄红	牛油果绿
130-2P (A)	130*14*16	2.2	650	09003159	09003160





可搭配小物收纳包 M 使用



魔术贴开口

手机收纳袋

毛巾挂环








④附有可悬挂收纳小物收纳包

⑤附太阳伞收纳袋、魔术贴

型号	外部尺寸 (cm)	里重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿
130-2P (A)	130*14*16	2.2	650	09003159	09003160





宽幅肩带

#### 适当的高低差和硬度,不易疲劳



### HERA 坐垫 LT(A)

内部采用适当硬度的发泡材,搭配稳固支撑的强化纤维板构造,坐下时贴合身形 / 用湿布就能简单清洁的表面材质 / 接触地面处采用不易滑动又耐久的材质 / 两侧 带有挂环织带,收纳于鲫鱼收纳包 LT40(A) 的上方时,更牢固



#### 收纳小物更方便

## 小物收纳包 S/M



S尺寸:两侧带有网兜隔层,分类收纳更方便。带有挂钩,可悬挂收纳于 HERA 鲫鱼竿包内部的 D环上 /M 尺寸:内部附有可移动调整的魔术贴隔板,根据用途调整空间。 便于开闭的双拉链设计,采用 YKK 拉链,D logo 轻量树脂拉头。可正好收纳进 HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A) 的尺寸



ABS 板热压模一体成型,外观更新,轻装上阵



硬壳竿包(B) 1.4m和1.25m,2种尺寸4种颜色可选,满足多种喜好/内部可拆卸式魔术贴竿托,将收纳的鱼竿固定,避免移动过程中晃动导致鱼竿划伤/竿包底部防护垫,减 轻磨损



轻便实用,便携随行无压力



简约外观,方便外出携带使用 / 可手提,可肩背 / 内部设有 7 个分隔收纳袋,带有防止鱼竿滑出的上盖,也可收纳遮阳伞 / 附有 2 个漂盒收纳口袋 / 可折叠,不占 空间





型号	外部尺寸( cm)	重量 (kg)	内口袋 (可放漂盒)	建议零售价 (RMB)	商品编码
130-BIG	130*75	0.8	•	240	09003796

鱼漂盒收纳袋

#### 特别适合移动作钓



### 路亚双肩包

分为上下2个收纳空间,分类收纳更方便/下层收纳空间内附带4个假饵盒(假饵盒的内部隔板可随意调节)/ 正面带有 EVA 材质的偏光镜收纳 / 正面带有反光条,夜晚作钓更安全 / 两侧带有口袋和固定织带,可用于收纳便 携式并继路亚竿 / 肩带一部分带有透气孔,减轻闷热困扰,并且配有可悬挂小物的织带环 / 底部采用 PVC 材质, 直接放在地上也不易弄湿,易打理









1	
	STATISTICS. N. S. STATISTICS.
	and the second second
1	
-	
	假饵合收纳



偏光镜收纳

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 33*22*45	2.15	399	09003918

假饵盒收纳

上层收纳空间

推荐船钓时使用,可手提可肩背

### 路亚斜挎包

主收纳空间内附带 3 个假饵盒(假饵盒内部隔板可随意调节),两侧拉链口袋内带 2 个小型假饵盒 / 正面带有反光条,夜晚作钓更安全 / 带有宽幅肩带和提手,肩背、 手提都很方便 / 底部附有 4 个橡胶底座,减轻磨损





颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 32*27*20	1.75	249	09003919



#### 实用性,适用于各种路亚钓法



水瓶收纳

主收纳空间内附带 2 个假饵盒(假饵盒内部隔板可随意调节)/正面带有反光条,夜晚 作钓更安全 / 顶部带有松紧抽绳, 可收纳轻薄外套 / 腰带一侧带有水瓶收纳袋、可抽拉 式小物挂环 / 腰间带有织带环,方便收纳钳子和悬挂小物 / 网眼背面,减轻闷热







D logo 反光条

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 32*12*20	1.0	209	09003920



#### 海水钓法·淡水钓法等多种场景,都适用的斜挎包

时尚刷街路亚斜挎包 / 时尚刷街路亚斜挎包 LT

左右方向皆可装设的宽肩带,附左右拉链 / 带有可轻松将斜挎包拉到前面拿取物品 的织带环 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒(26\*19cm 尺寸),LT 的主收纳空 间可收纳 2~3 个中型假饵盒(21\*15cm 尺寸)/ 正面带有可将小物品分开收纳的口 袋 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质(只限蓝色、军绿色)/ 背面采用网面衬垫,减轻闷热

收纳例	LT 尺寸收纳例			织带拉环		
型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色	商品编码 蓝色	商品编码 军绿
时尚刷街路亚斜挎包	约 14*24*37	370	08530616	08530617	08530618	08530619
时尚刷街路亚斜挎包 LT	约 12*19*32	330	08530626	08530627	08530628	08530629

功能实用,可在各种路亚钓游中大显身手

## 战术路亚腰包 / 战术路亚腰包 LT

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒(26\*19cm 尺 寸),LT 的主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒(21\*15cm 尺寸)/ 便于收纳不同 不同小物的前口袋、侧袋等 / 背面采用网面衬垫,减轻闷热 / 侧面配有树脂材质的 水瓶收纳袋,不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部 材料采用耐水性强的 PVC 材质(只限蓝色、军绿色)/ 附有简易鱼竿固定带

备竿固定带

商品编码

蓝色

08530586 08530587 08530588 08530589

08530578 08530579

商品编码

军绿

商品编码

灰色

08530576 08530577

#### 小巧实用、适合轻装上阵

收纳例

型号

战术路亚腰包

战术路亚腰包 LT

## LIGHT GAME POUCH(B)

LT 尺寸收纳例

建议零售价

(RMB)

420

390

商品编码

黑色

本体外寸

(cm)

约 16\*34\*23

约 14\*30\*19

材料表面经过树脂涂层加工,防水性能更好(并非完全防水),采用防水拉链 / 正 面拉链口袋里配有可将经常使用的假饵悬挂收纳的 PVC 垫,拿取更方便 / 腰带采用 较硬的丙纶带,不易打弯 / 主收纳空间可收纳 1 个中型假饵盒(21\*15cm 尺寸)/ 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环





型号	本体外寸	建议零售价	商品编码	商品编码
	(cm)	(RMB)	黑色	橄榄绿
LIGHT GAME POUCH(B)	约 10*21*22	400	08530566	08530567

黑色



橄榄绿色











### 符合人体设计,提供机动性 多功能贴身路亚斜背包

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒(26\*19cm 尺 寸) / 便于收纳不同小物的前口袋、侧口袋等 / 侧面带有专门收纳水瓶的口袋 / 附有 悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质(只 限蓝色、军绿色)/可减轻肩膀负担的肩垫/背面采用网眼衬垫,减轻闷热



型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色	商品编码 蓝色	商品编码 军绿
多功能贴身路亚斜背包	约 14*34*25	420	08530636	08530637	08530638	08530639

兼具大容量和功能性的邮差包

### 运动休闲路亚斜背包

正面拉链,无需打开掀盖就可轻松拿取包内物品/主收纳空间可收纳4个中型假饵 盒(26\*19cm 尺寸)/便于收纳不同小物的 4 处开叉口袋 / 附有可拆卸式丙纶带, 用于悬挂小物收纳包 / 附有可悬挂钳子等物品的 D 环,内侧设有可专门收纳水瓶的 口袋 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质(只限蓝色、军绿色) / 可减轻肩膀负担 的肩垫 / 背面采用网面衬垫,减轻闷热 / 带有可将衣服捆绑收纳的松紧抽绳



收纳例

型号	本体外寸	建议零售价	商品编码	商品编码	商品编码	商品编码
	(cm)	(RMB)	黑色	灰色	蓝色	军绿
运动休闲路亚斜背包	约 14*35*27	450	08530646	08530647	08530648	08530649





活跃于多种钓法的泛用斜背包 行军路亚肩背包 / 行军路亚小型肩背包

主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒(26\*19cm 尺寸),小型肩背包的主收纳空间 内可收纳 2 个中型假饵盒(21\*15cm 尺寸)/ 便于收纳不同小物的前口袋、内袋 / 侧面配有树脂材质的水瓶收纳袋,不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的 织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质(只限蓝色、军绿色)/ 可减轻 肩膀负担的肩垫(小型肩背包除外)





型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色	商品编码 蓝色	商品编码 军绿
行军路亚肩背包	约 15*33*24	370	08530596	08530597	08530598	08530599
行军路亚小型肩背包	约 7*19*24	250	08530606	08530607	08530608	08530609



138

#### 日常小物收纳,轻便出行

止水拉链

颜色

手机收纳斜挎包

PVC 透明上盖

尺寸

M-1

M-2

L-1

L-2

多功能斜挎包

手机收纳斜挎包 / 多功能斜挎包 NEW

手机包肩带扣

建议零售价 (RMB)

65

85

商品编码

白色

09003881

09003882

09003883

09003884

商品编码

09003916

0900391

商品编码 黑 \* 银

09003885

09003886

09003887

拉链开口

(cm)

约 8.5

约20

大号斜挎包:采用尼龙面料(非防水面料)和防水拉链,减轻包内物品弄湿 / 内部附可将小物分类收纳的侧面拉链口袋 /可拆卸式肩带,并且肩带可自由调整长度/小号手机斜挎包 随着手机支付的便利化,小物收纳包登场/采用尼龙面料(非 防水面料)和防水拉链,减轻包内物品弄湿 / 侧面带有登山扣,可挂钥匙 / 可调节长度的肩带 / 轻便出门、钓鱼、出街、 露营等多种场景可用 ※ 注意:请根据手机尺寸选择,并非所有手机型号都可装入手机收纳包内

视觉直观,拿取便利,多尺寸随心选择

## 迷你收纳包 CS(A)

(C.

本体外寸

(cm)

约 21\*19\*12

约 21\*19\*21

约 31\*19\*12

约 31\*19\*21

内含不锈钢框架

建议零售价

(RMB)

69

69

79

79

本体外寸

(cm)

约 12.3\*20

约 25.5\*20.5

不易生锈的不锈钢框架 / 耐脏、易打理的 EVA 材质,加上透明 PVC 上盖,容易分辨 包内收纳物品 / 携带方便的提手 / 双开拉链设计 / 新追加低调、耐脏的黑色



#### NEW 渔轮收纳包

采用氯丁橡胶材质,柔软厚实微弹,缓冲压力,对渔轮起到较好的保护作用/水滴轮用: 水滴轮不从鱼竿上拆下,也可直接收纳 / 纺车轮用: 双层式设计,方便收纳纺车轮的摇把



水滴轮收	ζ纳例

纺车轮收纳例

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
CV-S	约 11*11	59	09003921
SP-S	约 13*16	59	09003922















手机收纳斜挎包





### 最适合软虫假饵分类收纳

WORM HOLDER(B)

4个尺寸,适合各种大小的软虫 / 方便分层的 2 层构造 / 附带网眼口袋 / 材质:聚酯纤维

商品编码 军绿

1

08530349

08530354

商品编码

09003942

08530353

商品编码 岩浆红

08530541

1

08530546

08530542

08530547

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 海军蓝
S(B)	约 8*16*17	120	/
M(B)	约 8*20*17	130	08530348
WM(B)	约 11*20*17	140	/

约 8\*24\*17

可折叠,携带方便

L(B)

颜色

透明色

带有拉链网眼上盖,防止鱼跳出/便于取水的精巧尺寸,方便观察鱼状态的透 明色 / 可折叠, 方便收纳 / 附有 8 米长的绳子

建议零售价 (RMB)

90

150

#### 可折叠,网状上盖,多种用途

## 活饵水桶

附网盖,用途广泛 / 不易生锈的不锈钢框架,框架周围采用 补强材质,耐久性更佳 / 不易把手弄疼的提手把 / 底部带有 防滑设计 / 附有 8 米长的绳子

本体外寸

(cm)

约 18\*18\*19.5



颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
红色	约 21*21*23	105	09003941
白色	约 21*21*23	105	09003943















采用中央平衡结构,动作更自由! 自动膨胀也可手动膨胀,外壳可拆卸水洗,肩披款浮力背心

### DF-2022CS/18 气胀式浮力背心

●采用气囊靠近身体中心的中央平衡结构,侧面更贴合身型,不影响抛竿等动作的同时,大幅减轻了浮力背心和胳膊之间互相干涉、 摩擦,更有助于集中注意力

- ●腰带处的松紧调节构造,可轻松调节贴身度,佩戴更舒适
- ●采用 YKK 制插锁,结实牢固,更安心 ●采用 YKK 制插锁,结实牢固,更安心 ●外壳可拆卸洗涤(外壳材质:涤纶,气囊材质:尼龙 ※ 请务必根据说明书进行使用(此商品为中国限定)



中心平衡&贴合身型



DF-2022CS/18产品采用美国HCR充气装置。打开衣壳,搭载了水感应部件的指示器可以一 目了然的确认产品状态。绿色为可以正常使用,红色为已使用,或者安装不正确,必须对水 感应部件进行检查及替换。

- 1、据世界卫生组织官网公布(2021年4月27日),2019年估计有23.6万人死于溺水,使溺水成为全球一个主要公共卫生问题,同年,
- 溺水造成的死亡占全年总死亡率近8%。溺水是非故意伤害死亡的第三大原因,占所有伤害有关死亡的7%。 2、据山东海事局官方微博(2018 年 8 月 6 日),全国每年约有 5.7 万人溺亡,在非正常死亡中,溺亡是第一杀手,约占非正常死亡人数 的 80%。
- 3、据【日本钓具新报】报道(2021 年 12 月 25 日),日本国土交通省海事局安全监理室长披露,在过去 5 年调查数据中显示,佩戴救生 背心者和未佩戴浮力背心者,在海上落水遇难的死亡率,分别是11%和52%。
- ※ 在船上作钓时,为了保护自身安全,建议穿着气胀式浮力背心。

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2022CS/18	均码	1280	09011481	09011482	09011483

#### 两项专利技术,高安全性,实现小型化,更轻便

### DF-2122CS/18 气胀式浮力救生腰包

●轨道式充气系统专利,气囊膨胀时会沿着腰带进行充气,使救生衣尽可能紧贴人体,提高安全性

- ●【3 点浮游】专利:落水膨胀后,人体放松自然状态下,头部呈后仰姿势,确保头部和水面之间的最大距离
- ●外层面料采用经过 ISO 认证材料,结实的同时带有防泼水功能,一定程度上减少轻微水雾导致误膨胀问题
- ●采用 YKK 制括锁,结实牢固,更安心 ●乐用 YKK 制括锁,结实牢固,更安心 ●外壳可拆卸洗涤(外壳材质:涤纶,气囊材质:尼龙) ※ 请务必根据说明书进行使用(此商品为中国限定)



型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2122CS/18	均码	1080	09012611	09012612	09012613

#### 新构造设计,穿着更安心

## DF-6023CS 固型浮力救生背心

- ●推荐边移动边作钓时,或涉水作钓时穿着
- ●肩带上一部分采用缓冲材质,在实际作钓中吸收冲击力,减轻身体负担 ●肩带上一部分采用缓冲材质,在实际作钓中吸收冲击力,减轻身体负担 ●附有从胯下穿过的丙纶带插锁,减少走动、涉水过程中,背心移位问题,安全性更高 ●外层面料采用经过 ISO 认证材料,结实且带有防泼水功能
- ●采用 YKK 制拉链,结实牢固,更安心
- ●附有多处口袋,收纳空间大,且带有可悬挂小物的丙纶带挂环 ※请务必根据说明书进行使用(此商品为中国限定)



型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑 * 红
DF-6023CS	均码	999	09012616



YKK 拉链



求救口哨





口袋收纳









气囊展开图

### UVF PE DURASENSOR ×8EX+Si<sup>3</sup>

媲美 12 编线般丝滑的高性能 8 编 PE 线。

●升级版 Evo Silicone<sup>3</sup> 表面处理,使表面更加光滑,有助于提升抛投距离、减少异物附着。

●超高密度纤维加工,提升直线强度与感度。 ● TOUGH PE 原丝,出色耐久性和耐磨性。

● MUSLE Braiding 密编加工,减少因突然的冲击力造成的切断。






		莱姆绿色							深线	录色		
参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m
0.3	200	09018311	240	09018320	-	-	200	09018311	240	09018320	-	-
0.4	180	09018312	220	09018321	-	-	180	09018312	220	09018321	-	-
0.5	180	09018313	220	09018322	-	-	180	09018313	220	09018322	-	-
0.6	150	09018314	180	09018323	-	-	150	09018314	180	09018323	-	-
0.8	150	09018315	180	09018324	-	-	150	09018315	180	09018324	-	-
1	150	09018316	180	09018325	未定	09018329	150	09018316	180	09018325	未定	09018329
1.2	150	09018317	180	09018326	未定	09018330	150	09018317	180	09018326	未定	09018330
1.5	150	09018318	180	09018327	未定	09018331	150	09018318	180	09018327	未定	09018331
2	150	09018319	180	09018328	未定	09018332	150	09018319	180	09018328	未定	09018332
3	-	-	-	-	未定	09018333	-	-	-	-	未定	09018333

## UVF PE DURASENSOR ×8+Si<sup>2</sup>

具备出色的耐磨性与强度的高密度编织 PE 线。

● Evo Silicone<sup>2</sup> 加工,使得表面更加光滑,可提升抛投距离、减少异物附着。 ●超高密度纤维加工,提升直线强度与感度。 ● TOUGH PE 原丝,出色耐久性和耐磨性。

● MUSLE Braiding 密编加工,减少因突然的冲击力造成的切断。





							彩色							莱姆	绿色		
参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 100m (连盘)	连盘数	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m
0.4	8.5	3.9	-	-		-	-	220	07303571	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	9	4.1	-	-		-	-	220	07303572	-	-	-	-	-	-	-	-
0.6	11	4.9	120	07302191	6	140	07302211	190	07303573	250	07303591	140	07303611	190	07303623	250	07303641
0.8	15	6.8	120	07302192	6	140	07302212	190	07303574	250	07303592	140	07303612	190	07303624	250	07303642
1	18	8	120	07302193	6	140	07302213	190	07303575	250	07303593	140	07303613	190	07303625	250	07303643
1.2	21	9.6	120	07302194	6	140	07302214	190	07303576	250	07303594	140	07303614	190	07303626	250	07303644
1.5	26	12	120	07302195	6	140	07302215	190	07303577	250	07303595	140	07303615	190	07303627	250	07303645
2	35	16	120	07302196	6	140	07302216	190	07303578	250	07303596	140	07303616	190	07303628	250	07303646
2.5	42	19	-	-		140	07302217	190	07303579	250	07303597	-	-	-	-	-	-
3	49	22	120	07302197	12	140	07302218	190	07303580	250	07303598	-	-	-	-	250	07303647
4	53	24	120	07302198	12	-	-	190	07303581	250	07303599	-	-	-	-	-	-
5	66	30	120	07302199	12	-	-	-	-	250	07303600	-	-	-	-	-	-
6	79	36	120	07302200	12	-	-	-	-	250	07303601	-	-	-	-	-	-
8	97	44	140	07302201	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	123	56	140	07302202	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	143	65	140	07302203	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### morethan **UVF MORETHAN SENSOR 12 BRAID EX +Si**

处于另一维度之上的高性能 12 编 PE 线。

●由 12 根原丝通过超高密度编织而成的高性能 PE 线。 ●拉力值最高提升 20%,耐磨损性最高提升百分之 72%,延展抑制最高提升 30%,动摩擦性能最高提升18%(以上数据均为与本公司8编产品对比)。

	UVF	Evo
--	-----	-----

			彩	色	
参考号数	拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m
0.6	13	490	07303171	-	-
0.8	16	430	07303172	580	07303176
1	22	420	07303173	560	07303177
1.2	27	420	07303174	560	07303178
1.5	31	380	07303175	500	07303179



业界先进水平的 12 编 PE 线,以更亲民的价钱提供。

●将 12 根原丝通过超高密度编织加工而成的达亿瓦 12 编 PE 线。

●直线拉力、耐磨损性、感度、动摩擦系数等性能指标相较本公司8编产品全面 提升。

●采用新的染色工艺与标记方式,提高视觉辨识度。 Evo Silicone

**19**.

		→ 5m			10
→1m					
10m	10m	10m	10m	10m	







## J-BRAID EXPEDITION


### 全新的 J-BRAID,全新的体验。

●加强涂层处理,接近于零的吸水性,实现更高感度。 ●新涂层带来良好的动摩擦表现,从而增加抛投距离。 ●采用新原丝制造,相较既往型号有着更好的强度与耐磨性。

							橙1	五			
	参考 号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议 零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议 零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议 零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议 零售价 (RMB)	商品编码 3000m
MULTI COLOR	0.6	11.5	5.2	140	09018001	240	09018034	-	-	-	-
- And Contention of Last North	0.8	15.2	6.9	140	09018002	240	09018035	360	09018076	-	-
11.51bs	1	18.5	8.4	140	09018003	240	09018036	360	09018077	-	-
	1.2	21.6	9.8	140	09018004	240	09018037	360	09018078	-	-
	1.5	27.2	12.3	140	09018005	240	09018038	360	09018079	2,110	09018115
	2	35.3	16	140	09018006	240	09018039	360	09018080	2,110	09018116
EXPEDITION	2.5	43.1	19.5	140	09018007	240	09018040	360	09018081	2,110	09018117
	3	49	22.2	140	09018008	240	09018041	360	09018082	2,110	09018118
	4	58.3	26.4	140	09018009	240	09018042	360	09018083	2,110	09018119
	5	68.4	31	140	09018010	240	09018043	360	09018084	2,110	09018120
	6	79.5	36	140	09018011	240	09018044	360	09018084	2,110	09018121
	8	102.4	46.4	-	-	290	09018045	430	09018086	2,530	09018122
MADE IN JAPAN	10	123.6	56	-	-	290	09018046	430	09018087	2,530	09018123
MADE IN JAPAN	12	143.1	64.8	-	-	290	09018047	430	09018088	2,530	09018124

	暗绿色										采	绝			
建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议零售价 (RMB)	商品编码 3000m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议零售价 (RMB)	商品编码 3000m
140	09018012	240	09018048	-	-	-	-	140	09018023	240	09018062	-	-	-	-
140	09018013	240	09018049	360	09018089	-	-	140	09018024	240	09018063	360	09018102	-	-
140	09018014	240	09018050	360	09018090	-	-	140	09018025	240	09018064	360	09018103	-	-
140	09018015	240	09018051	360	09018091	-	-	140	09018026	240	09018065	360	09018104	-	-
140	09018016	240	09018052	360	09018092	2,110	09018125	140	09018027	240	09018066	360	09018105	2,110	09018135
140	09018017	240	09018053	360	09018093	2,110	09018126	140	09018028	240	09018067	360	09018106	2,110	09018136
140	09018018	240	09018054	360	09018094	2,110	09018127	140	09018029	240	09018068	360	09018107	2,110	09018137
140	09018019	240	09018055	360	09018095	2,110	09018128	140	09018030	240	09018069	360	09018108	2,110	09018138
140	09018020	240	09018056	360	09018096	2,110	09018129	140	09018031	240	09018070	360	09018109	2,110	09018139
140	09018021	240	09018057	360	09018097	2,110	09018130	140	09018032	240	09018071	360	09018110	2,110	09018140
140	09018022	240	09018058	360	09018098	2,110	09018131	140	09018033	240	09018072	360	09018111	2,110	09018141
-	-	290	09018059	430	09018099	2,530	09018132	-	-	290	09018073	430	09018112	2,530	09018142
-	-	290	09018060	430	09018100	2,530	09018133	-	-	290	09018074	430	09018113	2,530	09018143
-	-	290	09018061	430	09018101	2,530	09018134	-	-	290	09018075	430	09018114	2,530	09018144

**J-BRAID GRAND** 更优异的性能,更诱人的性价比。



建议零售价(RMB)120~2,300

			13	5m	150	)m	27	)m	30	0m	450m	500m	135	0m	1500m	3000m
	参考 号数	拉力值 (lb.)	黄色	墨绿色	彩色	草绿色	彩色	墨绿色	彩色	墨绿色	墨绿色	彩色	黄色	墨绿色	彩色	彩色
	0.6	10	09002441	09002450	09002391	09002611	09002461	09002472		09002620			09002501	09002512		
1015 182: #0.6	0.8	14	09002442	09002451	09002392	09002612	09002462	09002473	09002401	09002621			09002502	09002513		
writessi2"25 Mail: 54g     imagement of the following out	1	18	09002443	09002452	09002393	09002613	09002463	09002474	09002402	09002622			09002503	09002514		
BRAID	1.2	20	09002444	09002453	09002394	09002614	09002464	09002475	09002403	09002623			09002504	09002515		
GRAND	1.5	25	09002445	09002454	09002395	09002615	09002465	09002476	09002404	09002624	0902491		09002505	09002516		
	2	30	09002446	09002455	09002396	09002616	09002466	09002477	09002405	09002625	0902492	09002411	09002506	09002517		
	2.5	35	09002447	09002456	09002397	09002617	09002467	09002478	09002406	09002626	0902493	09002412	09002507	09002518	09002421	
	3	40	09002448	09002457		09002618	09002468	09002479	09002407	09002627	0902494	09002413	09002508	09002519	09002422	
IN JAPAN	4	60	09002449	09002458		09002619	09002469	09002480	09002408	09002628	0902495	09002414	09002509	09002520	09002423	09002431
	6	80					09002470	09002481	09002409	09002629	0902496	09002415	09002510	09002521	09002424	09002432
	8	100					09002471	09002482	09002410	09002630	0902497	09002416	09002511	09002522	09002425	09002433



MADE



※ 与达亿瓦既有产品对比。

# **MONSTER BRAVE Z**

为钓获怪物级大鱼而生的高级氟碳线。

●从原料选配到制造工艺一一经过精心考量,追求极致的强度。 ●经过强化的表面涂层,不仅提升了耐磨性,更将结节强度提升到新的高度, 长时间使用后依然能保持相当的透明度。



拉力值 (lb.)	参考 号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 (160m)	建议零售价 (RMB)"	商品编码 (400m)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (80m)
12	3	170	04625532	290	07303261	-	-
13	3.25	170	04625533	290	07303262	-	-
14	3.5	170	04625534	310	07303263	-	-
16	4	170	04625535	310	07303264	-	-
18	4.5	200	04625536	360	07303265	-	-
20	5	200	04625537	360	07303266	-	-
22	5.5	210	04625538	-	-	-	-
25	6	210	04625539	-	-	-	-
30	8	-	-	-	-	160	07303881
35	10	-	-	-	-	170	07303882
40	12	-	-	-	-	180	07303883

## TEET **STEEZ DURABRA MAX**

#### 耐磨性拉满的高品质尼龙线。

- ●在尼龙分子之间填入"NANODIS MAX" 耐磨添加剂,使得其耐磨损性能 ● 「住尼龙刀」之间来/、1000年20日。 相较本公司以往产品提升了20日。 ● 凭借卓越的耐磨性,可以用它肆意进攻各类复杂结构。
- ●质地柔软,有效降低炸线、缠线的概率。



拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)"	商品编码 (160m)	颜色
4	100	07303871	
5	100	07303872	
6	100	07303873	
8	100	07303874	
10	100	07303875	灰色
12	100	07303876	
14	110	07303877	
16	110	07303878	
20	110	07303879	

## **BASS X FLUORO**

#### 性价比优秀的基础款氟碳线。

●根据号数的大小具备不同的设计特性。

- ●小号数侧重于强度与感度。
- ●大号数侧重于提高柔韧性,减少炸线,提升抛投距离。



拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (240m)
3	130	07303901
4	130	07303902
5	130	07303903
6	130	07303904
8	150	07303905
10	150	07303906
12	170	07303907
14	170	07303908
16	170	07303909
20	190	07303910
25	220	07303911

## SALTIGA UVF SALTIGA 12 BRAID EX+Si

处于另一维度之上的高性能 12 编 PE 线。

- UVF 超高密度纤维加工 +Evo Silicone 表面处理,使得圆度、强度、耐磨性、感度、动摩擦系数等指标有着脱胎换骨般的提升。
- ●得益于表面摩擦阻力的降低,异响大幅减少,使抛投出线更加流畅。
- ●拉力值最高提升 20%,耐磨损性最高提升百分之 72%,延展抑制最高提升 30%,动摩擦性能最高提升 18%(以上数据均为与本公司 8 编产品对比)

●采用新的染色工艺与标记方式,提高视觉辨识度。

## 

							彩色			
参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 400m	建议零售价 (RMB)	商品编码 600m
0.6	13	5.8	550	07303181	-	-	-	-	-	-
0.8	16	7.3	520	07303182	-	-	-	-	-	-
1	22	10.2	500	07303183	750	07303191	-	-	-	-
1.2	27	12.2	500	07303184	-	-	-	-	1360	07303221
1.5	31	14	450	07303185	670	07303192	-	-	1340	07303222
2	36	16.2	420	07303186	620	07303193	830	07303211	1240	07303223
2.5	44	20	420	07303187	620	07303194	-	-	-	-
3	55	24.8	420	07303188	620	07303195	830	07303212	-	-
4	68	30.7	-	-	600	07303196	790	07303213	-	-
5	88	39.7	-	-	600	07303197	790	07303214	-	-
6	100	45.3	-	-	600	07303198	790	07303215	-	-
8	118	53.4	-	-	640	07303199	850	07303216	-	-
10	130	59.1	-	-	710	07303200	-	-	-	-



◀──卷线器	器侧		日日	各亚侧─►
10m	10m	10m	10m	10m
1m标示				5m标示

## SALTIGA UVF SALTIGA DURASENSOR $\times 8 + Si^2$

#### 无可挑剔的耐磨性


●采用 TOUGH PE 原丝,辅以 Evo Silicone<sup>2</sup> 表面处理,使得耐磨损性达到 本公司过往产品的 3 倍以上。

●采用新的染色工艺与标记方式,提高视觉辨识度。

#### 

					彩	色		
参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 400m
0.6	11	4.9	190	07303391	250	07303412		
0.8	15	6.8	190	07303392	250	07303413		
1	18	8	190	07303393	250	07303401		
1.2	21	9.6	190	07303394	250	07303402		
1.5	26	12	190	07303395	250	07303403		
2	35	16	190	07303396	250	07303404		
2.5	42	19	190	07303397	250	07303405		
3	49	22	190	07303398	250	07303406	330	07303421
4	53	24			250	07303407	330	07303422
5	66	30			250	07303408	330	07303423
6	79	36			250	07303409	330	07303424
8	97	44			250	07303410	330	07303425
10	123	56			250	07303411		





## SALTIGA UVF SALTIGA SJ DURASENSOR $\times 8 + Si^2$

延展性不足 3%! 感度至上主义的慢摇铁板专用 PE 线。

● 600m 卷与 1200m 卷两种规格,专为慢摇铁板 (SJ) 打造。

- ●延展性不足 3%,惊人的高感度,让您对水下信息了如指掌。
- TOUGH PE 原丝 +Evo Silicone<sup>2</sup> 加工,耐磨性提升 3 倍以上(与本公司既往产品对比)。

#### UVE (TOUGHPE) Evo<sup>†</sup>Silicone<sup>2</sup>

				彩	色	
参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 600m	建议零售价 (RMB)	商品编码 1200m
0.8	15	6.8	460	07303291	-	-
1	18	8	460	07303292	-	-
1.2	21	9.6	460	07303293	890	07303301
1.5	26	12	460	07303294	890	07303302
2	35	16	460	07303295	890	07303303
2.5	42	19	460	07303296	-	-
3	49	22	460	07303297	-	-



← 渔轮侧 仕挂侧→ <u>10m → 10m → 10m → 10m</u> → 10m → 10

## SALTIGA SALTIGA FLUORO LEADER X'LINK

这就是最强 ※ ,氟碳线之王。

- ●集多项技术创新于一体,造就达亿瓦史上最强氟碳线。 ● X<sup>I</sup>LINK 分子间架桥构造,提升强度。
- ●采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
- NANO CONTROL 制造工艺,使得结节强度更优秀。 ●标配专用线杯箍带,附有出线孔,使用更便捷。
- ●标配专用线শ插带,附有出线扎,使用更使捷。



		自然色			
拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 30m		
8	2	140	07303751		
10	2.5	140	07303752		
12	3	140	07303753		
16	4	160	07303754		
20	5	160	07303755		
25	7	160	07303756		
30	8	160	07303757		
40	12	170	07303758		
50	15	170	07303759		
60	18	200	07303760		
70	22	200	07303761		
80	25	250	07303762		
100	35	250	07303763		

※ 与达亿瓦既有产品对比。

## **ASTRON KOI MAX GAMMA**

耐磨性提升 20 倍!无惧磨损的鲤鱼用尼龙线。

- ●耐磨性较本公司以往产品提升 20 倍。
- ●质地柔软,使用更舒心。
- ●采用不容易引起鲤鱼警惕的螺蛳黑配色。
- DPLS 平行卷包装。

参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 (600m)
3	160	07308001
4	160	07308002
5	160	07308003
6	170	07308004
7	170	07308005
8	190	07308006
10	190	07308007

## SALTIGA SALTIGA NYLON LEADER

将缓冲性、耐磨性、结节强度高水准地融合于一体。

- ●侧重于高结节强度的设计。
- ●易于拉直,即便是大号数也能轻松使用。

●每个号数都预设了适当的缓冲性能,可吸收突然间的冲击力,减少切线。 ●标配专用线杯箍带,附有出线孔,使用更便捷。



		自然色								
拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 50m	建议零售价 (RMB)	商品编码 30m					
12	3	110	07303771	-	-					
16	4	110	07303772	-	-					
20	5	110	07303773	-	-					
25	7	110	07303774	-	-					
30	8	110	07303775	-	-					
40	12	110	07303776	-	-					
50	15	120	07303777	-	-					
60	18	120	07303778	-	-					
70	20	120	07303779	-	-					
80	22	120	07303780	-	-					
100	30	150	07303781	-	-					
130	35	150	07303782	-	-					
170	50	150	07303783	-	-					
200	60	-	-	150	07303784					
230	70	-	-	150	07303785					
270	90	-	-	150	07303786					
320	100	-	-	150	07303787					



## **ASTRON ISO MAX GAMMA**

UWR 超疏水加工! 堪比氟碳线般耐磨的矶钓主线。

●在尼龙分子之间填入"NANODIS MAX" 耐磨添加剂,使得其耐磨损性能相较本 公司以往产品提升了 20 倍。

●堪比同号数氟碳线的耐磨损性能!

●采用 UWR 超疏水加工,疏水性能强且维持时间长。

●隐形色与高辨识度颜色可供选择,二者均设有颜色标记。

		150m		200m					
参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色	商品编码 深蓝色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色	商品编码 深蓝色			
1.35	170	07300131	07300111	-	-	-			
1.65	170	07300132	07300112	-	-	-			
1.85	170	07300133	07300113	-	-	-			
2	170	07300134	07300114	-	-	-			
2.25	170	07300135	07300115	-	-	-			
2.5	170	07300136	07300116	-	-	-			
2.75	170	07300137	07300117	-	-	-			
3	170	07300138	07300118	-	-	-			
3.25	-	-	-	180	07300139	07300119			
4	-	-	-	180	07300140	07300120			
5	-	-	-	180	07300141	07300121			



# **ASTRON ISO TYPE-S SUSPEND**

半悬浮型号矶钓线,带给您轻快的操作感。

●在各项性能指标上都较为均衡的一款半悬浮矶钓尼龙线。 ●表面经过特殊处理,带来轻快的操作手感。 ●亮橙色配色,视觉辨识性良好。

	15	0m	200m				
参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色			
1.65	170	07300411	-	-			
1.85	170	07300412	-	-			
2	170	07300413	-	-			
2.5	170	07300414	-	-			
3	170	07300415	-	-			
4	-	-	-	07300416			
5	-	-	-	07300417			
6	-	-	-	07300418			



# **ASTRON ISO TYPE SUSPEND III**

### 与仕挂浑然一体。

- ●可在水面以下飘荡的悬浮型号。
- ●易于与潮水变化相配合,使仕挂动作更自然。
- ●高结节强度,再加上适当的弹力,任凭鱼如何剧烈挣扎,依然尽在掌控。 ●采用高视觉辨识度的粉紫配色,便于通过目视来修正线的轨迹。


参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 100m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m
1.8	-	-	110	04691205	-	-
2	80	04691201	110	04691206	-	-
2.5	80	04691202	110	04691207	-	-
3	80	04691203	110	04691208	-	-
4	80	04691204	110	04691209	-	-
5	-	-	-	-	130	04691210
6	-	-	-	-	130	04691211



## **JUSTRON**

泛用型大容量尼龙线,现更以缤纷色彩登场。

●超值 500m 卷大容量,配透明收纳盒。 ●柔软的质地,易于拉直,减少使用上的麻烦。 ●六款颜色,总有一款适合您。 ●采用 DPLS 平行卷包装。



参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	建议零售价 (RMB)	商品编码 粉色	建议零售价 (RMB)	商品编码 黄色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橙色	建议零售价 (RMB)	商品编码 卡其金色
2	75	07300441	75	07300447	75	07300453	75	07300459	75	07300465	75	07300471
2.5	80	07300442	80	07300448	80	07300454	80	07300460	80	07300466	80	07300472
3	80	07300443	80	07300449	80	07300455	80	07300461	80	07300467	80	07300473
4	80	07300444	80	07300450	80	07300456	80	07300462	80	07300468	80	07300474
5	85	07300445	85	07300451	85	07300457	85	07300463	85	07300469	85	07300475
6	85	07300446	85	07300452	85	07300458	85	07300464	85	07300470	85	07300476

# FLUORO HARISU X'LINK

#### 这就是最强 ※ ,氟碳线之王。

- ●集多项技术创新于一体,造就达亿瓦史上最强氟碳线。 X<sup>'</sup>LINK 分子间架桥构造,提升强度。
- ●采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
- NANO CONTROL 制造工艺,使得结节强度更优秀。
- ●标配线杯箍带附有颜色标签,号数一目了然。



		150	m		200m					
参考号数	建议 零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议 零售价 (RMB)	商品编码 隐形蓝	建议 零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议 零售价 (RMB)	商品编码 隐形蓝		
0.8	130	07300371	130	07300421	-	-	-	-		
1	130	07300372	130	07300422	-	-	-	-		
1.25	130	07300373	130	07300423	-	-	-	-		
1.5	130	07300374	130	07300424	-	-	-	-		
1.75	130	07300375	130	07300425	-	-	-	-		
2	130	07300376	130	07300426	-	-	-	-		
2.25	130	07300377	130	07300427	-	-	-	-		
2.5	130	07300378	130	07300428	-	-	-	-		
2.75	130	07300379	130	07300429	-	-	-	-		
3	130	07300380	130	07300430	-	-	-	-		
3.5	-	-	-	-	130	07300381	130	07300431		
4	-	-	-	-	130	07300382	130	07300432		
5	-	-	-	-	130	07300383	130	07300433		

※ 与达亿瓦既有产品对比。

## **JUSTRON FLUORO**

### 高容量泛用氟碳线,用途无限大!


- 100% 高强度氟树脂制造。 ●柔软质地,便于使用。
- ●用途非常广泛: 鲈钓、矶钓、铁板钓、各种仕挂、前导线 ...



	150	Dm	20	)m
参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色
0.6	100	07300221	-	-
0.8	100	07300222	-	-
1	100	07300223	-	-
1.2	100	07300224	-	-
1.5	100	07300225	-	-
1.7	100	07300226	-	-
2	100	07300227	-	-
2.5	100	07300228	-	-
3	100	07300229	-	-
3.5	-	-	110	07300230
4	-	-	110	07300231
5	-	-	110	07300232

#### STEEZ 小龙虾 TEET STEEZ HOG ②盛夏小虾 ③雷浦绿 ④暗色肉相 适用于多种钓组的万能软虾。 ●饵身横截面为椭圆形状,在水中可呈现出独特的漂移动作。 ●环绕饵身的肋骨可扰动水流,同时还能用于埋藏钩尖。 ●尾部配备两根卷曲的虾须,进一步增强诱鱼效果。 ● 2.2 寸:适用于 JIG、倒吊钓组。 ● 3 寸: JIG、倒吊、卡罗、德州、自由等钓组均可适配。 ● 3.6 寸:素材硬度更高,用于重障碍区作钓的型号。 ⑨蓝色小虾 10味噌色 ⑪蜕皮小虾 12长臂小虾 适用对象:鲈鱼、黑鱼、鳜鱼。

型号	颜色数	建议零售101 (RMB)	每包入数	1	2	3	(4)	(5)	6	$\overline{O}$	(8)	9	10	(1)	(12)
2.2寸	12	27	10	07431881	07431882	07431883	07431889	07431890	07431891	07431892	07431893	07431894	07431895	07431896	07431897
3寸	12	27	8	07430571	07430572	07430573	07430579	07430580	07430581	07430582	07430583	07430584	07430585	07430586	07430587
3.6寸	12	27	6	07431901	07431902	07431903	07431909	07431910	07431911	07431912	07431913	07431914	07431915	07431916	07431917



#### 料 料 新 RIMPEDE

#### 擅长飘落与高速抽停的鲈鱼杀手。

●由佐佐木胜也钓手监修。

- ●飘落过程中7对细足可自发产生高频抖动,宛如一只划水小虾一般,最大限度激发出鲈鱼的食欲。
- ●采用硬质素材,穿挂牢固,在搏鱼过程中不易飞脱,同时具备出色的耐久度。
- ●上下左右全对称设计,从各个方向穿挂均可正常使用。 适用对象:鲈鱼。

适用对象:鲔	适用对象:鲈鱼。						小虾	12味噌色	⑬蜕皮小虾	⑭长臂小虾	15生猛小虾	⑯条纹小虾
型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	1	2	3	4	5	6	$(\overline{I})$	8
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432781	07432782	07432783	07432784	07432785	07432786	07432787	07432788
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434071	07434072	07434073	07434074	07434075	07434076	07434077	07434078
型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	9	(10)	(1)	(12)	(13)	14	(15)	(16)
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432789	07432790	07432791	07432792	07432793	07432794	07435151	07435152
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434079	07434080	07434081	07434082	07434083	07434084	07434085	07434086

①烟灰

②绿南瓜

⑦魔幻小虾

③肉桂

⑧藻虾

4)黑色

⑨粉红泡泡

⑤斯卡珀农葡萄

⑩淡粉小虾

11红色小虾

## 蚯蚓虫 ™

#### NEKO STRAIGHT CS

#### 定点磨鱼,范围搜索,全方位出击!

●特化作为插铅钓组使用的面条虫软饵。

●采用柔软的素材,配合加粗的尾部造型,在水中拖行时整体可产生如触电般的高频震颤动作,实现堪比硬饵般的扰流效果。

●作为无铅飘落使用时的缓慢颤摆姿态,毫无防备的模样,直击鲈鱼的摄食本能。

●头部预留插铅孔,使您可在争分夺秒的快节奏作钓中快速而正确地设置钓组。 适用对象:鲈鱼。



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	1	(2)	3	۹
3.75寸	4	22	12	09004271	09004272	09004273	09004274
5寸	4	22	10	09004275	09004276	09004277	09004278
5.8寸	4	22	10	09004279	09004280	09004281	09004282

## 针尾虫™

### SALTY SLUGGER CS

### 将精细作钓的理念贯彻到底。

- ●适用于日益高压的管理钓场环境,微波动精细型软饵。
- ●柔软且高浮力的素材,确保动作飘逸自然;腹部额外加盐,重心下沉,使水中 姿态更稳定。
- ●哪怕是最精细的控饵手法,也能灵敏反映到水中动态上。
- 2.5 寸:较粗胖的饵身,适合作为 JIG、铅头钩拖尾使用;背部开槽使得尾巴 可动域更大。

●3寸:轮廓更加细长,制造微波动效果更好,适合作为倒吊、插铅钓组使用。 适用对象: 鲈鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	1	2	3
2.5寸	43mm=3.3g	20	5	09004291	09004292	09004293
3寸	35mm=2.0g	20	6	09004294	09004295	09004296



#### RATTLIN' TUBE KICKS

#### 内置响珠,将诱惑力发挥到极致。

- ●内部中空设计并装有响珠,随着饵身摆动可不断产生噪音。无论是大范围搜索 还是在浑浊水体中使用,均有良好表现。
- ●独特的虾钳形状,在平收以及飘落过程中自发做出上下拍打的动作,产生强烈 扰流。
- ●下颚处加厚设计,提高穿挂牢固度与耐久度,一举两得。 ●适用于 SWIM JIG、德州钓组、卡罗钓组等。
- 适用对象:鲈鱼、鳜鱼。

푄 3.

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	1	2	3	4	(5)	6	Ō	8
3.4寸	8	35	6	07434801	07434802	07434803	07434804	07434805	07434806	07434807	07434808

①雪白小虾

④长臂小虾

⑤绿南瓜

## 直行套装 倒吊钓组 🏧

直行 PACK CS SALTY SLUGGER 3

#### 新手入门,一包搞定!

- ●为路亚初学者精心准备的套装,只需一包既可体验上鱼的乐趣。
- ●每包内含 3 只 SALTY SLUGGER 针尾软虫, 2 枚 2.6 克水滴铅坠, 2 枚鱼钩。
- ●软饵为高浮力设定,钓组着底后呈现自然漂浮姿态,配合简单的控饵手法,即 可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
- ●扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
- ●采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩,即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松 打容角嘴。

#### 话用对象: 鲈鱼

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	铅坠入数	鱼钩入数	1	2	3
倒吊钓组 套装	3	30	3	2	2	09004254	09004255	09004256

### 直行套装 小胡须佬 🏧 直行 PACK CS SMALL RUBBER JIG SS

#### 新手入门,一包搞定!

- ●为路亚初学者精心准备的套装,只需一包既可体验上鱼的乐趣。 ●每包内含 3 只 SALTY SLUGGER 针尾软虫,1 枚 3.5 克小胡须佬铅头钩。
- ●软饵为高浮力设定,钓组着底后呈现自然漂浮姿态,配合简单的控饵手法,即 可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
- ●扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
- ●采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩,即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松 打穿角嘴。
- 话用对象: 鲈鱼,

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	小胡须佬入数	1	2
3.5g	2	30	3	1	09004257	09004258





and all a property in a law in a second

③肉桂色(2.5 寸)

②绿南瓜粉色(3寸)



Por all large cards

③小虾

⑧闪粉斯卡珀农葡萄

⑦暗色肉桂

①河虾 (3寸)





①绿南瓜粉色



2黑色

⑥夏日小虾



## STEEZ 小青蛙 中国限定色 🏧 🗅

颠覆常识的超迷你蛙饵,更添多彩可爱造型。

"蛙王"内山幸也监修, 颠覆常识的超迷你蛙饵!

●由"蛙王"内山幸也亲自选定,专为中国粉丝准备的三款限定颜色。 ●契合各颜色风格的外包装设计,预留钓手签名位置,更具收藏意义。 适用对象:鲈鱼、黑鱼。

	(RMB)	商品编码
熊猫	50	09004231
月兔	50	09004232
芝士汉堡	50	09004233

 ①熊猫
 ②芝士汉堡
 ③月兔



<b>STEEZ CRANK</b> STEEZ CRANK 性能全面的揺滚/ ●前端圆弧,两侧笔直的 ●搭载重心转移系统,排 ●配备 SaqSas 加工鱼粉 适用对象: 鲈鱼、鳜鱼、	<b>」)胖。</b> 約舌板形状 是升抛投距 例,惊人的	离,搜索作		、阻的考量。		3	生感鲱鱼	y Ge	9 		R e	。 3 何 一 一 相 橋 録	<b>新</b> 魚	5 臣琶淋	<b>9</b> 9 9 9 9
6 <u>4</u> 1 <u></u>	⑦浊流		8半透香鱼	9魔幻	<b>鮮</b> 鱼	<sup>10</sup> 天空蓝	) (1) 切		①魔爪黄	a (	3半透条纹	() ()	<b>?</b> 紫背	·····································	
型号 尺寸 潜深	建议 建议 零售价 数 (RMB)	1	2 3	4	5	6 7	(8)	9	(10)	1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
200 50mm=10.1g 约 2.2m	8 65	07435053 074	35058 07435051	07435054	-	07435056 07435057	07435052	07435055	-	-	-	-	-	-	-

TEET



型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	4	(5)	6	$\widehat{\mathcal{T}}$	(8)	9	10
大河豚	53mm=14.3g	约1.0米	10	45	07433581	07433582	07433583	07433584	07433585	07433586	07433587	07433588	07433589	07433591
小河豚	41mm=6.5g	约1.0米	10	45	07434411	07434412	07434413	07434414	07434415	07434416	07434417	07434418	-	-



FUKU 0

型号

#### 渔获多多,福气满满。

- ●操作简单易上手,人人皆可轻松玩转的水面系胖子饵。
- ●配备电路板基材打造的舌板,接近垂直的舌板角度,仅需简单地慢速收
- 线即可在水面附近制造尾流,在大范围内吸引鱼的注意。
- ●稍大的自重设定,带来良好的抛投感受。
- ●挂钩孔采用开放式的吊环螺丝,仅需将其拧开即可徒手完成换钩操作。

颜色数

建议零售价

1

●配备大型 SaqSas 加工鱼钩,惊人的贯穿力。

潜深

适用对象:鲈鱼、鲶鱼、黑鱼。

尺寸

	Lair			①柑橘黄	0	
5	黄背鱼	$\mathcal{S}$				
6			②小番	<sup>лл</sup>	3虎河豚	
8	桶眼鱼	6欧鳊鱼	-	⑦绿闪闪	8	小茄子
2	3	4	(5)	6	Ĩ	8

①水蓝嫩黄

5腰带青鳃

④红底黑纹

3 银白皇哥

⑥ M 老虎

⑦黑色嫩黄肚

」	小花生豆
ΤI	NY PEANUT

#### 抛得远、泳姿好、中鱼多。

●畅销世界四十余载,以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。 ●小体型,大能量。更好的适口性,高压环境下的轻咬口也能确保着钩。 适用对象:鲈鱼。

<b>8</b> 电镀黑色线	20	嫩黄色	0 哑光粉红色		興	<ul><li>迎真金属鳃</li></ul>		刘虎	• • • • • • • • • • •	Baes	9	10 橙色斑马	①黄色斑马
型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售 (RMB)		(	0	3	4	(5)	6	Ĩ	(8)
SSR	40mm=4.5g	约 0.5m	11	39 元	07433	351 0743	3352 0	7433353	07433354	07433355	07433356	-	07433357
SR	40mm=4.0g	约 1.0m	12	39 元	07430	471 0743	0472 0	7430473	07430477	07430478	07430479	07430480	07430481
DR	40mm=4.5g	约 1.5m	12	39 元	07430	491 0743	0492 0	7430493	07430497	07430498	07430499	07430500	07430501
型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	9	(10)	1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17
SSR	40mm=4.5g	约 0.5m	11	39 元	07434503	07434504	0743450	1 0743450	)2 -	07433358	-	-	-
SR	40mm=4.0g	约 1.0m	12	39 元	07430486	07430487	0743048	8 0743048	39 07430474	4 07430483	07430482	07430485	07430484

②里余

SR	40mm=4.0g	约 1.0m	12	39 元	07430486	07430487	07430488	07430489	07430474	07430483	07430482	07430485	07430484
DR	40mm=4.5g	约 1.5m	12	39 元	07430506	07430507	07430508	07430509	07430494	07430503	07430502	07430505	07430504

## 花生豆 PEANUT

抛得远、泳姿好、中鱼多。

●畅销世界四十余载,以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。 ●丰富的潜深型号,覆盖从 0.5 米到 2 米的作钓需求。 适用对象:鲈鱼。



型된	员 尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	4	(5)	6	$\widehat{\mathcal{T}}$	(8)	9	(10)
SS	R 50mm=8.6g	约 0.5m	10	39	07434301	07434302	07434303	07434304	07434305	07434306	07434307	07434308	07434309	07434310
SR	50mm=8.9g	约 1.0m	10	39	07434331	07434332	07434333	07434334	07434335	07434336	07434337	07434338	07434339	07434340
DF	50mm=9.2g	约 1.5m	10	39	07434361	07434362	07434363	07434364	07434365	07434366	07434367	07434368	07434369	07434370
DD	R 50mm=9.5g	约 2.0m	10	39	07434391	07434392	07434393	07434394	07434395	07434396	07434397	07434398	07434399	07434400



●高序力设定,作钓水面附近的鱼群时效果纯佳。 ●标配 SaqSas 加工小尺寸单钩,适口性强,贯穿力惊人。 ●追加夜光与紫外线发光颜色,夜钓需求一一满足。 适用对象:白条、军鱼、马口、鳟鱼……。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	4	(5)	6	$\widehat{\mathcal{O}}$	(8)	9	(10)
42HF	42mm=1.9g	10	35	07413251	07413252	07413253	07413254	07413255	07413256	07413257	07413258	07413259	07413260

⑦臭哥

### <mark>旋风</mark> GUSTNADO

#### 在高压鱼情下掀起爆钓旋风。

●没有泳姿也能上鱼?可用于高压力场精细作钓需求的硬饵。

- ●基本使用方法: 以桨叶能将将转动起来的极慢速度平收。
- ●依靠桨叶旋转所产生的反光、扰流以及噪音,刺激压力状态下的鲈鱼作出反应性攻击。在特定情况下甚至比软饵更加有效!
- ●部分颜色内置天然鲍鱼壳材质贴片,可呈现炫丽多彩的视觉效 果。
- 适用对象: 高压力鲈鱼。



⑨ 哑光黄

10 〒光粉

⑧透明夜光

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	4	(5)	6	$\overline{O}$	8	9	10
55S	55mm=3.6g	10	40	07434874	07434871	07434872	07434873	-	07434875	07434876	-	07434877	-
55FS	55mm=4.2g	10	40	07434894	07434891	07434892	07434893	-	07434895	07434896	-	07434897	-
70S	70mm=5.5g	14	①~10:40 ⓑ~19:55	04800651	04800652	04800656	04800657	04800673	04800674	04800675	07432151	07432152	07434711
70FS	70mm=6.6g	14	①~10:40 ⓑ~19:55	04800661	04800662	04800666	04800667	04800683	04800684	04800685	07432161	07432162	07434712
88S	88mm=8.5g	16	①~⑫: 48 ⑯~⑲: 66	07432081	07432082	07432211	07432085	07432086	07432087	07432088	07432212	07432213	07434713
110S	110mm=16.3g	16	①~⑫: 48 ⑯~⑲: 66	07430921	07430922	07432171	07430925	07430926	07430927	07430928	07432172	07432173	07434714

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17	(18)	(19)
55S	55mm=3.6g	10	40	-	-	07434878	07434879	07434880	-	-	-	-
55FS	55mm=4.2g	10	40	-	-	07434898	07434899	07434900	-	-	-	-
70S	70mm=5.5g	14	①~10:40 16~19:55	-	-	-	-	-	07432153	07432154	07432155	07432156
70FS	70mm=6.6g	14	①~10:40 16~19:55	-	-	-	-	-	07432163	07432164	07432165	07432166
88S	88mm=8.5g	16	①~⑫: 48 ⑯~⑲: 66	07432218	07432219	-	-	-	07432214	07432215	07432216	07432217
110S	110mm=16.3g	16	①~⑫: 48 ⑮~⑲: 66	07432178	07432179	-	-	-	07432174	07432175	07432176	07432177

156

V F

全盾 CRUSAD	ER							8.+-		$\mathcal{I}$	<b>2</b> 品红		9 <sub>15</sub> 9, 9 • 0, 9
历经时间	]考验的约	至典作。					-	B			1.		
●考究的长到 摆动泳姿。 ●严选配色,	实战效果有	「保证。				主大幅度	⑨纯银		3红黑	~	④鲜红	57K	ж
●部分颜色系 ●标配专为4 适用对象: 3	习型亮片设计	的大眼单钩				跑鱼。	⑥柠檬黄	đ	⑦粉红	-	8纯金		<b>(</b> ) 領
-		111		ott					3.00		3000		C COMP
10镜面蓝		紫色山女鱼		樱花山女鱼		<b>全</b>	<b>④</b> 鲜黄	0	<b>③山女鱼</b> 創	的意	66鲜橙鲍鱼壳	0 120	2黑鲍鱼克
00镜面蓝 型号	<b>)</b> 。	紫色山女鱼 颜色数	<b>()</b> () 建议零售低		) (1	2	。 ④鲜黄 3		⑮山女鱼 ⑤	<b>修</b> 6	0000 16鲜橙鲍鱼壳 ⑦	P and a construction of the second se	2黑鲍鱼壳 9
			建议零售的					@ 07412122					
型号	尺寸	颜色数	建议零售的	狖 (RMB) ⑮~⑰ 40	1	2	3	~	(5)	6	Ĩ	8	9
型号 2.5g 4g	尺寸 28mm 35mm	颜色数 17 17	建议零售价 ①~⑭ 25 ①~⑭ 25	⑦ (RMB) ⑤~⑰ 40 ⑤~⑰ 40	① 07412116 07412146	2 07412119 07412149	3 07412121 07412151	07412122 07412152	⑤ 07412123 07412153	6 07412124 07412154	7 07412125 07412155	8 07412971 07412981	) 07412972 07412982
<u> </u>	尺寸 28mm	颜色数 17 17 前色数	建议零售位 ①~⑭ 25 ①~⑭ 25 ①~⑭ 25 建议零	☆ (RMB) ⑤~⑰ 40 ⑤~⑰ 40 ⑤~⑰ 40	1 07412116 07412146	② 07412119 07412149 (1)	3 07412121 07412151 12	07412122 07412152	© 07412123 07412153	6 07412124 07412154	⑦ 07412125 07412155	8 07412971 07412981 (6	⑨           07412972           07412982
型号 2.5g 4g	尺寸 28mm 35mm	颜色数 17 17	建议零售价 ①~ <sup>1</sup> 25 ①~ <sup>1</sup> 25 建议零	☆ (RMB) ⑤~① 40 ⑤~① 40 冬午分 40 冬午分 40	① 07412116 07412146	2 07412119 07412149	3 07412121 07412151 107412151 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	07412122 07412152 (3) 76 07412	⑤           07412123           07412153           07412153           0977         074	6 07412124 07412154 12978 07	() 07412125 07412155 () () () () () () () () () () () () ()	8 07412971 07412981	) 07412972 07412982



#### 在基础性能上精益求精。

●受到国内钓友们广泛喜爱,高性价比基础款旋转亮片。 ●采用一体贯穿式转环,减少使用中产生的拧线现象。 ●高启动性亮片,慢速收线也能稳定产生回转。 ●配重块采用水滴型低重心设计,提高水层维持力。 适用对象:鲈鱼、翘嘴、军鱼、马口、鳟鱼、白条……



③咖啡豆

CM

①蜜柑

### 海鲈猎手 Z SEABASS HUNTER Z

大型远投米诺、不止于海鲈!

●滚摆结合、幅度相对紧凑的泳姿,不仅适用于海鲈,作钓翘嘴效果同样优秀。

●内置重心转移系统,出色的远投效果。

●严选实战派配色。

●标配 ST-46 三本钩,令人安心的强度与防锈性能。 适用对象:翘嘴、鳡鱼、海鲈。

			多烈火法	рŢ	90° 61	国粉沙丁	8	I头白身	8 ser	9 3D 海鲫鱼	P	10 3D 乌头鱼	l
型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	4	(5)	6	Ĩ	(8)	9	10
95F	95mm=13g	10	42	07402651	07402652	07402653	07402654	07402655	07402656	07402657	07402658	07402659	07402660
95S	95mm=14.5g	10	42	07402671	07402672	07402673	07402674	07402675	07402676	07402677	07402678	07402679	07402680
120F	120mm=17.5g	10	45	07402631	07402632	07402633	07402634	07402635	07402636	07402637	07402638	07402639	07402640
120S	120mm=19.5g	10	45	07402691	07402692	07402693	07402694	07402695	07402696	07402697	07402698	07402699	07402700

⑦镭射沙丁

②小银鱼


00 ③珠光黄背

④四叶草

②瓢中

⑤水蜜桃

920-4 ①不夜城




⑥芥末









型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	2	3	(4)	(5)	6	$\overline{O}$	(8)	9	(10)
14	55mm=14g	14	42	07401101	07401102	07401104	07401106	-	07401107	-	-	07401108	07401109
18	60mm=18g	17	42	04824441	04824442	04824445	04825931	04825933	04825935	04825936	04825937	04826021	04826022
26	76mm=26g	17	42	04824431	04824432	04824435	04825921	04825923	04825925	04825926	04825927	04826011	04826012
型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17	(18)	(19)	20
14	55mm=14g	14	42	07401110	07401112	07401113	07401114	07401115	07401116	07401117	07401103	07401105	07401111
18	60mm=18g	17	42	04826023	07401742	07401743	07401744	07401745	07401746	07401747	04824443	04824446	07401741
26	76mm=26g	17	42	04826013	07401752	07401753	07401754	07401755	07401756	07401757	04824433	04824436	07401751









④ ADEL 粉

⑥ ADEL 银

07452021

07452031

07452041

6

07451995 07452005

07452015

07452025

07452035

07452045

## MM 铁板

MM JIG III

200

250

300

#### 村越正海监修的经典之作。

190mm

215mm

240mm

●冠以 Murakoshi Max 之名,由久负盛名的海钓钓手村越正海监修。 ●后部重心配置,实现高速的下沉。

●具备银 ●配备

6

6

6

65 元

70 元

75 元

	削外型的饵身,大幅 虫有的特殊烫金纸,			」效果。	③ ADEL 绿金	5	ADEL 沙丁鱼	C
型号	尺寸	颜色数	建议零售价	1	2	3	4	(5)
100	155mm	6	45 元	07451993	07451994	07451996	07451992	07451991
120	155mm	6	50 元	07452003	07452004	07452006	07452002	07452001
150	175mm	6	55 元	07452013	07452014	07452016	07452012	07452011

07452023

07452033

07452043

C

① ADEL 蓝粉

07452024

07452034

07452044

-

07452026

07452036

07452046

② ADFI 红金

07452022

07452032



<ul> <li>         ・ ・ ・</li></ul>												
⑦夜光沙丁鱼	<b>》</b> ⑧纯制	R	<ul> <li>③ UV 仿真沙丁</li> </ul>	<u>а</u> (	2 10 UV 仿真蓝粉;		<ul><li>①马鲛蓝粉沙丁</li></ul>	- 査	<ul> <li>①马鲛绿金条约</li> </ul>	à đ	3马鲛不夜城	and and
	Par		• 1	2	NII!							O
⑭马鲛 UV 橙	15马蟹	交 UV 电镀银	⑯全夜光	đ	⑦夜光紫条纹		18夜光粉条纹		19夜光红金条约	Ż	20夜光沙丁鱼:	条纹
型号 尺寸	颜色数	建议零售价(RMB)	1	2	3	(4)	(5)	6	$\widehat{\mathcal{T}}$	(8)	9	10
20g 75mm	10	25	07465941	07465942	07465943	07465944	07465945	07465946	07465947	07465948	07465949	07465950
30g 83mm	20	30	07465951	07465952	07465953	07465954	07465955	07465956	07465957	07465958	07465959	07465960
40g 92mm		30	07465961	07465962	07465963	07465964	07465965	07465966	07465967	07465968	07465969	07465970
60g 106mm	n 10	30	07465971	07465972	07465973	07465974	07465975	07465976	07465977	07465978	07465979	07465980
型号 尺寸	颜色数	建议零售价(RMB)	(11)	12	(13)	(14)	(15)	(16)	17	(18)	(19)	20
20g 75mm	10	25	-		-		-	-	-	-	-	-
30g 83mm	20	30	07465981	07465982	07465983	07465984	07465985	07465986	07465987	07465988	07465989	07465990
40g 92mm	20	30	07465991	07465992	07465993	07465994	07465995	07465996	07465997	07465998	07465999	07466000
60g 106mm	n 10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 方便收纳路亚或钓组装备的小物

N型

## 多功能收纳盒

单手就可轻松开合的设计(210/232/205/255系列)/附带排水槽构造设计(210系列)/透明上盖(210系列)/ 可上下两面使用,而且还可折叠收纳,便于携带(97/122系列) M型

97ND

#### 型号 尺寸 (mm) 255ND 附隔板可依自己的大小需要自由组合。 232M 255ND 232N 23 シン 210F 210T 205ND 205MD 205MJ 23 232N 232M 2) 2) 2 210N 210T 210 -21

	210N	210*146*28	3	白色	70
	205ND	205*145*40	3	透明、烟灰色	60
	205MJ	205*145*28	12	透明、烟灰色	70
	205MD	205*145*40	12	透明、烟灰色	70
37	122MD	122*97*34	0	红色	90
3	122NJ	122*97*34	5	白色	90
	97MJ	97*64*20	0	红色	70
-23 1	97ND	97*64*30	2	白色	70
1					

隔板片数

4

12

5

0

1

255\*190\*60

232\*127\*34

232\*127\*34

210\*146\*40

210\*146\*40

颜色

诱明、烟灰色

绿色

蓝色

白色

白色

## DAIWA 两面用收纳盒

122MD

两面都可收纳类型,可根据木虾、米诺、铅头钩等尺寸 选择 / 半透明盖子,容易分辨收纳物品,快速拿取

122NJ

# DAIWA 多功能收纳盒

两面可开式

727

-体式锁扣构造,开闭简单 / 可移动式隔板,可根据需 求灵活调整 / 底部防滑构造设计

型号	本体外寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
120	约 126*20*36	42	09007011
140	约145*205*40	45	09007012









商品编码 透明: 04743081、 烟灰色: 04743082

04743055

04743054

04743053

04743052

04743051 透明: 04743071、

烟灰色: 04743072 透明: 04743073、 烟灰色: 04743074

透明: 04743075、 烟灰色: 04743076

04743066 04743067

04743061 04743062

建议零售价 (RMB)

90

70

60

70





#### 工具

#### 材料升级,新增防水功能,握感舒适



鱼竿手缠带 CS(A)

1200mm:防水、耐磨、防滑、透气。1800mm:表面采用环保 PU 材料压纹工艺,背面采用复合高弹 EVA,手感舒适,柔软且具有吸震功能 / 解决手把节细、握竿不舒服、 开线等问题 /1800mm 长度的配有 2 个大小尺寸的硅胶环,可根据竿子粗度进行选择 / 多用途,更方便,不仅可用于钓竿,也可用于打窝勺、抄网等



颜色	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	1200*25*0.6	20	09008035
红色	1200*25*0.6	20	09008036
蓝色	1200*25*0.6	20	09008037
橙色	1200*25*0.6	20	09008038
黑色	1800*25*1.8	39	09008631
红色	1800*25*1.8	39	09008632
宝蓝色	1800*25*1.8	39	09008633
橙色	1800*25*1.8	39	09008634
天蓝色	1800*25*1.8	39	09008635
荧光绿	1800*25*1.8	39	09008636

## DAIWA PARASOL CS(A) 钓鱼伞 240 ™



2 处双弯角度调节,可根据实际作钓环境进行调节 / 下伞杆长度可调节,随心调整伞面高度 / 约 2.4m 伞面直径,遮阳隔热降温效果更佳 / 伞面采用涂层 聚酯纤维材料,遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上 / 伞面分为上下两个伞面,通风透气。并可将上伞面翻起,加强伞内空气流通,散热更迅速 / 伞面 1 处带有豁口,不阻碍扬竿、抬竿 / 附有简易收纳袋。附有不锈钢地插,固定更牢稳 / 另有收纳伞包(另售),收纳伞包外部尺寸:127\*14\*10cm,可作 为简易竿包使用



上伞杆角度调节 下伞杆角度调节 下伞杆长度可伸缩 伞布背面涂层 上伞面翻起通风透气 伞面豁口 不锈钢地插 伞包收纳例 尺寸 型号 重量 (kg) 建议零售价 (RMB) 商品编码 (cm) 240 天蓝色 伞面直径约 240 约 3.2 09008602 899 钓鱼伞收纳包 黑 外寸: 127\*14\*10 约 1.1 129 09003946

## 助您舒适作钓 HERA PARASOL W90



伞面直径约 160cm(主骨架:90cm),保护身体和行李免受日晒雨淋 / 其中 一面搭载拉链式可开合伞面,确保良好视野,不影响扬竿动作 / 双层伞面,确 保通风透气 / 材质:聚酯纤维,遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上







颜色	伞面直径 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
蓝色	约 160	1,720	07764506



伞面直径约180cm(主骨架:100cm),附属伞骨约48cm,插入式螺丝接续 骨架,可调节高度 / 其中一面搭载拉链式可开合伞面,确保良好视野,不影响 扬竿动作 / 双层伞面,确保通风透气 / 材质:聚酯纤维,遮光率、UV CUT 率 达到99% 以上





取鱼时不挡住造成不便, 可拿出钓竿的开关板设计



双层挡风设计, 伞的上方 也不易积热。

颜色	伞面直径 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
红色	约 180	2,270	04981114

不锈钢双刃结构,牢固地固定鱼

控鱼器 ST225

DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 握 把部分防滑且易于抓握 / 可以连接绳索 / 四种颜色可供选择: 银色,金色,红色, 樱花粉 / 阳极处理氧化加工增加了质感。



### 不锈钢双刃结构,附标尺的坚固控鱼器

控鱼器 SC285



DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 手 柄可旋转,即使鱼乱动也可轻松控鱼 / 带有标尺(可测量至 10 公斤)/ 带有 秤误差调节功能 / 可以安装手绳 / 三种颜色:银 / 金 / 蓝 / 阳极处理氧化加工, 增强质感。



全长	重量	建议零售价	商品编码	商品编码	建议零售价	商品编码
(mm)	(g)	(RMB)	银色	金色	(RMB)	红色
约 285	约 220	1,420	07752611	07752612	1,520	07752613

#### 双开口构造容易控鱼

控鱼器V系列



根据对象鱼不同,展开三种尺寸 / 合手型的握把形状 / 不锈钢夹口具有高强度 / 尾端附有失手绳和登山扣(230、170)



型号	全长 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
V130K	约 130	340	07752586	340	07752585	290	07752589
V170	约 170	420	07752584	420	07752583	350	07752588
V230	约 230	510	07752582	510	07752581	440	07752587

装载碳纤维制握把,注重外观和使用感的 不锈钢结构坚固钓鱼钳

## 不锈钢 CORE 钓鱼钳<sup>'</sup> 190H/220H

钓鱼钳采用坚固的不锈钢材料,有扳机型抓手,不易滑动,可以牢牢地握住, 内设可剪 PE 线设计。



附有一键式锁定功能,实现轻量化的铝制 钳子

## 铝制路亚钳 a200H LOCK LG/BG

实现铝制钳子的轻量化(约 135g)/ 方便收纳的一键式锁定结构 / 附有安全安 心的防护装置 / 可剪 PE 线的设计 / 涂装不易生锈,不易弄脏 /LG: 对应小型双 圈环(#2-#7),BG: 对应大型双圈环(#5-#11)



型号	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
LG 黑	200	135	330	07752721
LG 红	200	135	330	07752722
BG 黑	200	135	330	07752727
BG 红	200	135	330	07752728

#### 坚固安心、厚实可靠的不锈钢材质

## 路亚钳 V

易施力,握柄使用了握感柔软的材质(附可穿上绳索的小孔)/夹住鱼嘴,拆 装双圈(140HG可应付极细的弹簧环)前端部分还可以拆咬铅/也适合用来 拆针、切割铅球/LONG NOSE 设计,拆除大型钓钩时不易刺伤手,能安全安 心地使用/附脱离器用来矫正钓钩的弯曲(220H)/拆下来的铅球,即使有小 凹坑也能够将其形状矫正到接近球状的形状(140GH)/先端部易辨认的弯嘴 式(140GH)颜色:灰色(150H、150HB、190H),红色(140HG),蓝色(220H)



<b>型号</b>	建议零售价 (RMB)	商品编码
L40HG 红色	170	04910241
L50H 灰色	170	04910224
L50HB 灰色	170	04910225
L90H 灰色	190	04910226
220H 蓝色	230	04910242

#### 用途广泛的基本款式

## 钓鱼钳 R130/130H

钓鱼专用功能满载的正规钓鱼钳,能拆针、剪线、弄碎铅锤等 / 可剪断 PE 线 的划刀 / 轻量的不锈钢制方便携带 / 易于拆针的 SEMI LONGNOSE 设计 / 附弹 簧环(H 型)/ 颜色:黑色



轻量精巧,适用于香鱼用金属线


## 小型 RIGGOR MS46S M

钝角设计,刀刃很硬,最适合剪香鱼用硬金属线 / 追求切割高精度 · 高硬度的 不锈钢刀刀 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色:橘色、灰色



	(RMB)	建议零售价	商品编码
--	-------	-------	------

更加进化,正规钓鱼专用钳



可剪断 PE 线的划刀 / 钳嘴有锯齿,可拆卸极小挂环(130HBS、 110HS) / 容易拆卸钓钩的尖嘴型(130HB、130HB S) / 只需一 根手指即可操作的便利止挡扣 / 容易握持的软质塑料握柄



# <sup>耐蚀性极高</sup>

海用钓鱼钳190H

采用了光彩电镀,耐蚀性更佳 / 防滑,操作性优良的双重成型握 柄 / 可切断粗钩线、底物用铁线等 / 连钩在大型鱼类上的针也能 轻松地拆除 / 握柄底部附有穿绳孔 / 附能使用在 PE 线的划刀 / 极 细小的锯齿设计,不易伤害夹住的钓线 / 弹簧环能使用至 300lb



轻量精巧使用在"PE线"

# 小型 RIGGOR PS46S 🏴

刃部设锯齿,易滑的 PE 线也逃不过的高精度刀刃 / 是款追求切 割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色:黄色、浅灰色



建议零售价 (RMB)	商品编码
120	04910133

金属 如果要剪香鱼用的金属线的话,请使用有此标志的 剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

### 使用在 PE·香鱼用金属线的圆头剪刀 RIGGOR AS-75R

刀部采用圆头型设计,方便在钓场使用/以单手就 能简单操作的按压开设计/设0度、135度及180 度3段式固定方式,好握的角度设计,操作更容易 /追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刀/颜色: 黄色、红色.

 
 建议零售价 (RMB)
 商品编码


 120
 04910132

连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀。

## RIGGOR MS-74S

香鱼用的金属线、不易生锈的不锈钢材质 / 防滑凸 凹感握柄 / 单手操作安全滑动构造 / 颜色:灰色、 蓝色





建议零售价

(RMB)

80

### 轻量精巧使用在"尼龙·碳纤线"

## 小型 RIGGOR NS46S

追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刀 / 重量 只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色:透明 橘、透明黑




对应剪断金属线,附带收纳保护盒

商品编码

04910135

## RIGGOR MS-105C

正规的刀刃规格,能利落地剪断金属线 / 坚固耐 用型 / 防滑的锯齿刃部 / 好握、防止晃动的手把 / 拆装自如能自由调整角度 &360 度旋转盖



### <sup>轻轻松松剪断黑毛金属线</sup> 金属线剪刀 CHOKKIN


使用高硬度耐久的不锈钢 / 钝角式设计,保护刃部 不易受损 / 防滑的锯齿刃部 / 锋利刃部,具备使用 方便及高安全性的两大要项 / 易于携带 / 使用了握 感舒适厚肉的树脂手把 / 颜色: 橘色

建议零售价 (RMB)	商品编码
90	04910115

## 用于拆卸鱼钩、更换假饵的鱼钳 路亚钳 FORCEPS

使用细齿加工,揪住钓钩不易滑落 / 附便利的划刀, 小型钓钩也很容易拆卸 / 有全长 125mm 的 S 及易 于使力全长 160mm 的 M 尺寸款式。

品名	尖端形式	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	B(弯嘴)	125	120	04910155
М	S(直嘴)	160	160	04910156
М	B(弯嘴)	160	160	04910157



**黑毛金属** 如果要剪 PE 线的话,请使用有此标志的剪刀。如 果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

使用在 PE·香鱼用金属线的锋利剪刀



锋利的尖部,最适合用于做钓组装备时/设0度、 135 度及 180 度 3 段式固定方式,好握的角度设计, 操作更容易/不易生锈的不锈钢材质/颜色:蓝色、 浅灰色



 
 建议零售价 (RMB)
 商品编码

 120
 04910108

## 连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀

RIGGOR MS-76S

附防滑橡胶握柄 / 追求切割高精度、高硬度的不锈 钢刀刃 / 单手操控安全滑动构造 / 颜色:紫色、绿 色



 
 建议零售价 (RMB)
 商品编码

 140
 04910077

### 经典小型 CHOKKIN 小型 CHOKKIN II

\* J \* <u>-</u> - C II C I I





对应剪断金属线,附带收纳保护盒

## RIGGOR PS-105C

刀刃锐利 PE 线用剪刀 / 坚固耐用型 / 防滑的 锯齿刃部 / 好握、防止晃动的手把 / 拆装自如 能自由调整角度 &360 度旋转盖

 
 建议零售价 (RMB)
 商品编码

 170
 04910182

## 适用于钓香鱼用金属线·PE线 **RIGGORAS-110**

朱/H间汉住做(Eb)喷树科,轻轻低松,能剪断 0.3 号香鱼金属线/刃部波纹设计,能确实地 剪断极细的 PE 线/使用防滑指型的橡胶圈设 计/颜色:黑色、绿色

建议零售价 (RMB) 商品编码 210 04910074

建议零售价

(RMB)

90

轻轻松松剪断 PE 线的剪刀 PE CHOKKIN ■<sup>■■</sup>

商品编码

04910105

刀部设锯齿,易滑的 PE 线也逃不过的高精度刀刃 / 使用耐用性高的高硬度不锈钢刀刃 / 锋利刃部,同 时具备使用方便及高安全性的两大要项 / 易于携带 尺寸 / 采用了握感舒适,厚身的树脂手把 / 颜色: 黑色



便于杀鱼·切饵料的厚刃形状,带有刀鞘的鱼刀 鱼刀900+F <sub>便于杀鱼·切饵料的厚刃形状/易施力的握柄</sub>	专用于杀鱼的尖锐刀形,且附带刀鞘的鱼刀 鱼刀 90S+F 专用于杀鱼的尖锐刀形 / 薄刃形状,切口不明
形状/附带刀鞘/刀鞘上带有排水孔,保养起 来也很轻松/刀刃经过氟涂装加工,不易生锈, 且脏污也容易掉落/刀刃长度:约90mm 建议零售价 商品编码 商品编码	显 / 易施力的握柄形状 / 附带刀鞘 / 对刀刃进 行了氟涂装,不易生锈,且脏污也容易掉落 / 刀刃长度:约 90mm 建议客价 商品编码 商品编码
(RMB)         黑色         海军蓝色           130         07752743         07752744	(RMB)         黑色         海军蓝色           130         07752741         07752742
可以装入口袋的小型轻量鱼刀 <b>野外用鱼刀口袋式II</b> 可以装入口袋的小型轻量鱼刀/滑动调节式/ 将刀刃收纳在握柄内,随身携带时更安心/刀 刃材料:不锈钢,不易生锈,可长时间保持税 利度/附带支持尼龙·碳纤维的简易剪线器/刀 刀长度:约75mm <u>建议零售价 商品编码 商品编码 海军篮色</u> 70 07752711 07752712	<ul> <li>氟涂裝不易生锈,且脏污也容易掉落</li> <li>野外用鱼刀口袋式Ⅱ+F</li> <li>可以裝入口袋的小型轻量鱼刀/滑动调节式/ 将刀刃收纳在握柄内,随身携带时更安心/刀 刀材料:不锈钢,不易生锈,可长时间保持锐 利度/附节支持尼龙·碳纤维的简易剪线器/ 刀刃长度:约75mm</li> <li>建议零售价 商品编码 度出等</li> <li>70 07752713 07752714</li> </ul>
日本制造的经典折叠刀 鱼刀॥型	日本制,超经典款折叠小刀,加了氟涂层让性能更提升 鱼刀II型+F
上       / J 11 生         长       84mm/防锈耐用的不锈钢热卖刀 / 坚固安全的两开收纳构造 / 颜色 : 黑色,浅蓝色,军绿色         建议零售价 商品编码 商品编码 商品编码 (RMB) 黑色 浅蓝色 军绿色	
90         07752621         07752622         07752623           安全便利的可折叠小刀	110 07752624 07752625
<b>鱼刀 BC80</b>	安全便利的可折叠小刀,氟涂层 更进一步提高性能
长 82mm/ 不锈钢防锈 / 新型折叠结构可 防止锈蚀 / 颜色 : 黑色、海军蓝	<b>鱼刀BC80+F</b> 刀片长 82mm/不锈钢防锈/新型折叠结 构防锈/颜色:黑色/刀片表面涂有氟涂层, 可防止灰尘和生锈。
建议零售价         商品编码         商品编码           (RMB)         黒色         海军蓝色           100         07752626         07752627	建议零售价         商品编码         建议零售价         商品编码           (RMB)         黑色         (RMB)         狼灰色           110         07752628         120         07752629
使用简单、锋利的滑动式小刀 <b>鱼刀 SL-78</b> NEW 可装入口袋的小型轻量小刀 / 滑动式构造, 装入口袋时更安心 / 防锈不锈钢制 / 刀刃长 约度 78mm <u>建议零售价 商品编码 商品编码</u> (RMB) <u>黑色 深蓝</u> 未定 未定 未定	多功能携帯型小刀         野外小刀 轻型         去鱼鳞、剪线、开贝类等多功能小刀 / 附安         全卡锁器 (刀刃的长度 80mm) / 颜色: 绿         色、灰色            建球零售价 商品编码
刀刃附套 <b>防套 DEBA 85</b> 使用时把套子拉下,当作手把的一部分,收纳时就变 为刀刃套 / 好握、容易使劲的手把 / 注重在锐利度的 不锈钢制(刀刃的强度 82mm) / 颜色:黑色	不易附着污垢氟涂层加工 <b>FISHDEBA</b> 不易附着污垢氟涂层加工,使用不锈钢制(刀刃的 长度 65mm)/附 PVC 材质套防污垢附着/尾部洞 孔设计
建议零售价 (RMB)     商品编码       120     04910215	建议零售价 (RMB)     商品编码       270     04910036
手持感调节配重 安装在鱼竿后堵,运用杠杆原理,使重心向后偏移, 带来更舒适的提竿体验 / 不锈钢材质,搭配防滑缓冲 橡胶垫片 / 附有配重专用收纳小袋 安装方法	7.)         BALANCER WEIGHT パランサーウェイト         ************************************
	型号       規格       防滑橡胶       布役       建议零售价 (RMB)       商品编码         BW25       25g       ●       ●       60       09008536         BW60       60g       ●       99       09008537

## DE-5902CS半拉链连帽防晒服

●接触凉感处理 & 防紫外线效果,前中拉链加长设计,可全方位防护下巴至后颈部分 ●弹力袖口,减轻束缚感

●良好的吸湿放热性,减轻汗水带来的粘腻不适感



防护下巴至后颈部位



袖口弹力

侧面网状透气面料

建议零售价 (RMB) 商品编码 尺寸 黑红 М 09018011 549 L 549 09018012 XL 549 09018013 2XL 549 09018014 3XL 549 09018015

# DE-5422CS/5522CS/5622CS SALAMANDURA T 恤

●采用轻薄柔软的棉质混纺面料,且带有抗菌功能(※洗涤 50次) ●原创 SALAMANDURA 图案印刷,个性十足

●宽松版型,日常也可穿着



DE-5422CS SALAMANDURA T 恤 I 式



DE-5522CS SALAMANDURA T 恤 II 式



DE-5622CS SALAMANDURAT 恤III式



背面

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码   式	商品编码 Ⅱ式	商品编码 Ⅲ式
М	159	09011571	09011581	09011591
L	159	09011572	09011582	09011592
XL	159	09011573	09011583	09011593
2XL	159	09011574	09011584	09011594
3XL	159	09011575	09011585	09011595







## DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼椅、坐垫 <sup>Ⅲ</sup>

- ●高回弹记忆面料 DURA-DORE 创新面料结合嵌入式工艺,防划,不易变形
- ●弧形立体靠背,人体工学设计,贴合人体曲线,久坐不累
- ●比面式收折体积更扁,更轻量,快撑快收,携带更方便
   ●高强度五档靠背调节,轻抬扶手即可调节靠背角度,可坐可躺,舒适作钓
- 360°全地形不锈钢大脚板、弹射腿管,轻松运应各种复杂地形,安全牢固
   ●高强度全铝合金框架,一体焊接成型,提升牢固度
   ●可自由搭配拆卸式软垫(另售),柔软舒适。夏季透气,冬季保暖

- ●承重可达约 120kg、净重约 5.1kg





型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
钓椅 黑	展开时:54*99*60 收纳时:23*87*20	5.1	569	09008642
坐垫 黑	/	/	129	09008647

## DAIWA TAITSURI CS(A) 钓箱 2900 <sup>™</sup>

- 90°人工坐姿高度,专为国内钓友设计,久坐不易疲劳
- 29 升常用容量,附带肩带、内盒、拉饵盘、脚垫
- ●双面开合、箱壁厚实、优秀的保冷力
- ●旋转 90°即可轻松开合的排水栓





				â	
内部构造	内部构造	脚垫	肩带 & 内盒	排水栓	

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	容量 (L)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 2900 黑 * 灰	20*44*31	32*58*40	29	5.2	850	09008645




专为黑坑钓设计,大容量&高强度 DAIWA TAITSURI CS(A) 鱼护 450 🔤



●铝镁合金口径,耐磨 & 防泼水布面,搭配刺绣 logo,更凸显质感 ● 304 不锈钢万向插,牢固结实,适合多种地形 ● 304 不锈钢圈,搭配耐磨滚珠,不易变形,更耐用 ●附有橡胶提手,受力均匀不伤手,取鱼更方便 ●底部搭配不锈钢倒挂环,方便实用 ●耐磨、速干涂胶防刮网孔,防止挂鱼 ●附有 EVA 鱼护桶,方便收纳。鱼护桶上带有 2 个竿插,可收纳鱼竿

●鱼护桶盖上附有氧气泵孔,可装渔获。背面带有挂环,可将鱼护挂在战车上收纳。



#### NEW DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼伞 DAIWA BAG CS(A) 钓鱼伞收纳包 NEW

● 2 处双弯角度调节,可根据实际作钓环境进行调节。

●下伞杆长度可调节,随心调整伞面高度

●约 2.4m 伞面直径,遮阳隔热降温效果更佳。

●伞面采用涂层聚酯纤维材料,遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上

●伞面分为上下两个伞面,通风透气。并可将上伞面翻起,加强伞内空气流通,散热更迅速

●伞面1处带有豁口,不阻碍扬竿、抬竿

●平面12000月前日,17日時初一、10日 ●附有简易收纳袋。附有不锈钢地插,固定更牢稳 ●另有收纳伞包(另售),收纳伞包外部尺寸:127\*14\*10cm,可作为简易竿包使用





	T		X
上伞杆角度调节	下伞杆角度调节	下伞杆长度可伸缩	伞布背面涂层
10	10		
上伞面翻起通风透气	伞面豁口	不锈钢地插	伞包收纳例
型号		重量 建议零售价	商品编码

型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
240 黑 * 灰	伞面直径约 240	约 3.2	899	09008644
钓鱼伞收纳包 黑	外寸: 127*14*10	约 1.1	129	09003946











## 敬告消费者

近期在中国市场上发现存在销售假冒DAIWA产品的情况,严重影响到广大消费者的利益。为避免消费者的合法 权益受到损害,敬请消费者在购买DAIWA产品时注意甄别,以防上当受骗。因此,我司建议消费者尽可能到我司指 定的特约零售店购买DAIWA产品,同时务必确认产品是否贴有我司专用的防伪验证标识,购买后尽快按照提示查验 真伪。不管是通过正规渠道进口至中国销售还是中国国内生产销售的DAIWA产品(钓鱼竿、钓鱼轮、钓箱、服饰等 所有产品)均贴有我司专用的防伪验证标识,部分产品还贴有镭射激光(DIOVIS)的DAIWA标签。只有贴有我司专 用的防伪验证的DAIWA正品才能享有广州达亿瓦文体用品有限公司及日本DAIWA所提供的完善的售后服务。

中国质量检验协会

### 保证书使用说明



本保证书是依保证书的内容在有效时间内给予客户保证,并非以此保证书限制 客户在法律上的权利。对于超出保证期限需要维修或有不明白之处可以向当地 特约店或Daiwa的售后服务机构咨询。

#### 一单两联

第一联: 特约店留底


第二联: 给终端客户

客户使用保证书买配节,特约店只需把第二联(客户联)及相对应损坏的配节 一同寄到广州达亿瓦文体用品有限公司进行售后服务。

⑤因本商品的损坏所造成的附带损失,不予补偿。
⑥除了维修以外,需要打包或运输等所产生的费用由客户自行承担。

#### 【特别提醒】

※本目录书所记载的产品型号、规格等信息均为参考数值,最终信息请以实物为准,如产品因变动而造成技术、规格等改变将不另行通知。
 ※本目录书所记载的参数、功能、产品叙述及对比结论仅针对本社产品,且均通过DAIWA内部测试数据得出。
 ※本目录书中的产品图片仅供参考,由于印刷颜色或摄影条件等原因,可能会存在与实物不一致的情况,最终商品颜色以实物为准。
 ※钓竿产品因材料特性容易导电,为了使用者的人身安全,请勿处于高压电线、电线杆等附近使用或在雷雨天气中使用钓竿。
 ※鱼钩产品属于危险品,请务必小心使用且注意保管,请放置于儿童不能触及的地方。





### 广州达亿瓦文体用品有限公司 简介

广州达亿瓦文体用品有限公司成立于2005年,由日本古洛布莱株式会社(原 达亿瓦精工株式会社)全资 投资成立,古洛布莱株式会社创立于1958年,是一家从事渔具、高尔夫、网球、自行车等体育用品的制造及销 售的公司,旗下品牌包括DAIWA、Onoff、Prince等。

古洛布莱株式会社拥有全球化的生产工厂及销售网络,除日本本厂以外,在中国、英国、越南、泰国均设有 独资工厂,在中国、中国台湾、中国香港、美国、澳大利亚、英国、德国、法国、泰国、韩国、新加坡、俄罗斯、意大利、马来西亚等均设有销售公司。

广州达亿瓦文体用品有限公司主营古洛布莱株式会社旗下的DAIWA((达亿瓦,在中国又被称为"达瓦")) 品牌渔具,以「Feel Alive.--感受精彩瞬间!」为Slogan,始终关注客户体验,并拥有专业的研发团队,针对中国 市场开发适合中国钓友需求的渔具产品,秉承质量和服务优质的理念,服务广大钓鱼爱好者。

我们将继续努力,致力于为广大钓鱼爱好者和合作伙伴打造美好的钓鱼世界,让更多钓鱼爱好者感受钓 鱼的乐趣。

> http://www.globeride.co.jp/ http://www.daiwachina.com/

https://daiwa.tmall.com/

https://daiwa.jd.com/



日本古洛布莱株式会社网址: 广州达亿瓦文体用品有限公司网址: DAIWA天猫旗舰店: DAIWA京东旗舰店:

广州达亿瓦文体用品有限公司地址: 广州市荔湾区龙溪东路1号1202房 电话:020-81507018

达亿瓦广州直营店地址: 广州荔湾区龙溪东路1号广佛数字创意园1栋1102室 电话:020-81515531



中山达亿瓦



东莞达亿瓦





泰国达亿瓦

越南达亿瓦

