广州达亿瓦文体用品有限公司

DAIWA FISHING TACKLE 2025


Feel Alive.
感受精彩瞬间

[DAIWA TECHNOLOGY]
ROD

ESS
[Expert Sense Simulation]

感度领域设计系统“ESS”

当钓竿弯曲时，其反方向便会产生一种自然复原力。那就是能将变形的钓竿恢复原形的“应变能量”，是影响钓竿性能的重要因素。DAIWA开发了能将“应变能量”透彻分析并进行设计的系统。不仅能明确地显示出“哪个部分优秀”“哪个部分不足”，还能连专家们的感性领域也能在钓竿上显现出来，制作出理想的钓竿，改革性的钓竿的“ESS”设计系统。

株理论



DAIWA独自设计手法“株理论”是指日本传统使用竹制钓鱼职人对鱼竿独特的制造法，把优点应用在碳纤材质钓竿上。弯曲的顶点移动很顺滑，能应付不同的负荷量及方向的变化，逆风投钓性、刺鱼瞬间的切水性、流畅的回鱼过程等舒适的操控性能都能轻易实现。

3DX



利用正六角形的排列构造，从各个方向而来的力量都拥有相同的承受强力，具有卓越形状复原力的3轴编织法。

NANOPLUS

以东丽株式会社NANOALLOY TECHNOLOGY的材料配合纳米等级特殊混合技术，让固定碳纤的数种接着树脂实现高性能、高机能化。DAIWA透过独自的设计手法与制造手法，针对每个机种进行提升，使竿节发挥更高强度并减轻重量。

SVF GLASS



拥有与SVF碳纤密度和树脂含量相同的玻璃纤维处理技术，在其中加入更多的玻璃纤维，从而实现更轻量，且柔韧的更高密度玻纤材料。

CARBON TECHNOLOGY
[碳纤维处理技术]

DAIWA在对钓竿性能上给予影响最重要的就是有一层碳纤薄片，碳纤维本身的高弹性是不言而喻、碳纤维间的紧密结合角色，在于减轻树脂重量，来提升碳纤维比重从而提升性能。所谓的赘肉就是将树脂量减少，提高如筋肉般纤维的高密度，使钓竿变得更强韧、更轻量、更纤细，这就是我们开发的目的。



正常碳纤维密度
正常的碳纤维薄片。碳纤维间包覆着大量的树脂。

HVF碳纤维密度
适量减少树脂含量，使纤维间的密度更高，着重轻量&强力两项重要要素的高密度碳纤维[HVF]。

SVF碳纤维密度
比HVF的树脂含量更少，加入更多的碳纤物，实现了轻量、强力、纤细化的超高密度碳纤物[SVF]。

超级SVF碳纤维密度
比起SVF的树脂含量更低，轻量及强力更胜一筹的超超高密度碳纤维[S-SVF]。

Z-SVF碳纤维密度
由素材的制法重新再研究，列出理想的碳纤维配列法，创造出DAIWA史无前例的极度高密度碳纤维[Z-SVF]。

X45/X45 FULL SHIELD



■X45

针对抛竿、搏鱼等钓鱼时会产生的扭曲。DAIWA经过长年的研究，得出防止扭曲的有效方法是采用“45°”角的结论。X45是为力量和操作性带来革命性创新的有效防扭曲构造。传统构造（对于鱼竿尖端0°、90），卷上DAIWA独创的斜交（±45°斜行的碳纤维等）防止扭曲，提高力量和操作性，感度也得到飞跃性的提升。

■X45 FULL SHIELD

针对抛竿、诱鱼、弓鱼、搏鱼，X45FULL SHIELD会有效排除掉在这些动作和操作中出现的扭曲现象。从最容易产生扭曲的素材先端开始，用45°的斜行纤维从有效体现效果的最外层开始包裹，从而耐扭曲的刚性得到飞跃性的提升。实现比至今更优越的抛竿精确性以及钓鱼竿本有的性能。

※采用可以有效防止扭曲的“45°”X构造。“X转矩”成为全球共通的商标，并更名为“X45”。【X45(=X转矩)】

V-JOINT/V-JOINT α



具线条美感弧度能达到理想的状态及发挥更高威力。在竿节的部位使用DAIWA独创的BIAS构造实现结合部的流畅弧度,同时提高力量、传导、感度性能。

使用含nano+的高强度材质及DAIWA独家高精准度钓竿设计制造技术，使V-JOINT更加强韧、轻盈、美观。

MEGA TOP/MEGA TOP R

MEGATOP是碳纤维与树脂均一地分散排列的实心竿稍，无论从哪个角度都能展现同样地弯曲弧度。同比普通的实心碳纤竿稍强度更高。故可以以更细径的方式实现更软更大锥度的竿稍。碳纤特有能传导性以外，大幅提升竿稍的目视感度。

震动传导率同比普通实心竿稍提高160%（自社比）。实现压倒式的操作性和高感度的高弹性碳纤竿稍「MEGATOP R」。通过DAIWA独创的制造技术把「MEGATOP」与东丽公司生产的T1100G碳布结合，在树脂的领域里不断积累和发展，实现感度和操作性的大幅提升。不仅提高了素材的强度，还能实现更细径，目视性能更高，更轻量。



因碳纤维均一的分散排列各个个体的参差不齐较低所以,能够360度无论从哪个方向都能清晰地看见其曲度。

AGS
[轻量导环系统]


融合轻量及强度两大优势的AIR GUIDE SYSTEM(轻量导环系统)「AGS」碳纤框架的轻量性使飞行距离及控制性更为提高。碳纤具有比钛合金高出3倍的刚性,即使仅有微小的信号通过鱼线,也能确实地把信号传达至竿身素材,拥有优越灵敏度。有单脚和双脚导环而且在尺寸和形状上更具选择性。另有配备新开发的轻型「C导环(钴合金)」、「N导环(SHIRIKONAI-TO)」的新一代『AGS』登场。

SMT



竿尾使用高弹性钛合金的SUPERMETALTOP。高弹性钛合金的SUPERMETAL TOP具柔韧且高感度。同时也是视觉(看的感度),连触觉(握的感度)也能判断出鱼讯的新世代竿尾。将柔软且振动传递强的高弹性钛合金和碳纤维及玻璃素材混合,配合在各式各样的钓竿上实现出优异的调子及轻量化。

ZERO_SEAT

以"0"压力为目标,只为制造出犹如忘记自身存在一般的顶级轮座。极致的舒适感、轻量性、操作性。通过各种要素之间的调节,彻底地验证并追求实钓中最佳的平衡。

■ **镂空扳机型**
以中空的构造,追求轻量、感度、和握持性能。对应两轴轮的轮座。

■ **紧凑贴身型**
追求轻量性、操作性和舒适感。对应纺车轮的轮座。

■ **中心握把型**
追求与电动轮相匹配的握把性能。对应中型电动轮和两轴轮的轮座。

■ **偏置扳机型**
追求握持时的握把性能,提高感度和操作性能的轮座。

■ **强力握持型**
装备渔轮时减少段差带来的影响,提高握持型能的大型纺车轮轮座。

■ **握持扳机型**
追求更高掌握性及操作性的两轴轮对应轮座。

■ **舒适扳机型**
长时间使用也不易疲惫,追求舒适性的两轴轮对应轮座。

■ **双短扳机型**
握持及掌握性都能兼顾的两轴轮对应轮座。

■ **握持贴合型**
任何握持方式,仅放在掌心亦能适合的轮座形状,减少疲劳感,使操作性与感度提升。

■ **无缝贴合型**
消除了轮座与轮脚之间的缝隙与段差,使钓手可将注意力完全集中于作钓之上。

■ **强力驼峰型**
通过独特的驼峰型曲线设计,提高了握持感与操控性。

AIR SENSOR SEAT

实现轻量化,高强度,高灵敏度的含碳纤AIR SENSOR SEAT
依据用途而针对设计,可体验到通用轮座无法呈现的操作性。

■ **标准枪柄**
追求高强度与高灵敏度的两轴轮用轮座。



■ **短式枪柄**
追求握持感和高灵敏度的双轴轮轮座 。

■ **细瘦枪柄**
追求精致切削造型的双轴轮用轮座。



■ **双枪柄**
提升握持性与操作性的双轴轮用轮座。

■ **轻型枪柄**
根据低重心化和符合人体工程学的形状，可以轻握，且提升了操作性和灵敏度。



■ **感度型**
追求精致切削造型，操作性与贴合感佳的轮座。



■ **椭圆型**
采用(椭圆形)OVAL的设计，追求跟手掌契合的卷线器座。

■ **曲线握持型**
平滑的形态，独特的流线设计，是追求贴合感的轮座。

■ **标准型**
操作性与契合性皆佳的轮座。

■ **直线型**
高度实现轻盈性与高强度的轮座。

■ **细瘦型**
轻盈且可以紧紧握持的纺车轮专用轮座。

■ **细瘦贴合型**
追求精致切削造型，操作性与贴合感佳的轮座。

■ **强力型**
追求高强度与高灵敏度的大物竿用轮座。

■ **新式传统型**
传统木制，追求非同凡响的轻盈和灵敏度的轮座。

CWS

[碳纤包裹技术]

用碳布包裹，革新的竿身零件固定法。
轻质、减重、持久耐用的「CWS」

将导环和轮座固定在竿身坯料上，是DAIWA独家自创的技术。有别于用寻常的线的捆绑固定，CWS是以强韧牢固的碳布来固定竿身零件，实现安装零件位置的轻量化。而且，CWS在保持力（即对抗导环安装位置扭曲的刚性）和持久性（即抗磨损的强度）上均有相对的提升。碳布独特的外观处理，充分体现材质的存在感。

AIR GROSS FINISH



为了发挥碳纤维钓竿的优越特性，DAIWA使用独家自创的特殊外观处理。将碳纤维材质的表面打磨至光滑无瑕，充分展现出足以媲美涂装的光泽度，更能发挥出材质的优异性能。

SUPER RING构造

碳布在卷付的时候，通过最初卷起处和最后结尾处形成近乎没有重叠的完美连接。此来提高竿身轻量的同时，减少竿身震动从而带来操作性的提高，使钓竿整体性能提高。

ZERO COATING



具有碳纤维的材质感同时，散发出鲜艳色彩这就是DAIWA的独特外观处理。为了做到极接近无涂装，感应度、力量、操控性、轻量将碳纤维质材性能发挥到优越特性。

CHARGE RING

与鲫鱼搏斗之际竿身起作用的重点部位上通过搭载「CHARGE RING」，与「株理论」的平衡相辅相成，给控鱼回鱼提供更强的力量。

IC GUARD



直向的I形状与周向的C形状，以双重突起防止线被雨和海水附着。实现了比以前更顺畅的收线。

防止卡死环状设计



为了防止卡死的情形发生，在结合部位上特地加工出浅沟（环状）缝隙空气层，以节的宽度来改变环状数量构造。

大虎转环

防紫外线劣化的通心线材质，更强劲的金属装置，充分的黏着面积，进化为比以前更牢固更强劲的装置，足够强大，安心垂钓。

金属工字环

全金属工字环，比一般的转环更牢固更强劲，对抗大物时的有利搭配。

竿节脱落・防止卡死



竿节脱落是指振出竿的连接部变松，所以会造成竿节脱落的钓竿受损。DAIWA在下节的上部内侧稍微凸起状(变形处),使其振出时与上节的凸起部密着结合,这样就能防止钓鱼时竿节脱落。另外,特别预留出空气层缝隙、发挥防让线浮起通过中间点走行线通过中间点构止卡死的效果。

GUIDE LOCK



竿身表面纵向的条纹处理，更准确更牢固地固定移动导环的位置。较大程度减少导环对抛投的影响。

可安装配重式下栓

在DAIWA特殊设计的下栓上可搭载广州达亿瓦开发的配重，更好地提升钓友手持感，提高刺鱼反应力及敏捷性。

DSG 专卖目录竿别比较一览

搭载要素

竿种	系列名	ESS	株理论	SUPER SVF	SVF	HVF	NANO PLUS	X45	V-JOINT	V-JOINT α	ZERO COATING	AIR GROSSFINAL	SUPER RING	CHARGE RING	MEGATOP	轻量概念手把	竿稍先端处理				附赠竿稍	下栓	
																	常规转环	大虎转环	工字转环	通心线		失手环下栓	可配重
综合竿	红虎·K	●			●		●	●		●					※1	●		●			●	●	●
	波纹极 LIMITED 竞技	●		●				●	●				●		※1	●	●				●		
	波纹极 LIMITED II	●		●				●	●				●		※1	●	●				●		
	波纹鲤 LIMITED	●			●			●	●							●		●				●	●
	波纹鲤 竞技・V	●			●		●	●	●							●	●					●	
	波纹鲤・J	●			●			●	●							●		●				●	●
	波纹鲤 刚力・K	●			●			●	●							●	●					※2	
	波纹粹・E	●			●			●	●							●	●					●	
	波纹龙・Y				●			●	●		●					●		●				●	●
	烈火・CS					●	●	●	●							●		●			●	●	●
	飞天空·K					●			●							●		●				●	●
	清镜鲤 刚力		●		●			●	●									●					
	清镜鲤		●		●			●	●									●					
综合黑坑竿	凛风 极・CS	●			●			●	●							●		●				●	●
	凛风 冴 刚六				●			●	●							●		●				●	●
	凛风 冴				●			●	●		●					●	●					●	
	凛风 刚五 / 刚六				●			●	●							●		●				●	●
	凛风 S				●			●	●							●		●				●	●
	凛风・CS					●										●	●	※4				●	
黑坑竿	黑钢极 POWER	●			●			●	●							●		●				●	●
	黑钢 极	●			●			●	●							●	●					●	
	黑钢竞技 POWER					●		●	●									●				●	●
	黑钢竞技・Q					●	●	●	●									●					●
	黑钢 焰					●			●							●		●					●
	黑钢 MX					●												●				●	●
	黑钢・Q					●	●	●										●					●
大物竿	遡 TOUGH HUNTER 极	●			●		●	●	●										●			●	●
	遡 MEGA HUNTER					●		●	●										●			●	●
	遡 TOUGH HUNTER MAX					●			●											●		●	
	遡 TOUGH HUNTER·K					●	●		●										●			●	●
	遡 SHARP HUNTER・CS					●											●					●	●
鲫鱼竿	枯法师・N		●					●		●					※3		●						
	玄 MUKU・Y		●					●	●								●						
	荒法师 武天・J		●					●		●					※4		●						
	HERA R		●	※5	※5		●	●		●		●	※6	●		※7	●						
	HERA V		●					●	●								●						
	胡仙昇 特选		●						●								●						
	胡仙昇 特选 烈		●					●	●								●						
	胡仙昇 特选 和		●					●	●								●						
	胡仙昇・K		●			●			●									●					
	阳舟・W																●						
	玄峰・CS					●											●						
	天岭 SS・Q				●			●	●						●		●					●	
	天岭・K					●	●		●						●			●					
	HINATA																			●			

※1「红虎・K」「波纹极 Limited 竞技」&「波纹极 Limited II」的「MEGATOP」技术点仅搭载于附赠竿稍上。
※2「波纹鲤刚力 K」的「失手环下栓」仅搭载于附赠下栓上。
※3「枯法师 N」的「MEGATOP」技术点仅搭载于 7 尺 -12 尺型号。
※4「荒法师武天」的「MEGATOP」技术点仅搭载于 8 尺 -15 尺型号。
※5「HERA R」的 12 尺 -16 尺搭载「SVF NANOPLUS」,17 尺 -32 尺搭载「SUPER SVF NANOPLUS」
※6「HERA R」的「SUPER RING」技术点仅搭载于 17 尺 -32 尺型号。
※7「HERA R」&「HERA V」为新触感鲫鱼握柄。

搭载要素

竿种	系列名	ESS	SVF	HVF	SVF GLASS	COM-X	NANO PLUS	3DX	X45 FULL SHIELD	X45	BRAIDING X	V-JOINT α	V-JOINT	SMT	MEGA TOP	MEGA TOP R	GUIDE LOCK	AGS	CWS	FUJI		轮座				
																				SIC	A	AIR SENSOR	ZERO SEAT	DAIWA 原创	FUJI	接着方式
路亚竿	STEEZ RD ※1	●	●			●	●	●	●	●				●	●			●	●			●				独节 / 手把接着
	STEEZ RC ※1	●	●			●	●	●	●	●					●	●		●	●				●			手把接着
	STEEZ ※1		●		●	●	●	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●			手把接着 / 并继
	HEARTLAND LIBERALIST	●	●				●		●			●								●		●				并继
	ZILLION CS・Q		●				●	●		●		●			●					●		●				印笼
	PARABELLUM		●			●		●	●						●					●		●	●			手把接着
	SWAGGER ※1			●			●		●											●		●				手把接着 / 并继
	BLACK LABEL X ※1		●	●				●	●						●	●				●			●			手把接着
	REBELLION			●						●	●				※2					●		●				并继
	SALAMANDURA EX AGS ※1	●	●			●	●			●		●				●		●				●				并继 / 手把接着
	SALAMANDURA·J		●							●			●							●	●	●				并继
	SALAMANDURA MX			●						●	●													※4	※4	并继
	TATULA CS・Q		●							●			※3		※3						●	●				并继
	TATULA XT			●							●													※4	※4	并继
	BASS X・Y			●							●													※4	※4	并继
	LAGUNA MX			●							●														●	逆并继
	CROSSFIRE CS・Q										●															逆并继
	PRESSO-LTD AGS ※1	●	●				●			●			●	●	●			●				●				印笼继
	PRESSO AGS		●							●			●					●					●			印笼继
	PRESSO ST		●							●					●						●	●				印笼继
	SILVER CREEK AURUM		●							●			●							●						印笼继
	SILVER CREEK GLASS PROGRESSIVE				●					●			●							●				●		印笼继
	SILVER CREEK NATIVE STINGER			●						●			●							●				●		印笼继
	SILVER CREEK TRAD			●			●			●			●							●				●		印笼继
	AIR BULLET		●							●			●							●						印笼继 / 并继
	AIR BULLET LTD		●							●			●					●								印笼继 / 并继
	REBELLION L		●							●			●							●		●				印笼继
	WISE STREAM・Q			●						●											●			●		印笼继
	PURELIST・W									●											●			●		印笼继
	TROUT X NT・N										●													●		印笼继
	THUNDER STICK・Q			●			●			●			●								●				●	并继
	月下美人 MX AJING			●			●								※2							●				并继
	月下美人 MX			●						●					※2					●		●				并继
	月下美人			●											※2											并继
	月下美人 AJING			●											※2				●							并继
	EMERALDAS STOIST RT	●	●			●	●	●	●			●						●	●			●				并继
	EMERAKDAS STOIST RT IL	●	●			●	●		●			●						●				●				并继
	EMERALDAS AIR AGS・CS			●			●			●			●		●			●				●				逆并继
	EMERALDAS MX・CS			●			●			●											●			●		逆并继
	EMERALDAS MX IL			●			●			●											●	●				并继
	EMERALDAS AIR IM			●			●			●			●		●			●				※5	※5			并继 / 逆并继
	EMERALDAS MX IM			●						●			●		●						●	※5	※5			并继
	MORETHAN BRANZINO EX AGS	●	●			●	●		●			●			※2			●	●			●				印笼继
	LABRAX AGS・N			●			●			●			●					●				●				逆并继
	LABRAX AGS BS・Q			●			●		●				●					●				●				逆并继
	LATEO・K			●			●			●			●								●	●				逆并继
	LATEO XV			●						●												●				逆并继
	NEOSTAGE DG			●			●			●										●				●		手把接着
	NEOSTAGE TT			●			●			●										●		●				逆并继
	SALTIGA BREAK THROUGH	●	●				●		●				●										●			手把接着
	SALTIGA C			●			●		●			●								●					●	手把接着
	SALTIGA LC		●				●		●			●								●		●				手把接着
	SALTIGA R ※1			●			●			●					●					●		●		●		独节
	SALTIGA LJ EX	●	●				●		●							●		●	●				※5			独节
	SALTIGA LJ ※1			●			●		●						●			●		●		●				独节
	SALTIGA SJ AGS TG			●			●		●									●						●		独节
	SALTIGA SJ・W		●				●		●									●					●			独节
	SALTIGA SLJ ※1			●			●			●				●	●					●		●				独节
	OUTRAGE ※1			●			●			●			●		●					●		●			●	独节 / 手把接着
	OUTRAGE LJ			●			●			●					●					●		●			●	手把接着

搭载要素

竿种	系列名	ESS	SVF	HVF	SVF GLASS	COM-X	NANO PLUS	3DX	X45 FULL SHIELD	X45	BRAIDING X	V-JOINT α	V-JOINT	SMT	MEGA TOP	MEGA TOP R	GUIDE LOCK	AGS	CWS	FUJI		轮座				
																				SIC	A	AIR SENSOR	ZERO SEAT	DAIWA 原创	FUJI	接着方式
路亚竿	OUTRAGE SJ			●			●		●											●			●			独节
	OUTRAGE SLJ ※1			●			●			●				●	●					●		●			●	手把接着
	OUTRAGE BR ※1			●						●											●	●			●	手把接着
	OUTRAGE BR LJ ※1			●						●			●		●						●	●				手把接着 / 并继
	OUTRAGE BR SLJ ※1			●						●			●		●						●	●				并继
	VADEL SJ																								●	手把接着
	VADEL LJ																								●	手把接着 / 并继
	TOURNAMAENT ISO AGS	●	●				●			●		●		※6	※6			●					●			振出
	TOURNAMENT ISO TAMANOE·K		●				●			●																振出
	MOSTER FORCE	●	●				●			●		●			●			●				●				振出
	MOSTER TORQUE	●	●				●			●		●			●							●				振出
	刚徹・W	●	●				●	●		●		●								●				●		振出
	银狼王牙 AGS・R	●	●				●			●			●	※6	※6			●				●				振出
	MEGATHIS AGS·N	●		●			●			●		●			●			●				●				振出
	INTERLINE 大岛 Flame Hawk			●			●			●			●							●		●				振出
	大岛 Flame Hawk			●			●			●			●		●							●				振出
	AIR EVOLUTION・CS			●			●			●			●		●					●		●				振出
	波涛・N			●						●					●					●				●		振出
	CYGNUS BG・CS			●						●			●							※7	●			●		振出
	CYGNUS·BG LR			●						●			●											●		振出
	CYGNUS・CS			●						●					●					※7	●			●		振出
	LIBERTY CLUB ISO・Q										●														●	振出
	小继海峡・CS			●									●		●					※7				●		振出
	小继飞天・CS														●										●	振出
	LIBERTY CLUB 小继矶・CS V										●														●	振出
前打竿	BJ SNIPER 前打 HC		●							●			●		●					●					●	振出
	BJ COMMANDER SX			●						●			●								●				●	振出
投竿	PRIME SURF T・CS			●													●								●	振出
	LIBERTY CLUB SURF										●														●	振出
	LIBERTY CLUB SHORT POWER										●													●		振出
船竿	MAD VIPER 深海							●		●										●				●		手把接着
	MAD VIPER OYOGASE SP	●						●		●										●						独节
	DEEP ZONE GS																			●		※5				手把接着
	DEEO SPS・R									●										●		●				并继
	ANALYSTAR・CS									●		●									●	●				并继
	LIBERTY CLUB SEAPOWER 82										●													●		并继
	SEAPOWER 73・N																								●	并继
	极锐 HIRAME EX	●	●				●			●		●		●				●				●				并继
	极锐 TACHIUO TENYA SP	●								●				●				●				※5	※5			并继
	METALLIA TACHIUO TENYA SP			●			●			●					●					●		●				并继
	ANALYSTAR TACHIUO TENYA									●					●						●	●				并继

※1「STEEZ RD」&「STEEZ RC」&「21STEEZ」&「SWAGGER」&「BLACK LABEL X」&「SALAMANDURA EX AGS」&「PERSSO-LTD AGS」&「SALTIGA R」&「SALTIGA LJ」&「SALTIGA SLJ」&「OUTRAGE」&「OUTRAGE SLJ」&「OUTRAGE BR」&「OUTRAGE BR LJ」&「OUTRAGE BR SLJ」系列中搭载机能因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※2「REBELLION」&「月下美人 MX AJING」&「月下美人 MX」&「月下美人」&「月下美人 AJING」&「MORETHAN BRANZINO EX AGS」系列中搭载的「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※3「TATULA CS Q」系列中搭载的「V-JOINT」「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※4「TATULA XT」&「SALAMANDURA MX」&「BASS X・Y」系列中轮座使用，枪柄为 DAIWA 设计新型轮座，直柄为 FUJI 制轮座。

※5「EMERALDAS AIR IM」&「EMERALDAS MX IM」&「SALTIGA LJ EX」&「DEEP ZONE GS」&「极锐 TACHIUO TENYA SP」系列中搭载的「AIR SENSOR」「ZERO SEAT」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※6「TOURNAMENT ISO AGS」&「银狼王牙 AGS」系列中搭载的「SMT」「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※7「CYGNUS BG」&「CYGNUS」&「小继海峡」系列中搭载的「SIC」导环仅 02 节固定环及 01 节游动环。

红虎

传统与艺术碰撞的新生之虎 华丽登场

红虎 · K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
15	4.50	104	5	115	1.0(1.0)/23.0	99	16,800	06955356
18	5.40	119	5	151	1.0(1.0)/23.9	99	18,800	06955357

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋極 Limited 競技

实用于竞技领域的波纹极

波纹极 Limited 竞技

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	58	1.0(1.1)/22.6	99	9,200	06955150
45	4.50	103	5	82	1.0(1.1)/22.8	99	10,300	06955155
54	5.40	117	5	115	1.0(1.1)/23.8	99	11,300	06955160
63	6.30	117	6	144	1.0(1.1)/23.9	99	13,000	06955165

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋極 Limited II

追求极致「波纹」的一种传承以及进化

波纹极 Limited II

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	63	1.0（1.0）/21.5	99	8,200	06955111
45	4.50	103	5	85	1.0（1.0）/21.5	99	9,200	06955112
54	5.40	117	5	120	1.0（1.0）/22.6	99	10,200	06955113
63	6.30	117	6	148	1.0（1.0）/22.6	99	11,200	06955114

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋鯉 LIMITED

以新世代的手感及韧性延续垂钓乐趣 脱颖而出的波纹鲤

波纹鲤 LIMITED

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量（无下栓）(g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	105	4	75	65	1.0/22.8	99	5,500	06954146
45	4.50	105	5	102	92	1.0/22.9	99	6,100	06954147
54	5.40	119	5	134	123	1.0/23.9	99	7,000	06954148
63	6.30	119	6	167	156	1.0/24.9	99	7,800	06954149
72	7.20	119	7	218	206	1.0/25.9	99	8,600	06954150

红虎 · K

波纹极 Limited 竞技

波纹极 Limited II

波纹鲤 LIMITED

波紋鯉 競技

实现不同意义上的超轻量 竞技的新境界

波纹鲤 竞技·V

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	104	4	72	1.0/22.7	99	5,100	06955231
45	4.50	104	5	98	1.0/22.8	99	5,900	06955232
54	5.40	118	5	132	1.0/23.9	99	6,700	06955233
63	6.30	118	6	163	1.0/24.8	99	7,500	06955234

波紋鯉

承袭波纹鲤的高粘鱼性能 追求更高操作性能的第四代

波纹鲤·J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量（无下栓） (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
39	3.90	119	4	87	77	1.0/22.8	99	3,900	06955391
45	4.50	104	5	106	96	1.0/22.9	99	4,600	06955392
54	5.40	119	5	143	132	1.0/24.0	99	5,300	06955393
63	6.30	119	6	178	167	1.0/24.9	99	6,100	06955394
72	7.20	119	7	230	218	1.0/26.0	99	7,200	06955395
81	8.10	119	8	295	282	1.0/26.5	99	8,400	06955396

波紋鯉 剛力

力量至上的升级版本

波纹鲤刚力·K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	114	1.1/22.8	99	4,500	06955180
54	5.40	118	5	154	1.1/23.8	99	5,200	06955182
63	6.30	118	6	193	1.1/24.8	99	5,900	06955184
72	7.20	118	7	245	1.1/24.9	99	6,900	06955183

波紋粋

强势归来的波纹粹 日本工艺下闪耀的 28 调

波纹粹·E

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-45	4.50	111	5	108	1.1/23.8	99	3,200	06956631
Class3-54	5.40	119	5	140	1.1/24.9	99	3,600	06956632
Class3-63	6.30	119	6	178	1.1/25.9	99	3,950	06956633
Class3-72	7.20	119	7	225	1.1/26.0	99	4,500	06956638
Class4-36	3.60	111	4	87	1.1/23.8	99	2,900	06956634
Class4-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	3,200	06956635
Class4-54	5.40	119	5	150	1.2/24.9	99	3,600	06956636
Class4-63	6.30	119	6	193	1.2/25.8	99	3,950	06956637

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

波紋龍

DAIWA 中等价位段里压倒性的轻量化 迅捷的调性 当下青龙降临

波纹龙·Y

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-45	4.50	103	5	106	1.1/23.8	99	1,800	06956981
Class3-54	5.40	117	5	141	1.1/24.9	99	2,100	06956982
Class3-63	6.30	117	6	176	1.1/25.9	99	2,550	06956983
Class4-39	3.90	117	4	101	1.1/23.9	99	1,800	06956984
Class4-45	4.50	103	5	116	1.1/23.9	99	2,000	06956985
Class4-48	4.80	117	5	130	1.1/24.0	99	2,100	06956986
Class4-54	5.40	117	5	155	1.1/25.0	99	2,300	06956987
Class4-57	5.70	117	6	168	1.1/25.0	99	2,450	06956988
Class4-63	6.30	117	6	187	1.1/25.9	99	2,800	06956989
72 Special	7.20	117	7	222	1.1/25.9	99	3,250	06959091
81 Special	8.10	117	8	273	1.2/26.0	99	3,700	06959092

烈火

高抛投性能及高强竿身 如置身烈火般给予越钓越热血的作钓体验

烈火·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量（无下栓）(g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	114	5	157	139	1.4/24.9	99	900	06959351
54	5.40	118	5	190	170	1.4/25.8	99	1,000	06959352
63	6.30	119	6	248	228	1.4/25.9	99	1,150	06959353
72	7.20	119	7	281	261	1.4/25.9	99	1,300	06959354

* 附赠竿稍一根。

飛天空

高品质高性能的入门款综合竿

飞天空·K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-36	3.60	104	4	85	1.1/23.9	99	600	06959461
Class3-45	4.50	104	5	118	1.1/24.0	99	700	06959462
Class3-54	5.40	119	5	150	1.1/24.0	99	800	06959463
Class3-63	6.30	119	6	193	1.1/25.0	99	950	06959464
Class3-72	7.20	119	7	255	1.2/25.1	99	1,200	06959465
Class3-81	8.10	110	8	313	1.2/26.1	99	1,300	06959466
Class4-36	3.60	104	4	91	1.3/23.9	99	650	06959467
Class4-45	4.50	104	5	126	1.3/24.0	99	750	06959468
Class4-54	5.40	119	5	162	1.3/25.0	99	850	06959469
Class4-63	6.30	119	6	214	1.3/26.1	98	950	06959470

清镜鲤 刚力

以清镜之姿 不负刚力之名

清镜鲤 刚力 NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	96	1.1/14.3	99	6,500	06955361
54	5.40	124	5	127	1.1/16.4	99	7,400	06955362

清镜鲤

并继设计的两大核心技术 共同描绘清镜曲线

清镜 鲤

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	101	4	70	1.1/10.2	99	5,700	06955353
15	4.50	102	5	86	1.1/12.3	99	6,300	06955351
18	5.40	102	5	110	1.1/14.5	99	7,200	06955352
21	6.30	120	6	135	1.1/16.3	99	8,000	06955354

清镜粹

并继之体综合之魄 强劲先调的能力再战鲤鱼

清镜 粹

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	99	4	80	1.1/11.8	99	3,300	06959291
45	4.50	102	5	100	1.1/14.0	99	4,000	06959292
54	5.40	120	5	130	1.1/15.9	99	4,700	06959293
63	6.30	117	6	160	1.1/17.1	99	5,500	06959294

凛風極

迅捷如疾风 无论场地 无论对象的强悍挑战

凛风 极

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
39	3.90	119	4	92	81	1.1/23.8	99	3,750	06955331
45	4.50	105	5	110	99	1.1/23.8	99	4,100	06955332
48	4.80	119	5	118	107	1.1/23.8	99	4,400	06955333
54	5.40	119	5	134	123	1.1/24.8	99	4,700	06955334
57	5.70	105	6	149	138	1.1/24.8	99	5,100	06955335
63	6.30	119	6	169	157	1.1/25.8	99	5,500	06955336

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

凛風冴 刚六

迅疾与力量结合的新姿态

凛风 冴 刚六·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	111	4	97	1.3/23.8	99	1,650	06959361
39	3.90	111	4	107	1.3/23.8	99	1,750	06959362
45	4.50	111	5	135	1.3/23.8	99	1,900	06959363
54	5.40	118	5	170	1.3/23.8	99	2,150	06959364

凛風冴

兼顾轻量及腰力的新系列机种

凛风 冴·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H-36	3.60	111	4	78	1.1/21.2	99	1,250	06956841
3.5H-45	4.50	111	5	108	1.1/21.4	99	1,550	06956842
3.5H-54	5.40	118	5	132	1.1/23.8	99	1,800	06956843
3.5H-63	6.30	118	6	170	1.1/25.7	99	2,100	06956844
4.5H-36	3.60	111	4	85	1.2/23.8	99	1,400	06956845
4.5H-39	3.90	111	4	92	1.2/23.8	99	1,500	06956863
4.5H-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	1,650	06956846
4.5H-48	4.80	111	5	125	1.2/23.8	99	1,750	06956864
4.5H-54	5.40	118	5	142	1.2/23.8	99	1,900	06956847
4.5H-63	6.30	118	6	180	1.2/25.8	99	2,200	06956848
72 Special	7.20	118	7	220	1.2/25.8	99	2,550	06956849
81 Special	8.10	118	8	270	1.2/25.9	99	2,900	06956850

* 仅常规型号配备 ZERO COATING。
* 仅 72 Special、81 Special 搭载大虎转环。

凛風 刚五 刚六

新系列代表「凛风」的强化 敏捷度及力量性的同时爆发

凛风 刚五 / 刚六

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
刚五 36	3.60	113	4	104	1.6/23.7	99	950	06959036
刚五 39	3.90	113	4	113	1.6/23.7	99	1,000	06959037
刚五 45	4.50	113	5	141	1.6/24.7	99	1,100	06959038
刚五 48	4.80	113	5	153	1.6/25.7	99	1,150	06959039
刚五 54	5.40	119	5	168	1.6/25.7	99	1,200	06959040
刚五 57	5.70	119	6	183	1.6/25.7	99	1,250	06959046
刚六 36	3.60	113	4	110	1.7/23.7	99	1,050	06959041
刚六 39	3.90	113	4	120	1.7/23.7	99	1,100	06959042
刚六 45	4.50	113	5	149	1.7/24.7	99	1,200	06959043
刚六 48	4.80	113	5	163	1.7/25.7	99	1,250	06959044
刚六 54	5.40	119	5	179	1.7/25.7	99	1,300	06959045
刚六 57	5.70	119	6	195	1.7/26.7	99	1,350	06959047

凛風 S

镌刻敏锐轻巧的“S” 赋予轻松愉悦的钓趣

凛风 S·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	111	5	107	1.0/24.7	99	1,200	06959371
54	5.40	118	5	135	1.0/24.7	99	1,450	06959372
63	6.30	118	6	178	1.0/25.8	99	1,750	06959373
72	7.20	118	7	213	1.0/25.8	99	2,050	06959374

凛風

重视性价比以及轻量的新一代系列代表

凛风·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H-36	3.60	113	4	82	1.1/23.8	99	700	06956831
3.5H-45	4.50	113	5	115	1.1/23.9	99	850	06956832
3.5H-54	5.40	118	5	142	1.1/24.8	99	950	06956833
3.5H-63	6.30	118	6	182	1.1/25.8	99	1,100	06956834
4.5H-36	3.60	113	4	97	1.3/23.9	99	800	06956835
4.5H-39	3.90	118	4	106	1.3/23.9	99	850	06956973
4.5H-45	4.50	113	5	129	1.3/24.9	99	950	06956836
4.5H-48	4.80	118	5	145	1.3/24.9	99	1,000	06956974
4.5H-54	5.40	118	5	154	1.3/25.8	99	1,050	06956837
4.5H-63	6.30	118	6	197	1.3/25.9	99	1,200	06956838
72 Special	7.20	118	7	235	1.3/25.8	99	1,400	06956839

*72 Special 配置大虎转环。

黑鋼 極 POWER

以 POWER 之态进化 不负黑钢极之名

黑钢 极 POWER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
10H-36	3.60	106	4	122	1.9/25.0	99	5,100	06955346
10H-39	3.90	106	4	132	1.9/25.0	99	5,300	06955347
10H-45	4.50	106	5	157	1.9/25.0	99	5,600	06955348

黑鋼 極

DAIWA 黑坑钓的极致追求 目标为超越极限

黑钢 极

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-30	3.00	107	3	90	1.3/24.0	99	4,200	06955206
6H-36	3.60	105	4	106	1.3/25.0	99	4,500	06955201
6H-39	3.90	105	4	116	1.3/25.0	99	4,700	06955203
6H-45	4.50	105	5	135	1.3/25.0	99	4,900	06955202
8H-30	3.00	107	3	95	1.5/24.0	99	4,500	06955207
8H-36	3.60	105	4	115	1.5/25.0	99	4,800	06955204
8H-39	3.90	105	4	127	1.5/25.0	99	5,000	06955208
8H-45	4.50	105	5	148	1.5/25.0	99	5,200	06955205

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

黑鋼 競技 POWER

经过一代黑坑竞技蜕变出来的超强力正钓黑坑竿

黑钢 竞技 POWER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
10H-33	3.30	112	4	120	2.6/25.0	98	1,650	06959261
10H-36	3.60	112	4	126	2.6/25.0	98	1,700	06959262
10H-39	3.90	118	4	142	2.6/25.0	98	1,800	06959263
10H-45	4.50	118	5	175	2.6/26.0	99	2,000	06959267
12H-30	3.00	118	3	116	2.6/24.0	97	1,750	06959264
12H-33	3.30	112	4	131	2.6/25.0	98	1,800	06959265
12H-36	3.60	112	4	143	2.6/25.0	98	1,900	06959266
12H-39	3.90	118	4	160	2.6/25.0	98	2,000	06959268
12H-45	4.50	118	5	195	2.6/26.1	99	2,200	06959269

黑鋼 競技

持感与操作进一步优化 中价位黑坑竿款全新登场

黑钢 竞技·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	104	4	114	1.7/23.0	99	1,650	06959301
6H-39	3.90	109	4	124	1.7/23.0	99	1,700	06959302
6H-45	4.50	104	5	155	1.7/24.0	99	1,800	06959303
7H-36	3.60	104	4	119	1.8/23.0	99	1,750	06959304
7H-39	3.90	109	4	130	1.8/23.0	99	1,800	06959305
7H-45	4.50	104	5	159	1.8/24.0	99	1,900	06959306
7H-54	5.40	118	5	200	1.8/24.9	99	2,000	06959307
8H-30	3.00	109	3	99	1.9/23.9	99	1,750	06959308
8H-33	3.30	104	4	114	1.9/24.0	99	1,800	06959309
8H-36	3.60	104	4	125	1.9/24.0	99	1,850	06959310
8H-39	3.90	109	4	138	1.9/24.0	99	1,900	06959311
8H-45	4.50	104	5	165	1.9/25.0	99	2,000	06959312

黑鋼 焰

炽热之焰 淬炼与革新 全新黑坑竿登场

黑钢 焰

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	116	4	126	1.5/24.3	99	1,100	06959421
6H-39	3.90	116	4	136	1.5/24.3	99	1,200	06959422
6H-45	4.50	116	5	166	1.5/24.4	99	1,350	06959423
8H-36	3.60	116	4	133	1.8/24.3	99	1,250	06959424
8H-39	3.90	116	4	143	1.8/24.3	99	1,350	06959425
8H-45	4.50	116	5	175	1.8/24.4	99	1,500	06959426

黑钢 竞技 POWER

黑钢 竞技·Q

黑钢 焰

黑鋼 MX

岁月沉淀 「强」与「力」相结合的正统黑坑竿

黑钢 MX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量（无下栓）(g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	116	4	139	115	1.75/23.0	99	1,050	06959281
6H-39	3.90	116	4	145	121	1.75/23.0	99	1,150	06959282
6H-45	4.50	116	5	179	155	1.75/23.0	99	1,300	06959283
8H-36	3.60	116	4	147	123	1.90/23.0	99	1,200	06959284
8H-39	3.90	116	4	152	128	1.90/23.0	99	1,300	06959285
8H-45	4.50	116	5	190	166	1.90/23.0	99	1,450	06959286

黑鋼

以重塑之态 再赋“钢”之名

黑钢·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量（无下栓）(g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
5H-36	3.60	114	4	127	104	1.4/25.1	98	700	06959331
5H-39	3.90	114	4	137	114	1.4/25.1	98	800	06959332
5H-45	4.50	116	5	159	136	1.4/25.1	98	900	06959333
7H-30	3.00	114	3	106	84	1.6//24.1	98	650	06959334
7H-36	3.60	114	4	136	113	1.6/25.1	99	750	06959335
7H-39	3.90	114	4	144	121	1.6/25.1	98	850	06959336
7H-45	4.50	116	5	176	153	1.6/25.1	99	950	06959337
7H-54	5.40	119	5	229	206	1.6/25.2	99	1,050	06959338
9H-30	3.00	114	3	117	95	2.0/24.2	98	750	06959339
9H-36	3.60	114	4	145	122	2.0/25.1	98	850	06959340
9H-39	3.90	114	4	160	137	2.0/25.1	98	950	06959341
9H-45	4.50	116	5	200	175	2.1/26.2	99	1,050	06959342

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

遡 NOBORI TOUGH HUNTER 极

随龙鳞闪动 止一方波纹 旗舰款轻量大物竿闪亮登场

遡 TOUGH HUNTER 极・CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
72	7.20	118	7	280	1.8/25.6	99	7,400	06954174
81	8.10	118	8	340	1.8/26.7	99	8,300	06954171
90	9.00	118	9	415	1.8/27.7	99	9,200	06954172
100	10.00	118	10	510	1.8/29.5	99	10,100	06954173

遡 NOBORI MEGA HUNTER

强弓硬弩 大物猎人上线

遡 MEGA HUNTER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-63	6.30	118	6	250	2.1/25.7	99	3,000	06954116
T-72	7.20	118	7	310	2.1/26.7	99	3,400	06954101
T-81	8.10	118	8	395	2.1/27.7	99	3,900	06954102
T-90	9.00	118	9	490	2.1/28.5	99	4,500	06954103

遡 TOUGH HUNTER 极・CS

遡 MEGA HUNTER

遡 NOBORI TOUGH HUNTER MAX

遇强则强的 TOUGHHUNTER 安心感满载的强力大物竿

遡 TOUGH HUNTER MAX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
72	7.20	119	7	487	2.1/28.6	99	1,950	06954161
81	8.10	119	8	600	2.1/28.7	99	2,200	06954162
90	9.00	119	9	765	2.1/33.1	99	2,600	06954163

遡 NOBORI TOUGH HUNTER

更轻更强 千元价位的大物猎手再述新篇

遡 TOUGH HUNTER · K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63	6.30	120	6	237	2.1/24.9	99	1,600	06954191
72	7.20	120	7	298	2.1/25.0	99	1,850	06954192
81	8.10	120	8	376	2.1/28.4	99	2,200	06954193
90	9.00	120	9	460	2.1/28.1	99	2,500	06954194

遡 NOBORI SHARP HUNTER

江河湖泊的专职猎人 遡首款轻量大物竿

遡 SHARP HUNTER · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
M-72	7.20	119	7	265	1.3/29.2	99	1,650	06954126
M-81	8.10	111	8	330	1.3/29.2	99	1,900	06954127
M-90	9.00	111	9	400	1.3/29.3	99	2,150	06954128

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

枯法师

雕琢以传承 历练述革新

枯法师·N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	76	3	42	0.8/6.9	80	3,180	05910307
8	2.40	86	3	50	0.8/7.1	80	3,360	05910308
9	2.70	96	3	60	0.8/7.3	84	3,710	05910309
10	3.00	106	3	70	0.8/7.7	83	3,980	05910310
11	3.30	90	4	71	0.8/7.9	93	4,420	05910311
12	3.60	98	4	82	0.8/8.1	93	4,830	05910312
13	3.90	106	4	84	0.8/8.5	92	5,300	05910313
14	4.20	113	4	85	0.8/8.7	94	5,770	05910314
15	4.50	120	4	95	0.8/9.3	94	6,180	05910315
16	4.80	106	5	100	0.8/10.2	97	7,060	05910316
18	5.40	118	5	101	0.8/12.5	99	7,950	05910318
21	6.30	115	6	120	0.8/13.5	99	10,000	05910321

株理论 /V-JOINTα/X45(=X 扭矩)/ 雌雄弯曲 & 弯曲连接 (7-16 尺)/MEGATOP(7-12 尺)/ 细径空心竿稍 (13-21 尺)/ 鲫鱼专用极细防绕线竿稍 / 仿竹质雕刻上栓 / 竿袋

玄MUKU

更纤细 更软 粘鱼性更强

玄 MUKU·Y

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	76	3	40	0.8/5.7	94	4,190	05910007
8	2.40	86	3	45	0.8/5.7	97	4,400	05910008
9	2.70	96	3	53	0.8/5.9	97	4,670	05910009
10	3.00	106	3	60	0.8/6.1	98	5,000	05910010
11	3.30	116	3	66	0.8/6.3	98	5,340	05910011
12	3.60	98	4	80	0.8/7.1	98	5,750	05910012
13	3.90	106	4	85	0.8/7.3	98	6,090	05910013
14	4.20	113	4	93	0.8/7.5	98	6,420	05910014
15	4.50	120	4	110	0.8/7.9	98	6,760	05910015

株理论 /X45(=X 扭矩)/V-JOINT/ 细径空心竿稍 / 细身厚壁设计 / 鲫鱼专用转环 / 无下栓一体式握把 / 竿袋
※ 由于「玄 MUKU」的设计注重细身厚壁，请注意以下几点：
万一竿子在接续齐整的状态下掉进水里，竿子手把末端只有最小限度的浮力，使用时请注意 (特别是 3 节竿)。「玄 MUKU·Y」基本为 3 节式设计，如错将第 1 节 (#1) 插入第 3 节 (#3) 可能会出现无法插入或者卡节的情况，敬请注意。(随竿附送第 1 节用的竿鞘)

荒法师 武天

多节设计铸就强韧腰力 荒法师·武天再登高峰

荒法师 武天·J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
8	2.40	68	4	57	0.8/7.4	91	3,410	05910608
9	2.70	77	4	68	0.8/7.9	91	3,610	05910609
10	3.00	84	4	76	0.8/8.2	91	3,870	05910610
11	3.30	75	5	83	0.8/9.1	94	4,280	05910611
12	3.60	81	5	95	0.8/9.6	94	4,700	05910612
13	3.90	87	5	100	0.8/9.9	94	5,110	05910613
15	4.50	85	6	107	0.8/10.3	99	5,930	05910615
16	4.80	90	6	115	0.9/10.8	99	6,760	05910616
18	5.40	102	6	117	0.9/12.8	99	7,630	05910618
21	6.30	102	7	146	0.9/14.3	99	9,540	05910621

株理论 /X45(=X 扭矩)/V-JOINT/ 雌雄弯曲 & 弯曲连接龙凤尾 (6-15 尺)/ 细径空心稍 (16-18 尺)/ 鲫鱼专用极细防绕线竿稍 / 新袋编握柄 / 上栓 / 竿袋

HERA R

集达亿瓦技术之成 轻量与力量的高度融合

HERA R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	99	4	55	0.9/9.3	98	4,630	05910212
13	3.90	107	4	60	0.9/9.7	98	5,040	05910213
15	4.50	123	4	64	0.9/10.7	99	5,780	05910215
16	4.80	108	5	71	0.9/11.5	99	6,220	05910216
17	5.10	112	5	71	0.9/12.1	99	6,360	05910217
18	5.40	118	5	79	0.9/12.5	99	6,730	05910218
19	5.70	123	5	85	1.0/12.8	99	7,100	05910219
20	6.00	111	6	90	1.0/13.8	99	7,640	05910220
21	6.30	116	6	97	1.0/14.0	99	8,250	05910221
24	7.20	116	7	118	1.0/15.3	99	9,430	05910224
26	7.80	122	7	143	1.0/15.9	99	10,340	05910226
28	8.40	119	8	165	1.0/16.9	99	11,460	05910228
32	9.60	123	9	211	1.0/18.1	99	13,450	05910232

株理论 /S-SVF NANOPLUS(17-32 尺）/SVF NANOPLUS(12-16 尺）/V-JOINTα/X45(=X 扭矩)/SUPER RING 构造（17-32 尺）/AIR CROSS FINISH/ CHARGE RING/ 新触感鲫鱼竿手把 / 鲫鱼专用极细防绕线竿稍 / 竿袋

HERA V

提升钓趣的硬式先调子以及高操作性的轻量竿款 并继鲫鱼竿的新标准登场

HERA V

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
8	2.40	86	3	41	1.0/7.3	98	1,160	05910248
9	2.70	96	3	49	1.0/7.5	98	1,210	05910249
10.5	3.15	111	3	56	1.0/7.8	99	1,350	05910250
12	3.60	98	4	67	1.0/9.3	99	1,490	05910252
13.5	4.05	111	4	75	1.0/9.5	99	1,680	05910253
15	4.50	101	5	84	1.0/10.6	99	1,870	05910255
16.5	4.95	111	5	92	1.0/11.6	99	2,040	05910256
18	5.40	120	5	100	1.0/12.4	99	2,230	05910258
19.5	5.85	110	6	115	1.0/13.1	99	2,370	05910259
21	6.30	118	6	125	1.0/13.5	99	2,500	05910261
23	6.90	112	7	151	1.0/14.5	99	2,830	05910264

株理论 /V-JOINT/X45(=X 扭矩)/ 细径空心竿稍 / 鲫鱼专用极细防绕线竿稍 / 新袋编握把 / 竿袋

胡仙昇 特选

各具特色 三位一体的胡仙昇 特选

胡仙昇 特选

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	98	4	85	1.0/9.9	86	1,290	06959191
13	3.90	107	4	95	1.0/10.1	91	1,350	06959192
15	4.50	101	5	100	1.0/11.2	98	1,450	06959193
18	5.40	120	5	118	1.0/12.9	98	1,600	06959194
烈 12	3.60	98	4	91	1.0/10.5	94	1,340	06959195
烈 13	3.90	107	4	96	1.0/10.9	97	1,400	06959196
烈 15	4.50	101	5	101	1.0/11.7	98	1,500	06959197
烈 18	5.40	120	5	125	1.0/13.0	99	1,650	06959198
烈 21	6.30	118	6	145	1.0/14.2	99	1,850	06959202
和 12	3.60	98	4	77	1.0/8.7	87	1,390	06959199
和 13	3.90	106	4	84	1.0/9.1	92	1,450	06959200
和 15	4.50	101	5	93	1.0/9.7	98	1,550	06959201

仅「胡仙昇 特选 烈」和「胡仙昇 特选 和」搭载 X45 技术。
元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

胡仙昇

蓝天白云下 珍惜和每一条鲫鱼搏斗的机会

胡仙昇·K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	98	4	80	1.0/10.4	96	1,040	06959491
13	3.90	107	4	90	1.0/10.6	97	1,100	06959492
15	4.54	101	5	108	1.0/11.8	98	1,200	06959493
18	5.40	120	5	132	1.0/13.3	99	1,350	06959494

陽舟

保持了并继竿的弧度 充实了基础性能的并继鲫鱼竿

阳舟·W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	77	3	41	1.0/7.4	84	630	05910507
8	2.40	87	3	46	1.0/7.9	90	640	05910508
9	2.70	97	3	57	1.0/8.6	91	680	05910509
10	3.00	107	3	67	1.0/9.1	86	730	05910510
11	3.30	117	3	76	1.0/9.5	87	820	05910511
12	3.60	99	4	85	1.0/10.4	85	870	05910512
13	3.90	108	4	94	1.0/10.6	91	940	05910513
14	4.20	114	4	111	1.0/11.4	96	990	05910514
15	4.50	102	5	107	1.0/11.9	98	1,080	05910515
16	4.80	109	5	112	1.0/12.2	98	1,130	05910516
18	5.40	121	5	121	1.0/13.3	98	1,240	05910518

玄峰

性价比的操作性能与硬式先调子

玄峰·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
9	2.70	97	3	52	1.0/8.7	89	600	06956951
12	3.60	99	4	82	1.0/10.5	86	700	06956952
13	3.90	108	4	89	1.0/10.7	91	750	06956953
15	4.50	102	5	102	1.0/11.8	98	850	06956954
18	5.40	121	5	112	1.0/13.1	98	990	06956955

天嶺 SS

长尺竿的轻量版本 追求更优秀的垂钓

天岭 SS·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	85	0.8/23.7	99	1,700	06959216
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,900	06959217
61	6.05	114	6	125	0.8/23.7	99	2,100	06959218
70	7.04	114	7	165	0.8/25.7	99	2,500	06959219
80	8.00	114	8	210	0.8/26.8	99	2,950	06959220
硬調 61	6.05	114	6	135	1.1/23.7	99	2,200	06959221
硬調 70	7.04	114	7	175	1.1/25.7	99	2,600	06959222

* 硬调型号为空心竿稍，并无 MEGATOP 技术。

天嶺

长尺振出鲫钓竿的新基准

天岭 · K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,200	06959921
61	6.10	112	6	125	0.8/23.7	99	1,300	06959922
70	7.00	112	7	162	0.8/24.7	99	1,500	06959923
80	8.00	112	8	200	0.8/24.7	99	1,850	06959924
硬调 61	6.10	112	6	130	1.1/23.7	99	1,450	06959925
硬调 70	7.00	112	7	170	1.1/24.7	99	1,650	06959926

* 硬调型号为空心竿稍，并无 MEGATOP 技术。

HINATA

灵活应用于身边的湖泊、小溪流等的超小小继振出竿

HINATA

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2.4	0.75	24.5	5	10	0.5/3.8	98	440	06317490
3	0.93	24.5	6	12	0.5/4.7	98	480	06317495
4	1.25	24.5	7	13	0.5/5.3	98	520	06317500
5	1.55	24.5	9	16	0.5/7.5	98	560	06317505
6	1.80	24.5	10	22	0.5/8.5	98	590	06317510
7	2.14	24.5	12	32	0.5/10.9	98	630	06317515
8	2.45	24.5	14	46	0.5/13.5	98	670	06317520
9	2.71	24.5	16	58	0.5/16.1	98	690	06317525

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

天岭 SS · Q

天岭 · K

HINATA

竿挂·玉柄

显眼的「外观特色」与「便利性」。任何的鲫鱼竿都能高度搭配。能做到适竿适配的碳素竿挂·玉柄。


段涂竿挂·玉柄 极


口卷玉柄 冴（二本物Y）


口卷玉柄 冴（二本物Y）


总涂竿挂 冴(小仕舞 二本物)


总涂玉柄 冴（一本物）


龙圣竿挂·玉柄


兆竿挂·玉柄


长尺竿挂 冴


长尺玉柄 冴


口卷竿挂 凛·E


口卷玉柄 凛·E


口卷 竿挂 凛


口卷 玉柄 凛


口卷 竿挂 凛


口卷 竿挂 凛

段涂竿挂 ・玉柄 极

流行且受用的外观及碳纤维素材，以此等机能为魅力的顶级DAIWA竿挂・玉柄

总涂竿挂・玉柄 冴・Y

适用于「HERA S」、「HERA FX」、「HERA FX」、「HERA X」等，现代风涂装。竿挂是主打人气的短中尺长度的小节二本物式样。玉柄是简单的一本物式样。

兆竿挂・玉柄

竿身採用的鲜艳朱红段涂，能让人马上先想到「兆」竿挂为适用于短版至长版的4本继2本物款式。玉柄为追继2本物设计，能适用于各种状况。

口卷竿挂・玉柄凛・E

表层刻附花纹的竹支竿身呈现更上一阶的高质感竿挂，玉柄。富饶趣味的表层刻附花纹竹支，搭配立体早结颇具讲究的道地派竿挂・玉之柄。进一步到专门以短、中尺为主的短尺1竿节半竿款也能应对。

口卷竿挂・玉柄 冴・Y

简单的卷口处採用了藤卷风的构思，不会看厌的设计。

龙圣竿挂・玉柄

跟新生「龙圣」同款设计的竿挂&玉柄。竿挂为适用于短版至长版的4本继2本物款式。玉柄为追继2本物设计，能适用于各种状况。

长尺竿挂・玉柄 冴

可调整8~30尺，即便长尺承受重量也不易弯曲的肉厚・高弹性设计。

口卷竿挂・玉柄 凛

纯正竹支做的竿挂、玉柄。

总涂竿挂・玉柄 凛

以全涂层形成透亮光泽。

		标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	竿受 (mm)	弓受 (mm)	玉框插入部 (mm)	建议零售价 (元)	商品编码
段涂竿挂 极	二本物	2.09	4	109	200	7.5	12.0	-	4,300	05910330
段涂玉柄 极	二本物	1.71	2	90	150	-	-	12.1	3,420	05910331
口卷竿挂 冴	二本物·Y	2.32	4	121	220	7.5	12.0	-	2,910	05910100
	小仕舞二本物·Y	1.61	3	85	145	7.5	12.0	-	2,710	05910101
口卷玉柄 冴	二本物·Y	2.01	2	105	175	-	-	12.1	2,100	05910103
总涂竿挂 冴	小仕舞二本物·Y	1.61	3	85	145	7.5	12.0	-	2,500	05910102
总涂玉柄 冴	一本物·Y	1.15	1	115	135	-	-	12.1	1,360	05910104
龙圣 竿挂	二本物	2.33	4	121	215	7.5	12.0	-	4,330	06112230
龙圣 玉柄		2.01	2	105	170	-	-	12.1	3,050	06112235
兆 竿挂	二本物	2.09	4	109	190	7.5	12.0	-	4,060	06112030
兆 玉柄	二本物	1.71	2	90	150	-	-	12.1	2,710	06112032
长尺竿挂 冴	三本物	3.22	4	113	315	7.5	12.0	-	3,050	06111650
长尺玉柄 冴	二本物	2.21	2	115	230	-	-	12.1	1,900	06111655
口卷竿挂 凛	短尺一本半物·E	1.36	2	88	105	7.5	12.0	-	1,320	06110382
	小仕舞二本物·E	1.61	3	85	140	7.5	12.0	-	1,420	06110381
	二本物·E	2.2	3	115	210	7.5	12.0	-	1,560	06110380
口卷玉柄 凛	小仕舞一本物·E	0.85	1	85	100	-	-	12.1	1,020	06110384
	一本物·E	1.15	1	115	135	-	-	12.1	1,090	06110383
口卷竿挂 凛	小仕舞二本物	1.6	3	84	140	7.5	12.0	-	1,210	06110370
口卷玉柄 凛	小仕舞一本物	0.85	1	85	100	-	-	12.1	860	06110371
总涂竿挂 凛	小仕舞二本物	1.6	3	84	142	7.5	12.0	-	1,210	06110373
	二本物	2.2	3	115	210	7.5	12.0	-	1,350	06110372
总涂玉柄凛	一本物	1.15	1	115	134	-	-	12.1	970	06110374

◎竿受 = 竿受插入部内径、弓受 = 弓受插入部内径

竿挂推荐使用尺寸对照表

	段涂竿挂极 · 兆	龙圣	口卷竿挂 冴		总涂竿挂 冴	长尺竿挂 冴	卷竿挂凛 · E/ 凛、总涂竿挂 凛		
	二本物	二本物	二本物	小仕舞二本物	仕舞二本物	三本物	短尺一本半物	小仕舞二本物	二本物
#1	7~10 尺	6~11 尺	7~11 尺	6~10 尺	6~10 尺	8~13 尺	6~10 尺	6~10 尺	7~13 尺
#1+#3	12~16 尺	14~18 尺	13~17 尺	10~14 尺	10~14 尺	15~19 尺		10~14 尺	14~18 尺
#1+#2	9~13 尺	10~14 尺	10~14 尺	11~15 尺	11~15 尺	20~23 尺	10~14 尺	11~15 尺	15~19 尺
#1+#4	10~14 尺	11~15 尺	12~16 尺			13~17 尺			
#1+#2+#3	15~19 尺	17~21 尺	16~20 尺	14~18 尺	14~18 尺	26~28 尺		4~18 尺	20~24 尺
#1+#2+#4						23~26 尺			
#1+#3+#4	16~20 尺	18~22 尺	18~22 尺			20~23 尺			
#1+#2+#3+#4	19~21 尺	21~25 尺	21~25 尺			28~30 尺			

※ 若要更换更长的长度，请选择同一款商品之后部品的 #2 或 #3, 并建议替换成追加节。
※ 若要追加节的情况下，请务必使用同一款商品的配件。
※ 各尺使用的挂竿为使用时的大约尺寸。


GARMIN

STEEZ RACING DESIGN

满载 DAIWA 技术与工艺的竞技款旗舰竿

STEEZ RD

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	钓线 (lb.)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
631MLFB	1.91	191	1	85	1.7/10.4	6~14	3.4~14	1/8~1/2	99	6,000	01402493
641ML+XB-SMT	1.93	193	1	95	2.0/9.9	8~14	3.5~18	1/8~1/2	99	6,450	01402492
661MXB-ST	1.98	198	1	92	1.2/12.6	8~16	5~21	3/16~3/4	99	6,100	05806003
681M/MLFB	2.03	203	1	96	1.9/10.4	8~14	3.5~18	1/8~5/8	99	6,100	01402491
6101ML+FB	2.08	208	1	89	1.7/11.6	10~25	3.5~18	1/8~5/8	99	6,250	05806001
701MH/HXB-ST	2.13	185	2※	103	1.2/14.9	10~25	7~42	1/4~1·1/2	99	6,200	05806004
701MH/HFB	2.13	185	2※	102	2.0/14.9	10~25	7~42	1/4~1·1/2	99	6,300	05806002
7011HRB	2.16	188	2※	114	2.5/14.9	12~25	11~42	3/8~1·1/2	99	6,200	01402490
651L+XS-SMT	1.96	196	1	79	1.6/9.4	2~6	1.4~7	1/20~1/4	99	6,450	01402495
671ML+FS	2.01	201	1	80	1.7/10.4	5~10	2.7~14	2/32~1/2	99	6,200	01402494

* 节数带 ※ 均为手把插节型号。
* 仅 682L/MLFB-ST 搭载 MEGATOP 技术。

STEEZ Real Control

冠以 STEEZ 之名 贯彻最真实的操作性 为制霸世界各竞技比赛所锤炼出来的竿款

STEEZ RC

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C610M-SV	2.08	178	2※	85	1.7/12.9	5~21	3/16~3/4	8~16	MAX3	F	100	5,870	05806178
C611MH-SV	2.11	181	2※	91	1.8/12.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX4	F	100	6,000	05806175
C70MH-LM	2.13	183	2※	95	2.0/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX4	F	99	5,940	05806180
C71MH-SV·ST	2.16	185	2※	102	1.4/14.4	7~28	1/4~1	10~20	MAX3	XF	99	6,100	05806182
C73H-SV·ST	2.21	190	2※	107	1.6/14.4	11~42	3/8~1·1/2	12~25	MAX4	XF	99	6,140	05806171
S510XUL-SV·ST	1.78	152	2※	50	0.8/8.4	0.3~2.7	1/96~3/32	1~3	0.15~0.4	XF	99	5,670	05806172
S61UL-SV·ST	1.85	159	2※	52	1.3/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.16~0.8	F	99	5,800	05806177
S61L-SV	1.85	159	2※	57	1.3/8.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	0.2~1.0	R	100	5,670	05806173
S63UL-SV	1.91	165	2※	56	1.3/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	R	100	5,670	05806179
S65ML-SV	1.96	170	2※	61	1.4/9.9	1.8~11	1/16~3/8	4~8	0.4~1.2	F	100	5,770	05806176
S68MH-SV	2.03	177	2※	84	1.7/12.4	3.5~21	1/8~3/4	8~20	0.6~2.0	F	100	5,870	05806174

* 仅 S68MH-SV 搭载 3DX 技术。
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。
* 红字为新追加型号。

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

STEEZ RD

STEEZ RC

STEEZ

感官刺激 以胜利为目标的竞赛钓竿

STEEZ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C64L-SV・ST	1.93	165	2※	90	1.2/10.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	XF	99	3,970	05806111
SC C66ML-G	1.98	170	2※	111	1.9/14.9	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	F	64	3,670	05806112
C66ML	1.98	170	2※	92	2.0/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	RF	100	3,990	05806123
SC C66M/ML-SV・ST	1.98	170	2※	109	1.6/10.9	3.5~18	1/8~5/8	6~14	-	XF ▶ S	100	4,430	05806137
C66M	1.98	170	2※	99	1.8/11.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	RF	100	3,700	05806113
C66M-SV	1.93	170	2※	99	2.0/10.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	F ▶ S	100	4,450	05806125
C66MH	1.98	170	2※	110	2.3/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	RF	100	3,700	05806115
C67MH-SV・ST	2.01	171	2※	96	1.3/12.9	7~28	1/4~1	10~20	-	XF	99	4,340	05806114
C67MH-FR	2.01	171	2※	109	1.9/14.9	7~28	1/4~1	10~20	MAX5	XF	100	3,800	05806116
C68ML-SV	2.03	175	2※	92	1.7/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	F	100	4,450	05806131
C68M+-SV・AGS	2.03	173	2※	98	1.9/12.4	6~25	7/31~7/8	8~16	-	F ▶ S	100	4,940	05806117
C68MH-SV	2.03	173	2※	105	2.1/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	F ▶ S	100	4,820	05806132
SC C68H-ST・SB	2.03	171	2※	114	2.2/14.9	11~113	3/8~4	14~30	MAX5	F	99	3,780	05806136
SC C69M ＋ -ST	2.06	176	2※	112	2.0/12.9	5~28	3/16~1	8~20	-	RF	99	4,100	05806126
SC C69M ＋ -2·ST	2.06	107	2	115	2.0/12.9	5~28	3/16~1	8~20	-	RF	99	3,970	05806141
SC C69MH	2.06	174	2※	110	2.4/12.9	7~84	1/4~3	12~25	MAX4	R ▶ S	100	3,860	05806134
C610MH+	2.08	178	2※	108	2.2/12.9	9~35	5/16~1·1/4	10~20	MAX4	RF	100	3,940	05806118
C610H-SV	2.08	177	2※	113	2.3/12.9	11~56	3/8~2	12~25	-	F ▶ S	100	4,340	05806120
C70H-SV・ST	2.13	182	2※	107	1.3/14.9	11~42	3/8~1·1/2	12~25	-	XF	99	4,400	05806119
C72H-SV・AGS	2.18	187	2※	110	1.8/14.9	11~42	3/8~1·1/2	12~25	-	XF	100	5,200	05806122
C74MH+	2.24	190	2※	123	2.4/14.9	9~35	5/16~1·1/4	10~20	MAX4	RF	100	4,000	05806121
SC S62UL-SV·ST·AGS	1.88	165	2※	68	1.1/10.4	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	XF ▶ R	99	4,660	05806140
SC S64L-SV・ST	1.93	169	2※	95	1.5/10.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	-	F	99	4,200	05806128
SC S64L-2·SV·ST	1.93	100	2	96	1.5/10.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	-	F	99	4,160	05806142
S65L+-SV・SMT	1.96	172	2※	87	1.6/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	XF	99	4,600	05806130
S66UL	1.98	173	2※	82	1.5/9.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	RF	100	4,060	05806135
S66L	1.98	173	2※	91	1.4/11.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	0.2~1.0	XF	100	3,700	05806129
S68ML-SV・ST	2.03	175	2※	93	1.5/11.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	-	F	99	4,600	05806127

* 仅 SC C66M/ML-SV・ST 和 SC S62UL-SV·ST·AGS 搭载 MEGATOP R 技术。
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。
* 仅 SC C69M+-2·ST 及 SC S64L-2·SV·ST 为 2 节型号，且搭载 V-JOINT α 技术。
* 仅 S65L+-SV·SMT 搭载 SMT 技术。
* 红字为新追加型号。

HEARTLAND LIBERALIST

全面网罗 无一例外

HEARTLAND LIBERALIST

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
803M+RSB-22	2.44	103	3	150	1.8/13.4	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	3,210	05806401
863M+RSB-23	2.59	111	3	160	1.8/13.4	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	3,360	05806402
903ML+RSS-22	2.74	117	3	160	1.7/13.9	5~40	7~50	8~25	MAX2	100	3,410	05806403
763M+RSB-23	2.29	96	3	149	1.8/12.9	7~50	10~60	12~30	MAX2.5	100	3,160	05806404
763MH+RSB-23	2.29	95	3	167	2.1/13.4	10~70	15~80	14~30	MAX3	100	3,260	05806405
733MLRSS-24	2.21	94	3	130	1.6/11.6	4~25	5~30	6~16	MAX1.5	100	3,160	05806407
803MLRS-25	2.44	104	3	140	1.6/12.4	4~30	5~40	8~20	MAX1.5	100	3,290	05806409
863ML+RS-25	2.59	111	3	150	1.8/13.4	5~30	7~50	8~25	MAX2	100	3,390	05806410
763MLRSS-24	2.29	98	3	132	1.6/11.6	4~25	5~30	6~16	MAX1.5	100	3,190	05806408

* 红字为新追加型号。

ZILLION

堪比 STEEZ 的高性能 步入钓手境界的两节款路亚竿

ZILLION CS · Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
662MLFB	1.98	103	2	110	1.7/11.1	2.7~14	3/32~1/2	6~14	97	2,800	06958352
672M+FB	2.01	112	2	123	1.9/11.9	5~21	3/16~3/4	7~16	98	2,900	06958483
682L/MLFB-ST	2.03	105	2	120	1.0/11.4	1.8~14	1/16~1/2	5~14	97	2,700	06958481
6102MRB	2.08	108	2	120	2.0/11.9	5~24	3/16~7/8	7~16	97	2,700	06958353
722MHFB	2.18	113	2	129	1.7/13.9	7~28	1/4~1	8~20	97	2,950	06958355
742MHRB	2.24	116	2	135	1.7/12.3	7~28	1/4~1	8~20	98	2,950	06958482
762M+RB	2.29	118	2	134	1.6/12.8	5~24	3/16~7/8	7~16	97	2,900	06958354
642L+FS	1.93	100	2	104	1.4/10.6	0.9~12	1/32~7/16	4~10	98	2,700	06958485
662MLRS	1.98	103	2	106	1.5/10.6	3.5~18	1/8~5/8	6~12	98	2,800	06958486
682LXS	2.03	106	2	118	1.3/10.6	0.9~12	1/32~3/8	4~10	96	2,700	06958356
682MLFS	2.08	108	2	107	1.6/10.9	3.5~18	1/8~5/8	6~12	98	2,600	06958357
6102MFS	2.08	108	2	118	1.4/11.4	5~24	3/16~7/8	8~16	99	2,700	06958359
712MRS	2.16	112	2	115	1.6/11.9	5~24	3/16~7/8	8~16	98	2,900	06958484
822MLFS	2.49	129	2	129	1.4/13.4	3.5~18	1/8~5/8	6~12	97	2,950	06958358

* 仅 682L/MLFB-ST 搭载 MEGATOP 技术。

PARABELLUM

领先一步 制胜赛场

PARABELLUM NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	调性	建议零售价 (元)	商品编号
C63L-BF	1.91	165	2※	98	1.6/11.9	1.8-11	1/16-3/8	5-12	0.4-1.2	99	XF	2,100	06958551
C65L/ML	1.96	169	2※	99	1.7/12.9	1.4-14	1/20-1/2	5-14	0.6-1.2	99	F	2,150	06958552
C66M-ST	1.98	172	2※	103	1.4/12.9	5-21	3/16-3/4	8-16	0.8-1.2	99	XF	2,250	06958553
C69MH-ST	2.06	179	2※	108	1.4/12.9	7-28	1/4-1	10-20	0.8-1.5	99	XF	2,300	06958554
C71H	2.16	187	2※	121	2.3/13.9	10-56	3/8-2	12-25	MAX4	99	F	2,400	06958556
S510UL	1.78	154	2※	86	1.4/9.4	0.45-3.5	1/64-1/8	2-6	0.4-0.6	99	XF	2,000	06958555
S610ML+	2.08	179	2※	106	1.7/12.9	2.7-14	1/10-1/2	4-8	0.6-1.5	99	F	2,200	06958557

* 仅 C66M-ST、C69MH-ST 搭载 MEGATOP 技术。
* 仅 S510UL、S610ML+ 搭载 AIR SENSOR 技术。
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

SWAGGER

Find your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.

SWAGGER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	调性	建议零售价 (元)	商品编号
C65MH-FR	1.96	168	2※	105	2.0/14.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX 5	99	XF	2,530	05806601
C66L-LM	1.98	172	2※	105	1.8/12.8	1.8~14	1/16~1/2	5~12	-	99	F	2,530	05806606
C66ML-LM	1.98	172	2※	107	1.9/12.8	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	99	F	2,530	05806602
C66ML+	1.98	172	2※	100	2.1/12.8	4~25	1/7~7/8	6~12	-	99	RF	2,530	05806607
C68MH-SB	2.03	173	2※	120	2.6/14.8	7~84	1/4~3	12~25	MAX5	99	RF	2,640	05806610
C610M	2.08	180	2※	105	2.2/14.8	5~28	3/16~1	8~16	-	99	RF	2,590	05806603
C610MH	2.08	180	2※	110	2.4/14.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX 5	99	F	2,640	05806604
C72H	2.18	188	2※	133	2.7/16.4	11~84	3/8~3	12~30	MAX 6	99	F	2,700	05806605
S64L	1.93	171	2※	90	1.6/10.8	0.9~11	1/32~3/8	2.5~6	MAX1.0	99	F	2,480	05806608
S66ML	1.98	173	2※	95	1.7/10.8	1.8~18	1/16~5/8	4~8	MAX1.2	99	F	2,530	05806609
C611XH-2·SB	2.11	109	2	155	3.3/16.4	14~170	1/2~6	16~35	MAX8	99	RF	2,870	05806616
C66M-5	1.98	47	5	110	2.3/13.8	5~28	3/16~1	8~16	MAX4	99	RF	2,760	05806622
C70MH-5	2.13	50	5	127	2.5/14.8	7~84	1/4~3	10~20	MAX5	99	RF	2,870	05806623
S64UL-2	1.93	100	2	85	1.4/10.8	0.45~7	1/64~1/4	1.5~4	MAX0.8	99	F	2,530	05806621
S66L-5	1.98	48	5	95	1.6/10.3	0.9~14	1/32~1/2	2.5~8	MAX1.2	99	F	2,760	05806624
S70ML+ -5	2.13	51	5	110	1.8/12.8	2.7~28	3/32~1	4~14	MAX1.5	99	F	2,810	05806625

* 仅 C66ML+、C611XH-2·SB、C70MH-5 搭载 HVF 技术。
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。
* 红字为新追加型号。

BLACK LABEL

质实刚健的鲈钓竿

BLACK LABEL NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	调性	建议零售价 (元)	商品编号
C63MH-FR	1.91	164	2※	105	2.2/12.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX5	99	F	2,350	05806806
C64L-BF	1.93	168	2※	95	1.6/10.7	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	99	F	2,350	05806801
C65MH-FR	1.96	168	2※	107	2.0/12.8	7~42	1/4~1·1/2	10~20	MAX5	99	XF	2,450	05806807
C66ML-LM	1.98	172	2※	125	1.8/13.3	3.5~21	1/8~3/4	6~14	-	99	RF	2,350	05806805
C66ML+	1.98	172	2※	107	2.1/12.8	4~28	1/7~1	6~14	-	99	RF	2,350	05806804
C66M-ST	1.98	172	2※	106	1.3/12.8	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	XF	2,450	05806815
C67L/ML+ -BF	2.01	175	2※	103	1.8/12.8	1.8~18	1/16~5/8	5~14	-	99	F	2,400	05806803
SC C68H-ST·SB	2.03	172	2※	132	2.2/15.1	11~113	3/8~4	14~30	MAX5	99	F	2,560	05806802
SC C69M+ -ST	2.06	177	2※	114	2.0/13.3	5~28	3/16~1	8~20	-	99	RF	2,500	05806808
SC C69MH	2.06	175	2※	113	2.4/13.3	7~84	1/4~3	12~25	MAX4	100	R ▶ S	2,500	05806809
C610M	2.08	180	2※	117	2.4/14.8	5~35	3/16~1·1/4	8~16	-	99	RF	2,400	05806810
C610MH	2.08	180	2※	121	2.5/14.8	7~84	1/4~3	10~20	MAX5	99	RF	2,400	05806811
C70H	2.13	185	2※	150	2.1/14.8	11~56	3/8~2	12~25	MAX5	99	F	2,610	05806816
C73ML+	2.21	192	2※	116	2.3/14.8	4~28	1/7~1	6~14	-	99	RF	2,450	05806813
C74H	2.24	192	2※	130	2.7/14.8	11~84	3/8~3	12~30	MAX6	99	RF	2,660	05806812
C74MH	2.24	193	2※	132	2.6/14.8	7~84	1/4~3	10~20	MAX5	99	RF	2,450	05806814
S61L	1.85	161	2※	79	1.4/9.7	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	MAX1.0	99	XF	2,350	05806822
S64UL	1.93	170	2※	88	1.4/9.8	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	MAX0.8	99	F	2,400	05806818
SC S64L-ST	1.93	168	2※	83	1.5/10.6	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	MAX1.0	99	F	2,400	05806817
S64L/ML+	1.93	170	2※	95	1.6/10.8	1.4~14	1/20~1/2	2.5~8	MAX1.2	99	XF	2,400	05806819
S68UL-ST	2.03	179	2※	93	1.4/10.3	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	MAX0.8	99	F	2,450	05806820
S69ML-ST	2.06	178	2※	99	1.4/11.4	1.8~18	1/16~5/8	4~8	MAX1.2	99	F	2,500	05806821

* 仅 C66M-ST 搭载 MEGATOP R 技术。
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。



REBELLION

讲究轻量与操作性的次世代 DAIWA 首款全球合作的路亚标准竿

REBELLION

X45 MEGATOP HVF AIRSENSOR BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
独节 / 手把插节型号												
631MLFB	1.91	191	1	95	1.6/10.9	3.5 ~14	1/8 ~1/2	6 ~14	-	99	1,600	05807201
631MRB	1.91	191	1	99	2.1/10.9	5 ~21	3/16 ~3/4	8 ~16	-	99	1,650	05807202
631MHRB	1.91	191	1	105	2.2/11.9	7 ~28	1/4 ~1	10 ~20	-	99	1,550	05807203
641LXB-ST	1.93	193	1	95	1.2/8.9	1.8 ~11	1/16 ~3/8	5 ~12	-	99	1,600	05807200
641MLFB-G	1.93	193	1	109	1.9/12.8	3.5 ~21	1/8 ~3/4	6 ~14	-	43	1,500	05807230
651XHSB-SB	1.96	196	1	116	3.0/12.8	14 ~156	1/2 ~5・1/2	16 ~35	MAX 6	99	1,750	05807207
661MLRB	1.98	198	1	101	1.7/10.9	3.5 ~14	1/8 ~1/2	6 ~14	-	99	1,550	05807204
661M/MLFB	1.98	198	1	100	1.8/10.9	4 ~18	1/7 ~5/8	6 ~14	-	95	1,600	05807205
661MRB-G	1.98	198	1	123	2.1/12.8	5 ~28	3/16 ~1	8 ~16	-	46	1,450	05807231
661MHFB	1.98	198	1	110	2.0/12.4	7 ~28	1/4 ~1	10 ~20	-	99	1,600	05807206
661MHFB-G	1.98	198	1	125	2.0/14.4	7 ~42	1/4 ~1・1/2	10 ~20	-	49	1,550	05807232
671L+FB	2.01	201	1	97	1.7/10.9	2.7~12	3/32~7/16	5~12	-	99	1,650	05807252
671MHXB-ST	2.01	201	1	102	1.5/11.9	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,850	05807250
691HFB-SB	2.06	206	1	115	1.8/14.8	11 ~113	3/8 ~4	14 ~30	MAX 5	99	1,700	05807212
6101MRB	2.08	208	1	112	2.1/11.9	5 ~21	3/16 ~3/4	8 ~16	-	99	1,550	05807209
6101MHRB	2.08	208	1	113	2.1/12.4	7 ~28	1/4 ~1	10 ~20	-	99	1,600	05807210
6101HSB	2.08	208	1	113	3.0/12.8	11 ~42	3/8 ~1・1/2	12 ~25	MAX 5	99	1,650	05807211
701MLRB	2.13	185	2※	106	2.0/14.8	3.5 ~14	1/8 ~1/2	6 ~14	-	99	1,650	05807213
701MFB-G	2.13	185	2※	115	1.9/14.8	5 ~28	3/16 ~1	8 ~16	-	77	1,600	05807233
701HXB-ST	2.13	185	2※	117	1.6/14.8	11~42	3/8~1・1/2	12~25	-	99	1,950	05807251
731MHFB	2.21	192	2※	120	1.8/17.3	7 ~28	1/4 ~1	10 ~20	-	99	1,700	05807214
731MHFB-G	2.21	192	2※	132	1.9/17.3	7 ~42	1/4 ~1・1/2	10 ~20	-	74	1,650	05807234
731HFB	2.21	192	2※	126	2.3/17.3	11 ~42	3/8 ~1・1/2	12 ~25	MAX 5	99	1,700	05807215
7111HFB-SB	2.41	204	2※	145	1.8/17.3	11 ~113	3/8 ~4	14 ~30	MAX 5	99	1,900	05807208
641ULFS	1.93	193	1	81	1.4/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	0.15~0.8	99	1,650	05807218
641UL/LXS	1.93	193	1	87	1.3/8.9	0.6~5	1/48~3/16	1.5~4	-	99	1,650	05807219
641L/MLXS-ST	1.93	193	1	93	1.0/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1,850	05807220
661ML/LFS	1.98	198	1	89	1.5/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1,650	05807221
671ML/MHFS	2.01	201	1	95	1.9/10.9	1.8~21	1/16~3/4	4~20	0.4~2.0	99	1,800	05807229
681ULXS-ST	2.03	203	1	90	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	97	1,850	05807222
681LFS	2.03	203	1	89	1.3/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	-	99	1,750	05807223
681ML+FS	2.03	203	1	94	1.7/10.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,700	05807224
6101MLFS	2.08	208	1	89	1.7/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	0.4~1.2	99	1,700	05807227
701HRS	2.13	186	2※	118	2.3/13.9	3.5~28	1/8~1	14~25	1.0~2.5	99	1,900	05807226
741ML+FS	2.24	196	2※	107	1.7/12.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,850	05807225
741MRS	2.24	195	2※	102	2.1/13.4	3.5~18	1/8~5/8	6~14	0.6~1.5	97	1,850	05807228
两节型号												
652LFB	1.96	102	2	95	1.5/9.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	-	99	1,550	05807236
652XHSB-SB	1.96	102	2	120	3.1/12.8	14~156	1/2~5・1/2	16~35	MAX 6	99	1,750	05807253
662MLRB	1.98	103	2	99	1.7/10.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	-	99	1,550	05807237
662MFB	1.98	103	2	104	1.8/10.9	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	1,600	05807238
662MHRB	1.98	103	2	107	2.1/12.4	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,600	05807239
692HFB-SB	2.06	107	2	115	1.7/14.8	11~113	3/8~4	14~30	MAX 5	99	1,700	05807254
6102MRB	2.08	109	2	109	2.0/12.4	5~21	3/16~3/4	8~16	-	99	1,600	05807240
6102MHRB	2.08	109	2	115	2.1/12.8	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,550	05807241
722MHFB	2.18	114	2	121	1.8/12.4	7~28	1/4~1	10~20	-	99	1,650	05807242
722HFB	2.18	114	2	126	2.2/12.4	11~42	3/8~1・1/2	12~25	MAX 5	99	1,650	05807243
642ULXS-ST	1.93	101	2	85	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	-	99	1,750	05807244
642L/MLXS-ST	1.93	101	2	89	1.0/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	98	1,750	05807245
642MLFS	1.93	101	2	90	1.5/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	-	98	1,700	05807246
662ML/LFS	1.98	103	2	89	1.5/9.9	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	-	99	1,700	05807247
682ML+FS	2.03	106	2	94	1.7/10.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,700	05807248
742ML+FS	2.24	116	2	102	1.7/11.9	2.7~14	3/32~1/2	4~8	-	99	1,750	05807249

* 节数带 ※ 均为手把插节型号
元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

REBELLION

SALAMANDURA EX AGS

特化国内实用性与性能 永不止步的火蜥蜴

SALAMANDURA EX AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C63L	1.91	164	2※	90	1.3/10.4	1.8~11	1/16~3/8	5~12	MAX 1.2	F	99	4,300	06958416
C66ML-2	1.98	103	2	97	1.4/10.4	3.5~18	1/8~5/8	6~16	MAX 1.5	XF	99	4,500	06958411
C610MH-2	2.08	108	2	115	1.6/11.9	7~28	1/4~1	10~25	MAX2.5	XF	99	4,700	06958412
C71M-2	2.16	112	2	106	1.7/11.3	5~24	3/16~7/8	8~22	MAX 2	R	99	4,800	06958413
C75MH-2	2.26	117	2	120	1.6/12.8	7~28	1/4~1	10~25	MAX 2.5	RF	99	4,800	06958417
S68L/ML-ST	2.03	178	2※	98	1.0/12.8	1.4~9	1/20~5/16	2.5~10	MAX 1.5	XF	99	4,700	06958418
S70L+-2	2.13	111	2	87	1.2/9.9	1.4~12	1/20~7/16	4~12	MAX 1.2	F	99	4,600	06958414
S72M-2	2.18	113	2	96	1.4/11.4	5~24	3/16~7/8	8~16	MAX 2	R	99	4,800	06958419
S76ML-2	2.29	119	2	102	1.3/11.4	1.8~14	1/16-1/2	6~20	MAX1.5	RF	99	4,900	06958415

* 仅 S68L/ML-ST 搭载 MEGATOP R 技术
* 节数带 ※ 均为手把插节型号。
* 红字为新追加型号。

SALAMANDURA EX AGS

SALAMANDURA

火蜥蜴常在 越钓越热爱！

SALAMANDURA · J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C63ML-2	1.91	100	2	97	1.6/10.6	3.5~18	1/8~5/8	6~14	MAX1.5	XF	99	1,250	06958611
C64M-2	1.93	101	2	100	1.5/10.4	5~21	3/16~3/4	7~16	MAX1.5	XF	99	1,300	06958612
C69MH-2	2.06	107	2	107	1.7/11.4	7~30	1/4~1·1/16	8~20	MAX2	F	98	1,350	06958613
C67L/MH-2	2.01	105	2	102	1.6/11.1	2.5~21	3/32~3/4	6~18	MAX2	F	98	1,300	06958614
S69ML/MH-2	2.06	107	2	104	1.6/11.1	3.5~21	1/8~3/4	6~20	MAX2	F	98	1,300	06958615
C610M-2	2.08	108	2	111	1.9/11.4	5~24	3/16~7/8	7~16	MAX2	RF	98	1,300	06958616
C76ML-2	2.29	119	2	107	1.5/10.6	3.5~21	1/8~3/4	7~16	MAX1.5	F	99	1,500	06958617
C74MH-2	2.24	116	2	118	1.8/12.9	7~30	1/4~1·1/16	8~20	MAX2.5	RF	99	1,500	06958618
S70L-2	2.13	111	2	93	1.3/9.9	0.9~10	1/32~3/8	4~8	MAX1.2	F	99	1,250	06958619
S71M-2	2.16	112	2	110	1.9/11.4	5~24	3/16~7/8	6~14	MAX2	F	99	1,400	06958620
S73ML-2	2.21	115	2	99	1.5/10.6	3.5~18	1/8~5/8	5~12	MAX1.5	RF	99	1,400	06958621
S76M-2	2.29	119	2	113	1.9/11.4	5~24	3/16~7/8	7~16	MAX2	RF	99	1,550	06958622
S83M-2	2.52	130	2	118	1.7/11.9	5~24	3/16~7/8	7~18	MAX2	F	99	1,650	06958623

SALAMANDURA MX

新世代高性价比高泛用性 SALAMANDURA MX 登场！

SALAMANDURA MX

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C58UL-2	1.74	89	2	95	1.3/6.9	1.5~5	1~4	RF	79	580	06958404
C65L-2	1.96	102	2	115	1.6/9.4	1.8~12	5~12	F	93	650	06958391
C66ML-2	1.98	103	2	118	1.7/10.4	3.5~18	6~14	F	90	620	06958405
C67M+-2	2.01	105	2	142	1.9/11.8	5~24	7~16	F	92	670	06958406
C68ML-2	2.03	105	2	112	1.7/10.4	3.5~18	6~14	XF	91	670	06958392
C610L-2	2.08	108	2	119	1.6/10.4	1.8~12	5~12	RF	91	670	06958393
C70M-2	2.13	110	2	110	1.9/11.8	5~21	7~16	RF	92	710	06958394
C71M-2	2.16	112	2	112	1.9/11.8	5~21	7~16	XF	92	720	06958395
C73MH-2	2.21	114	2	150	2.0/12.3	7~30	8~20	RF	93	700	06958407
C74MH-2	2.24	116	2	152	2.0/12.3	7~30	8~20	F	93	750	06958396
C76M-2	2.29	119	2	146	1.9/11.8	5~24	7~16	RF	92	750	06958397
S66L-2	1.98	103	2	106	1.6/9.4	0.9~10	4~8	F	93	650	06958398
S66ML-2	1.98	103	2	112	1.7/10.4	1.8~14	5~10	XF	91	670	06958399
S69L+-2	2.05	115	2	108	1.6/9.4	1.5~11	4~8	F	93	650	06958408
S610ML-2	2.08	108	2	114	1.6/10.4	1.8~14	5~10	RF	91	710	06958400
S70M-2	2.13	110	2	136	1.9/11.8	2.5~18	7~16	RF	92	730	06958401
S74M-2	2.24	116	2	137	1.9/11.8	2.5~18	7~16	F	93	750	06958402
S78ML-2	2.34	121	2	134	1.7/11.3	1.8~14	5~10	F	91	750	06958403
S80M-2	2.44	126	2	145	1.8/12.3	2.5~18	7~18	RF	92	730	06958409

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

TATULA

「蜘蛛」的传统与传承的心

TATULA CS·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
642LFB	1.93	101	2	105	1.3/9.4	1.8~12	1/16~3/8	5~12	97	1,250	06958235
662MLB	1.98	103	2	105	1.4/9.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	99	1,200	06958231
682MXB-ST	2.03	106	2	120	1.4/10.9	5~21	3/16~3/4	7~16	97	1,300	06958236
6102MLB	2.08	108	2	110	1.4/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	99	1,250	06958232
712MB	2.16	112	2	112	2.0/11.9	5~18	3/16~5/8	7~16	99	1,300	06958233
712MHFB	2.16	112	2	130	1.8/12.4	7~30	1/4~1·1/16	8~20	99	1,400	06958237
652LXS-ST	1.96	102	2	100	1.2/9.4	0.9~10	1/32~3/8	4~8	97	1,200	06958238
6102MLS	2.08	108	2	108	1.4/10.4	3.5~11	1/8~3/8	5~10	99	1,250	06958234

*628MXB-ST、652LXS-ST 配置的实心竿稍采用 MEGATOP 技术。
* 仅 642LFB、682MXB-ST、712MHFB、652LXS-ST 搭载 V-JOINT 技术。

TATULA XT

世界标准 "TATULA"

TATULA XT

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
652LFB	1.96	102	2	100	1.5/9.4	1.8~11	1/16~3/8	5~12	F	91	680	05808209
662MLRB	1.98	103	2	105	1.6/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	R	91	680	05808210
662MFB	1.98	103	2	113	1.8/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	F	92	680	05808211
672MHFB	2.01	115	2	120	1.9/12.4	7~28	1/4~1	10~20	F	93	700	05808216
6102MRB	2.08	108	2	118	1.8/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	R	92	700	05808212
6102MHRB	2.08	108	2	126	2.0/12.4	7~28	1/4~1	10~20	R	92	700	05808213
732MHFB	2.21	108	2	131	2.0/12.4	7~28	1/4~1	10~20	F	93	730	05808214
732HFB	2.21	115	2	135	2.0/13.4	11~42	3/8~1·1/2	12~25	F	92	730	05808215
622ULXS	1.88	98	2	80	1.3/9.4	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	XF	87	680	05808224
642ULXS-ST	1.93	100	2	80	0.8/9.4	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	XF	92	700	05808223
642LFS	1.93	100	2	87	1.4/9.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	F	91	700	05808225
682LFS	2.03	105	2	89	1.4/9.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	F	92	720	05808227
682MLFS	2.03	105	2	93	1.4/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	F	92	730	05808226
682MHRS	2.03	105	2	117	2.0/12.4	3.5~21	1/8~3/4	8~20	R	90	730	05808228

BASS X

拥有经过提炼及充实规格的入门竿款

BASS X·Y

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
642LB	1.93	101	2	98	1.5/9.9	1.8~11	1/16~3/8	5~12	88	600	05808101
682LB	2.03	106	2	108	1.5/10.4	1.8~11	16~3/8	5~12	89	620	05808107
632MLB	1.91	100	2	103	1.8/10.4	3.5~14	1/8~1/2	6~14	88	600	05808102
662MLB	1.98	103	2	108	1.8/10.8	3.5~14	1/8~1/2	6~14	87	620	05808103
732MLB	2.21	115	2	132	1.8/11.9	3.5~14	1/8~1/2	6~14	89	630	06957261
632MB	1.91	100	2	109	2.1/10.8	5~21	3/16~3/4	8~16	88	620	05808104
662MB	1.98	103	2	116	2.0/11.4	5~21	3/16~3/4	8~16	88	620	05808105
6102MB	2.08	108	2	125	2.0/11.9	5~21	3/16~3/4	8~16	87	620	05808108
762MB	2.29	119	2	138	2.0/12.4	5~21	3/16~3/4	8~16	90	640	06957262
672MHB	2.01	105	2	125	2.2/12.4	7~28	1/4~1	10~20	89	620	05808106
6102MHB	2.08	108	2	133	2.2/12.9	7~28	1/4~1	10~20	89	620	05808109
722MHB	2.18	113	2	139	2.2/13.4	7~28	1/4~1	10~20	90	640	05808110
722HB	2.18	113	2	141	2.4/13.9	11~42	3/8~1/2	12~25	91	640	05808111
752XHB	2.26	117	2	158	2.5/14.9	14~56	1/2~2	14~30	92	640	05808112
622ULS	1.88	98	2	84	1.2/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	87	580	05808114
622ULS-ST	1.88	98	2	85	0.8/8.9	0.45~3.5	1/64~1/8	1.5~4	87	640	05808113
642LS	1.93	100	2	92	1.5/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	600	05808115
642L/MLS-ST	1.93	100	2	94	1.0/10.4	1.4~9	1/20~5/16	2.5~6	84	660	05808116
662LS	1.98	103	2	93	1.5/9.9	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	600	05808118
6102LS	2.08	108	2	98	1.5/10.4	0.9~7	1/32~1/4	2.5~6	88	620	05808119
642MLS	1.93	100	2	94	1.6/10.4	1.8~11	1/16~3/8	4~8	88	600	05808117
682MLS	2.03	106	2	98	1.6/10.7	1.8~11	1/16~3/8	4~8	87	620	05808120
732MLS	2.21	115	2	120	1.6/11.4	1.8~14	1/16~1/2	4~12	86	640	06957263
702MS	2.13	111	2	124	1.8/11.9	3.5~18	1/8~5/8	5~14	88	640	06957264
742MHS	2.24	116	2	138	2.0/12.4	5~24	3/16~7/8	6~16	90	660	06957265

LAGUNA MX

搭载 FUJI 导环的高性价比款式

LAGUNA MX

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
562ULFS	1.68	87	2	94	1.5/9.4	1/32~1/8	1~4	51	359	06958071
602LFS	1.83	95	2	88	1.5/9.9	1/8~1/2	4~8	66	369	06958211
642MLFS	1.93	100	2	103	1.6/10.4	1/4~3/4	4~12	56	409	06958212
762MLFS	2.29	119	2	125	1.5/11.4	1/8~5/8	4~12	56	509	06958251
602MFS	1.85	96	2	98	1.6/9.9	1/8~3/4	6~15	72	379	06958072
662MFS	1.98	102	2	118	1.6/10.4	1/8~3/4	6~15	71	429	06958073
702MFS	2.13	110	2	128	1.6/11.4	1/8~3/4	6~15	63	479	06958074
822MFS	2.49	129	2	145	1.6/11.9	1/8~3/4	6~15	67	579	06958252
602ULFB	1.84	96	2	96	1.5/9.9	1/8~1/4	1~6	44	369	06958213
642MLFB	1.94	101	2	101	1.6/10.4	1/4~3/4	4~12	56	409	06958214
742MLFB	2.24	116	2	120	1.5/11.4	1/4~3/4	8~17	56	509	06958254
612MFB	1.85	96	2	96	1.6/9.9	1/4~5/8	8~17	72	379	06958215
662MFB	1.98	102	2	102	1.6/10.4	1/4~5/8	8~17	70	429	06958216
712MFB	2.16	112	2	122	1.6/11.4	1/4~5/8	4~12	63	479	06958253
602MHFB	1.85	96	2	107	1.7/9.9	1/4~1	10~20	75	379	06958075
662MHFB	1.98	103	2	129	1.8/10.9	1/4~1	10~20	63	429	06958076
742XHFB	2.24	116	2	155	1.8/12.4	1/2~2	14~30	78	579	06958255

CROSSFIRE

让你更享受路亚游钓的入门款式

CROSSFIRE · CS Q

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	假饵重量 (oz.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
602ULB	1.84	95	2	107	1.5/9.4	0.9~7	2~6	0.3~0.8	22	239	06958271
662LB	1.98	104	2	120	1.3/10.4	1.8~15	5~12	0.6~1.5	46	299	06958272
602MLB	1.83	95	2	116	1.4/9.9	3.5~21	8~14	0.8~2	49	259	06958273
682MLB	2.03	105	2	128	1.6/10.4	3.5~21	8~14	0.8~2	56	299	06958274
782MLB	2.34	122	2	142	1.5/11.4	3.5~21	8~14	0.8~2	63	319	06958275
6102MB	2.08	108	2	146	1.6/10.9	5~28	8~16	1~2.5	52	339	06958276
702MB	2.14	110	2	134	1.6/10.9	5~28	8~16	1~2.5	61	359	06958277
742MHB	2.24	116	2	158	1.7/11.9	7~35	10~20	1.2~3	63	359	06958278
562ULS	1.68	87	2	80	1.6/9.0	0.6~7	1.5~3	0.3~0.8	25	239	06958279
602LS	1.83	96	2	91	1.3/9.4	0.9~15	3~6	0.3~1	43	259	06958280
662MLS	1.98	104	2	113	1.5/9.9	3.5~21	6~12	0.6~1.5	57	289	06958281
6102MLS	2.09	108	2	126	1.6/11.7	3.5~21	6~12	0.6~1.5	47	309	06958282
702MS	2.14	110	2	126	1.6/11.7	5~24	8~16	0.8~2	63	339	06958283
762MHS	2.29	118	2	152	1.7/12.0	7~32	10~20	1~2.5	61	359	06958284
822MS	2.49	129	2	148	1.6/11.9	5~24	8~16	0.8~2	67	379	06958285

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

PRESSO LTD AGS

搭载 DAIWA 高端技术的鳟钓用轻量竿型

PRESSO LTD AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55XUL-S	1.65	85	2	62	0.8/5.2	0.4~3	1.5~3	98	3,330	05809019
55M-SMT	1.65	87	2	68	0.8/7.4	0.6~7	2~6	99	3,750	05809012
58L	1.73	89	2	65	1.3/6.3	0.6~4	1.5~5	99	3,330	05809011
58ML-S	1.73	89	2	67	0.7/6.8	0.6~4	2~4	99	3,390	05809016
510UL	1.78	92	2	64	1.3/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,330	05809018
510UL-S	1.78	92	2	65	0.8/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,390	05809017
61L	1.85	95	2	66	1.2/6.8	0.6~4	1.5~5	99	3,390	05809014
61L-S	1.85	99	2	66	0.8/6.8	0.6~4	1.5~4	99	3,540	05809015
61ML	1.85	95	2	67	1.3/6.8	0.6~5	2~5	99	3,390	05809015
61MLF	1.85	95	2	65	1.1/7.4	0.6~4	1.5~5	99	3,390	05809020

* 仅 55XUL-S、58ML-S、510UL-S 和 61L-S 搭载 MEGATOP 技术。
* 仅 55M-SMT 搭载 SMT 技术。
* 红字为新追加型号。

PRESSO AIR AGS

无需赘述，追求的就是压倒性的性能美
操作性与感度兼得的轻量管理鳟钓竿诞生

PRESSO AIR AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55L-S	1.65	84	2	41	0.7/5.6	0.6~4	1.5~4	99	2,400	05809036
55M-MT	1.65	85	2	46	0.6/6.9	0.6~7	2~6	99	2,570	05809038
510XUL	1.78	92	2	41	1.2/5.9	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809031
510UL	1.78	92	2	42	1.3/6.4	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809032
510UL-E	1.78	92	2	40	1.1/6.4	0.4~3	1~3	99	2,240	05809039
61L	1.85	95	2	44	1.2/6.9	0.6~4	1.5~5	99	2,290	05809033
61ML	1.85	95	2	45	1.4/6.4	0.6~5	2~5	99	2,290	05809034
61ML-S	1.85	95	2	45	0.8/6.4	0.6~4	2~4	99	2,450	05809037
61LB	1.85	95	2	52	1.2/6.4	1.5~5	2~5	99	2,290	05809035

* 仅 55L-S 和 61ML-S 搭载 MEGATOP 技术。
* 仅 55M-MT 搭载 METALTOP 技术。
* 红字为新追加型号。

PRESSO ST

用途广泛 易于在管理钓场作钓 且可轻松作钓的钓竿严选调性的基本款系列。

PRESSO ST

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL	1.68	87	2	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,640	05809001
60XUL	1.83	94	2	69	1.3/5.9	0.4~3	1.5~3	98	1,670	05809002
60UL	1.83	94	2	70	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	97	1,670	05809003
61L	1.85	95	2	73	1.3/6.9	0.6~4	1.5~5	98	1,700	05809004
62ML	1.88	97	2	75	1.4/6.9	0.8~5	2~5	98	1,740	05809005
62MF	1.88	97	2	77	1.1/7.4	1~6	2~6	98	1,740	05809006
60UL-4	1.83	51	4	72	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	98	1,770	05809007
56UL-S	1.68	86	2	67	0.8/5.9	0.4~3	1.5~4	97	1,640	05809008
53XUL-4	1.60	45	4	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,740	05809009
60L-B	1.83	94	2	79	1.1/5.9	1.5~5	2~5	98	1,660	05809010

* 仅 56UL-S 搭载 MEGATOP 技术。
* 仅 60L-B 搭载 AIRSENSOR 轮座。



Silver Creek Aurum

SILVER CREEK 的新象征

SILVER CREEK AURUM NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	72	1.2/6.9	1.5~7	2~6	0.3~0.6	86	2,720	05809701
410L	1.47	76	2	72	1.2/7.4	2~10	3~6	0.3~0.8	92	2,770	05809702
53UL	1.60	83	2	74	1.2/7.1	1.5~7	2~6	0.3~0.6	89	2,830	05809703
46ULB	1.37	71	2	70	1.2/6.4	1.5~7	3~6	0.3~0.8	85	2,720	05809704

Silver Creek Glass Progressive

采用 SVF GLASS 的 SILVER CREEK 玻纤竿款的新境界

SILVER CREEK GLASS PROGRESSIVE

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL-G	1.42	74	2	68	1.4/8.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	31	2,770	05809520
48UL-G・4	1.42	40	4	74	1.4/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	45	2,870	05809526
48L-G	1.42	74	2	72	1.5/8.4	2~10	2~6	0.3~0.8	37	2,830	05809524
53L-G	1.60	83	2	75	1.6/9.9	2~10	2~6	0.3~0.8	34	2,970	05809521
61L-G	1.85	95	2	87	1.4/10.4	2~10	3~8	0.3~0.8	44	2,830	05809528
46ULB-G	1.37	71	2	71	1.6/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	31	2,770	05809522
46ULB-G・4	1.37	40	4	73	1.6/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	47	2,870	05809527
46LB-G	1.37	71	2	71	1.7/7.9	2~10	2~6	0.3~0.8	35	2,830	05809525
51LB-G	1.55	80	2	74	1.9/8.4	2~10	2~6	0.3~0.8	33	2,970	05809523

* 红字为新追加型号。

Silver Creek Native Stinger

在万众期待下 SILVER CREEK 的中场尺寸系列登场
新增枪柄型号 完善产品阵容

SILVER CREEK NATIVE STINGER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
78M	2.34	121	2	126	1.5/9.9	5~24	5~20	98	2,220	05809505
83ML	2.51	129	2	129	1.7/10.4	3~18	3~12	94	2,340	05809500
85M	2.57	132	2	137	1.6/10.4	5~24	5~20	98	2,460	05809504
86MH	2.59	133	2	140	1.6/10.9	7~30	8~25	99	2,520	05809508
89H	2.67	138	2	155	1.7/11.4	10~40	10~25	99	2,640	05809502
92M	2.79	143	2	145	1.6/10.9	5~24	5~20	99	2,760	05809507
88MH-5	2.64	60	5	160	1.6/10.9	7~30	8~25	98	2,820	05809509
73MLB	2.21	114	2	115	1.4/9.4	3~18	3~12	99	2,280	05809501
83MLB	2.51	129	2	125	1.7/10.4	3~18	8~25	94	2,400	05809503
89MHB	2.67	137	2	137	1.7/11.4	7~30	8~25	99	2,580	05809506

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



Silver Creek Trad

与鳟钓共同进步 传统与革新的融合

SILVER CREEK TRAD

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	68	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	88	1,940	05809680
410L	1.47	76	2	71	1.3/7.9	2~10	3~6	0.3~0.8	91	1,990	05809681
53UL	1.60	83	2	72	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	86	1,990	05809682
56L	1.68	87	2	81	1.4/8.5	2~10	3~8	0.3~0.8	85	2,050	05809683
61L	1.85	95	2	87	1.3/8.9	2~10	3~6	0.3~0.8	95	2,050	05809686
77ML	2.31	119	2	115	1.6/9.9	4~18	4~14	0.4~1	92	2,250	05809687
48UL-4	1.42	40	4	75	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	94	2,050	05809688
46ULB	1.37	71	2	69	1.6/6.4	1.5~7	3~6	0.3~0.8	91	1,940	05809684
51LB	1.55	80	2	72	1.6/7.1	2~10	3~8	0.3~0.8	88	1,990	05809685
46ULB-4	1.37	40	4	70	1.6/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	90	2,050	05809689

* 红字为新追加型号。

AIR BULLET LIMITED

自然与工艺的至臻演绎

AIR BULLET LTD NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL+B-3	1.68	60	3	71	0.8/6.4	1.5-5	2~6	82	3,400	06958571
510ULS-3	1.78	64	3	72	0.8/6.9	0.9-7	2~6	82	3,450	06958572

AIR BULLET

尽享自然钓趣的高规格溪流路亚竿

AIR BULLET NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL+B-3	1.68	60	3	74	0.8/6.4	1.5-5	2~6	82	2,800	06958532
60UL+B-3	1.83	65	3	77	0.9/6.9	2-7	2~6	83	2,850	06958533
510ULS-3	1.78	64	3	75	0.8/6.9	0.9-7	2~6	82	2,850	06958534
63LS-3	1.91	68	3	80	0.9/7.1	1.5-9	2~6	83	2,900	06958535
72L+S-4	2.18	59	4	108	1.2/9.9	2-10	2~8	99	未定	06958536

REBELLION L

万众期待的精细枪柄溪流竿款登场

REBELLION L

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
53ULB	1.60	83	2	77	1.3/5.9	0.6~3	1.5~4	99	1,500	06958206
60LB	1.83	95	2	85	1.3/6.4	0.6~4	1.5~5	99	1,600	06958207
56XULB-S	1.68	87	2	80	0.8/5.9	0.4~3	1.5~3	99	1,500	06958208
53XULS-S	1.60	83	2	70	0.8/5.9	0.4-3	1.5~3	99	1,450	06958209

WISE STREAM

基础性能充实 拥有振出 & 多节型号的标准鳟钓竿

WISE STREAM · Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
43UL-3	1.30	48	3	75	1.2/5.8	1.5~7	2~6	0.3~0.6	87	1,190	05809550
46TUL	1.37	41	4	74	1.2/7.9	1.5~7	2~6	0.3~0.6	90	1,220	05809551
48UL-3	1.42	52	3	75	1.2/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	92	1,190	05809552
410L-3	1.47	53	3	79	1.2/7.4	2~9	3~6	0.3~0.8	92	1,240	05809562
50TUL	1.52	45	4	78	1.2/8.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	89	1,220	05809553
50TL	1.52	46	4	80	1.3/8.6	2~9	3~6	0.3~0.8	87	1,270	05809554
53L-3	1.60	58	3	81	1.3/7.4	2~9	2~6	0.3~0.8	99	1,240	05809555
56L-3	1.68	61	3	88	1.4/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	97	1,270	05809560
56TL	1.68	41	5	81	1.3/9.9	2~9	2~6	0.3~0.8	91	1,290	05809556
74ML-5	2.24	51	5	115	1.8/10.4	4~18	4~14	0.4~1.0	91	1,590	05809563
42ULB-3	1.27	47	3	69	1.4/5.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	90	1,190	05809561
46ULB-3	1.37	50	3	70	1.4/5.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	95	1,190	05809558
50TULB	1.52	45	4	73	1.2/7.9	1.5~7	2~6	0.3~0.8	87	1,220	05809557
53LB-3	1.60	58	3	74	1.4/6.9	2~9	2~6	0.3~0.8	93	1,240	05809559

* 红字为新追加型号。

PURELIST

野钓鳟鱼专用调子 可对应各种作钓环境的鳟钓竿

PURELIST · W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
43UL	1.30	68	2	74	1.2/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	87	1,010	05809648
48UL	1.42	74	2	79	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	87	960	05809640
410L	1.47	76	2	80	1.2/7.9	2~9	3~6	0.3~0.8	88	980	05809646
53UL	1.60	83	2	84	1.3/7.4	1.5~7	2~6	0.3~0.6	84	980	05809641
56L	1.68	87	2	87	1.4/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	84	1,010	05809642
63L	1.91	99	2	94	1.5/8.4	2~9	2~6	0.3~0.8	86	1,040	05809643
74ML	2.24	115	2	113	1.6/9.4	4~18	4~16	0.4~1.0	98	1,310	05809647
38ULB	1.12	59	2	65	1.3/5.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	81	1,010	05809649
46ULB	1.37	71	2	70	1.6/6.4	1.5~7	2~6	0.3~0.8	88	960	05809644
51LB	1.55	80	2	72	1.5/6.9	2~9	2~6	0.3~0.8	84	980	05809645

* 红字为新追加型号。

TROUT X AT

拥有更高级的外观和参数的高性能钓竿

TROUT X AT · N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
40XUL	1.22	65	2	74	1.3/6.0	0.8~4	1.5~4	92	400	05809601
46XUL	1.38	72	2	78	1.3/6.4	0.8~4	1.5~4	92	440	05809603
50XUL	1.52	80	2	82	1.3/6.5	0.8~4	1.5~4	92	480	05809605
56XUL	1.68	87	2	76	1.3/6.7	0.8~4	1.5~4	98	570	05809611
56UL	1.68	87	2	78	1.3/9.5	0.8~7	2~6	98	570	05809612
60XUL	1.83	95	2	80	1.3/6.7	0.8~4	1.5~4	98	590	05809613
60UL	1.83	95	2	81	1.4/8.0	0.8~7	2~6	98	590	05809614
60L	1.83	95	2	82	1.4/9.5	1~10	3~8	98	590	05809615
63UL	1.91	99	2	85	1.5/9.7	0.8~7	2~6	97	660	05809616
66UL	1.99	102	2	86	1.5/9.8	0.8~7	2~6	97	680	05809617

THUNDER STICK

迅雷不及掩耳 力量下的左膀右臂

THUNDER STICK · Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	钓线 PE（号）	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
742XHFB	2.24	117	2	270	1.9/14.4	PE#3-10	98	1,350	06958341
762XXHFB	2.29	119	2	290	2.1/15.9	PE#5-10	98	1,400	06958342
802XHFB	2.44	127	2	280	1.8/14.9	PE#3-10	98	1,450	06958343

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



MX AJING

轻量化与敏锐的感度 助力您的竹荚鱼钓游

月下美人 MX AJING

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55XUL-S	1.65	86	2	46	0.8/6.4	0.3~3	1~3	0.1~0.3	99	1,540	05802600
510UL-S	1.78	93	2	50	0.7/7.9	0.3~5	1~3	0.1~0.3	98	1,570	05802601
64L-S	1.93	100	2	55	0.7/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	99	1,670	05802602
65L-T	1.96	102	2	55	1.1/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	99	1,670	05802603
710ML-S	2.39	123	2	70	0.8/10.4	1.5~10	1.5~5	0.15-0.5	99	1,940	05802604

* 仅 65L-T 为空心竿稍且非搭载 MEGATOP 技术。

MX

能直接感受鱼讯 清晰捕捉水流变化的高灵敏度黑鲷鱼钓竿

月下美人 MX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
68L-S	2.03	105	2	59	0.8/8.8	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	97	1,670	05802610
74UL-S	2.24	116	2	64	0.8/8.8	0.3~5	1~3	0.1~0.3	97	1,760	05802611
78ML-T	2.34	121	2	74	1.2/10.1	1.5~10	1.5-5	0.15-0.5	98	1,910	05802612
83MH-T	2.51	129	2	82	1.5/10.5	3~20	2~7	0.2~0.8	99	2,090	05802613

* 仅 68L-S 和 74UL-S 搭载 MEGATOP 技术。

兼具更高等级轻量化与操作性的黑鲷鱼入门钓竿

月下美人

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
610L-S	2.08	108	2	64	0.7/9.9	0.5～8	1.5～4	0.1～0.4	97	1,030	05802580
74UL-S	2.24	116	2	66	0.7/9.9	0.3～5	1.5～4	0.1～0.3	97	1,070	05802581
76L-T	2.29	118	2	77	1.1/10.9	0.5～8	1.5～4	0.15～0.4	98	1,070	05802582
83M-T	2.51	129	2	86	1.2/11.9	2～15	1.5～4	0.15～0.6	98	1,140	05802583

* 仅 610L-S、74UL-S 搭载 MEGATOP 技术。

AJING

兼具更高等级轻量化与操作性的竹荚鱼入门钓竿

月下美人 AJING

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55UL-S	1.65	86	2	55	0.7/7.4	0.3～5	1～3	0.1～0.3	94	830	05802571
510UL-S	1.78	93	2	57	0.7/7.9	0.3～5	1～3	0.1～0.3	94	860	05802572
68L-S	2.03	105	2	63	0.7/9.9	0.5～8	1.5～4	0.1～0.4	96	890	05802573
78ML-S	2.34	121	2	81	0.8/10.9	2～15	2～6	0.15～0.6	98	950	05802574
80ML-T	2.44	126	2	85	1.1/11.4	2～15	2～6	0.15～0.6	97	980	05802575

* 仅 80ML-T 为空心竿稍且非搭载 MEGATOP 技术。



Emeraldas STOIST RT

品味操作性与灵敏度之极致的竞赛款式

EMERALDAS STOIST RT

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
88ML	2.64	136	2	84	1.2/9.9	1.8～3.5	0.4～1.0	99	4,950	05803180
84M	2.54	130	2	84	1.3/9.9	2.5～4.0	0.4～1.0	99	4,950	05803181
76MMH	2.29	118	2	82	1.2/9.4	3.0～4.5	0.5～1.2	99	4,890	05803182
82MH	2.49	128	2	87	1.4/10.9	3.0～4.5	0.5～1.2	99	5,000	05803183
79MLM	2.36	122	2	79	1.2/9.4	1.8～3.5	0.4～1.0	99	4,890	05803184
80LML	2.44	126	2	80	1.2/9.4	1.8～3.5	0.4～1.0	99	4,850	05803185

* 红字为新追加型号。

Emeraldas STOIST RT IL

品味操作性与灵敏度之极致的竞赛款式

EMERALDAS STOIST RT IL

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
76MLM	2.29	未定	2	未定	未定	2.5～4.0	0.4～1.0	未定	4,190	06958631
81M	2.46	127	2	86	1.9/9.9	2.5～4.0	0.4～1.0	97	4,240	05803190
89LML	2.67	138	2	89	1.9/9.4	1.8～3.5	0.4～1.0	97	4,290	05803191
79MMH	2.36	122	2	86	1.9/9.9	3.0～4.5	0.5～1.2	97	4,290	05803192
84MLM	2.54	131	2	88	1.9/9.9	1.8-3.5	0.4～1.0	97	4,290	05803193

* 红字为新追加型号。

Emeraldas AIR AGS

AGS 的主舞台轻盈及感度至上的鱿鱼钓竿

EMERALDAS AIR AGS · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
72ML-S	2.18	113	2	90	0.8/8.9	2.0~3.5	0.5~1.0	99	2,680	06952471
76M-S	2.28	119	2	95	0.9/9.4	2.5~4.0	0.5~1.2	99	2,800	06952472
82M-S	2.49	129	2	99	0.9/9.4	2.5~4.0	0.5~1.2	99	2,900	06952473

Emeraldas MX

具备鱿鱼竿的基本性能 减少换线时出错的款式

EMERALDAS MX · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
76ML	2.29	119	2	87	1.4/9.7	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,100	06952411
80ML	2.44	126	2	91	1.4/10.4	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,150	06952412
83ML	2.52	130	2	94	1.4/10.9	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,200	06952413
76M	2.29	119	2	91	1.5/10.2	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,150	06952414
80M	2.44	126	2	95	1.5/10.9	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,200	06952415
83M	2.52	130	2	99	1.5/11.4	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,250	06952416

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

Emeraldas MX IL

高性价比的基础款中通鱿鱼竿

EMERALDAS MX IL

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
83ML	2.51	130	2	92	1.9/10.9	1.8～3.5	0.4～1.0	93	1,720	05803150
86ML	2.59	134	2	93	1.9/10.9	1.8～3.5	0.4～1.0	93	1,720	05803151
80MLM	2.44	126	2	93	1.9/11.4	1.8～4.0	0.4～1.0	93	1,730	05803152
83M	2.51	130	2	96	1.9/11.4	2.5～4.0	0.5～1.0	93	1,730	05803153
86M	2.59	134	2	98	1.9/11.4	2.5～4.0	0.5～1.0	92	1,730	05803154
83MH	2.51	130	2	98	1.9/11.9	3.0～4.5	0.6～1.2	93	1,740	05803155

Emeraldas AIR IM

将对轻量化的追求进行到底 高标准吹筒钓竿

EMERALDAS AIR IM

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
N65ULB-S	1.96	102	2	70	0.8/8.6	20～95/5～25	0.4～1.0	96	2,720	05803261
N65LB-S	1.96	103	2	71	0.8/8.6	30～115/8～30	0.4～1.0	97	2,750	05803262
K410LB-S	1.47	108	2	67	0.8/9.9	30～115/8～30	0.4～1.0	90	2,720	05803267
K510MLB-S	1.78	93	2	70	0.8/9.9	40～150/10～40	0.4～1.0	97	2,780	05803268
K60LB-S	1.83	96	2	73	0.8/7.5	30～115/8～30	0.4～1.0	96	2,750	05803263
OR63MLB-S	1.91	100	2	73	1.1/9.9	40～150/10～40	0.4～1.0	98	2,780	05803264
OR63MLS-S	1.91	100	2	73	1.1/9.6	40～150/10～40	0.4～1.0	97	2,780	05803265
OR70MLS-S	2.13	111	2	79	1.1/9.6	40～150/10～40	0.4～1.0	96	2,810	05803266

Emeraldas MX IM

以优秀的实钓性能著称的基础款吹筒钓竿

EMERALDAS MX IM · W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
N60ULB-S	1.83	96	2	77	0.8/7.4	20～95/5～25	0.4～1.0	92	1,630	05803300
N65LB-S	1.96	103	2	80	0.8/8.9	30～115/8～30	0.4～1.0	93	1,650	05803301
N65LB-GS	未定	未定	未定	未定	未定 / 未定	30～115/8～30	0.4～1.0	未定	未定	未定
K410LB-S	1.47	108	2	72	0.8/9.9	30～115/8～30	0.4～1.0	85	未定	未定
K56ULB-GS	未定	未定	未定	未定	未定 / 未定	20～95/5～25	0.4～1.0	未定	1,630	未定
K56ULB-S	1.68	89	2	75	0.8/7.4	20～95/5～25	0.4～1.0	88	未定	05803302
K60LB-S	1.83	96	2	78	0.8/7.4	30～115/8～30	0.4～1.0	88	1,650	05803303
K60MLB-S	1.83	96	2	80	0.8/7.9	40～150/10～40	0.4～1.0	89	1,660	05803304
K60LS-S	未定	未定	未定	未定	未定 / 未定	30～115/8～30	0.4～1.0	未定	未定	未定
OR63MLB-S	1.91	100	2	82	0.8/9.9	40～150/10～40	0.4～1.0	94	1,680	05803305
OR63MLS-S	1.91	100	2	80	0.8/9.4	40～150/10～40	0.4～1.0	94	1,680	05803306
OR70MLS-S	2.13	111	2	86	0.9/10.4	40～150/10～40	0.4～1.0	98	1,700	05803307

* 红字为新追加型号。

morethan

BRANZINO
EX AGS

迈向 DAIWA 海鲈竿的孤高之巅

MORETHAN BRANZINO EX AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
87LML	2.62	135	2	97	1.5/10.3	5~30	6~16	0.6~1.5	100	4,550	05800106
87ML	2.62	135	2	111	1.7/10.8	7~35	8~16	0.6~1.5	100	4,580	05800101
94LML	2.85	147	2	105	1.8/10.8	5~30	6~16	0.6~1.5	100	4,670	05800107
94ML	2.85	147	2	121	1.9/11.3	7~35	8~16	0.6~1.5	99	4,700	05800102
97ML/M	2.92	150	2	126	1.5/12.3	7~40	8~16	0.6~1.5	100	4,820	05800103
98M/MH	2.95	152	2	147	1.7/13.3	10~50	10~25	0.8~2.0	100	4,940	05800104
1010ML/M	3.30	169	2	153	1.6/14.3	7~40	8~16	0.8~2.0	100	5,370	05800105
93L/M-S	2.82	145	2	123	1.0/11.8	5~40	6~16	0.6~1.5	99	4,880	05800108
94MMH	2.85	147	2	145	2.0/12.3	12~45	10~20	1.0~2.0	99	5,040	05800109
80HB	2.44	127	2	183	2.0/13.4	MAX100	-	2.0~4.0	99	5,460	05800220
88MB	2.64	136	2	154	1.8/11.9	MAX40	-	1.0~2.5	99	5,160	05800221
93MHB	2.82	145	2	174	1.8/13.3	MAX50	-	1.5~3.0	99	5,400	05800222

* 红字为新追加型号。

LABRAX AGS

敏锐的抛投性能和感度 开拓全新的海钓游

LABRAX AGS · N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	133	2	112	1.6/11.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,940	05800200
90L	2.74	141	2	113	1.5/11.4	5~28	6~12	0.5~1.2	99	2,950	05800201
90ML	2.74	141	2	115	1.5/11.9	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,950	05800202
93ML	2.82	145	2	123	1.5/12.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,960	05800203
93M	2.82	145	2	131	1.9/12.9	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,960	05800204
96ML	2.90	149	2	130	1.5/12.9	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,970	05800205
96M	2.90	149	2	136	2.0/13.4	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,970	05800206
96MH	2.90	149	2	150	2.2/13.9	12~60	12~25	1.0~2.5	99	2,990	05800207
100ML	3.05	156	2	134	1.5/13.4	7~35	8~16	0.6~1.5	99	2,990	05800208
100M	3.05	156	2	144	1.9/13.4	10~50	10~20	0.8~2.0	99	2,990	05800209
110M-3	3.35	118	3	167	1.8/14.8	10~50	10~20	0.8~2.0	99	3,020	05800210
110MH-3	3.35	118	3	180	2.0/14.8	12~60	12~25	1.0~2.5	99	3,030	05800211

LABRAX AGS BS

引领新风向 具备远投性和优越性能的高级船钓海鲈竿

LABRAX AGS BS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
64MS	1.93	101	2	99	1.6/9.4	7~35	8~16	0.8~1.5	99	2,610	05800286
67MLS	2.01	105	2	84	1.6/8.9	5~25	6~16	0.6~1.2	99	2,550	05800285
69MS	2.06	107	2	89	1.6/9.4	7~35	8~16	0.8~1.5	99	2,790	05800282
72MHS	2.18	113	2	107	1.6/10.4	10~40	10~25	1.0~2.0	99	2,970	05800283
66XHB	1.98	104	2	123	2.3/12.8	MAX130	16~30	2.0~5.0	98	2,970	05800281
67HB	2.01	105	2	113	2.0/11.6	10~60	10~30	1.2~2.0	99	2,850	05800284
68MB	2.03	106	2	106	1.6/9.7	7~35	7~35	0.8~1.5	99	2,730	05800280

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

LATEO

重新定义基础款海鲈竿

LATEO · K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	134	2	120	1.6/10.8	7～35	-	0.8～1.5	98	1,550	05800230
90L	2.74	142	2	124	1.4/10.8	5～28	-	0.5～1.2	99	1,580	05800232
90M	2.74	142	2	138	2.0/11.9	10～50	-	0.8～2.0	98	1,580	05800234
93ML	2.82	146	2	130	1.6/11.9	7～35	-	0.8～1.5	99	1,590	05800235
93M	2.82	146	2	141	2.0/12.4	10～50	-	0.8～2.0	98	1,590	05800236
93M/MH	2.82	146	2	148	2.0/12.8	10～60	-	1.0～2.5	98	1,600	05800237
96ML	2.90	149	2	135	1.5/12.4	7～35	-	0.8～1.5	99	1,600	05800239
96ML/M	2.90	149	2	141	1.6/12.8	7～50	-	0.8～2.0	99	1,630	05800240
96M	2.90	149	2	147	2.2/12.8	10～50	-	0.8～2.0	98	1,630	05800241
96MH	2.90	149	2	163	2.2/13.4	12～60	-	1.0～2.5	96	1,700	05800242
100ML	3.05	157	2	144	1.6/12.8	7～35	-	0.8～1.5	99	1,730	05800243
100M	3.05	157	2	152	2.0/13.4	10～50	-	0.8～2.0	98	1,750	05800244
100MH	3.05	157	2	155	2.0/14.8	12～60	-	1.0～2.5	98	1,800	05800245
106M	3.20	164	2	155	2.0/13.4	10～50	-	0.8～2.0	99	1,800	05800247
110M	3.35	172	2	175	2.0/14.8	10～50	-	0.8～2.0	99	1,850	05800248
110MH	3.35	172	2	188	2.0/14.8	12～60	-	1.0～2.5	99	1,900	05800249
80XHB	2.44	127	2	180	3.0/15.8	MAX130	-	2.0～4.0	96	1,830	05800270
86MLB	2.59	134	2	136	1.8/10.9	7～35	-	0.8～1.5	97	1,680	05800271
93MB	2.82	145	2	146	2.1/12.7	10～50	-	0.8～2.0	98	1,750	05800272
96MLB	2.90	150	2	144	1.6/12.7	7～35	-	0.8～1.5	97	1,750	05800273
103MB	3.12	161	2	179	2.1/15.0	10～50	-	0.8～2.0	98	1,830	05800274

LATEO XV

轻松抛投各类假饵 为您解锁无穷钓趣

LATEO XV · CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	134	2	125	1.6/11.9	7~35	-	0.6~1.5	96	1,090	06958661
86M	2.59	134	2	135	2.0/11.9	10~50	-	0.8~2.0	93	1,115	06958662
90ML	2.82	142	2	131	1.8/12.9	7~35	-	0.6~1.5	95	1,115	06958663
96ML	3.05	149	2	136	1.8/13.9	7~35	-	0.6~1.5	92	1,140	06958664
96M	3.05	149	2	148	2.0/13.9	10~50	-	0.8~2.0	94	1,165	06958665
96MH	3.05	149	2	155	2.4/13.9	12~60	-	1.0~2.5	94	1,190	06958666
100M	3.05	157	2	153	2.0/14.4	10~50	-	0.8~2.0	94	1,215	06958667
100MH	3.05	157	2	165	2.3/14.4	12~60	-	1.0~2.5	92	1,240	06958668
106M	3.05	164	2	166	2.2/14.4	10~50	-	0.8~2.0	95	1,240	06958669
106MH	3.05	164	2	174	2.4/14.4	12~60	-	1.0~2.5	95	1,265	06958670

Neostage DG

电动铁板专用竿全新推出

NEOSTAGE DG

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J63B-2	1.91	135	2	185	2.2/9.9	100~250	1~2	84	1,850	05804132
J60B-4	1.83	125	2	225	2.8/10.9	160~350	3~4	87	1,880	05804130
J63B-4G	1.91	133	2	230	2.4/11.4	160~350	3~4	78	1,880	05804131
J60B-6	1.83	125	2	230	2.9/12.4	300~500	5~6	88	1,860	05804133

Neostage TT

对感度、腰力、操作性毫不怀疑 近海船钓及 TENYA 太刀鱼钓的专用竿

NEOSTAGE TT

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
89M	2.67	86	138	102	1.5/12.0	5~30	0.6~1.5	97	1,710	05802971
93M	2.82	96	146	108	1.5/12.7	5~30	0.6~1.5	98	1,760	05802972

SALTIGA Break Through

抛投、操作、博鱼各领域都拥有卓越性能的波爬竿

SALTIGA BREAK THROUGH

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量 (g) JIGGING	JIG·假饵—重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C80-5	2.44	182	2	288	2.2/15.4	-	45-100	MAX5	98	5,670	05804200
C83-6	2.51	189	2	297	2.3/16.4	-	60-130	MAX6	98	5,720	05804201
C88-6/8	2.64	198	2	325	2.6/17.8	-	60-150	MAX8	98	未定	05804204
C710-8	2.39	177	2	306	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,720	05804202
C82-8	2.49	183	2	314	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,770	05804203
C81-10	2.49	183	2	314	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	未定	05804203

* 红字为新追加型号。

SALTIGA C

海上甩投钓游的决定版

SALTIGA C

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量 (g) JIGGING	JIG·假饵—重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
71-2	2.16	171	2	185	2.0/13.9	-	MAX50	MAX2	95	3,690	05804117
84-2.5	2.54	195	2	225	1.9/14.9	-	MAX55	MAX2.5	96	3,750	05804118
83-3	2.52	193	2	235	2.2/15.8	-	MAX60	MAX3	97	3,750	05804110
82-4	2.49	189	2	265	2.2/16.4	-	MAX80	MAX4	97	3,820	05804111
83-4/6 SP	2.51	190	2	340	2.2/17.4	-	MAX80	MAX6	97	4,020	05804119
75-5	2.26	164	2	365	2.6/15.8	-	MAX100	MAX5	97	3,820	05804112
81-5	2.46	187	2	320	2.2/16.9	-	MAX100	MAX5	97	3,890	05804113
83-6	2.51	190	2	365	2.2/17.4	-	MAX130	MAX6	97	3,950	05804114
710-8	2.39	178	2	365	2.8/17.8	-	MAX160	MAX8	97	4,020	05804115
85-8	2.57	190	2	385	2.6/19.9	-	MAX160	MAX8	96	4,080	05804116
79-10	2.36	169	2	390	3.8/19.8	-	MAX200	MAX10	71	3,510	05804122
73-12	2.21	149	2	395	3.7/19.8	-	MAX230	MAX12	72	3,560	05804121

SALTIGA LC

为作钓港湾到近海的青物而设计的轻型波爬竿

SALTIGA LC

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-2	2.21	76	2	161	2.0/13.4	MAX50	MAX2	94	2,980	05804230
76-2	2.29	84	2	165	2.1/13.9	MAX50	MAX2	94	2,980	05804231
70-2.5	2.13	66	2	163	2.0/13.4	MAX55	MAX2.5	94	2,980	05804232

SALTIGA R

通过弹性（反馈 =R）不同的竿身制定捕捉战略

SALTIGA R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量 (g) JIGGING	JIG·假饵—重量 (g) CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J60S-2 HI	1.83	183	1	140	2.0/8.4	MAX160	-	MAX2	92	2,790	05804083
J62S-2 LO	1.88	188	1	135	2.0/9.9	MAX180	-	MAX2	90	2,820	05804081
J60S-3 HI	1.83	183	1	145	2.1/9.4	MAX210	-	MAX3	94	2,790	05804090
J62S-3 LO	1.88	188	1	155	2.1/11.9	MAX220	-	MAX3	90	2,820	05804086
J64S-3 MD	1.93	193	1	150	1.8/12.4	MAX180	-	MAX3	96	2,840	05804088
J56S-4 HI	1.68	168	1	147	2.3/8.9	MAX240	-	MAX4	96	2,820	05804082
J66S-4 HI	1.98	198	1	160	2.3/9.9	MAX240	-	MAX4	96	2,790	05804084
J62S-4 LO	1.88	188	1	161	2.3/12.4	MAX250	-	MAX4	97	2,840	05804087
J62B-2 TG	1.88	188	1	160	1.6/7.4	MAX180	-	MAX2	97	2,870	05804085
J63B-2.5 LO	1.91	191	1	145	2.0/9.9	MAX210	-	MAX2.5	98	2,820	05804080
J62B-3 LO	1.88	188	1	160	2.2/11.9	MAX220	-	MAX3	93	2,840	05804089
J60B-4 MD	1.83	183	1	158	2.4/9.9	MAX250	-	MAX4	97	2,840	05804091

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

SALTIGA LJ EX

轻量与强力的融合。最高峰的轻量铁板竿

SALTIGA LJ EX NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
62HB-S	未定	未定	1	未定	未定	40~120	0.6~1.2	未定	未定	05805881
62XHB-S	未定	未定	1	未定	未定	60~160	0.8~1.5	未定	未定	05805882
62XHB TG	未定	未定	1	未定	未定	60~160	0.8~1.5	未定	未定	05805883
61XXHB TG	未定	未定	1	未定	未定	80~200	1.0~2.0	未定	未定	05805884
61XHS TG	未定	未定	1	未定	未定	60~160	0.8~1.5	未定	未定	05805885

SALTIGA LJ

强韧与轻量的融合 顶级的轻型铁板钓竿

SALTIGA LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB-S	1.91	191	1	130	1.1/7.9	40~120	0.6~1.2	88	2,680	05805541
61H/XHB-S	1.85	185	1	133	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	88	2,710	05805549
63XHB-S	1.91	191	1	140	1.1/8.3	60~160	0.8~1.5	89	2,710	05805542
63XXHB	1.91	191	1	132	2.0/8.3	80~200	1.0~2.0	92	2,730	05805543
62HB TG	1.88	188	1	136	1.4/8.4	40~120	0.6~1.2	88	2,790	05805544
62XHB TG	1.88	188	1	145	1.4/9.1	60~160	0.8~1.5	88	2,820	05805545
62XXHB TG	1.88	188	1	150	1.5/9.4	80~200	1.0~2.0	85	2,840	05805546
61H/XHS-S	1.85	185	1	125	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	87	2,710	05805540
63XHS-S	1.91	191	1	128	1.1/7.9	60~160	0.8~1.5	91	2,710	05805547
62XXHS TG	1.88	188	1	140	1.5/9.1	80~200	1.0~2.0	89	2,840	05805548

SALTIGA SJ AGS TG

感受全实心竿身所带来的极致弧度吧！

SALTIGA SJ AGS TG

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55B-2	1.65	165	1	114	1.9/6.3	120～200	0.8～2.0	99	未定	05805050
55B-3	1.65	165	1	120	2.2/6.8	150～260	1.0～2.5	99	未定	05805051
55B-4	1.65	165	1	127	2.2/7.3	200～330	1.2～3.0	99	未定	05805052

SALTIGA SJ

实现铁板轻快跳跃操作的次世代慢摇铁板竿

SALTIGA SJ · W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
61B-00	1.85	185	1	103	1.5/7.0	80-150	MAX1.2	99	3,020	05805679
61B-0	1.85	185	1	103	1.5/7.5	100~180	MAX1.5	99	3,050	05805681
61B-1	1.85	185	1	103	1.6/7.5	120~210	MAX1.5	99	3,070	05805683
61B-2	1.85	185	1	106	1.6/8.0	150~250	MAX2	99	3,100	05805685
61B-3	1.85	185	1	110	1.7/8.5	180~330	MAX3	99	3,120	05805687
61B-4	1.85	185	1	112	1.9/9.0	200~350	MAX3	99	3,150	05805689
61B-5	1.85	185	1	120	2.2/9.5	230~500	MAX4	99	3,180	05805691
61B-6	1.85	185	1	129	2.5/10.0	250-800	MAX4	99	3,200	05805693

SALTIGA SLJ

聚合感度、力量、轻量三大要素的顶级 SLJ 竿

SALTIGA SLJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
510LS-SMT	1.78	178	1	71	0.5/7.4	10~45	0.4~0.8	98	2,910	05805252
64MLS-SMT	1.93	193	1	81	0.8/7.9	15~60	0.4~1.0	99	2,970	05805256
62MS-SMT	1.88	188	1	80	0.8/7.9	20~80	0.4~1.0	99	3,040	05805255
61MLS TG	1.85	185	1	96	1.2/7.9	15~60	0.4~1.0	98	2,840	05805254
61MS TG	1.85	185	1	97	1.3/7.9	20~80	0.4~1.0	99	3,100	05805251
60MLB-SMT	1.83	183	1	95	0.8/7.4	15~60	0.4~1.0	98	2,750	05805253
60MB-SMT	1.83	183	1	97	0.8/7.4	20~80	0.4~1.0	99	3,040	05805250

Outrage

继承 SALTIGA 的设计理念 高标准远海船钓竿

OUTRAGE

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量 (g) JIGGING	CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J63S-2.5	1.91	191	1	157	2.3/8.9	MAX160	-	MAX2.5	93	2,310	05804143
J63S-3	1.91	191	1	165	2.3/9.4	MAX180	-	MAX3	93	2,280	05804141
J61S-4	1.85	185	1	176	2.3/9.9	MAX220	-	MAX4	94	2,290	05804146
J61S-5	1.85	185	1	180	2.6/10.4	MAX260	-	MAX5	97	2,360	05804147
J62B-2.5	1.88	188	1	186	2.2/8.9	MAX160	-	MAX2.5	92	2,420	05804148
J62B-3	1.88	188	1	195	2.4/9.4	MAX180	-	MAX3	93	2,590	05804151
J60B-4	1.83	183	1	200	2.4/9.9	MAX220	-	MAX4	94	2,650	05804152
C76-2	2.29	177	2	215	2.1/14.9	-	MAX50	MAX2	92	2,480	05804149
C79-3	2.36	178	2	230	2.3/15.4	-	MAX60	MAX3	93	2,260	05804140
C82-4	2.49	189	2	265	2.5/16.4	-	MAX80	MAX4	94	2,290	05804142
C82-5	2.49	188	2	342	2.5/17.4	-	MAX100	MAX5	94	2,260	05804144
C82-6	2.49	188	2	371	2.4/17.8	-	MAX130	MAX6	94	2,280	05804145
C82-8	2.49	182	2	380	2.8/19.9	-	MAX160	MAX8	94	2,530	05804150
LC73-2	2.21	176	2	175	2.0/13.9	-	MAX50	MAX2	89	2,170	05804153
LC76-2	2.29	184	2	180	2.0/14.4	-	MAX50	MAX2	89	2,170	05804154
LC70-2.5	2.13	166	2	175	2.2/13.9	-	MAX55	MAX2.5	90	2,170	05804155

* 仅 J63S-2.5、J63S-3、J61S-4、J61S-5、LC73-2、LC76-2、LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。
* 红字为新追加型号。

Outrage LJ

继承 SALTIGA 设计思想的高标准轻量铁板竿

OUTRAGE LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63XHB-S	1.91	145	2	138	1.1/9.9	60~160	0.8~1.5	87	2,170	05805640
63XXHB	1.91	145	2	134	2.0/9.9	80~200	1.0~2.0	91	2,190	05805641
62HB TG	1.88	142	2	133	1.3/8.1	40~120	0.6~1.2	97	2,250	05805642
62XHB TG	1.88	142	2	135	1.3//8.9	60~160	0.8~1.5	97	2,260	05805643
62XXHB TG	1.88	142	2	138	1.4/8.9	80~200	1.0~2.0	97	2,280	05805644
63XHS-S	1.91	142	2	127	1.1/9.9	60~160	0.8~1.5	88	2,170	05805645
62XXHS TG	1.88	139	2	135	1.4/8.9	80~200	1.0~2.0	97	2,280	05805646

* 仅 63XXHB 不搭载 MEGATOP。
* 仅 63XH-S 和 62XXHS TG 搭载 AIR SENSOR 轮座。
元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

Outrage SJ

沿用 SALTIGA 设计思想的高水准慢摇铁板竿

OUTRAGE SJ NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
61B-0	1.85	1.85	1	107	1.6/7.5	100～180	MAX1.5	95	2,110	05805761
61B-1	1.85	1.85	1	109	1.8/7.5	120～210	MAX1.5	95	2,120	05805763
61B-2	1.85	1.85	1	112	1.8/8.0	150～250	MAX2.0	96	2,140	05805765
61B-3	1.85	1.85	1	114	1.8/8.5	180～330	MAX3.0	96	2,150	05805767
61B-4	1.85	1.85	1	118	1.8/9.0	200～350	MAX3.0	96	2,170	05805769
61B-5	1.85	1.85	1	127	2.2/9.5	230～500	MAX4.0	97	2,180	05805771

Outrage SLJ

继承 SALTIGA 的设计理念 高标准超轻型铁板钓竿

OUTRAGE SLJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
60LS-MT	1.83	142	2	90	0.6/9.4	10~60	0.4~0.8	93	2,180	05805660
60MLS-MT	1.93	149	2	94	0.8/9.4	15~80	0.4~1.0	94	2,200	05805661
66MS-MT	1.98	154	2	154	0.8/9.9	20~100	0.4~1.0	94	2,210	05805662
62MS TG	1.88	144	2	106	1.3/8.4	20~100	0.4~1.0	98	2,270	05805663
63MB-MT	1.91	149	2	111	0.8/9.4	20~100	0.4~1.0	94	2,210	05805664

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

Outrage BR

能轻松体验包括近海远海的船钓乐趣 基础性船钓竿

OUTRAGE BR

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量 (g) JIGGING	CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J60S-2.5	1.83	132	2	160	1.0/7.3	MAX160	-	MAX2.5	89	1,510	05804161
J60S-3	1.83	132	2	170	1.0/7.5	MAX180	-	MAX 3	90	1,530	05804162
J60S-4	1.83	130	2	179	1.0/13.1	MAX220	-	MAX4	90	1,540	05804163
J60S-5	1.83	130	2	189	1.0/7.5	MAX260	-	MAX5	89	1,560	05804164
J60B-2.5	1.83	127	2	188	1.0/13.1	MAX160	-	MAX2.5	90	1,510	05804165
J60B-3	1.83	127	2	190	1.0/7.5	MAX180	-	MAX3	89	1,530	05804166
J60B-4	1.83	127	2	192	1.0/13.1	MAX220	-	MAX4	90	1,540	05804167
J60B-5	1.83	176	2	180	1.0/7.5	MAX260	-	MAX5	92	1,560	05804168
LC73-2.5	2.21	176	2	180	1.0/13.1	-	MAX50	MAX2	92	1,600	05804169
LC76-2	2.29	184	2	185	1.0/7.5	-	MAX50	MAX2	92	1,600	05804170
LC70-2.5	2.13	166	2	180	1.0/13.1	-	MAX55	MAX2.5	92	1,600	05804171
C80-3	2.44	186	2	220	1.0/7.5	-	MAX60	MAX3	93	1,790	05804172
C80-4	2.44	184	2	256	1.0/13.1	-	MAX80	MAX4	92	1,820	05804173
C81-5	2.46	185	2	323	1.0/7.5	-	MAX100	MAX5	91	1,850	05804174

* 仅 J60S-2.5、J60S-3、J60S-4、J60S-5、LC73-2、LC76-2、LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。

Outrage BR LJ

新型铁板钓竿基础款 高实钓性能 传承了 OUTRAGE 的优点

OUTRAGE BR LJ NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB-S	1.91	145	2	136	1.1/9.4	30～120	0.6～1.2	90	1,450	05805720
63XHB	1.91	145	2	138	1.9/9.9	60～150	0.6～1.5	89	1,460	05805721
63XHB-2	1.91	100	2	140	1.9/8.9	60～150	0.6～1.5	90	1,460	05805722
63XXHB	1.91	145	2	142	2.0/10.4	80～200	0.8～2.0	89	1,480	05805723
63XXHB-2	1.91	100	2	145	1.9/9.4	80～200	0.8～2.0	92	1,480	05805724
63HS-S	1.91	142	2	125	1.1/9.4	30～120	0.6～1.2	90	1,450	05805725
63XHS	1.91	142	2	128	1.9/9.9	60～150	0.6～1.5	89	1,460	05805726
63XHS-2	1.91	100	2	132	1.9/9.9	60～150	0.6～1.5	90	1,460	05805727
63XXHS	1.91	142	2	133	2.0/10.4	80～200	0.8～2.0	89	1,480	05805728
63XXHS-2	1.91	100	2	137	2.1/9.4	80～200	0.8～2.0	90	1,480	05805729

Outrage BR SLJ

具备高实钓性能的 SLJ 轻型铁板钓竿

OUTRAGE BR SLJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63LS-S	1.91	100	2	88	1.0/8.4	10～60	0.4～0.8	90	1,450	05805740
63MLS-S	1.91	101	2	90	1.0/8.4	15～80	0.4～1.0	90	1,460	05805741
63MS-S	1.91	100	2	93	1.0/8.9	20～100	0.4～1.0	89	1,480	05805742
610MS	2.08	109	2	104	1.5/9.9	20～100	0.4～1.0	85	1,490	05805743
63MLB-S	1.91	101	2	110	1.0/8.7	15～80	0.4～1.0	86	1,460	05805744
63MB-S	1.91	100	2	113	1.0/8.7	20～100	0.4～1.0	85	1,480	05805745

VADEL SJ

慢摇铁板钓的入门款式

VADEL SJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63B-1	1.91	141	2	106	1.7/8.4	90~150	0.6~1.5	83	1,100	05805290
63B-2	1.91	141	2	110	1.7/8.9	120~200	0.8~2.0	81	1,110	05805291
63B-3	1.91	141	2	115	1.9/9.4	150~260	1.0~2.5	87	1,110	05805292
63B-4	1.91	141	2	120	2.0/9.9	200~330	1.0~3.0	88	1,110	05805293

VADEL LJ

轻型铁板钓的入门款式

VADEL LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB	1.91	144	2※	130	2.0/9.9	30~120	0.6~1.2	87	1,250	05805270
63HB-2	1.91	100	2	125	2.0/8.4	30~120	0.6~1.2	92	1,250	05805276
63XHB	1.91	144	2※	140	2.1/10.4	60~150	0.6~1.5	88	1,250	05805273
63XHB-2	1.91	100	2	135	2.2/8.9	60~150	0.6~1.5	89	1,250	05805271
63XXHB	1.91	144	2※	145	2.2/10.9	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805277
63XXHB-2	1.91	100	2	140	2.3/9.4	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805274
63HS	1.91	143	2※	120	2.0/9.9	30~120	0.6~1.2	86	1,250	05805279
63XHS	1.91	143	2※	125	2.1/10.4	60~150	0.6~1.5	88	1,250	05805272
63XHS-2	1.91	100	2	125	2.2/8.9	60~150	0.6~1.5	89	1,250	05805278
63XXHS	1.91	143	2※	135	2.2/10.9	80~200	0.8~2.0	89	1,250	05805275

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

TOURNAMENT ISO AGS

矶竿新时代 超细身的冲击

TOURNAMENT ISO AGS NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
L-50	5.00	110	5	225	0.75/24.9	1~2	0.8~2.5	98	5,900	05301160
L-53	5.30	115	5	232	0.75/24.9	1~2	0.8~2.5	98	6,000	05301161
ML-50	5.00	110	5	232	0.75/24.9	1~3	0.8~3	98	6,000	05301162
ML-53	5.30	115	5	238	0.75/24.9	1~3	0.8~3	98	6,100	05301163
M-50	5.00	110	5	236	0.75/24.9	1~4	1~3	98	6,100	05301164
M-53	5.30	115	5	242	0.75/24.9	1~4	1~3	98	6,200	05301165
MH-53	5.30	115	5	247	0.75/24.9	1.5~4	1.2~4	98	6,300	05301170
ML-50SMT	5.00	115	5	236	0.6/24.9	1~4	1~3	98	6,700	05301171

TOURNAMENT ISO TAMANOE

压倒性的高操作性 一瞬间对象鱼入网

TOURNAMENT ISO TAMANOE · K NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50	5.00	120	5	385	16.9/31.1	99	3,980	05302403
H55	5.50	127	5	437	16.9/31.1	99	4,330	05302404
60	6.00	120	6	515	16/9.34.1	99	4,680	05302405

MONSTER FORCE

惊人的弓鱼力 无穷尽的粘鱼性「强攻型胴调子」 弓鱼起竿 捕获之间只在刹那

MONSTER FORCE AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
尾長 50	5.00	110	5	240	0.75/24.9	2~6	1.75~6	98	6,220	05301125
尾長 H50	5.00	110	5	245	0.75/24.9	2~7	2.5~6	98	6,580	05301146
尾長 53	5.30	116	5	245	0.75/24.9	2~6	1.75~6	98	6,320	05301126
口太 50	5.00	110	5	220	0.75/24.9	1~4	1~3	98	5,690	05301127
口太 53	5.30	115	5	225	0.75/24.9	1~4	1~3	98	5,790	05301128

MONSTER TORQUE

DAIWA 浮游矶钓竿中最高水平的“粘鱼性” 将其捕获「粘攻胴调子」降临

MONSTER TORQUE

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
口太 M-50	5.00	110	5	218	0.75/24.9	1~4	0.8~3	98	3,820	05301150
口太 M-53	5.30	115	5	223	0.75/24.9	1~4	0.8~3	98	3,850	05301151
口太 MH-50	5.00	110	5	220	0.75/24.9	1.5~4	1.2~4	98	3,850	05301152
口太 MH-53	5.30	115	5	232	0.75/24.9	1.5~4	1.2~4	98	3,870	05301153
尾长 MH-50	5.00	110	5	230	0.75/24.9	2~6	1.75~5	97	4,260	05301154
尾长 MH-53	5.30	116	5	242	0.75/24.9	2~6	1.75~5	98	4,280	05301155
尾长 H-50	5.00	110	5	235	0.75/24.9	2~7	2~6	98	4,330	05301156
尾长 H-53	5.30	116	5	245	0.75/24.9	2~7	2~6	97	4,360	05301157

* 红字为新追加型号。

刚徹

献给专注 SURUSURU 钓法的钓友 强化上升力的超强攻型渔竿

刚徹・W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
MH-50	5.00	117	5	395	1.7/21.9	10~18	6~16	99	4,180	05304542
MH-53	5.30	124	5	420	1.7/21.9	10~18	6~16	99	4,230	05304543
H-50	5.00	117	5	450	1.7/23.9	12~18	6~20	99	4,280	05304544
HH-50	5.00	117	5	485	1.9/23.9	14~20	8~30	99	4,590	05304545

银狼 王牙 AGS

达到了突出的细瘦与韧性 全新进化版的银狼王牙 降临

银狼王牙 AGS・R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
0 号 -53	5.30	116	5	175	0.75/24.8	0.5~2	0.6~1.5	98	5,410	05303000
06 号 -53	5.30	116	5	180	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,550	05303001
08 号 -50	5.00	110	5	174	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,580	05303006
1 号 -53	5.30	116	5	185	0.75/24.8	1~2	0.8~2	99	5,610	05303002
1.2 号 -53	5.30	116	5	187	0.75/24.8	1~3	0.8~3	99	5,680	05303003
06 号 -50SMT	5.00	116	5	182	0.6/24.8	1~2	0.6~2	98	5,820	05303004
1 号 -50SMT	5.00	116	5	186	0.6/24.8	1~2	0.8~2	98	5,880	05303005

Megathis AGS

不让猎物逃脱的粘鱼性能

MEGATHIS AGS・N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	190	0.7/23.9	1~3	0.8~3	99	3,700	05301110
1.25 号 -50	5.00	110	5	185	0.7/23.9	1~4	1~3	99	3,730	05301111
1.25 号 -53	5.30	115	5	195	0.7/23.9	1~4	1~3	99	3,760	05301112
1.5 号 -50	5.00	110	5	190	0.75/23.9	1.5~4	1.2~4	99	3,790	05301113
1.5 号 -53	5.30	115	5	200	0.75/23.9	1.5~4	1.2~4	99	3,820	05301114
1.75 号 -50	5.00	110	5	200	0.75/23.9	1.5~5	1.7~4	99	3,910	05301115
1.75 号 -53	5.30	116	5	210	0.75/24.0	1.5~5	1.7~4	99	3,940	05301116
2-53 号	5.30	117	5	220	0.8/24.1	2~6	2~5	99	4,110	05301117

INTERLINE 大岛 Flame Hawk

细身化开辟中通矶钓竿的新境界

INTERLINE 大岛 Flame Hawk

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先内径 / 先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 尼龙 (号)	建议子线 PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	252	1.75/2.7/17.6	1~3	1~3	0.8~1.5	99	2,870	05303520
1.25 号 -53	5.28	115	5	255	1.75/2.7/17.6	1~4	1.2~3	0.8~2	99	2,890	05303521
1.5 号 -53	5.26	114	5	256	1.75/2.7/17.6	1.5~4	1.5~4	0.8~2	99	2,940	05303522
1.75 号 -53	5.26	115	5	266	1.75/2.7/17.6	1.5~4	1.7~4	1~2	99	2,990	05303523
2 号 -53HR	5.26	115	5	287	2.10/3.1/25.1	2~5	2~5	1.5~3	99	3,050	05303524
3 号 -52 远投	5.15	120	5	350	2.00/3.0/25.5	5~10	3~7	1.5~5	99	3,250	05303525
4 号 -52 远投	5.15	121	5	375	2.50/3.5/25.5	10~15	3~10	2~6	98	3,360	05303526

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

大岛 Flame Hawk

洞悉现代浮游矶钓的形态 大岛新系列 焕然一新的调性和性能

大岛 Flame Hawk

型号	标准全长(m)	收缩长度(cm)	节数	标准重量(g)	先径 / 元径(mm)	锤负荷(号)	建议子线(号)	碳含量(%)	建议零售价(元)	商品编号
1.25 号 -50	5.00	111	5	191	0.7/17.6	1~4	1.2~3	99	2,640	05301130
1.25 号 -53	5.30	116	5	200	0.7/17.6	1~4	1.2~3	99	2,660	05301131
1.5 号 -50	5.00	111	5	196	0.75/17.6	1.5~4	1.5~4	99	2,660	05301132
1.5 号 -53	5.30	116	5	203	0.75/17.6	1.5~4	1.5~4	99	2,690	05301133
1.75 号 -50	5.00	111	5	204	0.75/17.6	1.5~5	1.7~4	99	2,690	05301134
1.75 号 -53	5.30	116	5	212	0.75/17.6	1.5~5	1.7~4	99	2,720	05301135
2 号 -50	5.00	111	5	216	0.8/17.6	1.5~6	2~5	99	2,720	05301136
2 号 -53	5.30	117	5	224	0.8/17.6	1.5~6	2~5	99	2,740	05301137

AIR EVOLUTION

以轻量为武器 轻快且华丽地瞄准目标
连目标物的动静都能察觉到的高感度的 MEGATOP

AIR EVOLUTION · CS

型号	标准全长(m)	收缩长度(cm)	节数	标准重量(g)	先径 / 元径(mm)	锤负荷(号)	建议子线(号)	碳含量(%)	建议零售价(元)	商品编号
1 号 -53	5.30	115	5	186	0.7/23.9	1~3	1~3	99	2,300	06951441
1.25 号 -50	5.00	110	5	185	0.7/23.9	1~4	1.2~3	99	2,300	06951442
1.25 号 -53	5.30	115	5	191	0.7/23.9	1~4	1.2~3	99	2,350	06951443
1.5 号 -50	5.00	110	5	188	0.7/23.9	1.5~4	1.5~4	99	2,350	06951444
1.5 号 -53	5.30	115	5	194	0.7/23.9	1.5~4	1.5~4	99	2,400	06951445
1.75 号 -53	5.30	116	5	208	0.7/24.0	1.5~5	1.7~4	99	2,500	06951446
2 号 -53	5.30	117	5	220	0.8/24.1	1.5~6	2~5	99	2,500	06951447

波涛

超级便利好用功能齐备的 DAIWA 矶竿标准款

波涛 · N

型号	标准全长(m)	收缩长度(cm)	节数	标准重量(g)	先径 / 元径(mm)	锤负荷(号)	建议子线(号)	碳含量(%)	建议零售价(元)	商品编号
1 号 -53	5.30	117	5	198	0.7/23.8	1~3	1~2	98	1,970	05301091
1.25 号 -50	5.00	110	5	190	0.7/23.8	1~4	1.2~2.5	98	1,970	05301092
1.25 号 -53	5.30	117	5	202	0.7/23.8	1~4	1.2~2.5	99	2,000	05301093
1.5 号 -50	5.00	110	5	192	075/23.8	1.5~4	1.5~3	98	2,000	05301086
1.5 号 -53	5.30	117	5	203	075/23.8	1.5~4	1.5~3	99	2,040	05301087
1.5 号 -63	6.30	117	6	274	075/23.9	1.5~4	1.5~3	99	2,270	05301088
1.75 号 -50	5.00	111	5	200	0.8/23.9	1.5~5	1.7~3.5	98	2,090	05301089
1.75 号 -53	5.30	117	5	213	0.8/23.9	1.5~5	1.7~3.5	99	2,120	05301090
2 号 -50	5.00	111	5	210	0.8/23.9	1.5~6	2~4	98	2,240	05301091
2 号 -53	5.30	117	5	222	0.8/23.9	1.5~6	2~4	99	2,270	05301092
3 号 -53HR	5.26	116	5	268	1.3/24.0	5~10	3~7	99	2,500	05301093
3 号 -53 远投	5.30	121	5	340	1.8/25.6	5~10	3~7	99	2,640	05301080
4 号 -53 远投	5.30	121	5	377	2.2/26.7	10~15	3~10	99	2,760	05301081
5 号 -53 远投	5.30	122	5	415	2.6/26.9	12~20	4~12	99	2,890	05301082

大岛 Flame Hawk

AIR EVOLUTION · CS

波涛 · N

CYGNUS BG

富士大号新型斜环搭载 淡水亦能得心应手作钓的入门款矶竿

CYGNUS BG · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3 号 -36	3.60	103	4	150	1.2/23.6	5~10	3~7	99	1,100	06951571
3 号 -45	4.50	99	5	185	1.2/23.8	5~10	3~7	99	1,250	06951572
3 号 -53	5.30	116	5	220	1.2/24.7	5~10	3~7	99	1,400	06951573
5 号 -36	3.60	103	4	155	1.4/23.7	8~13	4~8	99	1,300	06951574
5 号 -45	4.50	99	5	190	1.4/23.8	8~13	4~8	99	1,450	06951575
5 号 -53	5.30	116	5	238	1.4/24.9	8~13	4~8	99	1,500	06951576

CYGNUS BG LR

大口径斜环搭载 淡水亦能得心应手作钓的入门款矶竿

CYGNUS BG LR · CS NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3-36	3.60	104	4	150	1.2/23.6	5~10	3~7	99	1,000	06951601
3-45	4.50	100	5	185	1.2/23.8	5~10	3~7	99	1,150	06951602
3-53	5.30	117	5	223	1.2/24.7	5~10	3~7	99	1,300	06951603
5-36	3.60	104	4	155	1.4/27.3	8~13	4~8	99	1,200	06951604
5-45	4.50	100	5	190	1.4/23.8	8~13	4~8	99	1,350	06951605
5-53	5.30	117	5	241	1.4/24.9	8~13	4~8	99	1,400	06951606

CYGNUS

富有弹性的「MEGATOP」和富士新型斜环搭载 高品位的矶竿入门款

CYGNUS · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.5 号 -45	4.50	99	5	177	0.7/23.0	1.5~4	1.5~3	95	1,100	06951421
1.5 号 -53	5.30	116	5	225	0.7/25.0	1.5~4	1.5~3	95	1,150	06951422
2 号 -45	4.50	99	5	185	0.8/23.1	1.5~6	2~4	94	1,150	06951423
2 号 -53	5.30	116	5	235	0.8/25.1	1.5~6	2~4	95	1,200	06951424
3 号 -45	4.50	99	5	200	0.9/23.2	5~10	3~7	94	1,250	06951425
3 号 -53	5.30	116	5	265	0.9/25.2	5~10	3~7	94	1,300	06951426

LIBERTY CLUB ISO

追加大导环尺寸 海边或水库对付各种鱼类的标准型振出矶竿

LBT-C ISO CS · Q

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.5-39	3.90	4	112	152	1.1/20.2	1.5~4	1.5~4	90	370	06951551
1.5-45	4.50	5	102	172	1.1/20.2	1.5~4	1.5~4	93	390	06951552
1.5-53	5.30	6	101	234	1.1/22.3	1.5~4	1.5~4	94	470	06951553
2-39	3.90	4	112	164	1.2/20.3	2~6	2~5	90	390	06951554
2-45	4.50	5	102	192	1.2/20.4	2~6	2~5	94	410	06951555
2-53	5.30	6	101	272	1.2/24.4	2~6	2~5	93	490	06951556
3-36	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5~10	3~7	90	390	06951557
3-39	3.90	4	112	184	1.3/20.3	5~10	3~7	90	410	06951558
3-45	4.50	5	102	220	1.3/22.4	5~10	3~7	94	450	06951559
3-53	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5~10	3~7	93	510	06951560
3-36LR	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5~10	3~7	90	390	06951581
3-39LR	3.90	4	113	184	1.3/20.3	5~10	3~7	90	410	06951582
3-45LR	4.50	5	103	220	1.3/22.4	5~10	3~7	94	450	06951583
3-53LR	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5~10	3~7	93	510	06951584
4-36LR	3.60	4	104	187	1.4/20.4	7~12	4~8	90	410	06951585
4-39LR	3.90	4	113	202	1.5/20.4	7~12	4~8	90	430	06951586
4-45LR	4.50	5	103	242	1.4/22.4	7~12	4~8	94	470	06951587
4-53LR	5.30	6	102	337	1.4/24.5	7~12	4~8	94	530	06951588

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

小継 海峡

性能优化的小继万能竿的又一专卖款

小继海峡 · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2 号 -270	2.70	75	4	102	0.8/20.1	5~10	1~4	95	930	06951511
2 号 -300	3.00	84	4	108	0.8/20.1	5~10	1~4	95	940	06951512
2 号 -330	3.30	75	5	127	0.8/20.1	5~10	1~4	92	1,010	06951513
3 号 -300	3.00	84	4	115	1.0/20.1	10~20	2~6	94	960	06951514
3 号 -330	3.30	75	5	132	1.0/20.1	10~20	2~6	94	1,030	06951515
3 号 -360	3.60	83	5	145	1.0/20.1	10~20	2~6	94	1,060	06951516

小継 飛天

高性能小继万能竿的专卖款

小继飞天 · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2 号 -30	3.00	84	4	110	0.9/20.8	5~10	1~4	95	480	06951301
2 号 -33	3.30	74	5	125	0.9/20.8	5~10	1~4	95	500	06951302
2 号 -36	3.60	82	5	135	0.9/20.7	5~10	1~4	94	520	06951303
2 号 -39	3.90	74	6	150	0.9/20.7	5~10	1~4	93	540	06951304
3 号 -30	3.00	84	4	115	1.1/20.8	10~20	2~6	95	500	06951305
3 号 -33	3.30	74	5	135	1.1/20.8	10~20	2~6	96	520	06951306
3 号 -36	3.60	82	5	150	1.1/20.9	10~20	2~6	97	540	06951307
3 号 -39	3.90	74	6	165	1.1/20.9	10~20	2~6	97	560	06951308

LIBERTY CLUB 小继矶

便携方便收缩尺寸短于 50cm 的小继万能竿

LBT-C 小继矶 · CS V

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2 号 -27	2.70	46	7	115	0.9/20.1	2~6	2~5	61	360	06951381
2 号 -30	3.03	46	8	143	0.9/20.2	2~6	2~5	60	400	06951382
2 号 -33	3.30	45	9	165	0.9/21.1	2~6	2~5	60	430	06951383
3 号 -27	2.70	46	7	120	0.9/20.2	5~10	3~7	63	380	06951384
3 号 -30	3.03	46	8	148	0.9/20.2	5~10	3~7	62	420	06951385
3 号 -33	3.30	45	9	172	0.9/21.2	5~10	3~7	62	450	06951386

BJ SNIPER 前打ち

蕴藏力量与韧性的红杰克

BJ SNIPER 前打 (红杰克 HC)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-53UM	5.25	116	5	160	0.7/21.8	1~4	0.8~3	99	2,850	06951391
T-63UM	6.31	116	6	223	0.7/22.9	1~4	0.8~3	99	3,500	06951392
T-72UM	7.20	114	7	275	0.7/24.7	1~4	0.8~3	99	4,000	06951393
T-81UM	8.10	114	8	350	0.7/27.8	1~4	0.8~3	99	4,500	06951394
T-90UM	9.00	114	9	430	0.7/29.2	1~4	0.8~3	99	5,100	06951395

BLACK JACK Commander

突出的稳定感轻盈而且强伸展力的性价比款式

BJ COMMANDER(黑杰克 SX)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-53UM	5.25	117	5	165	0.6/21.8	1~4	0.8~3	99	1,300	06951261
T-63UM	6.30	117	6	220	0.6/23.8	1~4	0.8~3	99	1,450	06951262
T-72UM	7.20	115	7	280	0.6/25.8	1~4	0.8~3	99	1,750	06951263

Prime SURF

能完全感受到高碳竿投钓的刺激感

PRIME SURF T · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
25 号 -395	3.95	110	4	420	2.0/23.7	20~30	88	840	06953251
25 号 -425	4.25	117	4	440	2.0/23.7	20~30	88	880	06953252
25 号 -455	4.55	105	5	450	2.0/23.7	20~30	88	890	06953253
33 号 -395	3.95	110	4	490	2.6/24.7	27~35	89	890	06953254
33 号 -425	4.25	118	4	515	2.6/24.7	27~35	90	930	06953255
33 号 -455	4.55	105	5	530	2.6/25.7	27~35	90	940	06953256
40 号 -395	3.95	110	4	535	2.9/25.7	35~45	89	990	06953257
40 号 -425	4.25	118	4	565	2.9/26.7	35~45	90	1,030	06953258
40 号 -455	4.55	105	5	570	2.9/26.7	35~45	90	1,040	06953259

LIBERTY CLUB SURF

开始来玩投钓吧性价比高的远投竿版本

LBT-C SURF

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
15-270	2.70	102	3	203	1.9/21.1	6~15	31	380	06953181
15-300	3.00	112	3	218	1.9/21.1	6~15	29	420	06953182
15-360	3.60	102	4	268	1.9/21.3	6~15	34	440	06953183
20-360	3.60	102	4	333	2.3/21.5	15~25	26	460	06953184
20-390	3.90	109	4	353	2.3/21.4	15~25	25	500	06953185
*25-360	3.60	102	4	400	2.5/23.7	20~30	29	560	06953192
25-390	3.90	109	4	420	2.5/23.6	20~30	28	580	06953186
25-420	4.20	117	4	450	2.5/23.4	20~30	28	580	06953187
25-450	4.50	105	5	480	2.4/24.3	20~30	33	620	06953188
30-390	3.90	109	4	450	2.7/24.1	25~35	28	580	06953189
30-420	4.20	117	4	485	2.7/24.1	25~35	28	620	06953190
30-450	4.50	105	5	525	2.8/25.2	25~35	33	660	06953191
*35-390	3.90	109	4	490	3.0/25.7	30~40	30	660	06953193
*35-420	4.20	117	4	520	3.0/25.7	30~40	33	700	06953194
*35-450	4.50	106	5	550	3.0/25.7	30~40	33	740	06953195
*40-390	3.90	109	4	500	3.3/25.7	35~45	31	680	06953196
*40-420	4.20	117	4	530	3.3/25.7	35~45	40	720	06953197
*40-450	4.50	106	5	570	3.3/25.7	35~45	40	760	06953198

带 * 号的型号轮座均为管座
元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

LIBERTY CLUB
SHORT POWER

投船兼用淡海水兼用的泛用型竿

LBT-C SHORT POWER · CS

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	锤负荷 (船)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
20-240	2.40	71	4	210	1.5/22.0	15~25	15~40	31	460	06952381
20-300	3.00	72	5	265	1.5/22.0	15~25	15~40	27	520	06952383
20-330	3.30	78	5	305	1.5/22.0	15~25	15~40	27	540	06952384
30-240	2.40	71	4	220	1.8/22.0	20~35	20~60	36	460	06952385
30-270	2.70	78	4	235	1.8/22.0	20~35	20~60	35	480	06952386
30-300	3.00	73	5	300	1.8/22.0	20~35	20~60	30	540	06952387
30-330	3.30	78	5	310	1.8/22.0	20~35	20~60	32	540	06952388
50-240	2.40	72	4	230	2.0/22.0	30~50	30~80	40	480	06952389
50-270	2.70	79	4	250	2.0/22.0	30~50	30~80	42	500	06952390
50-300	3.00	72	5	310	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952391
50-330	3.30	79	5	335	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952392

MAD VIPER 深海

强固而有韧性的 SOLID POWER MAXIMUM (SPM) 1 PIECE

MAD VIPER 深海

3DX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
ML-205	2.05	179	1	745	3.0/14.4	150~550	~20	8	5,250	05297122
M-200	2.00	174	1	750	3.0/14.4	150~600	~20	7	5,250	05297124
MH-195	1.95	169	1	760	3.4/14.4	200~600	~30	7	5,330	05297126
H-195	1.95	169	1	820	3.4/15.9	250~700	~30	7	5,470	05297128
HH-200	2.00	174	1	880	3.3/15.9	300~800	~40	11	6,450	05297130

MAD VIPER OYOGASE SP

高密度玻纤竿稍与 DAIWA 碳纤技术的融合。高硬放流专用船竿

MAD VIPEP OYOGASE SP NEW

3DX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
H-160	1.60	160	1	685	2.5/17.2	80~400	~60	34	未定	未定
XH-175	1.75	170	1	未定	2.7/17.2	100~500	~80	38	未定	未定

DEEPZONE

黏着力与强度的玻璃纤维实心卷线器打造的中深水域用竿款

DEEP ZONE GS · R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
150-205	2.05	163	1	370	2.0/13.4	80~250	~10	18	3,240	05297551
200-205	2.05	163	1	400	2.0/14.2	100~350	~16	16	3,340	05297552
300-205	2.05	177	1	905	3.6/15.4	200~600	~30	1	3,720	05297553
500-205	2.05	177	1	945	3.6/15.6	250~700	~40	2	3,780	05297554

DEEO SPS

兼具强度与韧度的实心加强款设计 更纤细 更结实

DEEO SPS·R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
60-150	1.50	84	2	155	1.3/10.4	30~100	18	1,560	05500488
60-180	1.80	114	2	190	1.3/11.4	30~100	14	1,590	05500489
80-120	1.20	65	2	115	1.4/9.4	50~130	26	1,490	05500490
80-150	1.50	84	2	165	1.4/10.9	50~130	18	1,590	05500491
80-180	1.80	114	2	205	1.4/12.2	50~130	14	1,630	05500492
120-150	1.50	84	2	185	2.1/11.9	100~200	21	1,630	05500493
120-180	1.80	114	2	235	2.1/13.4	100~200	18	1,660	05500494
150-180	1.80	114	2	265	2.3/14.4	120~250	17	1,690	05500495

ANALYSTAR

灵敏竿稍搭配 82 调子 强劲粘鱼的进阶近海船钓竿

ANALYSTAR·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50-240	2.40	124	2	195	1.4/12.9	30~100	95	1,800	06952491
50-270	2.70	139	2	205	1.4/13.1	30~100	96	1,850	06952492
80-210	2.10	109	2	190	1.4/13.1	50~150	95	1,800	06952493
80-240	2.40	124	2	210	1.4/13.9	50~150	96	1,900	06952494
80-270	2.70	139	2	220	1.4/14.1	50~150	96	1,950	06952495
100-210	2.10	109	2	205	1.4/14.1	60~200	95	1,900	06952496
100-240	2.40	124	2	225	1.4/14.6	60~200	96	2,000	06952497
100-270	2.70	139	2	240	1.4/14.6	60~200	96	2,050	06952498

LIBERTY CLUB
SEAPOWER 82

以 8:2 先调子深思熟虑而制成的船竿

LBT-C SEAPOWER 82·CS

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50-225	2.30	117	2	190	1.2/13.4	30~100	61	850	06952361
80-180	1.80	94	2	185	1.3/13.4	50~150	58	850	06952362
80-225	2.30	117	2	215	1.3/13.9	50~150	59	900	06952363
80-270	2.70	140	2	240	1.3/13.9	50~150	58	950	06952364
120-180	1.80	95	2	215	1.4//14.4	80~250	54	900	06952365
120-225	2.30	117	2	245	1.4/16.9	80~250	52	950	06952366
120-270	2.70	140	2	305	1.4/17.8	80~250	51	1,000	06952367
150-180	1.80	95	2	255	1.5/16.4	100~300	54	950	06952368
150-225	2.30	117	2	300	1.5/17.8	100~300	56	1,000	06952369
150-270	2.70	140	2	255	1.5/17.8	100~300	52	1,050	06952370

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

SEAPOWER 73

7：3 先调子的通用船竿 轻松诱鱼上钩

SEAPOWER 73·N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
30S-180	1.80	95	2	125	1.1/10.9	15~80	58	860	05500686
30S-210	2.10	110	2	135	1.1/11.9	15~80	67	930	05500687
30-210	2.10	110	2	140	1.6/11.9	20~80	80	830	05500688
30-240	2.40	125	2	155	1.6/12.4	20~80	81	900	05500689
30-270	2.70	140	2	170	1.6/12.4	20~80	79	980	05500690
30-300	3.00	107	3	185	1.6/12.9	20~80	70	1,050	05500691
50-210	2.10	110	2	150	1.8/12.9	30~100	79	900	05500692
50-240	2.40	125	2	170	1.8/12.9	30~100	83	960	05500693
50-270	2.70	140	2	180	1.8/12.9	30~100	82	1,030	05500694
50-300	3.00	107	3	200	1.8/13.4	30~100	76	1,060	05500695
80-240	2.40	125	2	175	1.8/13.4	50~150	92	1,030	05500696
80-270	2.70	140	2	195	1.8/13.4	50~150	86	1,060	05500697
80-300	3.00	107	3	245	1.8/17.7	50~150	61	1,150	05500698
120-240	2.40	125	2	230	2.1/17.7	80~250	78	1,110	05500699
120-270	2.70	140	2	270	2.1/17.7	80~250	59	1,150	05500700
150-240	2.40	126	2	280	2.5/17.7	100~300	75	1,150	05500701
150-270	2.70	140	2	320	2.5/17.7	100~300	69	1,170	05500702
200-240	2.40	126	2	305	2.6/17.7	120~350	83	1,170	05500703

KYOKUEI 極鋭 HIRAME EX

无止境地追求作钓比目鱼所需的感度与操作性

极锐 HIRAME EX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
MH-243	2.43	126	2	113	0.8/10.2	30~120	98	未定	05500859
S/MH-272	2.72	141	2	118	0.8/10.2	30~120	98	未定	05500860

KYOKUEI 極鋭 TACHIUO TENYA SP

为攻略怪物级带鱼而生的高感度 TENYA 钓竿

极锐 TACHIUO TENYA SP

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-190AGS	1.90	145	2	105	0.8/10.7	40～100 (天亚) 30～60	94	2,800	05500425
82S-185AGS	1.85	140	2	104	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	95	2,800	05500426
82-182AGS	1.82	137	2	100	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	99	2,830	05500427
91-180AGS	1.80	135	2	100	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	99	2,850	05500428
91H-165AGS	1.65	120	2	92	1.1/9.8	40～100 (天亚) 30～60	99	2,800	05500429

Metallia TACHIUO TENYA SP

具备高感度和良好操作性的带鱼专用竿款

METALLIA TACHIUO TENYA SP

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
濑户内 185	1.85	98	2	106	0.6/10.7	30～80 (天亚) 10～50	89	2,030	05500292
73-195	1.95	103	2	112	0.8/10.7	40～100 (天亚) 30～60	91	2,050	05500293
82-175	1.75	92	2	106	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	91	2,030	05500294
82-190	1.90	100	2	113	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	92	2,080	05500295
82H-180	1.80	95	2	110	0.7/10.7	50～120 (天亚) 40～80	93	2,050	05500482
91-170	1.70	90	2	106	0.7/10.7	40～100 (天亚) 30～60	93	2,030	05500296

ANALYSTAR TACHIUO TENYA

METAL TOP 的灵敏度大放异彩的 TENYA 带鱼专用竿

ANALYSTAR TACHIUO TENYA

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-180	1.80	95	2	110	1.1/10.9	40～100 (天亚) 30～60	82	1,520	05500510
82-180	1.80	95	2	112	1.2/10.9	40～100 (天亚) 30～60	82	1,470	05500508
91-180	1.80	95	2	115	1.1/10.9	40～100 (天亚) 30～60	86	1,490	05500509

TENYA TACHIUO X

搭载 BRAIDING X，重视基本性能和便捷使用的标准款

TENYA TACHIUO X

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
180	1.80	95	2	127	1.2/11.4	40～100 (天亚) 30～60	71	930	05500545
73-180	1.80	95	2	120	1.2/11.4	40～100 (天亚) 30～60	68	930	05500572
91-180	1.80	95	2	127	1.2/11.4	40～100 (天亚) 30～60	76	950	05500573

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

[DAIWA TECHNOLOGY]

SPINNING REEL
纺车轮

MONOCOQUE BODY
[单壳式机身]

以往的纺车轮大多都是靠机身与机身盖板支撑驱动齿轮的两端,然后以数根螺丝将之固定。为了追求更高的精密度与刚性,这种单壳式机身取消了机身盖板,直接将高精度的垫片以螺丝锁在机身上。如此一来,不仅能够提升齿轮的支持精确度,也能加强刚性与气密性。除此之外,它也能善用以往纺车轮上被螺丝占据的空间,成功将驱动齿轮的尺寸放大到极限。单壳式机身(MONOCOQUE)的MONO是指单一,COQUE则是壳的意思。就如贝壳的构造象征它的强韧,完全非对称的造形也是全新设计,打破纺车轮构造的常识,宣告新时代的到来。

MAGSEALED
[磁油防水理念]



机身与转轴之间有一层带磁性的油膜,能够有效地阻隔海水或尘埃入侵。由于机身和转轴并不会接触,因此能保持顺畅回转。即便长期使用,亦可持续维持新品般的性能。转动时产生异常声响的原因有很多;除了盐粒,异物入侵之外,当然也包括不小心掉进水里。先不论这些原因,一旦改用磁性转轴,异常声响的发生几率变会大幅降低。根据统计,在磁性转轴问世后,时间经过越久数据差异便会越明显。此即证明它的效用将随使用时间发挥展现,可见磁油防水的防尘防水能力等级非常高。

MAGSEALED BALL BEARING
[磁油防水滚珠轴承]

应用于本体与导线轮上的防水、耐用技术革命已扩展至滚珠轴承,这个对于线杯回转有着莫大影响的小零件。DAIWA靠着独家技术,成功领先世界研制出具备磁油防水功能的滚珠轴承。透过带有磁性的液体油膜,使水和异物无法入侵滚珠轴承内部。滚珠轴承不仅可以维持原本的滑顺性能,也能在不靠垫圈辅助下大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等问题的发生,提升防水性及耐用度,可长时间维持初始性能。

MAGSEALED LINE ROLLER
[磁油防水 导线环]



导线环会直接接触到钓线带回来的海水和沙子。在这种严苛条件下,唯有提高导线环的防水性,才能让回转顺畅度和敏感度等性能始终如一。除此之外,也能尽量避免它被盐粒或其他异物卡住。回转一旦顺畅,也能有效改善缠线问题。

ZAION / ZAION V
[碳纤复合材料]

■ ZAION

DAIWA凭借着独创的技术,成功完成了加工难度极高,并且需要织入高密度碳纤维的特殊树脂的成形操作。兼具惊人的轻度和强度,堪称DAIWA碳素材料的顶点。此材料一般只在高级机种上使用。

■ ZAION V

让渔轮变得更轻盈、更强劲。ZAION V正是以此目的而研发的碳纤维复合树脂。其名称中的V=Versatile,即泛用的意思。达亿瓦通过对复合材料中碳含量的精确把握,制作出了轻量化性能在金属材料之上,同时强度也维持与金属材料相同的新材料,使新材料能被广泛应用于多种渔轮构造的制作上,毫不夸张地说,ZAION V继承了ZAION作为高级碳纤维复合材料的精华。

QUICK DRAG
[快速泄力调整系统]

可以对泄力大小进行快速调整的泄力系统。仅凭借对泄力旋钮进行极小的调整,即可立即大幅改变泄力值的设定。能广泛对应各种钓况下对应装备的使用。

ATD / ATD TYPE-L
[自动泄力调节系统 / 自动泄力调节系统 TYPE - L]

ATD TYPE-L保留ATD的特性,配合鱼对钓线的拉扯而顺滑作动,持续发挥调节功效,并且进一步提高了纺车轮的泄力初始反馈力。特别是在搭配细线时,能减少对鱼线的负荷,在更短的时间内将鱼钓上岸,不给鱼造成过多的伤害。

TWIST BUSTER II / III
[第二代锥形导线环 / 第三代锥形导线环]

将导线环表面设计为锥形,让通过的渔线在此滚动,从而抵消了转盘转动时可能产生的缠线现象,可大幅缓解纺车轮的缠线带来的困扰,让您更尽情地享受钓游乐趣。

TOUGH DIGIGEAR
[坚固数位齿轮]

想要克服严酷的作钓环境,就需要渔轮拥有更强劲的心脏。坚固数位齿轮能让渔轮绵密的回转性能变得更加持久。搭配磁油防水技术的使用,使渔轮实现了更高的耐久性。

AIR BAIL
[轻量纺车架]

采用更护线的光滑表面设计,作钓时渔线的诸多问题得到了大幅减少。同时由于采用了中空的结构,在保持原有轻量化的同时,大幅提高了纺车架的强度。

BITURBO BRAKE SYSTEM
[BITURBO手刹系统]



因采用钛合金圆盘,使刹车效率比以往提升了2倍,从而发挥出前所未有的强劲制动力。同时,使达到必要制动力所需要的响应时间也缩短了3/4。

LC-ABS
[远投防缠绕线杯]

伴随线杯自身轻量化的实现,以及设计师对线杯边缘处形状的进一步完善,LC-ABS线杯能使抛竿距离提升了约5%。请务必亲身体验。

AIR ROTOR
[轻量转盘]

独特的拱形设计,可以将施加在转盘上的负荷有效转移,从而在同等强度下实现显著的轻量化。转盘自身平衡也得到提高,带给纺车轮更顺滑、惯性更低的回转性能。

QUICK ON OFF LB SYSTEM
[快速收线 / 放线手刹系统]



仅靠单个手指就能自由控制渔轮的刹车装置,轻拉即关,轻按即开。在作钓时随心所欲的操控线组,有这一根手刹柄就足够了。

EXIST

未来，尽在掌握。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)			
LT2000S-P	155	64	4.9	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061091
LT2000S-H	155	76	5.8	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061092
LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061093
LT2500S-H	160	82	5.8	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061094
LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061096
LT2500S-DH	170	72	5.1	5	4-150	0.6-200	14/1	6,090	00061095
PC LT2500	175	73	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061097
PC LT2500-H	175	80	5.7	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061112
LT3000S	180	77	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061099
LT3000-H	180	85	5.7	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061113
PC LT3000	190	77	5.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061101
PC LT3000-XH	190	93	6.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061100
LT4000	205	82	5.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061103
LT4000-XH	205	99	6.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061104
LT5000-C	220	87	5.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061105
LT5000-CXH	220	105	6.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061106

LT2500S-DH 为双握把式样。 本机种无逆止开关。

AIRDRIVE DESIGN

[轻量驱动设计]

AIRDRIVE DESIGN

轻量驱动设计是 DAIWA 次世代纺车轮的设计思想，旨在让钓鱼人能使用手中的纺车轮，随心所欲地操作假饵。轻量驱动设计最多由四个要素组成。其中以实现轻盈卷线、带来高反馈性的轻量驱动转盘为基础、分别加之以令作钓更安心的轻量驱动纺车架；保证刚性，突出轻量的薄肉化轻量驱动线杯；以及由高精度零件支撑、通过采用和副齿非接触的设计带来更强力、异音更少的轻量驱动主轴，凭借上述四大要素之间的良好配合，力求让更多钓鱼人能喜欢甚至沉迷于 DAIWA 的纺车轮产品。

AIRDRIVE ROTOR

[轻量驱动转盘]

基于 DAIWA 特有的研发理念而推出的新型转盘。其形状像是从球体上直接切割下来那样圆润、美观。将不必要的材料切除，保证足够刚性的同时转盘自重也得到明显减轻。无论是操作性还是卷线时的手感，轻量驱动转盘都将带来更美好的回转体验。

AIRDRIVE SPOOL

[轻量驱动线杯]

将不必要的原料削落从而突出轻量化的薄肉设计。不仅是线杯的边缘部分，就连内部也进行了彻底的薄化处理，从而使线杯既轻量，又具备更任的回转惯性，提投体验等操作性自然大幅提升。此外，通过采用新的泄力发声构造，能让泄力在作动时为钓友带来更顺滑的反馈性能。

AIRDRIVE BAIL

[轻量驱动纺车架]

对空心管状设计下兼具刚性和轻量的纺车架进行优化，维持必要强度并将内径缩小。为了让鱼线能更顺滑地滑落到过线环，纺车架的倾斜角度也特意增大，从而实现轻量化且大幅减少缠线困扰。

AIRDRIVE SHAFT

[轻量驱动主轴]

主轴与副齿为非接触式设计，能将摩擦阻力降至几乎为零。副齿两端以轴承为支撑，让钓友摇轮时渔轮的力道几乎毫无损耗地传导到齿轮组上。主轴上使用精度更高的配件，能大幅减少回转时产生的摩擦。

EXIST SF

未知，尽在操控。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN　MAG SEALED　MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)			
SF1000S-P	135	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061107
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061108
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061109
SF2500SS	140	70	5.0	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061110
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061111

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

■ SF/LT 系列 产品型号解读法

EXIST	FC	LT2500	S-	C	XH	-DH
产品系列	线杯			机身		其他
	特殊标记	线杯直径	上线量	尺寸	齿轮比	特殊标记
	FC = 精细 PC= 大物 ST= 感度	SF/LT1000=Φ40mm SF/LT2000=Φ42mm SF/LT2500=Φ45mm LT3000=Φ48mm LT4000=Φ51mm LT5000=Φ54mm LT6000=Φ57mm	D= 深杯 无 = 标准杯 S= 浅杯 SS= 超浅杯 SSS= 超超浅杯	C= 精巧机身	P=4.9 以下 无 =5.0~5.4 H=5.5~5.9 XH=6.0 以上	DH= 双握把 QD= 快速泄力

■ SF/LT 系列 各型号常见对象鱼一览表

型号	对象鱼 (参考)
SF/LT1000	竹荚鱼、平鲉鱼、鳟鱼 马口、白条、赤眼鳟
SF/LT2000	鳟鱼、竹荚鱼、平鲉鱼 赤眼鳟、军鱼、马口、白条
SF2500	大口黑鲈 (4lb 以内的细线)、鳟鱼
LT2500	大口黑鲈、饵木钓游、鳟鱼 鲌亚科、鳜鱼、海鲈
PC LT2500	深场饵木钓游、大口黑鲈、海鲈 大型鲌亚科、鳡鱼、海鲈
LT3000	深场饵木钓游、海鲈、黑鲷 大型鲌亚科、鳡鱼、大型鳟鱼
PC LT3000	海鲈、砂物、轻型铁板钓游、 TAIRABA 钓组、大型鳡鱼、大型鲌亚科
LT4000	海鲈、砂物、大型鳟鱼、大马哈鱼、 轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游
LT5000-C	轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游、 海鲈、大型砂物、大型鳟鱼
LT6000	(离岸) 铁板钓游、岸抛铁板钓游

AIRITY

追求极致的泛用性能。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061126
LT2000S-H	145	76	5.8	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061127
LT2500S	150	72	5.1	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620	00061128
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620	00061130
LT2500S-DH	165	72	5.1	5	4-150	0.6-200	13/1	3,730	00061129
PC LT2500	165	73	5.2	5	6-150	0.8-200	11/1	3,650	00061131
PC LT2500-H	165	80	5.7	10	6-150	0.8-200	11/1	3,650	00061138
LT3000-H	175	85	5.7	10	8-150	1-200	11/1	3,680	00061139
PC LT3000	185	77	5.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700	00061134
PC LT3000-XH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700	00061135
LT4000-XH	200	99	6.2	10	12-150	1.5-200	11/1	3,730	00061136
LT5000D-CXH	205	105	6.2	10	25-150	2.5-300	11/1	3,840	00061137

*LT2500S-DH 为双握把式样。
* 本机种无逆止开关。

AIRITY SF

追求极致的精细作钓性能。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061121
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061122
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061123
SF2500SS	135	70	5.0	3	3-150	0.4-200	10/1	3,620	00061124
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150	0.4-200	10/1	3,730	00061125

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

AIRITY ST

追求极致卷线感度的设计。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061241
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061242
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590	00061243
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150	0.4-200	10/1	3,730	00061244
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590	00061245
LT2500S-XH-QD	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	11/1	3,730	00061246

*AIRDRIVE SHAFT: 仅 LT2000S-P/LT2500S-XH-QD 搭载。
*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

CERTATE

信赖如山，欢愉共鸣。
铝合金 MQ 机身 ×AIRDRIVE DESIGN，
铸造 DAIWA 淡水纺车轮的高刚之王。

铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2000S-P	170	64	4.9	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061171
FC LT2000S-H	170	76	5.8	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061172
FC LT2500S	175	72	5.1	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061173
FC LT2500S-XH	175	87	6.2	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061174
FC LT2500S-DH	185	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	3,000	00061175
LT2500	200	73	5.2	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061176
LT2500-H	200	80	5.7	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061177
LT3000-CH	205	85	5.7	10	8-150	0.8-200	10/1	2,950	00061178
LT3000	225	77	5.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061179
LT3000-XH	225	93	6.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061180
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061181
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061182
LT5000D-CXH	245	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,150	00061183
LT5000D	290	87	5.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061184
LT5000D-XH	290	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061185

*FC LT2500S-DH 为双握把式样。
*LT5000D-CXH/LT5000D/LT5000D-XH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
* 本机种无逆止开关。

LUVIAS NEW

天生轻盈，进化无境。

ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN | LT | MAGSEALED | MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	9/1	2,430	00061210
LT2000S-H	145	76	5.8	5	3-150	0.4-200	9/1	2,430	00061211
LT2500S	150	72	5.1	5	4-150	0.6-200	9/1	2,480	00061212
LT2500S-DH	165	72	5.1	5	4-150	0.6-200	10/1	2,590	00061213
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,480	00061214
PC LT2500	170	73	5.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,550	00061215
PC LT2500-H	170	80	5.7	10	6-150	0.8-200	9/1	2,550	00061216
LT3000-H	175	85	5.7	10	8-150	1-200	9/1	2,610	00061217
PC LT3000	205	77	5.2	10	8-150	1-200	9/1	2,670	00061218
PC LT3000-XH	205	93	6.2	10	8-150	1-200	9/1	2,670	00061219
LT4000-XH	215	99	6.2	12	12-150	1.5-200	9/1	2,740	00061220
LT5000D-CXH	225	105	6.2	12	25-150	2.5-300	9/1	2,840	00061221

*LT2500S-DH 为双握把式样。
*LT5000D-CXH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
* 本机种无逆止开关。

LUVIAS SF NEW

跨入 SF(超级精细) 的领域。

ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN | MAGSEALED | MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061236
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061237
SF2500SS	140	70	5	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061238
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061239

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

LUVIAS ST NEW

进一步洗练出的高感度。

ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	135	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061230
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061231
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061232
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061233
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	9/1	2,430	00061234
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,480	00061235

*AIRDRIVE SHAFT: 仅 LT2000S-P/LT2500S-XH 搭载。
*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

SALAMANDURA

SALAMANDURA AIR

ZAION×MQ×MAGSEALED 三重奏。
火蜥蜴旗舰机型诞生。

ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2000S	155	67	5.1	5	3-150	0.4-200	9/1	2,660	00090771
FC LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090772
FC LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090773
FC LT2500-XH	165	87	6.2	5	6-150	0.8-200	9/1	2,660	00090774
LT2500-XH	180	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090775
LT2500	180	73	5.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090776
LT3000S-CXH	185	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,750	00090777
LT3000-CXH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	9/1	2,750	00090778

* 本机种无逆止开关。

SALAMANDURA

SALAMANDURA

轻量 & 强悍。火蜥蜴的中坚机型正式登场。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT1000S	170	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	7/1	1,500	00090871
FC LT2000S-H	175	76	5.8	5	3-150	0.4-200	7/1	1,500	00090872
FC LT2500S	180	72	5.1	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090873
FC LT2500S-H	180	82	5.8	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090874
LT2500	195	73	5.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,530	00090875
LT2500S	190	73	5.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00090876
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,560	00090877
LT3000S-C	205	77	2.6	10	6-150	0.8-200	7/1	1,560	00090878
LT3000S-CXH	205	93	6.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,560	00090879

* 本机种无逆止开关。

CALDIA NEW

轻与强的完美交融。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN | LT | MAGSEALED | MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT1000S	165	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	6/1	1,460	00060400
FC LT2000S	165	67	5.1	5	3-150	0.4-200	6/1	1,460	00060401
FC LT2000S-H	165	76	5.8	5	3-150	0.4-200	6/1	1,460	00060402
FC LT2500S	170	72	5.1	5	4-150	0.6-200	6/1	1,480	00060403
FC LT2500S-H	170	82	5.8	5	4-150	0.6-200	6/1	1,480	00060404
LT2500	185	73	5.2	10	6-150	0.8-200	6/1	1,480	00060405
LT2500S	180	73	5.2	5	4-150	0.6-200	6/1	1,480	00060406
LT2500S-XH	180	87	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	1,480	00060407
LT3000S-CXH	195	93	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	1,540	00060408
LT3000	210	77	5.2	10	8-150	1-200	6/1	1,590	00060409
LT3000-XH	210	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	1,590	00060410
LT4000-C	220	82	5.2	12	12-150	1.5-200	6/1	1,640	00060411
LT4000-CXH	220	99	6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	1,640	00060412
LT5000-C	240	87	5.2	12	20-150	2-300	6/1	1,710	00060413
LT5000-CXH	240	105	6.2	12	20-150	2-300	6/1	1,710	00060414

*LT5000-C/LT5000-CXH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
* 本机种无逆止开关。

TATULA

TATULA

TATULA 系列 10 周年。性能满满的全新 TATULA 纺车轮。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / ATD TYPE-L / LC-ABS / QUICK DRAG / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN | LT | MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2500SS-QD	170	72	5.1	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00061191
FC LT2500SS-H-QD	170	82	5.8	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00061192
LT2500S-XH-QD	180	87	6.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00061193

* 淡水专用。* 本机种无逆止开关。

LEXA

搭载 AIRDRIVE DESIGN，发挥真・刚价值。

铝合金机身 / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2500	220	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	1,110	00061141
LT2500S	215	75	5.3	5	4-150	0.6-200	5/1	1,110	00061142
LT2500-XH	220	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	1,110	00061143
LT3000S-C	230	80	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	1,140	00061144
LT3000S-CXH	230	93	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	1,140	00061145
LT3000	245	77	5.2	10	8-150	1-200	5/1	1,170	00061146
LT3000-XH	245	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	1,170	00061147
LT4000-C	255	82	5.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,200	00061148
LT4000-CXH	255	99	6.2	12	12-150	1.5-200	5/1	1,200	00061149
LT5000-C	280	87	5.2	12	20-150	2-300	5/1	1,220	00061150
LT5000-CXH	280	105	6.2	12	20-150	2-300	5/1	1,220	00061151
LT6000D-H	365	101	5.7	12	30-150	3-300	5/1	1,280	00061152

*LT5000-C/LT5000-CXH/LT6000D-H 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。

FUEGO CS

NEW

轻量驱动设计 ×MAGSEALED 搭载，至高 FUEGO CS。

ZAION V 机身 & AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S-XH	175	77	6.2	5	2.5-100	0.3-200	6/1	830	00090991
LT2000S-XH	180	81	6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	830	00090992
LT2500S	190	75	5.3	5	4-150	0.6-200	6/1	850	00090993
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	850	00090994
LT2500	195	75	5.3	10	6-150	0.8-200	6/1	850	00090995
LT2500-XH	195	87	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	850	00090996
LT3000S-CXH	200	93	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	860	00090997
LT3000-C	200	80	5.3	10	8-150	1-200	6/1	860	00090998
LT3000-CXH	200	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	860	00090999
LT4000-CXH	230	99	6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	910	00091000
LT5000-CXH	240	105	6.2	12	20-150	2-300	6/1	910	00091001
LT6000-H	325	101	5.7	12	25-150	2.5-300	6/1	1,130	00091002

EXCELER

ZAION V× 轻量驱动设计，铸造全新 EXCELER。

ZAION V 机身 / AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000D-XH	175	77	6.2	5	6-150	0.8-200	5/1	630	043178177761
LT2000S-XH	180	81	6.2	5	3-150	0.4-200	5/1	630	043178177785
LT2000D	180	68	5.2	5	8-150	1-260	5/1	630	043178177778
LT2500	195	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	650	043178177792
LT2500-XH	195	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	650	043178177815
LT3000-C	200	80	5.3	10	8-150	1-200	5/1	650	043178177822
LT3000-CXH	200	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	650	043178177846
LT4000D-CXH	225	99	6.2	12	20-150	2-300	5/1	740	043178177877
LT5000D-CXH	230	105	6.2	12	25-150	2.5-300	5/1	740	043178177907
LT6000D	305	92	5.1	12	30-150	3-300	5/1	830	043178177914

LEGALIS CS

ZAION V 材质的机身及转盘，人气系列 LEGALIS CS 更新。

ZAION V 机身 / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S	185	64	5.1	5	2.5-100	0.3-200	6/1	520	00090842
LT1000S-XH	185	77	6.2	5	2.5-100	0.3-200	6/1	520	00090843
LT1000-XH	180	77	6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	520	00090831
LT2000S-XH	185	81	6.2	5	3-150	0.4-200	6/1	520	00090844
LT2000	185	68	5.2	5	4-150	0.6-200	6/1	520	00090832
LT2000-XH	185	81	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	520	00090833
LT2500S	205	75	5.3	5	4-150	0.6-200	6/1	540	00090845
LT2500S-XH	205	87	6.2	5	4-150	0.6-200	6/1	540	00090846
LT2500	205	75	5.3	10	6-150	0.8-200	6/1	540	00090834
LT2500-XH	205	87	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	540	00090835
LT3000S-CXH	215	93	6.2	10	6-150	0.8-200	6/1	590	00090847
LT3000-C	210	80	5.3	10	8-150	1-200	6/1	590	00090836
LT3000-CXH	210	93	6.2	10	8-150	1-200	6/1	590	00090837
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	6/1	670	00090838
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	6/1	670	00090839
LT5000-CXH	245	105	6.2	12	20-150	2-300	6/1	670	00090840
LT6000-H	320	101	5.7	12	25-250	2.5-300	6/1	760	00090841

* 红字为新追加型号。

REGAL CS NEW

诠释轻量化钓行魅力。

ZAION V 机身 / AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

AIRDRIVE DESIGN LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S	180	64	5.2	5	2.5-100	0.3-200	9/1	630	00090931
LT2000S	185	68	5.2	5	3-150	0.4-200	9/1	630	00090932
LT2500S	195	75	5.3	5	4-150	0.6-200	9/1	650	00090933
LT2500S-XH	195	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	650	00090934
LT2500	200	75	5.3	10	6-150	0.8-200	9/1	650	00090935
LT2500-XH	200	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	650	00090936
LT2500D-XH	200	87	6.2	10	12-150	1.2-300	9/1	650	00090937
LT3000S-CXH	205	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	650	00090938
LT3000D-C	205	80	5.3	10	16-150	1.5-300	9/1	650	00090939
LT4000D-CXH	240	99	6.2	12	20-150	2-300	9/1	670	00090940

REVROS CS NEW

轻量驱动设计，更自在的垂钓感受。

AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

AIRDRIVE DESIGN LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	205	64	5.2	5	3-150	0.4-200	5/1	430	00090951
LT1000-XH	205	77	6.2	5	3-150	0.4-200	5/1	430	00090952
LT2000	210	68	5.2	5	4-150	0.6-200	5/1	430	00090953
LT2000-XH	210	81	6.2	5	4-150	0.6-200	5/1	430	00090954
LT2500	230	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	440	00090955
LT2500-XH	230	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	440	00090956
LT3000-C	240	80	5.3	10	8-150	1-200	5/1	440	00090957
LT3000-CXH	240	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	440	00090958
LT4000-C	270	82	5.2	12	12-150	1.5-200	5/1	520	00090959
LT4000-CXH	270	99	6.2	12	12-150	1.5-200	5/1	520	00090960
LT5000-CXH	270	105	6.2	12	20-150	2-300	5/1	520	00090961
LT6000-H	365	101	5.7	12	25-150	2.5-300	5/1	620	00090962

LAGUNA

轻量 & 顺滑的高人气纺车轮

ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	220	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	280	043178600245
LT2000	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	280	043178600252
LT2500	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	290	043178600269
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	290	043178600276
LT4000-C	290	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	350	043178600320
LT5000-C	290	87	5.2	12	20-150	2-300	3/1	350	043178600337
LT2000 0.4-100m	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	300	00064931
LT2500 0.8-100m	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	310	00064932
LT3000-C 1-120m	255	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	310	00064933
LT4000-C 1.5-150m	290	82	5.2	10	12-150	1.5-200	3/1	330	00064934

* 红字为新追加型号。
* 本机种无逆止开关。

CROSSFIRE CS

掀起全民垂钓新风潮的一台。

ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000	225	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	205	00090901
LT1000-XH	225	77	6.2	5	3-150	0.4-200	3/1	205	00090902
LT2000	230	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	205	00090903
LT2000-XH	230	81	6.2	5	4-150	0.6-200	3/1	205	00090904
LT2500	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	205	00090905
LT2500-XH	255	87	6.2	10	6-150	0.8-200	3/1	205	00090906
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	205	00090907
LT3000-CXH	260	93	6.2	10	8-150	1-200	3/1	205	00090908
LT4000-C	295	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	260	00090909
LT4000-CXH	295	99	6.2	12	12-150	1.5-200	3/1	260	00090910
LT5000-CXH	295	105	6.2	12	20-150	2-300	3/1	280	00090911
LT6000-H	380	101	5.7	12	25-150	2.5-300	3/1	340	00090912

* 本机种无逆止开关。

SLPW LT TYPE-BETA SPOOL 2 CS NEW

轻搭载 ATD TYPE-L，初学者也能轻松享受渔轮定制乐趣。

ATD TYPE-L / LC-ABS

LT

型号	自重 (g)	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
			尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)		
LT1000S/BK	21	5	2.5-100	0.3-200	160	00088009
LT1000S/SL	21	5	2.5-100	0.3-200	160	00088010
LT2000S/BK	23	5	3-150	0.4-200	160	00088011
LT2000S/SL	23	5	3-150	0.4-200	160	00088012
LT2500S/BK	26	5	4-150	0.6-200	160	00088013
LT2500S/SL	26	5	4-150	0.6-200	160	00088014
LT3000S/BK	33	10	8-150	1-200	180	00088015
LT3000S/SL	33	10	8-150	1-200	180	00088016

* 附赠调整卷线状态用的垫片。

SL(银色)

BK(黑色)

●部分对应机型

系列	轴承数 (滚珠 + 滚轴)	主轴轴承数	安装可否
21FREAMS	5+1	0	○
25/21FUEGO CS	6+1	1	○ (※)
23EXCELER	5+1	0	○
21LEGALIS CS	6+1	1	○ (※)
23LEGALIS	5+1	0	○
24REGAL CS	9+1	1	○ (※)
18REGAL	9+1	2	○ (※)
18AGGREST	4+1	0	○
24REVROS CS	5+1	0	○
19REVROS	4+1	0	○
20/23LAGUNA	3+1	0	○
20/23CROSSFIRE CS	3+1	0	○
20RX	1+1	0	○

※ 搭载 MQ 机身的机种均不可使用。
※ 事先拆除主轴上的 (塑料) 轴承后可以使用。

MISSION CS

MISSION 系列的集大成者。

ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
2000	265	71	5.3	2	8-150	1-200	3/1	200	00090801
2500	300	80	5.3	4	12-150	1.5-200	3/1	200	00090802
3000	295	82	5.3	4	16-150	1.5-300	3/1	200	00090803
4000	435	95	5.3	6	25-150	2.5-300	3/1	250	00090804

SWEEPFIRE 2B CS

入门款纺车轮的经典系列。

ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1500	230	68	5.3	2	6-130	0.8-160	2/1	170	00090581
2000	230	72	5.3	2	8-150	1-200	2/1	170	00090582
2500	260	80	5.3	4	12-150	1.5-200	2/1	170	00090583
3000	260	82	5.3	4	16-150	1.5-300	2/1	170	00090584
3500	370	92	5.3	6	20-150	2-300	2/1	190	00090585
4000	375	95	5.3	6	25-150	2.5-300	2/1	190	00090586
4500	620	90	4.5	8	25-200	-	2/1	285	00090587
5000	630	99	4.5	8	30-250	-	2/1	285	00090588

* 本机种无逆止开关。

SALTIGA

SALTIGA NEW

诠释真正压倒性的深海巨物纺车轮。

铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 POWERDRIVE ROTOR / CRANK POWER BAIL / TOUGH LINE ROLLER SYSTEM/ POWERDRIVE ENGINE /ROLLER POWER OSCILLATION / MAGSEALED / LC-ABS SW / OVERSISED POWER DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

POWERDRIVE DESIGN MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8000-P	670	94	4.8	25	4-300	14/1	7,100	00065080
8000-H	680	110	5.6	25	4-300	14/1	7,100	00065081
10000-P	675	99	4.8	25	5-300	14/1	7,100	00065082
10000-H	685	117	5.6	25	5-300	14/1	7,100	00065083
14000-P	690	102	4.8	25	6-300	14/1	7,100	00065084
14000-XH	690	133	6.2	25	6-300	14/1	7,100	00065085
18000-H	920	129	5.5	30	8-300	14/1	7,750	00065086
20000-P	930	111	4.4	30	10-300	14/1	7,750	00065087
20000-H	930	138	5.5	30	10-300	14/1	7,750	00065088
25000-P	945	121	4.4	30	12-300	14/1	7,750	00065089

*8000-14000 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
*18000-25000 的泄力系统为 DRD。
* 本机种无逆止开关。

POWERDRIVE DESIGN

[劲能驱动设计]

触手可及的信赖感。
POWERDRIVE，
能让您确切捕获巨物的全新技术。



劲能驱动设计，是 DAIWA 次时代大型纺车轮的设计思想，旨在让钓鱼人能充分享受与全世界大体型鱼进行搏斗的刺激与轻松将其捕获的安心感。
劲能驱动设计这项技术由以下两大核心模块，共四项技术组合而成 --
分别是以具有高效且强劲卷收力的“机身模块”[劲能驱动引擎]，以及实现了低惯性与高刚性之完美融合的“转盘模块”[劲能驱动转盘]。
作为大型纺车轮最坚实的一环，“机身模块”[劲能驱动引擎] 又分别由 [大尺寸劲能数位齿轮] 与 [双滚珠劲能传动轴] 所组成。
而支持大型纺车轮进行各类细腻操作的“转盘模块”[劲能驱动转盘]，则分别由 [新型劲能纺车架] 与 [坚固过线环系统] 所组成。

[大尺寸劲能数位齿轮] 是指尺寸进行加大加厚，且对齿轮表面设计进行再优化的齿轮，能显著提升渔轮的驱动效率。
[双滚珠劲能传动轴] 则是通过采用滚珠轴承来支撑传动轴的方式，显著降低零件之间的摩擦阻力，从而提升渔轮的初始传动反馈性，实现更省力的卷收。
[新型劲能纺车架] 对纺车架的开合力进行了强化，并通过新型形状设计，让鱼线更高效送达至过线环，搭配 LC-ABS SW，提升抛投距离。
[坚固过线环系统] 则是对过线环进行再解构与组合，从而实现了耐用性与低故障率的全新效果。

通过上述各项技术的相互配合，搭载了全新 [劲能驱动设计] 的 DAIWA 大型纺车轮能轻松应对大型鱼为目标的抛投钓法及铁板钓法，实现更高次元的刚性，力量及耐用性能。
一切都是为了让热衷于巨物钓法的您，能真正信赖的技术。
[劲能驱动设计] 必将载入历史。

SALTIGA 4000/5000/6000

开拓新时代海水钓游的全新系列。

铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
4000-H	345	90	5.7	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065025
4000-XH	345	98	6.2	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065026
5000-P	365	82	4.9	12	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065031
5000-H	365	96	5.7	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065032
5000-XH	365	104	6.2	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065028
6000-P	400	86	4.9	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065031
6000-H	400	101	5.7	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065032
6000-XH	400	110	6.2	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065030

* 红字为新追加型号。
* 各尺寸线杯之间不具有互换性。
* 本机种无逆止开关。

CERTATE SW 4000/5000/6000 NEW

注入 AIRDRIVE DESIGN 内核，迈入大海原的进化。

铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
4000-H	335	90	5.7	12	2-300 2.5-260	10/1	3,350	00065180
4000-XH	335	98	6.2	12	2-300 2.5-260	10/1	3,350	00065181
5000-P	345	82	4.9	15	2.5-300 3-210	10/1	3,520	00065186
5000-H	345	96	5.7	15	2.5-300 3-210	10/1	3,520	00065182
5000-XH	345	104	6.2	15	2.5-300 3-210	10/1	3,520	00065183
6000-P	375	86	4.9	15	3-300 4-220	10/1	3,640	00065187
6000-H	375	101	5.7	15	3-300 4-220	10/1	3,640	00065184
6000-XH	375	110	6.2	15	3-300 4-220	10/1	3,640	00065185

* 本机种无逆止开关。

TOURNAMENT

TOURNAMENT ISO

注入 MQ 内核的全新旗舰手刹轮。

BITURBO / ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / 钛合金 AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
竞技 LBD	235	114	7.6	8	1.85-150 2-140	10	5,200	00066010
2500XH-LBD	245	103	6.8	8	3-150 4-100	10	5,200	00066011
3000LBD	255	80	5.3	8	3-300 4-150	10	5,200	00066012
3000XH-LBD	250	103	6.8	8	3-300 4-150	10	5,200	00066013

* 手刹握柄材质 : 竞技 LBD 型号为 ZAION，其他型号为铝合金。
* 折叠握把材质 : 竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZAION，其他型号为数位切割铝合金。
* 泄力系统 : 竞技 LBD/2500-XH-LBD 型号为 ATD TYPE-L，其他型号为 ATD(TOUGH)。
* 最大手刹力为 14kg。

IMPULT LBD NEW

洗练。全新 IMPULT。

BITURBO II / ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 数位切割 DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBOII MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
竞技 LBD	240	114	7.6	8	1.85-150 2-140	8	3,410	00066015
2500XH-LBD	245	103	6.8	8	3-150 4-100	8	3,410	00066016
3000LBD	260	80	5.3	8	3-300 4-150	8	3,410	00066017
3000XH-LBD	260	103	6.8	8	3-300 4-150	8	3,410	00066018

* 手刹握柄材质 : 竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZAION，其他型号为数位切割铝合金。
* 折叠握把材质 : 竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZAION，其他型号为数位切割铝合金。
* 最大手刹力为 14kg。

LAXUS LBD

MQ×BITURBO 搭载，中阶手刹轮 LAXUS 迎来硬派更新。

BITURBO / ZAION V BODY / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	255	93	6.2	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066411
2500XH-LBD	255	99	6.6	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066412
3000H-LBD	255	93	6.2	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066413
3000XH-LBD	255	99	6.6	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066414

* 手刹握柄材质 / 折叠握把材质为 ZAION。
* 最大手刹力为 14kg。

CYGNUS LBD

MQ×BITURBO 搭载，入门手刹轮 CYGNUS 迎来强大升级。

BITURBO / ZAION V BODY / AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	285	93	6.2	8	3-150	5	1,850	00066415
2500XH-LBD	285	99	6.6	8	3-150	5	1,850	00066416
3000H-LBD	285	93	6.2	8	4-150	5	1,850	00066417
3000XH-LBD	285	99	6.6	8	4-150	5	1,850	00066418

* 手刹握柄材质为 ZAION。
* 折叠握把材质为铝合金。
* 最大手刹力为 14kg。

BAITCASTING REEL
水滴轮

HYPERDRIVE DESIGN

[强力驱动设计]

HYPERDRIVE DESIGN



■HYPERDRIVE DIGIGEAER
■HYPER DOUBLE SUPPORT
■HYPER ARMED HOUSING
■HYPER TOUGH CLUTCH

DAIWA水滴(两轴)轮的次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而让所有DAIWA的两轴轮其基本性能都能得到大幅提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。以搭载能长时间维持顺滑回转的"强力驱动数位齿轮"为必要条件;同时装配有能使齿轮在进行驱动时,带来更好的收线感度的"强力双轴支持系统";为内部构造给予强力支持,使其不易弯曲变形的"强力防护外壳";以及在严酷环境下也能保持高效运转,减少因混入海水而发生零件黏着问题,同时绝缘性能也更为突出的"强力坚固离合器",在所有的实钓场景中都能持续稳定地发挥其内在性能。

ULTIMATECASTING DESIGN

[卓越抛投设计]

ULTIMATECASTING DESIGN



■ULTIMATECASTING BRAKE
■ULTIMATECASTING LINE GUIDE
■ULTIMATECASTING SPOOL
■ULTIMATECASTING ZERO ADJUST

为了让长年追求和持续研发的卓越抛投设计成为现实,DAIWA对涉及水滴轮抛投性能的四大要素进行整合,并进行全面加强。卓越抛投设计由号称"DAIWA发明的业界首款电磁诱导刹车系统"[MAGFORCE+可变式刹车碗]为最大内核,同时"卓越抛投线规"的当之无愧的代表作[TWS],以及引领业界不断革新的"卓越抛投线杯"不可或缺的[G1硬铝线杯],搭配在24STEEZ SV TW上率先实现的"卓越抛投零调节"结构,不仅持续彰显DAIWA在水滴(两轴)轮研发的高水准,更随着全新技术的导入让更多的钓鱼人热爱上钓鱼这项运动,任谁都能更轻松,更理想化地进行抛投。

DAIWA BRAKE CONCEPT

[四大设计概念]

SV CONCEPT　BF CONCEPT　LC CONCEPT　IM CONCEPT

正是得益于DAIWA安定的电磁诱导刹车系统[MAGFORCE]的存在,DAIWA的水滴(两轴)轮涵盖了能应对超轻量假饵的BF concept(BaitFinesse/精细&微物作钓),超高泛用性能的SV concept(SuperVersitale/超级泛用),以及以中~重饵的畅快抛投为要义的LC concept(LongCast/远投),和新一代电子数位控制为核心,具有不断升级的拓展性能的IM concept(IntelegentMagforce/智能磁力)四大设计概念。轻松选择,更加热爱。

*SV:由原先的Stress-free&Versatile正式更名为Super Versatile。
*AIR:由原先的AIR正式更名为BaitFinesse。

TWS

[T型出线口]

TWS T-Wing System

TWS可以大幅减少在线杯转速最高时产生的炸线问题,从而实现舒适的钓鱼体验。抛投距离远的同时,操控性也更好,假饵下落速度快且不易炸线。TWS全面提升了水滴轮的基本性能。

MAGSEALED BALL BEARING

[磁油防水滚珠轴承]

MAGSEALED

凭借带有磁性的液体薄膜,能有效抑制水和异物入侵滚珠轴承的内部,在保有滚珠轴承基本性能的同时,还能大幅减少生锈,海盐附着,异响等的发生。使渔轮发挥出更持久的初期性能。

SS MAGFORCE

[SS磁力]

结构小巧且启动速度优秀的全新刹车系统。它能带来更流畅的抛投体验及更低的弹道。线杯元件进行重新设计,进一步降低自重,使钓鱼人能用更小的力度作出前所未有的弹道低,距离远的细腻操作。

CT CONCEPT/CT SV SPOOL

[紧凑&坚固设计/紧凑&坚固SV线杯]



采用更紧凑坚固的机身,同时装载直径30mm的G1硬铝CT SV线杯。CT　SV线杯突出的启动速度用途广泛,甚至能覆盖精细作钓领域,实现前所未来的抛投感受。口径更小的线杯弹道更低,准度更高。同时16lb的大号线组也能轻松应对。

ZAION

[高碳纤维合成树脂]

ZAION

ZAION是一种高密度碳纤维复合树脂,具有轻,强韧,耐腐蚀的特点。重量与强度几乎都在镁合金之上,堪称是一种化不可能为可能的材料,它把强度和轻量这原本无法兼得的性能成功合二为一。

ATD

[自动拉力调节系统]

ATD

配合鱼的拉力,保证平滑泄力效果的次世代泄力系统。鱼线的滑出较以往更加顺畅,不易卡顿,从而降低鱼的脱钩率。能广泛应对全球各类作钓。同样适用于不需要泄力调节的淡水鲈钓等钓法。

UTD

[UTD泄力调节系统]

DAIWA通过重新考量泄力垫片及润滑油,研发出全新的泄力调节系统UTD。它能消除泄力刚启动时容易发生卡顿的现象,一直安定地让泄力顺滑作动。钓鱼人只需要事先设定好必要的最大泄力值就可以了。

ZERO SHAFT

[零转轴设计]



线杯仅靠两端的轴承来支撑,由于没有线杯轴,线杯在回转中受到的摩檫力近乎为零,从而大幅提升抛投性能并降低抛投异响。其前身SPEED SHAFT在2021年后正式更名为ZERO SHAFT。

BF CONCEPT

STEEZ AIR TW

DAIWA 精细作钓的旗舰水滴轮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 2CRBB+10BB

TWS　KTF 合作开发

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
500H	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613536
500HL	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613537
500XXH	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613538
500XXHL	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613539

* 淡水专用。* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT

STEEZ LTD CT SV TW

NEW

STEEZ LIMITED 的全面升华。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ30 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERDRIVE DESIGN　ULTIMATECASTING DESIGN　TWS　CT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70XH	160	80	8.5	4.5	8-25~50 10-20~40	85	12/1	4,150	00630326
70XHL	160	80	8.5	4.5	8-25~50 10-20~40	85	12/1	4,150	00630327

SV CONCEPT

STEEZ CT SV TW

Φ30 CT SV 线杯搭载，持续引领泛用轮的热潮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ30 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

TWS　CT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
700H	150	59	6.3	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613530
700HL	150	59	6.3	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613531
700SH	150	66	7.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613532
700SHL	150	66	7.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613533
700XH	150	76	8.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613534
700XHL	150	76	8.1	4.5	12-30~60	80	12/1	3,700	00613535

SV CONCEPT

STEEZ SV TW

Pride of STEEZ。第三代 STEEZ 迎来全新泛用之作。

镁合金机身 / Φ32 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERDRIVE DESIGN | ULTIMATECASTING DESIGN | TWS T-Wing System | SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	160	67	6.7	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630310
100L	160	67	6.7	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630311
100H	160	78	7.8	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630312
100HL	160	78	7.8	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630313
100XH	160	85	8.5	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630314
100XHL	160	85	8.5	5	12-40~80 14-35~70	85	12/1	3,750	00630315

LC CONCEPT

STEEZ A II TW

远投・平卷・障碍攻略。铝合金机身的 STEEZ A 系列迎来更新。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD(含泄力报警音) / 10CRBB

HYPERDRIVE DESIGN | TWS T-Wing System | MAGSEALED | MAG-Z BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000	190	67	6.3	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613382
1000L	190	67	6.3	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613383
1000H	190	75	7.1	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613384
1000HL	190	75	7.1	6	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613385
1000XH	190	90	8.5	5.5	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613386
1000XHL	190	90	8.5	5.5	14-100	2-150	90	10/1	3,280	00613387

LC CONCEPT

STEEZ A TW HLC

36mm 超远投 (HLC) 线杯搭载，进击的旗舰远投轮。

铝合金机身 / Φ36 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD(含泄力报警音) / 8CRBB

HYPERDRIVE DESIGN | TWS T-Wing System | MAGSEALED | MAG-Z BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
6.3R	190	71	6.3	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610231
6.3L	190	71	6.3	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610232
7.1R	190	80	7.1	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610233
7.1L	190	80	7.1	6	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610234
8.1R	190	91	8.1	5.5	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610235
8.1L	190	91	8.1	5.5	16-100	2-155	90	8/1	3,360	00610236

SV CONCEPT

ZILLION SV TW G

泛用 & 远投。蕴藏着无限可能的超人气机型。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音)

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	190	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800003
100L	190	67	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800010
100H	190	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800027
100HL	190	75	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800034
100XH	190	90	8.5	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800041
100XHL	190	90	8.5	5	14-45~90 16-40~80	90	8/1	2,380	043178800058

LC CONCEPT

ZILLION TW HD

为重型作钓而生。硬派水滴轮的代表作。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 10CRBB

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)				
1000H	200	75	7.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630130
1000HL	200	75	7.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630131
1000XH	200	86	8.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630132
1000XHL	200	86	8.1	6	16-100	2-155	100	10/1	3,200	00630133

LC CONCEPT

图为 1516SH

ZILLION TW HLC

成就你远投大师的梦想。

铝合金机身 / Φ36 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO SHAFT / UTD

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1514SH	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613458
1514SHL	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613459
1516SH	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613462
1516SHL	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613463

*1516SH/1516SHL 为淡水专用。
*CRBB 数 / 总 BB 数 :1514SH/1514SHL 为 10/10，1516SH/1516SHL 为 4/10。
* 仅 1514SH/1514SHL 搭载 MAGSEALED。
* 握把材质 :1514SH/1514SHL 为铝合金，1516SH/1516SHL 为碳纤维。

SV CONCEPT

TATULA

TATULA SV TW 70

泛用精细作钓设计，高压钓况的新选择。

铝合金机身 / Φ30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN　TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162415
70L	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162446
70H	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162422
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162453
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162439
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162460

SV CONCEPT

TATULA

TATULA SV TW 100 NEW

SV BOOST 系列初次搭载。“世界基准”TATULA SV 席卷全球。

铝合金机身 / Φ32 超超硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN　TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB))	商品编码
100	195	63	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923306
100L	195	63	6.3	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923337
100H	195	71	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923313
100HL	195	71	7.1	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923344
100XH	195	81	8.1	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923320
100XHL	195	81	8.1	5	14-45~90 16-40~80	90	7/1	1,650	043178923351

LC CONCEPT

TATULA

TATULA TW 80

泛用远投的全新 #80 尺寸，刻画 TATULA 的历史新页。

铝合金机身 / Φ32 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN　TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
80	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922163
80L	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922170
80H	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922187
80HL	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922194
80XH	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922200
80XHL	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922217

LC CONCEPT

TATULA

TATULA TW 100

坚固耐用的代名词。第三代 TATULA 正式登场。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172728
100L	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172735
100H	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172704
100HL	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172711
100XH	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172681
100XHL	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172698

LC CONCEPT

TATULA

TATULA ELITE

精英们的首选，TATULA 超高性能系列。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	190	67	6.3	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590546
100HL	190	67	6.3	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590577
100HS	190	75	7.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590553
100HSL	190	75	7.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590584
100XS	190	86	8.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590560
100XSL	190	86	8.1	5	12-135	2-130	90	7/1	1,680	043178590591

LC CONCEPT

TATULA

TATULA ELITE P/F

兼具操作与远投性能的 TATULA 高阶系列。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
103HS	195	75	7.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591505
103HSL	195	75	7.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591529
103XS	195	86	8.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591512
103XSL	195	86	8.1	5.5	14-90	3-75	100	7/1	1,800	043178591536

LC CONCEPT

TATULA

TATULA 150

重视中 ~ 重饵作钓能力的 TATULA 中坚系列。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / UTD

TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150P	230	60	5.5	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575390
150H	230	67	6.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575406
150HS	230	77	7.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575413
150HSL	230	77	7.3	6	12-160 14-135	100	7/1	1,150	043178575420

LC CONCEPT

TATULA

TATULA TW 200 NEW

TATULA 次时代巨物远投轮。

铝合金机身 / Φ38 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
200	225	74	6.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923542
200L	225	74	6.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923559
200H	225	87	7.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923566
200HL	225	87	7.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923573
200XH	225	100	8.4	5.5	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923580
200XHL	225	100	8.4	5.5	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923597

LC CONCEPT

TATULA

TATULA TWS 300

超高容线量及强大泄力，巨物 TATULA。

铝合金机身 / Φ43 硬铝线杯 / TWS / UTD / 2CRBB+5BB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
300H	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161913
300HL	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161944
300HS	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161920
300HSL	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161951
300XS	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161937
300XSL	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161968

SALAMANDURA

SV CONCEPT

SALAMANDURA

SALAMANDURA SV TW 100 NEW

搭载 32mmSV BOOST 线杯，打造全方面精细泛用性能。

铝合金机身 / Φ32 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN | TWS T-Wing System | SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	195	71	7.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098271
100HL	195	71	7.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098272
100XH	195	81	8.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098273
100XHL	195	81	8.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098274

SV CONCEPT

SALAMANDURA

SALAMANDURA SV TW 150 NEW

搭载 34mmSV BOOST 线杯，全新提高您的中大饵泛用 ~ 远投体验。

铝合金机身 / Φ34 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN | TWS T-Wing System | SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150H	195	75	7.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098241
150HL	195	75	7.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098242
150XH	195	86	8.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098243
150XHL	195	86	8.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098244

BF CONCEPT

SALAMANDURA

SALAMANDURA AIR TW

AIR BRAKE 线杯搭载，适合多场景的微物水滴轮。

铝合金机身 / Φ30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 5CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN　TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.1R	180	76	8.1	3.5	6-45	0.6-45	80	7/1	2,200	00098186
8.1L	180	76	8.1	3.5	6-45	0.6-45	80	7/1	2,200	00098187

* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT

SALAMANDURA

SALAMANDURA SV TW 1000S

搭载 SV BOOST×HYPERDRIVE DESIGN 的系列旗舰机型。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 6CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN　TWS　SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000S-H	175	75	7.1	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098231
1000S-HL	175	75	7.1	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098232
1000S-XH	175	90	8.5	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098233
1000S-XHL	175	90	8.5	5	10-80	1.5-100	90	8/1	2,680	00098234

* 握把材质为碳纤维。

SV CONCEPT

SALAMANDURA

SALAMANDURA SV TW 70

不断提升的泛用性能。黑坑精细钓及鳜鱼玩家的首选。

铝合金机身 / Φ30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN　TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70H	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098181
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098182
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098183
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	85	7/1	1,900	00098184

BF CONCEPT

SS AIR TW

SS MAGFORCE 搭载，全新次旗舰精细轮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 4CRBB+4BB

HYPERDRIVE DESIGN / TWS T-Wing System / KTF 合作开发

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.5R	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630262
8.5L	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630263

* 建议最大上线量不超过 45m。

BF CONCEPT

ALPHAS BF TW NEW

强力驱动设计 ×SS MAGFORCE。全能的精细作钓性能。

铝合金机身 / Φ30 G1 硬铝 BF 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音)/ 4CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN / ULTIMATECASTING DESIGN / TWS T-Wing System / KTF 合作开发

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
6.3R	165	59	6.3	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630268
6.3L	165	59	6.3	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630269
8.5R	165	80	8.5	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630270
8.5L	165	80	8.5	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630271

* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT

ALPHAS SV TW

涵盖诸多作钓场景的次世代 ALPHAS SV。

铝合金机身 / Φ32 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 4CRBB+3BB

HYPERDRIVE DESIGN / TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
800H	175	71	7.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630221
800HL	175	71	7.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630222
800XH	175	81	8.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630223
800XHL	175	81	8.1	4.5	12-45~90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630224
800S-H	175	71	7.1	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630225
800S-HL	175	71	7.1	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630226
800S-XH	175	85	8.5	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630227
800S-XHL	175	85	8.5	4.5	10-30~65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630228

*800S-H/800S-HL/800S-XH/800S-XHL 为浅线杯规格。

BF CONCEPT

月下美人 AIR TW PE SPECIAL

陪伴你感受海水小根钓游的乐趣。

铝合金机身 / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.5R	165	74	8.5	3.5	0.6-50~100	80	12/1	2,960	00631512
8.5L	165	74	8.5	3.5	0.6-50~100	80	12/1	2,960	00631513

*PE 专用设计。

SV CONCEPT

SILVER WOLF SV TW PE SPECIAL

SV BOOST 搭载，海水细 PE 线钓游专用水滴轮。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / MAGSEALED / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 10CRBB

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000XH	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631516
1000XHL	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631517

*PE 专用设计。

LC CONCEPT

MORETHAN PE TW

专为 PE 远投钓法研发的 MORETHAN 系列旗舰水滴轮。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD(含泄力报警音) / 12CRBB

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000SH-TW	195	75	7.1	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630045
1000SHL-TW	195	75	7.1	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630046
1000XH-TW	205	91	8.6	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630047
1000XHL-TW	205	91	8.6	6	1.0-300 1.5-200	100	12/1	3,500	00630048

*PE 专用设计。

LC CONCEPT

CR

轻量耐用的实用机型。

Φ32 铝合金线杯 / 27 档可调节磁力刹车系统

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
80H	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072002
80HL	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072003
80HS	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072004
80HSL	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	7/1	560	00072005

LC CONCEPT

CC

远投能力卓越的入门级水滴轮。

Φ32 铝合金线杯 / 27 档可调节磁力刹车系统

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
80H	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072006
80HL	195	68	6.8	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072007
80HS	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072008
80HSL	195	75	7.5	7	12-100 14-90	90	4/1	420	00072009

LC CONCEPT

PR

坚固耐用的泛用水滴轮。

Φ32 铝合金线杯 / MAGFORCE

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630244
100HL	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630245

SALTIGA

SALTIGA 15-SJ

瞄准更深水域。高操作性的旗舰慢摇铁板轮。

铝合金机身 / Φ52 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 8CRBB/ PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN　MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
15-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631524
15L-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631525
15H-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631526
15HL-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631527

* 握把材质为碳纤维。

SALTIGA

SALTIGA 15

瞄准更深水域。高耐用性的旗舰泛用铁板轮。

铝合金机身 / Φ52 G1 硬铝线杯 / TWS / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN　MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
15S	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75~85	8/1	3,900	00631520
15SL	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75~85	8/1	3,900	00631521
15	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631576
15L	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631577
15H	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631522
15HL	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75~85	8/1	3,900	00631523

* 红字为新追加型号。

SALTIGA

SALTIGA 35 NEW

深场巨物专用的旗舰慢摇铁板轮。

铝 合 金 机 身 / Φ65 G1 硬 铝 线 杯 / MAGSEALED / UTD(含 泄 力 报 警 音) / 8CRBB/ PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN　MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
35	705	104	5.1	13	3-600 4-500	100~110	8/2	4,370	00631528
35L	705	104	5.1	13	3-600 4-500	100~110	8/2	4,370	00631529
35H	705	118	5.8	13	3-600 4-500	100~110	8/2	4,370	00631530
35HL	705	118	5.8	13	3-600 4-500	100~110	8/2	4,370	00631531

SALTIGA

SALTIGA 300 NEW

制霸近海铁板钓游。

铝合金机身 / Φ44 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 11CRBB/ PERFECT DOUBLE STOPPER / SYNCHORO LEVEL WIND

HYPERDRIVE DESIGN　MAG SEALED

型号	自重(g)	最大收线长(cm)	齿轮比	最大泄力值(kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度(mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价(RMB)	商品编码
300	420	86	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	3,190	00631554
300L	420	86	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	3,190	00631555
300H	420	100	7.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	3,190	00631556
300HL	420	100	7.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	3,190	00631557

SALTIGA

SALTIGA IC

刻下自我记录。献给着迷于海钓铁板的玩家。

铝合金机身 / G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / SYNCHORO LEVEL WIND

HYPERDRIVE DESIGN　MAG SEALED

型号	自重(g)	最大收线长(cm)	齿轮比	最大泄力值(kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度(mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价(RMB)	商品编码
100P-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	4,410	00631500
100PL-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	4,410	00631501
100	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	4,410	00631502
100L	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	4,410	00631503
100H-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	4,410	00631544
100HL-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	4,410	00631545
300	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	4,480	00631504
300L	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75~85	11/1	4,480	00631505
300H-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85~95	11/1	4,480	00631506
300HL-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85~95	11/1	4,480	00631507
300-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	4,480	00631546
300L-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	4,480	00631547

BASARA IC

采用最新 HYPERDRIVE DESIGN，实现顺滑 & 耐久性能。

铝合金机身 / DEPTH ALARM / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / SYNCHORO LEVEL WIND

HYPERDRIVE DESIGN　MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150	295	70	6.3	7	4-120	2-200	-	13/1	4,070	00621054
150L	295	70	6.3	7	4-120	2-200	-	13/1	4,070	00621055
250P	385	70	5.3	10	4-200	2-400	-	11/1	4,250	00621056
250PL	385	70	5.3	10	4-200	2-400	-	11/1	4,250	00621057

TIERRA LJ IC

压倒性的泄力性能与卷收力。

铝合金机身 / Φ40 超超硬铝线杯 / ATD(含泄力报警音) / SYNCHORO LEVEL WIND / 7CRBB

HYPERDRIVE DESIGN

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
200	370	78	6.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631020
200L	370	78	6.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631021
200H	370	91	7.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631022
200HL	370	91	7.3	10	2-300 3-200	75~85	7/1	2,900	00631023
300H	370	91	7.3	10	2-400 3-250	75~85	7/1	2,900	00631024
300HL	370	91	7.3	10	2-400 3-250	75~85	7/1	2,900	00631025

LIGHT GAME RX IC NEW

高刚 + 实用。全新入门级数显轮。

铝合金机身 / ATD(含泄力报警音)

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150-DH	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	110	5/1	1,270	00621079
150L-DH	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	110	5/1	1,270	00621080
150	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	70	5/1	1,270	00621081
150L	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	70	5/1	1,270	00621082

[DAIWA TECHNOLOGY]

DENDO REEL
电动轮



JOG POWER LEVER
[轻推式动力钮]

将动力推杆移至机身中央,形状也变更为轻推式拨钮,只要靠握住钓竿那只手的大拇指,就能操作收线与开关煞车,让另一只手完全不用再去管动力推杆。只要握住钓竿,大拇指就会自然接触到机身上方的动力钮,极为符合人体工学。轻推式动力钮只要靠大拇指就能自由自在操作。(200/300J系列)。SEABORG 500~1200J系列也能实现以左手大拇指操控动力钮,右手操作动力推板的双手操作。

REMOTE JOG POWER LEVER
[遥控轻推式动力钮]

大型电动轮也搭载了轻推式动力钮,因为只靠单手就可以进行操作,让作钓变得非常简单。而遥控轻推式动力钮则可以实现远距离的操控,您可以根据手中的遥控器及时把握钓组的水深,根据需要对钓组进行远程操控。这无疑是大型电动轮革新式的功能。

MAGSEALED BALL BEARING
[磁油防水滚珠轴承]

只要不让水和异物入侵滚珠轴承内部,就能维持原本的滑顺性能,也能大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等问题的发生,成功使防水性及耐用度大幅提升。在电动卷线器上,在最容易卡入盐粒、保养最困难的侧盖板端线杯转轴上也有采用,使防水性与耐用度更高,能常保初始性能。

MAGMAX MOTOR
[强力磁铁马达]

马达系统的核心,在于产生动力的磁铁。DAIWA采用「特殊钕磁铁」是在负荷较低的低转速时也能产生充分扭力的理想型磁铁。坚韧程度即使面对大型青物狂奔或大鲷突击也不会输,引以为傲的强大的动力在多点乌贼钓时也能轻松地起钓。当然,「慢速收线」和「慢慢船舷停止」时所必须的细腻出力调整对它来说也是轻而易举。此外,它既是回馈良好的电刷马达,却又拥有极佳瞬间爆发力,收线动作近乎随心所欲,是专为DAIWA电动卷线器设计的马达。

HYPERDRIVE DESIGN
[强力驱动设计]

DAIWA次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而让所有DAIWA两轴轮(含水滴轮)的基本性能都能得到大幅提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。"强力双轴支持系统"(齿轮驱动强化系统)、"强力防护外壳"(高刚性框架)、"强力坚固离合器"(高耐久离合器)的综合性能下,即使在严酷的实钓场景中也能持续稳定地发挥其内在性能。

MEGATWIN/MEGATWIN PRO

在切换MEGA-POWER和MEGA-SPEED挡位间,切换出电动轮的新境界。[MEGATWIN SYSTEM]实现了电动轮长年追求的目标。它同时拥有两个齿轮,一个能进行强力收线,一个则负责快速收线,您可以通过下述说明进行模式间的自由切换。这是达亿瓦电动轮的独家设计。

【MEGATWIN PRO】•••SB300 / 500 / 600MJ
换挡时,没有变速卡顿,实现自由顺畅地切换。
【MEGATWIN】•••SB800 / 1200MJ
换挡时,马达会先中顿,然后再切换到Hi/Lo模式。

ATD
[自动拉力调整系统]

可配合鱼的拉扯滑顺作动,持续顺畅发挥效用的新世代拉力调整系统。设定上可以在顺畅无阻碍的搏斗中抑制拉力降低,即使与大型鱼拼斗也能安心。

UTD

在发挥拉力的同时,也具备细子线讲求的平顺度,耐用度相当优越。碰到真鲷突击或青物狂奔也能安心应对。

量子点液晶显示面板

采用在日光直射的环境下穿戴着偏光镜时也可鲜明辨识的大型量子点液晶显示面板。选单画面的通知显示清楚明确,不需要说明书也可进行各种设定。
※PICK UP及MEMO同时按压两秒后便可进入选单画面。

FF 构造

把相当于电动卷线器引擎的马达配置于线杯前方,让卷线器外型能够更加低矮。此种前置马达构型能让卷线器更易握持、更好操作。平移卷线装置位于马达与线杯之间,使整体构造更为紧致。

MAGMIGHT 构造

完全活用电动卷线器内极为有限的空间,将马达动力发挥至得很好限的构造。靠着小空间达到高马力与高速度,也能提升马达冷却效果,促进马达驱动效率。

ONE HAND CLUTCH
[单手离合器]



单靠持竿的手即可轻易控制电动轮的离合器。与JOG POWER LEVER(轻推式动力钮)相配合,更能快速有效地完成细腻操作。

SEABORG 100J NEW

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)						
100J	375	5.1	7	-	1-300	18	130	6	180	5,680	00810045
100JL	375	5.1	7	-	1-300	18	130	6	180	5,680	00810046

PE 线专用。 可更换 S 型握丸。* 支持中文操作界面。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。

SEABORG 200J

轻量即是感度。可连接智能手机进行快捷操作。

JOG POWER LEVER | MAGSEALED | MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	490	5.1	10	3-250	2-300	28（31）	155（172）	10	195	5,240	00810026
200JL	490	5.1	10	3-250	2-300	28（31）	155（172）	10	195	5,240	00810027
200J-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28（31）	155（172）	10	195	5,240	00810028
2000JL-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28（31）	155（172）	10	195	5,240	00810029

* 可更换 S 型握丸。

SEABORG G200J

轻量即是感度。「TOUGH SMALL MONSTER」。

JOG POWER LEVER | MAGSEALED | MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G200J	520	5.9	10	3-250	2-300	26（29）	155（172）	10	195	6,280	00810030
G200JL	520	5.9	10	3-250	2-300	26（29）	155（172）	10	195	6,280	00810031

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

SEABORG 300J

自重 560 克，轻量即是感度的「LIGHT MONSTER」。

JOG POWER LEVER | MAGSEALED | MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
300J	560	5.1	16	5-280	3-400	59（65）	150（165）	14	210	5,300	00810018
300JL	560	5.1	16	5-280	3-400	59（65）	150（165）	14	210	5,300	00810019

* 可更换 L 型握丸。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。

SEABORG G300J

轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G300J	575	6.0	16	5-280	3-400	49（54）	146（162）	14	190	6,340	00810024
G300JL	575	6.0	16	5-280	3-400	49（54）	146（162）	14	190	6,340	00810025

* 可更换 L 型握丸。

SEABORG 300MJ

舒适・轻量的「REAL MONSTER MEGATWIN」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
300MJ	670	4.4	13	5-280	3-400	64（71）	Hi173/Lo119	20	Hi210/Lo145	7,640	00810016
300MJL	670	4.4	13	5-280	3-400	64（71）	Hi173/Lo119	20	Hi210/Lo145	7,640	00810017

* 可更换 L 型握丸。

SEABORG 400J NEW

自重 585 克，轻量即是感度的「LIGHT MONSTER」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
400J	585	5.1	16	6-300	4-400	59（65）	150（165）	14	210	5,430	00810036
400JL	585	5.1	16	6-300	4-400	59（65）	155（172）	14	210	5,430	00810037

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。

SEABORG G400J NEW

轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。

JOG POWER LEVER | MAG SEALED | MAG MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/ 分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G400J	600	6.0	16	6-300	4-400	49（54）	146（162）	14	190	6,840	00810038
G400JL	600	6.0	16	5-280	3-400	49（54）	146（162）	14	190	6,840	00810039

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

SEABORG 500JP

重视力量作钓的「MEGA MONSTER」。

JOG POWER LEVER | MAG SEALED | MAG MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/ 分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JP	825	3.6	23	6-350	5-400	82（90）	135（150）	19	170	5,170	00810011

* 可更换 L 型握丸。

SEABORG 500JS

轻量，易操作的「REAL MONSTER MEGATWIN」。

JOG POWER LEVER | MAG SEALED | MAG MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	标准上线量 PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/ 分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JS	825	3.7	23	6-350	5-400	66（73）	165（183）	15	210	5,170	00810012

* 可更换 L 型握丸。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。

SEABORG 500MJ-AT

强力 & 高速的「AUTO MEGA MONSTER」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ-AT	1010	3.7	23	6-350	5-400	90（100)	Hi180 (200) Lo125(140)	22	Hi230/Lo150	8,840	00810032

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

SEABORG 500MJ

速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ	980	3.6	23	6-350	5-400	96（107)	Hi175 (192) Lo120(132)	22	Hi210/Lo140	7,620	00801509

* 可更换 L 型握丸。

SEABORG 600MJ

速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
600MJ	970	3.6	28	7-400	6-400	101（112)	Hi165 (180) Lo115(125)	22	Hi210/Lo140	7,890	00810022

* 可更换 L 型握丸。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。

REMOTE JOG POWER LEVER NEW

单手远程操控。

型号	自重 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
REMOTE JOG	175	2,310	00810051

* 支持中文操作界面。* 须另外购置指定干电池。

可对应(另卖)

SEABORG G800MJ NEW

轻松捕获更大巨物。「KING MONSTER MEGATWIN」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
G800MJ	1780	2.9	36	12-500	8-600	622 (689)	Hi140 (155) Lo50 (55)	52	Hi170/Lo60	10,730	00810049

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

SEABORG 1200J

怪物级性能的「BIG MONSTER」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
1200J	1930	2.8	33	12-800	8-1000	290 (321)	120 (130)	27	140	8,560	00801469

* 可更换 L 型握丸。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。

可对应（另卖）

SEABORG G1200M NEW

轻松捕获更大巨物。「KING MONSTER MEGATWIN」。

REMOTE JOG POWER LEVER | MAG SEALED | MEGATWIN

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
G1200M	2000	2.9	36	12-800	10-800	622（689）	Hi140 (155) Lo50（55）	52	Hi170/Lo60	12,000	00810050

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

可对应（附赠）

SEABORG G1800M-RJ

大物・深海船钓的革命性机型能「IRONKING MONSTER」。

REMOTE JOG POWER LEVER | MAG SEALED | MEGATWIN

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度(m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
G1800M-RJ	3510	2.3	50	14-1000	10-1200	1132 (1254)	Hi162 (180) Lo65（72）	80	Hi180/Lo70	20,810	00810035

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。

LEOBRITZ 200J

新基准 200 型号，让轻型电动钓游的世界更加广阔。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	460	4.8	8	3-250	2-300	35（39）	148（164）	8	185	4,360	00801472
200JL	460	4.8	8	3-250	2-300	35（39）	148（164）	8	185	4,360	00801473

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

LEOBRITZ 300J

轻量，强力，高速。风驰电掣的「LEOBRITZ」。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
300J	540	5.1	13	5-280	3-400	59（65）	145（161）	11	190	4,200	00810043
300JL	540	5.1	13	5-280	3-400	59（65）	145（161）	11	190	4,200	00810044

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

LEOBRITZ 400J NEW

「轻至 560g」。凭借 BRITZ 的强大动力，轻松对应所有钓况。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
400J	560	5.1	13	6-300	5-300	59（65）	145（161）	11	190	4,690	00810052
400JL	560	5.1	13	6-300	5-300	59（65）	145（161）	11	190	4,690	00810053

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。

S400

S500

LEOBRITZ S400/S500

基本性能充实的高性能电动轮。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
S400	550	2.8	10	-	5-300	45（50）	125（138）	9	170	2,960	00801461
S500	740	2.8	10	7-300	6-300	75（83）	135（150）	15	170	2,960	00801462

* 可更换 L 型握丸。

LEOBRITZ S500JP

强如怒涛，高表现力。

JOG POWER LEVER

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
S500JP	800	3.6	16	7-300	6-300	75（83）	135（150）	15	170	3,390	00810040

* 可更换 S 型握丸。* 支持中文操作界面。

LEOBRITZ 500JP

用 BRITZ POWER，给予强如雷电般的致命一击。

JOG POWER LEVER

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号-m)						
500JP	815	3.6	16	7-300	6-300	75（83）	135（150）	15	170	4,390	00810023

* 可更换 L 型握丸。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。
※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。

SEAPOWER 800

具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)						
800	1980	2.1	30	12-500	8-600	363（402）	120（130）	28	140	6,050	00810034

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

SEAPOWER 1200

具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线速度 (m/分)	JAFS 基准收线力 (kg)	JAFS 基准速度 (m/ 分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)						
1200	2110	2.1	30	12-800	10-800	363（402）	120（130）	28	140	6,320	00810033

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

MARINEPOWER 3000-24V

怪物级电动轮的代名词「MARINE POWER」。

MAGSEALED

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		常用收线速度 (m/ 分)	JAFS 基准收线力 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙 (lb-m)	PE(号 -m)				
3000-24V	5500	1.7	90	20-1100	12-1400	90	90	29,060	00801293

* 可更换 L 型握丸。*24V 电源专用。* 表格中的常用收线速度 (m/ 分) 为 2kg 负荷下的数值。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 ( ) 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。

一衣多穿，防水 & 防寒 & 保暖兼具

DJ-6024CS 三合一防雨冲锋衣 NEW

●按照国标GB/T 32614-2023【户外运动服装 冲锋衣】标准执行，外壳采用高科技防护面料，既防水又透气，保持干爽舒适：静水压 17000+、表面抗湿级洗前洗后均达到 4~5 级、洗前透湿率达到 8600+
●保暖摇粒绒内胆，蓬松柔软亲肤，锁住温暖，穿着更舒适
●外壳内胆通过侧面的隐形拉链可自由拆卸，单穿或组合搭配穿着皆可，适用多个场景和季节
●胸前口袋处采用止水拉链，有效减轻物品被弄湿的困扰
●左臂上带有魔术贴位置，可粘贴战队或俱乐部徽章
●兜帽后侧带有抽绳调节，使得兜帽不会挡住左右视野

正面

背面

内胆可拆卸

止水拉链口袋

手臂预留魔术贴，可贴徽章

保暖摇粒绒内胆

尺寸	建议零售价(RMB)	商品编码 黑色
M	879	09013951
L	879	09013952
XL	879	09013953
2XL	879	09013954
3XL	879	09013955
4XL	879	09013956

防风 & 防寒，冬季户外活动必备

DE-6323CS 保暖羊羔绒外套

●采用复合羊羔绒面料，柔软舒适，与单层羊羔绒材料相比，保暖效果更佳，且不易掉毛
●侧身、袖子、口袋处，采用涤纶面料拼接，更耐磨
●高领式样，并带有抽绳，减少外部冷空气侵入
●领口拉链挡片，不磨脸

黑色

橄榄绿

高领仕样

胸前口袋

腋下拼接

复合面料

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
M	449	09013331	09013911
L	449	09013332	09013912
XL	449	09013333	09013913
2XL	449	09013334	09013914
3XL	449	09013335	09013915

保暖 & 实穿，百搭基础款

DE-6024CS 摇粒绒圆领卫衣 NEW
DE-6124CS 摇粒绒连帽卫衣 NEW

●表面光滑，内里起绒，舒适保暖
● 正面立体压模 logo，后背刺绣 logo，低调个性凸显质感
●罗纹袖口、下摆，舒适不紧绷，不易变形
●宽松版型，男女皆可穿

圆领

连帽

立体压模 logo

内面起绒，柔软保暖

内面缝线

罗纹圆领

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 圆领	建议零售价 (RMB)	商品编码 连帽
M	279	09013931	299	09013941
L	279	09013932	299	09013942
XL	279	09013933	299	09013943
2XL	279	09013934	299	09013944
3XL	279	09013935	299	09013945

时下流行的 CITY BOY 山系风格，时尚感 & 实用性兼具

DE-6223CS 山系工装衬衫

●钓鱼、露营等户外活动都可穿着的宽松版型衬衫。适应多季节，春秋可单穿，冬季可叠搭
●采用触感柔软，略显挺阔的哑光面料，更凸显质感
●袖口褶皱设计，方便抛投等大动作，不束缚，不紧绷
●胸前配有 2 个大型翻盖口袋，收纳力强

袖口褶皱设计

胸前翻盖口袋

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
普通码	259	09013321
大码	259	09013322
加大码	259	09013323

简约基础款，人手必备

DE-6023CS 纯棉休闲长袖衫

●经典舒适圆领设计，单穿或叠搭皆可，适合多种场景、季节
●采用触感柔软的 230g 全棉面料，厚度适中，有质感，良好的透气性，主打舒适
●螺纹领口，不易变形

白色

黑色

罗纹领口

纯棉柔软面料

胸前 LOGO

袖口 LOGO

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 白色	商品编码 黑色
M	129	09013291	09013296
L	129	09013292	09013297
XL	129	09013293	09013298
2XL	129	09013294	09013299
3XL	129	09013295	09013300

可遮盖到面部，带有帽檐的多功能防晒服

DE-5323CS 多方位防晒服

●接触凉感、防晒 UPF50+ 有效阻隔紫外线，肌肤免受日晒伤害，伴您度过炎炎夏日
●头帽颈一体防晒，宽幅帽檐，多角度防晒
●覆盖面部位置带有微孔，呼吸更顺畅
●袖口带有指洞，防晒至手背


白色


白色


深蓝色


深蓝色


面部微孔


加长帽檐


袖口指洞


背面 LOGO

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 深蓝
M	299	09012971	09012976
L	299	09012972	09012977
XL	299	09012973	09012978
2XL	299	09012974	09012979
3XL	299	09012975	09012980

防晒 UPF50+、吸汗速干冰丝面料，酷暑也能舒适穿着

DE-5722CS 轻尚冰丝防晒服

●面料带有 UPF50+ 防晒、吸汗速干功能，并且带有良好的弹力，减少束缚感
●采用 YKK 拉链，顺滑度良好
●半指连袖设计，可遮盖到手背位置，防晒效果更佳
●简约花纹，日常也可穿着


白 + 灰


背面


红 + 黑


背面


绿迷彩


背面

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白 * 灰	商品编码 红 * 黑	商品编码 绿迷彩
M	269	09011721	09011726	09011731
L	269	09011722	09011727	09011732
XL	269	09011723	09011728	09011733
2XL	269	09011724	09011729	09011734
3XL	269	09011725	09011730	09011735

轻薄、防晒、抗菌

DE-6025CS 多功能皮肤衣 NEW

- ●轻量纤维、轻薄透气，户外轻装上阵
- ● UPF50+ 防晒指数，炎炎夏日保护肌肤免受日晒伤害
- ●面料含有申益丝，具有发射远红外、释放负离子、抗菌等功能，多方位守护
- ●采用网眼内里，减轻汗液的粘腻感

黑色

橄榄绿

下摆抽绳

领口拉链挡片

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
M	319	09014031	09014036
L	319	09014032	09014037
XL	319	09014033	09014038
2XL	319	09014034	09014039
3XL	319	09014035	09014040

DAIWA 人气款复活，防晒 & 速干 & 柔软

DE-5025CS 钓鱼防晒服 NEW

- ●采用带有防晒指数 50+、吸汗速干功能的伸缩性网纹面料，触感柔软舒适
- ●立体剪裁，方便动作，也可日常穿着
- ●采用 YKK 拉链，顺滑耐用
- ●腰侧附带隐形拉链口袋，收纳小物更方便
- ●带有拇指开叉，可防晒至手背

黑白正面

黑金正面

白金正面

白金背面

隐形拉链口袋

YKK 拉链

袖口拇指开叉

网纹面料

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑白	商品编码 黑金	商品编码 白金
M	259	09014131	09014136	09014141
L	259	09014132	09014137	09014142
XL	259	09014133	09014138	09014143
2XL	259	09014134	09014139	09014144
3XL	259	09014135	09014140	09014145

初夏季节大活跃，适合叠搭穿着的基础款

DE-5124CS 宽松休闲短袖衬衫

●翻领设计，和 T 恤叠搭更体现穿搭层次感，适合多种场景穿着。
●采用尼龙面料，轻微褶皱肌理感，更凸显质感
●两侧配有拉链口袋，收纳物品更安心
●下摆带有抽绳调节

黑色

拉链口袋

下摆抽绳

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	239	09013461
L	239	09013462
XL	239	09013463
2XL	239	09013464
3XL	239	09013465

透气速干 & 防晒的百搭基础款

DE-5223CS COOLPASS POLO 衫

●采用 COOLPASS 速干珠地面料，吸汗速干、防晒
●袖口质感 logo 刺绣
●百搭的 POLO 衫款式，日常、休闲多种场景都可轻松搭配穿着

深蓝正面

白色正面

黑色正面

白色背面

胸前印刷

袖口刺绣标

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝	商品编码 白色	商品编码 黑色
M	129	09012651	09012656	09012661
L	129	09012652	09012657	09012662
XL	129	09012653	09012658	09012663
2XL	129	09012654	09012659	09012664
3XL	129	09012655	09012660	09012665

原创趣味图案印刷

DE-5424CS FISHING&CAMP T 恤 I

●经典舒适圆领设计，可单穿可叠搭，钓鱼 & 露营场景皆可
●采用触感柔软的全棉面料，厚度适中，良好的透气性，舒适的穿着感
●胸前拼接口袋，方便收纳

黑色

白色

卡其正面

卡其背面

罗纹圆领



胸前口袋

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 卡其
M	109	09013471	09013476	09013481
L	109	09013472	09013477	09013482
XL	109	09013473	09013478	09013483
2XL	109	09013474	09013479	09013484
3XL	109	09013475	09013480	09013485

吸汗速干 & 防晒功能面料，简约图案

DE-5524CS FISHING&CAMP T 恤 II

●吸汗速干面料，体感舒适，不闷热
●防晒功能，有效阻隔紫外线，亲肤柔软，户外活动更舒适
●螺纹圆领，不易变形

黑色

白色

粉色正面

粉色背面

罗纹圆领

后背印刷

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 粉色
M	129	09013491	09013496	09013501
L	129	09013492	09013497	09013502
XL	129	09013493	09013498	09013503
2XL	129	09013494	09013499	09013504
3XL	129	09013495	09013500	09013505

人气的黑金色搭配，经典亮眼

DE-5425CS 针织外套 NEW

●吸汗速干面料，微弹毛圈针织面料，体感舒适，不束缚身体
●经典翻领，防风的同时，穿固型救生衣时，可防止救生衣摩擦脖子
●罗纹袖口，经典时尚，修饰身型
● YKK 拉链口袋，方便收纳，不必担心在礁石上作钓时物品掉入海中，更安心


正面


背面


拉链口袋


YKK 拉链


罗纹袖口


面料背面质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金
M	299	09014191
L	299	09014192
XL	299	09014193
2XL	299	09014194
3XL	299	09014195

人气的黑金色搭配，经典亮眼

DP-6125CS 针织长裤 NEW

●吸汗速干面料，微弹毛圈针织面料，体感舒适，不束缚身体
●直筒裤型，舒适休闲
●松紧带 & 抽绳，调节方便，适合多种身型
● YKK 拉链口袋，方便收纳，不必担心在礁石上作钓时物品掉入海中，更安心


正面


背面


拉链口袋


松紧 & 抽绳腰头调节


亮眼金色图案印刷

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金
M	259	09014201
L	259	09014202
XL	259	09014203
2XL	259	09014204
3XL	259	09014205

立体剪裁，宽松版型

DP-5024CS
多口袋工装短裤

●工装风宽松版型，不紧绷，更舒适
●采用柔软尼龙面料，结实耐穿
●腰部松紧带，加上卡扣调节，随心调节
●多处带有口袋，收纳更方便


黑色


腰部可调


侧面口袋

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
M	279	09013431
L	279	09013432
XL	279	09013433
2XL	279	09013434
3XL	279	09013435

弹力面料，适合各种场景

DP-6025CS
休闲弹力短裤 NEW

●采用柔软弹力面料，不紧绷，更舒适
●腰部松紧带，加上卡扣调节，随心调节
●两侧带有按扣口袋，方便收纳，也不会影响蹲下、坐下等动作
●版型更适合多种人群


黑色正面


橄榄绿正面


橄榄绿背面


可调节腰头


侧面翻盖口袋


面料背面质感

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
M	259	09014051	09014056
L	259	09014052	09014057
XL	259	09014053	09014058
2XL	259	09014054	09014059
3XL	259	09014055	09014060

防晒 & 速干 & 清爽透气 & 弹力

DP-3023CS
冰丝防晒弹力速干裤

●面料带有 UPF50+ 防晒指数 & 速干透气，高弹力，易舒展
●凉感面料，接触瞬间感觉凉爽
●胯下、后腰处采用网眼面料拼接，炎炎夏日穿着不闷热


黑色


拉链口袋


透气网眼面料


灰色

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 灰色
M	179	09012671	09012676
L	179	09012672	09012677
XL	179	09012673	09012678
2XL	179	09012674	09012679
3XL	179	09012675	09012680

防泼水 & 抗静电 & 保暖，冬季必备

DP-6024CS
防泼水加绒保暖裤 NEW

●内里起绒，锁住体温，不易损失热量，更保暖。并经过抗静电加工，降低秋冬衣服的静电困扰
●面料表层防风防泼水，阻挡强风细雨
●膝盖部分立体结构，蹲下落座跨越等大幅度动作时，不束缚身体，活动自如
●松紧带 & 搭扣的腰围设计，穿着更舒适


表面防泼水


内面起绒加工


膝盖处立体剪裁


拉链口袋


黑色正面


黑色背面

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
M	319	09013971
L	319	09013972
XL	319	09013973
2XL	319	09013974
3XL	319	09013975

实现透气 & 防滑，高性价比

DG-8322CS 吸汗速干手套

●手掌部分带有硅胶防滑，提高抓握力
●手背采用透气网眼面料
●手腕处配有魔术贴，可随心调整松紧度，佩戴更舒适

魔术贴束口

透气网眼面料

规格	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
露 3 指	89	09011986
露 5 指	89	09011987

兼具保暖、防滑功能

DG-8023CS 防滑保暖手套

●掌心处为六边形结构 TPU 橡胶防滑设计，提供灵活抓握感
●露指设计，即使在寒冷的冬季，无需脱下手套，也可进行绑线、换饵等精细动作
●手腕处弹力束口，贴合手型，不易变形
●亮眼的银色 D logo 印刷

弹力束口

TPU 橡胶防滑

规格	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
露 3 指	109	09013281
露 5 指	109	09013282

DG-8125CS 竞技手套 NEW

●掌心全面采用耐磨材质，在易磨损的掌心、拇指部分加入补强，手握竿轮更舒适
●手背部分采用 PU+ 弹力透气面料拼接，佩戴起来更舒适
●手腕部分魔术贴调节设计，容易摘脱且不束缚手腕动作
●镭射透气孔，佩戴起来更舒适（仅限露 3 指）
●附带一个指套，摘脱更方便

露 3 指

露 5 指



掌心补强垫

拇指缝补强



镭射透气孔
（仅限露 3 指）



手腕魔术贴调节

规格	建议零售价（RMB）	商品编码 橄榄绿 L	商品编码 橄榄绿 XL
露 3 指	115	09014221	09014222
露 5 指	109	09014223	09014224

DG-8124CS 中空掌心钓鱼手套

●采用弹力面料，没有束缚感，且轻盈透气 & 接触凉感，不惧闷热
●原纱 UPF50+ 防晒功能，有效阻隔紫外线，保护肌肤
●面料经过特殊工艺处理，抗菌除臭
●中空掌心式，保持良好感度

黑色

灰色

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 灰色
均码	99	09013531	09013532

DA-8124CS 防晒袖套

●采用弹力面料，没有束缚感，且轻盈透气 & 接触凉感，不惧闷热
●原纱 UPF50+ 防晒功能，有效阻隔紫外线，保护肌肤
●面料经过特殊工艺处理，抗菌除臭

上袖口印刷 logo

弹力束口

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 灰色
均码	99	09013541	09013542

夏季户外活动防晒必备

DG-8024CS 连指袖套

●面料带有防晒 & 吸汗速干 & 弹力
●袖套 + 手套的整合款，实现手臂、手背同时防晒
●露 3 指剪裁，无需脱下手套，也可进行绑线、换饵等精细动作
●原创假饵迷彩印刷设计


白迷彩


黑迷彩



尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 白迷彩	商品编码 黑迷彩
均码	119	09013511	09013512

夏季户外活动防晒必备

DA-8024CS 面罩 & 脖套

●覆盖面部的面料带有接触凉感 & 防晒 & 抗菌 & 吸湿排汗，确保呼吸顺畅的同时，夏季佩戴不闷热
●实现面部 & 颈部同时防晒，挂耳式剪裁，不易下滑
●挂耳处采用高弹仿棉材质，佩戴时不紧绷，更舒适
●原创假饵迷彩印刷设计


白迷彩


黑迷彩


面部微孔面料


假饵迷彩图案

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 白迷彩	商品编码 黑迷彩
均码	125	09013516	09013517

抗菌功能纤维加工技术，洗涤 50 次也可保持抗菌效果

DA-8021CS、8023CS 抗菌口罩

●抗菌功能纤维加工，洗涤 50 次也可保持抗菌效果。※ 推荐使用 50 次左右更换
●背面采用接触冷感面料，在酷暑中减轻闷热感
●圆顶状立体构造，保持嘴部周围空间，使呼吸顺畅
●附有纺锤，可调节挂耳处长度。附有可拆卸式挂绳，方便饮食、饮水。


黑色


白色


黑 + 白


背面鸟眼布面料


圆顶状立体构造


耳部可调节


挂绳佩戴例

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 黑 * 白
均码	59	09011086	09011087	09012631

DC-9125CS 遮阳罩渔夫帽 NEW

●后面帽檐加长形成遮阳罩，可防护到后脖子，不需要遮阳罩时，可将遮阳罩卷起，通风透气
●前部宽幅帽檐设计，遮阳效果更佳
●面料经过抗 UV 加工，保护肌肤免受日晒伤害
●内侧汗带采用带有吸汗速干功能面料。遮阳罩内面采用网眼面料，减轻出汗后粘腻不适感。两侧采用网眼面料拼接，通风透气，不易闷热
●后部带有抽绳调节，适合多种头围。带有帽绳，大风天气也不必担心被风吹走
●帽子可随意折叠也不会变形，方便收纳

侧面网眼面料拼接　抽绳调节　可防晒至后脖子　遮阳罩可卷起透气

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色
均码	179	09014081	09014082

黑色　灰色

DC-9223CS 户外多方位防护渔夫帽

●面料带有接触凉感 & 吸汗速干 & 负离子抗菌 & 防蚊虫功能
●经过抗 UV 加工，保护肌肤免受日晒伤害
●多种佩戴方式，自由组合，满足不同场景需求
●覆盖嘴部采用网眼面料拼接，确保呼吸顺畅
●帽子后侧采用网眼面料，通风透气，不闷热

正面呼吸网眼面料　后半圈透气网眼面料　可调节面罩位置

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色
均码	199	09012921	09012922

DC-9021CS 多功能防护帽

●采用 UPF50+ 面料、轻薄、速干透气，实现多方位防护
●自由拆卸，多种组合戴法，满足不同场景需求
●覆盖嘴部采用网眼面料拼接，确保呼吸顺畅

正面呼吸网眼面料　调节按扣

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝	商品编码 浅灰
均码	179	09011071	09011072

DC-9025CS 透气网眼棒球帽 NEW

●全面采用网眼面料，通风透气，佩戴舒适
●正面采用金属 logo，彰显质感
●汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热
●后面带有魔术贴调节，轻松调节头围

质感金属 logo　透气网眼面料　内侧吸汗速干汗带　魔术贴调节

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 灰色
均码	139	09014071	09014072

黑色　灰色

DC-9124CS 平檐棒球帽 NEW

●帽檐处立体 logo 刺绣，凸显质感
●纯棉面料，佩戴舒适
●汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热


灰色


卡其色

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 灰色	商品编码 卡其
均码	139	09013981	09013982

基础百搭，多种场合适用

DC-9024CS 刺绣棒球帽

●帽檐处立体 logo 刺绣，凸显质感
●后部镭射打孔，通风透气
●汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热


黑色


卡其色


灰色


镭射透气孔


帽围调节


帽檐立体刺绣

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 卡其	商品编 灰色
均码	139	09013521	09013522	09013523

DCN-9209C

● DAIWA 硅胶滴塑 logo
●立体硬式加长帽檐，不易变形，遮阳效果更佳
●黑色款采用炫彩网布面料，夜晚灯光下有反光变色效果
●拼接式半网眼设计，提高透气性的同时时尚感十足


炫彩黑


* 炫彩反光效果在
闪光灯等较强灯光
照射下可展现

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
均码	169	09010151

DC-9121CS 休闲棒球帽

● DAIWA 首次推出金属材质 logo，彰显低调
●基础款棒球帽型，多种场景可佩戴


黑色 X 金色


黑色 X 银色


金属材质 logo


金属材质 logo

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑 * 金	商品编码 黑 * 银
均码	139	09011076	09011077

DC-9123CS 吸汗速干空顶帽

●帽檐加宽加长，防晒效果更佳
●面料带有吸汗速干功能，不易闷热，夏季也能舒适佩戴
●立体刺绣 logo


黑色


白色


红色

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 红色
均码	99	09012626	09012627	09012628

DC-9823CS
抗菌抗 UV 保暖针织帽

●采用柔软舒适，远红外效果 & 抗菌 & 抗 UV 的针织面料，蓄热锁温，防寒保暖
●舒适弹力，适合多种头围，包裹性优秀
●皮质压纹 logo，质感十足


黑色


灰色


蓝色

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色	商品编码 灰色	商品编码 蓝色
均码	85	09013341	09013342	09013343

DN-8021CS 偏光镜

●采用 2.00mm PC 偏光高清高对比太阳镜片，偏光度达 99% 左右，有效保护眼睛，保证清晰的视觉效果
●橡胶鼻托，可动式镜脚，长时间佩戴也感觉舒适无负担
●镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形
●附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）


黑色


蓝色


红色


可动式镜脚


眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 蓝色	商品编码 红色
均码	229	09011421	09011422	09011423

搭配光学镜使用的外罩式偏光镜

DN-8023CS 外罩式偏光镜

●采用 0.75mm TAC 偏光镜片，轻量且偏光度达到 99% 左右，有效保护眼睛的同时，保证清晰的视觉效果
●内凹式卡槽，确保罩在光学镜的表面时，不易错位
●镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形
●附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）


黑色


蓝色


红色


内凹式卡槽


眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 蓝色	商品编码 红色
均码	159	09012641	09012642	09012643

COOL LINE GU 2900 升降脚钓箱 NEW

● 4 脚升降，适应多种地形，附有升降脚开关，一键弹射，8 档可调节，可根据自身需求调节钓箱高度，离地高度可达 12cm
●聚氨酯发泡，密度高、硬度强、保冷力提升
●可拆卸的双开式上盖，清洗内部时更方便
●包脚脚爪设计，外观更简洁，脚爪内层采用不锈钢，外层塑料包裹，结实耐用，抓地力更牢固。底部附有橡胶防滑脚垫，更稳固
●附有移动时方便的提手和肩带
●附有内盒，收纳更方便

4 脚升降，附有升降脚开关

底部配有防滑垫，更稳固

两面轻松开合的双开式上盖

带有提手，方便移动

旋转即可轻松开合的排水栓

内置聚氨酯发泡填充，箱体更硬

附带收纳盒，方便收纳垂钓小物

附带肩带，移动时可肩背

型号	内部尺寸（cm）	外部尺寸（cm）	重量（kg）	容量（L）	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价（RMB）	商品编码
GU 2900	约 44.5*24.5*27	约 52*30*36	约 6.0	29	白 * 黑	●	/	●	●	/	550	09000141

COOL LINE CS SS 3500/2900

●90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
●35 升、29 升常用容量，附带肩带、内盒（※ 黑金色配有拉饵盘和脚垫）
●双面开合，箱壁厚实，高保冷力
●旋转 90°即可轻松开合的排水栓，方便清洗

SS 3500 灰色　SS 3500 蓝色　SS 3500 红色　SS 2900 灰色　SS 2900 蓝色　SS 2900 红色　SS 2900 黑色　搓饵盘

COOL LINE CS SS 3500/2900

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500 灰色					白 * 灰	/	/	●	●	/	880	09000116
SS 3500 蓝色	20*55*31	32*69*40	5.8	35	白 * 蓝	/	/	●	●	/	880	09000117
SS 3500 红色					白 * 红	/	/	●	●	/	880	09000118
SS 2900 灰色					白 * 灰	/	/	●	●	/	750	09000103
SS 2900 蓝色	20*44*31	32*58*40	5.2	29	白 * 蓝	/	/	●	●	/	750	09000104
SS 2900 红色					白 * 红	/	/	●	●	/	750	09000105
SS 2900 黑色					黑 * 金	●	/	●	●	●	850	09000132

COOL LINE CS SS 3500T/2900T

●90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
●35 升、29 升常用容量，附带投入口、脚垫、肩带、内盒
●双面开合，箱壁厚实，高保冷力
●旋转 90°即可轻松开合的排水栓，方便清洗

SS 3500T 灰色　SS 3500T 蓝色　SS 3500T 红色　SS 2900T 灰色　SS 2900T 蓝色　SS 2900T 红色

COOL LINE CS SS 3500T/2900T

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500T 灰色					白 * 灰	●	●	●	●	960	09000119
SS 3500T 蓝色	20*55*31	32*69*40	6.1	35	白 * 蓝	●	●	●	●	960	09000120
SS 3500T 红色					白 * 红	●	●	●	●	960	09000121
SS 2900T 灰色					白 * 灰	●	●	●	●	830	09000113
SS 2900T 蓝色	20*44*31	32*58*40	5.2	29	白 * 蓝	●	●	●	●	830	09000114
SS 2900T 红色					白 * 红	●	●	●	●	830	09000115

搭载提手固定功能，移动时保持平衡更方便，坚固可坐，适用于多种钓法

路亚工具箱 TB 系列 7000HS/5000HS/4500HS/4000HS/3000HS

●双开式上盖，打开上盖时角度呈 90°
●内置托盘，可收纳路亚钳等小物
●侧面配有多用途支架，可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能
●带防滑贴纸
●材质：耐冲击性聚合塑胶






4500HS 附属品


坚固可坐箱体


提手锁定功能

型号	外部尺寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7000HS	约 47.5*34.6*32	约 3.2	480	03501555
5000HS	约 44*29.3*29.3	约 2.8	460	03501551
4500HS	约 37.5*29.3*27.5	约 2.2	410	03501552
4000HS	约 43.5*23.3*28	约 2.1	410	03501553
3000HS	约 31.3*23.3*23.1	约 1.5	350	03501554

结实牢固，可坐式钓具箱

路亚工具箱 TB 系列 9000/7000/5000

●双开式上盖，打开上盖时角度呈 90°
●内置托盘，可收纳路亚钳等小物
●侧面配有多用途支架，可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能
●带防滑贴纸
●材质：耐冲击性聚合塑胶








型号	尺寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
9000	约 54*34*35	约 3.6	470	白 / 蓝 03502549
7000	约 47.5*33.5*32	约 2.8	460	03502547
5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	03502548
4000	约 43.4*23.3*27.1	约 2.1	410	黑 / 红 03502541 黑 / 蓝 03502544
3000	约 31.3*23.3*22.2	约 1.4	330	黑 / 红 03502542 黑 / 蓝 03502545
SALTIGA 9000	约 54*34*35	约 3.6	550	03501511
红牙 7000	约 47.5*33.5*32	约 2.8	460	03501512
红牙 5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	03501519
镜牙 5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	03501513

无需螺丝固定，竿插可滑动式倾斜，适用于路亚工具箱 TB 系列

TB SLIDE ROD STAND 24 NEW

●无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
●换仕挂时可将竿插倾斜，减轻缠线困扰
●竿插口周围增加保护垫，减少划伤鱼竿
●可在两侧继续增加 TB 系列配件，如饮料收纳盒，假饵收纳盒
●竿插孔直径：约 38mm

使用例 1



使用例 2

型号	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 绿色
24	约 0.27	160	03501601	03501602

适用于路亚工具箱 TB 系列

置竿架 TB 25/30

●无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
● 3 阶段可调节式高度，适合各种钓鱼场景使用
●上盖采用高弹性材质，可以减少渔轮划伤
●使用时能防止侧翻的脚架
●材质：PC 聚碳酸酯、POM

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 绿色
TB 25	约 5*5.4*28.3	170	03501517	03501520	03501521
TB 30	约 6.5*7.1*33.3	200	03501518	03501522	03501523

方便岸抛路亚收纳铁板、铅笔等

TB INNER STOCKER 12L NEW

● 12 个收纳格，收纳格孔较大，可收纳较大型铁板、铅笔。
●带有排水孔，可直接用水冲洗
●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
●也可单独使用，底部带有防滑橡胶
●适用于路亚工具箱 TB 7000/9000

使用例 1

使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝
12L	约 26.9*18.7*17.7	约 0.65	12	130	03501595

方便 EGING 收纳木虾等

TB INNER STOCKER 51L NEW

●共 51 个收纳格，且大小不同 2 种收纳格尺寸，方便收纳不同尺寸
●带有排水孔，可直接用水冲洗
●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
●也可单独使用，底部带有防滑橡胶
●适用于路亚工具箱 TB 7000/9000

使用例 1

使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 绿色
51L	约 26.7*18.7*15	约 0.65	51	130	03501594

方便收纳带鱼天亚、章鱼木虾等其他 ABS 假饵

TB INNER STOCKER 20S NEW

●专门为收纳带鱼天亚、章鱼木虾设计，可整齐收纳 20 个
●带有排水孔，可直接用水冲洗
●也可单独使用，底部带有防滑橡胶
●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
●适用于路亚工具箱 TB 系列 4000/4000HS/4500HS/5000/5000HS

使用例 1

使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色
20S	约 22.7*16.9*17.2	约 0.58	20	120	03501591

方便收纳木虾、布卷、铁板等

TB INNER STOCKER 35S NEW

●大型木虾、布卷等也可收纳，可整齐收纳 20 个
●带有排水孔，可直接用水冲洗
●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
●也可单独使用，底部带有防滑橡胶
●适用于路亚工具箱 TB 系列 3000/3000HS/4000/4000HS/4500HS/5000/5000HS

使用例

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 绿色
35S	约 22.5*16.8*12	约 0.4	35	未定	03501592	03501593

专门用于收纳木虾、IKA MENTAL，工具箱的可选配件

木虾整理盒 TB

●可整齐收纳 48 支。也可单独使用，底部带有防滑橡胶
●带有排水孔，可直接用水冲洗
●坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
●适用于路亚工具箱 TB 3000、4000、5000

细节图

细节图

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 白色	商品编码 绿色
均码	100	03501561	03501562

可折叠，适用于路亚工具箱

饮料收纳盒 TB

●无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
●可折叠收纳，不占空间
●除了可收纳饮料瓶之外，也可用于收纳其他小物

展开图

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 白色	商品编码 绿色
均码	90	03501571	03501572

功能满载的收纳工具箱

渔具收纳包 25L/35L

●即使沾染脏污和水也能轻松打理，多种场景都能发挥所长的高机动性工具箱
●侧面配有竿架、钳子套、D 环，收纳更方便
●内部上层带有可翻动式托盘，可用于收纳小物或放冰袋保冷（收纳箱本身不具备保冷功能）
●配有可减轻肩膀负担的宽幅肩垫
●底部带有防滑设计

硬质上盖

可翻动式托盘

肩垫

底部防滑设计

型号	尺寸（cm）	建议零售价（RMB）	商品编码 橄榄绿
25L	36*24*29.5（不含上盖）	379	09003932
35L	40*27*32.5（不含上盖）	399	09003931

钓鱼、露营皆可适用的收纳箱，坚固可坐

硬质收纳箱 S/L、桌板 L

●大容量，2 种尺寸可选。承重可达 80kg，牢固可坐，钓鱼、露营皆可适用
● S 尺寸箱盖带有卡扣，单手即可操作，安心开合不掉落。L 尺寸箱盖两侧开合，敞开式收纳更方便
● L 尺寸带有滑轮和拉手，拖拽移动时更省力。
●可叠放收纳，L 尺寸上面可整齐收纳 2 个 S 尺寸（最多可叠放 2 层）
●侧面带有锁孔，可加锁防盗（锁需要另购）
● L 尺寸用桌板（另售）采用轻量铝合金材质，蛋卷收纳式。展开尺寸：64*46*1cm，收纳后尺寸：47*13*8cm

S 尺寸

L 尺寸



滚轮（仅限 L 尺寸）

拉手（仅限 L 尺寸）

卡扣 & 锁扣



拖行例图

型号	本体外寸（cm）	容量（L）	建议零售价（RMB）	商品编码 黑色
S	47.5*36*40	36	129	09007041
L	76*47.5*40	84	259	09007042
桌板 L	64*46*1	/	149	09003941

DAIWA 保冷箱的新指标【KEEP】

对于保冷箱来说最重要的就是能保存冰块的时间长短！ DAIWA 用【KEEP 〇〇】表示这个指标。
【KEEP 〇〇】是根据 JIS 规格（JIS S 2048:2006) 的简便法算出冰块的剩余率，再更换成冰融化为止的时间，用【KEEP 〇〇】值来表现。



【所谓 JIS 简便法的测量方法是？】
户外温度 40°C时，在已调整过恒温的室内，将－ 20°C冰块放入保冷型保冷箱内，放置容量需占保冷箱整体的 25%。8 小时后再以冰的重量来计算冰的剩余率。

【KEEP 换算方法指的是？】
以冰块剩余率，来计算全部冰块融化时所需要的时间比例，计算出来的数值即是「KEEP 〇〇」值。冷力基准参考，和实际保冷时间还是会有差异。

注：保冷表示值仅供保冷力基准参考，和实际保冷时间还是会有差异。
另外户外温度和冰块的状态，以及盖子的开关次数，根据这些有可能发生的情况，皆会影响实际的保冷时间长短。

注：部分保冷箱的保冷表示值使用旧制表示方法（★表示）。
旧制表示值的详细计算方法请访问本公司网站。

掌握保冷性关键的隔热材料

保冷力会依据主要使用的隔热材料而有性能差异。
DAIWA 会使用以下 3 种隔热材料与 5 种隔热构造，可依据用途选择最适合的保冷箱。

隔热规格		热传导率 (W/mK)	隔热材料说明	保冷箱使用用途
ZSS/VSS	6 面真空隔热板	0.002~0.008	用金属膜将多孔材质真空包裹。是 DAIWA 所使用的隔热材料中保冷力最强的。 	6 面全部配置真空隔热板，保冷能力非常高，以炎热天气下长时间使用或盛夏的车内等严苛条件做为使用想定的高保冷力款式。
TSS	3 面真空隔热板			在隔热效果较高的底面与长侧面这 3 面配置真空隔热板，能发挥真空隔热板应有的高保冷力。在底面的重点部位配置真空隔热板，适合用在防波堤、矶岸、船上等会从底面传导热量的场所。
SU	1 面真空隔热板			
GU	发泡聚氨酯	0.02~0.03	以聚氨酯发泡而成把保冷箱的各个角落填满发挥保冷性能。	以发泡聚氨酯为隔热材料，既轻盈，又具有较高保冷力，若觉得发泡苯乙烯隔热材料的保冷力不能满足的话可选用此款。
S	发泡苯乙烯	0.03~0.04	用碳氢化合物 GAS 将聚乙烯发泡。是 DAIWA 所使用的隔热材料中最轻的。	兼具轻便·容易使用·保冷力特性的保冷箱，适用于各种状况的万能款式。

注）传热率：热的传达较容易用数值来表示，数值越小表示热的传导越难。
注）例外的隔热规格。· · ·大型冰箱 II SU8000/TRUNK MASTER HD VSS6000/COOL LINE αVS1500：5 面真空、NS 大型冰箱 II/COOL LINE SU800X：2 面真空等

DAIWA 旗舰款 PRO-REX 系列完全升级，更新登场！

PV-REX ZSS/SU/GU/S 2800·2200·1600

刚性进一步提升的可坐式结实「肌肉型箱体」/ 方便的单手操作开关，简单操作双开式上盖设计，可拆卸方便清理 / 新结构的密封锁扣机构只需按压操作就能提升密封性 / 只需 90 度转动就能轻松开关，不易弄脏手的排水栓 / 快速排出保冷箱内水的 Ø24 大口径排水口 / 含 DAIWA 保冷箱专用防滑橡胶垫「底座」/ 含保护边角的保护套 (ZSS、SU)/ 保冷箱内可搭载内盒 (另售)(28L:PC-6000、22L:PC-3500、16L:PC-1020α)


ZSS 2800EX 炫彩银


ZSS 2800 银色


S 2800 红色


S 2800 蓝色


ZSS 2800 金色


GU 2800 黑色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件					隔热材料			机能		建议零售价 (RMB)	商品编码
						长提把	背带	水栓	橡胶脚垫	保护罩	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	消臭	保冷力		
ZSS 1600EX	16	5.8	22*32*21.5	35*47*32.5	炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 110	4,170	03302261
ZSS1600		5.4			金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 80	3,230	03302223
SU1600		4.8			银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 60	1,960	03302233
GU1600		4.3			黑色	●	●	●	●	-	-	●	-	-	KEEP 50	1,360	03301143
S 1600		4.2			红色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 43	1,120	03300195
S 1600		4.2			蓝色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 43	1,120	03300196
ZSS 2200EX	22	6.8	24*35.5*23.5	37*53*33.5	炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 130	4,290	03302262
ZSS 2200		6.0			金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 100	3,330	03302222
SU 2200		5.3			银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 85	2,050	03302232
GU 2200		5.1			黑色	●	●	●	●	-	-	●	-	-	KEEP 70	1,420	03301142
S 2200		4.7			红色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 58	1,170	03300193
S 2200		4.7			蓝色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 58	1,170	03300194
ZSS 2800EX	28	7.4	27*42*23.5	40*57*34	炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 150	4,420	03302263
ZSS 2800		6.8			金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 130	3,400	03302221
SU 2800		5.9			银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 100	2,130	03302231
GU 2800		5.6			黑色	●	●	●	●	-	-	●	-	-	KEEP 85	1,470	03301141
S 2800		5.1			红色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 68	1,250	03300191
S 2800		5.1			蓝色	●	-	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 68	1,250	03300192

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

方便坐，使用方便的双开式上盖

COOL LINE α III

共有 4 种尺寸 (10L、15L、20L、25L), 可根据目标鱼种的大小自行选择 / 可拆卸、易于清理的双开式上盖 / 可提供稳定支撑的坚固箱体 (采用助骨结构)/ 防止冷气泄漏的投入口 (未尾 X 系列)/ 旋转 90 度即可轻松开闭的水栓 (2500 系系列) / 适用范围广的隔热规格 （1 面真空、聚氨酯聚氨酯）、苯乙烯)/ 可防止在船上打滑的脚垫（SU 系列)/ 方便携带的肩带 (GU/SU 系列)/ 专用收纳盒 (另售) 精准贴合 (PC-816(S) 适配 1000/1500,PC-1020α 适配所有型号)/ 可竖直放置 500mlPET 瓶 (1000:8 瓶 ,1500:10 瓶 ,2000:18 瓶 ,2500:19 瓶)


VS1000 金色


VS1500 金色


VS2000 金色


VS2500 金色


TS 1000X 珍珠白


SU 1000X 青铜色


GU 1500 红色


GU2500 绿色


GU2000X 蓝色


S2000 黑色


S1000X 洋红色


S2500X 蓝色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						投入口	提把	背带	橡胶脚垫	水栓	空气口	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
VS 1000X		2.6			金色	●	●	●	●	-	●	5 面	●	-	KEEP 55	2,020	03302271
TS 1000X		2.5		25*37*29.5	珍珠白	●	●	●	●	-	●	3 面	●	-	KEEP 50	1,560	03302241
SU 1000X		2.4			青铜色	●	●	●	●	-	●	底 1 面	●	-	KEEP 41	1,120	03302216
GU 1000X	10	2.3	17*26*22		红色	●	●	●	-	-	●	-	●	-	KEEP 36	780	03301121
GU 1000X		2.3		25*37*29	绿色	●	●	●	-	-	●	-	●	-	KEEP 36	780	03301122
S 1000X		2.1			黑色	●	●	-	-	-	●	-	-	●	KEEP 26	570	03300171
S 1000X		2.1			红色	●	●	-	-	-	●	-	-	●	KEEP 26	570	03300172
VS 1500		3.6			金色	-	●	●	●	-	-	5 面	●	-	KEEP 65	2,150	03302272
TS 1500		3.5		25*47.5*30.5	珍珠白	-	●	●	●	-	-	3 面	●	-	KEEP 60	1,690	03302242
SU 1500		3.4			青铜色	-	●	●	●	-	-	底 1 面	●	-	KEEP 46	1,220	03302217
GU 1500		3.2			红色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 41	800	03301123
GU 1500	15	3.2	17*36*23		绿色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 41	800	03301124
GU 1500X		3.2		25*47.5*30	蓝色	●	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 39	860	03301131
S 1500		2.9			黑色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 36	590	03300173
S 1500		2.9			红色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 36	590	03300174
S 1500X		2.9			蓝色	●	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 34	660	03300181
VS 2000		4.8			金色	-	●	●	●	-	-	5 面	●	-	KEEP 80	2,340	03302273
TS 2000		4.8		31*51*31	珍珠白	-	●	●	●	-	-	3 面	●	-	KEEP 75	1,830	03302243
SU 2000		4.4			青铜色	-	●	●	●	-	-	底 1 面	●	-	KEEP 66	1,270	03302218
GU 2000		4.0			红色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 51	880	03301125
GU 2000	20	4.0	22*39*22		绿色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 51	880	03301126
GU 2000X		4.0		31*51*30.5	蓝色	●	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 49	940	03301132
S 2000		3.7			黑色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 46	670	03300175
S 2000		3.7			红色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 46	670	03300176
S 2000X		3.7			蓝色	●	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 44	740	03300182
VS 2500		5.5			金色	-	●	●	●	●	-	5 面	●	-	KEEP 90	2,470	03302274
TS 2500		5.4		31*58*34	珍珠白	-	●	●	●	●	-	3 面	●	-	KEEP 85	1,950	03302244
SU 2500		5.0			青铜色	-	●	●	●	●	-	底 1 面	●	-	KEEP 76	1,390	03302219
GU 2500		4.6			红色	-	●	●	-	●	-	-	●	-	KEEP 66	970	03301127
GU 2500	25	4.6	22*43*25.5		绿色	-	●	●	-	●	-	-	●	-	KEEP 66	970	03301128
GU 2500X		4.6		31*58*33.5	蓝色	●	●	●	-	●	-	-	●	-	KEEP 61	1,040	03301133
S 2500		4.3			黑色	-	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 56	740	03300177
S 2500		4.3			红色	-	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 56	740	03300178
S 2500X		4.3			蓝色	●	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 51	790	03300183

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

坚固 X 牢靠 !DAIWA 史上最坚固保冷箱登场

TOUGH TRUNK GU/S 4300

坚固 X 牢靠的本体 / 大口径脚轮和侧拎手 , 移动方便 / 上盖带有严实密闭的按钮前锁 / 对开式上盖 , 可从箱子上拆卸 , 方便清洁 / 附带旋转 90 度即可轻松开关的水栓 , 不易弄脏手 / 可竖直收纳 2L 容量的水瓶 / 底部带有防滑橡胶脚垫 , 优越的稳定感 / 附带收纳盒


GU4300 白色


GU4300 灰色


GU4300 蓝色


GU4300 红色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料		机能	建议零售价 (RMB)	商品编码
						侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力		
GU4300	43	9.0	23*56.5*31.5	34*73.5*41	白色	●	●	●	●	●	-	KEEP 100	2,650	03301184
GU4300					灰色	●	●	●	●	●	-	KEEP 100	2,650	03301185
S4300		8.3			蓝色	●	●	●	●	-	●	KEEP 84	2,080	03300201
S4300					红色	●	●	●	●	-	●	KEEP 84	2,080	03300202

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

大型冰箱 HD 系列更新换代，适合大型鱼的新尺寸，搭载安心的大容量箱体

TRUNK MASTER HD Ⅱ


TSS 6000 珍珠白


SU 6000 青铜色


S 4800 红色


VSS 6000 金色


方便好用的双开式上盖


做按压动作即可开启的排水栓


大型橡胶止滑垫可稳定不晃动


上盖附有侧锁可在搬运时确实固定


使用侧边手把也可单人搬运。

身形较长的鱼类、竹筴鱼、鲭鱼、鰤鱼等大型鱼类皆适合放入 (6000: 内部尺寸 85cm、4800: 内部尺寸 75cm)/ 静音车轮方便移动 / 坚固能坐的「强韧箱体」/「伸降开关系统」使开关更便利 / 方便取下的双开上盖 / 上盖附有侧锁可在搬运时确实固定 / 按压式排水栓，使用时可不弄脏手 / 本体内部搭配使用抗菌剂 (6000)、除臭剂 (VSS.TSS) 可安心清洁

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料		机能			建议零售价 (RMB)	商品编码
						提把	水栓	轮子	脚垫	真空隔热板	发泡苯乙烯	抗菌	消毒	保冷力		
VSS6000	60	11.2	29*85*23.5	41.5*102.5*33.5	金色	●	●	●	●	5 面	●	●	●	KEEP 133	4,990	03302171
TSS6000		11.0			珍珠白	●	●	●	●	3 面	●	●	●	KEEP 128	4,100	03302161
SU6000		10.1			青铜色	●	●	●	●	底 1 面	●	●	-	KEEP 110	3,160	03302151
S6000		9.6			红色	●	●	●	●	-	●	●	-	KEEP 85	2,340	03300131
VSS4800	48	9.9	27*75*23	39.5*91.5*33	金色	●	●	●	●	5 面	●	-	●	KEEP 126	4,610	03302172
TSS4800		9.7			珍珠白	●	●	●	●	3 面	●	-	●	KEEP 122	3,790	03302162
SU4800		9.0			青铜色	●	●	●	●	底 1 面	●	-	-	KEEP 98	2,970	03302152
S4800		8.6			红色	●	●	●	●	-	●	-	-	KEEP 80	1,960	03300132

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份 , 而外围尺寸是指最宽的部份。

能坐的 [强韧箱体] 方便开合的 PV 冰箱

PROVISOR TRUNK HD Ⅱ 3500


ZSS 3500 金色


TSS 3500 珍珠白


GU 3500 红色


GU 3500 蓝色


S3500 红色


S3500 蓝色


坚固能坐的 [强韧箱体]，附橡胶止滑垫发挥超群的稳定感


[升降开关系统] 使开关更便利


可左右双向开合的上盖


附有紧密贴合箱体的防水收纳盒 PC-3500


可简单开闭得排水栓


上盖附有锁扣，可在搬运时固定

坚固可坐的箱体 / 升降开关系统使开合更便利 / 容量 35L、内部尺寸 55cm，可广泛对应中型至大型鱼 / 侧面提手和静音车轮，移动方便 / 上盖附有锁扣，可在搬运时固定 / 旋转 90°即可简单开闭的排水栓 / 附橡胶脚垫，确保稳定 / 从 6 面真空 + 聚氨酯隔热材质的高保冷款到轻量苯乙烯款，拥有丰富的产品阵容 / 本体内部配有除臭剂，干净清洁令人放心（TSS、ZSS）/ 保冷箱附有紧密贴合箱体的防水收纳盒 PC-3500（另售）/ 可竖直放 500ml 塑料瓶（约 28 瓶）

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能		建议零售价 (RMB)	商品编码
						长提把	侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	收纳盒	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	消臭	保冷力		
ZSS 3500	35	7.6	24*55*25	32.5*71.5*35	金色	●	●	●	●静音	●	●	6 面	●	-	●	KEEP 127	3,520	03302181
TSS 3500		7.3			珍珠白	●	●	●	●静音	●	●	3 面	●	-	●	KEEP 120	2,780	03302186
GU 3500		6.6			红色	●	●	●	●静音	●	-	-	●	-	-	KEEP 95	2,020	03301101
GU 3500		6.6			蓝色	●	●	●	●静音	●	-	-	●	-	-	KEEP 95	2,020	03301102
S 3500		6.2			红色	●	●	●	●静音	●	-	-	-	●	-	KEEP 70	1,630	03300141
S 3500		6.2			蓝色	●	●	●	●静音	●	-	-	-	●	-	KEEP 70	1,630	03300142

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份 , 而外围尺寸是指最宽的部份。

PROVISOR TRUNK HD Ⅱ 3500 / LIGHT TRUNK α 3200 中标配托盘，
具有时尚设计且优惠价格的乌贼用保冷箱

PROVISOR TRUNK HD Ⅱ 3500 / LIGHT TRUNK α 3200


SU 3500 IM
铜色


SU 3500 IM
红色


SU 3200 IM
铜色


SU 3200 IM
红色


附带 3 张鱿鱼托盘


使用时候把浮游版块拿出承放鱿鱼

可 从 PROVISOR TRUNK HD 3500 和 LIGHT TRUNKα3200 这 2 款系列中选择 / 标配与内部尺寸紧密贴合的 3 张托盘 / 可将钓上来的乌贼和鱼保持新鲜带回家

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能	建议零售价 (RMB)	商品编码
						长提把	侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	鱿鱼托盘	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力		
SU 3500 IM	35	7.1	24*55*25	32.5*71.5*35	铜色	●	●	●	●静音	●	●3	底 1 面	●	-	KEEP 102	2,770	03302196
S 3500 IM		6.2			红色	●	●	●	●静音	●	●3	-	-	●	KEEP 70	2,070	03300156
SU 3200 IM	32	5.3	22*56.5*24.5	31.5*69*34	铜色	●	-	●	-	●	●3	底 1 面	●	-	KEEP 101	2,350	03302201
S 3200 IM		4.6			红色	●	-	●	-	●	●3	-	-	●	KEEP 76	1,320	03300161

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份 , 而外围尺寸是指最宽的部份。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。◎不包括背带。CP 肩背带 220B(另售)。

DAIWA TRUNK 型钓箱中最轻量的 LIGHT TRUNK 新登场，更轻、更好用

LIGHT TRUNK α


S2400
红色


GU 2400
蓝色


SU 3200
I 蓝色


S2400
蓝色


GU 3200
红色


ZSS 3200
S 金色


轻量却坚固可坐箱体


简单拆卸的两面开上盖


PROOF 盒 PC-1020α（另售）
装设范例

可依照对象鱼选择适合的 32 公升与 24 公升两种尺寸 / 长型箱体恰好可装入大型青物 (32L: 内尺寸 56.5cm、24L: 内尺寸 46.5cm)/ 实现最轻量化的 DAIWA 冰箱 (24L:4.0kg、32L:4.6kg)/ 虽然轻量却坚固可坐箱体 / 用单手就可轻易操作的开关 / 简单拆卸的两面开上盖 / 附有只需旋转 90 就可以简单开关的水栓 / 可依用途选择的断热款 (6 面真空、1 面真空、聚氨酯、苯乙烯)/ 真空款断热层的各处缝隙使用聚氨酯填充

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能	建议零售价 (RMB)	商品编码
						长提把	背带	水栓	橡胶脚垫	滤水板	收纳盒	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	保冷力		
ZSS 2400	24	5.3	22*46.5*22.5	31.5*60.5*30.5	S 金色	●	-	●	●	一体	-	6 面	●	-	KEEP 98	2,540	03302112
SU 2400		4.4			I 蓝色	●	-	●	●	一体	-	底 1 面	●	-	KEEP 88	1,540	03302122
GU 2400		4.2			红色	●	-	●	●	一体	-	-	●	-	KEEP 82	1,050	03301083
GU 2400		4.2			蓝色	●	-	●	●	一体	-	-	●	-	KEEP 82	1,050	03301084
S 2400		4.0			红色	●	-	●	●	一体	-	-	-	●	KEEP 66	860	03300103
S 2400		4.0			蓝色	●	-	●	●	一体	-	-	-	●	KEEP 66	860	03300104
ZSS 3200	32	6.1	22*56.5*24.5	31.5*69*34	S 金色	●	-	●	●	一体	-	6 面	●	-	KEEP 126	2,790	03302111
SU 3200		5.3			I 蓝色	●	-	●	●	一体	-	底 1 面	●	-	KEEP 101	1,970	03302121
GU 3200		5.0			红色	●	-	●	●	一体	-	-	●	-	KEEP 96	1,280	03301081
GU 3200		5.0			蓝色	●	-	●	●	一体	-	-	●	-	KEEP 96	1,280	03301082
S 3200		4.6			红色	●	-	●	●	一体	-	-	-	●	KEEP 76	940	03300101
S 3200		4.6			蓝色	●	-	●	●	一体	-	-	-	●	KEEP 76	940	03300102

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份 , 而外围尺寸是指最宽的部份。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎ ZSS 系列的上盖断热材质为真空板 + 苯乙烯，其他系列苯乙烯。

可直接放进 80cm 级大青鱼的超大保冷箱

大型保冷箱 II 系列


SU 8000 白色


SU 8000 蓝色

内围尺寸：能放得下长达 80cm 的壮鰤、鲑鱼、拉氏鰤、高体鰤等大型鱼类，不用伤害鱼身就能轻松放入 / 直立摆放 16 瓶 2L 容量的宝特瓶还很足够 / 附大型车轮方便搬运 / 附 4 个高抓力橡胶脚垫，以防止保冷箱在船上而左右移动 / 附把手提起时可使用的提带 / 上盖刻有 (800mm) 长的量尺 / 采用 5 面真空板确保高保冷力 (SU 8000)/ 内围尺寸高：约 30cm。(也适合露营时使用)

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件					隔热材料		机能	建议零售价 (RMB)	商品编码
						提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	背带	真空隔热板	发泡苯乙烯	保冷力		
SU 8000	80	13.2	32.5*79.5*27	44*93*40	白色	●	●	●	●	●	5 面	●	KEEP 82	4,030	03291212
S 8000		11.6			蓝色	●	●	●	●	●	-	●	KEEP 62	3,040	03291202

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

适合运动和户外活动，很适合放入饮料和食物的高保冷小型保冷箱登场

MINI COOL GU/S 1250·1050·850·650

可根据不同用途，有 12.5L、10.5L、8.5L、6.5L 可供选择 / 高保冷的发泡聚氨酯和发泡苯乙烯规格 / 附防水收纳盒，收纳时不会弄湿三明治或饭团 / 可直立收纳 600ml 塑料瓶 (12.5L：最多 10 瓶、10.5L：最多 8 瓶、8.5L：最多 6 瓶、6.5L：最多 4 瓶 (6.5L 横放)/ 标配的长型提手和肩背带，便于携带 / 可拆卸、易打理的双开式上盖 / 放心可坐的坚固箱体，上盖平坦方便坐下 / 底面附防滑底座 / 附 Φ6 空气软管可通过的空气孔 (12.5L、10.5L)/ 便于放入自行车前篮的尺寸设计 (8.5L、6.5L)/ 也可收纳防水收纳盒 PC-0810(另售)/ 可正好收纳 CP 冰 (另售)

GU1250 白红色

GU1250 白蓝色

GU1050 白色

有免湿收纳的收纳盒

可以安心坐的坚固本体



长形提把和肩背带的
标准装备

简单两边可以打开并
且外取的顶盖

S1050 玫红色

S850 蓝色

S850 绿色

S650 黄色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件					隔热材料		建议零售价 (RMB)	商品编码
						长提把	背带	橡胶脚垫	投入口	气口	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯		
GU650	6.5	1.7	15*22*19	22*33*25	白红色	●	●	●	●	-	●	-	500	03302147
					白蓝色	●	●	●	●	-	●	-	500	03302148
S650		1.5			白色	●	●	●	●	-	-	●	360	03300121
					玫红色	●	●	●	●	-	-	●	360	03300122
					蓝色	●	●	●	●	-	-	●	360	03300123
					绿色	●	●	●	●	-	-	●	360	03300124
					黄色	●	●	●	●	-	-	●	360	03300125
GU850	8.5	2.0	15*22*25	22*33*31	白红色	●	●	●	●	-	●	-	560	03302143
					白蓝色	●	●	●	●	-	●	-	560	03302144
S850		1.7			白色	●	●	●	●	-	-	●	400	03300116
					玫红色	●	●	●	●	-	-	●	400	03300117
					蓝色	●	●	●	●	-	-	●	400	03300118
					绿色	●	●	●	●	-	-	●	400	03300119
					黄色	●	●	●	●	-	-	●	400	03300120
GU1050	10.5	2.3	15*28*25	22*39*31	白红色	●	●	●	●	●	●	-	630	03302141
					白蓝色	●	●	●	●	●	●	-	630	03302142
S1050		2.0			白色	●	●	●	●	●	-	●	450	03300111
					玫红色	●	●	●	●	●	-	●	450	03300112
					蓝色	●	●	●	●	●	-	●	450	03300113
					绿色	●	●	●	●	●	-	●	450	03300114
					黄色	●	●	●	●	●	-	●	450	03300115
GU1250	12.5	2.0	15*34*25	22*45*31	白红色	●	●	●	●	●	●	-	740	03302145
					白蓝色	●	●	●	●	●	●	-	740	03302146
S1250		2.3			白色	●	●	●	●	●	-	●	540	03300126
					玫红色	●	●	●	●	●	-	●	540	03300127
					蓝色	●	●	●	●	●	-	●	540	03300128
					绿色	●	●	●	●	●	-	●	540	03300129
					黄色	●	●	●	●	●	-	●	540	03300130

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

使用真空隔热板，DAIWA 小型保冷箱中最高等级的保冷能力

DAIWA ZS/SU 700

整体采用 (6 面) 真空板和发泡聚氨酯隔热材料，实现了双层结构拥有高水平保冷力效果 (ZS)/ 底面真空隔热板 + 无保冷剂聚酯隔热材料发挥高保冷力 (SU)/ 可拆式上盖，无接合部易于清洗 (ZS1100)/ 可直立放置 500ml 宝特瓶 (大约 ZS700：4 瓶)

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件			隔热材料		建议零售价 (RMB)	商品编码
						拖杆	背带	水栓	真空隔热板	发泡苯乙烯		
ZS 700	7	2.7	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色	●	●	-	6 面	●	1,960	03160004
SU 700	7	2.5	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色	●	●	-	底 1 面	●	950	03160003

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部分，而外围尺寸是指最宽的部分，包含伸缩把手。◎重量只有冰箱自身重量。
◎上盖的隔热材料为真空隔热板 + 发泡苯乙烯 (ZS)、发泡苯乙烯 (SU)。

SU 700

ZS 700

很适合小鱼钓游

COOL LINE SU/GU/S 600X · 800X

可拆式上盖，无接合部易于清洗 / 便于搬运的长型提把 (SU、GU)/ 附不易泄漏冷气，方便放入鱼的投入口。

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件 提手	背带	投入口	滤水板	气口	隔热材料 真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	建议零售价 (RMB)	商品编码
S 300X	2.9	0.8	9*17.5*20	13*22*26	白色	-	●	●	-	-	-	-	●	300	03132381
GU 600X	6	1.7	15*23*17	23*33.5*23	蓝色	●	●	●	一体	●	-	●	-	570	03160623
S 600X		1.4		23*31*23	白色	-	●	●	一体	●	-	-	●	370	03132386
S 600X					洋红色	-	●	●	一体	●	-	-	●	370	03132387
SU 800X	8	2.2	15*28*19	23*37.5*25	白色	●	●	●	一体	●	前后 2 面	●	-	870	03160521
GU 800X		2.0			蓝色	●	●	●	一体	●	-	●	-	630	03160621
S 800X		1.7		23*35*25	白色	-	●	●	一体	●	-	-	●	430	03132388
S 800X					洋红色	-	●	●	一体	●	-	-	●	430	03132389

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。


SU 800X 白色


GU 800X 蓝色


S 800X 白色


S 800X 洋红色

进一步升级，采用混合式隔热结构，保持原有的高保冷性的同时，实现了可折叠

SOFT COOL

采用 7 层隔热构造，加强保冷力 (EX:7 层，普通 :6 层)/ 根据用途有 4 个尺寸，各 3 种颜色可选择 / 采用可隔断地热的 20mm 厚底隔热材料，实现高保冷 (EX: 底面 30mm，普通 : 底面 20mm)/ 可竖立收纳 600ml 瓶装水 (4500:34 瓶、2600:24 瓶、1500:14 瓶、800:6 瓶)，可收纳 2L 塑料瓶 (4500:12 瓶、2600:8 瓶、1500:6 瓶)，可直接收纳购物篮 (另购、4500、2600)/ 搭载实现高保冷力 · 可折叠收纳的 “Z 系统” / 防止冷气从内部底面和侧面泄漏的 “Z 垂片” / 从上下有效冷却收纳物品的 “Z 冷却” / 即使隔热材料很厚也能折叠的 “Z 折叠” /PVC 内衬可直接收纳冰块和渔获，并且安装快捷可完全清洗 / 不易滑动可分散负重的垫肩 (可拆卸式)/ 提手附有可固定功能，不易弄脏衣服和肩带 / 底面素材采用不吸水的 PVC 材质，易打理 / 底面内侧铺上毛巾可将水珠吸收 / 本体正面带有拉链口袋，底面附有橡胶脚垫，不易弄脏 / 上盖背面带有网眼口袋，可用来放保冷包 (另购)


EX4500


EX2600


EX1500


EX800


4500


2600


1500


800

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 摩卡色	商品编码 芥黄色	商品编码 砖红色
EX 4500	45	1.9	48*32*27	51*35*30	860	03303021	03303022	03303023
EX 2600	26	1.6	41*30*25	44*33*28	680	03303024	03303025	03303026
EX 1500	15	1.2	31*20*25	35*23*28	570	03303027	03303028	03303029
EX 800	8	0.9	22*15*25	26*19*28	490	03303030	03303031	03303032
4500	45	1.6	48*32*27	50*35*32	640	03303041	03303042	03303043
2600	26	1.4	41*30*25	44*34*30	490	03303044	03303045	03303046
1500	15	1.0	31*20*25	34*25*29	420	03303047	03303048	03303049
800	8	0.8	22*15*25	26*20*30	360	03303050	03303051	03303052

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

适合鲷鱼、铁板、硬石等竞技钓法，海路亚专用保冷箱登场

COOL LINE α SU/S 2500 GF

容量 25L，很适合放中型鱼、真鲷、石斑鱼的尺寸 / 断热材质选择丰富，从高保冷的 1 面真空，到轻量发泡苯乙烯材质 / 附 2 个竿架，握把长的钓竿也能牢牢保持 / 附可收纳钳子或控鱼器的 185 型号收纳袋 / 配备在海上不易滑动的橡胶止滑垫标 / 附旋转 90 度即可简单关闭的排水栓 / 附防撞角 (SU)


SU 2500 黑色


SU 2500 红色


S 2500 灰色


S 2500 橄榄绿色


组装范例：两支钓竿、小物品收纳处可设置于自己喜欢的位置。

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料			机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						橡胶脚垫	置竿架 (2 个)	小型置物	保护套	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
SU 2500	25	5.0	22*43*25.5	31*58*34	黑色	●	●	●	●	1 面	●	-	KEEP 76	1,940	03302091
SU 2500					红色	●	●	●	●	1 面	●	-	KEEP 76	1,940	03302092
S 2500		4.3			灰色	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 56	1,300	03300081
S 2500					橄榄绿色	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 56	1,300	03300082

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

最适合竹荚鱼、木钓虾、鲳鱼钓的小型保冷箱新上市

COOL LINE α GU/S 1000X LS · 1500X LS


TS 1000X LS EME 绿色


S 1500X LS 玫红色

最适合竹荚鱼钓、木虾钓、鲳鱼钓等各种轻量路亚钓法 / 轻量发泡苯乙烯及高保冷聚氨酯，可根据用途选择的隔热材质 / 含立竿架 ×2(CP 保护多功能) 和小物品收纳部 (CP 口袋 125)，方便实用 / 专用防水盒 (另售) 正适用 (PC-816(S)、PC-1020α)/ 底座 (另售) 适用 (1000: 底座、1500: 底座 L)


竿架安装例图


GU 1000X LS 灰色


S 1000X LS 绿色


SU1000X D 灰色


TS 1500X LS EME 绿色


GU 1500X LS 驼色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						投入口	提把	背带	橡胶脚垫	CP 保护多功能 ×2	CP 口袋 ×1	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
TS 1000X LS	10	2.5	17*26*22	25*37*29	EME 绿色	●	●	●	●	●	●	3 面	●	-	KEEP 50	1,840	03302281
SU 1000X		2.4			D 灰色	●	●	●	●	●	●	底 1 面	-	-	KEEP 41	1,400	03302251
GU 1000X LS		2.3			驼色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 36	1,060	03301074
GU 1000X LS					灰色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 36	1,060	03301075
S 1000X LS		2.1			绿色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 26	850	03301070
S 1000X LS					玫红色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 26	850	03301071
TS 1500X LS	15	3.5	17*36*23	25*47.5*30	EME 绿色	●	●	●	●	●	●	3 面	●	-	KEEP 60	2,050	03302282
SU 1500X		3.4			D 灰色	●	●	●	●	●	●	底 1 面	-	-	KEEP 46	1,570	03302252
GU 1500X LS		3.2			驼色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 39	1,150	03301076
GU 1500X LS					灰色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 39	1,150	03301077
S 1500X LS		2.9			绿色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 34	930	03301072
S 1500X LS					玫红色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 34	930	03301073

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

整齐收纳物品，移动也方便。可拖行的保冷箱

COOL LINE 拖行式保冷箱 II 系列

附有小型拉杆及大型静音车轮，可以轻松搬运移动 / 箱体设计成可以通过检票口的大小，可以坐地铁去钓鱼 / 两侧的小型收纳口可刚好放入 500ml 的宝特瓶 / 背面架上可以另外安装水壶架 / 设计挂勾处，可以安装 CP 行李固定网 (另售)，简单固定物品 / 推荐使用 CP 肩背带 150S(另售)，固定行李 / 可完全拆下清洗的双开式上盖 / 可以刚好放入保鲜盒 PC-816(另外贩卖)PC-1020α(另售)


GU 1500 蓝色


S 1500 洋红色


SU 1500 青铜色


拉杆拉开效果图

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						背带	提把	水栓	轮子	投入口	橡胶脚垫	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
SU 1500	15	5.0	17*36*23	34*47.5*33.5	青铜色	●	●	-	●静音	-	●	底 1 面	●	-	KEEP 45	2,040	03302191
GU 1500		4.8			蓝色	●	●	-	●静音	-	-	-	●	-	KEEP 40	1,640	03301106
S 1500		4.5			洋红色	●	●	-	●静音	-	-	-	-	●	KEEP 35	1,400	03300151

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

长距离拖行至钓鱼场也不费力

SEA COOL 拖行式保冷箱 II 系列

即使是到达钓鱼场还有一段很长的距离，能同时与诱饵箱一起搬运的保冷箱 / 前锁扣开、合简单操作 / 附侧边握柄，放在后车箱装载，方便稍微拿上拿下 / 检票口也能轻松通过的设计尺寸 / 伸缩手把伸展开后的高度约 87cm 长 / 附子母扣，装上 CP 行李网 (另售)，可固定在行李两侧的勾槽 / 可装着 CP 调节带 (另售),150S 附长度调节带非常方便 /500ml 宝特瓶可直立放置 (约 16 瓶)/2L 宝特瓶可直立放置 (约 6 瓶)/ 静音轮子装备。附可装设宝特瓶架的挂架 /PC-1326 款式可收纳线杯收纳盒 (另售)

SU 2500 白色 / 银色　GU 2500 白色 / 红色　GU 2500 白色 / 蓝色　S 2500 白色 / 莱姆绿色　S 2500 灰色 / 黄色　S 2500 浅蓝色 / 蓝色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料			机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						轮子	提把	拖杆	水栓	橡胶脚垫	侧提把	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
SU 2500	25	4.8	15*38.5*31	33*53.5*39	白色 / 银色	●静音	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	KEEP 70	1,890	03160531
GU 2500		4.6		33*53.5*38.5	白色 / 红色	●静音	●	●	●	-	●	-	●	-	KEEP 65	1,500	03124111
GU 2500		4.6			白色 / 蓝色	●静音	●	●	●	-	●	-	●	-	KEEP 65	1,500	03124112
S 2500		4.2			白色 / 莱姆绿色	●静音	●	●	●	-	●	-	-	●	KEEP 60	1,220	03132441
S 2500		4.2			灰色 / 黄色	●静音	●	●	●	-	●	-	-	●	KEEP 60	1,220	03132442
S 2500		4.2			浅蓝色 / 蓝色	●静音	●	●	●	-	●	-	-	●	KEEP 60	1,220	03132443

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

便利机能满载。抛投钓专用冰箱。

COOL LINE α · COOL LINE SU/S 1500X · 1000X · 800X SURF

侧边设置硬式收纳箱便放入小物品 (两面可开式上盖、附中箱)/ 方便装饵料的竿架 / 可放 3 个天秤收纳座（1500 可对应 FLOATSINKER)/ 方便诱饵盒和小物品放置的托盘附挂钩 / 可挂诱饵盒和转动式诱饵盒 (附金属制木箱用挂勾)/(SU) 款式底 1 面真空板和聚氨酯隔热材料的高保冷力、(S) 款式轻量型发泡苯乙烯隔热材料

SU 800X SURF　S 800X SURF　SU 1000X SURF　S 1000X SURF　SU 1500X SURF　S 1500X SURF

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	配件								隔热材料			建议零售价 (RMB)	商品编码
					投入口	背带	硬式侧箱	铅锤架	置竿架	挂钩架	托盘	气口	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯		
COOL LINEα SU 1500X	15	3.4	17*36*23	25*47.5*30	●	●	●	●	●	●	●	-	底 1 面	●	-	2,070	03302011
COOL LINEα SU 1000X	10	2.4	17*26*22	25*37*29	●	●	●	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	1,990	03132451
COOL LINE SU 800X	8	2.2	15*28*19	23*37.5*25	●	●	●	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	1,440	03132452

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。（CP 硬式侧箱的重量约 0.7kg）◎硬式侧箱的外部尺寸约 12.5×22×24.5cm。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

贴心小叮咛

冰箱并非完全防水。

●横置保冷箱或大力摇动的话，可能会出现漏水的情况。所以如要摆放在后车厢的话，要特别注意。
→万一有出现这种情形的话，请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。
●保冷箱的本体内部，隔热内部可能会出现渗水的情况。所以请不可浸泡在水里或长时间用强力的水冲。否则会导致保冷力下降。
→使用后，请用清水清洗，将钓箱倒放，在阴凉处晾干。
●如果水栓没有栓紧的话，会导致漏水。特别是用冰块的时候，要特别注意。
→使用前，先确认已栓紧水栓。

●直接放在日光直射的地方、车内等高温处会直接影响导致保冷力低下。而且还会使树脂出现变形的情况。不使用时，请避免放置在高温、高热处以及日光直射的地方。
→像这样的情形，即使放置车内也请放置在日晒不到的地方。
●根据使用的状况会影响到保冷性能。气候、冰块的尺寸、水量、鱼量、使用频度等都会影响到冰块溶化的程度。
●随着时间的流逝，填充物、隔热材料也会老化，因而导致保冷力低下。
→在冰块容易溶化的情况下，可以增加冰量或途中再加上。

有关保冷效果

●盖子避免不必要的开合次数，否则会导致保冷力下降。特别是在强烈阳光下会导致冷气跑掉，所以请控制开合的次数。
→像这样的情形，我们可以减少把鱼放进去的次数。这个时候就可以加以利用投入口。

其他

●保冷箱本体温度与外面温度会有温差，因此会出现结露的情况。在车内或家里等，请把冰块存放在保冷箱内。
→万一出现这种情形的话，请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。
●若重压上盖或受到强烈撞击，可能会导致损坏。
●使用保冷箱之前请详阅使用说明书。


DAIWA

一体成型，大容量，不易变形

成型竿包（A）

耐用耐磨，不惧磕碰，更好地保护包内物品 / 即使弄脏了，也可直接用湿布擦拭，易打理 / 可拆卸式支架，可根据自身需求装卸支架 / 边角处附有橡胶包边，保护性更强，不易磨损 / 采用止水拉链，防止包内物品弄湿 / 采用较柔软内里，能减少冲击，更能保护鱼竿 / 附有网兜扇片，收纳漂盒或小物更方便 / 配有肩带和提手，移动更便利。

内部收纳构造

可拆卸支架

橡胶护角

金属 logo 牌

D logo 止水拉链

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑
HRC 130	约 130*20*13	约 3.65kg	1,200	09003951

延续简洁稳重的设计理念，低调奢华

SPRC 尊享竿包（B）

凸显质感的编织压纹 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋，满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，内含式拉链，不易弄脏 / 外附伞托，快速装取，并将绑带增长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴，方便收纳背带不易滑落 / 采用加强版可收纳支架

125-3P-S(C) 三层带支架 /
125-2P-S(C) 二层带支架
黑色

125-3P-S(C) 三层带支架 /
125-2P-S(C) 二层带支架
浅蓝

125-3P-S(C) 三层带支架 /
125-2P-S(C) 二层带支架
深蓝

125-3P(C) 三层不带支架 /
125-2P(C) 二层不带支架
黑色

125-3P(C) 三层不带支架 /
125-2P(C) 二层不带支架
浅蓝

125-3P(C) 三层不带支架 /
125-2P(C) 二层不带支架
深蓝

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑	商品编码 深蓝	商品编码 浅蓝
125-2P-S（B）	125*14*10	2.75	900	09003907	09003908	09003909
125-3P-S（B）	125*14*15	3.19	1000	09003910	09003911	09003912
125-2P（B）	125*14*10	2.45	800	09003901	09003902	09003903
125-3P（B）	125*14*15	2.84	900	09003904	09003905	09003906

稳重的外表，张扬的内心

SPRC 幻彩竿包（B）

稳重简洁的设计，幻彩效果点缀，更亮眼 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋，满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，内含式拉链，不易弄脏 / 外附伞托，快速装取，并将绑带增长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴，方便收纳背带不易滑落 / 幻彩黑设有 125cm 和 135cm 长度可选，满足更多需求

125-3P-S(B) 三层带支架 /
125-2P-S(B) 二层带支架
幻彩黑

125-3P-S(B) 三层带支架 /
125-2P-S(B) 二层带支架
幻彩白

135-3P-S(B) 三层带支架 /
135-2P-S(B) 二层带支架
幻彩黑

125-3P(B) 三层无支架 /
125-2P(B) 二层无支架
幻彩黑

125-3P(B) 三层无支架 /
125-2P(B) 二层无支架
幻彩白

135-3P(B) 三层无支架 /
135-2P(B) 二层无支架
幻彩黑

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 幻彩白	商品编码 幻彩黑	型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 幻彩黑
125-2P-S（B）	125*14*12	2.5	890	09003809	09003811	135-2P-S（B）	135*14*12	2.7	890	09003813
125-3P-S（B）	125*14*17	2.7	990	09003810	09003812	135-3P-S（B）	135*14*17	2.9	990	09003814
125-2P（B）	125*14*12	2.1	790	09003817	09003819	135-2P（B）	135*14*12	2.3	790	09003821
125-3P（B）	125*14*17	2.5	890	09003818	09003820	135-3P（B）	135*14*17	2.7	890	09003822
125-2P(可拆卸支架)	125*14*12	2.8	920	09003991	09003993	135-2P(可拆卸支架)	135*14*12	3.0	920	09003995
125-3P(可拆卸支架)	125*14*17	3.1	1020	09003992	09003994	135-3P(可拆卸支架)	135*14*17	3.3	1020	09003996

轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼竿包 LT 130-2P-S(A)

LT130-2P-S(A) 带支架
番茄红

LT130-2P-S(A) 带支架
牛油果绿

LT 130-2P-S（C) 带支架
梦幻紫

LT 130-2P-S（C) 带支架
蝴蝶绿

①使用 YKK 拉链 ,Dlogo 轻量树脂拉头

②减轻肩膀负担的大型肩垫、宽幅肩带



③肩带不易接触地面 (不易脏)、可左右换方向的设计

④附有可悬挂收纳小物收纳包 S(另售) 的 D 环

⑤可收纳式支架，带有支架绑带

⑥附太阳伞收纳袋、魔术贴

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
130-2P-S（A)	130*14*16	2.65	700	09003161	09003162	09003169	09003170

热卖青春款，丰富的颜色选择

DAIWA 鲫鱼轻量型台钓竿包（C)

125-2P-S(C) 二层带支架
黑色

125-3P-S(C) 三层带支架
柠檬黄

125-3P(C) 三层无支架
天蓝色

125-2P(C) 二层无支架
水绿色

125-3P(C) 三层无支架
黑迷彩

125-2P(C) 二层无支架
蓝迷彩

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 天蓝色	商品编码 水绿色	商品编码 柠檬黄	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 蓝迷彩
125-2P-S（C)	127*12*17	2.5	600	09003701	09003702	09003703	09003761	700	09003875	09003876
125-3P-S（C)	127*17*19	3.1	690	09003704	09003705	09003706	09003762	790	09003877	09003878
125-2P（C)	127*12*16	2.1	550	09003691	09003692	09003693	09003763	650	09003871	09003872
125-3P（C)	127*17*16	2.5	620	09003694	09003695	09003696	09003764	720	09003873	09003874


PULL
DAIWA

轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼竿包 LT 130-2P(A)

轻量简约，实用性强 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护 / 内部设有独立收纳袋，收纳小物更方便 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，D logo 轻量树脂拉头 / 外附伞托，快速装取，并将绑带加长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 包内带有 D 环，可将小物收纳包 S 悬挂收纳 / 手提处带有魔术贴，使得肩带不易滑落弄脏

LT130-2P 不带支架 番茄红 | LT130-2P 不带支架 牛油果绿 | LT130-2P 不带支架 梦幻紫 | LT130-2P 不带支架 蝴蝶绿



①使用 YKK 拉链，D logo 轻量树脂拉头



②减轻肩膀负担的大型肩垫、宽幅肩带



③肩带不易接触地面 (不易脏)、可左右换方向的设计

④附有可悬挂收纳小物收纳包 S 的 D 环 (另外发售)



⑤附太阳伞收纳袋、魔术贴

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
130-2P (A)	130*14*16	2.2	650	09003159	09003160	09003167	09003168

轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A)

轻量简约，实用性强 / 内侧填充缓冲材与塑料支撑盒，既保护包内物品，又确保包体不易变形 / 水不易渗入的掀盖式构造，附有易开合的魔术贴 / 正面带有方便收纳小物的大型拉链口袋 / 附有减轻肩膀负担的宽幅肩带和肩垫 / 背面开缝隙口袋，拉开下方拉链即可挂在拉车上，移动更省力 / 保护底部的包边保护垫 / 两侧带有可与坐垫组合的配件，收纳更便携 / 两侧分别配有手机收纳袋和毛巾挂环

LT 40 番茄红

LT 40 牛油果绿

LT 40 梦幻紫

LT 40 蝴蝶绿

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
LT 40(A)	48*29*30	2.2	640	09003163	09003164	09003171	09003172



可将坐垫收纳于上方

魔术贴开口

拉手挂带

可搭配小物收纳包 M 使用

手机收纳袋

毛巾挂环

适当的高低差和硬度，不易疲劳

HERA 坐垫 LT(A)

内部采用适当硬度的发泡材，搭配稳固支撑的强化纤维板构造，坐下时贴合身形 / 用湿布就能简单清洁的表面材质 / 接触地面处采用不易滑动又耐久的材质 / 两侧带有挂环织带，收纳于鲫鱼收纳包 LT40(A) 的上方时，更牢固


番茄红


牛油果绿


梦幻紫


蝴蝶绿


使用时


使用时


可收纳在渔具包上方


可收纳在渔具包上方

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
CUSHION LT(A)	26*46*13(折叠时)	约 1.0	290	09003165	09003166	09003173	09003174

收纳小物更方便

小物收纳包 S/M

S 尺寸：两侧带有网兜隔层，分类收纳更方便。带有挂钩，可悬挂收纳于 HERA 鲫鱼竿包内部的 D 环上 /M 尺寸：内部附有可移动调整的魔术贴隔板，根据用途调整空间。便于开闭的双拉链设计，采用 YKK 拉链，D logo 轻量树脂拉头。可正好收纳进 HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A) 的尺寸


M


S


魔术贴隔板


YKK 拉链


方便携带的手提把手


内部构造


可悬挂收纳在 HERA 鲫鱼竿包内

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿
S	24*7*14	约 0.15	80	09003867	09003868
M	21*16*13	约 0.28	120	09003865	09003866

大肚款竿包升级复活

轻便型竿包 RC(C) 125-R NEW

增加大型拉链侧袋，方便收纳 / 顶部增加提手，方便传递 / 树脂成型底部，保护鱼竿免受冲击 / 接触地面处采用不易滑动又耐久的材质 / 内部附有弹性固定绑带和隔层扇片，可加固鱼竿，防止移动过程中碰撞受损 / 配有可调节式肩带，手提、肩背随意切换 / 内部配有小收纳口袋，可收纳上栓等小物

黑金色

白绿色

顶部提手



侧面拉链口袋



成型底部



内侧缓冲材

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金	商品编码 白绿
125-R	约 130*22*15	约 2.05	499	09003971	09003972

ABS 板热压模一体成型，外观更新，轻装上阵

硬壳竿包（B）

1.4m 和 1.25m，2 种尺寸 4 种颜色可选，满足多种喜好 / 内部可拆卸式魔术贴竿托，将收纳的鱼竿固定，避免移动过程中晃动导致鱼竿划伤 / 竿包底部防护垫，减轻磨损

蓝色

黑色

红色

绿色

彰显个性大 LOGO

可拆卸内置竿托

可拆卸背带

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
140 黑	140.5*11*8.5	1.8	600	09003891
140 蓝				09003892
140 红				09003893
140 绿				09003894
125 黑	125*11*8.5	1.7	570	09003895
125 蓝				09003896
125 红				09003897
125 绿				09003898

轻便实用，便携随行无压力

鱼竿竿袋（B）130-BIG

简约外观，方便外出携带使用 / 可手提，可肩背 / 内部设有 7 个分隔收纳袋，带有防止鱼竿滑出的上盖，也可收纳遮阳伞 / 附有 2 个漂盒收纳口袋 / 可折叠，不占空间

可折叠仕样



收纳例图

肩背

鱼漂盒收纳袋

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	内口袋 (可放漂盒)	建议零售价 (RMB)	商品编码
130-BIG	130*75	0.8	●	240	09003796

特别适合移动作钓

路亚双肩包

分为上下 2 个收纳空间，分类收纳更方便 / 下层收纳空间内附带 4 个假饵盒（假饵盒的内部隔板可随意调节）/ 正面带有 EVA 材质的偏光镜收纳 / 正面带有反光条，夜晚作钓更安全 / 两侧带有口袋和固定织带，可用于收纳便携式并继路亚竿 / 肩带一部分带有透气孔，减轻闷热困扰，并且配有可悬挂小物的织带环 / 底部采用 PVC 材质，直接放在地上也不易弄湿，易打理





假饵盒收纳


上层收纳空间


偏光镜收纳

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 33*22*45	2.15	399	09003918

推荐船钓时使用，可手提可肩背

路亚斜挎包

主收纳空间内附带 3 个假饵盒（假饵盒内部隔板可随意调节），两侧拉链口袋内带 2 个小型假饵盒 / 正面带有反光条，夜晚作钓更安全 / 带有宽幅肩带和提手，肩背、手提都很方便 / 底部附有 4 个橡胶底座，减轻磨损


橡胶底座


D logo 反光条

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 32*27*20	1.75	249	09003919



实用性，适用于各种路亚钓法

路亚腰包

主收纳空间内附带 2 个假饵盒（假饵盒内部隔板可随意调节）/ 正面带有反光条，夜晚作钓更安全 / 顶部带有松紧抽绳，可收纳轻薄外套 / 腰带一侧带有水瓶收纳袋、可抽拉式小物挂环 / 腰间带有织带环，方便收纳钳子和悬挂小物 / 网眼背面，减轻闷热


水瓶收纳


可伸缩挂环


D logo 反光条

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 32*12*20	1.0	209	09003920



符合人体设计，提供机动性

多功能贴身路亚斜背包

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（26*19cm 尺寸）/ 便于收纳不同小物的前口袋、侧口袋等 / 侧面带有专门收纳水瓶的口袋 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质（只限蓝色）/ 可减轻肩膀负担的肩垫 / 背面采用网眼衬垫，减轻闷热


收纳例


鱼竿固定带


螺旋黑


军绿色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
多功能贴身路亚斜背包	约 14*34*25	420	08530636	08530638	08531111	08531112

兼具大容量和功能性的邮差包

运动休闲路亚斜背包

正面拉链，无需打开掀盖就可轻松拿取包内物品 / 主收纳空间可收纳 4 个中型假饵盒（26*19cm 尺寸）/ 便于收纳不同小物的 4 处开叉口袋 / 附有可拆卸式丙纶带，用于悬挂小物收纳包 / 附有可悬挂钳子等物品的 D 环，内侧设有可专门收纳水瓶的口袋 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质（只限蓝色）/ 可减轻肩膀负担的肩垫 / 背面采用网面衬垫，减轻闷热 / 带有可将衣服捆绑收纳的松紧抽绳


收纳例


黑色


蓝色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
运动休闲路亚斜背包	约 14*35*27	450	08530646	08530648	08531116	8531117

活跃于多种钓法的泛用斜背包

行军路亚肩背包 / 行军路亚小型肩背包

主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（26*19cm 尺寸），小型肩背包的主收纳空间内可收纳 2 个中型假饵盒（21*15cm 尺寸）/ 便于收纳不同小物的前口袋、内袋 / 侧面配有树脂材质的水瓶收纳袋，不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质（只限蓝色）/ 可减轻肩膀负担的肩垫（小型肩背包除外）


收纳例


小型包收纳例


黑色


蓝色


螺旋黑


军绿色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
行军路亚肩背包	约 15*33*24	370	08530596	08530598	08531091	08531092
行军路亚小型肩背包	约 7*19*24	250	08530606	08530608	08531096	08531097

海水钓法·淡水钓法等多种场景，都适用的斜挎包

时尚刷街路亚斜挎包 / 时尚刷街路亚斜挎包 LT

左右方向皆可装设的宽肩带，附左右拉链 / 带有可轻松将斜挎包拉到前面拿取物品的织带环 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（26*19cm 尺寸），LT 的主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（21*15cm 尺寸）/ 正面带有可将小物品分开收纳的口袋 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质（只限蓝色）/ 背面采用网面衬垫，减轻闷热


收纳例


LT 尺寸收纳例


织带拉环


蓝色


螺旋黑


军绿色


黑色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
时尚刷街路亚斜挎包	约 14*24*37	370	08530616	08530618	08531101	08531102
时尚刷街路亚斜挎包 LT	约 12*19*32	330	08530626	08530628	08531106	08531107

功能实用，可在各种路亚钓游中大显身手

战术路亚腰包 / 战术路亚腰包 LT

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（26*19cm 尺寸），LT 的主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒（21*15cm 尺寸）/ 便于收纳不同不同小物的前口袋、侧袋等 / 背面采用网面衬垫，减轻闷热 / 侧面配有树脂材质的水瓶收纳袋，不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质（只限蓝色）/ 附有简易鱼竿固定带


收纳例


LT 尺寸收纳例


鱼竿固定带


螺旋黑


蓝色


黑色


军绿色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
战术路亚腰包	约 16*34*23	420	08530576	08530578	08531081	08531082
战术路亚腰包 LT	约 14*30*19	390	08530586	08530588	08531086	08531087

小巧实用、适合轻装上阵

LIGHT GAME POUCH(B)

材料表面经过树脂涂层加工，防水性能更好（并非完全防水），采用防水拉链 / 正面拉链口袋里配有可将经常使用的假饵悬挂收纳的 PVC 垫，拿取更方便 / 腰带采用较硬的丙纶带，不易打弯 / 主收纳空间可收纳 1 个中型假饵盒（21*15cm 尺寸）/ 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环


收纳例


防水面料


黑色


橄榄绿色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
LIGHT GAME POUCH(B)	约 10*21*22	400	08530566	08530567

日常收纳，轻便出行

CORDURA 轻便斜挎包 NEW

采用 CORDURA 面料，耐磨、防泼水 / 采用 NIFCO 配件，结实耐用 / 正面拉链口袋，方便收纳手机等使用频率较高的物品 / 内部附可将小物分类收纳的侧面口袋 / 肩带可自由调整长度 / 轻便出门、钓鱼、出街、露营等多种场景可用

硅胶滴塑 logo

可调节肩带

内侧隔层收纳

颜色	本体外寸 (cm)	拉链开口 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 31*9*19	约 26	189	09003948

视觉直观，拿取便利，多尺寸随心选择

迷你收纳包 CS(A)

不易生锈的不锈钢框架 / 耐脏、易打理的 EVA 材质，加上透明 PVC 上盖，容易分辨包内收纳物品 / 携带方便的提手 / 双开拉链设计 / 新追加低调、耐脏的黑色

PVC 透明上盖

内含不锈钢框架

尺寸	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 黑 * 银
M-1	约 21*19*12	69	09003881	09003885
M-2	约 21*19*21	69	09003882	09003886
L-1	约 31*19*12	79	09003883	09003887
L-2	约 31*19*21	79	09003884	09003888

柔缓微弹、缓冲压力，保护性好

渔轮收纳包

采用氯丁橡胶材质，柔软厚实微弹，缓冲压力，对渔轮起到较好的保护作用 / 水滴轮用：水滴轮不从鱼竿上拆下，也可直接收纳 / 纺车轮用：双层式设计，方便收纳纺车轮的摇把

水滴轮收纳例

纺车轮收纳例

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
CV-S	约 11*11	59	09003921
SP-S	约 13*16	59	09003922

CV-S

SP-S

最适合软虫假饵分类收纳

WORM HOLDER(B)

4 个尺寸，适合各种大小的软虫 / 方便分层的 2 层构造 / 附带网眼口袋 / 材质：聚酯纤维

S 尺寸收纳例

WM 尺寸收纳例



拉链口袋（背面）

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 海军蓝	商品编码 军绿	商品编码 岩浆红	商品编码 黑红
S(B)	约 8*16*17	120	/	/	08530541	08530542
M(B)	约 8*20*17	130	08530348	08530349	/	/
WM(B)	约 11*20*17	140	/	/	08530546	08530547
L(B)	约 8*24*17	150	08530353	08530354	/	/

可折叠，携带方便

便携式水桶

带有拉链网眼上盖，防止鱼跳出 / 便于取水的精巧尺寸，方便观察鱼状态的透明色 / 可折叠，方便收纳 / 附有 8 米长的绳子

颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
透明色	约 18*18*19.5	90	09003942

可折叠收纳的迷你尺寸，多种用途

迷你折叠水桶 NEW

迷你可折叠尺寸，桶上带有隐形的折叠线，按照折叠线旋转折叠，折叠后可装进竿包内 / 附有 8 米长的绳子，且绳子可拆卸

折叠

绳子可拆

颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
白色	约 13.5*13.5*15	55	09003944

可折叠，网状上盖，多种用途

活饵水桶

附网盖，用途广泛 / 不易生锈的不锈钢框架，框架周围采用补强材质，耐久性更佳 / 不易把手弄疼的提手把 / 底部带有防滑设计 / 附有 8 米长的绳子

颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
红色	约 21*21*26	105	09003941
白色	约 21*21*26	105	09003943


MA CHENG
Ultimate Bass Fishing Gears

采用中央平衡结构，动作更自由！自动膨胀也可手动膨胀，外壳可拆卸水洗，肩披款浮力背心

DF-2022CS/18 气胀式浮力背心

●采用气囊靠近身体中心的中央平衡结构，侧面更贴合身型，不影响抛竿等动作的同时，大幅减轻了浮力背心和胳膊之间互相干涉、摩擦，更有助于集中注意力
●腰带处的松紧调节构造，可轻松调节贴身度，佩戴更舒适
●采用 YKK 制插锁，结实牢固，更安心
●外壳可拆卸洗涤（外壳材质：涤纶，气囊材质：尼龙
※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）

黑迷彩色

红迷彩色

蓝迷彩色

中心平衡&贴合身型

反向调节系统

YKK插锁

合身腰带系统

刺绣logo

膨胀时照片
*照片为样品，请以实物为准。

○可以使用　×不可使用



指示器
DF-2022CS/18 产品采用美国HCR充气装置。打开衣壳，搭载了水感应部件的指示器可以一目了然的确认产品状态。绿色为可以正常使用，红色为已使用，或者安装不正确，必须对水感应部件进行检查及替换。

1、据世界卫生组织官网公布（2021 年 4 月 27 日），2019 年估计有 23.6 万人死于溺水，使溺水成为全球一个主要公共卫生问题，同年，溺水造成的死亡占全年总死亡率近 8%。溺水是非故意伤害死亡的第三大原因，占所有伤害有关死亡的 7%。
2、据山东海事局官方微博（2018 年 8 月 6 日），全国每年约有 5.7 万人溺亡，在非正常死亡中，溺亡是第一杀手，约占非正常死亡人数的 80%。
3、据【日本钓具新报】报道（2021 年 12 月 25 日），日本国土交通省海事局安全监理室长披露，在过去 5 年调查数据中显示，佩戴救生背心者和未佩戴浮力背心者，在海上落水遇难的死亡率，分别是 11% 和 52%。
※ 在船上作钓时，为了保护自身安全，建议穿着气胀式浮力背心。

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2022CS/18	均码	1280	09011481	09011482	09011483

两项专利技术，高安全性，实现小型化，更轻便

DF-2122CS/18 气胀式浮力救生腰包

●轨道式充气系统专利，气囊膨胀时会沿着腰带进行充气，使救生衣尽可能紧贴人体，提高安全性
●【3 点浮游】专利：落水膨胀后，人体放松自然状态下，头部呈后仰姿势，确保头部和水面之间的最大距离
●外层面料采用经过 ISO 认证材料，结实的同时带有防泼水功能，一定程度上减少轻微水雾导致误膨胀问题
●采用 YKK 制插锁，结实牢固，更安心
●外壳可拆卸洗涤（外壳材质：涤纶，气囊材质：尼龙）
※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）


轨道式系统


水感应部件


气囊展开图

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2122CS/18	均码	1080	09012611	09012612	09012613


膨胀图

新构造设计，穿着更安心

DF-6023CS 固型浮力救生背心

●推荐边移动边作钓时，或涉水作钓时穿着
●肩带上一部分采用缓冲材质，在实际作钓中吸收冲击力，减轻身体负担
●附有从胯下穿过的丙纶带插锁，减少走动、涉水过程中，背心移位问题，安全性更高
●外层面料采用经过 ISO 认证材料，结实且带有防泼水功能
●采用 YKK 制拉链，结实牢固，更安心
●附有多处口袋，收纳空间大，且带有可悬挂小物的丙纶带挂环
※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）


YKK 拉链


求救口哨


胯下丙纶带

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑 * 红
DF-6023CS	均码	999	09012616


口袋收纳

LINE
[DAIWA TECHNOLOGY]

重构你对PE线的认知。

由四大技术构成的
高强度PE线

UVF (Ultra Volume Fiber)
达亿瓦独有的高强度加工工艺。

TOUGH PE
每根原丝更粗、截面形状更圆，带来优异的强度。

EvoSilicone²
达亿瓦独有的特殊硅涂层加工工艺，使渔线更耐磨、更耐用、更顺滑。

EvoSilicone³
达亿瓦独有的特殊硅涂层加工工艺再次升级，耐磨度、耐用度、顺滑度均迈入更高水平。

Muscle Braiding
高密度编织让渔线更强韧，不易发生放枪、切线。

这就是最强，氟碳线之王。※

※与本公司以往产品对比

由三大技术构成的
强力氟碳线

TOUGH RESIN
采用达亿瓦独有的高强度树脂素材，大幅提升强度表现。※
※与本公司以往产品对比

X'LINK
通过在分子间产生架桥构造，实现前所未有的高强度。

NANO CONTROL
让分子分布更加均匀的特殊工艺，使得结节强度大幅提高，同时能有效缓解打卷现象，感度更上一层楼。

UVF PE DURASENSOR ×12EX+Si³ NEW

由肌肉 12 编所引领的新世界。

- 12 编超高规格 PE 线。
- 升级版 Evo Silicone³ 表面处理，使表面更加光滑，有助于提升抛投距离、减少异物附着。
- 超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
- TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
- MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。

彩色　莱姆绿色

			彩色											莱姆绿色			
参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	建议零售价 (RMB)	连盘数	商品编码 100m (连盘)	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m
0.5	9.9	4.5	-	-	-	420	07302341	490	07302363	-	-	-	-	420	07320182	490	07320202
0.6	13	5.8	310	6	07302421	420	07302342	490	07302364	-	-	-	-	420	07320183	490	07320203
0.8	16	7.3	310	6	07302422	420	07302343	490	07302365	730	07302384	930	07302404	420	07320184	490	07320204
1	22	10	310	6	07302423	420	07302344	490	07302366	730	07302385	930	07302405	420	07320185	490	07320205
1.2	27	12	310	6	07302431	420	07302345	490	07302367	730	07302386	-	-	420	07320186	490	07320206
1.5	31	14	310	6	07302432	420	07302346	490	07302368	730	07302387	-	-	420	07320187	490	07320207
2	36	16	310	6	07302433	420	07302361	490	07302369	730	07302388	930	07302406	420	07320188	490	07320208
2.5	44	20	-	-	-	-	-	490	07302370	730	07302389	-	-	-	-	-	-
3	55	25	310	12	07302434	420	07302362	490	07302381	730	07302390	930	07302407	-	-	-	-
4	68	31	310	12	07302435	-	-	490	07302382	730	07302391	930	07302408	-	-	-	-
5	88	40	310	12	07302436	-	-	490	07302383	730	07302392	930	07302409	-	-	-	-
6	100	45	310	12	07302437	-	-	-	-	730	07302401	930	07302410	-	-	-	-
8	118	53	310	12	07302438	-	-	-	-	730	07302402	-	-	-	-	-	-
10	130	59	310	16	07302439	-	-	-	-	730	07302403	-	-	-	-	-	-
12	156	71	310	14	07302440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	172	78	310	14	07302441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UVF PE DURASENSOR ×8EX+Si³

媲美 12 编线般丝滑的高性能 8 编 PE 线。

●升级版 Evo Silicone³ 表面处理，使表面更加光滑，有助于提升抛投距离、减少异物附着。
●超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
● TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
● MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。

UVF TOUGH PE Evo Silicone³ マッスル PE

莱姆绿色 深绿色 彩色

	莱姆绿色						深绿色						彩色					
参考号数	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m
0.3	200	09018341	240	09018350	-	-	200	09018311	240	09018320	-	-	-	-	240	07320051	-	-
0.4	180	09018342	220	09018351	-	-	170	09018312	220	09018321	-	-	-	-	220	07320052	-	-
0.5	180	09018343	220	09018352	-	-	170	09018313	220	09018322	-	-	-	-	220	07320053	-	-
0.6	150	09018344	180	09018353	-	-	150	09018314	180	09018323	-	-	150	07320031	180	07320054	230	07320071
0.8	150	09018345	180	09018354	-	-	150	09018315	180	09018324	-	-	150	07320032	180	07320055	230	07320072
1	150	09018346	180	09018355	240	09018359	150	09018316	180	09018325	240	09018329	150	07320033	180	07320056	230	07320074
1.2	150	09018347	180	09018356	240	09018360	150	09018317	180	09018326	240	09018330	150	07320034	180	07320057	230	07320075
1.5	150	09018348	180	09018357	240	09018361	150	09018318	180	09018327	240	09018331	150	07320035	180	07320058	230	07320073
2	150	09018349	180	09018358	240	09018362	150	09018319	180	09018328	240	09018332	150	07320036	180	07320059	230	07320076
3	-	-	-	-	240	09018363	-	-	-	-	240	09018333	-	-	-	-	230	07320077
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320078
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320079
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320080

UVF PE DURASENSOR ×8+Si²

具备出色的耐磨性与强度的高密度编织 PE 线。

● Evo Silicone² 加工，使得表面更加光滑，可提升抛投距离、减少异物附着。
●超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
● TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
● MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。

UVF TOUGH PE Evo Silicone² マッスル PE

■ 颜色



彩色 莱姆绿色

			彩色									莱姆绿色					
参考号数	拉力值(lb.)	拉力值(kg)	建议零售价(RMB)	商品编码100m(连盘)	连盘数	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m
0.4	8.5	3.9	-	-		-	-	220	07303571	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	9	4.1	-	-		-	-	220	07303572	-	-	-	-	-	-	-	-
0.6	11	4.9	120	07302191	6	140	07302211	190	07303573	250	07303591	140	07303611	190	07303623	250	07303641
0.8	15	6.8	120	07302192	6	140	07302212	190	07303574	250	07303592	140	07303612	190	07303624	250	07303642
1	18	8	120	07302193	6	140	07302213	190	07303575	250	07303593	140	07303613	190	07303625	250	07303643
1.2	21	9.6	120	07302194	6	140	07302214	190	07303576	250	07303594	140	07303614	190	07303626	250	07303644
1.5	26	12	120	07302195	6	140	07302215	190	07303577	250	07303595	140	07303615	190	07303627	250	07303645
2	35	16	120	07302196	6	140	07302216	190	07303578	250	07303596	140	07303616	190	07303628	250	07303646
2.5	42	19	-	-		140	07302217	190	07303579	250	07303597	-	-	-	-	-	-
3	49	22	120	07302197	12	140	07302218	190	07303580	250	07303598	-	-	-	-	250	07303647
4	53	24	120	07302198	12	-	-	190	07303581	250	07303599	-	-	-	-	-	-
5	66	30	120	07302199	12	-	-	-	-	250	07303600	-	-	-	-	-	-
6	79	36	120	07302200	12	-	-	-	-	250	07303601	-	-	-	-	-	-
8	97	44	140	07302201	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	123	56	140	07302202	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	143	65	140	07302203	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALTIGA

UVF SALTIGA DURASENSOR ×12EX+Si^3

处于另一维度之上的高性能 12 编 PE 线。

●为铁板钓而生的专业级 12 编超高规格 PE 线。
●升级版 Evo Silicone^3 表面处理，使表面更加光滑，有助于提升抛投距离、减少异物附着。
●超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
● TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
● MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。
●附赠号数标记贴纸。

红色

参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	红色	
			建议零售价 (RMB)	商品编码 300m)
3	55	25	780	07320163
4	68	31	780	07320164
5	88	40	780	07320165
6	100	45	780	07320166
8	118	53	780	07320167
10	130	59	780	07320168
12	156	71	780	07320169

SALTIGA

UVF SALTIGA DURASENSOR×8 + Si^2

无可挑剔的耐磨性

●采用 TOUGH PE 原丝，辅以 Evo Silicone^2 表面处理，使得耐磨损性达到本公司过往产品的 3 倍以上。
●采用新的染色工艺与标记方式，提高视觉辨识度。



彩色

参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	彩色					
			建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 400m
0.6	11	4.9	190	07303391	250	07303412		
0.8	15	6.8	190	07303392	250	07303413		
1	18	8	190	07303393	250	07303401		
1.2	21	9.6	190	07303394	250	07303402		
1.5	26	12	190	07303395	250	07303403		
2	35	16	190	07303396	250	07303404		
2.5	42	19	190	07303397	250	07303405		
3	49	22	190	07303398	250	07303406	330	07303421
4	53	24			250	07303407	330	07303422
5	66	30			250	07303408	330	07303423
6	79	36			250	07303409	330	07303424
8	97	44			250	07303410	330	07303425
10	123	56			250	07303411		

SALTIGA

UVF SALTIGA SJ DURASENSOR×8 + Si²

延展性不足 3%！ 感度至上主义的慢摇铁板专用 PE 线。

● 600m 卷与 1200m 卷两种规格，专为慢摇铁板 (SJ) 打造。
●延展性不足 3%，惊人的高感度，让您对水下信息了如指掌。
● TOUGH PE 原丝 +Evo Silicone² 加工，耐磨性提升 3 倍以上（与本公司既往产品对比）。



彩色

参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	彩色 建议零售价 (RMB)	商品编码 600m	建议零售价 (RMB)	商品编码 1200m
0.8	15	6.8	460	07303291	-	-
1	18	8	460	07303292	-	-
1.2	21	9.6	460	07303293	890	07303301
1.5	26	12	460	07303294	890	07303302
2	35	16	460	07303295	890	07303303
2.5	42	19	460	07303296	-	-
3	49	22	460	07303297	-	-

J-BRAID EXPEDITION

全新的 J-BRAID，全新的体验。

●加强涂层处理，接近于零的吸水性，实现更高感度。
●新涂层带来良好的动摩擦表现，从而增加抛投距离。
●采用新原丝制造，相较既往型号有着更好的强度与耐磨性。

参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	橙色 建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议零售价 (RMB)	商品编码 3000m
0.6	11.5	5.2	140	09018001	240	09018034	-	-	-	-
0.8	15.2	6.9	140	09018002	240	09018035	360	09018076	-	-
1	18.5	8.4	140	09018003	240	09018036	360	09018077	-	-
1.2	21.6	9.8	140	09018004	240	09018037	360	09018078	-	-
1.5	27.2	12.3	140	09018005	240	09018038	360	09018079	2,110	09018115
2	35.3	16	140	09018006	240	09018039	360	09018080	2,110	09018116
2.5	43.1	19.5	140	09018007	240	09018040	360	09018081	2,110	09018117
3	49	22.2	140	09018008	240	09018041	360	09018082	2,110	09018118
4	58.3	26.4	140	09018009	240	09018042	360	09018083	2,110	09018119
5	68.4	31	140	09018010	240	09018043	360	09018084	2,110	09018120
6	79.5	36	140	09018011	240	09018044	360	09018084	2,110	09018121
8	102.4	46.4	-	-	290	09018045	430	09018086	2,530	09018122
10	123.6	56	-	-	290	09018046	430	09018087	2,530	09018123
12	143.1	64.8	-	-	290	09018047	430	09018088	2,530	09018124

暗绿色 建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议零售价 (RMB)	商品编码 3000m	彩色 建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 500m	建议零售价 (RMB)	商品编码 3000m
140	09018012	240	09018048	-	-	-	-	140	09018023	240	09018062	-	-	-	-
140	09018013	240	09018049	360	09018089	-	-	140	09018024	240	09018063	360	09018102	-	-
140	09018014	240	09018050	360	09018090	-	-	140	09018025	240	09018064	360	09018103	-	-
140	09018015	240	09018051	360	09018091	-	-	140	09018026	240	09018065	360	09018104	-	-
140	09018016	240	09018052	360	09018092	2,110	09018125	140	09018027	240	09018066	360	09018105	2,110	09018135
140	09018017	240	09018053	360	09018093	2,110	09018126	140	09018028	240	09018067	360	09018106	2,110	09018136
140	09018018	240	09018054	360	09018094	2,110	09018127	140	09018029	240	09018068	360	09018107	2,110	09018137
140	09018019	240	09018055	360	09018095	2,110	09018128	140	09018030	240	09018069	360	09018108	2,110	09018138
140	09018020	240	09018056	360	09018096	2,110	09018129	140	09018031	240	09018070	360	09018109	2,110	09018139
140	09018021	240	09018057	360	09018097	2,110	09018130	140	09018032	240	09018071	360	09018110	2,110	09018140
140	09018022	240	09018058	360	09018098	2,110	09018131	140	09018033	240	09018072	360	09018111	2,110	09018141
-	-	290	09018059	430	09018099	2,530	09018132	-	-	290	09018073	430	09018112	2,530	09018142
-	-	290	09018060	430	09018100	2,530	09018133	-	-	290	09018074	430	09018113	2,530	09018143
-	-	290	09018061	430	09018101	2,530	09018134	-	-	290	09018075	430	09018114	2,530	09018144

J-BRAID GRAND

更优异的性能，更诱人的性价比。

草绿色　黄色　墨绿色　彩色　草绿色

草绿色

建议零售价（RMB）120~2,300

		135m		150m		270m		300m		450m	500m	1350m		1500m	3000m
参考号数	拉力值 (lb.)	黄色	墨绿色	彩色	草绿色	彩色	墨绿色	彩色	墨绿色	墨绿色	彩色	黄色	墨绿色	彩色	彩色
0.6	10	09002441	09002450	09002391	09002611	09002461	09002472	-	09002620	-	-	09002501	09002512	-	-
0.8	14	09002442	09002451	09002392	09002612	09002462	09002473	09002401	09002621	-	-	09002502	09002513	-	-
1	18	09002443	09002452	09002393	09002613	09002463	09002474	09002402	09002622	-	-	09002503	09002514	-	-
1.2	20	09002444	09002453	09002394	09002614	09002464	09002475	09002403	09002623	-	-	09002504	09002515	-	-
1.5	25	09002445	09002454	09002395	09002615	09002465	09002476	09002404	09002624	0902491	-	09002505	09002516	-	-
2	30	09002446	09002455	09002396	09002616	09002466	09002477	09002405	09002625	0902492	09002411	09002506	09002517	-	-
2.5	35	09002447	09002456	09002397	09002617	09002467	09002478	09002406	09002626	0902493	09002412	09002507	09002518	09002421	-
3	40	09002448	09002457	-	09002618	09002468	09002479	09002407	09002627	0902494	09002413	09002508	09002519	09002422	-
4	60	09002449	09002458	-	09002619	09002469	09002480	09002408	09002628	0902495	09002414	09002509	09002520	09002423	09002431
6	80	-	-	-	-	09002470	09002481	09002409	09002629	0902496	09002415	09002510	09002521	09002424	09002432
8	100	-	-	-	-	09002471	09002482	09002410	09002630	0902497	09002416	09002511	09002522	09002425	09002433

STEEZ FLUORO X'LINK

这就是最强 ※ ，氟碳线之王。

●集多项技术创新于一体，造就达亿瓦史上最强氟碳线。
● X'LINK 分子间架桥构造，提升强度。
●采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
● NANO CONTROL 制造工艺，使得结节强度更优秀。

拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 120m	颜色
2	0.5	200	07303801	自然色
2.5	0.6	200	07303802	
3	0.8	200	07303803	
4	1	200	07303804	
5	1.2	200	07303805	
6	1.5	200	07303806	
7	1.7	200	07303807	
8	2	200	07303808	
10	2.5	200	07303809	
12	3	200	07303810	
13	3.25	200	07303811	
14	3.5	200	07303812	
16	4	230	07303813	
20	5	230	07303814	

※ 与达亿瓦既有产品对比。

STEEZ DURABRA MAX

耐磨性拉满的高品质尼龙线。

●在尼龙分子之间填入“NANODIS MAX”耐磨添加剂，使得其耐磨损性能相较本公司以往产品提升了 20 倍。
●凭借卓越的耐磨性，可以用它肆意进攻各类复杂结构。
●质地柔软，有效降低炸线、缠线的概率。

拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)"	商品编码 (160m)	颜色
4	100	07303871	灰色
5	100	07303872	
6	100	07303873	
8	100	07303874	
10	100	07303875	
12	100	07303876	
14	110	07303877	
16	110	07303878	
20	110	07303879	

MONSTER BRAVE Z

为钓获怪物级大鱼而生的高级氟碳线。

●从原料选配到制造工艺——经过精心考量，追求极致的强度。
●经过强化的表面涂层，不仅提升了耐磨性，更将结节强度提升到新的高度，长时间使用后依然能保持相当的透明度。

拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 (160m)	建议零售价 (RMB)"	商品编码 (400m)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (80m)
12	3	170	04625532	290	07303261	-	-
13	3.25	170	04625533	290	07303262	-	-
14	3.5	170	04625534	310	07303263	-	-
16	4	170	04625535	310	07303264	-	-
18	4.5	200	04625536	360	07303265	-	-
20	5	200	04625537	360	07303266	-	-
22	5.5	210	04625538	-	-	-	-
25	6	210	04625539	-	-	-	-
30	8	-	-	-	-	160	07303881
35	10	-	-	-	-	170	07303882
40	12	-	-	-	-	180	07303883

BASS X FLUORO

性价比优秀的基础款氟碳线。

●根据号数的大小具备不同的设计特性。
●小号数侧重于强度与感度。
●大号数侧重于提高柔韧性，减少炸线，提升抛投距离。

拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (240m)
3	130	07303901
4	130	07303902
5	130	07303903
6	130	07303904
8	150	07303905
10	150	07303906
12	170	07303907
14	170	07303908
16	170	07303909
20	190	07303910
25	220	07303911

SALTIGA

SALTIGA FLUORO LEADER X'LINK

这就是最强 ※ ，氟碳线之王。

●集多项技术创新于一体，造就达亿瓦史上最强氟碳线。
● X'LINK 分子间架桥构造，提升强度。
●采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
● NANO CONTROL 制造工艺，使得结节强度更优秀。
●标配专用线杯箍带，附有出线孔，使用更便捷。

拉力值 (lb.)	参考号数	自然色	
		建议零售价 (RMB)	商品编码 30m
8	2	140	07303751
10	2.5	140	07303752
12	3	140	07303753
16	4	160	07303754
20	5	160	07303755
25	7	160	07303756
30	8	160	07303757
40	12	170	07303758
50	15	170	07303759
60	18	200	07303760
70	22	200	07303761
80	25	250	07303762
100	35	250	07303763

※ 与达亿瓦既有产品对比。

SALTIGA

SALTIGA NYLON LEADER

将缓冲性、耐磨性、结节强度高水准地融合于一体。

●侧重于高结节强度的设计。
●易于拉直，即便是大号数也能轻松使用。
●每个号数都预设了适当的缓冲性能，可吸收突然间的冲击力，减少切线。
●标配专用线杯箍带，附有出线孔，使用更便捷。

拉力值 (lb.)	参考号数	自然色			
		建议零售价 (RMB)	商品编码 50m	建议零售价 (RMB)	商品编码 30m
12	3	110	07303771	-	-
16	4	110	07303772	-	-
20	5	110	07303773	-	-
25	7	110	07303774	-	-
30	8	110	07303775	-	-
40	12	110	07303776	-	-
50	15	120	07303777	-	-
60	18	120	07303778	-	-
70	20	120	07303779	-	-
80	22	120	07303780	-	-
100	30	150	07303781	-	-
130	35	150	07303782	-	-
170	50	150	07303783	-	-
200	60	-	-	150	07303784
230	70	-	-	150	07303785
270	90	-	-	150	07303786
320	100	-	-	150	07303787

ASTRON ISO MAX GAMMA 2 NEW

疏水性能的耐久度提升到以往产品的 1.5 倍！

●采用 UWR II 超疏水加工，疏水性能维持时间更长。
●与导环的摩擦降低，轻型仕挂也能抛得更远。
●采用平行卷封装。
●经过特殊加工后，在阳光下有着更高的可视度。








海南色


亮粉色

参考号数	150m 建议零售价 (RMB)	150m 商品编码 海蓝色	150m 商品编码 亮粉色	200m 建议零售价 (RMB)	200m 商品编码 海蓝色	200m 商品编码 亮粉色
1.35	140	07300501	07300521	-	-	-
1.65	140	07300502	07300522	-	-	-
1.85	140	07300503	07300523	-	-	-
2	140	07300504	07300524	-	-	-
2.25	140	07300505	07300525	-	-	-
2.5	140	07300506	07300526	-	-	-
2.75	140	07300507	07300527	-	-	-
3	140	07300508	07300528	-	-	-
3.25	-	-	-	150	07300509	07300529
4	-	-	-	150	07300510	07300530
5	-	-	-	150	07300511	07300531

ASTRON ISO TYPE-S SUSPEND

半悬浮型号矶钓线，带给您轻快的操作感。

●在各项性能指标上都较为均衡的一款半悬浮矶钓尼龙线。
●表面经过特殊处理，带来轻快的操作手感。
●亮橙色配色，视觉辨识性良好。

参考号数	150m 建议零售价 (RMB)	150m 商品编码 橘色	200m 建议零售价 (RMB)	200m 商品编码 橘色
1.65	170	07300411	-	-
1.85	170	07300412	-	-
2	170	07300413	-	-
2.5	170	07300414	-	-
3	170	07300415	-	-
4	-	-	-	07300416
5	-	-	-	07300417
6	-	-	-	07300418

ASTRON ISO TYPE SUSPEND III

与仕挂浑然一体。

●可在水面以下飘荡的悬浮型号。
●易于与潮水变化相配合，使仕挂动作更自然。
●高结节强度，再加上适当的弹力，任凭鱼如何剧烈挣扎，依然尽在掌控。
●采用高视觉辨识度的粉紫配色，便于通过目视来修正线的轨迹。

参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 100m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m
1.8	-	-	110	04691205	-	-
2	80	04691201	110	04691206	-	-
2.5	80	04691202	110	04691207	-	-
3	80	04691203	110	04691208	-	-
4	80	04691204	110	04691209	-	-
5	-	-	-	-	130	04691210
6	-	-	-	-	130	04691211

JUSTRON

泛用型大容量尼龙线，现更以缤纷色彩登场。

●超值 500m 卷大容量，配透明收纳盒。
●柔软的质地，易于拉直，减少使用上的麻烦。
●六款颜色，总有一款适合您。
●采用 DPLS 平行卷包装。

透明

灰色

粉色



黄色



橙色

卡其金


透明收纳盒

参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	建议零售价 (RMB)	商品编码 粉色	建议零售价 (RMB)	商品编码 黄色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橙色	建议零售价 (RMB)	商品编码 卡其金色
2	75	07300441	75	07300447	75	07300453	75	07300459	75	07300465	75	07300471
2.5	80	07300442	80	07300448	80	07300454	80	07300460	80	07300466	80	07300472
3	80	07300443	80	07300449	80	07300455	80	07300461	80	07300467	80	07300473
4	80	07300444	80	07300450	80	07300456	80	07300462	80	07300468	80	07300474
5	85	07300445	85	07300451	85	07300457	85	07300463	85	07300469	85	07300475
6	85	07300446	85	07300452	85	07300458	85	07300464	85	07300470	85	07300476

FLUORO HARISU X'LINK

这就是最强 ※ ，氟碳线之王。

●集多项技术创新于一体，造就达亿瓦史上最强氟碳线。
● X'LINK 分子间架桥构造，提升强度。
●采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
● NANO CONTROL 制造工艺，使得结节强度更优秀。
●标配线杯箍带附有颜色标签，号数一目了然。

参考号数	150m 建议零售价 (RMB)	150m 商品编码 透明色	150m 建议零售价 (RMB)	150m 商品编码 隐形蓝	200m 建议零售价 (RMB)	200m 商品编码 透明色	200m 建议零售价 (RMB)	200m 商品编码 隐形蓝
0.8	130	07300371	130	07300421	-	-	-	-
1	130	07300372	130	07300422	-	-	-	-
1.25	130	07300373	130	07300423	-	-	-	-
1.5	130	07300374	130	07300424	-	-	-	-
1.75	130	07300375	130	07300425	-	-	-	-
2	130	07300376	130	07300426	-	-	-	-
2.25	130	07300377	130	07300427	-	-	-	-
2.5	130	07300378	130	07300428	-	-	-	-
2.75	130	07300379	130	07300429	-	-	-	-
3	130	07300380	130	07300430	-	-	-	-
3.5	-	-	-	-	130	07300381	130	07300431
4	-	-	-	-	130	07300382	130	07300432
5	-	-	-	-	130	07300383	130	07300433

※ 与达亿瓦既有产品对比。

JUSTRON FLUORO

高容量泛用氟碳线，用途无限大！

● 100% 高强度氟树脂制造。
●柔软质地，便于使用。
●用途非常广泛：鲈钓、矶钓、铁板钓、各种仕挂、前导线 ...

参考号数	150m 建议零售价 (RMB)	150m 商品编码 透明色	200m 建议零售价 (RMB)	200m 商品编码 透明色
0.6	100	07300221	-	-
0.8	100	07300222	-	-
1	100	07300223	-	-
1.2	100	07300224	-	-
1.5	100	07300225	-	-
1.7	100	07300226	-	-
2	100	07300227	-	-
2.5	100	07300228	-	-
3	100	07300229	-	-
3.5	-	-	110	07300230
4	-	-	110	07300231
5	-	-	110	07300232

STEEZ 小龙虾

STEEZ HOG

适用于多种钓组的万能软虾。

●饵身横截面为椭圆形状，在水中可呈现出独特的漂移动作。
●环绕饵身的肋骨可扰动水流，同时还能用于埋藏钩尖。
●尾部配备两根卷曲的虾须，进一步增强诱鱼效果。
● 2.2 寸：适用于 JIG、倒吊钓组。
● 3 寸：JIG、倒吊、卡罗、德州、自由等钓组均可适配。
● 3.6 寸：素材硬度更高，用于重障碍区作钓的型号。
适用对象：鲈鱼、黑鱼、鳜鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
2.2 寸	12	27	10	07431881	07431882	07431883	07431889	07431890	07431891	07431892	07431893	07431894	07431895	07431896	07431897
3 寸	12	27	8	07430571	07430572	07430573	07430579	07430580	07430581	07430582	07430583	07430584	07430585	07430586	07430587
3.6 寸	12	27	6	07431901	07431902	07431903	07431909	07431910	07431911	07431912	07431913	07431914	07431915	07431916	07431917

STEEZ T 尾

STEEZ STIRRING SHAD

职业钓手的智慧结晶，T 尾鱼中的标杆。

●由职业钓手三宅贵浩监修。
●软硬适中的材质与强弱得当的泳姿幅度，适用场景广泛。
●扁平的截面形状，背部内凹设计，实现更低的重心，带来稳定的水中泳姿，同时打水漂效果拔群。
●腹部预留插铅孔，可通过增加插铅来改变作钓水层。
●下颚加厚设计，穿饵更牢固，耐用性更佳。
适用对象：鲈鱼、翘嘴、鳜鱼、海鲈……

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.1 寸	12	25	10	07434811	07434812	07434813	07434814	07434815	07434816	07434817	07434818	07434819	07434820
2.8 寸	12	25	8	07434831	07434832	07434833	07434834	07434835	07434836	07434837	07434838	07434839	07434840

抖抖虾

SHRIMPEDE

擅长飘落与高速抽停的鲈鱼杀手。

●由佐佐木胜也钓手监修。
●飘落过程中 7 对细足可自发产生高频抖动，宛如一只划水小虾一般，最大限度激发出鲈鱼的食欲。
●采用硬质素材，穿挂牢固，在搏鱼过程中不易飞脱，同时具备出色的耐久度。
●上下左右全对称设计，从各个方向穿挂均可正常使用。
适用对象：鲈鱼。

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432781	07432782	07432783	07432784	07432785	07432786	07432787	07432788
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434071	07434072	07434073	07434074	07434075	07434076	07434077	07434078

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432789	07432790	07432791	07432792	07432793	07432794	07435151	07435152
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434079	07434080	07434081	07434082	07434083	07434084	07434085	07434086

蚯蚓虫

NEKO STRAIGHT CS

定点磨鱼，范围搜索，全方位出击！

●特化作为插铅钓组使用的面条虫软饵。
●采用柔软的素材，配合加粗的尾部造型，在水中拖行时整体可产生如触电般的高频震颤动作，实现堪比硬饵般的扰流效果。
●作为无铅飘落使用时的缓慢颤摆姿态，毫无防备的模样，直击鲈鱼的摄食本能。
●头部预留插铅孔，使您可在争分夺秒的快节奏作钓中快速而正确地设置钓组。
适用对象：鲈鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④
3.75 寸	4	22	12	09004271	09004272	09004273	09004274
5 寸	4	22	10	09004275	09004276	09004277	09004278
5.8 寸	4	22	10	09004279	09004280	09004281	09004282

针尾虫

SALTY SLUGGER CS

将精细作钓的理念贯彻到底。

●适用于日益高压的管理钓场环境，微波动精细型软饵。
●柔软且高浮力的素材，确保动作飘逸自然；腹部额外加盐，重心下沉，使水中姿态更稳定。
●哪怕是最精细的控饵手法，也能灵敏反映到水中动态上。
● 2.5 寸：较粗胖的饵身，适合作为 JIG、铅头钩拖尾使用；背部开槽使得尾巴可动域更大。
● 3 寸：轮廓更加细长，制造微波动效果更好，适合作为倒吊、插铅钓组使用。
适用对象：鲈鱼。

②绿南瓜粉色（3 寸）
③肉桂色（2.5 寸）
①河虾（3 寸）

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③
2.5 寸	3	20	10	09004291	09004292	09004293
3 寸	3	20	8	09004294	09004295	09004296

中空虫

RATTLIN' TUBE KICKS

内置响珠，将诱惑力发挥到极致。

●内部中空设计并装有响珠，随着饵身摆动可不断产生噪音。无论是大范围搜索还是在浑浊水体中使用，均有良好表现。
●独特的虾钳形状，在平收以及飘落过程中自发做出上下拍打的动作，产生强烈扰流。
●下颚处加厚设计，提高穿挂牢固度与耐久度，一举两得。
●适用于 SWIM JIG、德州钓组、卡罗钓组等。
适用对象：鲈鱼、鳜鱼。

①雪白小虾　②黑色　③小虾
④长臂小虾　⑤绿南瓜　⑥夏日小虾　⑦暗色肉桂　⑧闪粉斯卡珀农葡萄

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
3.4 寸	8	35	6	07434801	07434802	07434803	07434804	07434805	07434806	07434807	07434808

直行套装 倒吊钓组

直行 PACK CS SALTY SLUGGER 3

新手入门，一包搞定！

●为路亚初学者精心准备的套装，只需一包既可体验上鱼的乐趣。
●每包内含 3 只 SALTY SLUGGER 针尾软虫，2 枚 2.6 克水滴铅坠，2 枚鱼钩。
●软饵为高浮力设定，钓组着底后呈现自然漂浮姿态，配合简单的控饵手法，即可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
●扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
●采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。
适用对象：鲈鱼。

②绿南瓜橙色　铅坠　鱼钩　①河虾
内容物　③肉桂色

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	铅坠入数	鱼钩入数	①	②	③
倒吊钓组套装	3	30	3	2	2	09004254	09004255	09004256

直行套装 小胡须佬

直行 PACK CS SMALL RUBBER JIG SS

新手入门，一包搞定！

●为路亚初学者精心准备的套装，只需一包既可体验上鱼的乐趣。
●每包内含 3 只 SALTY SLUGGER 针尾软虫，1 枚 3.5 克小胡须佬铅头钩。
●软饵为高浮力设定，钓组着底后呈现自然漂浮姿态，配合简单的控饵手法，即可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
●扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
●采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。
适用对象：鲈鱼。

②肉桂色
①绿南瓜粉色　胡须佬

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	小胡须佬入数	①	②
3.5g	2	30	3	1	09004257	09004258

直行套装 插铅钓组

直行 PACK CS NEKO STRAIGHT 5

新手入门，一包搞定！

●为路亚初学者精心准备的套装，只需一包既可体验上鱼的乐趣。
●每包内含 4 只 NEKO STRAIGHT 面条虫软饵，2 枚 1.3 克插铅，2 枚附挡草鱼钩。
●面条虫头部预设插铅孔，帮助新手轻松正确插入铅坠；标配鱼钩附带两根尼龙挡草，有效防止挂底。
●扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
●采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。
适用对象：鲈鱼。


插铅 鱼钩
①混色
③小虾
②绿南瓜
内容物

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	铅坠入数	鱼钩入数	①	②	③
插铅钓组套装	3	30	4	2	2	09004251	09004252	09004253

STEEZ 小青蛙

STEEZ CHIQUITA FROG

“蛙王”内山幸也监修，颠覆常识的超迷你蛙饵！

●轻型泛用的装备即可轻松使用的蛙饵，游玩门槛大幅降低，让每一位路亚钓友都能享受蛙饵作钓的乐趣。
●波爬型的头部设计，增加所受水阻，轻松走出狗步动作。
●小巧的体型带来良好的适口性，小体型的鱼也能顺畅吞入。
●高比重硅胶材质尾巴，抑制移动距离，有助于提高诱鱼频率。
●配备高贯穿力 SaqSas 加工鱼钩。
适用对象：鲈鱼、黑鱼。


①绿青蛙 ②黑白 ③西瓜 ④棕背 ⑤蓝色小虾 ⑥斑点粉 ⑦蓝黑玻璃 ⑧香肠 ⑨斑点黄 ⑩金色公鱼 ⑪艺术白 ⑫艺术黑 ⑬旧日荣光 ⑭老爷车

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
胶丝尾巴颜色	38mm=6.2g	45	07432051	07432054	07432055	07432056	-	-	-
闪光丝尾巴颜色	38mm=5.3g	45	-	-	-	-	07432641	07432642	07432643

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
胶丝尾巴颜色	38mm=6.2g	45	07432644	07432645	-	07432648	07432649	07432650	07432651
闪光丝尾巴颜色	38mm=5.3g	45	-	-	07432647	-	-	-	-

STEEZ 小青蛙 中国限定色

颠覆常识的超迷你蛙饵，更添多彩可爱造型。

“蛙王”内山幸也监修，颠覆常识的超迷你蛙饵！

●由“蛙王”内山幸也亲自选定，专为中国粉丝准备的三款限定颜色。
●契合各颜色风格的外包装设计，预留钓手签名位置，更具收藏意义。
适用对象：鲈鱼、黑鱼。


①熊猫 ②芝士汉堡 ③月兔

型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
熊猫	50	09004231
月兔	50	09004232
芝士汉堡	50	09004233

STEEZ 胖子

STEEZ CRANK

性能全面的摇滚小胖。

●前端圆弧，两侧笔直的舌板形状，综合了避障性能与低水阻的考量。
●搭载重心转移系统，提升抛投距离，搜索作钓效率更高。
●配备 SaqSas 加工鱼钩，惊人的贯穿力。
适用对象：鲈鱼、鳜鱼、翘嘴。


⑫性感鲱鱼 ②黑金 ③香鱼 ⑮西鲱 ④柑橘绿 ⑤琵琶湖酸橙


⑥红金 ⑦浊流 ⑧半透香鱼 ⑨魔幻鲱鱼 ⑩天空蓝 ⑪绿金 ①魔爪黄 ⑬半透条纹 ⑭紫背 ⑯鳌虾

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
200	50mm=10.1g	约 2.2m	8	65	07435053	07435058	07435051	07435054	-	07435056	07435057	07435052	07435055	-	-	-	-	-	-	-
300	61mm=18.0g	约 3.2m	10	69	07431600	07431591	07431592	07431601	07431603	07431604	07431605	-	-	07431606	07431607	07431608	07431595	07431597	07431598	07431602

大河豚

FUKU 1 / CHIBI FUKU 1

渔获多多，福气满满。

●专门针对结构区作钓，特别强化防挂性能的胖子饵。
●高浮力设定，超长舌板，一切都是为了防止挂底而生。
●稍大的自重设定，带来良好的抛投感受。
●配备大型 SaqSas 加工鱼钩，惊人的贯穿力。
适用对象：鲈鱼。

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
大河豚	53mm=14.3g	约 1.0 米	10	45	07433581	07433582	07433583	07433584	07433585	07433586	07433587	07433588	07433589	07433591
小河豚	41mm=6.5g	约 1.0 米	10	45	07434411	07434412	07434413	07434414	07434415	07434416	07434417	07434418	-	-

河豚零

FUKU 0

渔获多多，福气满满。

●操作简单易上手，人人皆可轻松玩转的水面系胖子饵。
●配备电路板基材打造的舌板，接近垂直的舌板角度，仅需简单地慢速收线即可在水面附近制造尾流，在大范围内吸引鱼的注意。
●稍大的自重设定，带来良好的抛投感受。
●挂钩孔采用开放式的吊环螺丝，仅需将其拧开即可徒手完成换钩操作。
●配备大型 SaqSas 加工鱼钩，惊人的贯穿力。
适用对象：鲈鱼、鲶鱼、黑鱼。

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
河豚零	54mm=14g	0 米	8	45	07433601	07433602	07433603	07433604	07433605	07433606	07433607	07433608

小花生豆

TINY PEANUT

抛得远、泳姿好、中鱼多。

●畅销世界四十余载，以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。
●小体型，大能量。更好的适口性，高压环境下的轻咬口也能确保着钩。
适用对象：鲈鱼。

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
SSR	40mm=4.5g	约 0.5m	11	39 元	07433351	07433352	07433353	07433354	07433355	07433356	-	07433357
SR	40mm=4.0g	约 1.0m	12	39 元	07430471	07430472	07430473	07430477	07430478	07430479	07430480	07430481
DR	40mm=4.5g	约 1.5m	12	39 元	07430491	07430492	07430493	07430497	07430498	07430499	07430500	07430501

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
SSR	40mm=4.5g	约 0.5m	11	39 元	07434503	07434504	07434501	07434502	-	07433358	-	-	-
SR	40mm=4.0g	约 1.0m	12	39 元	07430486	07430487	07430488	07430489	07430474	07430483	07430482	07430485	07430484
DR	40mm=4.5g	约 1.5m	12	39 元	07430506	07430507	07430508	07430509	07430494	07430503	07430502	07430505	07430504

花生豆

PEANUT

抛得远、泳姿好、中鱼多。

●畅销世界四十余载，以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。
●丰富的潜深型号，覆盖从 0.5 米到 2 米的作钓需求。
适用对象：鲈鱼。

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
SSR	50mm=8.6g	约 0.5m	10	39	07434301	07434302	07434303	07434304	07434305	07434306	07434307	07434308	07434309	07434310
SR	50mm=8.9g	约 1.0m	10	39	07434331	07434332	07434333	07434334	07434335	07434336	07434337	07434338	07434339	07434340
DR	50mm=9.2g	约 1.5m	10	39	07434361	07434362	07434363	07434364	07434365	07434366	07434367	07434368	07434369	07434370
DDR	50mm=9.5g	约 2.0m	10	39	07434391	07434392	07434393	07434394	07434395	07434396	07434397	07434398	07434399	07434400

花生豆 蛙王限定色

PEANUT UCHIYAMA SPECIAL

抛得远、泳姿好、中鱼多。

●畅销世界四十余载，以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。
●特色青蛙外观，采用真空电镀工艺（仅部分颜色），质感优秀。
●换装加强型鱼钩，与内山钓手的强力作钓风格相呼应。
●特别设计外包装样式，增添收藏意义。
适用对象：鲈鱼。

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③
SR	50mm=8.9g	约 1.0m	3	42	09004311	09004312	09004313

米诺博士 2

Dr.MINNOW II

多面手一样的存在。

●可应对各类对象鱼与作钓需求的多面手米诺。
●平收即可产生大幅度的滚摆结合泳姿。
●适当加入点抽手法，还能产生米诺特有的濒死小鱼姿态。
●快沉 (FS) 型号在搜索稍深水层时更得心应手。
适用对象：鲈鱼、翘嘴、军鱼、马口、鳟鱼、白条……

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
42F	42mm=2.1g	12	35	07411471	07411472	07411473	07411474	07411475	07411476	07411477	07411478	07411851	07411852	07411853	07411854
42S	42mm=3.0g	12	35	07411481	07411482	07411483	07411484	07411485	07411486	07411487	07411488	07411861	07411862	07411863	07411864
42FS	42mm=3.5g	12	35	07413031	07413032	07413033	07413034	07413035	07413036	07413037	07413038	07413039	07413040	07413041	07413042
50F	50mm=2.6g	12	35	07411491	07411492	07411493	07411494	07411495	07411496	07411497	07411498	07411871	07411872	07411873	07411874
50S	50mm=3.5g	12	35	07411501	07411502	07411503	07411504	07411505	07411506	07411507	07411508	07411881	07411882	07411883	07411884
50FS	50mm=4.0g	12	35	07413051	07413052	07413053	07413054	07413055	07413056	07413057	07413058	07413059	07413060	07413061	07413062
70F	70mm=4.8g	12	35	07411511	07411512	07411513	07411514	07411515	07411516	07411517	07411518	07411891	07411892	07411893	07411894
70S	70mm=6.6g	12	35	07411521	07411522	07411523	07411524	07411525	07411526	07411527	07411528	07411901	07411902	07411903	07411904
70FS	70mm=7.2g	12	35	07413071	07413072	07413073	07413074	07413075	07413076	07413077	07413078	07413079	07413080	07413081	07413082

米诺博士 2 单钩版

Dr.MINNOW II AREA TUNE

微物大杀器。

●基于米诺博士 2 打造的微物专攻型号。
●高浮力设定，作钓水面附近的鱼群时效果绝佳。
●标配 SaqSas 加工小尺寸单钩，适口性强，贯穿力惊人。
●追加夜光与紫外线发光颜色，夜钓需求一一满足。
适用对象：白条、军鱼、马口、鳟鱼……。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
42HF	42mm=1.9g	10	35	07413251	07413252	07413253	07413254	07413255	07413256	07413257	07413258	07413259	07413260

旋风

GUSTNADO

在高压鱼情下掀起爆钓旋风。

●没有泳姿也能上鱼？可用于高压力场精细作钓需求的硬饵。
●基本使用方法：以桨叶能将将转动起来的极慢速度平收。
●依靠桨叶旋转所产生的反光、扰流以及噪音，刺激压力状态下的鲈鱼作出反应性攻击。在特定情况下甚至比软饵更加有效！
●部分颜色内置天然鲍鱼壳材质贴片，可呈现炫丽多彩的视觉效果。
适用对象：高压力鲈鱼。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
55S	55mm=3.6g	10	40	07434874	07434871	07434872	07434873	-	07434875	07434876	-	07434877	-
55FS	55mm=4.2g	10	40	07434894	07434891	07434892	07434893	-	07434895	07434896	-	07434897	-
70S	70mm=5.5g	14	①～⑩：40 ⑯～⑲：55	04800651	04800652	04800656	04800657	04800673	04800674	04800675	07432151	07432152	07434711
70FS	70mm=6.6g	14	①～⑩：40 ⑯～⑲：55	04800661	04800662	04800666	04800667	04800683	04800684	04800685	07432161	07432162	07434712
88S	88mm=8.5g	16	①～⑫：48 ⑯～⑲：66	07432081	07432082	07432211	07432085	07432086	07432087	07432088	07432212	07432213	07434713
110S	110mm=16.3g	16	①～⑫：48 ⑯～⑲：66	07430921	07430922	07432171	07430925	07430926	07430927	07430928	07432172	07432173	07434714

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
55S	55mm=3.6g	10	40	-	-	07434878	07434879	07434880	-	-	-	-
55FS	55mm=4.2g	10	40	-	-	07434898	07434899	07434900	-	-	-	-
70S	70mm=5.5g	14	①～⑩：40 ⑯～⑲：55	-	-	-	-	-	07432153	07432154	07432155	07432156
70FS	70mm=6.6g	14	①～⑩：40 ⑯～⑲：55	-	-	-	-	-	07432163	07432164	07432165	07432166
88S	88mm=8.5g	16	①～⑫：48 ⑯～⑲：66	07432218	07432219	-	-	-	07432214	07432215	07432216	07432217
110S	110mm=16.3g	16	①～⑫：48 ⑯～⑲：66	07432178	07432179	-	-	-	07432174	07432175	07432176	07432177

圣盾
CRUSADER

历经时间考验的经典作。

●考究的长宽比与厚度，较深的勺型凹陷可紧紧抓住水流动向，产生大幅度摆动泳姿。
●严选配色，实战效果有保证。
●部分颜色采用天然鲍鱼壳材质贴片，可呈现炫丽多彩的视觉效果。
●标配专为勺型亮片设计的大眼单钩，具备高贯穿力的同时不易脱钩跑鱼。
适用对象：军鱼、鳟鱼、马口。

⑨纯银 ②品红 ③红黑 ④鲜红 ⑤水蓝 ⑥柠檬黄 ⑦粉红 ⑧纯金 ①纯铜



⑩镜面蓝 ⑪紫色山女鱼 ⑫樱花山女鱼 ⑬绿金 ⑭鲜黄 ⑮山女鱼鲍鱼壳 ⑯鲜橙鲍鱼壳 ⑰幻黑鲍鱼壳

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2.5g	28mm	17	①～⑭ 25　⑮～⑰ 40	07412116	07412119	07412121	07412122	07412123	07412124	07412125	07412971	07412972
4g	35mm	17	①～⑭ 25　⑮～⑰ 40	07412146	07412149	07412151	07412152	07412153	07412154	07412155	07412981	07412982

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
2.5g	28mm	17	①～⑭ 25　⑮～⑰ 40	07412974	07412975	07412976	07412977	07412978	07412126	07412127	07412973
4g	35mm	17	①～⑭ 25　⑮～⑰ 40	07412984	07412985	07412986	07412987	07412988	07412156	07412157	07412983

银溪飞旋 NEW Silver Creek
SILVER CREEK SPINNER

在基础性能上精益求精。

●受到国内钓友们广泛喜爱，高性价比基础款旋转亮片。
●采用一体贯穿式转环，减少使用中产生的拧线现象。
●高启动性亮片，慢速收线也能稳定产生回转。
●配重块采用水滴型低重心设计，提高水层维持力。
适用对象：鲈鱼、翘嘴、军鱼、马口、鳟鱼、白条……

①蜜柑 ②瓢虫 ③咖啡豆

④四叶草 ⑤水蜜桃 ⑥芥末 ⑦萤火虫 ⑧热浪 ⑨金豆子 ⑩银豆子 ⑪铜豆子 ⑫青银 ⑬赤金 ⑭绿金 ⑮茜

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
2.0g	11	20	07411560	07411561	07411562	07411563	07411564	07411565	07411566	07411567	07411568	07411569	07411570	-	-	-	-
3.0g	15	20	07410881	07410882	07410883	07410884	07410885	07410886	07410887	07410888	07411551	07411552	07411553	07414601	07414602	07414603	07414604
4.0g	15	20	07410889	07410890	07410891	07410892	07410893	07410894	07410895	07410896	07411554	07411555	07411556	07414605	07414606	07414607	07414608
6.0g	15	20	07410897	07410898	07410899	07410900	07410901	07410902	07410903	07410904	07411557	07411558	07411559	07414811	07414812	07414813	07414814

海鲈猎手 Z
SEABASS HUNTER Z

大型远投米诺、不止于海鲈！

●滚摆结合、幅度相对紧凑的泳姿，不仅适用于海鲈，作钓翘嘴效果同样优秀。
●内置重心转移系统，出色的远投效果。
●严选实战派配色。
●标配 ST-46 三本钩，令人安心的强度与防锈性能。
适用对象：翘嘴、鳜鱼、海鲈。

⑦镭射沙丁 ①不夜城

②小银鱼 ③珠光黄背 ④黄头沙丁



⑤烈火沙丁 ⑥蓝粉沙丁 ⑧红头白身 ⑨ 3D 海鲫鱼 ⑩ 3D 乌头鱼

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
95F	95mm=13g	10	42	07402651	07402652	07402653	07402654	07402655	07402656	07402657	07402658	07402659	07402660
95S	95mm=14.5g	10	42	07402671	07402672	07402673	07402674	07402675	07402676	07402677	07402678	07402679	07402680
120F	120mm=17.5g	10	45	07402631	07402632	07402633	07402634	07402635	07402636	07402637	07402638	07402639	07402640
120S	120mm=19.5g	10	45	07402691	07402692	07402693	07402694	07402695	07402696	07402697	07402698	07402699	07402700

海鲈猎手 SPZ

SEABASS HUNTER SINPEN Z

远投型沉水铅笔、不止于海鲈！

●低频率、大幅度的摆尾泳姿，在鱼情较为不活跃时可发挥威力。
●下沉过程中可自发产生颤摆效果，引诱截口发生。
●严选实战派配色。
●标配 ST-46 三本钩，令人安心的强度与防锈性能。
适用对象：翘嘴、鳜鱼、海鲈。

①小银鱼 ②珠光黄背 ④不夜城 ③燃烧沙丁 ⑤蓝粉沙丁 ⑥哑光黄沙丁 ⑦镭射沙丁 ⑧红头白身 ⑨ 3D 海鲫鱼 ⑩ 3D 乌头鱼

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
90S	90mm=16.5g	10	38	07403541	07403542	07403543	07403544	07403545	07403546	07403547	07403548	07403549	07403550

真钢 morethan

MORETHAN R/S

真钢，真硬汉。

●头部下方配有高硬度钨钢球，提升触底瞬间的感知度。
●双穿线孔设计，分别对应快速搜索与跳底抬落两种模式。
●饵身中部设有三个过水孔，使颤摆过程中产生的扰流更加复杂。
●尾部预留用于加装亮片的孔位。
适用对象：翘嘴、海鲈。

①沙丁鱼 ⑤多点酸橙色 ②燃烧沙丁鱼 ③每日行动 ④绿金色 ⑥蓝粉沙丁鱼

⑦ SG 粉红糖果 ⑧ SG 沙丁鱼 RB ⑨金闪闪 ⑩银闪闪 ⑪饭代鱼 ⑫黄昏色 ⑬红头烫金色 ⑭ ADEL 不夜城 ⑮ ADEL 萤黄头沙丁鱼 ⑯萤黄黑头 ⑰哑色萤黄沙丁鱼 ⑱浅黄背 ⑲不夜城 ⑳哑黄色

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
14	55mm=14g	14	42	07401101	07401102	07401104	07401106	-	07401107	-	-	07401108	07401109
18	60mm=18g	17	42	04824441	04824442	04824445	04825931	04825933	04825935	04825936	04825937	04826021	04826022
26	76mm=26g	17	42	04824431	04824432	04824435	04825921	04825923	04825925	04825926	04825927	04826011	04826012

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
14	55mm=14g	14	42	07401110	07401112	07401113	07401114	07401115	07401116	07401117	07401103	07401105	07401111
18	60mm=18g	17	42	04826023	07401742	07401743	07401744	07401745	07401746	07401747	04824443	04824446	07401741
26	76mm=26g	17	42	04826013	07401752	07401753	07401754	07401755	07401756	07401757	04824433	04824436	07401751

SALTIGA 钨钢铁板 SALTIGA

SALTIGA TG BAIT

超高比重，超逼真，用实钓效果说话。

●由高比重钨钢材质打造，具备铅板无法比拟的高次元实钓性能。
●小巧的体型却具备相当的自重，无惧复杂的海潮状况，迅速到达目标水层。
●非对称饵身设计，提高泳姿灵敏度与启动性。
●外观采用达亿瓦特制烫金纸，重现鱼皮的纹理与反射效果。



① ADEL 绿金 ② ADEL 绿金夜光 ③ ADEL 蓝粉 ④ ADEL 沙丁鱼 ⑤ ADEL 红金 ⑥ ADEL 红金夜光 ⑦ ADEL 紫金 ⑧仿真沙丁鱼

⑨仿真竹荚鱼 ⑩仿真红金沙丁鱼 ⑪仿真绿金沙丁鱼 ⑫夜光黄 ⑬熔岩纹 UV 蓝粉 ⑭熔岩纹 UV 红 ⑮熔岩纹 UV 绿金

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
80g	80mm	15	110	07451581	07451582	07451583	07451584	07451585	07451586	07451587	07451751
100g	87mm	15	125	07451591	07451592	07451593	07451594	07451595	07451596	07451597	07451761
120g	92mm	15	145	07451601	07451602	07451603	07451604	07451605	07451606	07451607	07451771

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
80g	80mm	15	110	07451752	07451753	07451754	07452221	07452222	07452223	07452224
100g	87mm	15	125	07451762	07451763	07451764	07452231	07452232	07452233	07452234
120g	92mm	15	145	07451772	07451773	07451774	07452241	07452242	07452243	07452244

SALTIGA 落英

SALTIGA FK JIG

飘落杀手（FALL KILLER）。

●薄型非对称饵身，强化在飘落过程中的反光效果。
●精心调教的下沉速度，重现受伤掉队的饵鱼活动特征。
●切削收窄的头部造型，抽动阻力更小，泳姿启动灵敏。
●慢摇铁板钓的最佳搭档。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
110	125mm	11	65	07450521	07450522	07450523	07450524	07450525	07450526	07450527	07450528	07450529	07450530	07450531
130	135mm	11	70	07450541	07450542	07450543	07450544	07450545	07450546	07450547	07450548	07450549	07450550	07450551

镜牙铁板 基础型

KYOHGA JIG BASIC

高性价比之选。

●头部削薄，辅以后方重心与左右对称设计，带来舒适的抽竿手感，适用于快抽铁板的需求。
●配备高强度涂装，无惧锋利鱼齿的撕咬。



型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
80	100mm	13	34	04828041	04828042	04828043	04828044	04828045	04828046	04828047	04828048	04828049	07450401	07450402	07450403	07450404
100	110mm	13	43	04828051	04828052	04828053	04828054	04828055	04828056	04828057	04828058	04828059	07450411	07450412	07450413	07450414
130	120mm	13	43	04828061	04828062	04828063	04828064	04828065	04828066	04828067	04828068	04828069	07450421	07450422	07450423	07450424
160	130mm	13	51	04828071	04828072	04828073	04828074	04828075	04828076	04828077	04828078	04828079	07450431	07450432	07450433	07450434
200	135mm	13	60	04828081	04828082	04828083	04828084	04828085	04828086	04828087	04828088	04828089	07450441	07450442	07450443	07450444

镜牙铁板 长条型

KYOHGA JIG SEMILONG

高性价比之选。

●针对鱼情不活跃时的捕食习惯开发的长条型铁板饵。
●重心配置靠前，左右非对称的设计，在抽竿后可呈现颤摆飘落的姿态。
●适用于慢摇铁板钓的作钓需求。
●配备高强度涂装，无惧锋利鱼齿的撕咬。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
80	125mm	13	34	04828101	04828102	04828103	04828104	04828105	04828106	04828107	04828108	04828109	07450451	07450452	07450453	07450454
100	135mm	13	43	04828111	04828112	04828113	04828114	04828115	04828116	04828117	04828118	04828119	07450461	07450462	07450463	07450464
130	145mm	13	43	04828121	04828122	04828123	04828124	04828125	04828126	04828127	04828128	04828129	07450471	07450472	07450473	07450474
160	155mm	13	51	04828131	04828132	04828133	04828134	04828135	04828136	04828137	04828138	04828139	07450481	07450482	07450483	07450484
200	165mm	13	60	04828141	04828142	04828143	04828144	04828145	04828146	04828147	04828148	04828149	07450491	07450492	07450493	07450494

MM 铁板

MM JIG III

村越正海监修的经典之作。

●冠以 Murakoshi Max 之名，由久负盛名的海钓钓手村越正海监修。
●后部重心配置，实现高速的下沉。
●具备钻石切割外型的饵身，大幅降低水阻，完全适配快抽需要。
●配备达亿瓦独有的特殊烫金纸，在铁板上重现鱼皮的纹理与反射效果。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥
100	155mm	6	45 元	07451993	07451994	07451996	07451992	07451991	07451995
120	155mm	6	50 元	07452003	07452004	07452006	07452002	07452001	07452005
150	175mm	6	55 元	07452013	07452014	07452016	07452012	07452011	07452015
200	190mm	6	65 元	07452023	07452024	07452026	07452022	07452021	07452025
250	215mm	6	70 元	07452033	07452034	07452036	07452032	07452031	07452035
300	240mm	6	75 元	07452043	07452044	07452046	07452042	07452041	07452045

MM 铁板 带钩版

MM JIG III WITH HOOK

村越正海监修的经典之作。

●冠以 Murakoshi Max 之名，由久负盛名的海钓钓手村越正海监修。
●配备两枚 SaqSas 加工鱼钩，具备惊人的贯穿力。
●提供 30~80 克的小克数选择，适用于近浅海、风车塔等玩法。
●配备达亿瓦独有的特殊烫金纸，在铁板上重现鱼皮的纹理与反射效果。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥
30	90mm	6	36	07451951	07451952	07451953	07451954	07451955	07451956
40	107mm	6	38	07451961	07451962	07451963	07451964	07451965	07451966
60	110mm	6	40	07451971	07451972	07451973	07451974	07451975	07451976
80	140mm	6	45	07451981	07451982	07451983	07451984	07451985	07451986

武侍

SAMURAI JIG R

抛得更远，钓获更多。

●重心中心偏后配置，有效提升抛投距离。
●头部削薄，更好的切水性，优化泳姿表现。
●前部配备高贯穿力 SaqSas 加工伊势尼单钩，尾钩为高强度粗钩条三本钩，以应对不期而遇的大物挑战。
对象鱼：远投翘嘴、海鲈；马鲛、青物、根鱼等。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
20g	75mm	10	25	07465941	07465942	07465943	07465944	07465945	07465946	07465947	07465948	07465949	07465950
30g	83mm	20	30	07465951	07465952	07465953	07465954	07465955	07465956	07465957	07465958	07465959	07465960
40g	92mm	20	30	07465961	07465962	07465963	07465964	07465965	07465966	07465967	07465968	07465969	07465970
60g	106mm	10	30	07465971	07465972	07465973	07465974	07465975	07465976	07465977	07465978	07465979	07465980

型号	尺寸	颜色数	建议零售价（RMB）	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
20g	75mm	10	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30g	83mm	20	30	07465981	07465982	07465983	07465984	07465985	07465986	07465987	07465988	07465989	07465990
40g	92mm	20	30	07465991	07465992	07465993	07465994	07465995	07465996	07465997	07465998	07465999	07466000
60g	106mm	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

方便收纳路亚或钓组装备的小物

多功能收纳盒

单手就可轻松开合的设计（210/232/205/255 系列）/ 附带排水槽构造设计（210 系列）/ 透明上盖（210 系列）/ 可上下两面使用，而且还可折叠收纳，便于携带（97/122 系列）

N 型　M 型

附隔板可依自己的大小需要自由组合。

255ND　205ND　205MD　205MJ　232N　232M　210N　210T　210F　122MD　122NJ　97ND

型号	尺寸（mm）	隔板片数	颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
255ND	255*190*60	4	透明、烟灰色	90	透明：04743081、 烟灰色：04743082
232M	232*127*34	12	绿色	70	04743055
232N	232*127*34	5	蓝色	60	04743054
210F	210*146*40	0	白色	70	04743053
210T	210*146*40	1	白色	70	04743052
210N	210*146*28	3	白色	70	04743051
205ND	205*145*40	3	透明、烟灰色	60	透明：04743071、 烟灰色：04743072
205MJ	205*145*28	12	透明、烟灰色	70	透明：04743073、 烟灰色：04743074
205MD	205*145*40	12	透明、烟灰色	70	透明：04743075、 烟灰色：04743076
122MD	122*97*34	0	红色	90	04743066
122NJ	122*97*34	5	白色	90	04743067
97MJ	97*64*20	0	红色	70	04743061
97ND	97*64*30	2	白色	70	04743062

方便收纳路亚或钓组装备的小物

两面用收纳盒 RC86/86L/100/120/140/165

两面都可收纳类型，可根据木虾、米诺、铅头钩等尺寸选择 (5 种尺寸可选）/ 带有排水孔，可以直接用水冲洗 / 透明盖子，容易分辨收纳物品，快速拿取



RC86 绿色　RC86L 绿色　RC100 绿色　RC120 绿色　RC140 绿色　RC165 绿色

RC140 蓝色　RC140 烟灰色　RC140 紫色

型号	本体外寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 紫色	商品编码 蓝色	商品编码 绿色	商品编码 烟灰色
RC86	约 140*104*32	70	03500537	03500538	03500533	03500536
RC86L	约 175*105*36	70	03500553	03500554	03500551	03500552
RC100	约 200*126*36	70	03500539	03500540	03500532	03500535
RC120	约 200*126*36	80	03500543	03500544	03500541	03500542
RC140	约 205*145*40	90	03500545	03500546	03500531	03500534
RC165	约 255*190*50	110	03500549	03500550	03500547	03500548

防止钓钩等小物沾水，可自由组合

防水多功能 UC-R 收纳盒

防水收纳盒（简易防水仕样）/ 可与其他盒子组合在一起，两面都可使用 / 可自由组合，浅底款式和深底款式能合体，也能与 UNIT CASE(UC-JR、UC-DR）合体 / 透明上盖，收纳物品一目了然 / 采用拿取方便的 R 型底 / 手掌大的尺寸，圆形设计 / 可根据个人喜好选择颜色：亮绿色、灰色、亮红色

300JP（标准）　600JP（附磁性垫）　900JP（标准）

300DP（附磁性垫）　600DP（标准）　900DP（附磁性垫）

※ 组合式零件盒合体
※ 附磁性垫为贴上磁性垫的范例

型号	规格		建议零售价 (RMB)	商品编码
UC-300JP	3 格（浅底）	标准	80	04742365
		附磁垫	100	04742366
UC-300DP	3 格（深底）	标准	80	04742371
		附磁垫	110	04742372
UC-600JP	6 格（浅底）	标准	80	04742367
		附磁垫	100	04742368
UC-600DP	6 格（深底）	标准	80	04742373
		附磁垫	110	04742374
UC-900JP	9 格（浅底）	标准	80	04742369
		附磁垫	100	04742370
UC-900DP	9 格（深底）	标准	80	04742375
		附磁垫	110	04742376

材料升级，新增防水功能，握感舒适

鱼竿手缠带 CS(A)

1500mm：采用聚氨酯材质，具有防水、耐磨、防滑、透气的特点，带有硅胶环。1800mm：表面采用环保 PU 材料压纹工艺，背面采用复合高弹 EVA，手感舒适，柔软且具有吸震功能 / 解决手把节细、握竿不舒服、开线等问题 /1800mm 长度的配有 2 个大小尺寸的硅胶环，可根据竿子粗度进行选择 / 多用途，更方便，不仅可用于钓竿，也可用于打窝勺、抄网等

质感压纹　　醒目 D logo

颜色	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	1500*25*1.8	20	09008035
红色	1500*25*1.8	20	09008036
天蓝色	1500*25*1.8	20	09008037
白色	1500*25*1.8	20	09008061
宝蓝色	1500*25*1.8	20	09008062
樱花粉	1500*25*1.8	20	09008063
黑色	1800*25*1.8	39	09008631
红色	1800*25*1.8	39	09008632
宝蓝色	1800*25*1.8	39	09008633
白色	1800*25*1.8	39	09008064
天蓝色	1800*25*1.8	39	09008635
樱花粉	1800*25*1.8	39	09008065

DAIWA PARASOL CS(A) 钓鱼伞 240

2 处双弯角度调节，可根据实际作钓环境进行调节 / 下伞杆长度可调节，随心调整伞面高度 / 约 2.4m 伞面直径，遮阳隔热降温效果更佳 / 伞面采用涂层聚酯纤维材料，遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上 / 伞面分为上下两个伞面，通风透气。并可将上伞面翻起，加强伞内空气流通，散热更迅速 / 伞面 1 处带有豁口，不阻碍扬竿、抬竿 / 附有简易收纳袋。附有不锈钢地插，固定更牢稳 / 另有收纳伞包（另售），收纳伞包外部尺寸：127*14*10cm，可作为简易竿包使用

※ 另售

上伞杆角度调节

下伞杆角度调节

下伞杆长度可伸缩

伞布背面涂层



上伞面翻起通风透气

伞面豁口



不锈钢地插

伞包收纳例

型号	尺寸（cm）	重量（kg）	建议零售价（RMB）	商品编码
240 天蓝色	伞面直径约 240	约 3.2	899	09008602
钓鱼伞收纳包 黑	外寸：127*14*10	约 1.1	129	09003946

DAIWA 鱼护 CS(A) 野钓 35-200
DAIWA 鱼护 CS(A) 黑坑 45-250

野钓：铝镁合金口径，搭配耐磨布，DAIWA 图案设计，更亮眼 / 锌合金万向插，适合多种地形 / 耐磨、速干涂胶防刮网孔材质，防止挂鱼 / 铝镁合金圈，轻量又结实 / 最后一截附有拉链锁扣，取鱼更方便，有效防止爆护 / 底部采用纳米网布并加固，承重力更强，搭配不锈钢挂环，方便实用

黑坑：铝镁合金口径，搭配耐磨布，DAIWA 图案设计，更亮眼 /304 不锈钢万向插，牢固结实 /304 不锈钢钢圈，搭配防磨滚珠，不易变形，更耐用 / 最后一截附有橡胶提手，受力均匀不伤手，取鱼更方便 / 底部采用硅胶网布并加固，承重力更强搭配不锈钢倒挂环，方便实用

2 个型号都附带 EVA 鱼护桶，收纳更方便 / 鱼护桶上附有增氧泵孔和增氧泵袋，可装渔获

304 不锈钢万向插（仅限黑坑）

橡胶提手（仅限黑坑）

鱼护桶

鱼护桶盖上附带氧气泵孔

型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
野钓	直径 35* 长 200	约 2.7	299	09008612
黑坑	直径 40* 长 250	约 5.8	499	09008611

DAIWA BAG CS(A) 鱼护桶 NEW

鱼护桶两侧附有竿插，可插鱼竿 / 盖子上附有氧气泵孔，将氧气泵挂在提手下方，即可装渔获 / 鱼护桶背面带有 2 个挂环，可将鱼护桶挂在拉车后方，节省收纳空间

2 侧分别附带 2 个竿插

桶盖上附带氧气泵

拉车收纳例（拉车、鱼竿另售）

颜色	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 52*47*18	约 1.4	219	09003947

不锈钢双刃结构，牢固地固定鱼

控鱼器 ST225

DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 握把部分防滑且易于抓握 / 可以连接绳索 / 四种颜色可供选择：银色，金色，红色，樱花粉 / 阳极处理氧化加工增加了质感。

银色 金色 红色 樱花粉

全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	商品编码 金色	商品编码 红色	建议零售价 (RMB)	商品编码 樱花粉
约 225	约 140	750	07752601	07752602	07752603	790	07752604

不锈钢双刃结构，附标尺的坚固控鱼器

控鱼器 SC285

DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 手柄可旋转，即使鱼乱动也可轻松控鱼 / 带有标尺（可测量至 10 公斤）/ 带有秤误差调节功能 / 可以安装手绳 / 三种颜色：银 / 金 / 蓝 / 阳极处理氧化加工，增强质感。

银色 金色 蓝色

全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	商品编码 金色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
约 285	约 220	1,420	07752611	07752612	1,520	07752613

双开口构造容易控鱼

控鱼器 V 系列

根据对象鱼不同，展开三种尺寸 / 合手型的握把形状 / 不锈钢夹口具有高强度 / 尾端附有失手绳和登山扣（230、170）

型号	全长 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
V130K	约 130	340	07752586	340	07752585	290	07752589
V170	约 170	420	07752584	420	07752583	350	07752588
V230	约 230	510	07752582	510	07752581	440	07752587

装载碳纤维制握把，注重外观和使用感的
不锈钢结构坚固钓鱼钳

不锈钢 CORE 钓鱼钳 190H/220H

PE

钓鱼钳采用坚固的不锈钢材料，有扳机型抓手，不易滑动，可以牢牢地握住，内设可剪 PE 线设计。

190 黑色

型号	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
190H 黑色	190	约 160	280	07752631
190H 红色黑色	190	约 160	280	07752632
190H 蓝色黑色	190	约 160	280	07752633
220H 黑色	220	约 200	300	07752641
220H 红色黑色	220	约 200	300	07752642
220H 蓝色黑色	220	约 200	300	07752643

附有一键式锁定功能，实现轻量化的铝制
钳子

铝制路亚钳 α200H LOCK LG/BG

实现铝制钳子的轻量化（约 135g）/ 方便收纳的一键式锁定结构 / 附有安全安心的防护装置 / 可剪 PE 线的设计 / 涂装不易生锈，不易弄脏 /LG: 对应小型双圈环（#2-#7）,BG: 对应大型双圈环（#5-#11）

型号	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
LG 黑	200	135	330	07752721
LG 红	200	135	330	07752722
BG 黑	200	135	330	07752727
BG 红	200	135	330	07752728

坚固安心、厚实可靠的不锈钢材质

路亚钳 V

易施力，握柄使用了握感柔软的材质（附可穿上绳索的小孔）/ 夹住鱼嘴，拆装双圈（140HG 可应付极细的弹簧环）前端部分还可以拆咬铅 / 也适合用来拆针、切割铅球 /LONG NOSE 设计，拆除大型钓钩时不易刺伤手，能安全安心地使用 / 附脱离器用来矫正钓钩的弯曲（220H)/ 拆下来的铅球，即使有小凹坑也能够将其形状矫正到接近球状的形状（140GH）/ 先端部易辨认的弯嘴式 (140GH) 颜色：灰色 (150H、150HB、190H)，红色 (140HG)，蓝色 (220H)

型号	建议零售价(RMB)	商品编码
140HG 红色	170	04910241
150H 灰色	170	04910224
150HB 灰色	170	04910225
190H 灰色	190	04910226
220H 蓝色	230	04910242

带有收纳包，携带方便的轻量铝制钓鱼钳

铝制钓鱼钳 α200H LOCK LG/BG C

NEW

附有携带方便的收纳包，收纳包上带有挂扣防止脱落 /LG：小型开口环用（#2~#7）、BG：大型开口环用（#5~#11）/ 采用铝材料，实现轻量化 / 搭载一键锁定功能，收纳时更方便 / 附带令人安心的安全保护装置 / 可剪 PE 线 / 采用氟涂装，不易生锈，脏污也容易掉落

※ 照片为原型样本

颜色	全长(mm)	重量(g)	建议零售价(RMB)	商品编码
LG C 深蓝色	约 200	单体：约 135 带收纳包：约 190	400	07752723
BG C 深蓝色				07752729

用途广泛的基本款式

钓鱼钳 R130/130H

钓鱼专用功能满载的正规钓鱼钳，能拆针、剪线、弄碎铅锤等 / 可剪断 PE 线的划刀 / 轻量的不锈钢制方便携带 / 易于拆针的 SEMI LONGNOSE 设计 / 附弹簧环（H 型）/ 颜色：黑色

型号	建议零售价(RMB)	商品编码
130	170	04910151
130H	170	04910152

耐蚀性极高

海用钓鱼钳 190H

采用了光彩电镀，耐蚀性更佳 / 防滑，操作性优良的双重成型握柄 / 可切断粗钩线、底物用铁线等 / 连钩在大型鱼类上的针也能轻松地拆除 / 握柄底部附有穿绳孔 / 附能使用在 PE 线的划刀 / 极细小的锯齿设计，不易伤害夹住的钓线 / 弹簧环能使用至 300lb



型号	建议零售价(RMB)	商品编码
190H	340	04910218

轻量精巧，适用于香鱼用金属线

小型 RIGGOR MS46S

金属

钝角设计，刀刃很硬，最适合剪香鱼用硬金属线 / 追求切割高精度·高硬度的不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色：橘色、灰色

建议零售价(RMB)	商品编码
120	04910134

轻量精巧使用在“PE 线”

小型 RIGGOR PS46S

PE

刃部设锯齿，易滑的 PE 线也逃不过的高精度刀刃 / 是款追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色：黄色、浅灰色

建议零售价(RMB)	商品编码
120	04910133

金属 如果要剪香鱼用的金属线的话，请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

PE 如果要剪 PE 线的话，请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

黑毛金属 如果要剪 PE 线的话，请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

使用在 PE·香鱼用金属线的圆头剪刀

RIGGOR AS-75R PE 金属

刃部采用圆头型设计，方便在钓场使用 / 以单手就能简单操作的按压开设计 / 设 0 度、135 度及 180 度 3 段式固定方式，好握的角度设计，操作更容易 / 追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 颜色：黄色、红色

建议零售价（RMB）	商品编码
120	04910132

使用在 PE·香鱼用金属线的锋利剪刀

RIGGOR AS-75F PE 金属

锋利的尖部，最适合用于做钓组装备时 / 设 0 度、135 度及 180 度 3 段式固定方式，好握的角度设计，操作更容易 / 不易生锈的不锈钢材质 / 颜色：蓝色、浅灰色

建议零售价（RMB）	商品编码
120	04910108

连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀。

RIGGOR MS-74S 金属

香鱼用的金属线、不易生锈的不锈钢材质 / 防滑凸凹感握柄 / 单手操作安全滑动构造 / 颜色：灰色、蓝色

建议零售价（RMB）	商品编码
100	04910098

连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀

RIGGOR MS-76S 金属

附防滑橡胶握柄 / 追求切割高精度、高硬度的不锈钢刀刃 / 单手操控安全滑动构造 / 颜色：紫色、绿色

建议零售价（RMB）	商品编码
140	04910077

轻量精巧使用在“尼龙·碳纤线”

小型 RIGGOR NS46S

追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色：透明橘、透明黑

建议零售价（RMB）	商品编码
80	04910135

经典小型 CHOKKIN

小型 CHOKKIN II

按压滑动式小型剪刀 / 采用了不易生锈的不锈钢刀刃 / 颜色：白莱姆色、蓝色、洋红色

建议零售价（RMB）	商品编码（白莱姆色）	商品编码（蓝色）	商品编码（洋红色）
70	04910087	04910088	04910089

对应剪断金属线，附带收纳保护盒

RIGGOR MS-105C 黑毛金属 金属

正规的刀刃规格，能利落地剪断金属线 / 坚固耐用型 / 防滑的锯齿刃部 / 好握、防止晃动的手把 / 拆装自如能自由调整角度 &360 度旋转盖

建议零售价（RMB）	商品编码
170	04910181

对应剪断金属线，附带收纳保护盒

RIGGOR PS-105C PE

刀刃锐利 PE 线用剪刀 / 坚固耐用型 / 防滑的锯齿刃部 / 好握、防止晃动的手把 / 拆装自如能自由调整角度 &360 度旋转盖

建议零售价（RMB）	商品编码
170	04910182



轻轻松松剪断黑毛金属线

金属线剪刀 CHOKKIN 黑毛金属 金属

使用高硬度耐久的不锈钢 / 钝角式设计，保护刃部不易受损 / 防滑的锯齿刃部 / 锋利刃部，具备使用方便及高安全性的两大要项 / 易于携带 / 使用了握感舒适厚肉的树脂手把 / 颜色：橘色

建议零售价（RMB）	商品编码
90	04910115

适用于钓香鱼用金属线·PE 线

RIGGOR AS-110 PE 金属

采用耐久性极佳的硬钢材，轻轻松松就能剪断 0.3 号香鱼金属线 / 刃部波纹设计，能确实地剪断极细的 PE 线 / 使用防滑指型的橡胶圈设计 / 颜色：黑色、绿色

建议零售价（RMB）	商品编码
210	04910074



用于拆卸鱼钩、更换假饵的鱼钳

路亚钳 FORCEPS

使用细齿加工，揪住钓钩不易滑落 / 附便利的划刀，小型钓钩也很容易拆卸 / 有全长 125mm 的 S 及易于使力全长 160mm 的 M 尺寸款式。

品名	尖端形式	尺寸 (mm)	建议零售价（RMB）	商品编码
S	B（弯嘴）	125	120	04910155
M	S（直嘴）	160	160	04910156
M	B（弯嘴）	160	160	04910157



轻轻松松剪断 PE 线的剪刀

PE CHOKKIN PE

刃部设锯齿，易滑的 PE 线也逃不过的高精度刀刃 / 使用耐用性高的高硬度不锈钢刀刃 / 锋利刃部，同时具备使用方便及高安全性的两大要项 / 易于携带尺寸 / 采用了握感舒适，厚身的树脂手把 / 颜色：黑色

建议零售价（RMB）	商品编码
90	04910105

便于杀鱼·切饵料的厚刃形状，带有刀鞘的鱼刀

鱼刀 90D+F

便于杀鱼·切饵料的厚刃形状 / 易施力的握柄形状 / 附带刀鞘 / 刀鞘上带有排水孔，保养起来也很轻松 / 刀刃经过氟涂装加工，不易生锈，且脏污也容易掉落 / 刀刃长度：约 90mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
130	07752743	07752744

专用于杀鱼的尖锐刀形，且附带刀鞘的鱼刀

鱼刀 90S+F

专用于杀鱼的尖锐刀形 / 薄刃形状，切口不明显 / 易施力的握柄形状 / 附带刀鞘 / 对刀刃进行了氟涂装，不易生锈，且脏污也容易掉落 / 刀刃长度：约 90mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
130	07752741	07752742

可以装入口袋的小型轻量鱼刀

野外用鱼刀 口袋式 II

可以装入口袋的小型轻量鱼刀 / 滑动调节式 / 将刀刃收纳在握柄内，随身携带时更安心 / 刀刃材料：不锈钢，不易生锈，可长时间保持锐利度 / 附带支持尼龙·碳纤维的简易剪线器 / 刀刃长度：约 75mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
70	07752711	07752712

氟涂装不易生锈，且脏污也容易掉落

野外用鱼刀 口袋式 II +F

可以装入口袋的小型轻量鱼刀 / 滑动调节式 / 将刀刃收纳在握柄内，随身携带时更安心 / 刀刃材料：不锈钢，不易生锈，可长时间保持锐利度 / 附带支持尼龙·碳纤维的简易剪线器 / 刀刃长度：约 75mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 狼灰色
70	07752713	07752714

日本制造的经典折叠刀

鱼刀 II 型

长 84mm/ 防锈耐用的不锈钢热卖刀 / 坚固安全的两开收纳构造 / 颜色：黑色，浅蓝色，军绿色

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 浅蓝色	商品编码 军绿色
90	07752621	07752622	07752623

日本制，超经典款折叠小刀，加了氟涂层让性能更提升

鱼刀 II 型 +F

刀片长 84mm/ 耐锈锐利的不锈钢畅销小刀 / 方便携带且安全的双开收纳构造 / 颜色：黑色 / 刀刃表面做氟涂层加工，可防止脏污以及不易生锈

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 狼灰色
110	07752624	07752625

安全便利的可折叠小刀

鱼刀 BC80

长 82mm/ 不锈钢防锈 / 新型折叠结构可防止锈蚀 / 颜色：黑色、海军蓝

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
100	07752626	07752627

安全便利的可折叠小刀，氟涂层更进一步提高性能

鱼刀 BC80+F

刀片长 82mm/ 不锈钢防锈 / 新型折叠结构防锈 / 颜色：黑色 / 刀片表面涂有氟涂层，可防止灰尘和生锈。

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 狼灰色
110	07752628	120	07752629

使用简单、锋利的滑动式小刀

鱼刀 SL-78

可装入口袋的小型轻量小刀 / 滑动式构造，装入口袋时更安心 / 防锈不锈钢制 / 刀刃长约度 78mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 深蓝
80	07752801	07752802

多功能携带型小刀

野外小刀 轻型

去鱼鳞、剪线、开贝类等多功能小刀 / 附安全卡锁器（刀刃的长度 80mm）/ 颜色：绿色、灰色



建议零售价 (RMB)	商品编码
90	04910037

刀刃附套

附套 DEBA 85

使用时把套子拉下，当作手把的一部分，收纳时就变为刀刃套 / 好握、容易使劲的手把 / 注重在锐利度的不锈钢制（刀刃的强度 82mm）/ 颜色：黑色

建议零售价 (RMB)	商品编码
120	04910215

不易附着污垢氟涂层加工

FISH DEBA

PE

不易附着污垢氟涂层加工，使用不锈钢制（刀刃的长度 65mm）/ 附 PVC 材质套防污垢附着 / 尾部洞孔设计



建议零售价 (RMB)	商品编码
270	04910036

手持感调节配重

安装在鱼竿后堵，运用杠杆原理，使重心向后偏移，带来更舒适的提竿体验 / 不锈钢材质，搭配防滑缓冲橡胶垫片 / 附有配重专用收纳小袋

安装方法



配重之间可多个连结使用。

型号	规格	防滑橡胶垫片	布袋	建议零售价 (RMB)	商品编码
BW25	25g	●	●	60	09008536
BW60	60g	●	●	99	09008537

DE-5902CS 半拉链连帽防晒服

●接触凉感处理 & 防紫外线效果，前中拉链加长设计，可全方位防护下巴至后颈部分
●弹力袖口，减轻束缚感
●良好的吸湿放热性，减轻汗水带来的粘腻不适感

防护下巴至后颈部位

袖口弹力



侧面网状透气面料

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码 黑红
M	549	09018011
L	549	09018012
XL	549	09018013
2XL	549	09018014
3XL	549	09018015

简洁款，更易于日常搭配穿着

DE-5125CS SALAMANDURA 防晒服 NEW

●采用带有 UPF50+，吸汗速干功能的面料，炎炎夏日为肌肤提供防护
●面料柔软亲肤，且带有优秀的弹力，不束缚身体动作，穿着舒适
●袖口带有拇指开叉，可防护到手背
●采用 YKK 拉链，顺滑耐久
●两侧带有拉链口袋，收纳物品更方便，更安心

正面主图

背面主图

袖口拇指开叉

手臂印刷

拉链口袋



面料内侧质感

尺寸	建议零售价（RMB）	商品编码
M	269	09014151
L	269	09014152
XL	269	09014153
2XL	269	09014154
3XL	269	09014155

DC-9225CS 棒球帽 NEW

●面料具有抗 UV，吸汗速干功能
●两侧带有镭射 logo 透气孔，低调有质感
●内侧汗带采用带有吸汗速干功能的网眼面料
●后面配有调节带，适合多种头围

侧面镭射

帽围调节

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	109	09014091

DC-9523CS 棒球帽

●采用 100% 可回收尼龙棉感绉，环保且轻柔
●长帽檐设计，遮阳效果更佳
●两侧带有隐藏式通风透气孔，炎炎夏日佩戴也不闷热
●内侧汗带采用带有吸汗速干功能的网眼面料
●插扣式调节带，适合多种头围



内侧 D logo 织带



侧面透气孔

锁扣式调节

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	109	09012946

DC-9623CS 空顶帽

●采用 100% 可回收尼龙棉感绉，环保且轻柔
●长帽檐设计，遮阳效果更佳
●内侧汗带采用带有吸汗速干功能的网眼面料
●插扣式调节带，适合多种头围

加长帽檐

吸汗速干网眼汗带

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	109	09012951

DC-9723CS 渔夫帽

●采用 100% 可回收尼龙棉感绉，环保且轻柔
●带有隐藏式通风透气孔，炎炎夏日佩戴也不闷热
●内侧汗带采用带有吸汗速干功能的网眼面料
●配有可拆卸帽绳



可拆帽绳

隐藏式透气孔

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	119	09012956

DA-8123CS 面罩

●采用带有 UPF50+ 防紫外线 & 吸汗速干 & 接触凉感 & 防蚊虫面料
●柔软轻薄，呼吸顺畅，实现颈部、面部同时防护

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	79	09012961

DA-8223CS 袖套

●采用带有 UPF50+ 防紫外线 & 吸汗速干 & 接触凉感 & 防蚊虫面料
●舒适弹力、柔软触感。

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	79	09012991

DAIWA TAITSURI CS(A) 2900 升降脚钓箱 NEW

●4 脚升降，适应多种地形，附有升降脚开关，一键弹射，8 档可调节，可根据自身需求调节钓箱高度，离地高度可达 12cm
●聚氨酯发泡，密度高、硬度强、保冷力提升
●可拆卸的双开式上盖，清洗内部时更方便
●包脚脚爪设计，外观更简洁，脚爪内层采用不锈钢，外层塑料包裹，结实耐用，抓地力更牢固。底部附有橡胶防滑脚垫，更稳固
●附有移动时方便的提手和肩带
●附有内盒，收纳更方便

4 脚升降，附有升降脚开关

底部配有防滑垫，更稳固

带有提手，方便移动

两面轻松开合的双开式上盖



旋转即可轻松开合的排水栓

附带收纳盒，方便收纳垂钓小物

附带肩带，移动时可肩背

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
GU 2900	约 44.5*24.5*27	约 52*30*36	约 6.0	29	黑 * 金属灰	●	/	●	●	/	550	09008699

DAIWA 轻便钓箱配件四件套 NEW

●分别由炮台架，渔护饵盆架及伞架 (上 / 下) 共四个配件组合而成
●采用铝合金材质及部分不锈钢材质制成，轻便且时尚
●表面采用阳极氧化处理，抗氧化耐刮蹭
●分为 type-I 和 type-II 两个款式：
type-I 可完全对应 COOL LINE CS SS 3500・2900/TAITSURI CS(A) 2900 各钓箱;
type-II 可完全对应 DAIWA TAITSURI CS(A) 2900 升降脚钓箱
●镂空底板设计，可根据实际微调底板形状来装配在其他 DAIWA 原厂钓箱上
●有黑 / 金两色可选

型号	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
TYPE-I BK	约 0.95	899	09008671
TYPE-I GD	约 0.95	899	09008672
TYPE-II BK	约 0.95	899	09008711
TYPE-II GD	约 0.95	899	09008712

●4 合 1 套装



●最大 180°旋转炮台架

●合体式渔护饵盆架

●双支撑式伞架

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼椅、坐垫

●高回弹记忆面料 DURA-DORE 创新面料结合嵌入式工艺，防划，不易变形
●弧形立体靠背，人体工学设计，贴合人体曲线，久坐不累
●比面式收折体积更扁，更轻量，快撑快收，携带更方便
●高强度五档靠背调节，轻抬扶手即可调节靠背角度，可坐可躺，舒适作钓
● 360°全地形不锈钢大脚板，弹射腿管，轻松适应各种复杂地形，安全牢固
●高强度全铝合金框架，一体焊接成型，提升牢固度
●可自由搭配拆卸式软垫（另售），柔软舒适。夏季透气，冬季保暖
●承重可达约 120kg、净重约 5.1kg




五档靠背角度调节


附带枕头


扶手


弹射腿管


360°不锈钢爪形脚板


折叠后展示


收纳后展示


坐垫细节

型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
钓椅 黑	展开时：54*99*60 收纳时：23*87*20	5.1	569	09008642
坐垫 黑	/	/	129	09008647

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓箱 2900

● 90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
● 29 升常用容量，附带肩带、内盒、拉饵盘、脚垫
●双面开合、箱壁厚实、优秀的保冷力
●旋转 90°即可轻松开合的排水栓



内部构造


脚垫


肩带 & 内盒


排水栓

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	容量 (L)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 2900 黑 * 灰	20*44*31	32*58*40	29	5.2	850	09008645

专为黑坑钓设计，大容量 & 高强度

DAIWA TAITSURI CS(A) 鱼护 450

- ●铝镁合金口径，耐磨 & 防泼水布面，搭配刺绣 logo，更凸显质感
- ● 304 不锈钢万向插，牢固结实，适合多种地形
- ● 304 不锈钢圈，搭配耐磨滚珠，不易变形，更耐用
- ●附有橡胶提手，受力均匀不伤手，取鱼更方便
- ●底部搭配不锈钢倒挂环，方便实用
- ●耐磨、速干涂胶防刮网孔，防止挂鱼
- ●附有 EVA 鱼护桶，方便收纳。鱼护桶上带有 2 个竿插，可收纳鱼竿
- ●鱼护桶盖上附有氧气泵孔，可装渔获。背面带有挂环，可将鱼护挂在战车上收纳。




耐磨 & 防泼水布面


304 不锈钢万向插


不锈钢圈 & 耐磨滚珠


橡胶提手


底部不锈钢倒挂环


涂胶防刮网孔


收纳桶竿插


增氧泵孔

型号	口径尺寸 (cm)	长度 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
450 黑 * 灰	45	250	约 6.05kg	599	09008643

兼具轻量化和实用性

DAIWA TAITSURI CS(A) 硅胶鱼护 40*200 NEW

- ● 304 不锈钢 + 锌合金口径，耐磨 & 防泼水布面，搭配刺绣 logo，更凸显质感
- ●铝制万向插，牢固结实，适合多种地形
- ●纳米双层硅胶网布，速干防臭，轻便且不伤鱼
- ●内侧带有拉链防跳口设计，防止渔获跳出，更安心
- ●附有橡胶提手，受力均匀不伤手，取鱼更方便
- ●底部十字加固防爆带，承重效果更佳，搭配不锈钢倒挂环，方便实用
- ●附有收纳袋，方便收纳。


耐磨 & 防泼水布面


铝制万向插


倒鱼提手易施力


锌合金圈
轻量又结实


底部不锈钢倒挂环


收纳包底部
透气漏水网眼

型号	口径尺寸 (cm)	长度 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
40*200 黑 * 灰	40*35	200	约 2.5	369	09008698

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼伞
DAIWA BAG CS(A) 钓鱼伞收纳包

●2 处双弯角度调节，可根据实际作钓环境进行调节。
●下伞杆长度可调节，随心调整伞面高度
●约 2.4m 伞面直径，遮阳隔热降温效果更佳。
●伞面采用涂层聚酯纤维材料，遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上
●伞面分为上下两个伞面，通风透气。并可将上伞面翻起，加强伞内空气流通，散热更迅速
●伞面 1 处带有豁口，不阻碍扬竿、抬竿
●附有简易收纳袋。附有不锈钢地插，固定更牢稳
●另有收纳伞包（另售），收纳伞包外部尺寸：127*14*10cm，可作为简易竿包使用


上伞杆角度调节


下伞杆角度调节


下伞杆长度可伸缩


伞布背面涂层


上伞面翻起通风透气


伞面豁口


不锈钢地插


伞包收纳例

型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
240 黑 * 灰	伞面直径约 240	约 3.2	899	09008644
钓鱼伞收纳包 黑	外寸：127*14*10	约 1.1	129	09003946

DAIWA FC CS(B) 双子座轻便帐篷

尺寸	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
235*255*112cm	约 1.86kg	收纳袋、底布	3,380	09008681

DAIWA FC CS(A) 天幕



尺寸	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
400*290cm	约 2.8kg	支撑杆 2 支、地钉 8 个、风绳 8 根	459	09008656

DAIWA FC CS(B) 碳纤维月亮椅

尺寸	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
55*55*65cm	约 0.85kg	收纳袋	699	09008702

DAIWA FC CS(B) 碳纤维露营桌

尺寸	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
50*50*43cm	约 1.6kg	收纳袋	759	09008701

DAIWA TAITSURI CS(A) 户外折叠手拉车（速洗款）127L/220L

※ 图片为 L 尺寸

规格	尺寸（展开后）	重量（含附属品）	承重	建议零售价（RMB）	商品编码
127L	90*47*50cm	约 11.1kg	约 120kg	639	09008697
220L	106*60*63cm	约 12.4kg	约 120kg	899	09008696

DAIWA TAITSURI CS(A) 户外折叠手拉车 127L/220L、桌板 S/L

※ 图片为 S 尺寸

规格	尺寸（展开后）	重量（含附属品）	承重	建议零售价（RMB）	商品编码	桌板	建议零售价（RMB）	商品编码
127L	90*47*50cm	约 11.1kg	约 120kg	539	09008657	S	219	09008658
220L	106*60*63cm	约 12.4kg	约 120kg	799	09008641	L	269	09008646

DAIWA FC CS(A) 月亮椅 S/L

规格	尺寸（展开后）	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
S	50*36*38cm	约 1.2kg	收纳袋	269	09008654
L	58*40*45cm	约 1.8kg	收纳袋	429	09008655

DAIWA FC CS(A) 蛋卷桌

尺寸	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
52*52*50cm	约 2.1kg	收纳网 / 收纳袋	199	09008653

DAIWA FC CS(A) 钛杯（单层）

容量	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
300ml	约 61g	收纳袋	159	09008651

DAIWA FC CS(B) 便携钛制功夫茶具 & 水壶套装

容量	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
700ml	335g	水壶杯套	1,880	09008682

DAIWA FC CS(B) 便携钛制煮饭器

容量	重量（含附属品）	附属品	建议零售价（RMB）	商品编码
900ml	约 256g	收纳袋	520	09008683

敬告消费者

近期在中国市场上发现存在销售假冒DAIWA产品的情况，严重影响到广大消费者的利益。为避免消费者的合法权益受到损害，敬请消费者在购买DAIWA产品时注意甄别，以防上当受骗。因此，我司建议消费者尽可能到我司指定的特约零售店购买DAIWA产品，同时务必确认产品是否贴有我司专用的防伪验证标识，购买后尽快按照提示查验真伪。不管是通过正规渠道进口至中国销售还是中国国内生产销售的DAIWA产品（钓鱼竿、钓鱼轮、钓箱、服饰等所有产品）均贴有我司专用的防伪验证标识，部分产品还贴有镭射激光（DIOVIS)的DAIWA标签。只有贴有我司专用的防伪验证的DAIWA正品才能享有广州达亿瓦文体用品有限公司及日本DAIWA所提供的完善的售后服务。

*防伪的查询请关注达亿瓦官方微信公众号

保证书使用说明



保　证　书

非常感谢你此次购买Daiwa的钓竿。
此制品是经过本公司严密的检查合格之商品，特此保证。
本保证书仅为该保证书所记载的内容进行修理。

客户联

商品名　　零件订购编号（商品编号）

保证时间	壹年内（以销售日期开始计算）
顾客最高付费金额	修理费用人民币100元
	更换零件费用人民币　　元
※销售店填写栏	店名
	电话

※ 购买日期　　年　　月　　日

※ 顾客填写栏
购买者
姓名
地址
邮编　　电话

销售店注意
为了更好的为客户服务，带※的栏请务必详细填写。
带※的栏如不填写，本保证书无效，请务必确认是否详细填写。

广州达亿瓦文体用品有限公司
广东省广州市荔湾区龙溪东路1号1202房
电话：020—81507018　传真：020—81506928

保　证　规　定

当产品发生损坏时，保证书规定如下

- 保证时间
  自购买日起一年内（仅限一次一处损坏）
- 保证内容
  依使用说明书上的注意事项在正常的使用状态下造成的损坏情形。
- 顾客最高付费金额说明
  ①当维修所需费用低于或等于顾客最高付费金额时，所需费用由用户负责。
  ②当维修所需费用高于顾客最高付费金额时，用户只需付顾客最高付费金额。
  ③更换零件费用包括修理费和零件费。
  ④顾客最高付费金额中，更换零件费用会因不同的商品而有所不同。
- 保证书的有效规定
  ①请将损坏的商品及保证书一起提交给特约店申请维修，没有保证书或没有损坏的商品时均无效。
  ②损坏的商品上必须贴有Dai wa的防伪贴标。
  ③本保证书适用于中国（除香港、澳门、台湾）。
  ④本保证书如有遗失不另行补发，请妥为保管。
  ⑤因本商品的损坏所造成的附带损失，不予补偿。
  ⑥除了维修以外，需要打包或运输等所产生的费用由客户自行承担。
- 如有以下情形者，本保证书无效。
  ①在保证书上没有明确填写购买日期、购买店名及购买者。
  ②在保证书上购买日期有修改过者。
  ③如果被判断为以下原因而造成的损坏者。
  - 不当的保养方法。 ● 因使用或操作上的错误所引起。 ● 故意破坏。
  - 在本公司以外进行过改造、维修、分解。

  ④因天灾、火灾、盗窃等所造成的损坏、损失。
  ⑤经过时间的变化或其他原因所发生的不良。
  - 涂装面、电镀面、其他加工处理面的自然退色及腐蚀、剥落等。

  ⑥以下现象：
  - 不影响使用性能，只是感觉的现象（仅仅有异音等）。
  - 因竿的制造工艺所发生的必然现象（仅仅是歪曲、厚度不均等）。
  - 竿的构造上所发生的必然现象（接合部位的紧密性等）。

本保证书是依保证书的内容在有效时间内给予客户保证，并非以此保证书限制客户在法律上的权利。对于超出保证期限需要维修或有不明白之处可以向当地特约店或Daiwa的售后服务机构咨询。

一单两联

第一联: 特约店留底

第二联: 给终端客户

客户使用保证书买配节，特约店只需把第二联（客户联）及相对应损坏的配节一同寄到广州达亿瓦文体用品有限公司进行售后服务。

*2023年电子保证书开始使用，领取与使用详情请关注达亿瓦官方微信公众号。

【特别提醒】

※本目录书所记载的产品型号、规格等信息均为参考数值，最终信息请以实物为准，如产品因变动而造成技术、规格等改变将不另行通知。

※本目录书所记载的参数、功能、产品叙述及对比结论仅针对本社产品，且均通过DAIWA内部测试数据得出。

※本目录书中的产品图片仅供参考，由于印刷颜色或摄影条件等原因，可能会存在与实物不一致的情况，最终商品颜色以实物为准。

※钓竿产品因材料特性容易导电，为了使用者的人身安全，请勿处于高压电线、电线杆等附近使用或在雷雨天气中使用钓竿。

※鱼钩产品属于危险品，请务必小心使用且注意保管，请放置于儿童不能触及的地方。

发行日 2025年1月

扫码下方二维码获取更多最新资讯

达亿瓦官方

快手号　　微信公众号　　抖音号　　小红书

广州达亿瓦文体用品有限公司
简介

广州达亿瓦文体用品有限公司成立于2005年，由日本古洛布莱株式会社（原: 达亿瓦精工株式会社）全资投资成立，古洛布莱株式会社创立于1958年，是一家从事渔具、高尔夫、网球、自行车等体育用品的制造及销售的公司，旗下品牌包括DAIWA、Onoff、Prince等。

古洛布莱株式会社拥有全球化的生产工厂及销售网络，除日本本厂以外，在中国、英国、越南、泰国均设有独资工厂，在中国、中国台湾、中国香港、美国、澳大利亚、英国、德国、法国、泰国、韩国、新加坡、俄罗斯、意大利、马来西亚等均设有销售公司。

广州达亿瓦文体用品有限公司主营古洛布莱株式会社旗下的DAIWA（（达亿瓦，在中国又被称为“达瓦”））品牌渔具，以「Feel Alive.--感受精彩瞬间！」为Slogan，始终关注客户体验，并拥有专业的研发团队，针对中国市场开发适合中国钓友需求的渔具产品，秉承质量和服务优质的理念，服务广大钓鱼爱好者。

我们将继续努力，致力于为广大钓鱼爱好者和合作伙伴打造美好的钓鱼世界，让更多钓鱼爱好者感受钓鱼的乐趣。

DAIWA

日本古洛布莱株式会社网址：　http://www.globeride.co.jp/
广州达亿瓦文体用品有限公司网址：　http://www.daiwachina.com/
DAIWA天猫旗舰店：　https://daiwa.tmall.com/
DAIWA京东旗舰店：　https://daiwa.jd.com/

广州达亿瓦文体用品有限公司地址：
广州市荔湾区龙溪东路1号1202房
电话：020-81507018

达亿瓦广州直营店地址：
广州荔湾区龙溪东路1号广佛数字创意园1栋1102室
电话：020-81515531

日本总公司

中山达亿瓦

东莞达亿瓦

泰国达亿瓦

越南达亿瓦

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company