



銀狼

DAIWA FISHING TACKLE 2021

GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company





銀狼

DAIWA FISHING TACKLE 2021



Feel Alive.

最高の瞬間を感じる。

銀狼、銀鱗きらめく百戦錬磨の黒鯛^{チヌ}。

そして銀狼ブランドは、

知略に長けた黒鯛^{チヌ}を追い詰める、狩人のための武器である。

長い歴史が育ててきた黒鯛^{チヌ}釣りという文化は、

今なおその歩みを止めようとはしない。

釣り方が進化すれば、タックルもさらに進化する。

もっとクールに、アグレッシブに。

黒鯛^{チヌ}という永遠の好敵手の、一歩先へ。

知を磨き、牙を研ぐ。

 銀狼



最先端“PE釣法”のすすめ

先鋭のタックルが極細PEラインの力をさらに引き出す！

チヌ 黒鯛釣りにおける PEラインの優位性

いま、ウキフカセ釣りの世界で「PEライン」が脚光を浴びている。
コシがないためガイドに絡みやすく、軽くて風に浮き上げられやすいPEラインは、ウキフカセ釣りとの相性はあまりよくなかったが、近年はエステルなどの比重のある繊維を使用した磯用PEラインが登場し、多くの釣り人がPEラインを導入するようになった。

直線強力が高いPEラインは、ナイロンより格段に細い号数が使えるため、より遠投が効くようになる。沖のポイントをダイレクトに狙う遠投釣法では、このメリットは非常に大きい。そして、伸びがほとんどないPEラインは、アタリがよりダイレクトに伝わる。沈め釣りにおいてこの効果は絶大で、ウキを浮かせる釣りでも反応がより鋭敏に表れることから、今まで見過ごしていたアタリや、食い込みに至らない黒鯛の気配、反応が、より一層感じとれるようになった。



磯用PEラインの登場によりウキフカセ釣りも新たなステージに突入



飛距離に優れたPEラインは、黒鯛の遠投釣法で力を発揮！

PEの利点を高める『SMT』、 弱点を補うLBQD

2020年秋デビューの「磯デュラセンサー×8SS+Si²」は、PE×4本、エステル×4本を編み込んだハイブリッドタイプの8ブレイドライン。8本撚りにすることでエステル量が多くなり、ナイロンと同等の比重を実現。張りも従来より長持ちし、ガイド絡みもさらに減少しており、よりナイロンに近い感覚でPEラインのメリットを享受できるようになった。

そして、アタリの伝達性が高いPEラインのメリットを、さらに引き出すのが『SMT（スーパーメ

タルトップ）』である。フラッグシップの「王牙」をはじめ、銀狼シリーズのロッドには超弾性チタン合金を穂先に採用した、『SMT』モデルがラインナップされている。カーボンソリッドと比較して、手元に伝わる振動が大きく表れる『SMT』と、PEラインの組み合わせは、まさに鬼に金棒。他のタックルではまず味わえない、超感度の世界を体感することができる。また、王牙の『SMT』モデルは穂先部のガイド数を従来よりひとつ多くすることで、ライン絡みの抑制が図られている。


さて、ウキフカセ釣りに多くのメリットをもたらしたPEラインだが、使用する人が増えるにつれ、

これまであまり語られてこなかったデメリットも聞かれるようになった。それは「アフセ切れ」の問題である。直線強力が高いPEラインも、テンションが緩んだ状態で急激な負荷がかかると、ほとんど伸びがないという特性がマイナスに作用し、一瞬でプツリと切れてしまうことがある。合わせ切れを防ぐには、ドラッグを緩く設定しておくのが効果的だが、やり取りに移行する際にドラッグノブを何回も回して締め込むのは、手間と時間を要する。その弱点を補うために、銀狼シリーズの新LBリールに搭載されたのが、わずかな動作でドラッグ力が大きく変わる、「クイックドラッグ(QD)」という機構である。



PEラインのアフセ切れを防ぐのがクイックドラッグ(QD)の役割

TACKLE DATA





QUICK DRAG

QUICK DRAG

BITURBO

PE新章『時代が求めた“LBQD”』

PEラインへの適応力を高めたクイックドラグ(QD)の真価

「アワセ」というアクションはラインに想像以上の負荷を与えている

まずは右の表をご覧ください。上段のドラッグ張力100gは、いわゆる“ゆるゆる”の状態だが、30m離れた場所から大アワセを入れても、ドラッグMAXのナイロンと緩い状態のPEラインの値はほぼ同じだ(いずれも当社試験データ)。さらにはMAX同士の比較になると実に2倍の負荷が掛かっている。クッション性に乏しいPEラインには、アワセ時により

大きな負荷がかかることがわかりいただけるだろう。直線強力の高いPEラインも、瞬間的に加わる衝撃には脆い側面がある。それを補完するのが銀狼 LBQDに搭載されるクイックドラッグ。ノブ半回転でアワセ切れを防ぐゆるゆるの状態から、やり取りできるドラッグテンションにスピーディーに移行することができる。この機能は、黒鯛専用^{チヌ}に開発したものであるため、メジナ(グレ)のようにアワセと同時に走り、根に張り付く魚には不向きな側面もある。

□ ナイロン・PEライン アワセ力比較
ナイロンでのドラッグ張力MAX時のアワセ力を1.0とした場合の指数比較
 (当社社内比較による参考値です)

	ナイロン	PE
ドラッグ張力 100g <small>※緩い状態</small>	0.7	1.0
ドラッグ張力 MAX	1.0	2.0

タックルをセットした道糸の先にゲージを取りつけ、30m離れた所から大きくアワセを入れた力を計測。実験の結果、ドラッグが緩い状態(張力100g)のPEラインとドラッグMAXのナイロンラインにおけるゲージにかかる負荷が同等であることから、ナイロン使用時と同等のアワセが効いていると推定できる。

クイックドラグ(QD)での釣り方

アワセが大きくなりがちな黒鯛^{チヌ}釣りでは、特にクイックドラグ(QD)が有効。

ドラッグがゆるゆるの状態でもラインに加わる力は想像以上に大きく、しっかりとハリ掛かりする。



1 仕掛け投入後にノブを半回転させてドラッグを緩める



2 仕掛けを流し、アタリに備える



3 合わせを入れたらノブを半回転させてドラッグを締める



4 必要に応じてレバー操作をしながらやり取りする

最新のLB機能を踏襲し、PEライン対応のクイックドラグ(QD)搭載。



MAGSEALED QUICK DRAG AIR ROTOR ZAION BITURBO ハンドルノブ S 交換可



ぎんろう LBQD

ドラッグを締める⇔緩めるをドラッグノブ半回転で調整できるクイックドラグ(QD)をフカセ専用機に初搭載。黒鯛^{チヌ}釣りにおける、細糸使用時のアワセ切れトラブルを削減。アワセ時は「緩めのドラッグ設定」→やり取りは「ドラッグを締めて」を瞬時に調整できる。チタンベールを採用したZAIONエアローターを搭載し、軽量化と軽快な回転性能を実現。ライン放出性能をアップさせたLC-ABSスプールを搭載。ブレーキが効くまでの時間を短縮しレスポンスを向上、更には軽い力でブレーキ力を発揮するBITURBOブレーキを搭載。



品名	巻取り長さ (cm/ハンドル1回転)	ギア比	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	最大ブレーキ力 (kg)	標準巻糸量 ナイロン(号-m) PE(号-m)	ベアリング ボール	価格 (¥)	スプール 価格(¥)	JAN コード
銀狼 LBQD										
LBQD	102	6.8	230	8	14	1.5-150 0.8-200	9	60,200	15,000	3 106958*

付属品：リールバッグ・調整ワッシャー


DAIWA App(ダイワ アプリ)バーコードをスキャンから商品ページへ。
※価格はメーカー希望本体価格(税抜)です。

異なる特徴で黒鯛を獲る

個性で選ぶ銀狼シリーズ

磯というフィールドは、釣り人側が「受け手」に回らざるを得ない要素が多い、難易度の高い環境だ。絶え間なく変化する潮に対して、仕掛けや投入点を随時修正し、魚を掛けてからも「シモリ」や「ハエ根」といった障害物をいかにかわすか計算しながらやり取りするなど、状況に応じて釣り人が常にアジャストしていく必要がある。特に黒鯛釣りでは乗っ込み時の藻際の大物狙い、あるいは棒ウキでの一目盛りの微小なアタリを掛けるなどの特有の状況に対応する釣りの組み立て、タックル構成がより重要になる。それだけに、竿の特性にも、個々のケースに対応できるだけの

「幅」が求められる。銀狼シリーズは、「王牙」に代表される黒鯛竿の王道といえる胴調子に加え、今回新たに先調子モデルの「鋭牙」をラインナップ。胴調子の竿は、細い仕掛けに負担をかけづらく、魚を怒らせず優しく取り込める。対して先調子の竿は、素早く正確な仕掛け操作や、アタリに対して間髪入れずにアワセを決め、スピーディーに取り込むことを可能とする。釣り場の条件や自分の釣りスタイルに合わせて調子をセレクトすることで、釣り人が優位に立ちやすい状況を作ったり、一尾を釣る過程をより楽しいものにすることができる。



※この表は竿の曲がり方(竿の調子)と曲がりのイメージを感覚的につかみやすくするための目安です。実際の竿のパワーとは異なります。

細さ・粘りを極め、さらに進化。

銀狼 王牙 AGS



ぎんろうおうが AGS

銀狼王牙 AGSは、竿を曲げてやり取りすることの醍醐味(美曲)を味わいながら黒鯛との駆け引きを楽しめる“優しい粘り”を体感できる竿として開発。進化した粘糊ブランクスから繰り出される柔軟かつスムーズな曲がりが生むタメは黒鯛に違和感を与えず、釣り人が主導権を持っていなしながら意のままに誘導できる余裕を与えてくれる。さらに独自のハンプ形状で握りやすいエアセンサーシート、濡れても滑りにくいグリップエンドの新触感塗装など、こだわりの機能がそのやり取りをサポート。さらに元竿から元上(＃4)にかけて黒鯛の体色を思わせるようなこだわりのカラーリングなど、そのこだわりは調子のみならずパーツ、外観デザインにまで至る。銀狼王牙 AGS、まさに王者の風格。

感性領域設計システム「ESS」/ AGS (エアガイドシステム) (＃1遊動～＃2) / IMガイド (＃3～＃4) / SMT (スーパーメタルトップ) (SMTモデル) / メガトップ (メガトップモデル) / SVF ナノプラス / X45 (=Xトルク) / エアセンサーシート (ハンプホルド) / V-ジョイント / ICガード (＃3元部～＃4) / 高耐久撥水スーパーコート (＃1～＃4) / タフブライトコート (穂先部高視認蛍光塗装) / ニット竿袋 / 合わせマーク

▶「バラサナー下栓」(10g・20gオモリ内蔵)をアフターパーツとしてご用意。

□価格 10g ¥1,700/20g ¥2,000

0号-53-R

柔軟かつ繊細なブランクスは極細ハリスを用いて黒鯛の引きを最大限楽しむことを追求。

0.6号-53-R

曲げきった状態からの復元力で黒鯛を浮かせにかかるとしなやかさと粘りが特徴。

0.8号-50-R

操作性と手返しの良さを突き詰め、競技会での数釣りはもちろん不意の大型黒鯛にも柔軟に対応。

1号-53-R

優しいパワーと粘りを高次元のバランスで実現し、あらゆるフィールドに対応。

1.2号-53-R

60cmを超える大型黒鯛を狙うための底知れぬ粘りを生むパワーモデル。

SMTモデル

「SMT」の特性である感度と操作性を組み合わせ、新たな黒鯛釣りを創造するテクニカルロッド。

品名	全長 (m)	穂数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス ナイロン(号)	カーボン 含有率(%)	価格 (¥)	JANコード
銀狼王牙 AGS										
0号-53-R	5.30	5	116	175	0.75/24.8	0.5~2	0.6~1.5	98	80,000	2 314008*
0.6号-53-R	5.30	5	116	180	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	82,000	2 314015*
0.8号-50-R	5.00	5	110	174	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	82,500	3 073663*
1号-53-R	5.30	5	116	185	0.75/24.8	1~2	0.8~2	99	83,000	2 314022*
1.2号-53-R	5.30	5	116	187	0.75/24.8	1~3	0.8~3	99	84,000	2 314039*
0.6号-50 SMT-R	5.00	5	116	182	0.6/24.8	1~2	0.6~2	98	86,000	2 314046*
1号-50 SMT-R	5.00	5	116	186	0.6/24.8	1~2	0.8~2	98	87,000	2 314053*



鋭く、強く、真向勝負で黒鯛に挑む。

銀狼 鋭牙

NEW 2月発売予定



ぎんろう えいが

銀狼 鋭牙は仕掛けの投入・流す動作をワンランク上の操作性でこなし、黒鯛の先手を取ってアワセを決め主導権を取り浮かせることを実現したシリーズ。掛けた黒鯛のサイズに合わせて自分で曲がりやテンションを自在にコントロールする為に、先調子気味に感じられる調子設計を採用。主導権を取りにくい場面では強引に、急な黒鯛の突っ込みに対していなす際もラインを出しすぎることなく自分の思う通りのやり取りができる。また、各アイテムごとにハリス強力を最大限発揮しながら、黒鯛を仕留める性能を磨き上げた。

SMT (スーパーメタルトップ) (SMTモデル) / メガトップ (メガトップモデル) / X45 (=Xトルク) / エアセンサーシート / V-ジョイント / HVF / ICガード (#3は周方向のみ~#4) / 高耐久撥水スパーコート (#1~#4) / タフブライトコート (穂先部高視認蛍光塗装) / C-IMガイド (#1遊動~#2固定) / 竿袋 / 合わせマーク

▶「バラサード下栓」(10g・20gオモリ内蔵)をアフターパーツとしてご用意。

□価格 10g ¥1,700 / 20g ¥2,000

鋭く狙い、捕らえる牙



ダイワ フィールドテスター 木村 公治

銀狼 鋭牙はあらゆる操作において鋭くキレのある使い心地を追求したシリーズです。状況にもよりますが、50m先にある仕掛けを操作しラインや穂先に出るわずかなアタリに対し瞬時にアワセを入れる事も可能です。さらに、力で誘導する場面にも負けないようあえて大きく曲がりこむ調子ではなく、黒鯛とのやり取りの主導権を握って誘導しやすい使用感を持たせました。

品名	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径/元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス ナイロン(号)	カーボン含有率(%)	価格 (¥)	JANコード
銀狼 鋭牙										
00号-53	5.30	5	116	165	0.75/23.4	0.5~1.5	0.4~1.5	99	44,000	3 073816*
0号-53	5.30	5	116	168	0.75/23.4	0.5~2	0.6~1.5	99	44,200	3 073823*
06号-53	5.30	5	116	172	0.75/23.4	1~2	0.6~2	99	44,800	3 073830*
1号-50	5.00	5	110	167	0.75/23.4	1~2	0.8~2	99	44,800	3 073847*
1号-53	5.30	5	116	179	0.75/23.4	1~2	0.8~2	99	45,200	3 073854*
1.2号-53	5.30	5	116	185	0.75/23.5	1~3	0.8~3	99	46,200	3 073861*
06号-50SMT	5.00	5	116	168	0.6/23.4	1~2	0.6~2	99	52,000	3 073885*

銀狼王牙 AGS



銀狼 鋭牙

BAIT

NEW 3月発売予定

強い濁りで強烈アピール!

銀狼アミノXチヌ ど遠投濁

ニゴリが強く、黒鯛の警戒心を解き強烈アピール。また潮の動きが捕らえやすい。旨み成分がたっぷり入ったアミノX配合により集魚効果は絶大。ポイントを広く狙えるど遠投タイプ。

- 遠投:5 / 比重:3 / 拡散:4 / 集魚:4
- 標準重量 / 約2,900g
- 価格 ¥990



未踏のエリアまで狙える遠投性能を兼ね備え、幅広いポイントを攻略!

「ど遠投」シリーズ3種類の使い分け方法

人気釣り場で多くの釣師に攻められてるポイントには「アミノXチヌど遠投濁」着水時から濁りを出しながら沈降していくので、スレてしまった黒鯛の強い警戒心を解き、濁りでアピールし引きつけます。また複雑な潮の流れも視認できます。

エサ盗りが多い時は「アミノXチヌど遠投 ムギ」

エサ盗り層を突破し、その下にいる黒鯛に、旨み成分豊富なアミノXを含んだ美味しいムギを届け、活性をあげて攻略します。

初めての釣場でエサに迷ったら「アミノXチヌど遠投 撃」

いろんな素材がバランスよく盛り込まれた万能タイプ。状況のわからない釣場でも無難に対応できます。

NEW

黒鯛を強烈に引き寄せる!
ど遠投タイプ。

銀狼アミノXチヌ ど遠投 ムギ

黒鯛の好物素材ムギを大量配合。さらに「サナギ」「糖蜜」「酒粕」「トウモロコシ」「カキガラ」といった誘引素材を加え、黒鯛を引き寄せます。

- 遠投:5 / 比重:5 / 拡散:3 / 集魚:5
- 標準重量 / 約3,100g
- 価格 ¥930



NEW

ポイント狙い撃ち!
ど遠投タイプ。

銀狼アミノXチヌ ど遠投 撃

遠くのポイントが狙い撃てる比重と粘り。アミノ酸豊富な「アミノX」配合。さらにアピール素材の押しムギ・トウモロコシ・カキガラが活性を高めます。

- 遠投:5 / 比重:4.5 / 拡散:3.5 / 集魚:4
- 標準重量 / 約3,100g
- 価格 ¥930



LINE

NEW

磯用PEラインがTOUGH PE×Si² 8ブレイドで登場。
真円性が上がり、抜群の張りが長続き。
ガイド絡みが更に減少。
<比重1.10>

磯デュラセンサー×8SS+Si²

- 0.6号~1号
- 価格 ¥3,700



耐摩耗性を兼ね備えた
しなやか黒鯛用ナイロン道糸。
<ナイロン 比重 1.14>

銀狼ライン

- 1.5号~3号
- 価格 ¥1,850



BAKKAN

「しっかりボディ」、
「大容量」、「新合体ハンドル」。

銀狼バツカン FH40(C)

- 価格 ¥9,100



FLOAT

衝撃に強い「スーパータフネスシェル構造」。

銀狼 遠投II

- L・LLサイズ
- 錘負荷:00~1
- 価格 ¥2,000



HOOK

銀狼チヌ SS マルチの
細軸軽量モデル。

D-MAX 銀狼チヌ SS エアーマルチ

- 0.5号~5号
- 価格 ¥330



銀狼チヌ SS スピードに通常より
かなり小さな「極微ヒネリ」をプラス。

D-MAX 銀狼チヌ SS スピードヒネリ

- 0.5号~6号
- 価格 ¥330



針立ちが凄まじく早く
即掛けに適した短軸形状モデル。

D-MAX 銀狼チヌ SS スピード

- 0.5号~6号
- 価格 ¥330



DAIWAフィールドテスター・スタッフ達のテクニックから最新タックル紹介など、様々な漁に関する動画を配信するDAIWA公式YouTubeチャンネル。

磯 CHANNEL

DAIWA磯チャンネル 検索

詳しくはQRコードから、「DAIWA磯チャンネル」Youtubeチャンネルへアクセス。

DAIWAアプリが釣りをもっと楽しくする。バーコードから簡単に製品検索

- 1 TOP画面右上、「製品情報」をタップ。
- 2 上段、左から2番目バーコードスキャンをタップ。
- 3 あとは気に入った商品のバーコードをかざすだけ。
- 4 すぐに製品ページへ。気軽に詳細を確認できる。

最新のフィールドレポートから、大会結果、キャンペーンの情報をフェイスブック、インスタグラムにて配信中!

DAIWA公式フェイスブックページ | DAIWA公式Instagramページ

DAIWA磯 | DAIWA磯 | DAIWA磯 | DAIWA磯

釣り具を正しくお使いいただくために

釣りを安全に楽しみたいのために、商品に添付しております「取り扱い説明書」を必ずお読みください。

釣竿(一部玉網を含む) 使用方法に関する事項

- 電線との接触による感電
高圧線・線路・換機等の電線による感電に注意して下さい。
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたぐみ、高圧線・線路・換機等の電線の下または近くは絶対に使用しないでください。
- 落雷による感電
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。落雷による感電死を招くおそれがあります。
- 釣り場以外の電線による感電
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。感電による感電死を招くおそれがあります。

- キャスト(投げ)の時の注意
キャスト(投げ)の際は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険で、重大事故に繋がるおそれがあります。

- 固着のゆるめ方
釣竿の固着(継ぎ目や入込み)は、継目の両側近く、すべり止めを当てて振り、互いに逆方向へ力を入れて押し当てて(振出す)の動作を繰り返すことでゆるめられます。固着がひどい場合は、継ぎ目の両側近く、すべり止めを当てて振り、互いに逆方向へ力を入れて押し当てて(振出す)の動作を繰り返すことでゆるめられます。固着がひどい場合は、継ぎ目の両側近く、すべり止めを当てて振り、互いに逆方向へ力を入れて押し当てて(振出す)の動作を繰り返すことでゆるめられます。
- 破損時の取り扱い方
使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、穴、剥離)した場合は、破損した箇所や破片を手で触るおそれがあります。

- 自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。
- 全長は含めずの長さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。標準自重・標準全長、その他の仕様も公正競争規約に基づき表示しております。
- 竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。

SMT(スーパーメタルトップ) 使用方法に関する事項

- ①寒下環境ではご使用にならないでください。[SMT(スーパーメタルトップ)]は、5℃以下の環境では弾性が低下し、0℃以下の環境では弾性が著しく低下し、脆性脆性を失う恐れがあります。(気温上昇により本来の特性にもどります)
- ②過剰な湿度を生じるとご使用はお避けください。[SMT(スーパーメタルトップ)]は、通常条件下においては、快適にご使用いただけますが、差込み等の要因による過度な湿度には、直ちに折れることはありませんが、寸せ(塑性変形)が残ります。金属疲労が蓄積し、破損に至ります。
- ③クセは、手で修正できる場合があります。②のようにワークセが残った場合は、曲がっている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正できる場合があります。高クセの修正を繰り返すと、金属疲労の原因となりますので、仕掛りの巻き込み等クセが残るような操作をお避け下さい。過度な巻き込み等によりローラー・クラウン・巻付部分に割傷等が生じることがありますので、ご注意ください。
- ④快適にご使用いただくために取扱説明書は必ずお読みください。

スピニングリール 使用方法に関する事項

- キャスト(投げ)の際は、ベールを起こすことを忘れてください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- キャスト(投げ)の際は、スプーターをONにして投げて下さい。OFFにして投げると、ハンドル等が回転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- スプーターをOFFにして釣っていると、ハンドル等が回転し、手に当たりけがをさせるおそれがあります。
- 糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
- 自重は素材、表面処理、部品等により、バラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。
- 回転しているハンドル・ローター等には、触れないでください。けがをさせるおそれがあります。
- レバー・ブレーキ付リールでは、レバーを操作する時、指を指す部分と回転しているローターに当たりけがをさせるおそれがあります。
- レバー・ブレーキ付リールでは、ローターが回転している時、レバーを押さないでください。スプーターが急に掛かり、破損し、けがをさせるおそれがあります。

●安全にお使いいただくために
お使いになる人や他の人の危害及び財産への損害を未然に防止するため、取扱説明書や各機種に添付された内容は必ず守ってください。取扱説明書及びラベルのマークの意味は次のようになっています。

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
この表示は「人が損害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

生餌・加工餌(ハリなし) 保管に関する事項

- 食用ではありません。食べたり飲んだりしないでください。
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- カキやワカメの入り口は、お取り扱いにご注意ください。手をけがするおそれがあります。
- 高温多湿を避けて保管してください。

釣糸 廃棄に関する事項

- 金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
- 釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切る、けがをする恐れがあります。
- 釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てず必ず持ち帰って処分してください。

バックン 使用方法・保管に関する事項

- 直射日光の当たる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時間放置することは避けてください。変形、変色、劣化することがあります。
- ご使用後は、真水で洗浄し、日陰で自然乾燥してください。
- 商品を保管する際は、風通しが良く、湿気の少ない冷暗所で形を整えて保管してください。
- 長期経過後の商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。あらかじめご了承ください。
- 水際で直接水を汲むのは引き漁りに引かれ危険ですので避けてください。
- 重い物を入れて落とすと本体が変形したり、ハンドルの樹脂が割れたり、底の破れ等による破損の恐れがありますのでお避けください。
- 片方だけのハンドルを使用して重い物を落とすとハンドルの樹脂が割れたり、底の破れ等による破損の恐れがあります。必ず、左右のハンドルを持ち、同時に使用してください。

小物類(ウキ、オモリ、ヨリモドシ類、目印、その他) 使用方法・保管等に関する事項

- オモリご使用の際はスタップを使用することを勧めます。
- オモリには鉛などを使用しているものがあります。飲み込んだら危険です。保管には十分気を付け、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 強い衝撃に当たると、塗装が剥がれることがあります。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 使用済みの仕掛けなどは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず安全に持ち帰り責任を持って処分してください。
- 土間など高温の場所に放置すると、変形や変質等の原因となりますのでご注意ください。
- 直射日光を避け高温多湿の場所に保管しないでください。
- 長くお使い頂くために、使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。
- 本体組み立て時などに、けがをしないようご注意ください。

釣針 使用方法・保管等に関する事項

- 針先は危険です。取り扱いには注意してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 直射日光を避け高温多湿の場所に保管しないでください。特に、針先が大変鋭く、表面が滑るため刺り易くなっています。怪我防止のため、取扱には十分ご注意ください。
- 保管に関する事項
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄に関する事項
●釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

お客様センター
0120-506-204 (無料)
受付時間:9時~17時(土日祝日は除く)
携帯電話からもご利用いただけます

グローブライド株式会社
〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16
www.globeride.co.jp

www.daiwa.com/jp/

※このカタログに掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。(消費税は含まれておりません。)

※写真の色は印刷などの関係により実際の色と多少異なる場合があります。

※仕様、価格は改良等のため予告なく変更することがあります。

※このカタログに表示されている重量・サイズ等は仕様標準値を掲載しています。

このマークのある釣竿は、全国約公正取引協議会が「釣竿の表示に関する公正競争規約」に基づいて、責任をもって認定したものです。

このマークは(公財)日本釣振興会が、日本の「釣り」と「釣り環境」をよりよく発展させるため設けた「釣り振興事業資金拠出」に協力している商品についてあります。

このマークの表示はこれに準拠した釣り具の品質向上の一環として、釣具の品質向上を図るための取り組みです。

GINRO 2021年2月1日発行