



广州达亿瓦文体用品有限公司  
**DAIWA FISHING TACKLE 2021**



A Lifetime Sports Company





广州达亿瓦文体用品有限公司  
**DAIWA FISHING TACKLE 2021**



# Feel Alive.

## 奢侈的时光

美丽的大自然一人独享的奢侈

钓鱼人所能体会的开放感

钓鱼人所能感受的自由

那丰富而不可取代的时光

DAIWA会全力支持与陪伴





# 波紋

漂一抖 竿一抬 还回味着方才传至手中的感觉  
宛如能看见水里 鱼就饵的一举一动  
弯成满弓般的竿子还容许稍微分一下神  
下一刻即能引鱼入护  
一动一静之际 水面戛然而止  
再握竿 搏斗留下的波纹在心里起伏不停

# 凜 風



它迅捷而不失韧性 它轻量而不失刚劲  
漂动而挥竿 手落则鱼回  
既能纵情于野水间的未知挑战  
也能专注于黑坑里的殊死搏斗  
能进能退 凛然如风



# 黑鋼

如一位手握钢刀的黑武士 蕴含着无限力量  
在人来人往的黑坑里 伺机而动  
锁定目标的那一刻 毫不犹豫地挥竿起鱼  
鱼获不绝 成为众人焦点  
如此纯粹的关于力气的较量 让人为之深深着迷



# 遛

一竿又一竿搏着大物 烈日当下挥洒着汗水  
回过神来 感叹手中与想象不对等的利器  
竟可协助自身毫不停歇地战斗一次又一次  
赞叹自己 也赞叹「你」真就是传说中的大物猎手

# [DAIWA TECHNOLOGY]

## ROD

### ESS


[Expert Sense Simulation]



#### 感度领域设计系统“ESS”

当钓竿弯曲时，其反方向便会产生一种自然复原力。那就是能将变形的钓竿恢复原形的“应变能量”，是影响钓竿性能的极大重要因素。DAIWA开发了能将“应变能量”透彻分析并进行设计的系统。不仅能明确地显示出“哪个部分优秀”“哪个部分不足”，还能连专家们的感性领域也能在钓竿上显现出来，制作出超越理想的钓竿，改革性的钓竿的“ESS”设计系统。

#### 株理论





DAIWA独自设计手法“株理论”是指日本传统使用竹制钓鱼职人对鲫鱼竿独特的制造法，把优点应用在碳纤维材质钓竿上。弯曲的顶点移动很顺滑，能应付不同的负荷量及方向的变化，逆风投钓性、刺鱼瞬间的切水性、流畅的回鱼过程等舒适的操控性能都能轻易实现。

### 3DX



利用正六角形的排列构造，从各个方向而来的力量都拥有相同的承受强力，具有卓越形状复原力的3轴编织法。



### NANOPLUS




以東麗株式会社NANOALLOY TECHNOLOGY的材料配合纳米等级特殊混合技术，让固定碳纤的数种接着树脂实现高性能、高机能化。DAIWA透过独自的设计手法与制造手法，针对每个机种进行最佳化，使竿节发挥更高强度并减轻重量。

## CARBON TECHNOLOGY


[碳纤维处理技术]

DAIWA在对钓竿性能上给予影响最重要的就是有一层碳纤薄片，碳纤维本身的高弹性是不言而喻、碳纤维间的紧密结合角色，在于减轻树脂重量，来提升碳纤维比重从而提升性能。所谓的赘肉就是将树脂量减少，提高如肌肉般纤维的高密度，使钓竿变得更坚韧、更轻量、更纤细，这就是我们开发的目的。




#### 正常碳纤维密度

正常的碳纤维薄片。碳纤维间包裹着大量的树脂。




#### HVF碳纤维密度

适量减少树脂含量，使纤维间的密度更高，着重轻量&强力两项重要要素的高密度碳纤维[HVF]。




#### SVF碳纤维密度

比HVF的树脂含量更少，加入更多的碳纤维，实现了轻量、强力、纤细化的超高密度碳纤维[SVF]。



#### 超级SVF碳纤维密度

比起SVF的树脂含量更低，轻量及强力更胜一筹的超超高密度碳纤维[S-SVF]。




#### Z-SVF碳纤维密度

由素材的制法重新再研究，列出最理想的碳纤维配列法，创造出DAIWA史无前例的极度高密度碳纤维[Z-SVF]。

## X45/X45 FULL SHIELD

X TORQUE → X45

X45X  
X45 FULL SHIELD



### ■ X45


针对抛竿、搏鱼等钓鱼时会产生的扭曲。DAIWA经过长年的研究，得出防止扭曲的最好方法是采用“45°”角的结论。X45是为力量和操作性带来革命性创新的最佳防扭曲构造。传统构造(对于鱼竿尖端0°、90°)，卷上DAIWA独创的斜交(±45°斜行的碳纤维等)防止扭曲，提高力量和操作性，感度也得到飞跃性的提升。

### ■ X45 FULL SHIELD

针对抛竿、诱鱼、弓鱼、搏鱼，X45 FULL SHIELD会彻底排除掉在这些动作和操作中出现的扭曲现象。从最容易产生扭曲的素材先端开始，用45°的斜行纤维从最能体现效果的最外层开始包裹，从而耐扭曲的刚性得到飞跃性的提升。实现比至今更优越的抛竿精确性以及钓鱼竿本有的性能。

※采用可以有效防止扭曲的“45°”X构造。“X转矩”成为全球共通商标，并更名为“X45”。【X45(=X转矩)】

## V-JOINT/V-JOINT α



V-JOINT

具线条美感弧度能达到理想的状态及发挥更高威力。在竿节的部位使用DAIWA独创的BIAS构造实现结合部的完美弧度，同时提高力量、传导、感度性能。


V-JOINT α

使用含nano+的高强度材质及DAIWA独家高精度钓竿设计制造技术，使V-JOINT更加强韧、轻盈、美观。


AGS  
[超轻导环系统]



融合轻量及强度两大优势的AIR GUIDE SYSTEM(超轻导环系统)「AGS」,碳纤框架的轻量性使飞行距离及控制性更为提高。碳纤具有比钛合金高出3倍的刚性,即使仅有微小的信号通过鱼线,也能确实地把信号传达至竿身素材,拥有极佳灵敏度。有单脚和双脚导环而且在尺寸和形状上更具选择性。另有配备新开发的轻型「C导环(钛合金)」、「N导环(SHIRIKONAITO)」的新一代「AGS」登场。




高强度的AGS碳纤维框架



挥竿后半尾部份的振动收缩图表

使用AGS的钓竿的竿尾部份在挥竿后的原始振动量比以其他产品都要快。成功实现无晃动无压力的精确远投及飞行距离。




AGS使用的碳纤维具有比钛合金高出3倍的刚性,比钛合金更能确实地传达出大的震动。也就是说AGS的轻量性和高刚性用在竿尾上能发挥出它的高灵敏度。

SMT



竿尾使用超弹性钛合金的SUPER METAL TOP。超弹性钛合金的SUPER METAL TOP具柔韧且高感度,同时也是视觉(看的感度),连触觉(握的感度)也能判断出鱼讯的新世代竿尾。将柔软且振动传递强的超弹性钛合金和碳纤维及玻璃素材混合,配合在各式各样的钓竿上实现出最适合的调子及轻量化。

竿尾材质的特征 藉由反弹出来的振动波



■ SUPER METAL TOP (SOLID)  
使用超弹性钛合金,只要稍有鱼讯震动就会很强烈,直接传导至手。由于是柔软的材质,即使微弱的鱼讯也能即时反应在竿尾上,咬钩及缓冲冲击力也非常优秀。



※单位为表示材料刚性的示度图。

MEGA TOP

纤维与树脂均一地分散排列的实心碳纤维,无论从哪个方向都能清晰地看见其弧度。比普通的实心碳纤维强度更高。因此可以做到细径的柔软及锥形竿尾。发挥出碳纤维材质特有的传导性,大幅提高竿尾的视觉感度。



因碳纤维均一的分散排列,各个体的弯曲并不均匀,所以即使360度无论从哪个方向都能清楚地看见其弧度。

AIR SENSOR SEAT



实现轻量化,高强度,高灵敏度的含碳纤AIR SENSOR SEAT 依据用途而有专用设计,可体验到通用轮座无法呈现的操作性。



■ 标准型  
操作性与契合性最佳的轮座。



■ 细瘦型  
轻盈且可以紧紧握持的纺车轮专用轮座。



■ 直线型  
高度实现轻盈性与高强度的轮座。



■ 细瘦贴合型  
追求精致切削造型,操作性与贴合感佳的轮座。



■ 强力型  
追求高强度与高灵敏度的大物竿用轮座。



■ 标准枪柄  
追求高强度与高灵敏度的两轴轮用轮座。



■ 双枪柄  
提升握持性与操作性的双轴轮用轮座。



■ 细瘦枪柄  
追求精致切削造型的双轴轮用轮座。



■ 感度型  
追求精致切削造型,操作性与贴合感佳的轮座。

## CWS

[碳纤维包裹技术]

用碳布包裹，革新的竿身零件固定法。  
轻质、减重、持久耐用的「CWS」

将导环和轮座固定在竿身坯料上，是DAIWA独家自创的技术。有别于用寻常的线的捆绑固定，CWS是以强韧牢固的碳布来固定竿身零件，实现安装零件位置的轻量化。而且，CWS在保持力（即对抗导环安装位置扭曲的刚性）和持久性（即抗磨损的强度）上均有极大的提升。碳布独特的外观处理，充分体现材质的存在感。



## AIR GROSS FINISH



为了发挥碳纤维钓竿的最大极限，DAIWA使用独家自创的特殊外观处理。将碳纤维材质的表面打磨至最光滑无瑕，充分展现出足以媲美涂装的光泽度，更能完全发挥出材质的最高性能。

## SUPER RING构造



碳布在卷付的时候，通过最初卷起处和最后结尾处形成近乎没有重叠的完美连接。以此来提高竿身轻量化的同时，减少竿身震动从而带来操作性的提高，使钓竿整体性能提高。

## ZERO COATING



具有碳纤维的材质感同时，散发出鲜艳色彩这就是DAIWA的独特外观处理。为了做到极接近无涂装，感应度、力量、操控性、轻量将碳纤维材质性能发挥到最大极限。

## CHARGE RING



与鲫鱼搏斗之际竿身起作用的重点部位上通过搭载「CHARGE RING」，与「株理论」的平衡相辅相成，给控鱼回鱼提供 stronger 的力量。

## 大虎转环



防紫外线劣化的通心线材质，更强劲的金属装置，充分的粘着面积，进化为比以前更牢固更强劲的装置，足够强大，安心垂钓。

## 金属工学环



全金属工学环，比一般的转环更牢固更强劲，对抗大物时的有利搭配。

## IC GUARD



直向的I形状与周向的C形状，以双重突起防止线被雨和海水附着。实现了比以前更顺畅的收线。

## 防止卡死环状设计



为了防止卡死的情形发生，在结合部位上特地加工出浅沟（环状）缝隙空气层，以节的宽度来改变环状数量构造。

## GUIDE LOCK



竿身表面纵向的条纹处理，更准确更牢固地固定移动导环的位置。最大程度减少导环对抛投的影响。

## 可安装配重式下栓



在特殊设计的下栓上可搭载广州达亿瓦开发的配重，更好地提升钓友手持感，提高刺鱼反应力及敏捷性。

# DSG专卖竿别比较一览

竿种	系列名	搭载要素											竿柄先端处理			附赠		下栓			
		ESS	特殊论	SUPER SVF	SVF	HVF	NANO PLUS	3DX	X4S	V-JOINT	BRADING X	ZERO COATING	AIR SENSOR	MEGATOP	GUIDE LOCK	普通轻杯	大虎特杯	工字杯	竿梢	关手环下栓	可配重
综合竿	红虎				●								●		●					●	
	波纹粉 Limited II 竞技	●		●					●	●			●		●				●		
	波纹粉 Limited II	●		●					●	●			●		●				●		
	波纹粉竞技·V	●			●		●		●	●					●					●	
	波纹粉 15th Limited	●			●				●	●					●		●			●	
	波纹粉·K	●			●				●	●					●					●	
	波纹粉刚力	●			●				●	●					●					●	
	波纹粉·E	●			●				●	●					●					●	
	波纹粉·Y	●			●				●	●					●					●	●
飞天空					●														●		
综合黑坑竿	暴风雨	●			●				●	●										●	●
	暴风雨				●				●	●					●					●	●
	暴风雨 刚五/刚六				●				●	●					●					●	●
	暴风雨					●									●	●				●	●
黑坑竿	黑钢粉	●			●				●	●					●					●	
	黑钢竞技POWER					●			●	●					●					●	●
	黑钢竞技					●				●			●		●					●	●
大物竿	黑钢·Y				●					●					●					●	●
	道 MEGA HUNTER				●				●	●									●	●	●
	道 TOUGH HUNTER				●					●									●	●	●
鲫 鱼竿	道 SHARP HUNTER				●															●	●
	胡仙群 特选	●								●										●	●
	胡仙群 特选 烈	●							●	●										●	
	胡仙群 特选 和	●							●	●										●	
	胡仙群 别作 大空					●														●	
	胡仙群·E					●									●					●	
	玄峰·CS					●									●					●	
	天岭SS·Q				●				●	●				●						●	
天岭					●				●										●		
路亚竿	飞鹰峰 烈火 I				●				●	●					●					●	
	ZILLION				●		●	●	●	●					●						
	BLACK LABEL·CS				●				●	●					●						
	REBELLION				●				●	●					●						
	TATULA·CS Q				●				●	●					●						
	TATULA·CS V				●				●	●											
	冷光·R				●				●	●											
	BLAZON					●				●											
	BASS X·Y					●				●											
	LAGUNA MX					●				●											
	CROSSFIRE CS·Q									●											
	REBELLION L				●					●	●				●						
	THUNDER STICK·Q					●	●		●	●											
EMERALDAS MX·CS					●	●		●	●												
矶竿	AIR EVOLUTION·CS					●	●		●	●				●	●						
	CYGNUS					●			●						●						
	LIBERTY CLUB ISO									●											
	小斑海味									●											
	小斑飞天·CS									●											
前打竿	LIBERTY CLUB 小斑矶·CS V									●											
	BJ SNIPER 前打·CS V				●				●	●				●							
筏竿	BJ COMMANDER SX					●			●	●											
	BJ IKADA MX								●	●											
投竿	BJ COMMANDER IKADA								●	●											
	PRIME SURF T·CS					●								●							
船竿	LIBERTY CLUB SURE									●											
	LIBERTY CLUB SHORT POWER									●											
	LIBERTY CLUB SEAPOWER 82									●											

系列中的搭载机能因型号而异，具体请到各产品详情页确认。

# 台钓竿

A person is silhouetted against a bright sunset, sitting on a white box on the bank of a river. The person is holding a fishing rod. The river reflects the golden light of the setting sun. The scene is framed by dark, leafy trees in the foreground and background.

# 紅虎



DAIWA的高贵体现 而你值得拥有



上杆



下杆



普通转环

无论观赏还是亲身体悟,红虎确实为2009年之际DAIWA技术的集大成之作。以兼轻盈与坚韧一体的超高密度SVF碳纤维材质为基础,V-JOINT给予抽出竿完美弧度,更强劲的力量传导及最大程度保留高感度的特点。MAGATOP实心竿梢的搭载大大提高粘性性及感度,鲤鱼试探性的咬口均能清晰辨别,挂钩敏感,挥竿敏捷,SUPER RING的使用能瞬间体现高碳竿的超强爆发力,DAIWA团队精心制作的外观设计搭配富有并继鲫鱼竿特色的编织型手柄,加之高度适配手掌,前材料一体切割且带金属环的尾盖,不管对于野钓还是在竞技钓场中均是引人注目的一支利器。

## 紅虎



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	104	4	88	1.0/13.3	99	12,800	06955082
15	4.50	104	5	121	1.0/15.1	99	14,800	06955085
18	5.40	118	5	162	1.0/16.8	99	16,000	06955088



紅虎



# 波纹极 Limited 竞技

## 实用于竞技领域的波纹极

DAWA鱼竿设计核心技术, 手感领域设计系统ESS的分析协助下, 在波纹极Limited II的技术上更进一步地提高了替竿的灵敏度和平衡性, 高度适用于竞技场上。超高密度SUPER SVF碳纤维材质配置下, 根据竞技需要高频的挥竿收竿及超高感度的要求重新设置先调子, 为求达到更轻量更先调子的目的, 以在众多竞技钓手中脱颖而出。



## 波纹极Limited 竞技



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径(替穗)/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
36	3.60	103	4	58	1.0(1.1)/22.6	99	9,200	06955150
45	4.50	103	5	82	1.0(1.1)/22.8	99	10,300	06955155
54	5.40	117	5	115	1.0(1.1)/23.8	99	11,300	06955160
63	6.30	117	6	144	1.0(1.1)/23.9	99	13,000	06955165

★只有附带的龙凤尾竿梢搭载Megatop技术

# 波纹极 Limited II

## 追求极致「波纹」的一种传承以及进化

作为推出竿「波纹系列」的顶峰, 在第一代的市场沉淀与打磨下, 无论素材及制作工艺还是对各细节部位都进行了精益求精的设计, 当时DAWA产品中极少使用高纯度压缩了树脂含量的超高密度SUPER SVF碳纤维材质, 防止作钓时扭转的X45, 解决融合处力量与感度损失的V-JOINT技术的结合, 实现波纹系列顶端产品的又一进化。搭配附送的MEGATOP竿梢, 高感度轻量性的绝妙平衡让每一位钓友欲罢不能。



## 波纹极Limited II



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径(替穗)/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
36	3.60	103	4	63	1.0(1.0)/21.5	99	8,200	06955111
45	4.50	103	5	85	1.0(1.0)/21.5	99	9,200	06955112
54	5.40	117	5	120	1.0(1.0)/22.6	99	10,200	06955113
63	6.30	117	6	148	1.0(1.0)/22.6	99	11,200	06955114

★只有附带的龙凤尾竿梢搭载Megatop技术

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# 波纹鲤 竞技

## 实现不同意义上的超轻量 竞技的新境界

在人与钓技竞赛的竞技钓中感受“竞技的趣味性”所开发的竞技型轻量鲤钓竿。“ESS”设计为基础,重视操作性的先调子,凭借优越感度中鱼后迅速回鱼的高弹性素材做用的高弹性,即使是鲤鱼亦能迅速控住且顺势让鱼尽快入抄网,进行下一竿的拖投。另外,同样的配置能延伸到长尺的54及63,虽为竞技用竿,但是作为高感度高操作性的超轻量SVF NANOPLUS用竿,天然水域使用亦能享受高手感的愉快作钓乐趣。

上栓



下栓



普通转环



## 波纹鲤 竞技·V



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
36	3.60	104	4	72	1.0/22.7	99	5,100	06955231
45	4.50	104	5	98	1.0/22.8	99	5,900	06955232
54	5.40	118	5	132	1.0/23.9	99	6,700	06955233
63	6.30	118	6	163	1.0/24.8	99	7,500	06955234

# 波纹鲤 15th LIMITED

## 以新世代的手感及韧性延续垂钓乐趣 脱颖而出的波纹鲤

经久不衰的波纹鲤集合DAWA日新月异的技术革新,迎合市场一直在提高的使用要求,波纹鲤15th大胆作出了改变。完全重新设计的波纹鲤承接了原有37调性的综合竿调性,在控鱼、回鱼上的效率上吸取日本并继竿大师生并泽老师的R(流畅弧度)的意见大刀阔斧地对2,3节进行强化设计,高碳纤维搭配特化树脂的NANOPLUS技术搭配,一如既往防止作钓时竿身扭转,有效控鱼的X45,对强度呈现有显著提升的V-JOINT技术等配合下,波纹鲤15th作为一款限定产品,却更像是新一代的波纹鲤,承接波纹鲤家族的高泛用性的同时,给予更优越的使用感受。

上栓



下栓



大虎转环



## 波纹鲤 15th LIMITED



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量(无下栓) (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
45	4.50	104	5	99	90	1.1/22.8	99	6,800	06955341
54	5.40	118	5	129	122	1.1/23.9	99	7,600	06955342

波纹鲤 竞技·V

波纹鲤 15th LIMITED

# 波纹鲤

## 传统波纹的发展进化

波纹鲤经过多年的沉淀,终于打造出此第三代波纹鲤—波纹鲤K,高密度SVF碳纤维在日本感度领域设计系统ESS的加持组合下,延续历代波纹鲤的综合竿特性,更符合当代的综合竿标准37调设计,野钓场中无论小鱼的细嫩触感,亦能从中辨别对象鱼咬口,迅速刺鱼展竿一气呵成;还是与巨物的持久作战,优越的握力大大减轻对手臂的负担,用标准大号的线组垂钓大鱼,亦不失乐趣,避免作钓中竿身扭转,更好控鱼的X45搭載,减少力量与感度传导的V-JOINT系统搭載,为野钓作钓提供充足的支持,在不同领域都能发挥意想不到的效果的万能型综合竿。



## 波纹鲤·K



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
36	3.60	104	4	75	1.0/21.6	99	3,600	06955130
45	4.50	104	5	100	1.0/21.8	99	4,300	06955131
54	5.40	118	5	135	1.0/22.8	99	5,000	06955132
63	6.30	118	6	170	1.0/23.8	99	5,800	06955133
72	7.20	118	7	230	1.0/24.9	99	6,800	06955134
81	8.10	112	8	295	1.0/25.5	99	8,000	06955135

# 波纹鲤 刚力

## 力量至上的升级版本

继承了传说中波纹鲤家族的血统,虽同为高密度SVF碳纤维材质,肉厚的设计让波纹鲤到达更为刚劲有力的地位,故为「刚力」一代。比波纹鲤37调略微先调子的调整,更利于突如其来咬口的扬竿刺鱼及提高抛竿的精准度,避免作钓中竿身扭转,更好控鱼的X45,及减少力量与感度传导的V-JOINT系统的辅助,对于未知大物的对抗更为游刃有余。



## 波纹鲤·刚力·K



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
45	4.50	104	5	114	1.1/22.8	99	4,500	06955180
54	5.40	118	5	154	1.1/23.8	99	5,200	06955182
63	6.30	118	6	193	1.1/24.8	99	5,900	06955184
72	7.20	118	7	245	1.1/24.9	99	6,900	06955183

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



波纹鲤·K

波纹鲤 刚力·K

# 波纹粹

## 强势回归的波纹粹日本工艺下闪耀的28调

日本工艺制作下的波纹粹,与以往波纹粹稍微不同的地方在于,接近37调28调子波纹粹印象。野钓或者管理钓均有不俗战斗力的同时,日渐革新的轻量化设计搭配下,当下需求的迅速提竿刺鱼,快速回鱼等要求均能轻松实践。避免作钓中竿身扭转,更好控鱼的X45,及减少力量&感度传导的V-JOINT系统的辅助,对于野钓中未知大物的对抗更为游刃有余。



## 波纹粹·E



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
Class3-45	4.50	111	5	108	1.1/23.8	99	3,200	06956631
Class3-54	5.40	119	5	140	1.1/24.9	99	3,600	06956632
Class3-63	6.30	119	6	178	1.1/25.9	99	3,950	06956633
Class3-72	7.20	119	7	225	1.1/26.0	99	4,500	06956638
Class4-36	3.60	111	4	87	1.1/23.8	99	2,900	06956634
Class4-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	3,200	06956635
Class4-54	5.40	119	5	150	1.2/24.9	99	3,600	06956636
Class4-63	6.30	119	6	193	1.2/25.8	99	3,950	06956637

# 波纹龙

## 中等价位段里压倒性的轻量化 迅捷的调性 当下青龙降临

经过10载岁月沉淀的综合竿波纹龙,以新的姿态重新降临。同比前两代实现DAIWA“素材大进化”,高密度SVF碳纤维材质的进化及新概念轻量化手柄的搭配,无论本身自身重量还是实际过程中的手持感,均有压倒性的提升。同时由于素材的轻量化,竿梢更容易实现迅速化设计,包括高切水性,针对轻咬口的灵敏度及刺鱼时的迅速反映等概念具现化到新一代波纹龙上。ZERO COATING的竿身涂装让作钓过程更加赏心悦目。



## 波纹龙·Y



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 [无下柱](g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
Class3-45	4.50	103	5	106	96	1.1/23.8	99	1,800	06956981
Class3-54	5.40	117	5	141	129	1.1/24.9	99	2,100	06956982
Class3-63	6.30	117	6	176	163	1.1/25.9	99	2,550	06956983
Class4-39	3.90	117	4	101	91	1.1/23.9	99	1,800	06956984
Class4-45	4.50	103	5	116	106	1.1/23.9	99	2,000	06956985
Class4-48	4.80	117	5	130	120	1.1/24.0	99	2,100	06956986
Class4-54	5.40	117	5	155	143	1.1/25.0	99	2,300	06956987
Class4-57	5.70	117	6	168	155	1.1/25.0	99	2,450	06956988
Class4-63	6.30	117	6	187	174	1.1/25.9	99	2,800	06956989
72 Special	7.20	117	7	222	209	1.1/25.9	99	3,250	06959091



波纹粹·E

波纹龙·Y

波纹龙·Y SP



# 飛天空

首次以调性来分类的DAIWA综合竿

前调28调与37调, 因使用习惯及对象鱼, 作钓环境不同可作出选择的综合竿。不仅调性能作出28与37调的多样选择, 针对回鱼效率高或喜好控鱼等钓友等可作出各自的区别与选择。而且在硬度上CLASS 3与CLASS 4两款硬度选择, 请着从短尺到长尺的多样选择。



## 飛天空



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
37 Class3-36	3.60	106	4	84	1.0/24.0	98	500	06956801
37 Class3-45	4.50	106	5	118	1.0/24.1	99	600	06956802
37 Class3-54	5.40	118	5	147	1.0/25.0	98	700	06956803
37 Class3-63	6.30	118	6	183	1.0/25.0	99	800	06956804
28 Class3-36	3.60	104	4	90	1.0/24.0	99	550	06956811
28 Class3-39	3.90	114	4	102	1.0/24.0	99	600	06956927
28 Class3-45	4.50	104	5	124	1.0/24.1	99	650	06956812
28 Class3-48	4.80	114	5	136	1.0/24.1	99	700	06956928
28 Class3-54	5.40	118	5	155	1.0/25.1	99	750	06956813
28 Class3-63	6.30	118	6	203	1.0/25.1	99	850	06956814
28 Class4-36	3.60	104	4	101	1.3/24.0	99	600	06956921
28 Class4-39	3.90	114	4	112	1.3/24.0	99	650	06956929
28 Class4-45	4.50	104	5	135	1.3/24.1	99	700	06956922
28 Class4-48	4.80	114	5	146	1.3/24.1	99	750	06956930
28 Class4-54	5.40	118	5	171	1.3/25.1	99	800	06956923
28 Class4-63	6.30	118	6	226	1.3/26.1	99	900	06956924
72 Special	7.20	118	7	265	1.1/25.0	99	1,100	06959241
81 Special	8.10	110	8	325	1.1/26.1	99	1,200	06959242

\*红色为当产品追加型号, 追加型号配置大虎特环 元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# 凛风极



## 凛风极

迅捷如疾风 无论场地 无论对象的极致挑战

DAWA主推综合黑坑竿系列中顶级的竿种。高密度SVF碳纤维材质使用下，针对当下对未知野钓的征服及黑坑中偏竿高泛用的一款。轻量·先调·力量三者平衡作出的独立设计，仿佛感知不到竿长的轻量手持感设计，尤其野生鲤鱼、鲫鱼等把控，高操作性等特性让人着迷。另外长尺的使用上，越过近处的障碍物，针对远处水深区的作钓亦能轻松应对。湖泊、水库，甚至大江大河的征服不足为惧。



上栓



下栓



大虎转环

### 凛风极·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
39	3.90	119	4	92	81	1.1/23.8	99	3,750	06955331
45	4.50	105	5	110	99	1.1/23.8	99	4,100	06955332
48	4.80	119	5	118	107	1.1/23.8	99	4,400	06955333
54	5.40	119	5	134	123	1.1/24.8	99	4,700	06955334
57	5.70	105	6	149	138	1.1/24.8	99	5,100	06955335
63	6.30	119	6	169	157	1.1/25.8	99	5,500	06955336



# 凛风牙

## 兼顾轻量及腰力的新系列机种

凛风家族中同为28调子的轻量千元系列。在凛风调子基础上变更为高密度SVF碳纤维材质，竿身重量及手感上给予根本上的进化，同时X45与V-JOINT的配置让高碳纤维素材具备了韧性及高弹性等特征，无论未知环境下，不意鱼种的突然进攻，还是探知已知状况下的细微咬口等，辅以ZERO COATING的高品质中节装饰，凛风牙犹如刚柔并重的一身武功，成为此钓钓场，攻陷野外的不二之选。



普通转环

## 凛风牙



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
3.5H-36	3.60	111	4	78	1.1/21.2	99	1,250	06956841
3.5H-45	4.50	111	5	108	1.1/21.4	99	1,550	06956842
3.5H-54	5.40	118	5	132	1.1/23.8	99	1,800	06956843
3.5H-63	6.30	118	6	170	1.1/25.7	99	2,100	06956844
4.5H-36	3.60	111	4	85	1.2/23.8	99	1,400	06956845
4.5H-39	3.90	111	4	92	1.2/23.8	99	1,500	06956963
4.5H-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	1,650	06956846
4.5H-48	4.80	111	5	125	1.2/23.8	99	1,750	06956964
4.5H-54	5.40	118	5	142	1.2/23.8	99	1,900	06956847
4.5H-63	6.30	118	6	180	1.2/25.8	99	2,200	06956848

# 凛风 刚五 刚六

## 新系列代表「凛风」的强化 敏捷度及力量性的同时爆发

28调子凛风的强化版本，面对已经趋重的大型鱼种，甚至黑坑中需要一定频率的偷驴鱼情，不仅仅为凛风的更高硬度更强，需要提高强度带来的重量影响，由高密度SVF碳纤维材质弥补，为了应对敏捷与力量必须同时爆发的情况，X45的设置更好避免刺烈上鱼时扭转所出现的不可控情况，V-JOINT搭配着凛风独有28调子同时对外力量传导，及回鱼效率作出一定地提高。



大虎转环

## 凛风 刚五/刚六



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
刚五 36	3.60	113	4	104	1.6/23.7	99	950	06959036
刚五 39	3.90	113	4	113	1.6/23.7	99	1,000	06959037
刚五 45	4.50	113	5	141	1.6/24.7	99	1,100	06959038
刚五 48	4.80	113	5	153	1.6/25.7	99	1,150	06959039
刚五 54	5.40	119	5	168	1.6/25.7	99	1,200	06959040
刚五 57	5.70	119	6	183	1.6/25.7	99	1,250	06959046
刚六 36	3.60	113	4	110	1.7/23.7	99	1,050	06959041
刚六 39	3.90	113	4	120	1.7/23.7	99	1,100	06959042
刚六 45	4.50	113	5	149	1.7/24.7	99	1,200	06959043
刚六 48	4.80	113	5	163	1.7/25.7	99	1,250	06959044
刚六 54	5.40	119	5	179	1.7/25.7	99	1,300	06959045
刚六 57	5.70	119	6	195	1.7/26.7	99	1,350	06959047

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿官网、特约店或天猫、京东确认。



凛风牙

凛风 刚五/刚六



# 凛风

## 重视性价比以及轻量的新一代系列代表

DAIWA次时代的系列代表作,主推26先调子的高性能轻量款台钓竿,正统37碳竿子慢慢走下潮流的时代,追求出捷刺鱼,强劲发力以号鱼,甚至需要迅速把鱼从窝里拔出等情况下,强劲发力搭配先调子的台钓竿出现DAIWA舞台上,具备黑坑竿的力推却保留综合竿的轻量,两者合一的设置让上述需要对应的情况完成得如此一气呵成。



## 凛风·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
3.5H-36	3.60	113	4	82	1.1/23.8	99	700	06956831
3.5H-45	4.50	113	5	115	1.1/23.9	99	850	06956832
3.5H-54	5.40	118	5	142	1.1/24.8	99	950	06956833
3.5H-63	6.30	118	6	182	1.1/25.8	99	1,100	06956834
4.5H-36	3.60	113	4	97	1.3/23.9	99	800	06956835
4.5H-39	3.90	118	4	106	1.3/23.9	99	850	06956973
4.5H-45	4.50	113	5	129	1.3/24.9	99	950	06956836
4.5H-48	4.80	118	5	145	1.3/24.9	99	1,000	06956974
4.5H-54	5.40	118	5	154	1.3/25.8	99	1,050	06956837
4.5H-63	6.30	118	6	197	1.3/25.9	99	1,200	06956838
<b>72Special</b>	7.20	118	7	235	1.3/25.8	99	1,400	<b>06956839</b>

\*红色为当产品追加型号,且追加型号搭载大虎转环。



凛风·CS





# 黑钢极

黑坑钓的极致追求 目标为超越极限

DAIWA 黑钢系列中手感与轻量化平衡的黑坑专用竿。针对中国特有的黑坑钓法，不单仅为壁厚，素材堆积出硬度的做法，日本感度领域设计系魂ESS的初次加入下，黑钢极尽管使用高密度SVF碳纤维材质，但是在既有DAIWA黑坑竿中略为柔软。面对咬口轻，不怎么开口等鱼情不活跃的情况，或者轻型黑坑的保驴钓法甚至正钓下，6H的型号大大发挥起实力，而面对京津冀等地的推驴场，甚至其周边硬度要求不高的正钓场，8H的硬度亦绰绰有余。据说同比其他黑钢系列透硬度偏软，由于X45与V-JOINT的加入，卓越的弹力弥补其硬度，给一天作钓提供安心的舒适。



上控



下控



普通钓竿

## 黑钢极



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
6H-30	3.00	107	3	90	1.3/24.0	99	4,200	06955206
6H-36	3.60	105	4	106	1.3/25.0	99	4,500	06955201
6H-39	3.90	105	4	116	1.3/25.0	99	4,700	06955203
6H-45	4.50	105	5	135	1.3/25.0	99	4,900	06955202
8H-30	3.00	107	3	95	1.5/24.0	99	4,500	06955207
8H-36	3.60	105	4	115	1.5/25.0	99	4,800	06955204
8H-39	3.90	105	4	127	1.5/25.0	99	5,000	06955208
8H-45	4.50	105	5	148	1.5/25.0	99	5,200	06955205

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



黑钢极



黑钢 竞技 POWER

# 黑钢 竞技 POWER

经过一代黑钢竞技蜕变出来的超强力正钓黑坑竿。

继承了黑钢竞技轻量且坚硬的特性，在原有黑钢竞技8H的基础上连续追加10H与12H硬度。作为DAIWA首次挑战超10H硬度的黑坑竿设计，硬度的提升以外，针对硬度提升后的手感要求也作出大幅度的改变。

与黑钢竞技不一样，首款在国内黑坑中普遍最挺着齐的黑坑竿，手把更改为更加契合手掌把握，且方便手腕支撑的新概念轻量大手把，在起鱼飞鱼时利用杠杆原理提供足够的支撑且不易滑动。调性在原黑钢竞技的基础上设置更为快调子，同时也对暴力进行提升，抛鱼时对鱼口捕捉，迅速从窝里拉出，飞抄甚至飞抄等操作一气呵成。不管鲤鱼坑还是鲫鱼坑，还是罗非坑，黑钢竞技POWER均会发挥其超出想象的力量。



## 黑钢竞技POWER NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
10H-33	3.30	未定	4	未定	未定	未定	未定	06959261
10H-36	3.60	未定	4	未定	未定	未定	未定	06959262
10H-39	3.90	未定	4	未定	未定	未定	未定	06959263
12H-30	3.00	未定	3	未定	未定	未定	未定	06959264
12H-33	3.30	未定	4	未定	未定	未定	未定	06959265
12H-36	3.60	未定	4	未定	未定	未定	未定	06959266



黑钢竞技 POWER

# 黑钢 竞技

## 重视轻量的中价位黑坑竿种

千元价格中重视轻量的高平衡黑坑竿种,黑坑中无论技巧上的以柔克刚,还是纯粹力量上的硬碰硬,黑钢竞技都能提供使用的型号:偷驴时搭配细线捕那细嫩鱼口时,5H,6H的MEGATOP空心尾梢提供优越的传感性,以及极易让鱼吃饵的同时;7H,8H的空心尾设置下力量传导更直截了当,而鱼飞抄毫不犹豫,承包大多数省份正钓时适用的型号,黑钢竞技凭借轻量与感力的优势,成为各位黑坑钓友的左膀右臂。



## 黑钢 竞技



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
5H-36	3.60	104	4	102	1.1/23.0	99	1,400	06955214
5H-39	3.90	109	4	115	1.1/23.0	99	1,500	06955215
5H-45	4.50	104	5	150	1.1/24.0	99	1,600	06955216
6H-30	3.00	109	3	88	1.2/23.0	99	1,400	06956781
6H-36	3.60	104	4	107	1.1/23.0	99	1,500	06955217
6H-39	3.90	109	4	120	1.1/23.0	99	1,600	06955218
6H-45	4.50	104	5	152	1.1/24.0	99	1,700	06955219
7H-30	3.00	109	3	90	1.9/23.0	99	1,500	06956782
7H-36	3.60	104	4	115	1.9/23.0	99	1,600	06956783
7H-39	3.90	109	4	126	1.9/23.0	99	1,700	06956784
7H-45	4.50	104	5	155	1.9/24.0	99	1,800	06955222
7H-48	4.80	109	5	173	1.8/24.9	99	1,900	06959141
7H-54	5.40	118	5	205	1.8/24.9	99	2,000	06959142
8H-27	2.70	104	3	83	1.9/23.0	99	1,550	06959143
8H-30	3.00	109	3	95	1.9/23.9	99	1,600	06956785
8H-33	3.30	104	4	110	1.9/23.9	99	1,650	06959144
8H-36	3.60	104	4	122	1.9/24.0	99	1,700	06956786
8H-39	3.90	109	4	135	1.9/24.0	99	1,800	06956787
8H-45	4.50	104	5	165	1.9/25.1	99	1,900	06956788

\*只有5H,6H搭载了MEGATOP技术

# 黑钢

## 黑钢系列的初心 性价比的不二人选

新手向的入门黑坑竿,由高密度HVF碳纤维材质构成的千元以下的强力黑坑竿,7H与9H的两种硬度下,同比黑钢其他系列同硬度偏软的情况下,新手容易接受这一特色玩法。



## 黑钢·Y



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7H-30	3.00	114	3	93	1.7/21.9	99	600	06959801
7H-36	3.60	114	4	122	1.7/23.9	99	700	06959802
7H-39	3.90	114	4	133	1.7/23.9	99	800	06959803
7H-45	4.50	114	5	162	1.7/23.9	99	900	06959804
9H-30	3.00	114	3	103	2.1/21.9	99	700	06959805
9H-36	3.60	114	4	143	2.1/24.0	99	800	06959806
9H-39	3.90	114	4	156	2.1/24.0	99	900	06959807
9H-45	4.50	114	5	196	2.1/25.0	99	1,000	06959808

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



黑钢 竞技

黑钢·Y



凭借DAIWA的优秀设计技术,配合各等级碳布,肉厚及强度提高的同时亦兼顾轻量与力量,无论主攻还是防御均有更好的选择。面对国内各种淡水鱼种均有适合的武器去攻略。各型号根据钓法、鱼情分别配置金属工字型转环,全手把节防滑涂装对应等处理,有效提高作钓效率,且多变的外观涂装亦让枯燥的等待时间变得赏心悦目。



## MEGA HUNTER

传统的37偏28调子为基础,高密度SVF碳纤维材质的厚肉壁设计下,对于草鱼,特别是青鱼的猛烈挣扎及翻滚,防扭转的X45采用会在挣扎中控制鱼头方向,配合V-JOINT慢慢在与鱼的互搏中夺取主导权。原本作为长尺寸竿不好控的状况由于完美弧度,防扭转X45的辅助下显得并不那么吃力,对于猛冲的受力,优秀的碳布配置使反弹力大幅提升,可为最初的大物猎人。

## TOUGH HUNTER

竿身柔软度为主导,37调性的厚肉壁大物竿。先行推出的MEGAHUNTER的市场反馈下,与其定位不同的TOUGH HUNTER应运而生。对比与以碳布力量为主导的MEGA来说,TOUGH HUNTER以高密度HVF碳纤维材质的厚后壁设计,与37调性的相互配合下,面对草鱼或者青鱼等大型淡水鱼的狂拔下,依靠竿身自身流畅的大圆弧慢慢消耗其体力,以其韧性慢慢占据主导权而控鱼上岸。综合性价比与产品机能上的大物猎人。



## SHARP HUNTER

以内陆湖泊,大江大河等宽阔水面的野外为作钓对象环境,针对50-60cm的鲤科对象鱼作钓的轻量型竿种。除了其手感轻量以外,28调子的设定及竿身设计上优越的粘鱼能力,能做到对每一口咬口的仔细捕抓且平稳地控鱼入户,中型淡水鱼种的猎人。

# 遛 NOBORI MEGA HUNTER

强弓硬弩，大物猎人上线！



金属工学环

## 遛 MEGA HUNTER



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
T-63	6.30	118	6	250	2.1/25.7	99	3,000	06954116
T-72	7.20	118	7	310	2.1/26.7	99	3,400	06954101
T-81	8.10	118	8	395	2.1/27.7	99	3,900	06954102
T-90	9.00	118	9	490	2.1/28.5	99	4,500	06954103

# 遛 NOBORI TOUGH HUNTER

千元价位的强力大物款 超性价比地满载登场



金属工学环

## 遛 TOUGH HUNTER



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
T-57	5.70	114	6	217	2.1/24.9	99	1,250	06954112
T-63	6.30	119	6	249	2.1/25.0	99	1,400	06954111
T-72	7.20	119	7	309	2.1/25.0	99	1,650	06954113
T-81	8.10	119	8	395	2.1/28.0	99	1,900	06954114
T-90	9.00	119	9	485	2.1/28.0	99	2,150	06954115

# 遛 NOBORI SHARP HUNTER

江河湖泊的专职猎人 遛首款轻量级大物竿



大虎转环

## 遛 SHARP HUNTER · CS

NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
M-72	7.20	119	7	265	1.3/29.2	99	1,650	06954126
M-81	8.10	111	8	330	1.3/29.2	99	1,900	06954127
M-90	9.00	111	9	400	1.3/29.3	99	2,150	06954128

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿五金网、特约店或天猫、京东确认。



# 鲫鱼竿





# 玄MUKU

## 玄MUKU

株  
理  
论



### 更纤细、更软、粘鱼性更强

“彻底享受每次中鱼的搏斗”，以此作为开发理念而闪亮登场的第三代「玄MUKU」，采用超越前代的超细竿身&超薄竿壁设计，实现更加柔软柔和的弯曲，发挥出满贯般的腰身粘力，让人充分享受与生猛鲫鱼搏斗的快感，同时也能轻松顺利地将鱼收取。

完成进化的细身设计，体现出「玄MUKU」专属的世界观，即与极细空心竿梢相辅相成，获得锐利的切水感。与此同时，让人享受到软调子才有的抛竿和抽竿时的舒适手感。

竿子设计上继承了「玄MUKU」独有的简约式“和风世界”风格，打造出超写实的竹子质感和更纤细的竹节，呈现出难以分辨的真实效果。握把作为涂装中的亮点，采用了前所未有的深邃黑色中透现研磨银光的风格，给予握竿者无与伦比的满足感。不仅在观感上做到极致，通过握把无下栓的设计，也做到了无论手握何处均如一体的独特操作感。

升华至第三代的新生「玄MUKU」，将逼近鲫鱼作本质的“慈与和的世界”，呈现给您！



基于「株理论」的设计理念，实现前所未有的软调子，弓出柔和大弧度时，厚竿壁设计能防止每一口咬口。软调子的竿身搭配1.03mm的空心竿梢，垂钓时能毫无阻碍地发挥出锐利切水手感。



参考和竿设计，竿子采用新树脂无下栓一体式握把，握持中不会有痛感产生，同时细身的特点使得握把在手中挥动自如，让人能充分享受与鲫鱼搏斗的乐趣。握把上的图案为纯手工制作，每根钓竿都是独特的一根。



超细身及壁厚等特殊设计，让竿子兼备柔软容易弯曲和粘鱼性强的两大特征，也因此实现了柔和的作钓快感和逼鱼的强大粘力。超越前代的超写实竹子质感和竹节设计将成为钓场中的焦点。

### 玄MUKU

型号	标准全长 (m)	收饵长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	外径/内径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编号
7-Y	2.10	76	3	40	0.8/5.7	94	4,190	05910007
8-Y	2.40	86	3	45	0.8/5.7	97	4,400	05910008
9-Y	2.70	96	3	53	0.8/5.9	97	4,670	05910009
10-Y	3.00	106	3	60	0.8/6.1	98	5,000	05910010
11-Y	3.30	116	3	66	0.8/6.3	98	5,340	05910011
12-Y	3.60	98	4	80	0.8/7.1	98	5,750	05910012
13-Y	3.90	106	4	85	0.8/7.3	98	6,090	05910013
14-Y	4.20	113	4	93	0.8/7.5	98	6,420	05910014
15-Y	4.50	120	4	110	0.8/7.9	98	6,760	05910015

株理论/X45(=X扭矩)/V-JOINT/细径空心竿梢/细身厚壁设计/鲫鱼专用转环/无下栓一体式握把/竿袋

※由于「玄MUKU」的设计注重细身厚壁，请注意以下几点：  
万一竿子在接续完整的状态下掉进水里，竿子手把末端只有最小限度的浮力，使用时请注意（特别是3节竿）。「玄MUKU·Y」基本为3节式设计，如能将第1节（#1）插入第3节（#3），可能会出现无法插入或者卡节的情况，敬请注意。  
（随竿附送第1节用的竿鞘）

外径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿五金网、特约店或天猫、京东确认。



## 枯法師



贯彻正道 DAIWA 鲫鱼竿的顶点

一直贯彻鲫鱼竿的正道,钓味至深的中硬度调子。对于“怎样才算是鲫鱼竿”一问不偏不倚地探讨30年,从历代「枯法師」中所历练出来,基于日渐成熟的株理论,针对扭转,嵌合处的弯曲弧度等课题,DAIWA不惜投入现阶段最先进的技术。最终完美诠释“怎样才算是鲫鱼竿”这一问题的,正是第六代「枯法師」。

采用极为纤细的空心竿梢,细中却充满力量,抛投再轻的线组也能有自如表现,一瞬间的咬口也能轻松刺鱼。加之,用堪称完美的柔软的调子享受上鱼的乐趣,或者说,是独享割开大水面而宁静的上鱼乐趣,一切皆蕴藏在竿身之中……再现竹节筋道的鲫鱼竿的传统涂装设计与阳光下才透出的深红色交相辉映,更丰富作钓的一分一秒。

与大自然融为一体,幸福直击心底。

### 枯法師

型号	标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7-Q	2.10	3	76	44	0.8/7.3	74	3,210	06111307
8-Q	2.40	3	86	52	0.8/7.7	77	3,520	06111308
9-Q	2.70	3	96	60	0.8/7.9	74	3,860	06111309
10-Q	3.00	3	106	66	0.8/8.1	78	4,190	06111310
11-Q	3.30	4	90	70	0.8/8.5	91	4,340	06111311
12-Q	3.60	4	98	82	0.8/8.7	91	5,110	06111312
13-Q	3.90	4	106	85	0.8/9.1	92	5,580	06111313
14-Q	4.20	4	113	89	0.8/9.3	95	6,050	06111314
15-Q	4.50	5	100	92	0.8/10.0	97	6,590	06111315
16-Q	4.80	5	106	97	0.8/10.6	97	7,100	06111316
17-Q	5.10	5	112	98	0.8/11.2	99	7,770	06111317
18-Q	5.40	5	118	103	0.8/11.8	99	8,450	06111318
19-Q	5.70	6	105	105	0.8/12.0	99	9,300	06111319
21-Q	6.30	6	115	120	0.8/12.6	99	10,650	06111321




株理论/X45 (=X把挽) /V-Joint/单轴弯曲&弯曲连接/先径0.8mm细径空心竿尾/鲫鱼专用极细防绞线竿尾/新装填握柄/有雕刻的竹身上栓/竿袋



枯法師





## 荒法師 武天



### 弓竿起鱼，刚性鲫鱼竿的新定义

与可以享受钓鱼的「枯法師」相对，「荒法師」这一系列所担当的印象即是「刚性」。向第四代进化的「荒法師 武天」颠覆一直以来「刚性竿」的理解，成为具有划时代性质的鲫鱼竿。

以株理论为基础，不仅仅最大限度地利用鱼的拉力，加强了防扭转的强度，与「弓起杆子回鱼」的概念并不相同。为了掌握主导权，「荒法師」採用龙凤尾竿梢，最大限度地发挥竿身所能使出的力量，竿身越是弯曲，越是能产生近乎暴力的回弹力。因此，制服好不容易才中钩且在脱钩边缘的大鲫，也只有「荒法師 武天」拥有的硬度与手感的至高平衡，才能体会到这种乐趣。

并不是「用硬度降服鲫鱼的竿」，而是「用流畅的弯曲弧度温柔制服鲫鱼的竿」。

「荒法師 武天」到达了现在谁也到达不了的刚性鲫鱼竿的新境界。

### 荒法師 武天

型号	标准全长 (m)	节数	收后长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (m/mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
6-K	1.80	2	98	37	0.9/7.3	91	2,610	06111806
7-K	2.10	2	113	47	0.9/7.7	91	2,740	06111807
8-K	2.40	3	86	56	0.9/8.1	85	2,980	06111808
9-K	2.70	3	96	68	0.9/8.5	85	3,350	06111809
10-K	3.00	3	106	77	0.9/8.9	86	3,720	06111810
11-K	3.30	4	91	81	0.9/9.9	90	4,090	06111811
12-K	3.60	4	100	93	0.9/10.3	91	4,570	06111812
13-K	3.90	4	108	95	0.9/10.5	95	5,000	06111813
14-K	4.20	5	94	95	0.9/10.7	99	5,410	06111814
15-K	4.50	5	102	97	0.9/10.9	99	5,880	06111815
16-K	4.80	5	107	100	1.0/11.2	98	6,360	06111816
17-K	5.10	5	114	100	1.0/11.6	99	6,760	06111817
18-K	5.40	5	120	105	1.0/12.2	99	7,230	06111818

株理论(X45=X扭距) / V Joint/前後弯曲&弯曲连接/龙凤尾 (6-15尺) / 偏径空心竿尾 (16-18尺) / 鲫鱼专用极细防绕线竿尾/新袋编腰柄/上栓/竿袋

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿官网、特约店或天猫、京东确认。



# HERA R



## HERA R NEW



### 轻盈有力

#### 12~16尺

能主动设定更具进攻钓法的中型型号。同尺寸的情况下，能实现更细致的诱鱼及精准的抛投送饵。在不好起顶的浅水层能更准确针对离岸水面的耐操作性来开发。此款的使用感受能让你重新认识鲫鱼竿所需要的性能。

#### 17~21尺

HERA R型号轴心的长尺型号，更加重视长尺轻松作钓的平衡性。从管理钓场到野钓不管浅水层作钓还是深宙，HERA R均能应对自如，享受如同中尺手感的同时，更好体味到长尺自身的独有乐趣。

#### 24~32尺

带领HERA大师们前往比至今更远更深更新领域的超长尺型号。重新审视了不仅仅深宙钓，野钓中的回旋抛等实钓要素，针对实钓性能作出重点开发。期待发迹鲫鱼钓的新魅力。

### HERA R

型号	标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	外径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	4	99	55	0.9/9.3	98	4,630	05910212
13	3.90	4	107	60	0.9/9.7	98	5,040	05910213
15	4.50	4	123	64	0.9/10.7	99	5,780	05910215
16	4.80	5	108	71	0.9/11.5	99	6,220	05910216
17	5.10	5	112	71	0.9/12.1	99	6,360	05910217
18	5.40	5	118	79	0.9/12.5	99	6,730	05910218
19	5.70	5	123	85	0.9/12.8	99	7,100	05910219
20	6.00	6	111	90	1.0/13.8	99	7,640	05910220
21	6.30	6	116	97	1.0/14.0	99	8,250	05910221
24	7.20	7	116	118	1.0/15.3	99	9,430	05910224
26	7.80	7	122	143	1.0/15.9	99	10,340	05910226
28	8.40	8	119	165	1.0/16.9	99	11,460	05910228
32	9.60	9	123	211	1.0/18.1	99	13,450	05910232



株理论/S-SVF NANOPLUS(17-32R) /S-VF NANOPLUS(12-16R) / V-Jointe/X45/SUPER RING 构造 (17-32R) /AIR GROSS FINISH/CHARGE RING/新触感鲫鱼竿手把/鲫鱼专用极细防缠绕竿尾/竿袋

HERA R



## 龙圣



### 大弧度, 强烈吸引鲫鱼钓手的“硬式胴调子”

在HERA竿中, 追求着“真正意义上的全能选手”的身姿, 进化至第三代的“株理论的天赐之子”「龙圣」。

保持根部(株)力量的同时, 前段变得细长柔软”这种株理论是初代「龙圣」所提倡。自此, 其作为HERA竿的核心标杆, 成熟至臻, 引领了一个时代。

新「龙圣」可以说承袭了现今HERA竿的基调, 硬式胴调子, 结合持续进化的碳纤维技术, 创造出至今未有的兼具柔软细身外观和强度的全新HERA竿的世界。不论渔获大小, 竿子都能强力靠岸, 不仅如此, 它还能优雅地弓出美丽弧度, 让钓手充分体会到鲫鱼作钓才有的乐趣, 使钓手始终把握主导权, 体现出全能型鲫鱼竿的核心和追求。

外观上可以呈现出优良材质的鲜亮竹材为基础, 搭配「龙圣」的个性涂装, 茶绿色的节卷, 深黑的口卷表现出竿身全体较为紧致的, 有肌肉的质感。

在气氛较为闷寂的钓场中, 一眼望去便能知道「龙圣」那独一无二的个性。完美融合了传统与革新的「核心的弧度」, 新生为钓手最可靠的一把竿子。

### 龙圣

型号	标准全长 (m)	节数	收短长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编号
6-E	1.80	2	100	35	0.8/7.1	91	2,640	06112206
7-E	2.10	2	115	43	0.8/7.5	91	2,670	06112207
8-E	2.40	3	86	47	0.8/7.1	95	2,900	06112208
9-E	2.70	3	96	58	0.8/7.3	95	3,180	06112209
10-E	3.00	3	106	68	0.8/8.1	95	3,570	06112210
11-E	3.30	3	116	77	0.8/8.7	94	3,920	06112211
12-E	3.60	4	98	80	0.8/9.3	95	4,260	06112212
13-E	3.90	4	106	88	0.8/9.5	98	4,670	06112213
14-E	4.20	4	113	90	0.8/9.7	98	5,070	06112214
15-E	4.50	4	120	97	0.8/10.1	98	5,410	06112215
16-E	4.80	5	106	96	0.9/10.7	99	5,780	06112216
17-E	5.10	5	112	98	0.9/11.3	99	6,150	06112217
18-E	5.40	5	118	104	0.9/11.7	99	6,520	06112218
19-E	5.70	5	123	108	0.9/12.2	99	7,100	06112219
20-E	6.00	6	111	126	0.9/13.0	99	7,710	06112220
21-E	6.30	6	116	133	0.9/13.2	99	8,110	06112221

株理论 / X45 (X指距) / V-JOINT / SUPER RING 构造 (17-21尺) / 先径 0.8mm 细径空心羊角 (6-15尺, 16-21尺是0.9mm) / 鲫鱼专用极细转环 / 新触感鲫鱼握把 / 竿管  
元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



龙圣

# 兆



## 兆




### 大弧度, 强烈吸引鲫鱼钓手的“硬式胴调子”

为了应对近来鲫鱼大型化, 钓法多样化的变化, 我们颠覆了一直以来的“胴调子=轻松愉悦的竿子”的常识, 推出“全力作钓的硬式胴调子”, 这就是全新感觉的万能型鲫鱼竿「兆」。

吸收「核理论」的设计思想, 发挥出碳纤维才具备的自由度, 由顺畅的支点移动而描绘出的大弧度, 沉稳的手感, 强大粘鱼能力所表现的高度, 这些正是它的特长。除了能巧妙优雅地征服大鲫鱼, 面对中小型鲫鱼, 它也能提供为钓友提供极致的钓趣。

竿子设计上, 并不拘泥于划一的设定, 而是通过碳纤维素材和制作方法, 实现与竿子各尺寸相匹配的最佳平衡。7-11尺的型号采用了碳纤维实心竿梢, 比以往更具拉力感, 而12-21尺的型号采用富有力量的中空竿梢, 实现了挥舞「兆」时独特的“难以释手之感”和独特的“如蓄力般的角力感”。而且, 它能表现出鲫鱼竿所特有的, 握竿时的无言沉稳安心之感。另外, 竿子加入了X45和V-JOINT技术, 能防止竿身扭曲, 实现连接部位的顺畅弯曲。17尺以上的型号为专用长竿, 有着绝妙的配置, 毫无保留地使用了CHARGE RING和SUPER RING构造等最先进技术, 能够兼备轻量 and 力量, 让钓友在作钓中不会时常感到有压力, 获得舒适的使用快感。

竿子采用鲜艳的红色总涂装设计, 表现出绚烂的观感, 在钓场上的光线照射下, 时而产生微妙的光彩色泽变化, 在绝美弧度的映衬下对鲫鱼钓手有强大吸引力。这就是超越了钓果愉悦的钓竿, 全新款「兆」!



## 兆

型号	标准全长 (m)	节数	收短长度 (cm)	标准重量 (g)	外径/内径 (m/m)	硬含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7	2.10	3	76	41	1.0/6.5	95	2,570	06112007
8	2.40	3	86	46	1.0/6.9	95	2,910	06112008
9	2.70	3	96	55	1.0/7.3	96	3,280	06112009
10	3.00	3	106	64	1.0/7.7	96	3,620	06112010
11	3.30	4	90	71	1.0/8.1	96	3,990	06112011
12	3.60	4	98	75	1.1/9.1	97	4,360	06112012
13	3.90	4	106	85	1.1/9.3	98	4,700	06112013
14	4.20	4	113	88	1.1/9.5	98	5,070	06112014
15	4.50	5	100	92	1.1/10.0	98	5,440	06112015
16	4.80	5	106	98	1.1/10.5	98	5,850	06112016
17	5.10	5	112	98	1.1/11.2	99	6,190	06112017
18	5.40	5	118	103	1.1/11.8	99	6,560	06112018
19	5.70	6	106	115	1.1/12.6	99	6,840	06112019
21	6.30	6	116	128	1.1/13.2	99	8,420	06112021

X45 (X挂尾) / V-JOINT / CHARGE RING (17-21尺) / SUPER RING构造 (17-21尺) / 实心竿梢 (7-11尺) / 中空竿梢 (12-21尺) / 鲫鱼专用转环竿梢 / 新触感鲫鱼竿握把 / 竿袋



兆

## HERA S



## HERA S



### 随时随地实现细腻抛投效果的 纤细空心竿梢

对于散状饵的使用越来越细腻化，近年来抛投动作也呈现出多样化，更追求不受阻力，大幅度，可随时抛投的性能。为了使细腻的散状饵更平稳地落入水中，一定程度的张力和缓冲性能必不可少。「HERA S」把张力强劲的高弹性素材作了纤细口径化处理，在保持轻量 and 良好切水性能的同时，可以做出更细腻的抛投。



### 重视手腕操作性，各长度形状 都有讲究的新触感HERA握把

竿子采用新触感握把，即使被弄湿了也不打滑，柔软的触感用起来不易疲惫，广受好评。特别是「HERA S」系列中，在讲求竿子纤细操作的3节竿型号上（7尺~11尺），握把都采用了可轻松握稳并容易活动手腕的形状。另外，中尺以上的竿子，除了追求让手能握稳的大小，还要讲究合适的握把形状。



### 轻盈·敏锐的金属涂装外观

本竿采用了银白色金属涂装，展现出竿子轻盈·敏锐的特点，让你握竿就成为全场的焦点。并且这不是普通的银白色金属涂装，在阳光照射下，其会呈现出具有力量感的红色外观。竿节部位搭载的「CHARGE RING」技术，赋予了轻量钓竿力量。拿在光线下照射，可以清晰看到该技术缠绕处理后的碳素竿节（12-21寸）。



核理论 / SVF / X45 (-X) 控棍 / V-JOINT / CHARGE RING (12-21尺) / SUPER RING 构造 (18-21尺) / 空心竿尾 / 鲫鱼专用级细动值线竿尾 / 新丝质鲫鱼竿柄 / 竿袋

## HERA S

型号	标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	调子量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7	2.10	3	76	34	0.9/7.2	98	2,570	06112507
8	2.40	3	86	39	0.9/7.4	93	2,670	06112508
9	2.70	3	96	46	0.9/7.9	93	2,780	06112509
10	3.00	3	106	52	0.9/8.5	93	2,980	06112510
11	3.30	3	116	58	0.9/9.0	93	3,180	06112511
12	3.60	4	99	61	1.0/9.6	99	3,300	06112512
13	3.90	4	107	70	1.0/10.5	99	3,650	06112513
14	4.20	4	115	72	1.0/11.1	99	4,190	06112514
15	4.50	5	100	75	1.0/11.3	99	4,250	06112515
16	4.80	5	108	79	1.0/11.8	99	4,870	06112516
18	5.40	5	118	93	1.0/12.9	99	5,100	06112518
19	5.70	5	123	96	1.0/13.3	99	5,750	06112519
20	6.00	6	113	103	1.0/14.1	99	6,090	06112520
21	6.30	6	118	108	1.0/14.3	99	8,100	06112521

## HERA S F-SPEC

8	2.40	3	86	37	0.8/6.8	93	2,710	06112538
9	2.70	3	96	44	0.8/7.3	93	2,840	06112539

元径的测定部位会依竿种而异，请向广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

# HERA F



## HERA F



### 「CHARGE RING」造就的更轻更硬

只有追求理想平衡性的和竿与碳素鱼竿,才能实现轻量与高操作性的融合。获得新技术「CHARGE RING」的支持,HERA F 得以精益求精,开拓崭新的世界观。不仅拥有如飞翔般的轻快感,而且对深潜挣扎的大型鲫鱼,HERA F的控制也游刃有余。另外,同比旧HERA F更为先调子的设定,与「CHARGE RING」相辅相成来实现操作性的大大优化。从容应对从送饵入窝到起竿刺鱼的一系列连贯动作,成功实现在实钓上「轻快感」提升这一目标。更加鲜艳的蓝色实则代表更具力量性,在湖面上弓出强而有力的美丽圆弧。

### HERA F

型号	标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
15-E	4.50	5	100	71	1.0/11.0	99	3,820	06112115
16-E	4.80	5	107	76	1.0/11.6	99	4,020	06112116
17-E	5.10	5	113	82	1.0/12.4	99	4,260	06112117
18-E	5.40	5	118	87	1.0/12.6	99	4,530	06112118
19-E	5.70	5	123	93	1.0/13.0	99	5,000	06112119
21-E	6.30	6	118	103	1.0/13.9	99	5,610	06112121
23-E	6.90	7	111	123	1.0/14.9	99	6,290	06112123
25-E	7.50	7	120	142	1.0/15.7	99	6,900	06112125

碳纤维 / 超高密度 SVP 碳纤维 / X45 (=X扭结) / V-JOINT / CHARGE RING / SUPER RING 构造 (21~25尺) / 空心竿尾 / 鲫鱼专用  
极细防缠线竿尾 / 新触感鲫鱼专用 / 竿袋

HERA F

# HERA X

## HERA X



### 以管理池为主要攻略的宙钓 新诞生「HERA X」

新的「HERA X」系列为POWER系HERA竿的一种。不单是死硬还具有不输「荒法师武天」的弯曲度及粘度,「新感觉强力竿款」。粘度与均衡度可对抗大型鲫鱼。系列有7尺到18尺的各种长度,短竿适合宙钓法或大型管理池的浅宙钓,长竿则用来对付野钓开阔水域,各领域皆能广泛运用的强力万能型竿款。


## HERA X

型号	标准全长 (m)	节数	收缩长度 (cm)	标准重量 (g)	先径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7-Y	2.10	3	76	45	0.8/7.3	94	1,690	06112607
8-Y	2.40	3	86	54	0.8/7.7	97	1,900	06112608
9-Y	2.70	3	96	64	0.8/7.9	91	2,030	06112609
10-Y	3.00	3	106	72	0.8/8.3	92	2,170	06112610
11-Y	3.30	4	91	82	0.8/9.5	88	2,370	06112611
12-Y	3.60	4	98	95	1.0/10.3	87	2,540	06112612
13-Y	3.90	4	107	100	1.0/10.3	92	2,710	06112613
14-Y	4.20	5	94	100	1.0/10.4	98	2,980	06112614
15-Y	4.50	5	101	102	1.0/10.7	98	3,180	06112615
16-Y	4.80	5	108	116	1.0/11.4	95	3,380	06112616
17-Y	5.10	5	114	119	1.0/11.8	98	3,590	06112617
18-Y	5.40	6	102	123	1.0/12.6	99	3,860	06112618

株理论X45(=X扭矩)/V-JOINT/MEGATOP(7-11尺)/细径空心竿尾(12-18尺)/新触感鲫鱼握柄/竿袋  
元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿官网、特约店或天猫、京东确认。



# 胡仙昇



建立在「株理论」之上先调子胡仙昇的又一进化, 超乎等级的机能, 亲身体会, 所向无敌。同样硬式先调子并继竿, 演化出三种不同的调性, 因使用场景的不同, 变幻自如地对应。

## 株理论



DAIWA独自设计手法“株理论”是指日本传统使用竹制钓鱼职人对鲫鱼竿独特的制造法, 把优点应用在碳纤维材质钓竿上。弯曲的顶点移动很顺滑, 能应付不同的负荷量及方向的变化, 逆风投钓性、刺鱼瞬间的切水性、流畅的回鱼过程能等舒适的操控性能都能轻易实现。





### 胡仙昇 特选

先调子胡仙昇在DAIWA并继竿完美弧度,高操作性能的「株理论」的设计下,12尺、13尺、15尺、18尺等设置不管从浅宙钓到短线钓,还是从管理场到野钓场,流畅的弧线轻松应对鲫鱼的拉扯,适合各种钓法的硬式先调子正规款式。深竹色的外观让人感觉如同制竿师般精心制作的佳品。

### 胡仙昇 特选烈

不管野外还是管理池中,针对大型鲫鱼而开发的超硬式先调子胡仙昇,是DAIWA并继竿中媲美魔法师 武天的最硬款。依据「株理论」进行设计,取得高度平衡性的同时,在与鱼互搏的情况下不会轻易让出主导权,一下子将鲫鱼拉出水面。竿身外观同胡仙昇特选一样,深竹色的外观,朱红的条纹段涂,让人感受到既像竹子制作,又能感受其做工精良。

### 胡仙昇 特选和

以株理论设计处享受钓鲫鱼的软调子。兼具高级感与传统感觉的朱红色涂装设计,与追求理想弧度「和」,以和竿的知识融合DAIWA碳纤维技术所具现代化的美妙产物。重视与每一条鲫鱼互动所带来的乐趣,来不断提高自身的作钓技巧。另一方面,在严峻的冬季鲫鱼中,由于其竿身柔软的特性,不易开口的情况亦能发挥其超群的平衡,得到意想不到的效果。

## 胡仙昇 特选 NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (m/m)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	98	4	85	1.0/9.9	86	1,290	06959191
13	3.90	107	4	95	1.0/10.1	91	1,350	06959192
15	4.50	101	5	100	1.0/11.2	98	1,450	06959193
18	5.40	120	5	118	1.0/12.9	98	1,600	06959194
烈12	3.60	98	4	91	1.0/10.5	94	1,340	06959195
烈13	3.90	107	4	96	1.0/10.9	97	1,400	06959196
烈15	4.50	101	5	101	1.0/11.7	98	1,500	06959197
烈18	5.40	120	5	125	1.0/13.0	99	1,650	06959198
和12	3.60	98	4	77	1.0/8.7	87	1,390	06959199
和13	3.90	106	4	84	1.0/9.1	92	1,450	06959200
和15	4.50	101	5	93	1.0/9.7	98	1,550	06959201

仅胡仙昇特选烈&胡仙昇特选和 搭载X45技术。





# 胡仙昇

别作大空

蓝天白云下，珍惜和每一条鲫鱼搏斗的机会

与「胡仙昇」相同的硬调先调子的情况下，採用了双管性更高的空色作为其主打色，由DAIWA鲫鱼竿的专用外观设计师的评价下，对外观用色、涂装作出更为仔细的更改，仅仅千元的实物媲美更高价格的外观。犹如置身与蓝天之下作钓，钓者与天空融为一体。



强化木上柱



大口径新触感手把

## 胡仙昇 别作大空



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	98	4	84	1.0/9.9	88	1,090	06959811
13	3.90	107	4	87	1.0/9.9	95	1,150	06959812
15	4.50	101	5	94	1.0/10.6	98	1,250	06959813
18	5.40	120	5	112	1.0/12.4	99	1,400	06959814

# 胡仙昇

重新登场的胡仙昇 视觉使用上都给你不一样的感觉

操作性最佳的硬调先调子并继鲫鱼竿，延续了旧款「胡仙昇S 硬调」先调子的特点以外，更高吨位的高密度HVF碳纤维材质的加持下，素材上达到同比旧款的轻量。而与传统的竹节全涂装不同，採用了红色的配色，全涂装的同时加上更具高级感度的段层涂装，从里到外大大提高其性能及观赏性。



强化木上柱



大口径新触感手把

## 胡仙昇·E



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	98	4	88	1.0/9.9	88	990	06956741
13	3.90	107	4	90	1.0/9.9	95	1,050	06956744
15	4.50	101	5	98	1.0/10.6	98	1,150	06956742
18	5.40	120	5	114	1.0/12.4	99	1,300	06956743



胡仙昇 别作大空

胡仙昇·E

# 玄峰

## 超出性价比的操作性能与硬式先调子

不管钓场、钓法的硬式先调子，在钓场中永不退流行的总涂装卷设计。高密度HVF碳纤维材质的采用下，给你不输高阶竿款的操作性，另外15尺、18尺更为普遍型号不同的DOUBLE RING设计，从碳纤维上提升了竿身的硬度，但依旧保持轻量及高手持感的特殊素材处理方法，与具有良好握持感的高阶竿款相同的新型编织手把，能表现利落进水的管式竿架，是一款充分配备的基础款并继鲫鱼竿。



大元并继系竿手把


## 玄峰 CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
9	2.70	97	3	52	1.0/8.7	89	600	06956951
12	3.60	99	4	82	1.0/10.5	86	700	06956952
13	3.90	108	4	89	1.0/10.7	91	750	06956953
15	4.50	102	5	102	1.0/11.6	98	850	06956954
18	5.40	121	5	112	1.0/13.1	98	990	06956955

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿官网、特约店或天禄、京东确认。

## DAIWA并继鲫鱼竿调子一览表



○此表称为鲫鱼竿的调子方式(竿的调子)以及硬度(竿的硬度)的参考。以轴为「软硬度」，轴上部的竿部硬。轴轴表示为「先调子-本(即调子)」，轴轴代表此竿为中等硬。末端有弹性的先调子，轴轴左列表示受力后会超过竿身靠近。

○会大幅受到本身重量影响的调子则与此不同。调子在本调子与自身重量平衡会比较软，而先调子以及自重较轻的竿身都会比较硬。  
○在这里所指的钓竿硬度并非指鲫鱼拉进用的钓竿力道。



总涂竿挂·漆 (小仕舞 二本物)



总涂玉柄·漆 (一本物)



口卷竿挂·漆 (二本物 Y)



口卷玉柄·漆 (二本物 Y)



枯法師竿挂·玉柄



龙景竿挂·玉柄



高竿挂·玉柄



长尺竿挂·漆



长尺玉柄·漆



口卷竿挂·漆·E



口卷玉柄·漆·E



口卷竿挂·漆



口卷玉柄·漆



总涂竿挂·漆



总涂玉柄·漆

显眼的「外观特色」与「便利性」。任何的鲫鱼竿都能完美搭配。能做到适竿适配的碳素竿挂·玉柄。

## 竿挂·玉柄



### 口卷竿挂·玉柄 冴·Y

简单的卷口处采用了藤卷风的构思，不会看厌的设计。

### 总涂竿挂·玉柄 冴·Y

适用于「HERAS」、「HERAFX」、「HERAFX」、「HERAX」等，现代风涂装。竿挂是主打入气的短中尺长度的小节二本物式样。玉柄是简单的一本物式样。

### 枯法師竿挂·玉柄

风格与性能兼备的珍品。

### 龙圣竿挂·玉柄

跟新生「龙圣」同款设计的竿挂&玉柄。  
竿挂为适用于短版至长版的4本继2本物款式。  
玉柄为追继2本物设计，能适用于各种状况。

### 兆竿挂·玉柄

竿身采用的鲜艳朱红涂装，能让人马上先想到「兆」  
竿挂为适用于短版至长版的4本继2本物款式。  
玉柄为追继2本物设计，能适用于各种状况。

### 长尺竿挂·玉柄 冴

可调整8~30尺，即便长尺承受重量也不易弯曲的肉厚·高弹性设计。

### 口卷竿挂·玉柄凜·E

表层刻附花纹的竹支竿身呈现更上一阶的高质感竿挂，玉柄。  
富饶趣味的表层刻附花纹竹支，搭配立体早结颇具讲究的道地派竿挂·玉之柄。进一步到专门以短、中尺为主的短尺1竿节半竿款也能应对。

### 口卷竿挂·玉柄 凜

纯正竹支做的竿挂、玉柄。

### 总涂竿挂·玉柄 凜

以全涂层形成透亮光泽。

商品名称	规格	标准全长 (mm)	节数 (节)	标准长度 (cm)	标准重量 (g)	竿受 (mm)	弓受 (mm)	玉柄插入部 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编号
口卷竿挂 冴	二本物 Y	232	4	121	220	7.5	12.0	-	2,910	09910100
	小仕舞二本物 Y	161	3	85	145	7.5	12.0	-	2,710	09910101
口卷玉柄 冴	二本物 Y	201	2	105	175	-	-	12.1	2,100	09910103
总涂竿挂 冴	小仕舞二本物 Y	161	3	85	145	7.5	12.0	-	2,500	09910102
	总涂玉柄 冴	一本物 Y	135	1	115	135	-	12.1	1,360	09910104
枯法師 竿挂	二本物	209	4	109	200	7.5	12.0	-	4,800	06110360
枯法師 玉柄	二本物	171	2	90	160	-	-	12.1	3,790	06110361
龙圣 竿挂	二本物	233	4	121	215	7.5	12.0	-	4,330	06112230
	龙圣 玉柄	201	2	105	170	-	-	12.1	3,050	06112235
兆 竿挂	二本物	209	4	109	190	7.5	12.0	-	4,060	06112030
	兆 玉柄	171	2	90	150	-	-	12.1	2,710	06112032
长尺竿挂 冴	三本物	322	4	113	315	7.5	12.0	-	3,050	06111650
口卷竿挂 凜	二本物	221	2	115	230	-	-	12.1	1,900	06111655
	短尺一本半物 E	136	2	88	105	7.5	12.0	-	1,320	06110362
	二本物 E	220	3	115	210	7.5	12.0	-	1,560	06110360
口卷玉柄 凜	小仕舞一本物 E	085	1	85	100	-	-	12.1	1,070	06110364
	一本物 E	135	1	115	135	-	-	12.1	1,050	06110363
口卷竿挂 凜	小仕舞二本物	160	3	84	140	7.5	12.0	-	1,210	06110370
口卷玉柄 凜	小仕舞一本物	085	1	85	100	-	-	12.1	860	06110371
总涂竿挂 凜	小仕舞二本物	160	3	84	142	7.5	12.0	-	1,210	06110373
	二本物	220	3	115	210	7.5	12.0	-	1,350	06110372
总涂玉柄 凜	一本物	135	1	115	134	-	-	12.1	970	06110374

◎竿受=竿受插入部内径。弓受=弓受插入部内径

#### 竿挂推荐使用尺寸对照表

#	枯法師-冴	龙圣	口卷竿挂 冴				总涂竿挂 冴	长尺竿挂 冴	口卷竿挂 凜·E / 冴、总涂竿挂 凜		
	二本物	二本物	二本物	小仕舞二本物	小仕舞二本物	三本物	短尺一本半物	小仕舞二本物	二本物	二本物	
#1	7~10尺	6~11尺	7~11尺	6~10尺	6~10尺	8~13尺	6~10尺	6~10尺	7~13尺		
#1+#3	12~16尺	14~18尺	13~17尺	10~14尺	10~14尺	15~19尺	10~14尺	10~14尺	14~18尺		
#1+#2	9~13尺	10~14尺	10~14尺	11~15尺	11~15尺	20~23尺	10~14尺	11~15尺	15~19尺		
#1+#4	10~14尺	11~15尺	12~16尺			13~17尺					
#1+#2+#3	15~19尺	17~21尺	16~20尺	14~18尺	14~18尺	25~28尺			14~18尺	20~24尺	
#1+#2+#4						23~26尺					
#1+#3+#4	16~20尺	18~22尺	18~22尺			20~23尺					
#1+#2+#3+#4	19~21尺	21~25尺	21~25尺			28~30尺					

※若要更换更长的长度，请选择同一款商品之后部品#2或#3，并建议替换成追加节。  
※若要追加节的情况下，请务必使用同一款商品的配件。  
※各尺使用的挂竿为使用时的大约尺寸。



# 天岭 SS

长尺竿的轻量版本 追求更完美的垂钓

轻量且如同并继竿般硬调子的独立设计，超高密度SVF碳纤维材质的编织下，搭载特别的粗口握手把后整体手感大大提升，尽管是长尺型号的抽出式钓竿，纤细的竿身与特别制作手把形成鲜明对比，甚至如同感觉不到竿身般的存在。本款竿长的限制相对适合对应湖泊、江流等大水面区域，且软调款的MEGATOP对应更合适专攻深水区的慢扇型选手，譬如秋冬之际深水区对象鱼谨慎的咬口更有奇效，而同样，硬调61与硬调70的选择，丰富了作钓的可能性，对比MEGATOP实心柄的高硬度，硬调型号的空心竿柄搭配#2#3节的调性调整，对于相对个头偏大的淡水鱼类也有不俗的效果。



## 天岭 SS·Q

NEW



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	外径/内径 (mm)	调含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
85	未定	未定	5	未定	未定	未定	未定	06999216
53	未定	未定	5	未定	未定	未定	未定	06999217
61	6.05	114	6	125	0.8/23.7	99	未定	06999218
70	7.04	114	7	165	0.8/25.7	99	未定	06999219
80	8.00	114	8	210	0.8/26.8	99	未定	06999220
硬调61	未定	未定	6	未定	未定	未定	未定	06999221
硬调70	未定	未定	7	未定	未定	未定	未定	06999222

\*MEGATOP仅为非硬调型号搭载。



天岭 SS·Q



# 天岭

## 涉足深水区的冬钓长尺鲫鱼竿

同比天岭SS更力性价比的轻量级出鲫鱼竿。高密度HVF碳纤维材质设置加上调节弧度,减少多节竿中感度与力量的传导流失,以其70米竿长仅有175克的特点,开始涉足于大水面野外,龙凤尾的配置下最优500g以内的鲫鱼等鲤科会让你体验到长竿的乐趣。



## 天岭



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
36	3.60	104	4	55	0.8/23.8	99	850	06956494
45	4.50	104	5	88	0.8/23.8	99	950	06956495
53	5.25	114	5	110	0.8/23.8	99	1,050	06956491
61	6.10	112	6	135	0.8/23.8	99	1,150	06956492
70	6.99	112	7	175	0.8/25.8	99	1,350	06956493
80	8.00	112	8	215	0.8/27.8	99	1,700	06956496

# 飞燕峰烈火

## 振出鲫鱼竿中难得充满快感的投竿性能和令人感叹的力道感

在采用「株理论」的飞燕峰烈火S调整张力的硬调先调子的调整后,原有的并逐竿完美转换为国内更易于接受的振出型号,同样超高密度SVF碳纤维材质,实际上能感受到不同于表示自重的持感与力道。完美转换为振出竿的同时保留了「株理论」设计方向中流畅的竿型与机动性。作为少有的充满舒畅投竿性能与力道的振出鲫鱼竿。



强化木上柱



大元冠新触感手柄

## 飞燕峰烈火T



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径(替替)/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
12	3.60	104	4	72	1.1/11.4	99	5,150	06955120
13	3.90	118	4	77	1.1/11.4	99	5,350	06955121
15	4.50	105	5	84	1.1/12.4	99	6,450	06955122

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州达亿瓦官网,特约店或天猫、京东确认。





# 路亚竿







## 实钓至上主义

眼前虽高墙耸立 无惧越过便能直指荣光。  
为了邂逅那一尾仍未相遇的鱼，  
我们始终不停地在地图上开荒拓土。

途中荆棘与未知仍需克服 重压亦权当充饥的食粮。  
迎着那道耀眼的光大步向前，  
对即将开拓的前方满腔热血 狂热至忘我直至新大陆。  
同然胜利之神其实一直都悄然伴你左右。

为了不停作钓 进化与深化无法止步，  
而于2021年 STEEZ将大步向前。



WAVE  
RACING DESIGN

“风驰电掣”

实现极致感度的未来概念

## 以融合各特性组合成终极鱼竿为目标

“当谈论到高感度这一关键词时，我经常被问到怎样的制造工艺、怎样最高端的材料才能实现，但是，我觉得这都是片面的。”

DAIWA钓竿设计师今井亮介先生认为，在所有的钓场环境下，“始终能将感度发挥至极限的钓竿，在这个世界上是不存在的”。这一谜团将在此揭晓。

比较上因其感度高而被熟知的空心竿梢，由于其中空结构，震动得以在竿内加强、增幅，且传递到手中。在硬质地形、石底、泥地等环境，对多变地形环境的感知，是中空竿梢机械般感度的优点。另一方面，实心竿则是由实心的碳纤维制成，故比中空竿梢更加纤细，更加柔软。其最大的特点在于可感知中空竿梢感知不到水底的小型凹凸以及急坡所带来的違和感。

“然而并非在所有环境下其感度都能发挥到最佳。”

中空竿梢由于采用高弹性，树脂含量越少的材料，才越拥有越高的感度。然后这强劲的竿尾虽然很容易应付障碍，正因为这种强力，在躲避微小变化的同时，也存在无法感知细微变化的可能性。

而实心竿正因为其纤细且柔软，在不好穿越的障碍中卡死的缺点也存在。

“也就是说，不同竿梢应区分使用，物尽其用”

我们的基本思路是在信息情报充足的情况使用中空竿梢钓竿，反之在信息较少的水域则使用实心竿梢钓竿。在平时的钓游中，从信息量多少的角度，去寻找使用实心竿梢的合适时机吧。

## Bait Finesse

RD 631MLFB  
RD 641ML+XB-SMT  
RD 6101ML+FB


## Jig & Worm

RD 661MXB-ST  
RD 681M/MLFB  
RD 701MH/HFB  
RD 701MH/HXB-ST  
RD 7011HRB

## Aggressive Finesse

RD 651L+XS-SMT  
RD 671ML+FS  
RD 6101ML+FB

# 唯有极致感度，才能捕获至高猎物



由上述表格可看出，对比既存品，STEEZ RD能传导约2倍的振动能量到手上。

### SVF COMPILE-X NANOPLUS



以東麗株式会社NANOALLOY TECHNOLOGY的适用材料配合纳米等级特殊混合技术，让固定碳纤的多种粘性树脂具备更高的性能与功能。DAIWA通过独自的设计方式与制造工艺，优化“SVF COMPILE-X”，使竿节发挥出更高的强度并实现轻量化。

### AGS [超轻导环系统]



融合轻量及强度两大优势的AIR GUIDE SYSTEM(超轻导环系统)「AGS」。碳纤框架的轻量性使飞行距离及控制性更为提高。碳纤具有比钛合金高出3倍的刚性，即使仅有微小的信号通过鱼线，也能确实地把信号传达至竿尾，拥有极佳灵敏度。有单脚和双脚导环而且在尺寸和形状上更具选择性。另有配备新开发的轻型「C导环(钛合金)」。「N导环(SHIRIKONAITO)」的新一代「AGS」登场。

### CWS [碳纤包裹技术]



用碳布包裹，革新的竿身零件固定法。轻质、减重、持久耐用的「CWS」。将导环和轮座固定在竿身坯料上，是DAIWA独家自创的技术。有别于用寻常的线的捆绑固定，CWS是以强韧牢固的碳布来固定竿身零件，实现安装零件位置的轻量化。而且，CWS在保持力（即对抗导环安装位置扭曲的刚性）和持久性（即抗磨损的强度）上均有极大的提升。碳布独特的外观处理，充分体现材质的存在感。

## STEEZ RD (枪柄)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量		钓线	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						(g)	(oz.)	(lb.)			
631MLFB	1.91	191	1	85	1.7/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-4	99	6,000	01402493
641ML+XB-SMT	1.93	193	1	95	2.0/9.9	3.5-18	1/8-5/8	8-14	99	6,450	01402492
661MXB-ST	1.98	198	1	92	1.2/12.6	5-21	3/16-3/4	8-16	99	6,100	05806003
681M/MLFB	2.03	203	1	96	1.9/10.4	3.5-18	1/8-5/8	8-14	99	6,100	01402491
6101ML+FB	2.08	208	1	89	1.7/11.6	3.5-18	1/8-5/8	10-25	99	6,250	05806001
701MH/HXB-ST	2.13	185	2	103	1.2/14.9	7-42	1/4-1-1/2	10-25	99	6,200	05806004
701MH/HFB	2.13	185	2	102	2.0/14.9	7-42	1/4-1-1/2	10-25	99	6,300	05806002
7011HRB	2.16	188	2	114	2.5/14.9	11-42	3/8-1-1/2	12-25	99	6,200	01402490

②701MH/HXB-ST, 701MH/HFB, 7011HRB为握把JOINT规格

## STEEZ RD (直柄)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量		钓线	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						(g)	(oz.)	(lb.)			
651L+XS-SMT	1.96	196	1	79	1.6/9.4	1.4~7	1/20~1/4	3~6	99	6,450	01402495
671ML+FS	2.01	201	1	80	1.7/10.4	2.7-14	3/32~1/2	5~10	99	6,200	01402494



## 各型号拥有各自特色的STEEZ 把不可能变成可能

井木敏成：“感度是另一个维度的。我有预感，所有钓法的世界观都将被改变。”



桥本卓哉：“如同金属那样的敏锐感度。当初，所有假饵触碰到石头的瞬间都感觉是鱼咬钩而不断刺鱼，这些回忆也是挺酸爽的。”

赤羽修弥：“仅一点点虚线的保留在软虫作钓时不可或缺。给鱼营造出自然的瞬间，毫无抵抗的调性设计很关键。”



草深幸范：“稍微用力就能把假饵弹出。”


川村光太郎：“用整支竿身来感受，不让受力集中一点，也就不会放过任何一口咬口。”



## 巅峰时刻第15年的全系列改款 拥有无限可能性“X”再撰写的STEEZ真理

### 低弹性率已经是过时想法 极少树脂量才是素材的“核心”

首先想说明的是，SVF COMPILE X不是表示高弹性的技术。实际上，粘合用树脂的量的差异决定了碳纤的优劣。DAIWA按照碳纤维排列的紧密程度对它们进行了不同程度的命名。削减了树脂含量的碳纤维，比拟成接近于运动员的肌肉。虽是细长竿身，却具有优异的反弹力，这亦直接反映到飞行距离的增加和优秀的刺鱼性能。而其最巅峰则是SVF COMPILE X。



### X45X X45 FULL SHIELD

针对抛竿、诱鱼、弓鱼、搏鱼，X45FULL SHIELD会彻底排除掉在这些动作和操作中出现的扭曲现象。从最容易产生扭曲的素材先端开始，用45°的斜行纤维从最能体现效果的最外层开始包裹，从而对扭曲的刚性得到飞跃性的提升。实现比至今更优越的抛竿精确性以及钓鱼竿本有的性能。

### 攻击力升级的新型AIR BEAM SEAT

从轮座这一直接连接钓友和钓竿的媒介入手加以改良，令21STEEZ的攻势丝毫不减。在枪柄型号中，通过隐藏贯穿到底座的竿身，以降低其重心，确保稳定性。随着扳机前后段差降低的同时，增加扳机倾斜度，无论哪种握法均能吻合。扳机形状采用薄且短的设计，单指进行抛投时通过食指支撑，切换到收饵时，可顺畅地移动双指或三指到扳机前方，且不会对移动造成过多干涉。直柄型号通过将轮座前侧下凹部分加工成倒R且没有段差的形状，以追求换手的便利性。无论哪一型号的轮座都追求人体工程学。更加自然的抓握将为您平稳制胜。

### 全系列握把JOINT处理 通过握把细节即可分辨各型号特点

- SVF COMPILE-X —— 红色 AIR BEAM SEAT & 红色旋帽口金
- SVF NANOPLUS —— 银灰色 AIR BEAM SEAT & 银色旋帽口金
- SVF GLASS —— 棕色 AIR BEAM SEAT & 银色旋帽口金 & 一体式软木手把
- 通用款 —— LIGHT EVA分体式握把
- SC岸抛款 —— 软木分体式握把

STEEZ

# 2021年 STEEZ新章揭幕 蓄势待发

## C64L-SV·ST 「HERMIT」

“主攻的实心稍”备受磨砺  
高度具备攻击性的精细钓竿

## SC C66ML-G 「LIGHTNING 66」

快收饵的决定一击  
在岸边大放异彩

## C66M 「MACHINEGUNCAST TYPE-I」

立足当下  
深度进化的TYPE-I

## C66MH 「MACHINEGUNCAST TYPE-II」

面对金属饵与软饵  
追求极致感度的TYPE-II

## C67MH-SV·ST 「HURRICANE」

卷起旋风吧  
“沉水饵的专攻手”

## C67MH-FR 「FROGGER」

屹立最高峰  
王道的蛙竿降临

## C68M+-SV·AGS 「BLACK JACK」

“不动如山”  
超高感度设置的精细钓组型号

## C610MH+ 「MACHINEGUNCAST TYPE-III」

MC三部曲的最终章  
重型泛用向的TYPE-III

## STEEZ (枪柄)

型号	标准全长 (m)	收柄长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	标准重量 (mm)	标准重量 (oz.)	钓性	综合竿 (%)	调性	建议零售价 (RMB)	商品编号
C64L-SV·ST	1.93	165	20	90	1.2/10.9/1.8~11.1/16~3/8	5~12	-	99	XF	3,970	05806111
SC C66ML-G	1.98	170	20	111	1.9/14.9 3.5~21.1/8~3/4	6~14	-	64	F	3,670	05806112
C66M	1.98	170	20	99	1.8/11.9 5~21.3/16~3/4	8~16	-	100	RF	3,700	05806113
C66MH	1.98	170	20	110	2.3/11.9 7~28.1/4~1	10~20	-	100	RF	3,700	05806115
C67MH-SV·ST	2.01	171	20	96	1.3/12.9 7~28.1/4~1	10~20	-	99	XF	4,340	05806114
C67MH-FR	2.01	171	20	109	1.9/14.9 7~28.1/4~1	10~20 MAX3	-	100	XF	3,800	05806116
C68M+-SV·AGS	2.03	173	20	98	1.9/12.4 6~25.7/32~7/8	8~16	-	100	F#5	4,940	05806117
C610MH+	2.08	178	20	108	2.2/12.9 9~35.5/16~34/410~20	MAX4	-	100	RF	3,940	05806118
C610H-SV	2.08	177	20	113	2.3/12.9 11~56.3/8~2	12~25	-	100	F#5	4,340	05806120
C70H-SV·ST	2.13	182	20	107	1.3/14.9 11~42.3/8~14/2	12~25	-	99	XF	4,400	05806119
C72H-SV·AGS	2.18	187	20	110	1.8/14.9 11~42.3/8~14/2	12~25	-	100	XF	5,200	05806122
C74MH+	2.24	190	20	123	2.4/14.9 9~35.5/16~34/410~20	MAX4	-	100	RF	4,000	05806121

\*以上型号为握把JOINT规格。

## C610H-SV 「HARRIER 610」

专攻障碍的传说一支  
往更罕见的机能扩张进发

## C70H-SV·ST 「FURY」

专精重量级作钓  
又一“沉水饵的专攻手”

## C72H-SV·AGS 「STRIKE FORCE」

“无需鱼探论”  
敏锐的底部搜索器日渐进化

## C74MH+ 「TOPGUN」

俘获怪物  
攻略大水面的核心

## SC S64L-SV·ST 「FIRE FLASH」

掌管陆上精细钓  
新一代的守护神

## S65L+-SV·SMT 「SKYBOLT」

非金属竿稍不能捕获  
超高感度的更进一阶

## S66L 「SKYFLASH 66」

捕抓现代钓法的核心  
回归66L的原点

## 路亚竿新型号的解读方法

### 新系列(2021年~)

① ② ③ ④ ⑤  
C63MH-5·FR

- ① 钓竿类型: C=BAITCASTING(枪柄) S=SPINNING(直柄)
- ② 全长: 63-6英尺3英寸 610-6英尺10英寸
- ③ 硬度: 带有“/”的竿数中, “/”前表示竿稍的硬度, “/”后表示握把的力道。带有“+”的竿数, 为比所示硬度的高半级的标识。
- ④ 节数: 括号无标识
- ⑤ 特殊竿款表示: AGS=超轻导环系统、SMT=超级金属竿稍、ST=实心竿稍、SV=SVF COMPILE-X、G=玻璃纤维/SVF GLASS、FR=蛙竿、SB=游饵&大型饵等

## STEEZ (直柄)

型号	标准全长 (m)	收柄长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	标准重量 (mm)	标准重量 (oz.)	钓性	综合竿 (%)	调性	建议零售价 (RMB)	商品编号
SC S64L-SV·ST	1.93	169	20	95	1.5/10.4 0.9~7.1/32~1/4	2.5~6	-	99	F	4,200	05806128
S65L+-SV·SMT	1.98	172	20	87	1.6/10.4 1.4~9.1/20~5/16	2.5~6	-	99	XF	4,600	05806130
S66L	1.98	173	20	91	1.4/11.4 0.9~7.1/32~1/4	2.5~6.0.2~1.0	100	XF	3,700	05806129	

\*以上型号为握把JOINT规格。

# ZILLION

## 堪比STEEZ的性能 两节款亦能到达的钓手境界

专业钓手给的答案就在这里。糅合了DAIWA独特的制竿技术与钓手们的智慧，ZILLION满誉而归。高弹性碳纤维素材、DAIWA多年累积的路亚竿设计经验、专业钓手珍贵作钓经验下的评价，此次将三者强势地糅合在一起，成为了新一款的ZILLION CS。

在川村光太郎，内山幸也，马成三位中日钓手的监修下，无论是针对鲈钓型号精细作钓

中高泛用性高感度，亦或是存在对硬饵的泛用性，高操作性，还是同时满足国内需求的高远投性，因对象鱼不同的针对性，多样性等要求，ZILLION CS均能一一满足。超高密度强韧SVF NANOPLUS碳纤维材质搭配极力提高韧性，回弹能力，耐扭转能力的3DX，DAIWA核心的碳纤技术围绕着“感度”“强韧”“高操作”“轻量”编织出新的时代。



## 蕴藏无限的潜能 专业钓手给的答案就在这里

### 川村光太郎监修--鲈钓中精细 精细中泛用



#### 682MLFS

针对精细钓组武装DAIWA独自素材设计技术，虽为2节但获得等同独节的超高操作性&超高感度的高弹性泛用直柄竿。利用其轻量，高感度等特性，轻松抛投活用高比重无铅钓组，德州钓组或卡罗莱纳钓组的同时，清晰获取底层信息及每一口鱼讯。甚至对于存在高低差的地形，或是碎石障碍等情况，均能通过其超高感度在触碰瞬间操作且避免挂底。

#### 6102MRB

与快调子不同，中调性的设定更加偏向泛用性，3DX与X45两者的相乘效果下，素材的高反弹力及中调子的配合，1/4oz到5/8oz (7-18g) 的硬饵，从挡草NEKO到无铅，倒钓，德州，再到带阻挡的小型铅头钩也能广泛对应。硬饵软饵均能广泛对应的高泛用性枪柄型号。

### 内山幸也监修--追求硬饵的高操作性及高泛用性

#### 722MHFB

抛投性能、操作性、力量以高水准融合而成的强力泛用竿款。以柔软的竿梢、柔软的调性实现路亚的精准抛投及出众的操作性甚至不俗的远投性，针对蛙饵，大型水面系假饵能充分的掌握动作进而诱发咬饵。MH硬度的强韧素材下，凭借竿身腰力可一口气从远处准确回鱼，确保不脱钩的情况下平稳回鱼。

#### 6102MFS

现今精细钓组枪柄占主导的时代下，也是不妨用高泛用性的直柄型号出击，无论是轻量，小型，还是抛投时抵抗力大的假饵，面对内陆丰富的大水面钓点，M硬度的远投性能觉得让人着迷。比较难远投的米诺，沉水胖子，或是金属VIB，铁板的抽停搜索，泛用钓重最平衡的M硬度，搭配PE线自由自在远投，深浅搜索均完美对应的高泛用性直柄型号。



# 3DX

3D CROSS

## 优美的形状编织顺手的武器 高回弹性的材料入手

3DX通过其正六角形密集排列的蜂窝结构,利用建筑或桥梁设计中不可或缺的正六角形构造,给竿身提高优异的强度及稳定性。在即为看重复原力的钓竿世界中,3DX作为究极的辅助材料,采用在DAIWA优秀的竿种之中,给钓手极致的使用体验。

一般的碳纤维



3DX



利用正六角形的排列构造,从各个方向而来的力量都拥有相同的承受强力。具有卓越形状复原力的3轴编织法。

### 马成监修--国内钓的精髓浓缩 极致远投与精细操作兼备

#### 762MLRB

高度本土化的远投枪柄长尺型号。针对现今国内无论野钓还是管理场均大规模化的情景,刚好适用船钓与岸投的长尺及中调设计大幅提高此型号远投性能,高弹性高感度素材的使用从VIB,胖子等搜索饵到米诺,铅笔等反应饵均能呈现更好的动作诱鱼,甚至针对鲈钓,鳊钓的软饵也亦能凭借其感度及回弹力迅速控鱼。



#### 662MLFB

兼具单手稳健刺鱼,精准抛投的迅捷调性,及无论是硬饵还是软饵亦能轻松应对的ML硬度的泛用性枪柄型号。从抛投到刺鱼,弓鱼时的捕获,快调子在不同情况下发挥最优的作用,准确协助完成诱鱼·刺鱼·起鱼一系列连贯动作。ML的硬度在弓鱼是发挥强韧的腰身性能,迅速占据主导权控鱼,凭借竿身流畅的弯曲弧度上鱼。

#### 6102LXB

纤细感度与高操作性融合的精细钓枪柄型号。6尺10的长度下对已瞄准的区域进行定点抛投,针对无铅,倒钓,NEKO,甚至轻型铅头钩的操作,诱鱼进行特化,呈现细致且逼真的动作精准诱鱼,继而凭借其竿身力量,无论鲈鱼还是鳊鱼均能完美控制,占领优异的主导权确保上鱼。

#### 682LXS

纤细感度与高操作性融合的精细钓直柄型号。6尺8的长度下对已瞄准的区域进行定点抛投,柔软的竿梢及超快调性的设置精细钓组譬如无铅,倒钓,NEKO,甚至轻型铅头钩等均能呈现逼真的动作,对诱鱼进行特化,继而凭借其竿身力量,无论鲈鱼还是鳊鱼均能完美控制,占领优异的主导权确保上鱼。



#### 772MRFS

特化竿身反弹力的长尺超远投直柄型号。3DX与X45的搭配下,以竿身凸出的反弹力实现轻松远投,快速且大范围的搜索,同时其防扭转性能亦能点对点进行精准抛投。中快调子的设计从金属VIB到米诺、沉水铅笔的操作上均有明显的发挥。2米31的长度下,船钓稍微吃力但是稍微存在障碍的岸投也能轻松应对。

#### 822MLFS

特化竿身反弹力的长尺超远投直柄型号。超出2米4的型号搭配SVF NANOPLUS高弹性高韧性的素材性能,针对大水面能轻松远投,同时远处的咬口能凭着高感度的性能紧紧把握,长尺的流畅弯曲弧度能确保从远处平稳把猎物拉到近岸。适合开阔场地的大水面作钓,翘嘴,鳊鱼等均能轻松应对。

# ZILLION

## ZILLION CS·Q

NEW

3DX

SVF

X45

DAIWA

Power

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	调子值 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
6102LXB	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
662MLFB	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
6102MRB	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
762MLRB	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
722MHFB	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
682LXS	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
682MLFS	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
822MLFS	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
6102MFS	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定
772MRFS	未定	未定	2	未定	未定	未定	未定	未定





# BLACK LABEL

中国路亚对象鱼网罗计划 质实刚健 追求操作性·使用感·灵敏度

中国路亚网罗计划主导产品。质实刚健的BLACK LABEL在中国特有的鱼种推动下，区别于日本本土型号作出了改变。同样高密度SVF碳素材质的构成下，无论是鲈鱼，还是本土特有的翘嘴、鲫鱼等鱼种，凭借其高感度，高质量的碳素素材等级，均能轻松应对。为了对应国内各种钓况对应的防扭转X45配置能更好控鱼，无论是突然的死亡翻滾还是持久战，搭配首档的RF调性大大提高粘性，减少跑鱼的机率。V-JOINT的搭配为路亚竿的型号传导提供超强的后盾，如同抽节竿的感度及力量传导，面对国内无论是意想不到的米翘或者翘首以盼的翘嘴亦能紧咬不放，完美上鱼。型号上涵盖短尺到基本上鲈钓中没有的8尺多的长尺型号，在素材上的优势使竿身的高弹性成为可能，在上鱼之前所能体验到的即为高弹性竿身带来的舒适的远投性能，两节以外，推出款，四节便携款均有对应。在中国路亚对象鱼的网罗路上，多样的型号，多种的性能提供了一款超强利器。



## BLACK LABEL · CS



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	调性	建议零售价 (RMB)	商品编码	
662MLRB	1.98	103	2	105	1.7/10.9	3.5-14	1/8-1/2	6-14	97	1,800	06958051
742MLRFB	2.24	116	2	110	1.4/11.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	88	1,950	06958052
6102MRB	2.08	108	2	115	1.7/10.9	5-18	3/16-5/8	7-16	97	1,900	06958053
712MRFB	2.16	112	2	120	1.6/11.4	5-18	3/16-5/8	7-16	98	1,950	06958054
<b>762MHFB</b>	2.29	119	2	130	1.7/12.8	5-18	3/16-5/8	7-16	99	2,200	<b>06958062</b>
742MHFB	2.24	116	2	140	1.9/12.9	14-142	1/2-5	14-30	89	2,300	06958055
602MLFS	1.83	96	2	85	1.3/9.9	0.9-5	1/32-3/16	3-6	99	1,700	06958056
645TLFS	1.93	90	5	90	1.3/10.9	1.8-7	1/16-1/4	4-8	87	1,750	06958057
662MLRFS	2.03	106	2	100	1.5/11.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	1,850	06958058
762MLFS	2.29	119	2	110	1.4/11.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	2,000	06958059
702MRFS	2.13	111	2	110	1.6/11.4	3.5-18	1/8-5/8	6-14	99	1,950	06958060
822MRFS	2.49	129	2	120	1.5/12.4	3.5-18	1/8-5/8	6-14	99	2,200	06958061
6104MHFB	2.08	58	4	115	1.6/11.9	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,950	<b>06958063</b>
<b>694MLRFS</b>	2.03	57	4	105	1.5/11.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	1,900	<b>06958064</b>
<b>744MFS</b>	2.24	62	4	120	1.6/12.4	3.5-18	1/8-5/8	6-14	99	2,100	<b>06958065</b>

\*红色为当产品追加型号



BLACK LABEL · CS



# REBELLION



## REBELLION

讲究轻量与操作性的次时代 DAIWA 首款全球合作的路亚标准竿

2020年DAIWA 竖起革新旗帜的全球向路亚竿。作为命名成革新者的一款，起着 DAIWA 千元价格段位承上启下的作用。高纯度的高密度HVF碳纤维材质下，搭配历年防扭理论最优者的M45，最外层 BRAIDING X 为防扭增加最后一道防线，在此基础上奠定了 REBELLION 强劲的基材。重点为 DAIWA 首次在此价格带路亚竿上搭载AIR SENSOR这一实现轻量化·高强度·高感度的独创轮座，为此为革新者筑起最后一道可功可守的武器。对于无疑是全世界路亚的对象鱼-鲈鱼，这是各国的特有鱼种，涵盖独节竿与两节竿在内共近60个型号，总有一根适合你的钓法。



### REBELLION



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	头径/元径 (mm)	抛投重量 (g)	抛投重量 (oz)	钓线 (lb)	综合量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
652LFB	1.96	102	2	95	1.5/9.9	1.8-11	1/16-3/8	5-12	99	1,550	05807236
662MLRB	1.98	103	2	100	1.7/10.9	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,550	05807237
662MFB	1.98	103	2	104	1.8/10.9	5-21	3/16-3/4	8-16	99	1,600	05807238
662MHFB	1.98	103	2	107	2.1/12.4	7-28	1/4-1	10-20	99	1,600	05807239
6102MRB	2.08	109	2	109	2.0/12.4	5-21	3/16-3/4	8-16	99	1,600	05807240
6102MHRB	2.01	109	2	115	2.1/12.8	7-28	1/4-1	10-20	99	1,550	05807241
722MHFB	2.18	114	2	122	1.8/12.4	7-28	1/4-1	10-20	99	1,650	05807242
722HFB	2.18	114	2	126	2.2/12.4	11-42	3/8-1 1/2	12-25	99	1,650	05807243
642LULXS-ST	1.93	101	2	85	0.8/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	99	1,750	05807244
642L/MLXS-ST	1.93	101	2	89	1.0/10.4	1.4-9	1/20-5/16	2.5-6	98	1,750	05807245
642MLFS	1.93	101	2	90	1.5/10.4	1.8-11	1/16-3/8	4-8	98	1,700	05807246
662MLLFS	1.98	103	2	89	1.5/9.9	1.4-9	1/20-5/16	2.5-6	99	1,700	05807247
682ML+FS	2.03	106	2	95	1.7/10.9	2.7-14	3/32-1/2	4-8	99	1,700	05807248
742ML+FS	2.24	116	2	102	1.7/11.9	2.7-14	3/32-1/2	4-8	99	1,750	05807249

具体型号及数据，请到广州达亿瓦官网，特约店或天猫、京东确认。  
元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网，特约店或天猫、京东确认。





# TATULA

「蜘蛛」的传统与传承的心

TATULA CS V中精选4款备受市场欢迎的垂钓型号。紧跟现今DAIWA更新的大流中，以全新外观迎接新的时代。一如既往保留蜘蛛字黑白色调的外观下，更加接近蜘蛛的印象，从旧银色版的FUJI fazlite 瓷环升级为Alconite；堪比REBELLION的价格而搭载的AIR SENSOR，从外观、从实用上提高蜘蛛竿的用户体验。

## TATULA CS·Q

NEW



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	破断量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
662MLB	1.98	103	2	105	1.4/9.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	未定	1,200	06958231
6102MLB	1.08	108	2	110	1.4/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	未定	1,250	06958232
712MB	2.16	112	2	125	2.0/11.9	5-18	3/16-5/8	7-16	未定	1,300	06958233
6102MLS	2.08	108	2	110	1.4/10.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	未定	1,250	06958234



# TATULA

「岸钓」的传统与不变的心

年内备受好评度TATULA(蜘蛛)系列，经历款年的更新追加，将近20款型号的实用性路亚竿。超高密度SVP碳纤维材质的使用，搭配X45、V-JOINT等，针对国内市场多样的钓法来说，作出首次的尝试，从L到甚至H的硬度，从6尺6到最长9尺3节的多样延伸，在路亚这一钓法里面，偏中快调的调性无论对钓鱼来说，还是对于初便路亚，刚接触蜘蛛系列的新手来说都非常友好。另外存在LD型号，有别于传统硬竿的逆并继型号，LD型号采用正并继接方法，特化竿身的僵力，发挥超群的远投性能。

## TATULA·CS V



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	破断量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
672LB	2.01	105	2	105	1.4/9.4	1.8-11	1/16-3/8	5-12	99	1,100	06958031
662MLB	1.98	103	2	110	1.4/9.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,100	06957881
6102MLB	2.08	108	2	115	1.4/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,150	06957882
762MLB-LD	2.29	119	2	130	1.4/12.9	3.5-14	1/8-1/2	6-14	93	1,300	06958032
6102MB	2.08	108	2	125	2.0/11.4	5-18	3/16-5/8	7-16	98	1,150	06957883
712MB	2.16	112	2	130	2.0/11.9	5-18	3/16-5/8	7-16	98	1,200	06957884
762MB-LD	2.29	119	2	135	1.6/13.9	5-18	3/16-5/8	7-16	94	1,300	06958033
6112MHB	2.11	109	2	140	2.2/12.9	7-21	1/4-3/4	8-20	97	1,200	06957885
722MHB	2.18	113	2	145	2.2/12.9	7-21	1/4-3/4	8-20	98	1,250	06957886
722HB	2.18	113	2	150	2.3/12.9	11-28	3/8-1	10-25	99	1,250	06958034
662LS	1.98	103	2	95	1.5/9.4	1.8-7	1/16-1/4	4-8	98	1,100	06957891
762LS	2.29	119	2	105	1.4/9.9	1.8-7	1/16-1/4	4-8	99	1,180	06958035
662MLS	1.98	103	2	100	1.4/9.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	1,100	06957892
6102MLS	2.08	108	2	105	1.4/10.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	1,150	06957893
732MLS-LD	2.21	114	2	110	1.4/12.9	3.5-11	1/8-3/8	5-10	93	1,200	06957894
822MLS-LD	2.49	129	2	120	1.4/13.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	93	1,300	06958036
732MS-LD	2.21	114	2	120	1.6/13.9	3.5-18	1/8-5/8	6-14	94	1,200	06957895
802MS-LD	2.44	126	2	130	1.6/13.9	3.5-18	1/8-5/8	6-14	94	1,250	06957896
903MS-LD	2.74	97	3	140	1.6/13.9	3.5-18	1/8-5/8	6-14	98	1,400	06958037

\*LD为Long Distance远投型号。\*仅LD機種搭载V-joint技术。



# 冷光

## 彻底追求路亚竿基本性能的多用途竿闪亮登场

寒光掠影, 曾经的眼色利器再披蓝色外衣重新征战。超高密度SVF碳纤维材质的使用, 搭配X45, V-JOINT, 肩仅有8枚型号, 但是特色的短节便携型号给一直以来的冷光, 甚至说路亚竿都有一份亲切。泛用性的ML以及M的硬度, 从5尺6到最长8尺00的多样延伸, 延续了旧款涂装的特色, 而对比近10年前的素材使用, 设计等均有飞跃般的提升。

## 冷光·R



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	外径/内径 (mm)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
662MLB	1.98	103	2	110	1.4/9.4	3.5-14	6-14	99	1,150	06958171
712MB	2.16	112	2	130	2.0/11.9	5-18	7-16	98	1,250	06958172
732MS-LD	2.21	114	2	120	1.6/13.9	3.5-18	6-14	94	1,250	06958173
802MS-LD	2.44	126	2	130	1.6/13.9	3.5-18	6-14	94	1,300	06958174
6104MLB	2.08	57	4	125	1.5/11.4	3.5-14	6-14	98	1,250	06958175
765MB	2.29	53	5	140	1.6/13.9	5-18	7-16	98	1,400	06958176
664MLS	1.98	54	4	105	1.5/11.4	3.5-11	5-10	95	1,200	06958177
8104MLS	2.08	57	4	110	1.5/11.4	3.5-11	5-10	96	1,250	06958178

\*LD为Long Distance远投型号。

# BLAZON V

## 追求路亚竿真髓 实力派的路亚竿

追求鲈鱼竿真髓, BLAZON带来千元以下鲈鱼竿真实力。高密度HVF碳纤维材质, 富士的SIC瓷环顶环和Alconite的全身瓷环配置, 红色的点缀叫嚣着千元以下路亚竿的真正实力。18个2节型号, 加上中国专卖的5款长尺两节型号, 除了鲈鱼的对应, 国内各种对象鱼均能游刃有余从中挑选型号, 不仅为鲈鱼竿, 还真实体现了千元路亚竿的真正实力。

## BLAZON V



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	外径/内径 (mm)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
672LB	2.01	105	2	97	1.6/9.9	1.8-11 1/16-3/8	5-12	99	840	01404874
652MLB	1.96	102	2	101	1.8/10.4	3.5-14 1/8-1/2	6-14	99	860	01404875
6102MLB	2.06	106	2	103	1.4/10.4	3.5-14 1/8-1/2	6-14	99	900	06958021
752MLB-LD	2.26	117	2	105	1.4/12.9	3.5-14 1/8-1/2	6-14	93	980	06958022
662MB	1.98	103	2	105	1.8/11.4	5-18 3/16-5/8	7-16	99	860	01404876
8102MB	2.08	106	2	107	2.0/11.4	5-18 3/16-5/8	7-16	98	920	01404878
752MB-LD	2.26	117	2	133	1.6/13.9	5-18 3/16-5/8	7-16	94	980	06958023
672MHB	2.01	105	2	118	2.0/11.9	7-21 1/4-3/4	8-20	99	880	01404877
722MHB	2.18	113	2	142	2.2/12.9	7-21 1/4-3/4	8-20	98	960	01404880
6112MB	2.11	110	2	146	2.5/12.9	11-28 3/8-1	10-25	99	940	01404879
722HB	2.18	113	2	150	2.4/12.9	11-28 3/8-1	10-25	99	960	01404881
642ULS	1.93	101	2	82	1.3/8.9	0.9-5 1/32-3/16	3-6	99	840	01404883
642LS	1.93	101	2	89	1.6/8.9	1.8-7 1/16-1/4	4-8	98	860	01404884
662LS	1.98	103	2	89	1.6/9.4	1.8-7 1/16-1/4	4-8	99	860	01404885
6102LS	2.08	106	2	93	1.4/9.9	1.8-7 1/16-1/4	4-8	99	880	01404886
672MLS	2.01	105	2	94	1.6/9.9	3.5-11 1/8-3/8	5-10	99	880	01404886
6102MLS	2.08	106	2	95	1.6/10.4	3.5-11 1/8-3/8	5-10	99	900	01404889
802MLS-LD	2.44	126	2	130	1.4/13.4	3.5-11 1/8-3/8	5-10	93	980	06958024
702MS	2.13	111	2	128	2.0/11.9	3.5-18 1/8-5/8	6-14	98	950	06958025
762MS-LD	2.29	119	2	130	1.6/11.9	3.5-18 1/8-5/8	6-14	94	970	06958016
722MS	2.18	138	2	138	2.2/12.9	3.5-21 1/8-3/4	8-20	98	960	06958027

\*LD为Long Distance远投型号。\*仅LD机种搭载V-joint技术。  
元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网, 特约店或天猫、京东确认。



冷光·R


BLAZON V

# BASS X

拥有经过提炼及充实规格的入门竿款

拥有洗练设计及充实规格的入门竿款,高密度HVF碳纤维材质与BRAIDING X的搭配,不仅鲜钓竿型号,20年追加的长尺远投型号配合下,丰富的型号选定让此入门款路亚竿在各种假饵对应,各种对象鱼作钓下都有其亲和力和。

## BASS X·Y



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	调态值 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
642LB	1.93	101	2	98	1.5/9.9	1.8-11	1/16-3/8	5-12	88	600	05808101
662LB	2.03	106	2	108	1.5/10.4	1.8-11	1/16-3/8	5-12	89	620	05808107
632MLB	1.91	100	2	103	1.8/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	88	600	05808102
662MLB	1.98	103	2	108	1.8/10.8	3.5-14	1/8-1/2	6-14	87	620	05808103
722MLB	2.21	115	2	137	1.8/11.9	3.5-14	1/8-1/2	6-14	89	630	06957261
632MB	1.91	100	2	109	2.1/10.8	5-21	3/16-3/4	8-16	88	620	05808104
662MB	1.98	103	2	116	2.0/11.4	5-21	3/16-3/4	8-16	88	620	05808105
6102MB	2.08	108	2	125	2.0/11.9	5-21	3/16-3/4	8-16	87	620	05808108
762MB	2.29	119	2	138	2.0/12.4	5-21	3/16-3/4	8-16	90	640	06957262
672MHB	2.01	105	2	125	2.2/12.4	7-28	1/4-1	10-20	89	620	05808106
6102MHB	2.08	108	2	133	2.2/12.9	7-28	1/4-1	10-20	89	620	05808109
722MHB	2.18	113	2	139	2.2/13.4	7-28	1/4-1	10-20	90	640	05808110
722HB	2.18	113	2	141	2.4/13.9	11-42	3/8-1/2	12-25	91	640	05808111
7520HB	2.26	117	2	158	2.5/14.9	14-56	1/2-2	14-30	92	640	05808112
622ULS	1.88	98	2	84	1.2/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	87	580	05808114
622ULS-ST	1.88	98	2	85	0.8/8.8	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	87	640	05808113
642LS	1.93	100	2	92	1.5/9.9	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	88	600	05808115
642LS-ML5-ST	1.93	100	2	94	1.0/10.4	1.4-9	1/20-5/16	2.5-6	84	690	05808116
662LS	1.98	103	2	93	1.5/9.8	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	88	600	05808118
6102LS	2.08	108	2	98	1.5/10.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	88	620	05808119
642MLS	1.93	100	2	94	1.6/10.4	1.8-11	1/16-3/8	4-8	88	600	05808117
662MLS	2.03	106	2	98	1.6/10.7	1.8-11	1/16-3/8	4-8	87	620	05808120
720MLS	2.21	115	2	120	1.6/11.4	1.8-14	1/16-1/2	4-12	86	640	06957263
762MS	2.13	111	2	124	1.8/11.9	3.5-18	1/8-5/8	5-14	88	640	06957264
742MHS	2.24	116	2	138	2.0/12.4	5-24	3/16-7/8	6-16	90	660	06957265


\*红色为当产品追加型号

# LAGUNA MX

搭载FUJI导环的高性价比款式

以正用,长尺远投款为主推的性价比竿款,高密度HVF碳纤维材质与BRAIDING X的搭配,富士的O型环等成为仅次于BASS X的性价比款路亚竿。平均以7尺以上的配置设定,针对国内远投为主的翘嘴作钓,甚至鲢鱼作钓也有不俗的对应力。

## LAGUNA MX



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (oz)	钓线 (lb)	调态值 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
562ULFS	1.68	87	2	94	1.5/9.4	1/32-1/8	1-4	51	359	06958071
662LFS	1.83	95	2	88	1.5/9.9	1/8-1/2	4-8	66	369	06958211
642MLFS	1.93	100	2	103	1.6/10.4	1/4-3/4	4-12	58	409	06958212
762MLFS	2.29	119	2	未定	1.5/11.4	1/8-5/8	4-12	56	509	06958251
602MFS	1.85	96	2	98	1.6/9.9	1/8-3/4	6-15	72	379	06958072
662MFS	1.98	102	2	118	1.6/10.4	1/8-3/4	6-15	71	429	06958073
702MFS	2.13	110	2	128	1.6/11.4	1/8-3/4	6-15	63	479	06958074
822MFS	2.49	129	2	未定	1.6/11.9	1/8-3/4	6-15	67	579	06958252
602ULFB	1.84	96	2	96	1.5/9.9	1/8-1/4	1-6	44	369	06958213
642MLFB	1.94	101	2	101	1.6/10.4	1/4-3/4	4-12	58	409	06958214
742MLFB	2.24	116	2	未定	1.5/11.4	1/4-3/4	8-17	56	509	06958254
612MFB	1.85	96	2	96	1.6/9.9	1/4-5/8	8-17	72	379	06958215
662MFB	1.98	102	2	102	1.6/10.4	1/4-5/8	8-17	70	429	06958216
712MFB	2.16	112	2	未定	1.6/11.4	1/4-5/8	4-12	63	479	06958253
602MHFB	1.85	96	2	107	1.7/9.9	1/4-1	10-20	75	379	06958075
662MHFB	1.98	103	2	129	1.8/10.9	1/4-1	10-20	63	429	06958076
742XHFB	2.24	116	2	未定	1.8/12.4	1/2-2	14-30	78	579	06958255

\*红色为当产品追加型号



# CROSSFIRE

让你更享受路亚游钓的入门款式


超高性价比, 超广的型号选择, 广泛的假饵对应, 不断进化的穿越火棘 (CROSSFIRE), 硬度范围低至UL, 高至MH, 整系列易上手易操作的调性让15个型号的CROSSFIRE都能闪闪发光, 无论野水还是管理钓场的作钓, 穿越火棘均是入门的不二之选, 搭配同款轮子作钓更有奇效。

## CROSSFIRE CS·Q NEW BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收后长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	调性重量 (g)	钓线 总长 (m) PE (号)	调含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
602ULB	1.84	95	2	未定	1.5/9.4	0.9-7	2-6 0.3-0.8	22	239	06958271
602LB	1.98	104	2	未定	1.3/10.4	1.8-15	5-12 0.6-1.5	46	299	06958273
602MLB	1.83	95	2	未定	1.4/9.9	3.5-21	8-14 0.8-2	49	259	06958273
602MB	2.03	105	2	未定	1.6/10.4	3.5-21	8-14 0.8-2	56	299	06958274
752MLB	2.34	122	2	未定	1.5/11.4	3.5-21	8-14 0.8-2	63	319	06958275
6102MB	2.08	108	2	未定	1.6/10.9	5-28	8-16 1-2.5	52	339	06958276
702MB	2.14	110	2	未定	1.6/10.9	5-28	8-16 1-2.5	61	359	06958277
742MB	2.24	116	2	未定	1.7/11.9	7-35	10-20 1-2.3	63	359	06958278
562ULS	1.68	87	2	未定	1.6/9.0	0.6-7	1.5-3 0.3-0.8	25	239	06958279
602LS	1.83	96	2	未定	1.3/9.4	0.9-15	3-6 0.3-1	43	259	06958280
662MLS	1.98	104	2	未定	1.5/9.9	3.5-21	6-12 0.6-1.5	57	289	06958281
6102MLS	2.09	108	2	未定	1.6/11.7	3.5-21	6-12 0.6-1.5	47	309	06958282
702MS	2.14	110	2	未定	1.6/11.7	5-24	8-16 0.8-2	63	339	06958283
762MMS	2.29	118	2	未定	1.7/12.0	7-32	10-20 1-2.5	63	359	06958284
822MS	2.49	129	2	未定	1.6/11.9	5-24	8-16 0.8-2	67	379	06958285

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网, 特约店或天猫、京东确认。

### 型号表示



## PRESSO LTD AGS

### 搭载DAIWA高端技术的万能超轻量竿型

野水马口作钓备受好评的鲮鱼竿PRESSO,在DAIWA高端技术的使用下,使其感度及操作性得到大大提高,在众多设计经验积累出来的高性能领域设计系统ESS的引导下,从型号迭迭入手,超高密度碳纤SVP NANOPLUS加上AGS的高感度导环系统的使用,给溪流鲮鱼竿带来异次元的使用体验,根据型号不同所搭配的MEGATOP实心竿梢,对于野外的垂钩咬口均能准确捕捉,打造出顶端的高感度高轻度的溪流路亚竿。

### PRESSO-LTD AGS **NEW**


型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	钓线 (lb)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
55M-SMT	1.65	87	2	68	0.8/7.4	0.6-7	2-6	99	4,120	05809012
58ML-S	1.73	89	2	67	0.7/6.8	0.6-4	2-4	99	3,820	05809016
520UL	1.78	92	2	64	1.3/6.3	0.4-3	1.5-3	99	3,750	05809018
63L	1.85	95	2	66	1.2/6.8	0.6-4	1.5-5	99	3,820	05809014
60UL-SMT-J	1.83	94	2	67	0.6/6.3	0.4-3	1.5-3	98	5,600	01451626

\*61L、60UL-SMT搭载SVP COMPILE-X NANOPLUS及CWS技术。

## REBELLION L

### 万众期待的精细枪柄溪流竿款登场

REBELLION的系统下,推出以枪柄为主的针对马口,白条,甚至鲮鱼作钓的精细型溪流路亚竿。超高密度SVP碳纤材质及防扭转X4S,两节犹如抽节的V-JOINT技术使用下,凭借着枪柄型号独特构造配合下,精细的马口咬口均能清晰传导到手上,AIR SENSOR 轮座给一整天的作钓带来舒适的手感体验,首次以枪柄为主导的溪流竿型号下,搭配精细作钓的轮子,在国内体验一整个夏天的马口作钓。



### REBELLION L **NEW**

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	钓线 (lb)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
53ULB	1.60	83	2	77	1.3/5.9	0.6-3	1.5-4	99	1,500	06958206
60LB	1.83	95	2	85	1.3/6.4	0.6-4	1.5-5	99	1,600	06958207
56XULB-S	1.68	87	2	80	0.8/5.9	0.4-3	1.5-3	99	1,500	06958208
53XULB-S	1.60	83	2	70	0.8/5.9	0.4-3	1.5-3	99	1,450	06958209

## IPRIMI


### 进一步享受各种钓场的乐趣! PRESSO团队也参与研制外观和性能都更上一层楼的正规派


PRESSO团队参与研制,千元以下的正规溪流竿, BRAIDING X造就柔软却暗含力量的整体竿身,基本的粗款型号在涉水作钓时端不在意外附近的障碍物,精准的抛投至流水处,技术性的型号搭配适用性的竿款,枪般小型薄片或者小型米诺是均能轻易上手,这是入门款第一档的溪流马口钓竿,也是必不可少的一根。

### IPRIMI

**BRAIDING X**

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	钓线 (lb)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
56XUL-S	1.68	87	2	59	0.8/5.9	0.4-2.5	1.5-3	82	880	01451126
60XUL	1.83	94	2	64	1.4/5.9	0.6-3	1.5-3	84	910	01451127
60XUL-4	1.83	90	4	64	1.5/5.9	0.6-3	1.5-3	86	940	01451128
62XUL	1.88	97	2	67	1.4/5.9	0.6-3	1.5-3	84	910	01451129
62UL	1.88	97	2	68	1.4/6.9	0.6-3	1.5-3	84	910	01451130
62L	1.88	97	2	68	1.5/6.9	0.6-3	1.5-3	85	910	01451131
62ML	1.88	97	2	70	1.5/6.9	0.8-5	2-6	85	910	01451132
64ML	1.94	100	2	78	1.2/8.4	1.5-7	2-6	88	980	01451133
65L-S	1.96	101	2	69	0.8/6.9	0.8-5	2-6	85	1,010	01451134
66UL	1.99	102	2	70	1.5/6.4	0.6-3	1.5-3	85	1,040	01451135





## THUNDER STICK

### 迅雷不及掩耳 绝对力量下的左膀右臂

讲究绝对力量的枪桥雷强竿款,针对黑鱼作钓讲究使用器材的强韧,高密度碳纤维NANOPLUS碳纤维材料,以及前扭转W45技术的配合,在等待激动人心的那一口咬口以后,作为自己的左膀右臂以绝对的力量控制上钩的黑鱼从障碍中平稳拉出。XH以及XXH的选项,无论是轻障碍还是重障碍的作钓,也能享受烈日下挥洒汗水,收获喜悦的呐喊。一体的软木手柄,加上金属的螺旋螺帽,稳固作钓装备,给与安稳的支撑,默然上钩了,就别想空手而归。

### THUNDER STICK · Q NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	钓线 (#)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
T42XHFB	2.24	117	2	270	1.9/14.4	PE#3-10	98	1,350	06958341
T62XHFB	2.29	119	2	290	2.1/15.9	PE#5-10	98	1,400	06958342
602XHFB	2.44	127	2	280	1.8/14.9	PE#3-10	98	1,450	06958343

## 7 1/2

### 在所有钓场中 以自己的方式享受乐趣

在所有钓场中,以自己的方式享受乐趣,以高适用性和优异的机动性,适合一切路亚钓游风格的全能型路亚竿款,全型号竿长设定均为七尺六,无论在任何场合都方便适用,顺滑的调性或易于抛投,对于路亚的选定亦没有太大的约束,4节的竿身设计借鉴FU-JOINT的技术,减少手感及力量的损耗,不管是火车飞驰而过的钓游都实实在在适用的侧抛性竿款。

### 7 1/2 NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚一重量		钓线		碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						木片 (mm)	尼龙 (lb.)	PE (号)				
T6ULS-S	2.29	63	4	85	0.8/9.9	1~7	-	2~6	0.15~0.4	95	2,630	05801570
T6LS	2.29	63	4	94	1.2/10.4	3~15	-	3~8	0.4~0.8	95	2,630	05801575
T6MLS	2.29	63	4	101	1.3/10.8	7~25	2.5~3.5	6~12	0.6~1.0	97	2,630	05801571
T6MS	2.29	63	4	114	1.6/11.4	10~30	3.0~4.0	10~20	0.8~1.2	98	2,630	05801572
T6MHS	2.29	63	4	123	1.8/11.9	15~40	3.5~4.5	12~25	1.0~1.5	97	2,630	05801573
T6HS	2.29	63	4	133	2.0/12.4	15~50	-	12~25	1.0~2.0	98	2,630	05801574
T6LB	2.29	63	4	103	1.2/10.9	3~10	-	3~8	0.4~0.8	94	2,630	05801576
T6MLB	2.29	63	4	111	1.3/10.9	7~25	2.5~3.5	6~12	0.6~1.0	97	2,630	05801577
T6MB	2.29	63	4	118	1.6/11.4	10~30	3.0~4.0	10~20	0.8~1.2	96	2,630	05801578
T6MMB	2.29	63	4	125	1.8/11.7	15~40	3.5~4.5	12~25	1.0~1.5	97	2,630	05801579
T6HB	2.29	63	4	135	2.0/12.8	15~50	-	12~25	1.0~2.0	97	2,630	05801580
T6XHB	2.29	63	4	150	2.2/13.4	20~60	-	14~25	1.2~2.5	98	2,630	05801581

THUNDER STICK · Q

7 1/2

7 1/2

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

# morethan EXPERT AGS

发挥极致轻盈与操作性的旗舰款 配备新型AGS自信满满地登场

MORETHAN史上最轻快操作性的超轻量·高灵敏度的新款高阶系列,将轻量·高灵敏度的AGS进一步升华为配置新型AGS大口径C导环型,进一步提升轻盈与灵敏度,可接受更多来自水中的讯息。另外,竿身也采用了最新碳纤维的SVF COMPLEX NANOPLUS,在减轻重量的同时,也大幅强化刚性。透过这种强大的特性,不仅可增加抛投时的操作性与准确性,也比过去更能对路亚路径进行微调的调整。

## MORETHAN EXPERT AGS

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	钓线 尼龙(lb) PE(号)	调子 硬含率 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
76L/ML-SMT	2.29	118	2	100	0.8/9.9	4-25	- 0.6-1.2	99	5,220	01480343
77ML	2.31	119	2	110	1.6/10.9	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,900	01480348
87LML	2.62	135	2	120	1.6/10.9	5-30	6-16 0.6-1.5	99	4,600	01480330
87ML	2.62	135	2	120	1.6/11.4	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,250	01480331
93L/M-S	2.82	145	2	127	1.0/12.9	5-35	6-16 0.6-1.5	99	5,150	01480345
93ML	2.82	145	2	121	1.5/12.4	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,450	01480332
93ML/M	2.82	145	2	127	1.5/12.9	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,500	01480333
94LML	2.84	146	2	130	1.7/10.9	5-30	6-16 0.6-1.5	99	5,290	01480344
97M	2.92	150	2	144	1.9/12.9	7-40	8-16 0.6-1.5	99	5,220	01480346
98ML	2.95	152	2	128	1.5/12.9	7-35	6-16 0.6-1.5	99	5,150	01480334
98ML/M	2.95	152	2	130	1.4/12.9	7-35	8-16 0.6-1.5	99	5,220	01480335
103M	3.12	160	2	151	1.7/13.4	10-50	8-16 0.8-2.0	99	5,430	01480336
106M	3.20	164	2	152	1.8/13.9	10-50	8-16 0.8-2.0	99	5,270	01480347
109ML/M	3.28	168	2	146	1.5/15.3	7-40	8-16 0.8-2.0	99	5,340	01480337
110M	3.35	171	2	157	1.8/15.3	10-50	8-16 0.8-2.0	99	5,710	01480338
121M	3.68	178	3	182	1.7/15.3	10-50	8-16 0.8-2.0	99	5,400	01480339
711MLB	2.41	124	2	117	1.5/10.9	7-35	6-16 0.6-1.5	99	3,950	01480340
88MLB	2.64	136	2	121	1.6/11.4	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,090	01480349
93MLB	2.82	145	2	128	1.7/11.9	7-35	6-16 0.6-1.5	99	4,350	01480341

\* 76L/ML-SMT 搭载 SUPER METAL TOP 技术

\* 93L/M-S 搭载 MEGATOP 技术

\* 直柄搭载 AIR SENSOR SEAT 技术

## LATEO

将轻量化、灵敏度、操控性、远投性等基本功能再进化,正统海鲈竿新世代竿款粉墨登场。

有海鲈专用竿之称的LATEO再次带来全新的进化。握把、导环、轮座等全部优化,轻量化程度能与高端产品并驾齐驱,手感灵敏,远投性绝佳。大幅提高的抛投精度,路亚操控力等对于现今国内路亚钓实为吻合。配备高密度高强度HVF NANOPLUS碳纤维竿身,防拉转的XAS结构,轻量且高灵敏度的AIR SENSOR轮座,全新的LATEO带来令人惊讶的远投快感及远投性能。

## LATEO

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	路亚重量 (g)	钓线 尼龙(lb) PE(号)	调子 硬含率 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
86ML-R	2.59	134	2	117	1.6/11.9	7-35	8-16 0.6-1.5	96	1,830	05800031
90ML-R	2.74	142	2	123	1.6/12.4	7-35	8-16 0.6-1.5	96	1,860	05800032
93ML-R	2.82	146	2	124	1.6/12.9	7-35	8-16 0.6-1.5	96	1,900	05800033
93M-R	2.82	146	2	138	2.2/13.4	10-50	10-20 0.8-2.0	96	1,910	05800034
96ML-R	2.90	149	2	129	1.6/13.4	7-35	8-16 0.6-1.5	96	1,910	05800035
96M-R	2.90	149	2	143	2.2/13.9	10-50	10-20 0.8-2.0	96	1,940	05800036
100ML-R	3.05	157	2	137	1.6/13.9	7-35	8-16 0.6-1.5	96	1,940	05800037
100M-R	3.05	157	2	150	2.0/13.9	10-50	10-20 0.8-2.0	96	2,010	05800038
100MH-R	3.05	157	2	153	2.2/15.2	12-60	12-25 1.0-2.5	97	2,050	05800039
106M-R	3.20	164	2	160	2.0/13.9	10-50	10-20 0.8-2.0	97	2,050	05800040
110M-R	3.35	172	2	163	2.0/15.2	10-50	10-20 0.8-2.0	97	2,060	05800041
110MH-R	3.35	172	2	175	2.2/15.2	12-60	12-25 1.0-2.5	97	2,110	05800042







## 镜牙 AIR

各式各样的情境都能应付的地道白带鱼拟饵钓竿款。

不同型号对应的场景各有不同,集合了各式各样情境都能轻松应对的带鱼钓竿系列。高密度强韧HVF NANOPLUS碳纤维材料配合X450的设计上,拉伸性能更加流畅,并且强韧的材质有效抑制波浪带来的起伏,让你呈现更逼真的动作。适应THRELL GAME或TENYA GAME的钓法不同,分别配置上MEGATOP实心竿柄、METAL TOP金属竿柄。无论是泛用性的万能型号还是钓法特化性的专有型号,镜牙AIR均能覆盖其中,享受垂钓乐趣。

### 镜牙 AIR NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	JIG·路亚·重量(g)		钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						JIGGING	CAST				
658-1.5TG	1.96	149	2	105	1.2/8.1	60~180	-	0.6~1.0	90	2,370	05805420
638-2	1.91	144	2	100	1.4/9.8	60~180	-	0.6~1.2	78	2,210	05805421
648-2MT	1.93	146	2	105	0.8/9.8	60~180	-	0.6~1.2	71	2,240	05805422
628-3MT	1.88	140	2	125	0.6/10.2	80~200	-	0.6~1.5	76	2,270	05805423
655-3	1.96	151	2	125	1.4/10.2	80~200	20~60	0.6~1.5	83	2,240	05805424

## Emeraldas MX

具备鱿鱼钓竿的基本性能 减少换线时出错的款式。

针对国内钓情开发具备高度实性能的长款鱿鱼竿,针对岸钓,甚至需要远投性能的船钓中,高密度强韧HVF NANOPLUS碳纤维材料为中心展开设计,高弹性的竿身在抽竿时回馈木杆最真实的感觉,意想不到的手感及强劲的腰力,30cm前后的鱿鱼亦能享受与其博弈的乐趣。手把亦是使用DAWA原创轮座,与手掌的贴合度适合在抽竿时提供最好的辅助。

### EMERALDAS MX · CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	木杆尺寸 (号)	钓线PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
80ML	2.44	126	2	91	1.4/10.4	1.8-3.5	0.5-1.0	97	1,150	06952412
83ML	2.52	130	2	94	1.4/10.9	1.8-3.5	0.5-1.0	97	1,200	06952413
76M	2.29	119	2	91	1.5/10.2	2.5-4.0	0.5-1.2	97	1,150	06952414
80M	2.44	126	2	95	1.5/10.9	2.5-4.0	0.5-1.2	97	1,200	06952415
83M	2.52	130	2	99	1.5/11.4	2.5-4.0	0.5-1.2	97	1,250	06952416

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# SALTIGA

最新甩投钓游的决定版。

稳定的飞行距离、路亚时的操作性、搏鱼时的控制以及破坏强度，这些性能都是海钓抛投型竿必不可少的基本性能，而此次SALTIGA C的性能则更为优异。毋庸置疑，其特色则是来源于竿身的性能，材料主要采用高密度碳纤维VF NANOPLUS碳纤维材质，并且配置X FULL-SHIELD，从竿柄的最外层开始包裹MOS织布，大幅提升了防刮耐磨强度。同时，在相比之下强度容易降低的握把接着部采用DANA最先进的J-UNITα。SALTIGA C在以此些技术为支撑的竿身中，凸显每个部分的特性，实现了飞跃性的进步，是钓友们为了突破记录而不可错过的一款。

## SALTIGA C

NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	JIG·路亚一重量 (g)		钓线PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						JIGGING	CAST				
83-3	未定	未定	2	未定	未定	—	MAX60	MAX PE3	未定	未定	未定
82-4	未定	未定	2	未定	未定	—	MAX80	MAX PE4	未定	未定	未定
75-5	未定	未定	2	未定	未定	—	MAX100	MAX PE5	未定	未定	未定
61-5	2.46	187	2	320	2.2/16.9	—	MAX100	MAX PE5	97	未定	未定
83-6	2.51	178	2	365	2.2/17.4	—	MAX130	MAX PE6	97	未定	未定
710-8	2.39	190	2	365	2.8/17.8	—	MAX160	MAX PE8	97	未定	未定
85-5	2.57	183	2	385	2.6/19.9	—	MAX160	MAX PE8	96	未定	未定

# SALTIGA SJ

轻快跳跃动作也能畅快达成次世代慢速铁板竿快意登场。

SALTIGA SJ全系列皆为1.85米的节数设计，在握把抽插时一体的竿身构造给铁板运动更加逼真。61B-0/61B-1/61B-2为轻量慢速铁板式样，弹性好同时竿柄更灵敏，适合于根鱼、鲷类的细铅钓法。61B-3/61B-4则凭借更大的铁板范围，能攻略更多中深海中大型猎物。61B-5/61B-6则是可协助远征深海的强力竿型，最大能使用400-500克的铁板，凭借VF NANOPLUS带来的强力而弹性十足的竿身，能捕获更多怪物级的猎物。

## SALTIGA SJ



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	JIG·路亚一重量 (g)		钓线PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						JIGGING	CAST				
SJ 61B-0	1.83	183	1	未定	未定	60~100	—	0.4~1.0	未定	未定	05805006
SJ 61B-1	1.83	183	1	未定	未定	90~150	—	0.6~1.5	未定	未定	05805007
SJ 61B-2	1.83	183	1	105	1.7/7.9	120~200	—	0.8~2.0	99	未定	05805005
SJ 61B-3	1.83	183	1	112	1.9/8.4	150~260	—	1.0~2.5	99	未定	05805001
SJ 61B-4	1.83	183	1	115	2.1/8.9	200~330	—	1.0~3.0	99	未定	05805002
SJ 61B-5	1.83	183	1	125	2.5/9.5	250~400	—	1.2~3.0	99	未定	05805003
SJ 61B-6	1.83	183	1	130	2.7/9.9	300~500	—	1.5~4.0	99	未定	05805004





## Catalina

追求旗舰款的高性能离岸沙滩竿款。

CATALINA继承了SALTIGA的独节设计,凭借高密度空身MF-NANOPLUS碳纤维材料带来的强力而弹性十足的竿身,无论是抛投铁板时铁板自然的侧抛速度,还是在鱼咬钩时大物的控制,避免脱钩等情况都完美起作用,在作钓中占据绝对的主导权,而特别设计的侧抛型则增加了30%配布,对于抛投精度大大提高。

### CATALINA



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	JIG·路亚一重量 (g)		钓线PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						JIGGING	CAST				
J61LS-E	1.86	186	1	180	2.2/8.4	40~120	—	1.5~2.5	93	未定	01480420
J63MLS-E	1.91	191	1	190	2.3/8.4	50~150	—	2~3	93	未定	01480410
J62MS-E	1.88	188	1	200	2.4/8.9	70~180	—	2.5~4	93	未定	01480411
J61MHS-E	1.85	185	1	205	2.5/8.9	90~210	—	3~4	97	未定	01480412
J60HS-E	1.83	183	1	210	2.7/9.9	110~250	—	3~5	97	未定	01480413
J61LB-E	1.86	186	1	210	2.2/8.4	40~120	—	1.5~2.5	96	未定	01480421
J61MLB-E	1.85	185	1	215	2.2/7.9	50~150	—	2~3	92	未定	01480414
J60MB-E	1.83	183	1	220	2.4/8.4	70~180	—	2.5~4	94	未定	01480415
J511MHB-E	1.81	181	1	225	2.5/8.9	90~210	—	3~4	96	未定	01480416
C71MLS-E	2.16	166	2	215	2.0/14.9	—	15~60	1.5~3	95	未定	01480422
C74MS-E	2.24	173	2	245	2.1/14.9	—	20~70	3~4	91	未定	01480417
C83MHS-E	2.52	193	2	340	2.4/16.9	—	40~100	4~5	92	未定	01480418
C82HS-E	2.50	190	2	350	2.4/16.9	—	60~130	4~6	92	未定	01480419

## Catalina SJ

承袭了SALTIGA软调性铁板竿款。


承袭SALTIGA的侧抛铁板竿款,凭借高密度空身MF-NANOPLUS碳纤维材料与W6带来的强力而弹性十足的竿身,无论是针对需要灵敏度的轻量侧抛铁板,作钓中小型青物的大型铁板,还是在更深海侧抛铁板钓法,均能凭借其实用独特的侧抛。

### CATALINA SJ



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	JIG·路亚一重量 (g)		钓线PE (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
						JIGGING	CAST				
SJ 60B-0	1.83	183	1	未定	未定	60~100	—	0.4~1.0	99	未定	未定
SJ 60B-1	1.83	183	1	未定	未定	90~150	—	0.6~1.5	99	未定	未定
SJ 60B-2	1.83	183	1	105	1.7/7.9	120~200	—	0.8~2.0	99	未定	05805010
SJ 60B-3	1.83	183	1	112	1.9/8.4	150~260	—	1.0~2.5	99	未定	05805011
SJ 60B-4	1.83	183	1	115	2.1/8.9	200~330	—	1.0~3.0	99	未定	05805012
SJ 60B-5	1.83	183	1	125	2.5/9.5	250~400	—	1.2~3.0	99	未定	05805013
SJ 60B-6	1.83	183	1	130	2.7/9.9	300~500	—	1.5~4.0	99	未定	05805014

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# 矶竿

# TOURNAMENT ISO AGS

## 轻量与感度的「AGS」。

## TYPE-0, 开拓STRESS“0”的世界。

不断追求轻盈度和灵敏度的“AGS”，其进化永无止境。2020年登场的划时代产品“AGS”TYPE-0(零)，装载了0(零)形环，实现了更加流畅的出线性能。通过为导环本身设置适当的倾斜角度，还可以大幅提升防缠绕性能。“AGS”TYPE-0(零)开辟了STRESS“0”的新世界。



传统产品 TYPE-0(零)

将高强度陶瓷N环打造成0(零)形，从而大幅扩充了导环的内面积。

**由于0(零)形状环，钓鱼线的出线性能最多能提升约150%\***<sup>1</sup>

“AGS”TYPE-0(零)是矶竿上最前端的导向系统。DAIWA开发出0(零)形的高强度陶瓷制N环，从而在保持轻盈度的同时，大幅扩充了导环的内面积，实现了优秀的放线性能。此外，在特殊成型的碳制框架中，以最佳角度植入0(零)形环，大幅减少绕线。此外还实现了竿梢部分的轻量化，减少多余线抖动。使STRESS“0”感觉的钓鱼线调整维护成为可能。

### 不易缠绕的导环形状

导环框架采用前倾型，将使支撑框架的树脂部(原部)打造成圆形，追求不易绕线的形状。



①与本公司产品比较(使用尼龙2号时)




1 强风时意外发生时的缠线

### 鱼线出线性能

大幅度提升

既存产品

TYPE-0



传统产品

TYPE-0(零)

与传统的产品相比，TYPE-0(零)由于大幅度扩大了内面积，所以在导环上面很难碰到钓鱼线，从而大幅减少了摩擦阻力



2 不易绕线的设定使绕线得以自动解开



3 绕线不会导致打结且易解开

钓鱼线穿过导环

从顶部导环伸出的丝线部分

## [ DAIWA TECHNOLOGY ] 亲身体验 终知真价



### V-JOINT $\alpha$

采用包含NANO PLUS的高强度材料以及DAIWA独创的超高精度杆体设计和制造技术，比“V-JOINT”更强、更轻、更美。海钓用的钓鱼竿长度大多超过5米，并且一般采用振出式构造，但连接部位会造成动力损失，从而形成此结构的一大缺陷。而“V-JOINT $\alpha$ ”则是为尽量避免出现连接部位、最大限度使构造一体化而开发的DAIWA TECHNOLOGY。

### TOURNAMENT ISO AGS NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅坠 (号)	建议子线尼龙(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1号-53R	5.30	115	5	193	0.75/18.1	1-3	0.8-3	98	6,000	05301050
1.25号-50R	5.00	110	5	191	0.75/18.1	1-4	1-3	98	6,050	05301051
1.25号-53R	5.30	115	5	196	0.75/18.1	1-4	1-3	98	6,090	05301052
1.5号-50R	5.00	110	5	195	0.75/18.1	1.5-4	1.2-4	98	6,110	05301053
1.5号-53R	5.30	115	5	200	0.75/18.1	1.5-4	1.2-4	98	6,150	05301054
1.75号-50R	5.00	110	5	210	0.75/18.1	1.5-5	1.7-4	98	6,210	05301055
1.75号-53R	5.30	116	5	216	0.75/18.1	1.5-5	1.7-4	98	6,260	05301056
2号-50R	5.00	110	5	216	0.8/18.1	2-6	2-5	98	6,310	05301057
2号-53R	5.30	117	5	225	0.8/18.1	2-6	2-5	98	6,320	05301058

### TOURNAMENT ISO AGS 竞技 NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅坠 (号)	建议子线尼龙(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
K1.75-51SMT-R	5.10	118	5	200	0.6/18.1	1-4	1-3	98	6,580	05301059
K1.5-51SMT-R	5.10	118	5	204	0.6/18.1	1.5-4	1.2-4	98	6,660	05301060



## 银狼 王牙 AGS

达到了极致的细瘦与韧性,全新进化版的银狼王牙,降临。

竿身采用了超精密碳纤维SMF NANOWPLUS编织而成,极致轻量及细身的竿身实现令人惊叹的高操作性与强度。竿身先端的AGS导环配置及竿身的富士IM6导环配置,均是提供感度及上鱼稳定性的强大后盾,高刚性碳纤维导环使用的TPE确实能在浪花中稳住鱼讯,超高感度的导环导环的导环口通过竿身极致稳定的刚性力量确保鱼讯能够到手到擒来。新搭载的AIRSE2-BOR66导环同样提供完全防滑的手感,大大减轻竿上作钓的疲惫感。

### 银狼王牙 AGS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 尼龙(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
0号-53-R	5.30	116	5	175	0.75/24.8	0.5~2	0.6~1.5	98	5,410	05303000
06号-53-R	5.30	116	5	180	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,550	05303001
08号-50-R	5.00	110	5	174	0.75/24.8	1~2	0.6~2	98	5,580	05303006
1号-53-R	5.30	116	5	185	0.75/24.8	1~2	0.8~2	99	5,610	05303002
1.2号-53-R	5.30	116	5	187	0.75/24.8	1~3	0.8~3	99	5,680	05303003
06号-50-SMT-R	5.00	116	5	182	0.6/24.8	1~2	0.6~2	98	5,820	05303004
1号-50-SMT-R	5.00	116	5	186	0.6/24.8	1~2	0.8~2	98	5,880	05303005

## 银狼 锐牙

更敏锐 更强大 向黑鲷发起正面进攻的新系列

银狼锐牙在构造和操作上完全提高了一个级别,是一款让使用者与黑鲷博弈中先下手为强,获得主导权的系列竿款,采用极致先调子的调性设计,竿身会根据目标黑鲷的尺寸进行自然弯曲,自由控制弯曲强度及张力,让使用者能随心所欲驾驭黑鲷,面对黑鲷的突然袭击也不会过多出线,根据不同的装备能把钓竿力量发挥到最大,极大提高捕获黑鲷的强大性能。

### 银狼锐牙·N

NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 尼龙(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
00号-53	5.30	116	5	165	0.75/23.4	0.5~1.5	0.4~1.5	99	2,940	05303201
0号-53	5.30	116	5	168	0.75/23.4	0.5~2	0.6~1.5	99	2,950	05303202
06号-53	5.30	116	5	172	0.75/23.4	1~2	0.6~2	99	2,990	05303203
1号-50	5.00	110	5	167	0.75/23.4	1~2	0.8~2	99	2,990	05303204
1号-53	5.30	116	5	179	0.75/23.4	1~2	0.8~2	99	3,020	05303205
1.2号-53	5.30	116	5	185	0.75/23.5	1~3	0.8~3	99	3,080	05303206
06号-50-SMT	5.00	116	5	168	0.6/23.4	1~2	0.6~2	99	3,470	05303210





## 波濤

超级便利好用 功能齐备的DAIWA矶竿标准款

这是一款非常适合的竿款,竿身易操作,弯曲自然,分分钟就能让鱼浮出水面。装在新的锁状锁式轮座,可以牢牢固定住所有型号的导线环,竿梢部配富士轻量化碳纤维导线环,收线更轻松。另外竿身上指环的对位线,无论是初学者亦能准确对位导线环,独特的S45防止在抛投时出现摇晃或扭曲等情况,且实心竿梢亦有助于抛投小饵时,充满高级感和理性的竿体设计搭配与TOURNAMENT相同的外观涂装,精致的细节一直呈现在手边位置。

### 波濤·N NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1号-53-N	5.30	117	5	198	0.7/23.8	1-3	1-2	98	1,970	05301080
1.25号-50-N	5.00	110	5	190	0.7/23.8	1-4	1.2-2.5	98	1,970	05301081
1.25号-53-N	5.30	117	5	202	0.7/23.8	1-4	1.2-2.5	99	2,000	05301082
1.5号-50-N	5.00	110	5	192	0.75/23.8	1.5-4	1.5-3	98	2,000	05301083
1.5号-53-N	5.30	117	5	203	0.75/23.8	1.5-4	1.5-3	99	2,040	05301084
1.5号-63-N	6.30	117	6	274	0.75/23.9	1.5-4	1.5-3	99	2,270	05301085
1.75号-50-N	5.00	111	5	200	0.8/23.9	1.5-5	1.7-3.5	98	2,090	05301086
1.75号-53-N	5.30	117	5	213	0.8/23.9	1.5-5	1.7-3.5	99	2,120	05301087
2号-50-N	5.00	111	5	210	0.8/23.9	1.5-6	2-4	98	2,240	05301088
2号-53-N	5.30	117	5	222	0.8/23.9	1.5-6	2-4	99	2,270	05301089
3号-53HR-N	5.26	116	5	268	1.3/24.0	5-10	3-7	99	2,500	05301090
3号-53远投-N	5.30	121	5	340	1.8/25.6	5-10	3-7	99	2,640	05301091
4号-53远投-N	5.30	121	5	377	2.2/26.7	10-15	3-10	99	2,760	05301092
5号-55远投-N	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定	未定	2,890	05301093

## AIR EVOLUTION

以轻量武器,轻快且华丽地瞄准目标。

连目标物的动静都能察觉到的超高感度的MEGA TOP。

以轻量武器,轻快且华丽地瞄准目标,连目标物的动静都能察觉到的超高感度的MEGA TOP。在追求轻量型与顶级的竿身素材设计上,采用了富士的新型轻量科学碳FCSMG和TC-MSG,确定超强碳HF NANOPULS碳纤维的采用不仅减轻重量,且实现了竿身的轻量化,透过导环的自重减轻以及轻量竿身的协同效果,获得了干脆利落的抛竿感觉。另外有别于原款AIR EVOLUTION,制御同时轻盈的使用下整体重心后移行程的高手感,为竿上的钓饵提供平稳的抛鱼,提竿及与渔轮牢固结合的安全感,此博相的效果下,便能轻松掌握目标在水中的动静,进而展开攻势。GLAWD的搭载更是减少抛投时线在上竿的情况,提高抛投及收线的精确度。

### AIR EVOLUTION·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅坠 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1号-53	5.3	115	5	186	0.7/23.9	1-3	1-3	99	2,300	06951441
1.25号-50	5.0	110	5	185	0.7/23.9	1-4	1.2-3	99	2,300	06951442
1.25号-53	5.3	115	5	191	0.7/23.9	1-4	1.2-3	99	2,350	06951443
1.5号-50	5.0	110	5	188	0.7/23.9	1.5-4	1.5-4	99	2,350	06951444
1.5号-53	5.3	115	5	194	0.7/23.9	1.5-4	1.5-4	99	2,400	06951445
1.75号-53	5.3	116	5	208	0.7/24.0	1.5-5	1.7-4	99	2,500	06951446
2号-53	5.3	117	5	220	0.8/24.1	1.5-6	2-5	99	2,500	06951447

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





## CYGNUS

富有弹性的「MEGATOP」和富士新型斜环搭载 高品位的矶竿入门款

矶竿的基础性能,以弯曲弧线确实到弯的想法设计而成的高品位矶竿。直击矶竿的要点,需稳定落竿,将竿身拉起后,才能将鱼上钩,故此等基本动作的确保下实现的调子设计。针对不同的矶位45与53等两种长度的选择下,根据钓位选定适合各自操作,易上手的型号,另外防旋转X45的採用大幅度地提升抛投的精准度及力道,半身的富士斜环配置,执着手于竿上闪闪动人的设计,实为矶钓中的中等竿型。

### CYGNUS CS



型号	标准全长 (m)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅坠 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1.5号-45 CS	4.5	5	177	0.7/23.0	1.5-4	1.5-3	95	1,100	06951421
1.5号-53 CS	5.3	5	225	0.7/25.0	1.5-4	1.5-3	95	1,150	06951422
2号-45 CS	4.5	5	185	0.8/23.1	1.5-6	2-4	94	1,150	06951423
2号-53 CS	5.3	5	235	0.8/25.1	1.5-6	2-4	95	1,200	06951424
3号-45 CS	4.5	5	200	0.9/23.2	5-10	3-7	94	1,250	06951425
3号-53 CS	5.3	5	265	0.9/25.2	5-10	3-7	94	1,300	06951426

## LIBERTY CLUB ISO

在海边或水库对付各种鱼类的标准型振出矶竿

适合新手入门的振出款矶竿。无论是内陆的浮漂钓还是针对岸边的作钓,由于碳素设定,钓竿既易于操作,又坚固耐用。板状轮座与管式螺旋轮座的选项让轻量及牢固成为了选择的可能。

### LBT-C ISO

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	铅坠 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1.5号-39	3.90	112	4	125	1.1/18.0	1.5-4	1.5-4	83	340	06951259
1.5号-45	4.46	101	5	155	1.1/18.0	1.5-4	1.5-4	86	360	06951251
1.5号-53	5.33	101	6	215	1.1/20.0	1.5-4	1.5-4	90	440	06951252
2号-39	3.90	112	4	140	1.2/18.1	2-6	2-5	87	360	06951260
2号-45	4.46	101	5	170	1.2/18.1	2-6	2-5	89	380	06951253
2号-53	5.33	101	6	230	1.2/21.0	2-6	2-5	90	460	06951254
2号-63	6.30	103	7	325	1.2/23.1	2-6	2-5	86	540	06951257
3号-39	3.90	112	4	155	1.4/18.2	5-10	3-7	90	380	06951270
3号-45	4.46	101	5	195	1.4/20.1	5-10	3-7	93	420	06951255
3号-53	5.33	101	6	280	1.4/21.2	5-10	3-7	94	480	06951256
3号-63	6.30	103	7	365	1.4/24.3	5-10	3-7	89	560	06951258
* 4号-45远投	4.46	103	5	285	1.5/24.1	10-15	3-10	95	500	06951361
* 4号-54远投	5.40	106	6	390	1.5/24.2	10-15	3-10	95	620	06951362
* 5号-45远投	4.46	103	5	320	1.7/24.2	12-20	4-12	95	520	06951363
* 5号-54远投	5.40	105	6	435	1.7/26.3	12-20	4-12	95	640	06951364

\*带\*号的型号轮座均为管座





# 小继 海峡

## 性能优化的小继万能竿的又一专卖款

小继万能竿使用与岸路边、船上等日常作钓。竿柄搭配富士轻型碳纤维编织竿环，与MEGATOP的搭配，更擅长捕捉平时难以感知的微弱咬口，甚至辨别其碰触振幅。调性有别于小继飞天，提高一个档次的素材弹性，相比小继飞天的同型号，对于控鱼等表现得更加稳定。DANWA独创螺旋式轮座搭配下，在作钓时稳定，又能追求刺上鱼的完美弧度。

## 小继海峡·CS NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
2号-270	2.70	75	4	102	0.8/20.1	5-10	1-4	95	未定	06951511
2号-300	3.00	84	4	108	0.8/20.1	5-10	1-4	95	未定	06951512
2号-330	3.30	75	5	127	0.8/20.1	5-10	1-4	92	未定	06951513
3号-300	3.00	84	4	115	1.0/20.1	10-20	2-6	94	未定	06951514
3号-330	3.30	75	5	132	1.0/20.1	10-20	2-6	94	未定	06951515
3号-360	3.60	83	5	145	1.0/20.1	10-20	2-6	94	未定	06951516

# 小继 飞天

## 高性能小继万能竿的专卖款

在码头、矶钓，甚至是船上矶钓等各式各样类别均能适用的万能竿款，采用MEGATOP的竿柄，能捕捉平时难以感知的微弱咬口，甚至辨别其碰触振幅。此外由于为小继款式，故便于携带，搭配强劲的竿身，兼具灵敏度及蓄力的万能小继款。

## 小继飞天CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
2号-30	3.00	84	4	110	0.9/20.8	95	480	06951301
2号-33	3.30	74	5	125	0.9/20.8	95	500	06951302
2号-36	3.60	82	5	135	0.9/20.7	94	520	06951303
2号-39	3.90	74	6	150	0.9/20.7	93	540	06951304
3号-30	3.00	84	4	115	1.1/20.8	95	500	06951305
3号-33	3.30	74	5	135	1.1/20.8	96	520	06951306
3号-36	3.60	82	5	150	1.1/20.9	97	540	06951307
3号-39	3.90	74	6	165	1.1/20.9	97	560	06951308

# LIBERTY CLUB 小继矶

## 便携方便 收缩尺寸短于50cm的小继万能竿

携带方便，收缩尺寸短于50cm的小继万能竿，短小一款竿型，享受陆走垂钓的极致钓鱼体验。无论是淡水的作钓，还是矶边的小鱼作钓均能使用。

## LBT-C 小继矶CSV

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
2号-27	2.70	46	7	115	0.9/20.1	2-6	2-5	61	360	06951381
2号-30	3.03	46	8	143	0.9/20.2	2-6	2-5	60	400	06951382
2号-33	3.30	45	9	165	0.9/21.1	2-6	2-5	60	430	06951383
3号-27	2.70	46	7	120	0.9/20.2	5-10	3-7	63	380	06951384
3号-30	3.03	46	8	148	0.9/20.2	5-10	3-7	62	420	06951385
3号-33	3.30	45	9	172	0.9/21.2	5-10	3-7	62	450	06951386

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



# Bj SNIPER 前打竿

## 蕴藏力量与韧性的红杰克

超高密度SVF碳纤维材料与MEGATOP的搭配下,实现长尺前打竿的同时保持其极高的轻量性能及操作性,X45与V-JOINT的搭配下,长尺中鱼后浪涌的弯曲弧度及强劲竿身力量,确保猎物不脱钩的情况稳定把鱼拉上岸,前打竿特有U导环的採用,抛投时的精准打点亦能实现。



## BJ SNIPER前打(红杰克HC)



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锥负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
T-53UM	5.25	116	5	160	0.7/21.8	1-4	0.8-3	99	2,850	06951391
T-63UM	6.31	116	6	223	0.7/22.9	1-4	0.8-3	99	3,500	06951392
T-72UM	7.20	114	7	275	0.7/24.7	1-4	0.8-3	99	4,000	06951393
T-81UM	8.10	114	8	350	0.7/27.8	1-4	0.8-3	99	4,500	06951394
T-90UM	9.00	114	9	430	0.7/29.2	1-4	0.8-3	99	5,100	06951395

# BLACK JACK Commander

## 超群的稳定感 轻盈而且强伸展力的性价比款式

高密度HVF碳纤维材料的採用下,实现长尺前打竿的同时保持其极高的轻量性能及操作性,长尺中鱼后浪涌的高曲弧度及强劲竿身力量,确保猎物不脱钩的情况稳定把鱼拉上岸,前打竿特有U导环的採用,抛投时的精准打点亦能实现。



## BJ COMMANDER(黑杰克SX)



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
T-53UM	5.25	117	5	165	0.6/21.8	99	1,300	06951261
T-63UM	6.30	117	6	220	0.6/23.8	99	1,450	06951262
T-72UM	7.20	115	7	280	0.6/25.8	99	1,750	06951263



BJ SNIPER 前打(红杰克 HC)

BJ COMMANDER(黑杰克 SX)



## BJ IKADA METAL TUNE

这是款超越了过去所有「手感度」与「目视感」的SMT。

SMT的竿梢由于其相当的弹性回馈,大大实现了中鱼时的目视感,即时应情到手中的灵敏度也大增,因为诞生了过去从未有,兼具手感和目视感的SMT型号。整体设计得更轻盈,同时优异的调性发挥更高的操作性,在抛物上钩时通过竿身的弯曲让猎物就范,中空型轮座的采用同时实现轻量化及提高握持手感。

### BJ IKADA METAL TUNE NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	磅负荷 (号)	建议子线 尼龙(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
127•R	1.27	83	2	107	0.3/9.4	—	0.6~2	21	3,250	05300700
147•R	1.47	102	2	112	0.3/9.0	—	0.6~2	36	3,320	05300701
167•R	1.67	123	2	128	0.4/11.4	—	0.6~2	19	3,370	05300702

## BLACK JACK IKADA

自如地让猎物咬饵 以韧力来起竿的新标准筏钓竿

同样在筏钓竿中属于细身的并继款式,防旋转45°,韧性及良好调性配合下,不会对鱼鱼掉礼恭钱。V-JOINT的锁着系统搭配纤细的竿梢,凭借真感度中鱼后的竿身力量,带领钓友进入享受上鱼乐趣的境界。碳架部件及下握把均采用金属加工而成,低调的铜银色中透露这个金属拥有的高级感。

### BJ IKADA MX



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1.1M-CS	1.10	69	2	115	0.3/9.9	95	1,200	06951311
1.2M-CS	1.20	70	2	120	0.3/9.9	95	1,200	06951312

## BLACK JACK Commander IKADA

更换竿稍即可达到不同长度的新设计筏钓竿 一竿走天下

锐利且柔软的竿梢出线顺畅,即便细弱的鱼讯也能迅速感知且确实让猎物自然咬饵,同时原竿的120cm全长,通过更换竿稍达到110cm,针对不同钓场不同钓饵只需更换竿稍就能轻松作钓。

### BJ COMMANDER IKADA CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
120	1.20	70	2	75	0.3&0.4/10.4	7	800	06951333
110长男买竿NACTE	-	-	1	-	0.3/2.6	-	150	06951334
110长男买竿NACT4	-	-	1	-	0.4/2.6	-	150	06951335

元径的测定部位会依竿种而异,请到广州亿达瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





# Prime SURF

能完全感受到高碳竿投钓的刺激感

抽出投竿注重在张力、韧力、良好的机动力和携带方便性。不仅滩投投钓，淡水资源丰富的国内作钓来说，放置型的湖岸作钓亦能凭借其高碳含量的强韧竿身性能精准对应。另外，少有的导环系统配置给作钓确保上鱼提供强大的后撑能力。

## PRIME SURF T·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	磅负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
25号-395	3.95	110	4	420	2.0/23.7	20-30	88	840	06953251
25号-425	4.25	117	4	440	2.0/23.7	20-30	88	880	06953252
25号-455	4.55	105	5	450	2.0/23.7	20-30	88	890	06953253
33号-395	3.95	110	4	490	2.6/24.7	27-35	89	890	06953254
33号-425	4.25	118	4	515	2.6/24.7	27-35	90	930	06953255
33号-455	4.55	105	5	530	2.6/25.7	27-35	90	940	06953256
40号-395	3.95	110	4	535	2.9/25.7	35-45	89	990	06953257
40号-425	4.25	118	4	565	2.9/26.7	35-45	90	1,030	06953258
40号-455	4.55	105	5	570	2.9/26.7	35-45	90	1,040	06953259

PRIME SURF T·CS

# LIBERTY CLUB SURF

开始来玩投钓吧 性价比高的远投竿版本

适合新手入门的弹出款投竿,无论是海投还是内陆淡水作钓,从15号到40号的超广范围硬度选定,特别针对超大湖蓝鲈的40号远投竿款,其强大的韧性对于大型鱼的控制均有奇效。

## LBT-C SURF

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	锤负荷 (船)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
15-270	2.70	102	3	203	1.9/21.1	6-15	31	31	380	06953181
15-300	3.00	112	3	218	1.9/21.1	6-15	29	29	420	06953182
15-360	3.60	102	4	268	1.9/21.3	6-15	34	34	440	06953183
20-360	3.60	102	4	333	2.3/21.5	15-25	26	26	460	06953184
20-390	3.90	109	4	353	2.3/21.4	15-25	25	25	500	06953185
* 25-360	3.60	102	4	400	2.5/23.7	20-30	29	29	560	06953192
25-390	3.90	109	4	420	2.5/23.6	20-30	28	28	580	06953186
25-420	4.20	117	4	450	2.5/23.4	20-30	28	28	580	06953187
25-450	4.50	105	5	480	2.4/24.3	20-30	33	33	620	06953188
30-390	3.90	109	4	450	2.7/24.1	25-35	28	28	580	06953189
30-420	4.20	117	4	485	2.7/24.1	25-35	28	28	620	06953190
30-450	4.50	105	5	525	2.8/25.2	25-35	33	33	660	06953191
* 35-390	3.90	109	4	490	3.0/25.7	30-40	30	30	660	06953193
* 35-420	4.20	117	4	520	3.0/25.7	30-40	33	33	700	06953194
* 35-450	4.50	106	5	550	3.0/25.7	30-40	33	33	740	06953195
* 40-390	3.90	109	4	500	3.3/25.7	35-45	31	31	680	06953196
* 40-420	4.20	117	4	530	3.3/25.7	35-45	40	40	720	06953197
* 40-450	4.50	106	5	570	3.3/25.7	35-45	40	40	760	06953198

\*带\*号的型号轮座均为管座

# LIBERTY CLUB SHORT POWER

投船兼用 淡水海兼用的万能型竿

享受轻松作钓乐趣的船投两用小功率竿,三款硬度针对使用场所,对象鱼尺寸等不同可做选定作钓,小功率式的轻便型给予休闲作钓的钓友轻松方便的乐趣。

## LBT-C SHORT POWER CS

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	锤负荷 (船)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
20-240	2.4	71	4	210	1.5/22.0	15-25	15-40	31	460	06952381
20-270	2.7	78	4	225	1.5/22.0	15-25	15-40	28	480	06952382
20-300	3.0	72	5	265	1.5/22.0	15-25	15-40	27	520	06952383
20-330	3.3	78	5	305	1.5/22.0	15-25	15-40	27	540	06952384
30-240	2.4	71	4	220	1.8/22.0	20-35	20-60	36	460	06952385
30-270	2.7	78	4	235	1.8/22.0	20-35	20-60	35	480	06952386
30-300	3.0	73	5	300	1.8/22.0	20-35	20-60	30	540	06952387
30-330	3.3	78	5	310	1.8/22.0	20-35	20-60	32	540	06952388
50-240	2.4	72	4	230	2.0/22.0	30-50	30-80	40	480	06952389
50-270	2.7	79	4	250	2.0/22.0	30-50	30-80	42	500	06952390
50-300	3.0	72	5	310	2.0/22.0	30-50	30-80	36	560	06952391
50-330	3.3	79	5	335	2.0/22.0	30-50	30-80	36	560	06952392






## MAD VIPER 深海

坚固而有韧性的SOLID POWER MAXIMUM (SPM) 1 PIECE。

以高密度实心玻璃竿相搭配30X、X45等DAWA引以为首的杆身技术包裹竿身，以柔软韧性引诱鱼咬饵，一旦吞饵上钩，韧性极强的竿身达到清弓状态，凭借其腰身粘性，不容易造成脱钩且强劲的力道可轻易将鱼从海底拉起。

### MAD VIPER 深海



型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
ML-205	2.05	179	1	745	3.0/14.4	150~550	~20	8	5,250	05297122
M-200	2.00	174	1	750	3.0/14.4	150~600	~20	7	5,250	05297124
MH-195	1.95	169	1	760	3.4/14.4	200~600	~30	7	5,330	05297126
H-195	1.95	169	1	820	3.4/15.9	250~700	~30	7	5,470	05297128
HH-200	2.00	174	1	880	3.3/15.9	300~800	~40	11	6,450	05297130

## DEEPZONE

黏着力与强度的玻璃纤维实心卷线器打造的中深水域用竿款。

适度地抑制竿身的反弹力确实强韧粘着力，不错过任何重要鱼讯让猎物确实咬饵上钩，卷线起竿时竿身的粘着力也能防止脱钩，导环采用高强度H8导环，150,200号采用重视良好操作性的轻量碳纤维主竿节，300,500号采用具备强韧度的铁板主竿节，将深海里潜伏的目标猎物确实得手，是值得信赖的DAWA技术制造的竿款。

### DEEP ZONE GS NEW

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
150-205	2.05	163	1	未定	未定	80~250	~10	未定	未定	未定
200-205	2.05	163	1	400	2.0/14.2	100~350	~16	16	未定	未定
300-205	2.05	178	1	未定	未定	200~600	~30	未定	未定	未定
500-205	2.05	178	1	未定	未定	250~700	~40	未定	未定	未定





## DEEO SPS

兼具强度与韧度的实心加强款设计，更纤细、更结实。

充分发挥实心玻璃钢竿的韧度与强度，通过在实心玻璃钢竿上叠外层卷状交叉卷线，加强实心玻璃钢竿的韧度，让整个竿身更纤细、更轻便。选用445结构，提高可操作性，再大的鱼也能轻松拿下。此外，我们还特别创新用AIR SENSOR科技，进一步降低了竿身整体的重量，提高了灵敏度。实心玻璃钢竿的视觉效果，良好的性价比设计，加之38竿独有的高操作性，让一直深受喜爱的DEEO系列更具魅力。

### DEEO SPS·R NEW

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径/元径 (mm)	磅负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (RMB)	商品编码
60-150	1.50	84	2	155	1.3/10.4	30~100	18	未定	05500488
60-180	1.80	114	2	190	1.3/11.4	30~100	14	未定	05500489
80-120	1.20	65	2	115	1.4/9.4	50~130	26	未定	05500490
80-150	1.50	84	2	165	1.4/10.9	50~130	18	未定	05500491
80-180	1.80	114	2	205	1.4/12.2	50~130	14	未定	05500492
120-150	1.50	84	2	185	2.1/11.9	100~200	21	未定	05500493
120-180	1.80	114	2	235	2.1/13.4	100~200	18	未定	05500494
150-180	1.80	114	2	265	2.3/14.4	120~250	17	未定	05500495

## LIBERTY CLUB *SEAPOWERS* 82

以8:2先调子深思熟虑而制成的船竿

操控容易，所有容易捕捉鱼讯和诱捕饵物的82先调子设计，鱼上钩时钓竿弯曲性良好且防止脱钩。另外注重卷上渔轮的舒适手感，特别实用DAIWA原创的轮庄，针对船钓活动更防滑又能减轻疲惫感。实心的玻璃钢竿容易感应到鱼讯的同时易于收饵。

### LBT-C SEAPOWERS 82 CS

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收短长度 (cm)	节数	先径/元径 (mm)	标准重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
50-225	2.3	2	117	1.2/13.4	190	850	06952361
80-180	1.8	2	94	1.3/13.4	185	850	06952362
80-225	2.3	2	117	1.3/13.9	215	900	06952363
80-270	2.7	2	140	1.3/13.9	240	950	06952364
120-180	1.8	2	95	1.4//14.4	215	900	06952365
120-225	2.3	2	117	1.4/16.9	245	950	06952366
120-270	2.7	2	140	1.4/17.8	305	1,000	06952367
150-180	1.8	2	95	1.5/16.4	255	950	06952368
150-225	2.3	2	117	1.5/17.8	300	1,000	06952369
150-270	2.7	2	140	1.5/17.8	255	1,050	06952370

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。









[ DAIWA TECHNOLOGY ]

# SPINNING REEL 纺车轮



## MONOCOQUE BODY


[单壳式机身]



以往的纺车轮大多都是靠机身与机身盖板支撑驱动齿轮的两端，然后以数根螺丝将之固定。为了追求更高的精密度与刚性，这种单壳式机身取消了机身盖板，直接将高精度的垫片以螺丝锁在机身上。如此一来，不仅能够提升齿轮的支持精确度，也能加强刚性与气密性。除此之外，它也能善用以往纺车轮上被螺丝占据的空间，成功将驱动齿轮的尺寸放大到极限。单壳式机身(MONOCOQUE)的MONO是指单一，COQUE则是壳的意思。就如贝壳的构造象征它的坚韧，完全非对称的造形也是全新设计，打破纺车轮构造的常识，宣告新时代的到来。

## MAGSEALED

[磁油防水理念]



机身与转轴之间有一层磁性的油膜，能够有效阻隔海水或尘埃入侵。由于机身和转轴并不会接触，因此能保持顺畅回转。即便长期使用，亦可持续维持新品般的性能。转动时产生异常声响的原因有很多：除了盐粒、异物入侵之外，当然也包括不小心掉进水里。先不论这些原因，一旦改用磁性转轴，异常声响的发生几率便会大幅降低。根据统计，在磁性转轴问世后，时间经过越久数据差异便会越明显。此即证明它的效用将随使用时间发挥展现，可见磁油防水的防尘防水能力等级非常高。

## MAGSEALED BALL BEARING

[磁油防水滚珠轴承]



应用于本体与导线轮上的防水、耐用技术革命已扩展至滚珠轴承，这个对于线杯回转有着莫大影响的小零件。DAIWA靠着独家技术，成功领先世界研制出具备磁油防水功能的滚珠轴承。透过带有磁性的液体油膜，使水和异物无法入侵滚珠轴承内部。滚珠轴承不仅可以维持原本的滑顺性能，也能在不靠垫圈辅助下大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等问题的发生，提升防水性及耐用度，可长时间维持初始性能。

## MAGSEALED LINE ROLLER

[磁油防水导线环]



导线环会直接接触到线杯回来的海水和沙子。在这种严苛条件下，唯有提高导线环的防水性，才能让回转顺畅度和敏感度等性能始终如一。除此之外，也能尽量避免它被盐粒或其他异物卡住。回转一旦顺畅，也能有效改善缠线问题。

## ZAION / ZAION V

[碳纤维复合材料]



### ■ ZAION

DAIWA凭借着独创的技术，成功完成了加工难度极高，并且需要织入高密度碳纤维的特殊树脂的成形操作。兼具惊人的轻量化和强度，堪称DAIWA碳素材料的顶点。此材料一般只在高级机种上使用。

### ■ ZAION

### ■ ZAION V

让渔轮变得更轻盈、更强劲。ZAION V正是以此目的而研发的碳纤维复合树脂。其名其中的V=Versatile,即泛用的意思。达亿瓦通过对复合材料中碳含量的精确把握，制作出了轻量化性能在金属材料之上，同时强度也维持与金属材料相当的新材料，使新材料能被广泛应用于多种渔轮构造的制作上，毫不夸张地说，ZAION V继承了ZAION作为高级碳纤维复合材料的精华。

### ■ ZAION V

## QUICK DRAG

[快速泄力调整系统]

*Quick Drag*



可以对泄力大小进行快速调整的泄力系统。仅凭借对泄力旋钮进行微小的调整，即可立即大幅改变泄力值的设定。能广泛对应各种钓况下对应装备的使用。

## ATD

[自动泄力调节系统]

*ATD*



配合鱼的拉力顺畅运行，保证渔线平滑运作的泄力系统。追求渔线顺畅放出及粘鱼的性能，让钓友可以不用在意泄力的设定，而更专心地投入到与鱼的战斗之中。

## TWIST BUSTER II

[第二代锥形导线环]



将导线环表面设计为锥形，让通过的渔线在此滚动，从而抵消了转盘转动时可能产生的缠线现象，可大幅缓解纺车轮的缠线带来的困扰，让您更尽情地享受钓鱼乐趣。

## TOUGH DIGIGEAR

[坚固数位齿轮]



想要克服严酷的作钓环境，就需要渔轮拥有更强劲的心脏。坚固数位齿轮能让渔轮精密的回转性能变得更加持久，搭配磁油防水技术的使用，使渔轮实现了更高的耐久性。

## AIR BAIL

[超轻纺车架]

*AIR BAIL*



采用更护线的光滑表面设计，作钓时渔线的诸多问题得到了大幅减少。同时由于采用了中空的结构，在保持原有轻量化程度的同时，大幅提高了纺车架的强度。

## BITURBO BRAKE SYSTEM

[BITURBO手刹系统]



因采用钛合金圆盘，使刹车效率比以往提升了2倍，从而发挥出前所未有的强劲制动力。同时，使达到必要制动力所需要的响应时间也缩短了3/4。

## LC-ABS

[远投防缠绕线杯]



伴随线杯自身轻量化的实现，以及设计师对线杯边缘处形状的进一步完善，LC-ABS线杯能使抛竿距离提升了约5%。请务必亲身体会。

## AIR ROTOR AIR ROTOR

[超轻转盘]



独特的拱形设计，可以将施加在转盘上的负荷有效转移，从而在同等强度下实现显著的轻量化。转盘自身平衡也得到提高，带给纺车轮更顺滑、惯性更低的回转性能。

## QUICK ON OFF LB SYSTEM

[快速收线/放手刹系统]



仅靠单手指就能自由控制渔轮的刹车装置，轻按即关，轻按即开。在作钓时随心所欲的操控线组，有这一根手刹柄就足够了。

# LT LIGHT TOUGH

## LT LIGHT TOUGH | MQ

搭载独创的MONOCOQUE BODY的机种，发挥出“轻量、耐久、防水”三合一的超强表现



EXIST



NEW  
LUVIAS AIRITY



CERTATE



LUVIAS



NEW  
CALDIA

## LT LIGHT TOUGH | ZAION

采用ZAION机身的中阶机种，即实现了树脂的轻量化，又兼具一般金属所没有的耐久性



NEW  
REIKO HYPER



TATJJA

## LT LIGHT TOUGH | MAGSEALED

搭载MAGSEALED的实用机种。



FREAMS CS



NEW  
FUEGO CS



NEW  
TAMS

## LT LIGHT TOUGH

搭载包括ATD、LC-ABS在内诸多机能的次世代实用纺车轮



REGAL



NEW  
LEGALIS CS



AGGREST



REVROS



CROSSFIRE ABS

# EXIST

凝集60周年技术结晶, DAIWA小型纺车轮的旗舰款诞生。

关于“旗舰”这个定义, EXIST给出的解答是:轻如鸿毛的自重+如呼吸般自然且无声的回转+出色的防水性能。故事是从钓友们提到EXIST的瞬间开始的,抛开对技术革新的一连串多余的描述,让我们试着拥有,并在使用中慢慢去深刻体验何谓“货真价实”。

铝合金 MONOCOQUE BODY / MAGSEALED / ATD / 一体式 CAIR RAIL / ZAIM AIR ROTOR / LC-ABS / 机轴切割 TOUGH DIGIGEAR & 吸入式手把



FC 2500S-CXH



LT 4000-CXH

**LT** **MAGSEALED** **MQ**

型号	自重 (g)	卷线杯直径 (mm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴径 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (m/PE每卷)	PE (m)			
FC 1000S-P	150	61	4.9	5.0	2-120 / 0.3-200	0.2-210 / 0.4-130	12/1	4,410	00055711
FC 2000S-P	155	64	4.9	5.0	2.5-200 / 0.4-200	0.4-200 / 0.5-170	12/1	4,450	00055712
2000S-H	155	76	5.8	5.0	2.5-200 / 0.5-170	0.4-200 / 0.6-150	12/1	4,450	00055713
2500S-C	160	72	5.1	5.0	4-150 / 0.5-190	0.6-200 / 0.8-140	12/1	4,480	00055714
2500S-CXH	160	87	6.2	5.0	4-150 / 0.5-190	0.6-200 / 0.8-140	12/1	4,480	00055715
2500	180	73	5.2	10.0	4-230 / 0.5-200	0.6-290 / 0.8-180	12/1	4,540	00055716
2500 XH	180	87	6.2	10.0	4-230 / 0.5-200	0.6-290 / 0.8-180	12/1	4,540	00055717
2500S-DH	190	73	5.2	5.0	4-150 / 0.5-190	0.6-200 / 0.8-140	14/1	4,740	00055724
2500S-XH-DH	190	87	6.2	5.0	4-150 / 0.5-190	0.6-200 / 0.8-140	14/1	4,740	00055725
3000S-C	185	77	5.2	10.0	4-230 / 0.5-200	0.6-290 / 0.8-180	12/1	4,610	00055718
3000S-CXH	185	93	6.2	10.0	4-230 / 0.5-200	0.6-290 / 0.8-180	12/1	4,610	00055719
3000-CXH	185	95	5.7	10.0	8-150 / 1.0-200	1.0-200 / 1.2-150	12/1	4,610	00055720
3000-XH	195	93	6.2	10.0	8-150 / 1.0-200	1.0-200 / 1.2-150	12/1	4,680	00055721
4000-C	205	82	5.2	10.0	10-190 / 1.2-310	1.2-310 / 1.5-200	12/1	4,740	00055722
4000-CXH	205	99	6.2	10.0	10-190 / 1.2-310	1.2-310 / 1.5-200	12/1	4,740	00055723

\*DH为双摇把式样。

**LT** LIGHT TOUGH

## 轻盈&坚韧设计概念

所谓LT,是将机身、线杯、握把等细节轻量化。渔轮的核心齿轮,以及包覆在外的机身材料则变得更坚韧,造就DAIWA小型纺车轮进化后的新基准。

### LT系列产品型号解读法

EXIST	FC	LT2500	S	C	XH	DH
系列	线杯			机身		手把
	特殊标示	线杯直径	卷线量	尺寸	齿轮比	特殊标示
	FC= 微物 QD=快速泄力 FW=淡水专用	LT1000=Φ40mm LT2000=Φ42mm LT2500=Φ45mm LT3000=Φ48mm LT4000=Φ51mm LT5000=Φ54mm LT6000=Φ57mm	D=深杯 无=标准 S=浅杯 SS=超浅杯	C=精巧机身	P=4.9以下 无=5.0-5.4 H=5.5-5.9 XH=6.0以上	DH=双摇把 OT=折叠手把

# LUVIAS AIRITY



## LUVIAS AIRITY NEW

DAIWA史上最轻量。全新的准旗舰LT机型由此诞生。

作为DAIWA小型纺车轮的新基准,LT概念自2017年提出以来,已经走过好几年头,但是设计师对技术提升和产品研发的脚步,并不会就此停下。2021开春之际,DAIWA史上最轻量LT纺车轮-LUVIAS AIRITY正式诞生。以I8EXIST为基准却比它还轻,回弹和耐久性能同样令人信服,以“AIRITY”为名,崭新的一页从此开始书写。

钛合金MONOCOQUE BODY / MAGSEALED / ATD / 一体式AIR BAIL / ZAJON AIR ROTOR / LC-ABS / 机械切削TOUGH DIGGEAR & 吸入式手把



FC LT2500S-XH

LT3000S-C

LT4000-CXH

### LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	卷径长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	额定收线量		轴承	建议零售价 (RMB)	商品编号
					尼龙 (m)	PE (号-m)			
FC 2000S-P	150	61	4.9	5.0	2.5-100	0.3-200	11/1	3,750	00060331
FC 2000S-P	150	64	4.9	5.0	3-150	0.4-200	11/1	3,780	00060332
FC 2000S-H	150	76	5.8	5.0	3-150	0.4-200	11/1	3,780	00060333
FC 2500S	155	72	5.1	5.0	4-150	0.6-200	11/1	3,810	00060334
FC 2500S-XH	155	87	6.2	5.0	4-150	0.6-200	11/1	3,810	00060335
FC 2500S-XH-QD	155	87	6.2	5.0	4-150	0.6-200	11/1	3,950	00060346
2500	170	73	5.2	10.0	6-150	0.8-200	11/1	3,810	00060336
2500-XH	170	87	6.2	10.0	6-150	0.8-200	11/1	3,810	00060337
3000S-C	175	77	5.2	10.0	6-150	0.8-200	11/1	3,880	00060338
3000S-CXH	175	93	6.2	10.0	6-150	0.8-200	11/1	3,880	00060339
3000	190	77	5.2	10.0	8-150	1-200	11/1	3,950	00060340
3000-XH	190	93	6.2	10.0	8-150	1-200	11/1	3,950	00060341
4000-C	200	82	5.2	10.0	12-150	1.5-200	11/1	4,010	00060342
4000-CXH	200	99	6.2	10.0	12-150	1.5-200	11/1	4,010	00060343

\*QD为快速泄力式样,\*本机种无泄力开关。

# CERTATE

强韧且轻盈。铝合金MQ(单壳式机身)搭载,让CERTATE重新脱胎换骨。

CERTATE是强韧小型纺车轮的代名词。在LT×MQ的组合下,这次它获得了从未有过的轻盈。而它原有的刚性&耐用基因,则同样通过机械高精度切削的铝合金MQ机身得到了继承,甚至得到了强化。这一代的CERTATE和初代对比已经变得特别小巧了,但它所蕴藏的力量也同样不容小觑。

铝合金MONOCOQUE BODY / MAGSEALED / ATD / 一体式AIR BAIL / AIR ROTOR / LC-ABS / 机械切削TOUGH DIGIGEAR / 机械切削嵌入式线杯



LT 2500S-XH



LT 3000-CXH

LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙(b-m)/PE(号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500S	205	73	5.2	5.0	4-150-5-120-6-100-0.6-200-0.8-100-1.0-140	10/1	3,200	00060045
2500S-XH	205	87	6.2	5.0	4-150-5-120-6-100-0.6-200-0.8-100-1.0-140	10/1	3,200	00060046
2500-H	205	80	5.7	10.0	4-230-6-100-1-100-0.6-200-0.8-100-1.0-190	10/1	3,200	00060047
3000-CXH	210	93	6.2	10.0	4-150-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	10/1	3,200	00060048
3000S-CH-DH	220	85	5.7	10.0	4-230-6-100-1-100-0.6-200-0.8-100-1.0-190	12/1	3,260	00060049
3000	225	77	5.2	10.0	4-250-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	10/1	3,230	00060050
3000-XH	225	93	6.2	10.0	4-150-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	10/1	3,230	00060051
4000-C	235	82	5.2	12.0	10-190-12-150-14-130-1.2-310-1.5-200-2.0-170	10/1	3,260	00060052
4000-CXH	235	99	6.2	12.0	10-190-12-150-14-130-1.2-310-1.5-200-2.0-170	10/1	3,260	00060053
5000D	295	87	5.2	12.0	14-200-20-170-25-150-2-300-2.5-300-3-230	10/1	3,360	00060054
5000D-XH	295	105	6.2	12.0	14-200-20-170-25-150-2-300-2.5-300-3-230	10/1	3,360	00060055
5000D-CXH	250	105	6.2	12.0	14-200-20-170-25-150-2-300-2.5-300-3-230	10/1	3,260	00060058

\*DH为双档把式样,\*本机型无泄止开关。

# LUVIAS

ZAION单壳式机身,造就轻量&强韧的次世代LUVIAS。

作为轻量纺车轮的象征,LUVIAS深受广大钓鱼人的喜爱。通过LT概念以及ZAION单壳式机身,实现了更进一步的轻量化。此外受益于MQ机身带来的巨大空间,心脏部融入尺寸更大的机械切削TOUGH DIGIGEAR,力量&耐久程度也大幅度提升。ZAION的AIR ROTOR(超轻转座)和一体式AIR BAIL等细节更是逼近顶级18EXIST。

ZAION MONOCOQUE BODY & AIR ROTOR / MAGSEALED / ATD / 一体式AIR BAIL / LC-ABS / 机械切削TOUGH DIGIGEAR / 机械切削嵌入式线杯



FC LT 2500S



LT 4000

LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙(b-m)/PE(号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC 2000S	150	67	5.1	5.0	2.5-200-3-150-4-100-0.4-200-0.5-170-0.6-150	9/1	2,560	00060200
FC 2000S-XH	150	81	6.2	5.0	2.5-200-3-150-4-100-0.4-200-0.5-170-0.6-150	9/1	2,560	00060201
FC 2500S	155	72	5.1	5.0	4-150-5-120-6-100-0.6-200-0.8-100-1.0-140	9/1	2,600	00060202
FC 2500S-XH	155	87	6.2	5.0	4-150-5-120-6-100-0.6-200-0.8-100-1.0-140	9/1	2,600	00060203
2500	175	73	5.2	10.0	4-230-6-100-1-100-0.6-200-0.8-100-1.0-190	9/1	2,600	00060204
2500-XH	175	87	6.2	10.0	4-230-6-100-1-100-0.6-200-0.8-100-1.0-190	9/1	2,600	00060205
2500S-DH	185	73	5.2	5.0	4-150-5-120-6-100-0.6-200-0.8-100-1.0-140	10/1	2,560	00060206
3000-C	180	77	5.2	10.0	4-150-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	9/1	2,660	00060207
3000S-CXH	180	93	6.2	10.0	4-230-6-100-1-100-0.6-200-0.8-100-1.0-190	9/1	2,660	00060208
3000	205	77	5.2	10.0	4-150-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	9/1	2,760	00060209
3000-XH	205	93	6.2	10.0	4-150-10-120-12-100-1.0-200-1.2-190-1.5-170	9/1	2,760	00060210
4000-C	215	82	5.2	10.0	10-190-12-150-14-130-1.2-310-1.5-200-2.0-170	9/1	2,830	00060211
4000-CXH	215	99	6.2	10.0	10-190-12-150-14-130-1.2-310-1.5-200-2.0-170	9/1	2,830	00060212

\*DH为双档把式样,\*本机型无泄止开关。

TATULA



## TATULA

被冠以次世代纺车轮世界基准的系列 TATULA LT。

伴随 ZION 材质 LT 机身, 2000S-XH 自重达到 170g, 不仅仅大大减重, 国内常见的翘嘴和鲈鱼也非常实用。TOUGH DIGIGEAR 带来的回转性能和耐用性, 让 TATULA LT 具有不逊色于 TATULA TWS 的性能。

ZION 碳纤维轻量机身 / 1CRBB+5BB / ATD / AIR BAIL / AIR ROTOR / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式磁尾

LT

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码				
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)							
2000S-XH	170	81	6.2	5.0	2.5-200	3-150	4-100	0.5-170	0.6-150	6/1	1,400	00060072	
2500S	185	75	5.1	5.0	4-150	5-120	6-100	0.6-200	0.8-190	1.0-140	6/1	1,450	00060073
2500S-XH	185	87	6.2	5.0	4-150	5-120	6-100	0.6-200	0.6-190	1.0-140	6/1	1,450	00060074

\*淡水专用

冷光



## 冷光 HYPER NEW

轻量且新潮的 LT 中坚机种。

结合国内作钓需要, 与冷光 R 路亚竿同步开发的轻量 LT 纺车轮, 首先映入眼帘的是 ZION 碳纤维轻量机身上, 那一抹钛蓝色的涂装。采用 2DLUVIAS 同轴机械切割数位驱动齿轮, 带来十分美妙的回转性能与强度, 5.6 的速比设定和两款热销型号, 拥有丰富卷线量和超大的拉力值设定, 为玩家提供了更为精确的作钓指引。搭载超越价格限制的 9+1 轴承系统, 关键部位更采用 CRBB 防水轴承, 为愉快的钓鱼保驾护航。

ZION 碳纤维轻量机身 / 2CRBB+7BB / ATD / AIR BAIL / AIR ROTOR / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式磁尾

LT

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码				
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)							
2500-H	185	79	5.6	10.0	4-210	6-150	0.6-200	0.8-200	1.0-190	9/1	1,449	043178618424	
3000-CH	195	84	5.6	12.0	8-150	10-120	12-100	1.0-200	1.2-190	1.5-170	9/1	1,449	043178618431

## CALDIA NEW

ZION V×MQ, LT 最终章的热潮正席卷而来。

无论是轻量化还是耐用性都足以比肩 ZION 的全新碳纤维复合树脂——ZION V, 得益于此, LT×MQ 设计蓝图中的第四弹终于到来, 它是 21CALDIA, MQ 机身下封入的 TOUGH DIGIGEAR 凭借 7% 的口径增大, 全面提高了强度和耐用性, 配合 MAGSEALED 技术的搭载, 海水域的作钓也毫无后顾之忧。这是 CALDIA 系列史上最轻量化的存在, 同时导入 18EXIST/2DLUVIAS 广受好评的 FC (精细作钓) 型号, 千元级别价格带里, 一台 21CALDIA 就都能满足。

ZION V 碳纤维 MONOCOQUE BODY & AIR ROTOR / MAGSEALED / 1CRBB+5BB / ATD / AIR BAIL / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式磁尾

LT MAG SEALED MQ

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码	
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)				
FC 1000S	170	64	5.1	5.0	2.5-100	/	0.3-200	6/1	1,500	00060281
FC 2000S	175	67	5.1	5.0	3-150	/	0.4-200	6/1	1,500	00060282
FC 2000S-H	175	76	5.8	5.0	3-150	/	0.4-200	6/1	1,500	00060283
FC 2500S	180	72	5.1	5.0	4-150	/	0.5-200	6/1	1,530	00060284
2500	195	73	5.2	10.0	6-150	/	0.8-200	6/1	1,530	00060285
2500S	190	73	5.2	5.0	4-150	/	0.6-200	6/1	1,530	00060286
2500S-XH	190	87	6.2	5.0	4-150	/	0.6-200	6/1	1,530	00060287
3000-CH	205	93	6.2	10.0	8-150	/	1-200	6/1	1,560	00060288
3000	215	77	5.2	10.0	8-150	/	1-200	6/1	1,600	00060289
3000-XH	215	93	6.2	10.0	8-150	/	1-200	6/1	1,600	00060292
4000S-C	230	82	5.2	12.0	8-150	/	1-200	6/1	1,630	00060290
4000-CH	230	99	6.2	12.0	12-150	/	1.5-200	6/1	1,630	00060291

\*本机种无防止开关。



# FREAMS CS

高级别防水机能[MAGSEALED]的LT实用机种。

高级感十足的涂装配色之下,是设计针对国内实际情况,在18FREAMS基础上进行的各种细节升级。次世代人气机种FREAMS CS核心搭载MAGSEALED,海淡水作钓都能满足。钓友只要按照日常使用习惯选择对应的型号,就可以带着它去享受钓鱼的乐趣。

轻量机身/MAGSEALED/ATD/AIR BAIL/AIR ROTOR/LC-ABS/TOUGH DIG GEAR/机种切割嵌入式磨耗

LT MAGSEALED



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 颗数/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
1000S	190	64	5.2	5.0	2-120 2.5-100 3-70 / 0.2-210 0.3-200 0.4-130	7/1	950	00090681	
2000S-XH	195	84	6.2	5.0	2.5-200 3-150 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-150	7/1	950	00090682	
2500	210	75	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	7/1	950	00090683	
2500D	210	75	5.3	10.0	8-220 18-190 12-150 / 1.0-380 1.2-300 1.5-230	7/1	1,050	00090684	
2500S-XH	210	87	6.2	5.0	4-150 5-120 6-100 / 0.6-200 0.8-190 1.0-140	7/1	1,050	00090685	
3000D-C	220	80	5.3	10.0	10-260 12-200 18-150 / 1.2-430 1.5-300 2-230	7/1	1,050	00090686	
3000S-CXH	220	93	6.2	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	7/1	1,050	00090688	
3000-C	220	80	5.3	10.0	8-190 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	7/1	1,050	00090687	
4000S-CXH	250	99	6.2	12.0	8-150 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	7/1	1,150	00090689	
4000D-CXH	245	99	6.2	12.0	10-330 14-230 20-150 / 1.5-430 2-300 2.5-260	7/1	1,150	00090690	

# FUEGO CS NEW

以轻量&耐用的ZAION V,打造出泛用性更强的FUEGO CS。

让人耳目一新的外观,FUEGO CS再次升级。最新要素ZAION V碳纤维制成的机身和转盘,与上一代相比更加结实。此外如MAGSEALED和LC-ABS, AIR ROTOR等DAIWA独有的技术也都悉数搭载。按照国内需求严选出14款人气型号,绝不辜负你的期待。

ZAION V碳纤维强化机身/AIR ROTOR/MAGSEALED/ATD/AIR BAIL/LC-ABS/TOUGH DIG GEAR/机种切割嵌入式磨耗

LT MAGSEALED



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 颗数/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
1000S-XH	185	77	6.2	5.0	2-120 2.5-100 3-70 / 0.2-210 0.3-200 0.4-130	6/1	720	00090781	
2000S-XH	185	81	6.2	5.0	2.5-200 3-150 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-150	6/1	720	00090782	
2500	205	75	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	740	00090783	
2500-XH	205	87	6.2	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	740	00090784	
2500-XH-OT	230	87	6.2	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	660	00090785	
2500S-XH	205	87	6.2	10.0	4-150 5-120 6-100 / 0.6-200 0.8-190 1.0-140	6/1	748	00090786	
3000S-CXH	215	93	6.2	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	740	00090787	
3000-C	215	80	5.3	10.0	8-190 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	6/1	740	00090788	
3000-CXH	215	93	6.2	10.0	8-150 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	6/1	740	00090789	
3000-CXH-OT	235	93	6.2	10.0	8-150 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	5/1	660	00090790	
4000-CXH	235	99	6.2	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	6/1	810	00090791	
4000-CXH-OT	255	99	6.2	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	6/1	930	00090792	
5000-CXH	250	105	6.2	12.0	10-330 14-230 20-150 / 1.5-430 2-300 2.5-260	6/1	810	00090793	
6000-H	305	101	5.7	12.0	14-260 20-170 25-150 / 2-350 2.5-300 3-210	6/1	900	00090794	

\*OT为钓鱼手把6:02:51样式

# TA MS NEW

搭载高级别防水机能[MAGSEALED]的LT实用机种。

针对新手设计的一款实用型LT纺车轮。MAGSEALED技术和6+1轴承系统的搭载,淡水作钓自不必说,汽水领域下也能凭借较高的防水和耐久性能持续发挥出渔轮的生命力。全系列的大容量线杯,非常适合用于国内的投竿库钓及管理池钓。

强化机身/MAGSEALED/ATD/AIR ROTOR/LC-ABS/TOUGH DIG GEAR/机种切割嵌入式磨耗

LT MAGSEALED



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 颗数/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
1000	205	64	5.2	5.0	2.5-200 3-150 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-150	6/1	560	043178802713	
2000	205	68	5.2	5.0	4-150 5-120 6-100 / 0.6-200 0.8-190 1.0-140	6/1	560	043178803720	
2500	230	75	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	560	043178802737	
3000-C	240	80	5.3	10.0	8-150 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	6/1	560	043178802744	
4000-C	275	82	5.2	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	6/1	620	043178802751	
5000-C	270	87	5.3	12.0	10-330 14-230 20-150 / 1.5-430 2-300 2.5-260	6/1	620	043178802768	
6000	365	92	5.1	12.0	14-260 20-170 25-150 / 2-350 2.5-300 3-210	6/1	690	043178802775	



# LEGALIS CS NEW

**ZAION V强化机身&AIR ROTOR。人气机种LEGALIS CS更新。**

和FUEGO CS一样，针对性地对产品性能进行升级，同时重新审视了型号。全新材料ZAION V具有与ZAION同样值得信赖的轻量化及耐久性能，因此机身进行强化变得更具刚性的同时，整体自重依然有不错的表现。6BB轴承的设置与ZAION V材质AIR ROTOR，让它具有了更好的回转性能。

ZAION V碳纤维强化机身&AIR ROTOR / ATD / AIR BAIL / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量		轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
1000RH	185	77	6.2	5.0	2.5-200 3-140 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-150	6/1	520	00090831	
1000	190	68	5.2	5.0	4-150 5-120 6-100 / 0.8-200 0.8-190 1.0-140	6/1	520	00090832	
2000RH	190	81	6.2	5.0	4-150 5-120 6-100 / 0.6-200 0.6-190 1.0-140	6/1	520	00090833	
2000	205	75	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	540	00090834	
2500RH	205	87	6.2	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	6/1	540	00090835	
3000C	210	80	5.3	10.0	8-190 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	6/1	590	00090836	
3000CH	210	93	6.2	10.0	8-150 10-120 12-100 / 1.0-200 1.2-190 1.5-170	6/1	590	00090837	
4000C	235	82	5.3	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	6/1	670	00090838	
4000CH	235	99	6.2	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	6/1	670	00090839	
5000CXH	245	105	6.2	12.0	10-330 14-230 20-150 / 1.5-430 2-300 2.5-260	6/1	670	00090840	
6000H	325	101	5.7	12.0	14-260 20-170 25-150 / 2-350 2.5-300 3-210	6/1	760	00090841	

# REGAL

**人气型号追加! 9+1轴承搭载的超顺滑LT机种。**

凭借着不同角度下呈现出或蓝或紫的变色涂层，以及DAIWA此价位绝无仅有的9+1轴承系统所带来的超顺滑，REGAL LT备受瞩目。应钓友们的要求，再次追加4款浅线杯规格，更便于对应马口，鲈鱼为主要目标鱼的野钓或管理钓场。加上LT概念原有的轻量化，耐用特性，这一次您的战斗力满满。

蓝紫变色涂层 / 轻量机身 / ATD / AIR ROTOR / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量		轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
1000S	190	64	5.2	5.0	1-120 2.5-100 3-70 / 0.2-210 0.3-200 0.4-130	9/1	550	043178615676	
10000	190	64	5.2	5.0	4-200 6-130 8-100 / 0.6-300 0.8-250 1.0-180	9/1	550	043178576502	
2000S	190	68	5.2	5.0	2.5-200 3-150 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-130	9/1	550	043178615683	
20000	190	68	5.2	5.0	4-310 6-200 8-150 / 0.6-400 0.8-300 1.0-200	9/1	550	043178576519	
2500S	210	75	5.3	5.0	4-130 5-120 6-100 / 0.6-200 0.8-150 1.0-140	9/1	550	043178615690	
25000	210	75	5.3	10.0	8-220 10-150 12-100 / 1.0-300 1.2-200 1.5-150	9/1	550	043178576526	
25000H	210	87	6.2	10.0	8-200 10-150 12-100 / 1.0-300 1.2-200 1.5-150	9/1	550	043178576533	
3000C	215	80	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.5-290 0.8-200 1.0-190	9/1	650	043178615706	
30000C	215	80	5.3	10.0	10-300 12-200 16-150 / 1.2-430 1.5-300 2.0-220	9/1	650	043178576540	
30000CH	215	93	6.2	10.0	10-260 12-200 16-150 / 1.2-430 1.5-300 2.0-220	9/1	650	043178576557	

\*H字为当产品追加型号。



# AGGREST

**回转&耐久性能大幅提升的高性能LT机种。**

得益于LT概念的实行，曾经的知名机种AGGREST迎来了巨变。TOUGH DIGIGEAR能带来不同寻常的顺滑回转，配合AIR ROTOR的低惯性，让AGGREST LT有着不逊色于中坚机种的卓越性能。

轻量机身 / ATD / AIR ROTOR / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量		轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号-m)			
10000RH	200	77	6.2	5.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-300 0.8-250 1.0-180	4/1	360	043178583364	
2000S	200	68	5.2	5.0	2.5-200 3-130 4-100 / 0.4-200 0.5-170 0.6-130	4/1	360	043178583371	
2000RH	200	81	6.2	5.0	4-310 6-200 8-150 / 0.6-400 0.8-300 1.0-200	4/1	360	043178583388	
2500	220	75	5.3	10.0	4-230 6-150 8-100 / 0.6-290 0.8-200 1.0-190	4/1	370	043178583395	
2500RH	220	87	6.2	10.0	8-220 10-150 12-100 / 1-300 1.2-200 1.5-150	4/1	370	043178583402	
3000CH	230	93	6.2	10.0	8-150 10-120 12-100 / 1-200 1.2-190 1.5-170	4/1	400	043178583418	
3000C	230	80	5.3	10.0	10-260 12-200 16-150 / 1.2-430 1.5-300 2-220	4/1	400	043178583425	
4000CH	255	99	6.2	12.0	10-190 12-150 14-130 / 1.2-310 1.5-200 2-170	4/1	420	043178583432	
4000C	255	82	5.2	12.0	10-330 14-230 20-150 / 1.5-430 2-300 2.5-260	4/1	420	043178583449	
5000C	265	87	5.2	12.0	14-260 20-170 25-150 / 2-350 2.5-300 3-210	4/1	420	043178583456	
6000CH	265	105	6.2	11.0	14-260 20-170 25-150 / 2-350 2.5-300 3-210	4/1	420	043178583463	
6000H	340	101	5.7	12.0	16-310 20-250 30-150 / 2.5-430 3-300 4-220	4/1	480	043178583470	





## PROCASTER A

搭配双线杯的7轴实用机种。

沿用PROCASTER系列双线杯的性能设定,每款型号都附赠一个备用线杯。折叠手把更容易收纳,避免手把受到外力冲击进而损坏内部齿轮。7个轴承的设定,则带来了无法言喻的转动顺滑感,请务必亲自体验。

双线杯 / ATD / AIR BAULABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR / 折叠手把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (尼龙/PE-m)	轴承	建议零售价 (RMB)	商品编码
2000A	270	69	5.2	2.0	6-125 8-100 10-85	7/1	500	043178097502
2500A	305	79	5.3	4.0	6-190 8-155 10-130	7/1	500	043178097519
3000A	330	87	5.3	6.0	8-220 10-185 12-155	7/1	520	043178097526
4000A	405	94	5.3	6.0	10-270 12-240 14-190	7/1	560	043178097540



## MISSION CS NEW

MISSION系列的集大成者。

结合钓友的反饋和市场动向,MISSION CS更新并继续带来超高的性价比。升级至3+1轴承系统,同时继续采用备受好评的折叠手把式样,ATD和DIGIGEAR II等其他基本要素也都全面搭载。这款备受期待的新渔轮,您不妨来试试看。

ATD / ABS II / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II / 折叠手把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (尼龙/PE-m)	轴承	建议零售价 (RMB)	商品编码
2000	265	71	5.3	2.0	6-200 8-150 11-100 / 0.5-200 1.0-200 1.5-150	3/1	200	00090801
2500	300	80	5.3	4.0	8-200 12-150 16-100 / 1.0-200 1.5-200 2-150	3/1	200	00090802
3000	295	82	5.3	4.0	12-200 16-150 20-120 / 1.5-200 1.5-200 2-150	3/1	200	00090803
4000	435	95	5.3	6.0	16-250 20-200 24-150 / 2.5-200 3-200 4-150	3/1	250	00090804



## SWEEPFIRE 2B CS

入门款纺车轮的经典机种。

SWEEPFIRE系列作为新手入门的推荐机种,不但价格非常亲民,性能上却一点也不逊色。针对国内需要,推出8个基础型号,ABS II线杯既能有效减少抛投的线缠线问题,也能有效提升抛投距离。2+1轴承系统的顺滑和耐用度,使它能满足钓友们的基本作钓需求。

ATD / ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (尼龙/PE-m)	轴承	建议零售价 (RMB)	商品编码
1500	230	68	5.3	2.0	6-130 / 8-100 12-65	2/1	170	00090581
					8-130 / 10-100 15-90			
2000	230	72	5.3	2.0	8-150 / 12-100	2/1	170	00090582
					10-150 / 15-100			
2500	260	80	5.3	4.0	8-200 / 12-150 15-130	2/1	170	00090583
					15-200 2-150			
3000	260	82	5.3	4.0	12-200 / 16-150 20-120	2/1	170	00090584
					2-250 1.5-200			
3500	370	92	5.3	6.0	16-200 / 20-150 25-120	2/1	190	00090585
					1.5-300 1.5-200			
4000	375	95	5.3	6.0	16-250 / 20-200 25-150	2/1	190	00090586
					2.5-300 3-200 4-150			
4500	620	90	4.5	8.0	25-200 / 30-170 32-140	2/1	285	00090587
					30-250 / 35-200 40-150			
5000	630	99	4.5	8.0	30-250 / 35-200 40-150	2/1	285	00090588

\*本机种无逆止开关。



## CROSSCAST

远投钓友的福音, 35mm冲程超远投机种。

35mm冲程规格, 讲究笨钓, 矶投注重“飞投距离”的入门款, 采用超轻转盘提升回饵性能, 除匹配了可防止脱线, 卷线也更加齐整的CROSSWRAP(交叉绕线)外, 心脏部也采用了耐用度足以对付大物的DIGIGEAR II。

AIR ROTOR / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量			轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(号-m)	PE	尼龙(号-m)			
4000	650	82	4.1	15.0	4-250	5-200	6-150	3/1	640	00059660
4000QD	650	82	4.1	15.0	4-250	5-200	6-150	3/1	680	00059665
4500	640	82	4.1	15.0	6-200	7-170	8-140	3/1	660	00059661
5000	640	82	4.1	15.0	7-250	8-200	10-150	3/1	680	00059662
5500	635	82	4.1	15.0	8-250	10-200	12-170	3/1	700	00059663
6000	630	82	4.1	15.0	10-250	12-200	16-170	3/1	720	00059664

\*QD为快速泄力式样。



## CROSSCAST S

入门款远投轮。

丰富的卷线量和指把单圈102cm的超长卷收线长, 在作钓时更具效率。自重和轴承系统也都符合入门钓友的基本需求, 无论是水库作钓还是拿来捕获内河中的巨鲢都能有不错的发挥, 是一款重视基本性能的入门款远投轮。

TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量			轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(号-m)	PE	尼龙(号-m)			
5000	635	102	4.9	10.0	14-370	17-280	20-220	3/1	480	04317809388
5500	635	102	4.9	10.0	14-460	17-340	20-270	3/1	480	04317809391
5000S LD	635	102	4.9	10.0	14-530	17-400	20-320	3/1	480	04317809387

\*LD为超远投式样。

# 铁板轮



# SALTIGA

远征蓝色秘境的利器, SALTIGA助你打破个人渔获记录。

作为大型纺车轮的旗舰款, 次世代SALTIGA采用了最新的技术-MQ(单壳式机身), 铝合金打造的线杯、转盘及机身和手把, 带来绝对刚性的同时更带来了您梦寐以求的蓝色, 只要针对目标物种选对最新研发的型号, BRAKE YOUR RECORD便不再是一句口号。

铝合金MONOCOQUE BODY / MAGSEALED / ATD / AIR BAIL / 铝合金AIR ROTOR / LC-ABS / 机械切割TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式手把

MAGSEALED MQ



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 PE(号-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
8000-P	645	92	4.8	25.0	3-400 4-300	12/1	7,400	40050131
8000-H	655	111	5.8	25.0	3-400 4-300	12/1	7,400	40050130
10000-P	645	98	4.8	25.0	4-400 5-300	12/1	7,400	40050133
10000-H	655	118	5.8	25.0	4-400 5-300	12/1	7,400	40050132
14000-P	655	104	4.8	25.0	5-400 6-300	12/1	7,400	40050135
14000-XH	665	134	6.2	25.0	5-400 6-300	12/1	7,400	40050134
18000-P	875	101	4.5	30.0	6-400 8-300	12/1	8,140	40050137
18000-H	885	131	5.8	30.0	6-400 8-300	12/1	8,140	40050136
20000-H	890	143	5.8	30.0	8-400 10-300	12/1	8,140	40050138

\*本机种无锁止开关。

# CERTATE SW NEW

性能直逼旗舰款的深海“巨兽”, 诞生。

如果说20SALTIGA追求的是刚性, 那CERTATE SW则更注重强劲而有力且特快的收线。铝合金MQ机身下摆体和齿轮部更加坚固耐用, 而ZAION AIR ROTOR则兼顾了强度和性价比更高的回弹。此外全新的泄力系统, 甚至握丸款式也依钓法不同而分门别类, 唯有亲身体会, 方知真价。

铝合金MONOCOQUE BODY / MAGSEALED / ATD / AIR BAIL / ZAION AIR ROTOR / LC-ABS / 机械切割TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式手把

MAGSEALED MQ



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 PE(号-m)	轴承 滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
8000-P	615	92	4.8	25.0	3-400 4-300	8 / 1	4,860	00065012
8000-H	625	111	5.8	25.0	3-400 4-300	8 / 1	4,860	00065013
10000-P	620	98	4.8	25.0	4-400 5-300	8 / 1	4,860	00065014
10000-H	630	118	5.8	25.0	4-400 5-300	8 / 1	4,860	00065015
14000-XH	635	134	6.2	25.0	5-400 6-300	8 / 1	4,860	00065017
18000-H	850	131	5.8	30.0	6-400 8-300	8 / 1	5,610	00065018

\*本机种无锁止开关。

# BG MQ NEW

铝合金MQ机身加持, BG系列再续经典。

向来以高刚性著称的BG系列, 这次更是搭上了全铝合金单壳式机身的东风。高刚且防水的机身内包裹着尺寸更大的坚固数位齿轮, 铸造出令人耳目一新的耐用感。作为性价比机种, 型号更是覆盖2500-20000, 共计十余款可任君选择。

铝合金MONOCOQUE BODY / 防水机身设计 / ATD / AIR ROTOR / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割嵌入式手把

MQ



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙(b-m) / PE(号-m)	轴承 滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
25000-H	235	80	5.7	10.0	8-220 12-150 10-900 12-300 15-220	6/1	1,460	043178595817
10000-XH	265	93	6.2	10.0	10-200 12-200 15-150 12-400 15-300 2-220	6/1	1,460	043178595828
40000-XH	285	99	6.2	12.0	10-300 14-200 20-120 15-400 2-300 2-200	6/1	1,460	043178595831
50000-H	435	96	5.7	12.0	14-80 20-170 25-150 2-800 25-800 3-200	6/1	1,610	043178595848
60000-H	430	101	5.7	12.0	14-100 20-200 10-150 2-5-60 3-800 4-220	6/1	1,610	043178595855
8000-H	630	110	5.7	15.0	10-300 20-250 25-800 1-400 4-300 5-200	6/1	1,830	043178595862
10000-H	645	121	5.7	15.0	20-300 25-250 25-200 1-400 5-300 6-250	6/1	1,830	043178595879
14000-H	640	122	5.7	15.0	25-300 25-200 40-200 1-400 6-300 6-250	6/1	1,830	043178606335
18000	860	125	5.3	20.0	15-300 40-250 10-200 1-400 6-300 10-200	6/1	2,050	043178595886
20000	860	134	5.3	20.0	40-300 50-250 60-200 1-800 10-300 12-200	6/1	2,050	043178595893

\*本机种无锁止开关。

# 手刹轮





TOURNAMENT



竞技LBD



2500SH-LBD

3000LBD

# TOURNAMENT ISO

矶钓手刹轮的旗舰机种, 四款型号强势对应各种作钓需求。

全系列采用DAIWA针对手刹轮最新研发的BITURBO手刹系统, 提高作钓效率和渔轮的耐用性能。竞技LBD具有高次元的操作性, 为钓钓比赛中夺冠提供更多可能; 2500SH-LBD则凭借6.8的超高速比, 能坦然应对任何钓况; 3000LBD搭载与SALMIGA相同规格的ATD(TOUGH)泄力装置, 助力与大个体黑鲷的搏斗; 3000SH-LBD则集上述两款之所长, 以压倒性的潜能全力攻克大型尾长。

BITURBO / MAGSEALED / ZAIJON BODY & AIR ROTOR / ATD / 钛合金制AIR BAIL / LC-ABS / 机械切割数位齿轮 / 折叠手把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准绕线量		轴承	建议零售价 (RMB)	商品编号
					尼龙(号-m)	PE(号-m)			
竞技LBD	230	108	7.2	8.0	1.85-150	2-140	12	5,760	00060001
2500SH-LBD	240	102	6.8	8.0	3-150	4-100	12	5,760	00060002
3000LBD	260	73	4.9	8.0	3-200	4-150	12	6,570	00060003
3000SH-LBD	260	102	6.8	8.0	3-200	4-150	12	6,570	00060004

\*手刹器材质: 竞技LBD型号为ZAIJON, 其他型号为铝合金。  
\*折叠手把材质: 竞技LBD / 2500SH-LBD型号为ZAIJON, 3000LBD / 3000SH-LBD型号为数位切割铝合金。  
\*最大手刹力为14kg。

银狼



# 银狼 NEW

首款搭载QD(快速泄力)的BITURBO概念手刹轮。

针对黑鲷PE钓法而专门搭载QUICK DRAG, 在进行刺鱼或拉鱼的时候只需要转动泄力盖半圈, 就能快速将泄力调整到目标值。此外次世代手刹系统BITURBO, 也给银狼LBD带来了更多的实操性能。最后依靠MAGSEALED, LC-ABS等技术, 优化细节, 将性能的死角彻底封死。

BITURBO / MAGSEALED / ZAIJON BODY & AIR ROTOR / QUICK DRAG / 钛合金制AIR BAIL / LC-ABS / 机械切割数位齿轮 / ZAIJON超合金手把&手刹把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准绕线量		轴承	建议零售价 (RMB)	商品编号
					尼龙(号-m)	PE(号-m)			
LBQD	230	102	6.8	8	1.5-150	0.8-200	9	3,970	00060052

\*最大手刹力为14kg。

# LAXUS

兼具美观与轻盈, 就连高手也赞不绝口的实用派。

BITURBO / MAGSEALED / ZAIJON BODY / ATD / AIR ROTOR / AIR BAIL / LC-ABS / DIGIGEAR II / 铝合金手刹器材 / ZAIJON折叠手把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准绕线量		轴承	建议零售价 (RMB)	商品编号
					尼龙(号-m)	PE(号-m)			
2500LBD	275	80	5.3	8.0	3-150	4-100	6	2,640	00066403
2500H-LBD	275	93	6.2	8.0	3-150	4-100	6	2,640	00066404
3000LBD	270	80	5.3	8.0	4-150	6-100	6	2,640	00066405
3000H-LBD	270	93	6.2	8.0	4-150	6-100	6	2,640	00066406

\*最大手刹力为14kg。



# CYGNUS

规格全面升级的入门手刹纺车轮。

BITURBO / MAGSEALED / ZAIJON BODY / ATD / AIR ROTOR / AIR BAIL / LC-ABS / DIGIGEAR II / ZAIJON手刹器材 / 铝合金折叠手把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准绕线量		轴承	建议零售价 (RMB)	商品编号
					尼龙(号-m)	PE(号-m)			
2000LBD	285	80	5.3	8.0	3-150	4-100	5	1,650	00066407
2000H-LBD	285	93	6.2	8.0	3-150	4-100	5	1,650	00066408
3000LBD	285	80	5.3	8.0	4-150	6-100	5	1,650	00066409
3000H-LBD	285	93	6.2	8.0	4-150	6-100	5	1,650	00066410

\*最大手刹力为14kg。



[ DAIWA TECHNOLOGY ]

BAITCASTING REEL

水滴轮



[超级驱动设计]



- HYPERDRIVE DIGIGEAR
- HYPER DOUBLE SUPPORT

- HYPER ARMED HOUSING
- HYPER TOUGH CLUTCH

DAIWA次世代设计思想是追求长久持续的初期性能，从而让所有的DAIWA两轴轮(含水滴轮)的基本性能都能得到大幅提升。超级驱动设计由下述四大核心技术组成。以搭载能长时间维持顺滑回轮的“超级驱动数位齿轮”为必要条件；同时装配有能使齿轮在进行驱动时，带来更强的收线感受的“超级双轴支持系统”；为内部构造给予强力支持，使其不易弯曲变形的“超级防护外壳”；以及在严酷的环境下也能保持高效运转，减少因混入海水而发生零件粘着问题，同时绝缘性能也极为突出的“超级坚固离合器”，在所有的实钓场景中都能持续稳定地发挥其内在性能。

## TWS

[T型出线口]



TWS可以大幅减少在线杯转速最高时产生的炸线问题，从而实现舒适的钓鱼体验。抛投距离远的同时，操控性也更好，假饵下落速度快且不易炸线，TWS全面提升了水滴轮的基本性能。

## TWS

[T型出线口]

## SV-CONCEPT

[轻松·泛用设计]



将磁力刹车特有的制动性能发挥到极致，在实战中发出自身最大性能的SV系列水滴轮，抛投轻松且不容易发生炸线。只需对磁力刹车刻度盘进行小幅度调整，即可轻松地使用4-5g乃至更重的假饵，SV如其名，就是这样轻松、泛用。

## SV CONCEPT

## BOOST SYSTEM

[BOOST SYSTEM]



BOOST的最大特点在于线杯的刹车前有两段延伸，跟随线杯的转速，刹车会在两段行程中进行作动，给线杯提供最合适的制动力，有效提高抛投距离。与以往产品相比，它让你在进行抛投舒适的同时，不经意间发现抛投距离得到了加强。

## HLC CONCEPT

[超级远投设计]



采用MAGFORCE-Z远投档位设计(刹车可动式)，在抛投前半段提供足够的制动力来避免炸线，大幅提高远投距离；抛投后半段制动力则适当减弱，抛投距离进一步得到延伸，是DAIWA针对超级远投而作出的设计思想。

## AIR CONCEPT

[微物设计]



将微物性能发挥到极致，搭载在微物专用水滴轮的AIR线杯上，能对应非常轻的物组。线杯自身非常轻量，还配备了口径超小的轴承，你不仅能用它来钓轻量的物组，还能提高抛投距离，使物组有更好的入水效果。再困难的钓况下，也能凭借它的表现，而不过任何一条目标鱼。

## AIR BRAKE SYSTEM

[超轻刹车]



在大端提高抛投精度的同时，极为有效地避免了抛投炸线的发生，带来轻松愉快的抛投感受。在全力抛投时，刹车力会有效作动；而在薄抛等线杯转速较低的情况下，刹车不弹出，假饵能以更低的弹道直击标点。将两种截然不同的抛投模式有机统一在了一起。

## CT-CONCEPT / CT-SV SPOOL

[紧凑坚固设计/紧凑坚固SV线杯]



采用更紧凑坚固的机身，同步搭载直径 $\phi 30\text{mm}$ 的G11硬铝制CT-SV线杯。CT-SV线杯突出的自动刹车就用广泛，甚至还能覆盖微物领域，实现了前所未有的抛投感受。口径更小的线杯，也使抛投的弹道更低、准度更高。此外，与微物专用水滴轮的线杯不同，本产品有着耐用性和强度更高的特点，能轻松应对16磅以上的大号线组，对于更加严酷的钓况而言，也能发挥出很好的效果。



## MAGSEALED BALL BEARING MAGSEALED

[磁油防水滚珠轴承]



凭借带有磁性的液体薄膜，能有效抑制水和异物入侵滚珠轴承内部，在保有滚珠轴承基本性能的同时，还能大幅减少生锈、海盐附着、异响等的发生。在SALTIGA IC等海钓轮的小齿轮部，以及机身制造(齿轮筒)上，通过针对性地采用磁油防水滚珠轴承，更加有效避免了盐分入侵导致的生锈问题，使渔轮发挥出更持久的初期性能。

## ATD

[自动泄力调节系统]



配合鱼的拉力，保证平滑拉拽效果的次世代拉拽系统。滑出操作较以往更加顺畅，不易破线，不会给鱼带来不舒适感，因此鱼也就会乖乖上钩。广泛支持全球的各种钓鱼法。无拉拽的方式也可从容应对。



## UTD

[UTD泄力调节系统]



DAIWA通过重新考量泄力垫片及润滑油，研发出UTD泄力调节系统。它能有效消除泄力刚启动时容易卡顿的现象，抑制卡顿发生，一直安定地让泄力顺滑作动。剩下要做的就是事先设定好必要的泄力值了。

## TOUGH DIGIGEAR

[坚固数位齿轮]



坚固数位齿轮拥有着比锻造齿轮还高数倍的精度。由DAIWA独创的数位设计技术——“数位齿轮II”进化而来，其齿面精度比以往提高了10倍。在齿轮系统的强度和精度的双重效果下，渔轮能长期保持强有力且如丝般顺滑的收线手感。

## ZAION

[碳纤维复合材料]



ZAION是一种高密度碳纤维的复合树脂，具有轻、强劲、耐腐蚀性的特点。重量与强度的几乎都在铝合金之上，堪称是一种化不可能为可能的材料。常用来制造渔轮的机身、转盘等主要部件，它把“强度”和“轻量”这自相矛盾的两者成功合而为一。

## ZAION

## MAG FORCE V / Z

[磁力刹车 V/Z]



根据线杯转速而形成离心力，使刹车顺滑地进行伸缩。只在抛投前半段容易发生炸线的阶段进行刹车干预，在抛投后半段因为制动力减弱，刹车会自动弹出。

## ZERO SHAFT

[零转轴设计]



线杯仅靠两端的轴承来支撑，由于没有线杯轴，所以线杯在回转中的摩擦力近乎为零，从而得到理想的回转效果。它正是一台以抛投性能为首要考虑的装备中最关键的一环。过往曾以SPEED SHAFT而开始被钓鱼爱好者熟知的技术，2021年将以ZERO SHAFT的新名字继续给线杯和渔轮带来持续的生命力。

## [ DAIWA TECHNOLOGY ]

【超级防护外壳】

### HYPER ARMED HOUSING

牢固地支撑内部结构的外壳系统，具有很高的刚性和精度，能够产生细致的回转舒适性和动力。对关键的框架使用金属材料是必要条件，并与侧板和侧盖结合使用，可以在更长时间地继续发挥其基本性能。

【超级坚固离合器】

### HYPER TOUGH CLUTCH

此离合器系统不仅具有在成千上万次使用下，依旧能持续作动的开/关性能，而且在盐分浓度高的海水区域使用时也极少发生故障。拥有值得自豪最尖端的绝缘结构，通过在本公司内部进行比较，在苛刻的盐水环境中发生粘着后的维修次数，已经减少了99%。

设计思想是：追求长久持续的初期性能


# HYPERDRIVE DESIGN

变得强力、轻盈、顺滑。DAIWA两轴轮的核心·未来基准

KEEP IT STRONG , STAY SMOOTH

更强韧、更平滑、更持久的回转。全面汇集了两轴轮需要的所有性能。它的本质其实是一个，通过驱动齿轮不断向小齿输送能量的动力单元。框体能够从外部可靠地支撑其驱动部，从而提供稳定而又安静的驱动力。在新的两轴轮设计思想[超级驱动设计]下，产品拥有了更高的卷收力及更顺滑的回转性能，实用且高效地在任何情况下发挥出它的综合性能。DAIWA以经验为武器，不断制定出更多的未来基准。





【超级双轴支持系统】

## HYPER DOUBLE SUPPORT

是使持续的顺滑性和卷绕的强力性·轻便性得以实现的驱动支持系统。通过用两个滚珠轴承高精度支撑住小齿轮的两端，从手把而来的发力不会得到衰减，并且即使施加了载荷，也能够轻而有力地卷起。

【超级驱动数位齿轮】

## HYPERDRIVE DIGIGEAR

渔线轮(两轴轮)的目的是追求持续强力、顺滑的旋转，该HYPERDRIVE DIGIGEAR便是针对这一需求而全新设计的齿轮系统。在不缩小与耐久性有直接关联的齿轮的齿的模数(大小)的前提下，达成了啮合率的提高，是使“初始的顺滑性能够长久持续”这一目标得以实现的DAIWA独有的技术。

# 定义新一代两轴轮的全新·功能群

驱动系统

使齿轮耐久与回转性能更加契合的设计。

## HYPERDRIVE DIGIGEAR

【超级驱动数位齿轮】

能给予“两轴轮指挥部”的齿轮系统以强力支撑的DAIWA最新技术。

## HYPER DOUBLE SUPPORT

【超级双轴支持系统】

耐久系统

高刚性的金属框架设计，能让用户体验到更顺滑的回转性能。

## HYPER ARMED HOUSING

【超级防护外壳】

通过DAIWA最尖端的绝缘构造，使由海盐侵入造成的黏着问题得到有效解决。

## HYPER TOUGH CLUTCH

【超级坚固离合器】



## STEEZ LTD SV TW NEW

旗舰的顶峰,STEEZ迎来划时代之作。

镁合金机身与真空高铬涂层,象征着STEEZ LTD的奢华。SV BOOST不仅继承了SV线杯所有的泛用性能,而且还融合TWS的独特优势,有效提升抛投性能。HYPERDRIVE DESIGN则通过优化和加强溢轮各核心部件的性能,使STEEZ LTD日久弥新。

HYPERDRIVE DESIGN(镁合金HYPER ARMED HOUSING) /  $\phi$ 34mmG1硬铝SV BOOST线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / LTD / 12CRBB / 85mm铝合金鱼框

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (尼龙 (lb-m))	轴承 滚珠/滚轴	TWS		HYPERDRIVE DESIGN		SV BOOST	
							建议零售价 (RMB)	商品编码	建议零售价 (RMB)	商品编码	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000	160	67	6.3	5.0	14-45~90 16-40~80	12/1	4,670	00630201				
1000L	160	67	6.3	5.0	14-45~90 16-40~80	12/1	4,670	00630202				
1000HL	160	75	7.1	5.0	14-45~90 16-40~80	12/1	4,670	00630203				
1000HL	160	75	7.1	5.0	14-45~90 16-40~80	12/1	4,670	00630204				



## STEEZ AIR TW

象征着DAIWA微物水滴轮的最高峰,STEEZ史上最轻量达成。

携手日本KTF社,共同打造DAIWA微物水滴轮的旗舰机种。镁合金CT机身自重仅有135g,轻量且耐用。AIR BRAKE针对微物钓法也进行了优化,搭配口径极小的轴承,轻至1g的钓组也能轻松驾驭。DAIWA特有的TWS出线口,加上整体紧凑的框架,让抛投的距离和准确度都得到显著提升。

镁合金COMPACT&TOUGH BODY /  $\phi$ 28mmG1硬铝微物线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / SPEED SHAFT / LTD / 2CRBB+100B / 50mm铝合金鱼框

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (尼龙 (lb-m))	轴承 滚珠/滚轴	TWS		KTF 开卷动力	
							建议零售价 (RMB)	商品编码	建议零售价 (RMB)	商品编码
500H	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	12/1	4,540	00613536		
500HL	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	12/1	4,540	00613537		
500XH	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	12/1	4,540	00613538		
500XHL	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	12/1	4,540	00613539		

\*淡水专用,\*建议最大卷线量不超过45m。

STEEZ



## STEEZ CT SV TW

次世代的革新。全新的旗舰機種STEEZ CT SV诞生。

CT(紧凑&坚固)概念下STEEZ迎来了自2006年诞生以来最新且最轻量化的框架。30mm的CT SV线杯更是把渔轮的泛用性推到新的境界。

更贴合手掌的握体和磁力刹车刻度盘,让整个作钓环节一气呵成。  
12枚CRBB防海水轴承和80mm铝合金握把,您不用它,还怕更多不一样的钓鱼吗?

铝合金COMPACT&TOUGH BODY /  $\phi$ 30mm G1 硬铝CT SV线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力警报器) / 12CRBB / SPEED SHAFT / 80mm铝合金握把

TWS CT SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准渔线量 (尼龙 150-m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
700H	150	59	6.3	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613530
700HL	150	59	6.3	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613531
700SH	150	56	7.1	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613532
700SHL	150	56	7.1	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613533
700XH	150	76	8.1	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613534
700XHL	150	76	8.1	4.5	14-30-60 12-35-70	12/1	3,700	00613535

STEEZ



## STEEZ A TW HLC NEW

MAG-Z BOOST初搭载, STEEZ系列的超远投之作。

在STEEZ A TW基础上,凭借全新的HYPERDRIVE DESIGN对渔轮实施细节优化。

四位一体,由内而外都具备更上乘的回转顺滑感和耐用属性。

作为HLC(超远投)系列中的旗舰款,36mm MAG-Z BOOST线杯的表现让人十分期待。

HYPERDRIVE DESIGN(铝合金HYPER ARMED HOUSING) / MAGSEALED /  $\phi$ 36mm G1 硬铝MAG-Z BOOST线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD(含泄力警报器) / 8CRBB / 90mm铝合金握把

TWS HYPERDRIVE DESIGN MAG-Z BOOST MAGSEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准渔线量 (尼龙 150-m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
6.3R	190	71	6.3	6.0	16-100 20-80	8 / 1	3,360	00530231
6.3L	190	71	6.3	6.0	16-100 20-80	8 / 1	3,360	00630232
7.1R	190	80	7.1	6.0	16-100 20-80	8 / 1	3,360	00530233
7.1L	190	80	7.1	6.0	16-100 20-80	8 / 1	3,360	00630234

STEEZ



## STEEZ A TW

耐用&远投&超高卷收力。STEEZ家族的坚固耐用款。

在全铝合金的轻量化,搭载34mm G1 硬铝线杯,配合MAG-Z能轻松实现远投。

作为核心部件,游动齿轮则由能够兼顾耐用性和优良回转性能的G1硬铝材料制作。

此外MAGSEALED和ATD泄力系统的双重加持下,海淡水作钓都可以使用。

铝合金机身 / MAGSEALED /  $\phi$ 34mm G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / SPEED SHAFT / ATD(含泄力警报器) / 8CRBB / 90mm铝合金握把

TWS MAGSEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准渔线量 (尼龙 150-m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
1016-CC	190	56	5.3	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613370
1016L-CC	190	56	5.3	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613371
1016H	190	67	6.3	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613372
1016HL	190	67	6.3	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613373
1016SH	190	75	7.1	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613374
1016SHL	190	75	7.1	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613375
1016XH	190	86	8.1	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613376
1016XHL	190	86	8.1	6.0	14-115 16-100	8/1	2,900	00613377



## ZILLION SV TW NEW

蕴藏无限可能的银色骑士,ZILLION SV掀起国民路亚新风尚。

长年备受喜爱的ZILLION系列,2021年迎来了重磅更新。

作为DAIWA水滴轮的真核和未来基准,HYPERDRIVE DESIGN带来全新的铝合金紧凑框架和强力黄铜齿轮组。

升级为可二段延伸的SV BOOST线杯,轻量化对应力提升的同时,搭配TWS在全力抛投下的远投表现也变得更加出色。

HYPEDRIVE DESIGN(铝合金HYPER ARMED HOUSING) / φ34mm G1硬铝SV BOOST线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(高扭力管座) / 90mm铝合金握把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准收线量 (10-11m)	轴径 深径/宽径	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	190	67	6.3	5.0	14-90 16-80	8/1	2,350	043178800001
100L	190	67	6.3	5.0	14-90 16-80	8/1	2,380	043178800010
100H	190	75	7.1	5.0	14-90 16-80	8/1	2,380	043178800027
100HL	190	75	7.1	5.0	14-90 16-80	8/1	2,380	043178800034
100XH	190	90	8.5	5.0	14-90 16-80	8/1	2,380	043178800041
100XHL	190	90	8.5	5.0	14-90 16-80	8/1	2,380	043178800058





## ZILLION 10.0 SV TW

DAIWA史上速比最快的水滴轮。  
全铝合金框架加持,速战速决。

既拥有ZILLION SV 1016广幅的倾覆使用范围和轻松无压力的抛投感受,又得益于全铝合金的框架和黄铜驱动大齿,它像ZILLION HD 1520那样刚性十足。驱动部上追加蓝紫色离子涂装,握把一圈即超过一米,因为高效所以更加爱不释手。拿起它,像个男人一样速战速决吧!

全铝合金框架 /  $\phi$ 34mm G1硬铝SW线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / 10BB / SPEED SHAFT / 90mm铝合金侧把

TWS SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (呎/米)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
10.0R	215	106	10.0	4.5	14-45-90 16-40-80	10/1	2,870	00630071
10.0L	215	106	10.0	4.5	14-45-90 16-40-80	10/1	2,870	00630072

\*淡水专用。



## ZILLION TW HLC

献给中国远投及大物钓友的厚礼。

当ZILLION和HLC再次相遇,曾经那段属于DAIWA水滴轮的荣光又历历在目。直径36mm的G1硬铝线杯,在SPEED SHFAT和MAG-Z LD防相咬效果下远投性能族群。其中,HLC1516自重更轻,线容量更大,为淡水专用式样。

HLC1514刚性十足,能更轻松应对国内流行的搜索钓法(PE线+金属饵),MAGSEALED加持下还能畅享海钓。

MAGSEALED /  $\phi$ 36mm G1硬铝线杯 / TWS / SPEED SHAFT / UTD / 10RB / 90mm侧把

TWS MAG SEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (呎/米)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1514SH	215	81	7.3	5.0	14-100 16-88	10/1	2,750	00613458
1514SHL	215	81	7.3	5.0	16-200 16-88	10/1	2,750	00613459
1516SH	205	81	7.3	5.0	16-100 20-80	10/1	3,000	00613462
1516SHL	205	81	7.3	5.0	16-300 20-80	10/1	3,000	00613463

\*1516型号为淡水专用,\*CRB轴/BB轴:1514型号为10/10,1516型号为4/10。

\*Z1514型号搭载MAGSEALED。

\*侧把式样:1514为铝合金;1516为碳纤维。



## ZILLION TW HD

造就ZILLION系列究极耐久性能,展现大物游钓之力。

究极耐久的必要条件,是强劲的框架(全铝合金框架),是值得信赖的防腐耐久性(MAGSEALED),还是容量更大强度更高的线杯(36mm G1硬铝线杯)?而这些要素,ZILLION TW HD毫不例外全数搭载。

配合100mm铝合金侧把&强力防滑握柄,展现HEAVY DUTY真正的魅力美学。

MAGSEALED /  $\phi$ 36mm G1硬铝线杯 / TWS / SPEED SHAFT / UTD / 10CRB / 100mm铝合金侧把

TWS MAG SEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 (呎/米)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1520-CC	230	61	5.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613518
1520L-CC	230	61	5.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613519
1520H	230	71	6.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613524
1520HL	230	71	6.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613525
1520SH	230	81	7.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613526
1520SHL	230	81	7.3	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613527
1520XH	240	91	8.1	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613528
1520HL	240	91	8.1	7.0	16-125 20-100	10/1	2,900	00613529



TATULA



103HS



103HSL

103XSL

## TATULA ELITE P/F

肩负精英之名,既能进行细腻操作也能远投的TATULA系列巅峰之作。

这是针对垂钓最常用的细腻操作Pitching&Flipping(荡抛&定线荡抛)而开发的优秀的渔轮,特殊的磁力刹车设定使它在抛投轻饵组时有着不错的弹道表现,而当使用稍重一些的假饵时,它则发挥出MAG-Z刹车本身的威力,轻松实现远投,此外新时期下TATULA更加紧凑的机身和外观设计,让它的实用性能在日益逼近高端機種。

铝合金漆净框架 /  $\phi$ 34mm硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 7BB / 强化黄铜类轴臂 / 100mm铝合金主体 / 6-强力刹车圈

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深槽	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)	尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)			
103HS	195	75	7.1	5.5	14-90 / 15-80	40-75 / 50-55	7/1	1,800	043178991505
103HSL	195	75	7.1	5.5	14-90 / 15-80	40-75 / 50-55	7/1	1,800	043178991529
103XS	195	86	8.1	5.5	14-90 / 16-80	40-75 / 50-55	7/1	1,800	043178991512
103XSL	195	86	8.1	5.5	14-90 / 16-80	40-75 / 50-55	7/1	1,800	043178991536

TATULA



100H



100HL

100HSL

100XSL

## TATULA ELITE

为精英钓友量身定做的高性能TATULA ELITE系列泛用款。

34mm直径超硬铝线杯和MAG-Z刹车的配置早已深入人心,这一次TATULA ELITE通过强化各部分组件,更显著地提高了渔轮整体的刚性,从诞生至今不足10年,TATULA在不丧失刚性的前提下,自重只有190g,作为未来TATULA演化历程中的划时代机型,其在涂装和整体贴合设计上也做到了更细致的优化。

铝合金漆净框架 /  $\phi$ 34mm硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 7BB / 强化黄铜类轴臂 / 90mm铝合金主体

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深槽	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)	尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)			
100H	190	67	6.3	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990546
100HL	190	67	6.3	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990577
100HS	190	75	7.1	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990553
100HSL	190	75	7.1	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990584
100XS	190	86	8.1	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990560
100XSL	190	86	8.1	5.0	12-135 / 14-115	30-130 / 36-100	7/1	1,680	043178990591

TATULA



103HS



103HL

103HSL

103XSL

## TATULA SV TW

国民路亚新风潮,次世代TATULA SV。

线杯总是被拿来衡量一款水滴轮的生命力,DAIWA有幸能与您分享SV CONCEPT的畅快体验,历时数年的研究,TATULA SV迎来了更紧凑的框架,也迎来了更强大的心脏-32mm超硬铝线杯,轻量化能力得到提高,打水漂也变得如此简单,新型紧凑机身搭配190g的自重,让您畅游作钓一整天也丝毫不觉得疲惫。

铝合金漆净框架 /  $\phi$ 32mm超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 7BB / 强化黄铜类轴臂 / 90mm铝合金主体

TWS SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量		轴承 深珠/深槽	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)	尼龙 (lb-m) / PE (lb-m)			
103H	190	63	6.3	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990607
103HL	190	63	6.3	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990608
103HS	190	73	7.1	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990774
103HSL	190	73	7.1	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990104
103XS	190	81	8.1	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990681
103XSL	190	81	8.1	5.0	12-110 / 14-90	30-60 / 30-55	7/1	1,480	043178990611

TATULA



## TATULA 100

性能全面升级的次世代TATULA泛用轮。

TATULA 100继承了初代TATULA卓越的性能和耐用性，当然还有亲民的价格。侧盖和机械列车按钮上逼真的狼蛛图案，让人联想到TATULA系列实战中侵略如火的性能。34mm线杯满足各阶段路亚钓友的，日益紧凑化的机身设计即便持久拖拽也能发力自如。最后ZERO ADJUSTER的搭载，让新旧钓友都能更专心去感受路亚的魅力。

铝合金车架 / φ34mm硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 7BB / 强化黄铜齿轮组 / 90mm铝合金侧盖

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 (lb-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	195	67	6.3	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928394
100HL	195	67	6.3	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928424
100HS	195	76	7.1	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928400
100HSL	195	76	7.1	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928431
100XS	195	86	8.1	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928417
100XSL	195	86	8.1	5.0	12-135 14-115 16-100	7/1	1,150	043178928411

TATULA

TATULA CT 100 NEW

再现经典，注重实战表现力&amp;性价比。

经典之作TATULA CT的复刻版，以性能卓越的TWS与MAGFORCE-Z为首，紧凑铝合金车架内部搭载加强黄铜齿轮组，最大拉力值6kg，充分彰显实战性能。宝石蓝的涂装细节点缀搭配全新TATULA CS在人群中格外抢眼。6款人气型号现已准备，亲民的价格设定，值得您的青睐。

CT紧凑铝合金车架 / φ34mm硬铝线杯 / TWS / UTD / 7BB / 强化黄铜齿轮组 / 90mm铝合金侧盖

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 (lb-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	205	67	6.3	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922002
100HL	205	67	6.3	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922011
100HS	205	77	7.3	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922025
100HSL	205	77	7.3	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922033
100XS	205	86	8.1	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922040
100XSL	205	86	8.1	6.0	12-135 14-110 16-90	7/1	999	043178922057

TATULA



## TATULA 150

重视中~重饵作钓能力的TATULA中坚款。

更丰富的线容量和更强力的箱体，为TATULA 150提供更多作钓的可能。采用和TATULA200系列不同的列车构造，抛投能力十分出色。最大6kg的拉力值和100mm的超长握把，让您遇到大物也不必惧怕。强力型号150P则更适应那些喜欢使用crankbait/spinnerbait等硬饵的钓友们。

铝合金车架 / φ34mm硬铝线杯 / TWS / UTD / 7BB / 强化黄铜齿轮组 / 100mm铝合金侧盖

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 (lb-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
150P	230	60	5.5	6.0	12-160 14-135 16-120	7/1	1,150	043178975300
150H	230	67	6.3	6.0	12-160 14-135 16-120	7/1	1,150	043178975406
150HS	230	77	7.3	6.0	12-160 14-135 16-120	7/1	1,150	043178975413
150HSL	230	77	7.3	6.0	12-160 14-135 16-120	7/1	1,150	043178975420

TATULA



## TATULA 200

感受巨物作钓的刺激,卷收力超高的次世代TYPE-HD机种。

除了鲈鱼Punching等特定钓法,TATULA 200也完全能胜任近年来流行的管理池钓法。对于期待征服亚马逊巨物,或是挑战有着“淡水之王”之称的鲟鱼,充分利用好新一代TATULA 200超高的卷线量和强力的泄力功能,这些梦想都能化作现实。

铝合金框架/φ36mm硬铝线杯/TWS/UTD/TBB/强化黄铜齿轮/100mm铝合金轴杯

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 (尼龙 0.8m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编号
200H	230	71	6.3	6.0	12-230 16-170 20-135	7/1	1,200	043178594966
200HL	230	71	6.3	6.0	12-230 16-170 20-135	7/1	1,200	043178594980
200HS	230	81	7.3	8.0	12-230 16-170 20-135	7/1	1,200	043178594573
200HSL	230	81	7.3	8.0	12-230 16-170 20-135	7/1	1,200	043178594997

TATULA



## TATULA TYPE-HD

用它来亲身体验Heavy Duty的暴力美学。

我们不推荐用TATULA TYPE-HD 200来操作小饵。它是献给那些喜欢挑战巨物的钓友,当然也包括近海钓。36mm大口径线杯和TWS出线环,在MAGFORCE刹车系统的加持下飞跃出更高的距离。此外线杯两端的2CRBB轴承让密封性能提高,且能于海水环境下作钓。

铝合金框架/φ36mm硬铝线杯/TWS/UTD/2CRBB+5BB/100mm铝合金轴杯

TWS

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 (尼龙 0.8m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编号
200HE	230	71	6.3	6.0	12-180 14-150 20-90	7/1	1,650	00007495
200HEL	230	71	6.3	6.0	12-180 14-150 20-90	7/1	1,650	00007496
200HS	230	82	7.3	8.0	12-180 14-150 20-90	7/1	1,650	00007897
200HSL	230	82	7.3	8.0	12-180 14-150 20-90	7/1	1,650	00007898

TATULA

TATULA TWS 300 NEW

首款搭载HYPERDRIVE DESIGN的TATULA。本格巨物水滴轮诞生。

堪比小型纺车轮的43mm铝合金线杯,完成了TATULA系列从未有过的巨物机型。在DAIWA次世代水滴轮设计思想“HYPERDRIVE DESIGN”(超级驱动设计)下,耐用度和泄力顺滑度都得到显著提高。

超高刚性的壳体,令人折服的PE线容量以及110mm强力握把,它期待着一场和巨物的邂逅。

铝合金框架/φ43mm硬铝线杯/TWS/UTD/2CRBB+5BB/强化黄铜齿轮/110mm铝合金握把/40级泄力力大

TWS HYPERDRIVE DESIGN

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 (尼龙 0.8m) / PE (号-m)	轴承 滚珠/滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编号
300H	325	85	6.3	13.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161913
300HL	325	85	6.3	13.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161944
300HS	325	95	7.1	13.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161920
300HSL	325	95	7.1	13.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161951
300XS	325	109	8.1	11.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161937
300XSL	325	109	8.1	11.0	16-220 20-185 25-145 / 1-285 5-310	7/1	1,650	043178161968



## FUEGO SV CS NEW

综合性能直逼TATULA SV的“中国红”限定版。

作为水滴轮的生命力，线杯采用和TATULA SV同规格的33mm SV线杯，轻至3.5g的自重也能舒适地抛投。ZERO ADJUSTER(零调整)搭配SV线杯，让新手朋友更快体验到路亚的乐趣。2颗CRBB防水轴承搭载和85mm铝合金手把，以及那远远望去令人动心的红色涂装，一匹良驹近在眼前，您会量它的伯乐吗？

铝合金涂装框架 /  $\phi$ 33mm超硬铝SV线杯 / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+3BB / 强化青铜轴衬 / 85mm铝合金握把&防滑握把

SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 PE (号-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
103H	200	65	6.3	5.0	14-90 16-80	5/1	1,160	0006101
103HL	200	65	6.3	5.0	14-90 16-80	5/1	1,160	0006102
103SH	200	75	7.3	5.0	14-90 16-80	5/1	1,160	0006103
103SHL	200	75	7.3	5.0	14-90 16-80	5/1	1,160	0006104



## CR

轻量&耐用&超顺滑的实用机型。

双层碳化 $\phi$ 32mm铝合金线杯&前刹车调节钮 / 27档可调节磁力刹车系统 / 90mm铝合金握把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙 (lb-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
80H	195	68	6.8	7.0	12-100 14-90	7/1	560	00072002
80HL	195	68	6.8	7.0	12-100 14-90	7/1	560	00072003
80HS	195	75	7.5	7.0	12-100 14-90	7/1	560	00072004
80HSL	195	75	7.5	7.0	12-100 14-90	7/1	560	00072005



## CC

远投能力卓越的入门级水滴轮。

$\phi$ 32mm铝合金线杯 / 27档可调节磁力刹车系统 / 90mm铝合金握把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙 (lb-m)	轴承 滚珠/滚柱	建议零售价 (RMB)	商品编码
80H	195	68	6.8	7.0	12-100 14-90	4/1	420	00072006
80HL	195	68	6.8	7.0	12-100 14-90	4/1	420	00072007
80HS	195	75	7.5	7.0	12-100 14-90	4/1	420	00072008
80HSL	195	75	7.5	7.0	12-100 14-90	4/1	420	00072009



8.6R



8.6L

## ALPHAS AIR TW NEW

TWS搭载!微物水滴的急先锋ALPHAS迎来巨变。

自2004年诞生以来,ALPHAS凭借着它出色的轻饵对应力和高刚性,口碑一直很好。几乎所有ALPHAS的拥趸都期待着,ALPHAS X TWS的化学反应。这一次,ALPHAS AIR终于以全新面容以及28mm超小口径AIR线杯,邂逅了TWS。除了鲜钓、淡水溪流之外,用ALPHAS AIR TW体验海水小饵也非常不错哦。

全铝合金新型紧凑机身 / 428mmG1硬碳微物线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / SPEED SHAFT / UTD / 4CRBB+2BB / 80mm铝合金侧把

TWS KTF

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙 (lb-m) / PE (号-m)	轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.6R	160	75	8.6	3.5	6-45 8-45	6/1	2,860	00631510
8.6L	160	75	8.6	3.5	6-45 8-45	6/1	2,860	00631511

\*建议最大卷线量不超过45m。



800H



800XHL

## ALPHAS SV TW NEW

HYPER DRIVE DESIGN X TWS, ALPHAS 开启次世代水滴轮新篇章。

TWS X SV CONCEPT是经过多年实战检验的黄金组合。全新800单位(=32mm)G1硬碳SV线杯让这台刚性满满的单轮充满了更多的可能。全铝合金的框架设计不仅有着STEEZ CT般良好的持握感,应对大物也毫不退缩。最新的HYPER DRIVE DESIGN则通过加强各部分细节,让ALPHAS SV TW具备了满满性能。

全铝合金全新紧凑框架 / 32mmG1硬碳SV线杯 / TWS / UTD / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / 2CRBB+5BB / 85mm铝合金侧把

TWS HYPERDRIVE DESIGN SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙 (lb-m) / PE (号-m)	轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
800H	175	71	7.1	4.5	12-45-90 14-40-80	7/1	2,160	00630221
800HL	175	71	7.1	4.5	12-45-90 14-40-80	7/1	2,160	00630222
800XH	175	81	8.1	4.5	12-45-90 14-40-80	7/1	2,160	00630223
800XHL	175	81	8.1	4.5	12-45-90 14-40-80	7/1	2,160	00630224



7.2R



7.2L

## ALPHAS AIR STREAM CUSTOM

名宿监修,溪流微物水滴轮的决定版。

结合日本已故溪流微物名宿本山博之先生的实战经验。采用31mmG1硬碳线杯,并对AIR BRAKE设计为固定式刹车碗。结果是它能为溪流作钓的各种抛投手法提供稳定的刹车力,钓友不仅能舒适地抛投出更低的弹道,同时抛投的距离和准确度都得到了提升。

ZAION碳纤维侧把 / 31mmG1硬碳微物线杯 / UTD / 2CRBB+4BB / 80mm碳纤维侧把

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮 比	最大拉力值 (kg)	标准绕线量 尼龙 (lb-m) / PE (号-m)	轴承 深珠/深轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
7.2R	165	69	7.2	4.0	6-40 8-30 / 0.6-40	6/1	2,290	0614120
7.2L	165	69	7.2	4.0	6-40 8-30 / 0.6-40	6/1	2,290	0614121

\*淡水专用。







## MILLIONAIRE CT SV

凭借CT SV完成进化, 经典鼓轮名机MILLIONAIRE再生。

鼓轮有着水滴轮不可比拟的刚性, 全铝合金铸造切削的MILLIONAIRE更是如此。日本制造下它拥有亮银色精致外观, 你在表面上甚至看不到一颗螺丝钉的影子。最新研发的CT SV(30mm)线杯, 凭借SV概念让笨重的鼓轮也具备了更多的假饵守备范围。每个人都有一个名为“百万富翁”的梦, 它就是MILLIONAIRE。

精致外观设计 / 铝合金COMPACT&TOUGH框架 /  $\phi$ 30mmG1硬铝CT SV线杯 / UTD / 12CRBB / 80mm铝合金握柄

CT SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE (30-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70H	210	59	6.3	5.0	14-30-60 12-35-70	10/1	3,350	00630060
70HL	210	58	6.3	5.0	14-30-60 12-35-70	10/1	3,350	00630061
70SH	210	67	7.2	5.0	14-30-60 12-35-70	10/1	3,350	00630062
70SHL	210	67	7.2	5.0	14-30-60 12-35-70	10/1	3,350	00630063

morethan



## MORETHAN PE TW

专为PE远投钓法研发的MORETHAN系列旗舰机型。

为了追求全方位的刚性, 机身及其两脚都使用了铝合金材质。100mm的超长手柄则展现出顺畅而有力的卷上力。抛投性能方面由于使用了G1硬铝MAGFORCE-Z的LDI(远投挡)提升了飞行距离。同时卷线量也确保在1.5号200m, 以武装状态等待着巨物的到来。

全铝合金框架 / TWS / MAGSEALED /  $\phi$ 34mmG1硬铝线杯 / ATD(含拉力臂装置) / 12CRBB / ZERO ADJUSTER / SPEED SHAFT / 100mm铝合金握柄

TWS MAGSEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE (30-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000SH-TW	195	75	7.1	6.0	1.0-300 1.5-200	12/1	3,500	00630045
1000SHL-TW	195	75	7.1	6.0	1.0-300 1.5-200	12/1	3,500	00630046
1000H-TW	205	91	8.6	6.0	1.0-300 1.5-200	12/1	3,500	00630047
1000HL-TW	205	91	8.6	6.0	1.0-300 1.5-200	12/1	3,500	00630048

## COASTAL SV TW

大线容量的实用SV水滴轮。

拥有着比众多SV103系列更大的容线空间, 使用大号PE线时也不再苦恼。同时ATD助力系统及2CRBB防水轴承的搭载, 让它面对大型鲸嘴, 海鲈时也游刃有余。作为未来海淡水两用水滴轮的先锋, COASTAL SV全新的铝合金框架更利于发挥鱼轮的刚性。

$\phi$ 34mm超硬铝SV线杯 / TWS / 2CRBB+SRB / ATD / ZERO ADJUSTER / 100mm铝合金握柄

TWS SV

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE (30-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150HS	195	75	7.1	5.0	20-185 30-150	7/1	1,900	04317823304
150HSL	195	75	7.1	5.0	20-185 30-150	7/1	1,900	04317823311
150KS	195	86	8.1	5.0	20-185 30-150	7/1	1,900	04317823328



SALTIGA



## SALTIGA IC NEW

献给着迷于海钓铁板的钓鱼人!

SALTIGA IC象征着次世代数显轮的巅峰之作。以长久持续可靠基本性能为设计思想, HYPER DRIVE DESIGN 为其提供了关于箱体(刚性)、齿轮系统(回弹&耐久)至离合按板(防锈&耐久)等全方位加强, 让SALTIGA IC 在海钓中能轻松使用各种克数的铁板, 并且凭借其十足的刚性, 将目标物一网打尽。

HYPER DRIVE DESIGN / 铝合金HYPER ARMED HOUSING / G1碳纤维线杯(仅300型号) / MAGSEALED / ATD / PERFECT DOUBLE STOPPER(仅300型号)

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE(号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码	HYPER DRIVE DESIGN	
									MAGSEALED	ATD
100P-DH	300	54	4.8	7.0	1-400 2-200	13/1	4,410	00631900		
100PL-DH	300	54	4.8	7.0	1-400 2-200	13/1	4,410	00632701		
100	310	70	6.3	7.0	1-400 2-200	11/1	4,410	00631502		
100L	310	70	6.3	7.0	1-400 2-200	11/1	4,410	00631503		
300	385	84	6.3	10.0	2-400 3-250	11/1	4,480	00631504		
300L	385	84	6.3	10.0	2-400 3-250	11/1	4,480	00631505		
300H-SJ	405	98	7.3	10.0	2-400 3-250	11/1	4,480	00631506		
300HL-SJ	405	98	7.3	10.0	2-400 3-250	11/1	4,480	00631507		

\*DH为双指把式样, \*SJ为指把铁板式样。  
\*驱动齿轮材料:100型号为G1碳纤维, 300型号为高强度黄铜。

## TIERRA IC NEW

自重165g刻画数显轮的历史, TIERRA IC带来更高层次的使用体验。

具备各类海岸钓法和船钓小型泛用轮所需的丰富机能, TIERRA IC自此揭开LIGHT GAME全新的篇章。搭载最新的IC计数器(Depth Alarm), 可通过设定每10米/圈的首效来把握假饵或钓组在水中的位置, 解放双眼, 采用了ZAION制的主框架和侧盖, 全面提升TIERRA IC的轻量化和刚性。100mm超长把柄提供更便捷的操作感受。

ZAION轻量机身&内置4.5星推力旋钮 / ATD(含泄力警告音) / DEPTH ALARM / 100mm铝合金座把&聚酰胺丸



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE(号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100XH	165	76	8.1	4.5	0.8-250 1-200	6/1	2,970	00621030
100XHL	165	76	8.1	4.5	0.8-250 1-200	6/1	2,970	00621031
105XH	165	76	8.1	4.5	0.6-200 0.8-120	6/1	2,970	00621038
105XHL	165	76	8.1	4.5	0.6-200 0.8-120	6/1	2,970	00621040

## TIERRA A IC NEW

次世代两轴轮技术HYPERDRIVE DESIGN搭载, 轻量且刚性十足的轻铁板专用轮。

搭载HYPERDRIVE DESIGN(超级驱动设计), 铝合金HYPER ARMED HOUSING箱体里装着超精密且回弹顺滑的HYPERDRIVE DIGIGAER, 150型线杯的超大容量线量, 同时IC计数器上随时显示卷上速度和落下速度, 让TIERRA A IC成为次世代轻型铁板钓法量的主流款式。

HYPERDRIVE DESIGN / 铝合金HYPER ARMED HOUSING / ATD / 2CR8B+HBB / 按照对象鱼而特别设定的握把长度及握丸式样



型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线容量 PE(号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码	HYPERDRIVE DESIGN	
									ATD	2CR8B+HBB
150 DH	220	70	6.3	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631005		
150L-DH	220	70	6.3	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631006		
150H	225	80	7.1	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631007		
150HL	225	80	7.1	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631008		
150H-DH	230	80	7.1	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631009		
150HL-DH	230	80	7.1	5.0	1-400 2-200	6/1	2,390	00631010		

\*DH为双指把式样。



SALTIGA



## SALTIGA BJ

以高刚性超合金机身，擒获曾经不敢奢望的巨物。

SALTIGA岸投铁板(BAY JIGGING)决定版正式登场。精密切削成型的铝合金机身，加上最受好评的超精密数位齿轮，为捕获大物做了最充分的准备。防水级别出众的MAGSEALED及对细线更加合适的同步线规(SYNCHRO LEVER WIND)，彻底强化了SALTIGA BJ的细节。RM(-RAKUMAKI)型号搭载防海双圈丸及4.9强力速比，对于作钓小型鱼获有很高的体验感；其他型号则凭借合金制强力握丸和更大的线容，当面对巨物时也丝毫不带慌张。

机轴切削铝合金机身 / MAGSEALED / ATD(含泄力臂按钮) / SYNCHRO LEVEL WIND

MAGSEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线径容量 (PE/号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编号
100P-RM	300	55	4.9	7.0	1-400 2-200	12 / 1	3,250	00613716
100PL-RM	300	55	4.9	7.0	1-400 2-200	12 / 1	3,250	00613717
100SH	300	81	7.3	7.0	1-400 2-200	12 / 1	3,250	00613710
100SHL	300	81	7.3	7.0	1-400 2-200	12 / 1	3,250	00613711
200H	325	71	6.3	7.0	1-450 2-250	10 / 1	3,320	00613712
200HL	325	71	6.3	7.0	1-450 2-250	10 / 1	3,320	00613713
200SH	325	81	7.3	7.0	1-450 2-250	10 / 1	3,320	00613714
200SHL	325	81	7.3	7.0	1-450 2-250	10 / 1	3,320	00613715



## BASARA NEW

HYPERDRIVE DESIGN实施，DAIWA船钓两轴轮的最高峰。

以长久地持续地维持初期性能为中心思想，新BASARA系列在超级变动设计下大幅度提高了所有性能，从而奠定了自己作为DAIWA船钓两轴轮的旗舰地位。超精密机械切割打造出的HYPER ARMED HOUSING超刚性的框体内，搭载HYPER DRIVE DIGIGEAR从而是达到更顺滑的卷收手感。MAGSEALED指数则将最后一点对海水侵入&海盐结晶的担忧铲除。

HYPER DRIVE DESIGN / 机轴/侧铝合金HYPER ARMED HOUSING / MAGSEALED / ATD / SYNCHRO LEVEL WIND

HYPERDRIVE DESIGN

MAGSEALED

型号	自重 (g)	卷线长度 (cm)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准线径容量 (BRIGHT/号-m/草冠号-m)	轴承 滚珠/滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编号
100	285	71	6.3	7.0	1.5-200 2-100 / 3-120 4-90	6 / 1	2,920	00621044
100L	285	71	6.3	7.0	1.5-200 2-100 / 3-120 4-90	6 / 1	2,920	00621045
150	305	71	6.3	7.0	1.5-250 2-200 / 3-160 4-120	6 / 1	2,950	00621046
150C	305	71	6.3	7.0	1.5-250 2-200 / 3-160 4-120	6 / 1	2,950	00621047
200	310	71	6.3	7.0	2-250 3-180 / 4-140 5-110	6 / 1	2,990	00621048
200L	310	71	6.3	7.0	2-250 3-180 / 4-140 5-110	6 / 1	2,990	00621049

\*BRIGHT是指本公司的超SENSOR BRIGHT(PE)线。

[ DAIWA TECHNOLOGY ]

DENDO REEL

电动轮



## JOG POWER LEVER

[轻推式动力钮]

JOG  
POWER LEVER



SEABORG 200J / 300J



SEABORG 500~1200J

将动力推杆移至机身中央，形状也变更为轻推式按钮，只要靠握住钓竿那只手的大拇指，就能操作收线与开关煞车，让另一只手完全不用再去管动力推杆。只要握住钓竿，大拇指就会自然接触到机身上方的动力钮，极为符合人体工学。「轻推式动力钮」只要靠大拇指就能自由自在操作。(150~300系列)。500J系列使用的动力钮则是设计成右手、左手、置竿操作都能让钓友随心所欲操作的形状与配置。SEABORG500J・800・1200MJ系列也能以左手大拇指操作。

## MAGSEALED BALL BEARING MAGSEALED

[磁油防水滚珠轴承]



只要不让水和异物入侵滚珠轴承内部，就能维持原本的滑顺性能，也能大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等问题的发生，成功使防水性及耐用度大幅提升。在电动卷线器上，在最容易卡入盐粒、保养困难的侧盖板端线杯转轴上也有采用，使防水性与耐用度更高，能常保初始性能。

## MAGMAX MOTOR

[强力磁铁马达]

MAG-MAX



马达系统的核心，在于产生动力的磁铁。DAIWA采用「特殊软磁铁」，即使在负荷较低的低转速时也能产生充分扭力的理想型磁铁。坚固程度即使面对大型青物狂奔或大颯冲击也不会输，引以为傲的强大的动力在多点鸟贼钓时也能轻松地起钓。当然，「慢速收线」和「慢慢船舷停止」时所必须的细腻出力调整对它来说也是轻而易举。此外，它既是回馈良好的电刷马达，却又拥有极佳瞬间爆发力，收线动作近乎随心所欲，是专为DAIWA电动卷线器设计的马达。

## HYPERDRIVE DESIGN HYPERDRIVE DESIGN

[超级驱动设计]



DAIWA次世代设计思想是：追求长久持续的初期性能，从而让所有DAIWA两轴轮(含水滴轮)的基本性能都能得到大幅提升。超级驱动设计由下述四大核心技术组成。「超级双轴支持系统」(齿轮驱动强化系统)、「超级防护外壳」(高刚性框架)、「超级坚固离合器」(高耐久离合器)的综合性能下，即使在严酷的实战场景中也能持续稳定地发挥其内在性能。

## MEGATWIN / MEGATWIN PRO MEGATWIN



在切换MEGA-POWER和MEGA-SPEED档位间，切换出电动轮的新境界。[MEGATWIN SYSTEM]实现了电动轮长年追求的目标。它同时拥有两个齿轮，一个能进行强力收线，一个则负责快速收线，您可以通过下述说明进行模式间的自由切换。这是达亿瓦电动轮的独家设计。

【MEGATWIN PRO】 - - - SB300 / 500 / 600MJ  
换挡时，没有变速卡顿，实现自由顺畅地切换。  
【MEGATWIN】 - - - SB800 / 1200MJ  
换挡时，马达会先中顿，然后再切换到Hi/Lo模式。

## ATD

[自动拉力调整系统]



可配合鱼的拉扯滑顺作动，持续顺畅发挥效用的新世代拉力调整系统。设定上可以在顺畅无阻的搏斗中抑制拉力降低，即便与大型鱼搏斗也能安心。

ATD

## UTD



在发挥拉力的同时，也具备细子线讲求的平滑度，耐用度相当优越。碰到真鲷突击或青物狂奔也能安心应对。

## 量子点液晶显示面板



采用在日光直射的环境下穿戴着偏光镜时也可鲜明辨识的大型量子点液晶显示面板。选单画面的通知显示清晰明确，不需要说明书也可进行各种设定。  
※PICK UP及MEMO同时按压两秒后便可进入选单画面。

## FF构造



把相当于电动卷线器引擎的马达配置于线杯前方，让卷线器外型能够更加低矮。此种前置马达构型能让卷线器更易握持、更好操作。平移卷线装置位于马达与线杯之间，使整体构造更为紧凑。

## MAGMIGHT 构造



完全活用电动卷线器内极为有限的空间，将马达动力发挥至最高极限的构造。靠着小空间达到高马力与高速度，也能提升马达冷却效果，促进马达驱动效率。

## ONE HAND CLUTCH

[单手离合器]



单手持竿的手即可轻易控制电动轮的离合器。与JOG POWER LEVER(轻推式动力钮)相配合，更能快速有效地完成细腻操作。



## SEABORG 200J

轻型电动钓游的标准,对象鱼目标范围更为广阔「SMALL MONSTER<sup>2</sup>」。

小型的精巧机身搭配「JOG」轻推式动力缸(铝合金制造),通过直觉来操作,操控起来自由自在。为了防止海水与异物的渗入,维持初始性能的良好运转,采用了防水、耐用的氟油防水滚珠轴承,以及高强度&高速度的「MAGMAX」马达。「ATD」自动泄力可根据鱼的牵引力,轻松地调整拉力,维持顺滑的泄力效果。

型号	重量		最大拉力值 (kg)	转速性能		最大收力值 (kg)	实用收线速度 (kg/分钟)(m/分)	JAFS基准 收线力(kg)	JAFS基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
	(g)	比		BRIGHT(每m) / 尼龙(每m)	收线力(kg)							
200J	475	4.8	8	2-300	3-200 / 3-250	4-170	38(42)	152(168)	9	190	5,210	0081000
200A	475	4.8	8	2-300	3-200 / 3-250	4-170	38(42)	152(168)	9	190	5,210	0081000
200J-DH	465	4.8	8	2-300	3-200 / 3-250	4-170	38(42)	152(168)	9	190	5,340	0081000
200A-DH	465	4.8	8	2-300	3-200 / 3-250	4-170	38(42)	152(168)	9	190	5,340	0081000

\*DH为双刹车式样,\*可更换S型摆头。



## SEABORG 200J-SJ

电动轻型慢摇机种「SMALL MONSTER<sup>2</sup>」

以SEABORG 200J为基础,搭载了电动慢摇所需要的机能,可轻松攻略中深海域的赤鲱鱼、黑鲱鱼、高级底栖根鱼等,是一款专为慢摇铁板设计的机型。在手部操作方面上,搭配了能将紧紧将铁板卷收的85-95mm可变式握把+铝合金制摆头。再加上齿轮比的提升,把把转一圈能收60cm的线,实现了轻松舒适的搜索诱鱼。

型号	重量		最大拉力值 (kg)	转速性能		最大收力值 (kg)	实用收线速度 (kg/分钟)(m/分)	JAFS基准 收线力(kg)	JAFS基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
	(g)	比		BRIGHT(每m) / 尼龙(每m)	收线力(kg)						
200J-SJ	570	5.0	6	1.2-500	1.5-450	36(42)	152(168)	9	190	6,290	0081000
200A-SJ	570	5.0	6	1.2-500	1.5-450	36(42)	152(168)	9	190	6,290	0081000

\*可更换L型摆头。



## SEABORG 300MJ

操作更舒适、更轻量、设计感更强的「REAL MONSTER MEGATWIN」。

保留小型电动轮所需的所以基本性能的同时,加强其操作性,轻量化与设计感,是SEABORG的旗舰款。单手即可轻松操作的铝合金制「JOG」强力动力缸,即使潮湿了的手指,也能做到精细的直觉操作。寻找水层、诱鱼、慢收、收线、收线、控速等操作都只需一根大拇指即可做到钓友想做的各种操作,犹如人轮合一。拥有Hi/Lo齿轮比的二段切换的MEGATWIN-PRO,可凭借着顺滑的齿轮变速防止鲈鱼惧钩,与突如其来大鱼搏斗时更能发挥出真正的价值。

型号	重量		最大拉力值 (kg)	转速性能		最大收力值 (kg)	实用收线速度 (kg/分钟)(m/分)	JAFS基准 收线力(kg)	JAFS基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
	(g)	比		BRIGHT(每m) / 尼龙(每m)	收线力(kg)						
300MJ	670	4.4	13	3-400 / 4-300	5-280 / 6-200	64(71)	H173/Lo119	20	H210/Lo145	7,640	0081006
300ML	670	4.4	13	3-400 / 4-300	5-280 / 6-200	64(71)	H173/Lo119	20	H210/Lo145	7,640	0081007

\*可更换L型摆头。



## SEABORG 300J NEW

自重560g,轻量即感度的「LIGHT MONSTER」。

针对小型电动轮所追求的轻量化&强度及操作便捷性进行优化,仅560克的机身不仅更容易手持,而且因齿轮非常轻量,手感也大幅提升。采用铝合金制「JOG」推杆,就算手湿了也能随心所欲地进行海钓的各种基本操作。耐久性能上使用MAGSEALED防水轴承,更有效避免钓钩中常见的海水侵入等问题。全新打造的轻量化SB300J系列,轻量即感度。

型号	重量		最大拉力值 (kg)	转速性能		最大收力值 (kg)	实用收线速度 (kg/分钟)(m/分)	JAFS基准 收线力(kg)	JAFS基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码		
	(g)	比		BRIGHT(每m) / 尼龙(每m)	收线力(kg)								
300J	560	5.1	16	3-400	4-300	5-230 / 5-280	6-200	59(65)	150(165)	14	210	5,580	0081008
300L	560	5.1	16	3-400	4-300	5-230 / 5-280	6-200	59(65)	150(165)	14	210	5,580	0081009

\*可更换L型摆头。

\*BRIGHT是指本公司的SENSOR BRIGHT(TPE)线。\*标注的卷线量为参考值,因使用鱼线的厂商,产品和上线松紧度等会有所差别。\*DAWA电动轮只适用于直流(DC)1.2V。请勿使用指定以外的电源。

\*另外船上的电源因发电机或配线的关系,电压容易不稳定,可能导致电动轮自动保护模式,使回弹产生停止或回弹。敬请钓友们注意。



## SEABORG 500MJ

搭载**强力和高速双重齿轮模式**的「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

可狙击更高级目标的MEGA POWER & MEGA SPEED, 实现了操作轻松舒适、高耐用性的怪物机器。机动性能方面, 经过调整, 在心脏部位搭载了兼具扭矩与爆发力的MAGMAX马达。马达的外壳采用了铝合金材料, 带来了优越的散热性与耐用性。采用了拥有双重齿轮模式的MEGATWIN-PRO, 可顺畅的切换强力模式与高速模式。另外, 采用了能持续发挥缓冲卸力效果的ATD泄力系统来对应奇物的冲击, 对突如其来的大物也能安心对应。

JOG MABSEALED MEGATWIN

型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (卷-m) / 尼龙 (卷-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负荷时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ 980	3.6	23	23	5-400 / 6-350 / 6-300 / 7-300	96(107)	H175(192) / G120(132)	22	H210 / G140	5,380	00801509

\*可更换L型渔轮。



## SEABORG 500JP

重视力量作钓的「MEGA MONSTER」。

卷线采用轻推式动力扭(JOG POWER LEVER), 即便单手也能轻松操作。心脏部位采用强力磁铁马达(MAGMAX MOTOR), 兼备强大扭矩和瞬间爆发力, 慢速卷收, 适时可在船边停止, 轻松简单。采用ATD自动泄力调节系统, 顺滑出线, 持续起效, 遇上大鱼突袭也能安心应对。另外还配置下落刹车按钮(FALL BRAKE DIAL), 可瞬间设定下落速度, 方便拟饵迅速下沉至特定位置, 特别擅长捕捉中流水域的柔鱼科动物的反应。

500JP为重视力量机型(Power), 推荐目标鱼: 黄尾鲷, 鲷鱼, 高体鲷, 鲷鱼, 鳟鱼, 金眼鲷, 鲑。

JOG MABSEALED MAG-MAX

型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (卷-m) / 尼龙 (卷-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负荷时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JP 825	3.6	23	23	4-500 / 5-400 / 6-350 / 6-300	82(90)	135(150)	19	170	5,340	00810011

\*可更换L型渔轮。



## SEABORG 500JS

重视速度作钓的「MEGA MONSTER」。

卷线采用轻推式动力扭(JOG POWER LEVER), 即便单手也能轻松操作。心脏部位采用强力磁铁马达(MAGMAX MOTOR), 兼备强大扭矩和瞬间爆发力, 慢速卷收, 适时可在船边停止, 轻松简单。采用ATD自动泄力调节系统, 顺滑出线, 持续起效, 遇上大鱼突袭也能安心应对。另外还配置下落刹车按钮(FALL BRAKE DIAL), 可瞬间设定下落速度, 方便拟饵迅速下沉至特定位置, 特别擅长捕捉中流水域的柔鱼科动物的反应。

500JS为重视速度机型(SPEED), 推荐目标鱼: 长轮乌贼, 北魈, 香鲑。

JOG MABSEALED MAG-MAX

型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (卷-m) / 尼龙 (卷-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负荷时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JS 825	3.7	23	23	4-500 / 5-400 / 6-350 / 6-300	66(73)	165(180)	15	210	5,340	00810012

\*可更换L型渔轮。

\*最大收线力是在电源电压13V时的轴扭矩参考值。\*常用收线速度是指电源电压在13V, 1kg负荷下100米的平均收线速度。

\*JAFS基准收线力(如果装MEGATWIN和则为POWER档位)是指, 根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压13V时的测试值。\*参数表中| | 内的数值是指在使用锂电池时的估算值。



## SEABORG 600MJ NEW

能将PE8号300米的巨物钓组轻松容纳的「MEGA MONSTER MEGATWIN」。

自重970g却依然便于手持,同时拥有PE8号-300米的超大容量,使钓友们捕获大体型的金枪鱼、章红成为了可能。式样和SB500MJ基本相同:机动性能方面,经过调整,在心脏部位搭载了兼具扭矩力与爆发力的MAGMAX马达。马达的外壳采用了铝合金材料,带来了有约的散热性与耐用性。采用了拥有双重齿轮模式的MEGATWIN-PRO,可顺畅的切换强力模式与高速模式。ATD的搭载以及最大泄力值28kg的实战性能使600MJ成为新的“大物杀器”。

型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	转速性能		最大收线力 (kg)	常用收线转速 (kg负载时 (m/分))	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编号
				BRIGHT (号-m)	尼龙号-m)						
600MJ	970	3.6	28	5-500 6-800 / 8-300	7-400 8-360	101 (112)	H4 165 (190) Lo1 15 (125)	22	H210 Lo140	8,720	00010022

\*可更换L型摇丸。

\*BRIGHT是指本公司的刷SENSOR BRIGHT(PE)线。\*标注的卷线量为参考值,因使用线径的广,产品和上规格误差等会有所差异。\*DAWA电动轮只适用于直流(DC)12V,请勿使用指定以外的电源。  
\*另外船上的电源因发电机或配线的关系,电压很容易不稳定,可能导致电动轮启动保护模式,使回弹产生卡顿问题,敬请钓友们注意。





## SEABORG 800MJ

怪物级性能的「KING MONSTER MEGATWIN」。

为了捕获理想中的大物而久经严酷测试,此款搭载DAWA最新技术的怪物级机器最终诞生!配备轻推式动力臂(JOG POWER LEVER),搭载强劲的MEGATORQUE马达,MEGATWIN切换装置,ATD自动张力调节系统,助你安心应对与大鱼的搏斗。防水耐久技术上,采用磁油防水滚珠轴承,轮子更耐用,助你斩获更多猎物。计数器部位使用了大型量子点液晶显示面板,即使在阳光直射下,戴着偏光眼镜的情况下也能看到屏幕上的数字。容量上,8号PE线可卷600m,10号PE线可卷500m,可应对黄鳍鲷,高体鲷,云纹石斑鱼等大型鱼及全目鲷,鲷等中深水域鱼类,目标鱼相当广泛。800MJ重视力量的标准机型,搭载手动MEGATWIN切换装置,钓友可手动切换作钓Hi/Lo档位。

JOG POWER LEVER MAS SEALED MEGATWIN

型号	重量 (g)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙 (号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (kg负荷时 (m/分))	JAFS基准收线力 (kg)	JAFS基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
800MJ 1770	2.9	33	33	8-600 / 12-500 / 10-500 / 16-350	622 (688)	H6 140 (155) / Lo60 (65)	48	H170 / Lo70	10,140	00601466

\*可更换L型脚丸。



## SEABORG 800MJS

怪物级性能的「KING MONSTER MEGATWIN」。

为了捕获理想中的大物而久经严酷测试,此款搭载DAWA最新技术的怪物级机器最终诞生!配备轻推式动力臂(JOG POWER LEVER),搭载强劲的MEGATORQUE马达,MEGATWIN切换装置,ATD自动张力调节系统,助你安心应对与大鱼的搏斗。防水耐久技术上,采用磁油防水滚珠轴承,轮子更耐用,助你斩获更多猎物。计数器部位使用了大型量子点液晶显示面板,即使在阳光直射下,戴着偏光眼镜的情况下也能看到屏幕上的数字。容量上,8号PE线可卷600m,10号PE线可卷500m,可应对黄鳍鲷,高体鲷,云纹石斑鱼等大型鱼及全目鲷,鲷等中深水域鱼类,目标鱼相当广泛。800MJS重视速度,可自动变速的MEGATWIN机型,同规格型号中速度最快,卷线速度可达220m/分钟,搭载智能调整功能,当速度达到最大负荷时会自动转为力量模式,推荐用于高体鲷铁板钓法或在相模湾的黄鳍鲷时躲避鲨鱼。

JOG POWER LEVER MAS SEALED MEGATWIN

型号	重量 (g)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙 (号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (kg负荷时 (m/分))	JAFS基准收线力 (kg)	JAFS基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
800MJS 1170	3.0	33	33	8-600 / 12-500 / 10-500 / 16-350	540 (598)	H6 170 (188) / Lo75 (83)	42	H620 / Lo90	10,140	00810013

\*可更换L型脚丸。



## SEABORG 800J

怪物级性能的「KING MONSTER」。

为了捕获理想中的大物而久经严酷测试,此款搭载最新技术的SEABORG系列最强机器诞生了!基本性能与SEABORG 800M相同,此款是标准的单齿轮机型。

除了可以保证站立时的操作性,还具有大卷线量,8号PE线可卷600m,10号PE线可卷500m。

目标鱼广泛,黄鳍鲷,高体鲷,云纹石斑鱼等大型鱼类,以及全目鲷,鲷等中深水域鱼类均能应对。

JOG POWER LEVER MAS SEALED

型号	重量 (g)	齿轮比	最大拉力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙 (号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (kg负荷时 (m/分))	JAFS基准收线力 (kg)	JAFS基准速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
800J 1770	2.8	33	33	8-600 / 12-500 / 10-500 / 16-350	290 (321)	120 (130)	27	140	7,640	00601466

\*可更换L型脚丸。

\*最大收线力是在电源电压1.5V时的轴扭矩参考值。\*常用收线速度是指电源电压在1.5V,1kg负荷下100米的平均收线速度。

\*JAFS基准收线力(如果是MEGATWIN机型则为POWER档位下)是指,根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压1.5V时的测试值。\*表格表中( )内的数值是指在使用超感锂电池时的估算值。



## SEABORG 1200MJ

怪物级性能的「BIG MONSTER MEGATWIN」。

为了捕获理想中的大物而久经产船测试,此款搭载DAIWA最新技术的怪物级机器最终诞生!配备轻推式动力轴(JOG POWER LEVER),搭载强劲的MEGATORQUE马达,MEGATWIN切换装置,ATD自动泄力调节系统,助你安心应对与大鱼的搏斗。防水耐久技术上,采用氟油防水滚珠轴承,轮子更耐用,助你斩获更多猎物。计数器部位使用了大型量子点液晶显示面板,即使在阳光直射下,戴着偏光眼镜的情况下也能看到屏幕上的数字。容线量巨大,8号PE线可卷1000m,10号PE线可卷800m,目标鱼广泛,可应对黄鲷鲷,高体鲷,云纹石斑鱼等大型鱼类,以及金眼鲷,鲆等中深水层鱼类。

JOG POWER LEVER MAGSEALED MEGATWIN

型号	重量 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准容线量 BRIGHT (号-m)/尼龙(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1200MJ	2000	2.9	33	8-1000 / 10-800 / 16-550	622(98%)	H4 140(155) / Lo 60(65)	48	H4 170 / Lo 70	31,200	00601467

\*可更换L型丸。



## SEABORG 1200J

怪物级性能的「BIG MONSTER」。

为了捕获理想中的大物而久经产船测试,此款搭载最新技术的SEABORG系列最强机器诞生了!基本性能与SEABORG 1200MJ相同,此款是标准的单齿轮机型。

容线量巨大,8号PE线可卷1000m,10号PE线可卷800m,目标鱼广泛,可应对黄鲷鲷,高体鲷,云纹石斑鱼等大型鱼类,以及金眼鲷,鲆等中深水层鱼类。

JOG POWER LEVER MAGSEALED

型号	重量 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准容线量 BRIGHT (号-m)/尼龙(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1200J	1930	2.8	33	8-1000 / 10-800 / 16-550	290(32%)	120(130)	27	140	8,450	00601469

\*可更换L型丸。



## MARINEPOWER 3000-24V

怪物级电动卷线器的代名词[MARINEPOWER](24V电源专用)

以旗鱼、黄鲷鲷为代表的大型游钓鱼,以及潜伏在海底的石斑鱼、深海高级鱼红金眼鲷、东海鲆等为目标,为了捕获上述这些令人心驰神往的鱼获而诞生的怪物级卷线器。马力惊人的24V规格,其卷收力、最大拉力可达到90kg,DAIWA以各种钓况中最严酷的风浪等设计考量,搭载MAGSEALED防水轴承,彻底解决令人头疼的盐害问题。此外,不论是大口径SIC导线环,还是铝合金制的T型型丸,都是与怪物奋战的有力设计,凭借着这款超强力的机种,梦幻鱼种绝对到手擒来。

MAGSEALED

型号	重量 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准容线量 BRIGHT (号-m)/尼龙(号-m)	常用收线速度 2kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
3000-24v	5500	1.7	90	12-1400 / 30-1100 / 30-700	90	90	29,000	00601293

\*BRIGHT是指本公司的独SENSOR BRIGHT(PE)线。\*标注的卷线量为参考值,因使用线材的厂商,产品标上线径和重量等会有所差异。\*DAIWA电动轮只适用于直流(DC)24V,请勿使用指定以外的电源。

\*另外船上的电源因发电机或配线的关系,电压很容易不稳定,可能导致电动轮自动保护模式,使回转产生停止或故障,敬请钓友们注意。



## LEOBRITZ 200J

新基准200型号，让轻型电动钓游的世界更加广阔。

真鲷、鲷、带鱼、长枪乌贼等，享受电动轮带来的light game世界。DAIWA推出了PE2号-200m, 3号-200m的手持200型号。BRITZ马达和FF MAGMIGHT构造所发挥出的如同电击般的力道和速度，带来最大35kg的收线力与接近SEABORG的力道。既拥有传统手摇渔轮的轻盈和力量及速度俱佳的操作舒适性，也具备了电动卷收以及可以安心应对大鱼的ATD泄力系统。



型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙号 m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	460	4.8	8	2-300 / 3-200	35 (39)	148 (164)	8	185	4,360	00801472
200JL	460	4.8	8	2-300 / 3-200	35 (39)	148 (164)	8	185	4,360	00801473

\*可更换S握丸。



## LEOBRITZ 300J

重量仅545g的轻量紧凑机身，具备可单手操作的JOG动力钮的通用机型。

在本款紧凑的机身上使用了DAIWA独有技术轻推式动力钮，可轻松进行手持作钓，并且由于自重只有545克，长时间作钓也不会觉得疲惫。心脏部位采用能催生大马力的MAG MIGHT构造BRITZ马达，同时配备保证泄力顺滑作用的ATD技术，是一款基本性能充实，适用目标鱼广泛的300J型号。



型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
300J	545	4.4	10	3-400 / 4-300	44 (49)	152 (166)	10	180	4,460	00801296

\*此款电动轮为PE线专用款，碳线或尼龙线可能会造成线杯损坏，请勿使用。

\*可更换L握丸。



## LEOBRITZ S400

基本性能充实的高性能电动卷线器。

献给想要一整年都能轻松钓获各种目标鱼的留钓大师，是一款通用性广泛的高性能电动轮。动力推杆能像踩油门一样自由控制卷线速度，匹配能直击鱼群，让鱼饵告落下的同步平移卷线以及超顺滑线杯，FF马达构造更加凸显手持性能。推荐用于真鲷、枪乌贼、白带鱼、鳓鱼等，PE线专用。

型号	重量 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S400	550	3.6	10	4-350 / 5-300	45 (50)	125 (138)	9	170	3,250	00801461

\*此款电动轮为PE线专用款，碳线或尼龙线可能会造成线杯损坏，请勿使用。

\*可更换L握丸。

\*最大收线力是在电源电压13V时的轴扭矩参考值。\*常用收线速度是指电源电压在13V,1kg负载下100米的平均收线速度。

\*JAFS基准收线力(如果是MEGATWIN构造则为POWER轴位下)是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压12V时的测试值。\*参数表中J内的数值是在使用超级锂电池时的估算值。



## LEOBRITZ 500JP NEW

用BRITZ POWER，给予强如雷电般的致命一击。

大型青物、乌贼、落入钓组等，面对这些以力量著称的目标时，就是500型电动轮一枝独秀的舞台。它所追求的目标，是成为一款不论面对何种对手，何种环境，都能具备大安心感的武器。马达采用马力强大的MAGMIGHT构造，BRITZ马达；泄力系统均使用ATD，可以让钓组高速落下的同步平移卷线时可直击鱼群。基本性能充足的500型号，可以广泛面对各种目标。

JOG  
POWER LEVER

型号	齿轮比	重量 (g)	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙号-m	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500JP	3.6	815	16	4-900 5-400 6-300	75/83	135 (150)	15	170	4,600	00810023

\*可更换L轴承。



## LEOBRITZ S500J

兼具怒涛的威力和高度表现力的电动轮。

大型青物、乌贼及落入钓组，从面对这些以力量著称的猎物，到小金目鲷、牛眼青蛙等中型深场鱼，几乎所有的目标都能狙击的500尺寸卷线器，JOG POWER LEVER的搭载让作钓时操控变得更加方便。重要心脏部位采用马力强大的MAGMIGHT构造BRITZ马达，彻底发挥出怒涛般的威力。

JOG  
POWER LEVER

型号	齿轮比	重量 (g)	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙号-m	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S500J	3.7	795	15	5-400 6-300 / 7-300	65/72	140 (154)	14	180	3,860	00810001

\*可更换L轴承。



## LEOBRITZ S500

基本性能充实的高性能电动卷线器。

献给想要整年都能轻松捕获各种目标的钓鱼大师，是一款通用性极强的高性能电动卷线器。动力推杆能像踩油门一样自由控制卷线速度，配备能直击鱼群，让钓组高速落下的同步平移卷线及超群特线杆，讲究手持的F马达构造让机身更加紧凑，实际性能相当充实。同时具备放流模式，可对应真鲷、青物以及乌贼等广范围目标。

型号	齿轮比	重量 (g)	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGHT (号-m) / 尼龙号-m	最大收线力 (kg)	常用收线速度 1kg负载时 (m/分)	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S500	2.8	740	10	5-350 6-300 / 7-300	43/48	135 (150)	11	170	3,250	00801462

\*可更换L轴承。

\*BRIGHT是本公司独有的SENSOR BRIGHT (PE) 线。\*标注的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上绕松紧度等会有所差异。\*DAWA电动轮只适用于直流(DC)12V，请勿使用指定以外的电源。

\*另外地上的电源因发电机或配线的关系，电压很容易不稳定，可能导致电动轮启动保护模式，硬启动产生停止或故障。敬请钓友们注意。



## TANACOM 750

以大型洄游鱼，中深场为攻略目标的实钓主义机种。

强力、高线容量的大型电动轮，不仅充分具备压制大型洄游鱼狂奔的马力与顺滑的ATD自动泄力调节系统，也将适合强力卷线铝合金型渔轮列为标准配置。适用于捕获大物，中深场的万用机种。从蓝鳍金枪鱼，鲣鱼，黄鳍金枪鱼，到红金眼鲷，鲷鱼等目标皆可应对。

型号	齿轮比	重量 (g)	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGIT (号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (kg负荷时 (m/分))	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
750	2.3	1270	20	8-500 10-350	236 (262)	108 (120)	27	140	4,730	00801295

\*此款电动轮为PE线专用款，碳线或尼龙线可能会造成线杯损坏，请勿使用。  
\*可更换L型球。



## TANACOM 1000

以大型洄游鱼，中深场为攻略目标的实钓主义机种。

强力、高线容量的大型电动轮，不仅充分具备压制大型洄游鱼狂奔的马力与顺滑的ATD自动泄力调节系统，也将适合强力卷线铝合金型渔轮列为标准配置。适用于捕获大物，中深场的万用机种。从蓝鳍金枪鱼，鲣鱼，黄鳍金枪鱼，到红金眼鲷，鲷鱼等目标皆可应对。

型号	齿轮比	重量 (g)	最大泄力值 (kg)	标准卷线量 BRIGIT (号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线速度 (kg负荷时 (m/分))	JAFS基准 收线力 (kg)	JAFS基准 速度 (m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000	2.3	1510	22	8-500 / 10-600 12-600 / 15-440	236 (262)	108 (120)	27	140	4,870	00801399

\*可更换L型球。

\*最大收线力是在电源电压13V时的轴扭矩参考值。\*常用收线速度是指电源电压在13V,1kg负荷下100米的平均收线速度。

\*JAFS基准收线力(90型艇MEGATWINX清湖为POWER位)下测得。参照日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压13V时的测试值。\*参数表中( )内的数值是指在使用铅酸锂电池时的估算值。



## APPAREL & TERMINAL TACKLE







石墨烯压胶特殊面料,带护目镜的多功能防护服

**DE-5604CS** **NEW**  
**石墨烯多功能防护服**



- 石墨烯自带低温远红外、防静电、抗菌抑菌、防紫外线(UV50+)、吸湿透气、自发热等性能。
- 内面压胶、全热压处理,减少运动中缝线与身体的摩擦。
- 全拉式拉链搭配变色护目镜,背面醒目D logo,个性十足!

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
M	599	09010651	599	09010656	599	09010661
L	599	09010652	599	09010657	599	09010662
XL	599	09010653	599	09010658	599	09010663
2XL	599	09010654	599	09010659	599	09010664
3XL	599	09010655	599	09010660	599	09010665

石墨烯面料轻薄皮肤衣

**DE-5605CS** **NEW**  
**石墨烯多功能皮肤衣**



- 石墨烯自带低温远红外、防静电、抗菌抑菌、防紫外线(UV50+)、吸湿透气、自发热等性能。
- 单层石墨烯面料设计,穿着体验更轻松舒适。
- 背面醒目D logo,彰显品牌个性。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
M	399	09010671	399	09010676	399	09010681
L	399	09010672	399	09010677	399	09010682
XL	399	09010673	399	09010678	399	09010683
2XL	399	09010674	399	09010679	399	09010684
3XL	399	09010675	399	09010680	399	09010685





适合春秋穿着的轻便外套

## DE-5602CS **NEW** 防泼水尼龙轻便外套



YKK定制拉链

袖口可调节设计

- UPF值50+, 保护肌肤不受日晒伤害。
- 面料防泼水处理。
- 极简版型设计, 低调中彰显个性。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	439	09010631
L	439	09010632
XL	439	09010633
2XL	439	09010634
3XL	439	09010635

适合初春秋穿着的轻薄皮肤外套

## DE-5603CS **NEW** 防泼水涤纶轻薄外套



YKK定制拉链

袖口可调节设计

- UPF值50+, 保护肌肤不受日晒伤害。
- 面料防泼水处理, 1层布料制作更柔软亲肤。
- 极简版型设计, 低调中彰显个性。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝色
M	419	09010641
L	419	09010642
XL	419	09010643
2XL	419	09010644
3XL	419	09010645



可日常穿着的防风防晒雨衣  
**DE-5601CS** **NEW**  
 防水轻便外套



口袋反光条

肩部反光条

YKK定制拉链



- UPF值50+, 保护肌肤不受日晒伤害。
- 使用防水/透气数值为WR3000/MVP3000的面料, 全热压处理。
- 背部设计隐藏气孔, 保证全防水的同时不会闷热。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 迷彩
M	459	09010621
L	459	09010622
XL	459	09010623
2XL	459	09010624
3XL	459	09010625

超高弹力、冰感面料、防晒UPF50+连帽短袖  
**DE-5909CS** **NEW**  
 衣路尚娱连帽短袖衫



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝色	建议零售价 (RMB)	商品编码 彩蓝色
S	299	09010389	299	09010383	299	09010377
M	299	09010390	299	09010384	299	09010378
L	299	09010391	299	09010385	299	09010379
XL	299	09010392	299	09010386	299	09010380
2XL	299	09010393	299	09010387	299	09010381
3XL	299	09010394	299	09010388	299	09010382

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 橙色	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色
S	299	09010371	299	09010395
M	299	09010372	299	09010396
L	299	09010373	299	09010397
XL	299	09010374	299	09010398
2XL	299	09010375	299	09010399
3XL	299	09010376	299	09010400



无缝制式空气裸感立领短袖衫  
DE-5900CS **NEW**  
空气裸感立领短袖衫



- 经过特殊处理的抗皱亲肤面料, 无需熨烫也能保持垂坠感。
- 采用极简设计, 高端无缝热压工艺, 减少运动中缝线与身体的摩擦。
- 高效速干, 吸湿排汗, UPF值50+等功能性共同作用, 带来轻盈如空气的穿着体验感。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色
M	449	09010791	449	09010796
L	449	09010792	449	09010797
XL	449	09010793	449	09010798
2XL	449	09010794	449	09010799
3XL	449	09010795	449	09010800

弹力速干休闲运动长裤  
DP-5904CS **NEW**  
弹力速干  
休闲运动长裤



- 柔软舒适弹力面料, 便于运动。
- 透气速干, 减轻汗水残留带来的粘腻不透气。
- 膝盖处立体剪裁, 方便运动不紧绷。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	商品编码 黑色
M	339	09010871	09010876
L	339	09010872	09010877
XL	339	09010873	09010878
2XL	339	09010874	09010879
3XL	339	09010875	09010880

弹力速干休闲运动短裤  
DP-5903CS **NEW**  
弹力速干  
休闲运动短裤



- 柔软舒适弹力面料, 便于运动。
- 透气速干, 减轻汗水残留带来的粘腻不透气。
- 简洁时尚的剪裁设计, 耐穿不易过时。

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	商品编码 黑色
M	239	09010861	09010866
L	239	09010862	09010867
XL	239	09010863	09010868
2XL	239	09010864	09010869
3XL	239	09010865	09010870



**DE-5600CS** NEW  
**竞技防晒服(立领款)**  
 钓手风防晒速干接触凉感半拉链式钓鱼服



YKK定制拉链



前胸小物口袋

- 良好的吸湿放热性,减轻汗水残留带来的粘腻不适感。
- UPF值40+,立领式剪裁,保护肌肤不受日晒伤害。
- 接触凉感处理,在盛夏作钓时也能舒适穿戴。



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	549	09010601
L	549	09010602
XL	549	09010603
2XL	549	09010604
3XL	549	09010605



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色
M	549	09010606
L	549	09010607
XL	549	09010608
2XL	549	09010609
3XL	549	09010610



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
M	549	09010611
L	549	09010612
XL	549	09010613
2XL	549	09010614
3XL	549	09010615

# DE-5606CS NEW 竞技防晒服(连帽款)

防晒速干接触凉感连帽防晒服



YKK定制拉链



袖口拇指开口设计

- 良好的吸湿放热性,减轻汗水残留带来的粘腻不适感。
- UPF值40+,连帽式设计,保护肌肤不受日晒伤害。
- 接触凉感处理,在盛夏作钓时也能舒适穿戴。



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	549	09010691
L	549	09010692
XL	549	09010693
2XL	549	09010694
3XL	549	09010695



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色
M	549	09010696
L	549	09010697
XL	549	09010698
2XL	549	09010699
3XL	549	09010700



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
M	549	09010701
L	549	09010702
XL	549	09010703
2XL	549	09010704
3XL	549	09010705



## DE-5709CS 防晒钓鱼服

清新色系, 闪亮登场

面料采用具有抗UV功能的伸缩性网纹材料制成/触感柔滑舒适且具有吸汗速干功能/使用日本YKK防锈拉链/防晒UPF数值50+(布料测试数据为60)/宽松兼修身的立体剪裁让您能专注钓鱼的乐趣中也可作为日常穿搭时尚单品/在原有的色系中为国内男女钓友分别新推出的海军蓝、清新蓝/附带腰侧隐形口袋,方便收纳各种小物



海军蓝 (男款)



清新蓝 (女款)



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 海军蓝 (男款)
M	240	09010234
L	240	09010235
XL	240	09010236
2XL	240	09010237
3XL	240	09010238
4XL	240	09010239

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 清新蓝 (女款)
WM	240	09010231
WL	240	09010232
WXL	240	09010233

## DE-5809CS 防晒钓鱼服

在19Y热卖款的基础上, 追加2个腰侧隐形口袋  
方便收纳各种小物

面料采用具有抗UV功能的伸缩性网纹材料制成, 触感柔滑舒适且具有吸汗速干功能/连帽设计可减少日晒, 防晒UPF数值50+(布料测试数据为60)/使用日本YKK防锈拉链



黑色 (男款)



黑金 (男款)



白金 (男款)



两侧附带隐形口袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金	建议零售价 (RMB)	商品编码 白金
WM	240	09010241	/	/	/	/
WL	240	09010242	/	/	/	/
WXL	240	09010243	/	/	/	/
M	240	09010244	240	09010250	240	09010256
L	240	09010245	240	09010251	240	09010257
XL	240	09010246	240	09010252	240	09010258
2XL	240	09010247	240	09010253	240	09010259
3XL	240	09010248	240	09010254	240	09010260
4XL	240	09010249	240	09010255	240	09010261

# 震撼登场

全新设计  
台钓专用座钓工具箱



预计6月发售

图片仅供参考

型号	尺寸 (长x宽x高)	建议零售价 (RMB)	商品编码
座钓工具箱 白色 48L	55.8x37.0x41.5cm	未定	09003721

型号	尺寸 (长x宽x高)	建议零售价 (RMB)	商品编码
座钓工具箱 绿色 48L	55.8x37.0x41.5cm	未定	09003722



## COOL LINE



SS 3500T 灰色



SS 3500T 蓝色



SS 3500T 红色



35升常用容量、附带投入口、脚垫、肩带、内盒/90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳/双面开合、箱壁厚实、高保冷力/旋转90°即可轻松开合的排水栓。

### CS SS 3500T

型号	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	重量(kg)	容量(L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价(RMB)	商品编码
SS 3500T 灰色	20X55X31	32X69X40	6.1	35	白X灰	●	●	●	●	960	09000119
SS 3500T 蓝色					白X蓝	●	●	●	●	960	09000120
SS 3500T 红色					白X红	●	●	●	●	960	09000121



SS 2900T 灰色



SS 2900T 蓝色



SS 2900T 红色



29升常用容量、附带投入口、脚垫、肩带、内盒/90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳/双面开合、箱壁厚实、高保冷力/旋转90°即可轻松开合的排水栓。

### CS SS 2900T

型号	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	重量(kg)	容量(L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价(RMB)	商品编码
SS 2900T 灰色	20X44X31	32X58X40	5.2	29	白X灰	●	●	●	●	830	09000113
SS 2900T 蓝色					白X蓝	●	●	●	●	830	09000114
SS 2900T 红色					白X红	●	●	●	●	830	09000115





SS 3500 灰色



SS 3500 蓝色



SS 3500 红色

35升大容量、附带肩带、内盒/90°人工坐姿高度, 专为国内钓友设计, 久坐不易疲劳/双面开合、箱壁厚实、高保冷力/旋转90°即可轻松开合的排水栓。

## CS SS 3500

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500 灰色	20X55X31	32X69X40	5.8	35	白X灰	/	/	●	●	880	09000116
SS 3500 蓝色					白X蓝	/	/	●	●	880	09000117
SS 3500 红色					白X红	/	/	●	●	880	09000118



SS 2900 灰色



SS 2900 蓝色



SS 2900 红色

29升常用容量、附带肩带、内盒/90°人工坐姿高度, 专为国内钓友设计, 久坐不易疲劳/双面开合、箱壁厚实、高保冷力/旋转90°即可轻松开合的排水栓。

## CS SS 2900

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 2900 灰色	20X44X31	32X58X40	5.2	29	白X灰	/	/	●	●	750	09000103
SS 2900 蓝色					白X蓝	/	/	●	●	750	09000104
SS 2900 红色					白X红	/	/	●	●	750	09000105











## COOL LINE α SU / S 2500

适合鲷鱼头、铁板、硬石等钓鱼竞赛。  
海路亚专用冰箱登场。



SU 2500  
白色



S 2500  
灰色



组成示例：两支钓竿、小物后收纳处可设置于自己喜欢的位置。

容量25L为最适合放中型鱼、或真鲷、石斑鱼的尺寸/高保冷的一面为真空规格及轻量钢铁款式/附2个CP KEEPER LONG, 能把长的钓竿也能牢牢保持/附185个可充实收纳箱子或钓鱼包的CP口袋/配备在海上不易滑动的橡胶止滑垫标准配备/附旋转90度即可简单关闭的排水栓/耐防撞角(SU)

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	颜色	配件				隔热材料			建议零售价 (含税)	商品编号
						橡胶脚垫	钓竿架(2个)	小型置物	保护套	真空隔热板	聚脲酯	发泡苯乙烯		
SU 2500	25	5.0	22×43×25.5	31×58×34	灰色	●	●	●	●	1面	●	—	2,000	03302091
S 2500		4.3			灰色	●	●	●	●	—	—	●	1,300	03300081

○尺寸表示顺序为纵、宽、高顺 ○内尺寸为最狭窄的地方,外尺寸为最宽的地方。○重量仅是冰箱本体的重量。

## COOL LINE α GU / S · 1000X LS · 1500X LS

鲜艳色彩的小型冰箱。



GU 1000X LS  
GBL



GU 1000X LS  
GRD



S 1500X LS  
绿色



S 1500X LS  
海军蓝色

适合在软钓以外, 竹黄鸟等各种轻量钓鱼/使用高水准聚氨酯隔热材料, 轻量发泡聚乙烯隔热材料易于携带(S)/ 钓竿架×2(多CP KEEPER)小物置入盒(CP口袋125)

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	颜色	配件				隔热材料			建议零售价 (含税)	商品编号
						投入口	肩带	钓竿架(2个)	小型置物	气口	聚氨酯	发泡苯乙烯		
GU 1000X LS	10	2.3	17×26×22	25×37×29	GBL	●	●	●	●	●	●	—	1,120	03301066
					GRD	●	●	●	●	●	●	—	1,120	03301067
S 1000X LS	2.1	—	—	—	绿色	●	—	●	●	●	—	—	920	03300001
					海军蓝色	●	—	●	●	●	—	—	920	03300002
					GRB	●	—	●	●	●	—	—	1,220	03301068
GU 1500X LS	15	3.2	17×36×23	25×47.5×30	GRD	●	●	●	●	—	—	—	1,220	03301069
					绿色	●	—	●	●	—	—	—	1,010	03300003
					海军蓝色	●	—	●	●	—	—	—	1,010	03300004

○尺寸表示顺序为纵、宽、高顺 ○内尺寸为最狭窄的地方,外尺寸为最宽的地方。○重量仅是冰箱本体的重量。

## COOL LINE α · COOL LINE SU / S 1500X · 1000X · 800X SURF

便利机能满载。抛投钓专用冰箱。



SU 800X SURF



S 800X SURF



SU 1000X SURF



S 1000X SURF



SU 1500X SURF



S 1500X SURF

侧面设置硬式收纳箱方便放入小物品(两面可开式上盖, 附中箱)/方便装饵料的竿架/可放3个天秤收纳座(1500可对应FLOATSINKER)/方便诱饵盒和小物品放置的托盘附挂钩/可挂诱饵盒和转动式诱饵盒(附金属制木箱用挂钩)/SU款式或1面真空板和聚氨酯隔热材料的高保冷力, (S)款式轻量型发泡苯乙烯隔热材料

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	投入口	肩带	硬式侧箱	铝棒架	钓竿架	挂钩架	托盘	气口	隔热材料			建议零售价 (含税)	商品编号
													真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯		
COOL LINE α	15	3.4	17×36×23	25×47.5×30	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	2,280	03302011	
		2.9			●	●	●	●	●	—	—	—	1,600	03300011			
		2.4			●	●	●	●	●	—	—	—	2,100	03132451			
COOL LINE α	10	2.1	17×26×22	25×37×29	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	1,610	03134151	
		2.2			●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	1,570	03134152	
		1.7			●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	1,150	03134152	

○尺寸表示顺序为纵、宽、高顺 ○内尺寸为最狭窄的地方,外尺寸为最宽的地方。○重量仅是冰箱本体的重量。(CP硬式侧箱的重量约0.7kg)

○硬式侧箱的外围尺寸约12.5×22×24.5cm。○上盖的隔热材料为苯乙烯。





## DAIWA 鲫鱼轻量型台钓竿包 (C)

20Y热卖款竿包, 追加活力柠檬黄色号!



125-2P-S(C)二层带支架  
黑色

125-3P-S(C)三层带支架  
黑色

125-3P-S(C)三层带支架  
柠檬黄



125-3P(C)三层无支架  
天蓝色

125-2P(C)二层无支架  
水绿色



①采用PVC素材, 防爆裂, 高耐久



③内侧填充缓冲材与树脂板, 保护包内的物品



⑤附便于移动的防滑双肩带



⑦底部附强力防滑胶包边, 可更好的保护竿包



⑨无支架款附有防滑胶脚, 平放时可防止滑动




②使用印有LOGO的特制拉链, 防锈坚固易清洗



④内侧设有口袋, 可收纳漂盒等物品



⑥提手可固定, 在不使用时可防止背带的散乱



⑧侧面附强力魔术贴, 可固定太阳伞等



⑨125cm的尺寸可置放于绝大部分的车尾箱内

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (黑色)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (天蓝色)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (水绿色)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (柠檬黄)	NEW
125-2P-S(C)	127x12x17	2.5	600	09003701	600	09003702	600	09003703	600	09003761	
125-3P-S(C)	127x17x19	3.1	690	09003704	690	09003705	690	09003706	690	09003762	
125-2P(C)	127x12x16	2.1	550	09003691	550	09003692	550	09003693	550	09003763	
125-3P(C)	127x17x16	2.5	620	09003694	620	09003695	620	09003696	620	09003764	

\*红字为当产品追加型号

## DAIWA 鲫鱼轻量型竿包 (B)

### 二层带支架

125CM身长,可轻松放入小车尾箱/精巧轻盈防风带支架款设计,简洁实用PVC材质/使用日本YKK拉链,针对拉链处容易粘上饵料而定制的内合式设计,方便清洗/内侧附有独立收纳小袋,满足各种收纳需求



125-2P-S(B)红色

125-2P-S(B)银色

125-2P-S(B)黑色

### 二层无支架

125CM身长,可轻松放入小车尾箱/精巧轻盈防风带支架款设计,轻装出行的优质伙伴/使用日本YKK拉链,针对拉链处容易粘上饵料而定制的内合式设计,方便清洗/内侧附有独立收纳小袋,满足各种收纳需求



125-2P(B)红色

125-2P(B)银色

125-2P(B)黑色

### 三层带支架

125CM身长,可轻松放入小车尾箱/精巧轻盈防风带支架款设计,简洁实用PVC材质/使用日本YKK拉链,针对拉链处容易粘上饵料而定制的内合式设计,方便清洗/外部独立大容量侧袋,方便收纳漂盒、饵盒等



125-3P-S(B)红色

125-3P-S(B)银色

125-3P-S(B)黑色

### 三层无支架

125CM身长,可轻松放入小车尾箱/超大容量无支架款设计,简洁实用PVC材质/使用日本YKK拉链,针对拉链处容易粘上饵料而定制的内合式设计,方便清洗/外部独立大容量侧袋,方便收纳漂盒、饵盒等



125-3P(B)红色

125-3P(B)银色

125-3P(B)黑色

### 二加一层带支架

125CM身长,可轻松放入小车尾箱/2+1的3层稳固防风带支架款设计,简洁实用PVC材质/使用日本YKK拉链,针对拉链处容易粘上饵料而定制的内合式设计,方便清洗/内侧设有独立收纳袋,方便收纳多种尺寸漂盒、饵盒等



125-2+1P-S(B)红色



125-2+1P-S(B)银色



125-2+1P-S(B)黑色

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码		
				黑色	银色	红色
125-2P-S(B)	125×11×30	2.8	750	09003631	09003632	09003639
125-3P-S(B)	125×22×33	3.6	850	09003633	09003634	09003643
125-2+1P-S(B)	125×15×28	3.2	800	09003646	09003647	09003648
125-2P(B)	125×11×29	2.3	650	09003635	09003636	09003644
125-3P(B)	125×22×28	3.2	700	09003637	09003638	09003645

## T SPRC 鲫鱼竿包 RC (A)

稳重的外表, 张扬的内心

简洁稳重的设计理念, 皮质点缀/竿包内衬加入树脂板和缓冲材料, 对鱼竿起到很好的保护作用/内部设有独立收纳袋, 满足各种收纳需求/采用日本YKK防锈拉链, 内含式拉链设计, 不易弄脏, 方便清洗/外附伞拖, 快速装取/手提根部贴心的魔术贴设计, 方便收纳背带不易滑落/金属底座耐磨处理, 坚固耐用/内附独立收纳包

### 二层带支架



金色

银色

红色

### 三层带支架



金色

银色

红色

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码		
				金色	银色	红色
125-2P-S(A)	125×12×31	3.5	880	09003591	09003592	09003593
125-3P-S(A)	125×18×33	4.1	980	09003596	09003597	09003598

## DAIWA 轻便型竿包 RC (A)

轻量, 坚固, 功能强大

简洁时尚的设计理念, 轻装出行的优质选择/三种型号可选, 满足各种不同收纳需求/竿包内部附有弹性固定绑带, 可加固鱼竿防止移动过程中碰撞受损/采用日本YKK防锈拉链, 内含式拉链设计, 不易弄脏, 方便清洗

直筒细长型



黑色

银色

直筒标准型



黑色

银色

渔轮套装型



黑色

银色

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
				黑色	银色
直筒细长型	125×8×12	1.2	300	09003601	09003602
直筒标准型	125×10×15	1.8	370	09003606	09003607
渔轮套装型	125×10×25	2.0	380	09003621	09003622

## 硬壳竿包(A) NEW

ABS板热压模一体成型, 保护钓竿避免刮伤、撞击



型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
140 黑色	140.5X11X8.5	1.43	530	09003751
140 蓝色	140.5X11X8.5	1.43	530	09003752
140 红色	140.5X11X8.5	1.43	530	09003753
125 黑色	125.5X11X8.5	1.28	520	09003754
125 蓝色	125.5X11X8.5	1.28	520	09003755
125 红色	125.5X11X8.5	1.28	520	09003756



可拆卸内置竿托



可拆卸背带



彰显个性大LOGO

- 1.4m、1.25m尺寸, 黑色、蓝色、红色三色可选, 满足各种收纳喜好需求。
- 内置可拆卸魔术竿托, 方便收纳的同时, 避免移动过程中晃动造成竿身受损。
- 竿包底部加强垫, 减轻磨损导致竿包受损的程度。

## DAIWA 鱼竿竿袋(A)

轻量、简约、大容量

两款可选, 普通款携带方便, 收纳简单/BIG款内部附带2个漂盒收纳袋, 满足各种不同收纳需求



普通款

BIG款

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	内口袋 (可放漂盒)	建议零售价 (RMB)	商品编码
普通款	130×70	0.8	—	200	09003611
BIG款	130×75	0.8	●	240	09003671



可手提也可肩背



收纳区大容量



简约锁扣 坚固耐用

不畏雨水



## 便携式收纳箱(A) **NEW**

各种场合都适用的轻便收纳箱



拉手挂带



背部拉带设计  
方便移动

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色45C	45x27x30	1.1	189	09003731

- 可用于收纳汗湿衣物、沾水钓具等。
- EVA材质防水耐磨,不使用时可以折叠放置,不占空间。
- 背面有拉手挂带设计,便于移动携带。

## 多功能防水双肩包(A) **NEW**

附带简易保冷袋的包覆式上盖构造箱型背包



简易保冷袋



内部夹层大口袋



侧面绑带

- 左侧面配备简易保冷袋,右侧面有简易置竿袋,内部有夹层大口袋,可通过多个口袋增进收纳效率。
- 使用防水材料,重要部位采用防水拉链(并非完全防水)。
- 背面有网布衬垫,可减轻闷热,提升使用舒适度。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	30x40x12	0.97	449	09003741

## 防水单肩包(A) **NEW**

TPU防水材质的钓鱼可用  
日常出行亦可用的一日背包



网布衬垫



侧面绑带



防水YKK拉链

- 使用防水YKK拉链,TPU防水材料压胶制作,完全防水。
- 侧面绑带可便于携带路亚竿或小型路亚竿袋等。
- 背部有网布衬垫,可减轻闷热,提升使用舒适度。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	13x27x42	0.7	349	09003736

## 防水斜挎包M **NEW**

TPU防水材质的钓鱼可用  
日常出行亦可用的斜挎小包



防水拉链

- TPU防水材料,压胶制作。
- 使用专业防水拉链。
- 磁铁式暗扣,美观方便。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
灰色	23x11x22	0.3	199	09003737

## 多功能防水双肩包 **NEW**

适用于各种场合的超轻量、超大容量双肩包!



- 特殊背部衬垫, 减少闷热感, 减轻背部负担设计。
- 全开式拉链设计, 创造超大收纳空间。
- 设置有外部硬壳保护袋、便利大前袋、网布侧袋、背部拉链夹层袋, 满足各种收纳需求。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	30 X 20 X 46	1.2	550	09003746
迷彩	30 X 20 X 46	1.2	550	09003747



网布侧袋

超大收纳空间

特殊背部衬垫



内置防水雨罩



一体式可拆卸肩包



配套收纳盒

## 战术路亚腰包/战术路亚腰包 LT

功能实用, 可在各种路亚钓游中大展身手。

开闭、取用皆易的镶边的大开口 / 可收纳2~3个中型盒 (26×19cm程度) / 配置便于使用的大型前口袋、侧口袋等 / 可减轻闷热的背面网眼衬垫 / 有骨架, 不易变形 / 附钳子·宝特瓶·筒易钓竿固定带、D环、背带环 / 材质: 聚酯

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码		
			熔岩红	熔岩蓝	墨草纹
战术路亚腰包	16x34x23	410	08530306	08530307	08530308
战术路亚腰包 LT	14x30x19	370	08530311	08530312	08530313



熔岩蓝 (C)

熔岩红 (C)

墨草纹 LT (C)

## 多功能贴身路亚斜背包

专为人体设计, 提高机动性。



熔岩迷彩

熔岩蓝

左右皆可装设的宽版肩带·附左右拉链 / 可收纳2~3个中型盒 (26×19cm、LT21×15cm) / 大容量前口袋 / 背面网眼衬垫 / 附便利的钳子放置套、D环、背带环 / 材质: 聚酯

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
			熔岩迷彩	熔岩蓝
多功能贴身路亚斜背包	14x34x25	410	08530336	08530337

## 运动休闲路亚斜背包

兼备大容量与功能性的邮差包款。



熔岩迷彩

熔岩蓝

可容纳下四个尺寸约为26x19cm的中型箱子 / 背面拉链设计, 取物更加便利 / 附有辅助绑带, 移动时可保护物品不受损伤 / 附有四个小型袋, 可轻松收纳小物 / 侧边皮带环, 可装上钳套、竿套等 / 侧边绳索可捆绑衣物等物品 / 内侧附有扣环、D环 / 材质: 聚酯纤维

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
			熔岩迷彩	熔岩蓝
运动休闲路亚斜背包	14x35x27	410	08530341	08530342

## 行军路亚肩背包/行军路亚小型肩背包

活跃于钓鱼季节的标准款。

本体·口袋皆放大，将收纳能力提升约40%(与本公司的旧款相比) / 便携性好用的低重心纵型形状(小物袋) / 可收纳2~3个中型路亚盒(26×19cm、小物袋21×15cm) / 附前口袋·内口袋 / 附钳子放置套·D环·背带环 / 材质: 聚酯

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	熔岩红	熔岩蓝	墨草纹
行军路亚肩背包	15x33x24	330	08530316	08530317	08530318
行军路亚小型肩背包	7x19x24	220	08530321	08530322	08530323



## 时尚刷街路亚斜挎包/时尚刷街路亚斜挎包 LT

可贴合身形, 机动性高。

左右皆可装设的宽版肩带·附左右拉链 / 可收纳2~3个中型盒(26×19cm、LT21×15cm) / 大容量前口袋 / 背面网眼衬垫 / 附便利的钳子放置套、D环、背带环材质: 聚酯

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	熔岩红	熔岩蓝	墨草纹
时尚刷街路亚斜挎包	14x24x37	330	08530326	08530327	08530328
时尚刷街路亚斜挎包 LT	12x19x32	290	08530331	08530332	08530333



## 斜挎包 (A)

钓鱼方便用包, 大容量收纳各种钓鱼所需用具

小体积大容量, 可收纳2~3个路亚假饵收纳盒/前方附大口袋, 可收纳各种小物/左右两侧可悬挂剪刀、控鱼器等, 方便上鱼时单手取用/包体两侧均有拉链, 满足钓友不同用手习惯/使用日本YKK防锈拉链

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	金色	商品编码 红色	银色
斜挎包 (A)	22x11x36	350	09003661	09003663	09003662



## 渔轮包

多功能渔轮收纳包, 安全保护您的用具

大容量渔轮收纳包, 最多可收纳8个泛用轮/可拆卸防撞隔板, 随心组合收纳空间/上盖内部附有多拉链口袋, 可收纳各种非尖锐小物

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
渔轮包	35 X 25 X 12	370	09003681







## 硬质EVA 路亚工具箱 **NEW**

专利EVA材质才能兼顾的轻量牢固，全新便携式路亚工具箱！



EVA专利材料



小物托盘



侧边竿托



36C



40C

- 上盖、箱体都使用专利EVA材料,比普通EVA材质更坚固!
- 内附托盘,便于小物收纳。
- 侧面竿托设计,便于移动作钓。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色36C	36x24x26	2.1	479	09003726
黑色40C	40x26x28	2.4	499	09003727

## 硬质EVA 轻量保冷箱 **NEW**

专利EVA材质才能兼顾的轻量牢固，结合隔热设计带来的全新轻保冷箱！



40C




内置EPE隔热板



EVA专利材料



侧边竿托



室温放置7小时：残冰量约50%  
 硬质EVA轻保冷箱放置7小时：残冰量约75%  
 发泡苯乙烯保冷箱放置7小时：残冰量约85%

注：①测试方法：冷冻瓶装纯净水在室温状态下，分别置于【室温环境】、【硬质EVA轻量保冷箱】、【保冷箱（发泡苯乙烯隔热材料仕様）】中，经过7小时后测试残冰量。

②人工测量存在一定误差。

- 上盖使用ABS，箱体使用专利EVA材料，比普通EVA材质更坚固！
- 箱体四面+内隔层使用EPE隔热材料，兼具普通诱饵箱的轻量、普通诱饵箱不具备的保冷力的优点。
- 侧面竿托设计，便于移动作钓。

型号	本体外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
白色40C	40x28x30	3.0	639	09003728

## 鲫鱼遮阳伞BIG100

令人期待的大型遮阳伞新登场。

避免钓鱼时长时间造成不便,本产品采用可开出的开关式设计,以拉绳式开关操作更为简单/双层防风设计,伞上方也不易积雪/99%遮光率,99%抗UV/伞直径约180cm/本体骨架约100cm,附属骨架约48cm,可调整高度。采用插入式接锁骨架(控螺丝)/有红与黑两色可供选择。



双层防风设计,伞的上方也不易积雪。



取伞时,拉动绳索即可,可取出时,开关式设计。



红色

黑色

本图片为模型样品。

颜色	伞直径(cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
红色	约180	2,220	04981114
黑色			04981115

## 遮阳伞伞座3

可横竖安装,自由调整角度。遮阳伞专用插座。

遮阳伞的角度可自由调整的球型连接结构,固定遮阳伞的专用包套/不论是转换模式或直式都很轻松。能回应力木、鲫鱼台、小船等钓鱼原米安装。(安装宽度为5-62mm)/兼具便携性及信赖性的金属属样式。



建议零售价 (RMB)	商品编码
740	04980916

## LIGHT LURE ROD STAND 300

能采取多样化的战略。

可在5~尺长的钓竿上安装卷线器的轻巧三脚架。也适用于BAIT、SPINNING,安定感十足的三脚式设计,脚的长度单手就能简单调整。脚踏及把手部皆可拆式设计,收纳于车内一点也不占位置。附专用的收纳袋。

建议零售价 (RMB)	商品编码 (红色)	商品编码 (蓝色)
410	04200151	04200152



## PRESSO ROD STAND 530

在管理钓场时的必需品三脚式的钓竿支撑架。

正统钓场钓鱼爱好者的可靠伙伴。

建议零售价 (RMB)	商品编码
410	04200104



## PRESSO钓竿架加强套件

适用于竞技,将可安装的钓竿从3根增加到5根。可安装的产品: PRESSO钓竿架/PRESSO钓竿架530/轻量路亚竿架300。

建议零售价 (RMB)	商品编码
170	04200105



## 手持感调节配重

安装在鱼竿后堵,运用杠杆原理,使重心向右偏移,带来更舒适的握竿体验/不锈钢材质,搭配防滑缓冲橡胶垫片/附有配重专用收纳小袋



25g



60g

型号	规格	防滑橡胶垫片	布袋	建议零售价 (RMB)	商品编码
BW25	25g	●	●	60	09008536
BW60	60g	●	●	99	09008537

安装方法



配重之间可多个连结使用。



## 控鱼器ST225

不锈钢双刃结构,牢固地固定鱼。

DAIWA原创设计的坚固控鱼器/按下扳机并抓住鱼! /刀刃采用 双刃不锈钢/把部分给滑且易于抓握/可以连接橡胶/三种颜色可供选择: 银色, 金色, 红色/阳极处理氧化加工增加了豪华感。



全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
约225	约340	750	07752601 07752602 07752603

## 控鱼器SC285

不锈钢双刃结构,附标尺的坚固控鱼器。

DAIWA原创设计的坚固控鱼器/按下扳机并抓住鱼! /刀刃采用 双刃不锈钢/手柄可旋转,即便鱼掉了也减轻了手部的负担/附有标尺(可测量至10公斤)/带有特选调节功能/可以安装在手绳/两种颜色: 银/金/阳极处理氧化加工,增强豪华感。



颜色	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
银色	约285	约220	1,420	07752611
金色	约285	约220	1,420	07752612

## 控鱼器FL300系列

折叠式双向控鱼器。

展开时300毫米,折叠时200毫米/从把手到手部的距离增加,以提高安全性! /可拆选以提高便携性/按下扳机并抓住鱼! /附有固定绳/三种颜色可供选择: 银色, 红色, 黑色/迷彩



颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
银色	1,090	07752616
红色	1,090	07752617
黑色/闪电迷彩	1,090	07752618

## 控鱼器V系列

双开口结构容易握住鱼。

根据目标鱼的不同,提供三种尺寸/良好的握把形状/良好的手感/不锈钢刀片具有高强度/防止手柄丢失 (230/170) 登山扣 (130K) /颜色: 银色/黑色



型号	全长 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
V230	约130	510	07752581 07752582
V170	约170	420	07752583 07752584
V130K	约130	340	07752585 07752586





## BASS-X FLUORO

高级柔软的碳纤维钓线300m大容量平行卷



<碳纤维比重1.78>

号数	磅数 (LB)	建议零售价 (RMB)	商品编码
0.8	3	120	07303081
1	4	120	07303082
1.2	5	120	07303083
1.5	6	120	07303084
2	8	140	07303085
2.5	10	140	07303086
3	12	140	07303087
3.5	14	140	07303088
4	16	140	07303089
5	20	180	07303090
6	25	200	07303091

■ 300m卷 ■ 颜色: 自然色

## BASS-X NYLON

高级钓线300m大容量平行卷



<尼龙比重1.14>

号数	磅数 (LB)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1	4	80	07303101
1.2	5	80	07303102
1.5	6	80	07303103
2	8	80	07303104
2.5	10	80	07303105
3	12	100	07303106
3.5	14	100	07303107
4	16	100	07303108
5	20	100	07303109
6	25	100	07303110

■ 300m卷 ■ 颜色: 阿萨姆褐色

## JUSTRON 矶钓线

彻底追求实用功能、强力、柔韧、买的划算

建议零售价(RMB) 60-120  
<尼龙比重1.14>

号数	2号	2.5号	3号	4号	5号	6号
透明	04690641	04690642	04690643	04690644	04690645	04690646
蓝色	04690651	04690652	04690653	04690654	04690655	04690656
粉红	04690661	04690662	04690663	04690664	04690665	04690666
黄色	04690671	04690672	04690673	04690674	04690675	04690676
黑色	04690681	04690682	04690683	04690684	04690685	-
四色	04690631	04690632	04690633	04690634	04690635	-

■ 500m卷 (仅四种颜色为600m)

4色配色: 自末端起依透明、黄色、蓝色、红色的顺序循环(各颜色为25m)



JUSTRON碳纤维终于使用碳纤维技术登场/高强度100%碳纤维/不易缠绕的清晰设计/广泛用途: 鲈鱼、深水钓、穴钓、JUSTRON碳纤维终于使用碳纤维技术登场/高强力的碳纤维 使用100%碳纤维/不易缠绕的清晰设计/广泛的用途: 鲈鱼、深水钓、穴钓、半波动的钓法、淡水、HRF、用在结构或是住佳等等, 原有方便的标签(300m/100m、240m/80m)

号数	磅数	建议零售价(RMB)	商品编码
0.8	3	100	07300221
1	4	100	07300222
1.2	5	100	07300223
1.5	6	100	07300224
2	8	100	07300225
2.5	10	100	07300226
3	12	100	07300227
3.5	14	100	07300228
4	16	100	07300229
5	20	100	07300230
6	25	100	07300231
8	30	100	07300232

■ 颜色: 自然色



草绿色

## J-BRAID

更优异的耐磨性, 更诱人的性价比

建议零售价(RMB) 120-2300

号数	磅数	135m	150m	270m	300m	450m	500m	1350m	1500m	3000m
号数	磅数	黄色	墨绿色	彩色	草绿色	黄色	墨绿色	彩色	草绿色	彩色
0.6	10	09002441	09002430	09002391	09002611	09002461	09002472	-	09002620	-
0.8	14	09002442	09002451	09002392	09002612	09002462	09002473	09002401	09002621	-
1	18	09002443	09002452	09002393	09002613	09002463	09002474	09002402	09002622	-
1.2	20	09002444	09002453	09002394	09002614	09002464	09002475	09002403	09002623	-
1.5	25	09002445	09002454	09002395	09002615	09002465	09002476	09002404	09002624	09002491
2	30	09002446	09002455	09002396	09002616	09002466	09002477	09002405	09002625	09002492
2.5	35	09002447	09002456	09002397	09002617	09002467	09002478	09002406	09002626	09002493
3	40	09002448	09002457	-	09002618	09002468	09002479	09002407	09002627	09002494
4	60	09002449	09002458	-	09002619	09002469	09002480	09002408	09002628	09002495
6	80	-	-	-	09002470	09002481	09002409	09002629	09002496	09002415
8	100	-	-	-	09002471	09002482	09002410	09002630	09002497	09002416

# 敬告消费者

现有不法高版仿冒我司产品，对消费者的利益造成极大伤害。为保护消费者权益，请广大消费者到我司指定的特约零售店购买产品(仍要认准是否有防伪标)。因为，所有中国正规进口的 DAIWA钓鱼竿、钓鱼轮和钓箱类产品均贴有DAIWA特制防伪标签，该标签上有镭射激光(DIOVIS)的DAIWA标志及高科技的防伪技术。只有中国正规进口的 DAIWA产品才能享有广州达亿瓦文体用品有限公司及日本DAIWA所提供的完善的售后服务。



## 保证书使用说明

**保 证 书**

客户联

非常感谢您此次购买DAIWA的钓竿，  
此制品是经过本公司严格的检查合格之商品，特此保证。  
本保证书仅为该保证书所记载的内容进行修理。

商品名	零件订购编号(商品编号)
保证时间	壹年内(以销售日期开始计算)
顾客最高 付费金额	修理费用人民币100元 更换零件费用人民币 元
销售店 店名	购买日期 年 月 日
填写栏 电话	购买者 姓名
	填写栏 地址
	填写栏 邮编 电话

店铺名称  
店铺电话

购买商品时日期

终端客户姓名&地址

终端客户电话

售后服务  
为了便利广大客户起见，特设特约零售店。  
有+的机型不通用。本保证书无效。请各经销商认真识别防伪标。

广州达亿瓦文体用品有限公司  
广东广州市白云区太和镇广和路12022号  
400-020-8130093 传真: 020-81502928

**保 证 规 定**

当产品发生损坏时，保证书规定如下

- 保证时间  
自购买日期起一年(仅指一般钓竿)
- 保证内容  
同零售店特刊上的注意事项及本店的修理状态下修理的零件修理
- 顾客最高付费金额说明  
① 当零件修理费用高于该零件购买费用时，由顾客承担零件费用。  
② 当零件修理费用高于顾客最高付费金额时，用户只需承担顾客最高付费金额。  
③ 更换零件费用包括修理零件费。  
④ 顾客最高付费金额中，更换零件费用因不同商品而有所差别。
- 保证书的有效认定  
① 修理零件的商家与保证书一起提交给特约零售店时，该修理零件在修理时获得的零件为头等。  
② 修理零件的商家必须提供DIOVIS的防伪标识。  
③ 本保证书适用于中国(除香港、澳门、台湾)。  
④ 本保证书如被遗失或丢失时，请向特约零售店申请。  
⑤ 如有相应的零件修理费用时，不予收费。  
⑥ 除了上述以外，重要修理费用等产生修理费用后由用户承担。

- 如有以下情形者，本保证书无效。  
① 在保证书上没有详细填写购买日期、购买店名及购买者。  
② 在保证书上购买日期未填写。  
③ 如有下列情形为以下原因而造成损坏时。  
    ● 不当的保养方法。 ● 钓鱼竿或零件上的损坏由引起。 ● 故意损坏。  
    ● 在本公司以外进行过改装、维修、拆卸。  
④ 因火灾、火灾、盗抢等引起损坏、损失。  
⑤ 经过时间的变化或其他原因发生的不具。  
    ● 暴风雨、海啸等。其他人工原因引起的非正常使用。● 跌落等。  
⑥ 以下事项。  
    ● 不正确使用钓竿。只是钓竿的损坏(仅指零件等)。  
    ● 对零件的制造工艺所发生的问题(仅指零件、渔具等)。  
    ● 修理零件上非本公司所制造(修理零件时除外)。

本保证书所记载的内容在有效期内适用于客户使用。一旦保证书被损坏或在法律上的权利，对于产品修理费用等修理费用时产品可以获得的赔偿由DIOVIS的售后服务机构负责。

一单一联

第一联: 特约店留底

第二联: 给终端客户

客户使用保证书买配件，特约店只需把第二联(客户联)及相对应损坏的记号

一同寄到广州达亿瓦文体用品有限公司进行售后服务。

### 【特别提醒】

- ※ 本目录书所记载的产品型号、规格等信息均为参考数值，最终信息请以实物为准，如产品因变动而造成技术、规格等改变将不另行通知。
- ※ 本目录书中的产品图片仅供参考，由于印刷颜色或摄影条件等原因，可能会存在与实物不一致的情况，最终商品颜色以实物为准。
- ※ 钓竿产品因材料特性容易导电，为了使用者的人身安全，请勿处于高压电线、电线杆等附近使用或在雷雨天气中使用钓竿。
- ※ 鱼钩产品属于危险品，请务必小心使用且注意保管，请放置于儿童不能触及的地方。



## 广州达亿瓦文体用品有限公司简介

广州达亿瓦文体用品有限公司成立于2005年,由日本古洛布莱株式会社(原:达亿瓦精工株式会社)全资投资成立,古洛布莱株式会社创立于1958年,是一家从事渔具、高尔夫、网球、自行车等体育用品的制造及销售的公司,旗下品牌包括DAIWA、Onoff、Prince等。

古洛布莱株式会社拥有全球化的生产工厂及销售网络,除日本本厂以外,在中国、英国、越南、泰国均设有独资工厂,在中国、中国台湾、中国香港、美国、澳大利亚、英国、德国、法国、泰国、韩国、新加坡均设有销售公司。

广州达亿瓦文体用品有限公司主营古洛布莱株式会社旗下的DAIWA(达亿瓦)品牌渔具,以「Feel Alive.--感受精彩瞬间!」为Slogan,始终关注客户体验,并拥有专业的研发团队,针对中国市场开发适合中国钓友需求的渔具产品,秉承质量和服务优质的理念,服务广大钓鱼爱好者。

我们将继续努力,致力于为广大钓鱼爱好者和合作伙伴打造美好的钓鱼世界,让更多钓鱼爱好者感受钓鱼的乐趣。

### 达亿瓦官方



快手号



微信公众号



抖音号



日本古洛布莱株式会社网址:

<http://www.globeride.co.jp/>

广州达亿瓦文体用品有限公司网址:

<http://www.daiwachina.com/>

DAIWA天猫旗舰店:

<https://daiwa.tmall.com/>

DAIWA京东旗舰店:

<https://daiwa.jd.com/>

广州达亿瓦文体用品有限公司地址:

广州市荔湾区龙溪东路1号1202房

电话:020-81507018

达亿瓦广州直营店地址:

广州市荔湾区花地大道中3号金花地渔具市场北一铺

电话:020-81515531



日本总公司



中山达亿瓦



东莞达亿瓦



泰国达亿瓦



越南达亿瓦