



广州达亿瓦文体用品有限公司
DAIWA FISHING TACKLE 2026



Feel Alive.
感受精彩瞬间



[DAIWA TECHNOLOGY]

ROD

ESS


[Expert Sense Simulation]



感度领域设计系统“ESS”


当钓竿弯曲时,其反方向便会产生一种自然复原力。那就是能将变形的钓竿恢复原形的“应变能量”,是影响钓竿性能的重要因素。DAIWA开发了能将“应变能量”透彻分析并进行设计的系统。不仅能明确地显示出“哪个部分优秀”“哪个部分不足”,还能连专家们的感性领域也能在钓竿上显现出来,制作出理想的钓竿,改革性的钓竿的“ESS”设计系统。

株理论




DAIWA独自设计手法“株理论”是指日本传统使用竹制钓鱼职人对鱼竿独特的制造法,把优点应用在碳纤材质钓竿上。弯曲的顶点移动很顺滑,能应付不同的负荷量及方向的变化,逆风投钓性、刺鱼瞬间的切水性、流畅的回鱼过程等舒适的操控性能都能轻易实现。

3DX



利用正六角形的排列构造,从各个方向而来的力量都拥有相同的承受强力,具有卓越形状复原力的3轴编织法。

3DX 3D CROSS



NANOPLUS



以东丽株式会社NANOALLOY TECHNOLOGY的材料配合纳米等级特殊混合技术,让固定碳纤的数种接着树脂实现高性能、高机能化。DAIWA透过独自的设计手法与制造手法,针对每个机种进行提升,使竿节发挥更高强度并减轻重量。

SVF GLASS




拥有与SVF碳纤密度和树脂含量相同的玻璃纤维处理技术,在其中加入更多的玻璃纤维,从而实现更轻量,且柔韧的更高密度玻纤材料。

CARBON TECHNOLOGY


[碳纤维处理技术]

DAIWA在对钓竿性能上给予影响最重要的就是有一层碳纤薄片,碳纤维本身的高弹性是不言而喻、碳纤维间的紧密结合角色,在于减轻树脂重量,来提升碳纤维比重从而提升性能。所谓的赘肉就是将树脂量减少,提高如筋肉般纤维的高密度,使钓竿变得更强韧、更轻量、更纤细,这就是我们开发的目的。




正常碳纤维密度

正常的碳纤维薄片。碳纤维间包覆着大量的树脂。




HVF碳纤维密度

适量减少树脂含量,使纤维间的密度更高,着重轻量&强力两项重要要素的高密度碳纤维[HVF]。



SVF碳纤维密度


比HVF的树脂含量更少,加入更多的碳纤物,实现了轻量、强力、纤细化的超高密度碳纤物[SVF]。



SUPER SVF

超级SVF碳纤维密度

比起SVF的树脂含量更低,轻量及强力更胜一筹的超高密度碳纤维[S-SVF]。




Z-SVF碳纤维密度

由素材的制法重新再研究,列出理想的碳纤维配列法,创造出DAIWA史无前例的极度高密度碳纤维[Z-SVF]。

X45/X45 FULL SHIELD

X TORQUE Construction → X45

X45
X45 FULL SHIELD



■ X45


针对抛竿、搏鱼等钓鱼时会产生的扭曲。DAIWA经过长年的研究,得出防止扭曲的有效方法是采用“45°”角的结论。X45是为力量和操作性带来革命性创新的有效防扭曲构造。传统构造(对于鱼竿尖端0°、90°),卷上DAIWA独创的斜交(±45°斜行的碳纤维等)防止扭曲,提高力量和操作性,感度也得到飞跃性的提升。

※采用可以有效防止扭曲的“45°”X构造。“X转矩”成为全球共通的商标,并更名为“X45”。【X45(=X转矩)】

■ X45 FULL SHIELD

针对抛竿、诱鱼、弓鱼、搏鱼,X45FULL SHIELD会有效排除掉在这些动作和操作中出现的扭曲现象。从最容易产生扭曲的素材先端开始,用45°的斜行纤维从有效体现效果的最外层开始包裹,从而耐扭曲的刚性得到飞跃性的提升。实现比至今更优越的抛竿精确性以及钓鱼竿本有的性能。

V-JOINT/V-JOINT α



V-JOINT

具线条美感弧度能达到理想的状态及发挥更高威力。在竿节的部位使用DAIWA独创的BIAS构造实现结合部的流畅弧度,同时提高力量、传导、感度性能。

V-JOINT α

使用含nano+的高强度材质及DAIWA独家高精准度钓竿设计制造技术,使V-JOINT更加强韧、轻盈、美观。

MEGA TOP/MEGA TOP R

MEGATOP

MEGATOP是碳纤维与树脂均一地分散排列的实心竿稍,无论从哪个角度都能展现同样地弯曲弧度。同比普通的实心碳纤竿稍强度更高。故可以以更细径的方式实现更软更大锥度的竿稍。碳纤特有能传导性以外,大幅提升竿稍的目视感度。

MEGATOP R

震动传导率同比普通实心竿稍提高160% (自社比)。实现压倒式的操作性和高感度的高弹性碳纤竿稍「MEGATOP R」。通过DAIWA独创的制造技术把「MEGATOP」与东丽公司生产的T1100G碳布结合,在树脂的领域里不断积累和发展,实现感度和操作性的大幅提升。不仅提高了素材的强度,还能实现更细径,目视性能更高,更轻量。

剖面图

MEGATOP

白色部分是纤维 黑色部分是树脂

因碳纤维均一的分散排列各个个体的参差不齐较低所以,能够360度无论从哪个方向都能清晰地看见其曲度。

AGS

[轻量导环系统]



融合轻量及强度两大优势的AIR GUIDE SYSTEM(轻量导环系统)「AGS」碳纤框架的轻量性使飞行距离及控制性更为提高。碳纤具有比钛合金高出3倍的刚性,即使仅有微小的信号通过鱼线,也能确实地把信号传达至竿身素材,拥有优越灵敏度。有单脚和双脚导环而且在尺寸和形状上更具选择性。另有配备新开发的轻型「C导环(钴合金)」、「N导环(SHIRIKONAI-TO)」的新一代『AGS』登场。

SMT



竿尾使用高弹性钛合金的SUPERMETALTOP。高弹性钛合金的SUPERMETAL TOP具柔韧且高感度。同时也是视觉(看的感度),连触觉(握的感度)也能判断出鱼讯的新世代竿尾。将柔软且振动传递强的高弹性钛合金和碳纤维及玻璃素材混合,配合在各式各样的钓竿上实现出优异的调子及轻量化。

ZERO_SEAT



以"0"压力为目标,只为制造出犹如忘记自身存在一般的顶级轮座。极致的舒适感、轻量性、操作性,通过各种要素之间的调节,彻底地验证并追求实钓中最佳的平衡。



■ 镂空扳机型

以中空的构造,追求轻量、感度、和握持性能。对应两轴轮的轮座。

■ 紧凑贴身型

追求轻量性、操作性和舒适感。对应纺车轮的轮座。

■ 中心握把型

追求与电动轮相匹配的握把性能。对应中型电动轮和两轴轮的轮座。

■ 偏置扳机型

追求握持时的握把性能,提高感度和操作性能的轮座。

■ 强力握持型

装备渔轮时减少段差带来的影响,提高握持性能的大型纺车轮轮座。

■ 握持扳机型

追求更高握持性及操作性的两轴轮对应轮座。



■ 舒适扳机型

长时间使用不易疲惫,追求舒适性的两轴轮对应轮座。

■ 双短扳机型

握持及掌握性都能兼顾的两轴轮对应轮座。

■ 握持贴合型

任何握持方式,仅放在掌心亦能适合的轮座形状,减少疲劳感,使操作性与感度提升。

■ 无缝贴合型

消除了轮座与轮脚之间的缝隙与段差,使握持手可将注意力完全集中于作钓之上。

■ 强力驼峰型

通过独特的驼峰型曲线设计,提高了握持感与操控性。

■ 透明扳机型

采用曲面构造,可以轻轻握持,大幅提高操作性和感度。

■ 透明直柄型

从轮座到旋帽仔细斟酌,兼顾轻量化,操作性及贴合感的轮座。

■ 力量型

极力减少段差,不断提高手掌贴合感的轮座。

AIR SENSOR SEAT AIRSENSOR

实现轻量化,高强度,高灵敏度的含碳纤AIR SENSOR SEAT

依据用途而针对设计,可体验到通用轮座无法呈现的操作性。



■ 标准枪柄

追求高强度与高灵敏度的两轴轮用轮座。

■ 短式枪柄

追求握持感和高灵敏度的双轴轮轮座。

■ 细瘦枪柄

追求精致切削造型的双轴轮用轮座。

■ 双枪柄

提升握持性与操作性的双轴轮用轮座。

■ 轻型枪柄

根据低重心化和符合人体工程学的形状,可以轻握,且提升了操作性和灵敏度。

■ 感度型

追求精致切削造型,操作性与贴合感佳的轮座。



■ 椭圆型

采用(椭圆形)OVAL的设计,追求跟手掌契合的卷线器座。

■ 曲线握持型

平滑的形态,独特的流线设计,是追求贴合感的轮座。

■ 标准型

操作性与契合性皆佳的轮座。

■ 直线型

高度实现轻盈性与高强度的轮座。

■ 细瘦型

轻盈且可以紧握的纺车轮专用轮座。

■ 细瘦贴合型

追求精致切削造型,操作性与贴合感佳的轮座。

■ 强力型

追求高强度与高灵敏度的大物竿用轮座。

■ 新式传统型

传统木制,追求非凡的轻盈和灵敏度的轮座。


CWS

[碳纤包裹技术]

用碳布包裹，革新的竿身零件固定法。
轻质、减重、持久耐用的「CWS」




将导环和轮座固定在竿身坯料上，是DAIWA独家自创的技术。有别于用寻常的线的捆绑固定，CWS是以强韧牢固的碳布来固定竿身零件，实现安装零件位置的轻量化。而且，CWS在保持力（即对抗导环安装位置扭曲的刚性）和持久性（即抗磨损的强度）上均有相对的提升。碳布独特的外观处理，充分体现材质的存在感。

SUPER RING构造

碳布在卷付的时候，通过最初卷起处和最后结尾处形成近乎没有重叠的完美连接。此来提高竿身轻量的同时，减少竿身震动从而带来操作性的提高，使钓竿整体性能提高。

CHARGE RING

与鲫鱼搏斗之际竿身起作用的重点部位上通过搭载「CHARGE RING」，与「株理论」的平衡相辅相成，给控鱼回鱼提供更强的力量。

IC GUARD

直向的I形状与周向的C形状，以双重突起防止线被雨和海水附着。实现了比以前更顺畅的收线。

防止卡死环状设计


为了防止卡死的情形发生，在结合部位上特地加工出浅沟（环状）缝隙空气层，以节的宽度来改变环状数量构造。

GUIDE LOCK

竿身表面纵向的条纹处理，更准确更牢固地固定移动导环的位置。较大幅度减少导环对抛投的影响。

AIR GROSS FINISH

为了发挥碳纤维钓竿的优越特性，DAIWA使用独家自创的特殊外观处理。将碳纤维材质的表面打磨至光滑无瑕，充分展现出足以媲美涂装的光泽度，更能发挥出材质的优异性能。

ZERO COATING


具有碳纤维的材质感同时，散发出鲜艳色彩这就是DAIWA的独特外观处理。为了做到极接近无涂装，感应度、力量、操控性、轻量将碳纤维质材性能发挥到优越特性。

大虎转环

防紫外线劣化的通心线材质，更强劲的金属装置，充分的黏着面积，进化为比以前更牢固更强劲的装置，足够强大，安心垂钓。

金属工字环

全金属工字环，比一般的转环更牢固更强劲，对抗大物时的有利搭配。

竿节脱落·防止卡死

竿节脱落是指振出竿的连接部变松，所以会造成竿节脱落的钓竿受损。DAIWA在下节的上部内侧稍微凸起状（变形处），使其振出时与上节的凸起部密着结合，这样就能防止钓鱼时竿节脱落。另外，特别预留出空气层缝隙、发挥防让线浮起通过中间点走行线通过中间点构成卡死的效果。

可安装配重式下栓

在DAIWA特殊设计的下栓上可搭载广州达亿瓦开发的配重，更好地提升钓友手持感，提高刺鱼反应力及敏捷性。

DSG 专卖目录竿别比较一览

搭载要素		竿种	系列名	ESS	株理论	SUPER SVF	SVF	HVF	NANO PLUS	X45	V-JOINT	V-JOINT α	ZERO COATING	AIR GROSSFINAL	SUPER RING	CHARGE RING	MEGATOP	轻量	竿稍先端处理				附赠竿稍	下栓		
常規轉環	大虎轉環	工字轉環	通心線	失手環下栓	可配重																					
综合竿	红虎·K	●				●		●	●			●					※1	●		●	●	●	●	●	●	
综合竿	波纹极 LIMITED 竞技	●		●					●	●							●	●	●			●				
	波纹极 LIMITED II	●		●					●	●							●	※1	●	●		●				
	波纹鲤 LIMITED	●			●				●	●								●	●	●			●	●	●	
	波纹鲤 竞技·V	●			●		●	●	●									●	●	●			●		●	
	波纹鲤·J	●			●				●	●								●		●			●	●	●	
	波纹鲤·刚力·J	●			●				●	●								●		●			●	●	●	
	波纹粹·E	●			●				●	●								●	●	●			●		●	
	波纹龙·J				●				●	●			●					●		●			●	●	●	
	华严				●			●	●	●								●		●			●	●	●	
	飞天空·K					●				●								●		●			●	●	●	
	清锁鲤·刚力	●		●					●	●									●							
	清锁鲤	●		●					●	●									●							
	清锁粹	●		●					●	●									●							
	清锁龙	●		●					●	●										●						
综合黑坑竿	凛风·极·CS	●			●				●	●								●		●			●	●	●	
	凛风·冓·刚六				●				●	●								●		●			●	●	●	
	凛风·冓				●				●	●								●	●	●			●	●	●	
	凛风·刚五 / 刚六				●				●	●								●		●			●	●	●	
	凛风·S				●				●	●								●		●			●	●	●	
黑坑竿	凛风··CS J				●	●	●											●		●			●	●	●	
	黑钢板 POWER	●			●				●	●								●		●			●	●	●	
	黑钢板·J	●			●				●	●	●							●		●			●			
	黑钢板竞技 POWER				●				●	●	●												●	●	●	
	黑钢板竞技·Q				●	●	●		●	●	●											●				
	黑钢焰				●					●								●		●			●			
	黑钢 MX				●													●		●			●			
大物竿	黑钢·Q				●	●	●																			
	遛TOUGH HUNTER极	●			●			●	●	●	●									●			●	●	●	
	遛MEGA HUNTER				●			●	●	●									●			●	●	●	●	
	遛TOUGH HUNTER MAX				●				●													●		●	●	
	遛SHARP HUNTER·CS				●			●	●	●	●									●			●	●	●	
鲫鱼竿	遛TOUGH HUNTER·K				●	●	●	●	●											●			●	●	●	
	枯法师·N	●						●		●		●						※2		●						
	玄 MUKU·Y	●						●	●	●									●							
	荒法师武天·J	●						●		●		●						※3		●						
	兆·J	●						●	●	●								※4		●						
	HERA R	●	※6	※6	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	※7	●	●	●	●	●	●	●	
	HERA T	●						●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	
	圣别作向日葵	●						●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	
	HERA V 樱	●						●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	
	HERA V	●						●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	
	胡仙昇·特选	●						●	●	●									●							
	胡仙昇·特选烈	●						●	●	●									●							
	胡仙昇·特选和	●						●	●	●									●							
	胡仙昇·K	●					●		●	●										●						
	阳舟·W																		●							
	玄峰·CS						●												●							
	天岭SS·Q					●			●	●	●							●		●				●		
	天岭·K					●	●	●	●								●		●			●				
	HINATA																			●						

※1 「红虎·K」、「波纹极 Limited 竞技」及「波纹极 Limited II」的「MEGATOP」技术点仅搭载于附赠竿稍上。

※2 「枯法师·N」的「MEGATOP」技术点仅搭载于7尺-12尺型号。

※3 「荒法师武天」的「MEGATOP」技术点仅搭载于8尺-15尺型号。

※4 「兆」的「MEGATOP」技术点仅搭载于7尺-13尺型号。

※5 「HERA T」的「MEGATOP」技术点仅搭载于8尺、8.5尺及9尺型号。

※6 「HERA R」的12尺-16尺搭载「SVF NANOPLUS」,17尺-32尺搭载「SUPER SVF NANOPLUS」。

※7 「HERA R」的「SUPER RING」技术点仅搭载于17尺-32尺型号。

※8 「HERA R」及「HERA T」及「圣别作向日葵」及「HERA V 樱」及「HERA V」为新触感鲫鱼握柄。

搭载要素

竿种	系列名	轮座																						
		ESS	SVF	HVF	SVF GLASS	COM-X	NANO PLUS	3DX	X45 FULL SHIELD	X45	BRAIDING X	V-JOINT α	V-JOINT	SMT	MEGA TOP	MEGA TOP R	GUIDE LOCK	AGS	CWS	FUJI SIC A	AIR SENSOR	ZERO SEAT	DAIWA 原创	FUJI
	STEEZ RC ※1	●				●	●	●	●						●	●		●	●		●	●	手把接着	
	26STEEZ ※1	●				●	●	●	●	●					●	●		●	●		●		手把接着	
	STEEZ SHORE COMPETITION ※1	●		●	●	●	●	●	●			●			●	●		●	●		●	●	手把接着 / 并继	
	ZILLION CS・Q	●				●	●	●		●		●			●	●		●	●		●	●	印笼	
	PARABELLUM	●				●	●	●	●						●	●		●	●		●	●	手把接着	
	SWAGGER ※1		●						●									●	●		●	●	手把接着 / 并继	
	BLACK LABEL X ※1	●	●					●	●				●		●	●		●			●		手把接着 / 并继	
	SALAMANDURA EX AGS ※1	●	●			●	●				●		●		●	●		●	●		●		并继 / 手把接着	
	SALAMANDURA・J	●									●		●						●	●				并继
	SALAMANDURA MX・J		●								●	●											※4	※4 并继
	26TATULA	●								●			●		●				●	●				并继
	TATULA CS・Q	●								●			※3		※3				●	●				并继
	TATULA XT	●								●													※4	※4 并继
	LAGUNA MX	●								●													●	并继
	CROSSFIRE CS・J									●													●	逆并继 / 振出
	PRESSO-LTD AGS ※1	●	●			●				●			●	●	●		●			●				印笼继
	PRESSO AIR AGS ※1	●								●			●		●		●			●	●			印笼继
	PRESSO ST	●								●						※2			●	●				印笼继
	SILVER CREEK AURUM	●								●			●					●						印笼继
	SILVER CREEK TRAD		●			●				●			●					●				●		印笼继
	AIR BULLET LTD	●								●			●				●							印笼继 / 并继
	AIR BULLET	●								●			●					●						印笼继 / 并继
	PURELIST・W									●								●			●			印笼继
	THUNDER STICK・Q	●				●				●			●						●			●		并继
	月下美人 MX AJING・J	●				●				●			●			※2			●			●		并继
	月下美人 MX・J	●				●				●			●			※2			●			●		并继
	月下美人	●															※2						●	并继
	月下美人 AJING	●															※2		●				●	并继
路亚竿	EMERALDAS STOIST RT	●	●			●	●		●			●					●	●		●				并继
	EMERALDAS STOIST RT IL	●	●			●	●		●			●				●			●					并继
	EMERALDAS AIR AGS・CS	●				●				●			●		●		●							逆并继
	EMERALDAS MX・CS	●				●				●								●						逆并继
	EMERALDAS MX IL	●				●				●								●	●					并继
	EMERALDAS MX IL・CS	●				●				●								●	●					并继
	EMERALDAS X IM・J																	●						并继
	MORETHAN BRANZINO EX AGS	●	●			●	●		●			●			※2		●	●		●				印笼继
	MORETHAN・J	●				●	●		●			●					●	●			●			逆并继
	LABRAX AGS・N	●				●				●			●				●			●				逆并继
	LATEO・K	●				●				●								●	●					逆并继
	LATEO XV	●								●										●				逆并继
	NEOSTAGE DG	●				●				●								●						手把接着
	NEOSTAGE TT	●				●				●								●	●					逆并继
	SALTIGA BREAK THROUGH	●	●			●	●		●			●						●			●			手把接着
	SALTIGA C BULLSWING	●				●				●			●					●				●		手把接着
	SALTIGA LC	●				●				●			●					●	●					手把接着
	SALTIGA J LOWERSPONSE ※1	●				●				●								●	●					独节
	SALTIGA LJ EX	●	●			●			●								●	●	●		※5	※5		独节
	SALTIGA LJ ※1	●				●			●								●	●	●					独节
	SALTIGA SJ D	●				●			●								●							独节
	SALTIGA SJ・W	●				●			●								●							独节
	OUTRAGE ※1	●				●			●			●						●	●					● 独节 / 手把接着
	OUTRAGE LJ	●				●			●								●		●					● 手把接着
	OUTRAGE SJ	●				●			●									●			●			独节
	OUTRAGE BR ※1	●				●			●									●	●					手把接着
	OUTRAGE BR LJ ※1	●				●			●			●					●	●						手把接着 / 并继
	OUTRAGE BR BLJ ※1	●				●			●			●					●	●						并继
	OUTRAGE XV ※1									●													● 手把接着 / 并继	

竿种	系列名	搭载要素																		轮座						
		ESS	SVF	HVF	SVF GLASS	COM-X	NANO PLUS	3DX	X45 FULL SHIELD	X45	BRAIDING X	V-JOINT α	V-JOINT	SMT	MEGA TOP	MEGA TOP R	GUIDE LOCK	AGS	CWS	FUJI	SIC A	AIR SENSOR	ZERO SEAT	DAIWA 原创	FUJI	接着方式
矶竿	TOURNAMENT ISO GK・J	●	●							●		●			●					●	●					振出
	TOURNAMENT ISO AGS	●	●							●		●		※6	※6			●				●				振出
	TOURNAMENT ISO ENTO・K	●				●	●			●		●											●			振出
	TOURNAMENT ISO AGS TAMANOE・K	●								●																振出
	MOSTER TORQUE	●	●							●		●			●						●					振出
	刚微・W	●	●						●	●										●			●			振出
	银狼王牙	●	●						●		●				●			●				●				振出
	银狼 POWER TORQUE・J	●	●						●		●				●						●					振出
	AIR EVOLUTION・CS J		●						●				●	●						●	●					振出
	AIR EVOLUTION LR・CS J		●						●				●									●				振出
	CYGNUS BG・CS		●						●				●							※7	●			●		振出
	CYGNUS・BG LR		●						●				●									●			●	振出
	CYGNUS・CS		●						●					●						※7	●			●		振出
	LIBERTY CLUB ISO・Q									●														●		振出
	小继海峡・CS		●										●	●						※7			●			振出
	小继飞天・CS J		●										●									●			●	振出
	LIBERTY CLUB 小继矶・CS V								●															●		振出
前打竿	BJ SNIPER 前打 HC		●						●				●	●						●			●			振出
	BJ COMMANDER SX		●						●				●							●			●			振出
投竿	PRIME SURF T・CS		●																●					●		振出
	LIBERTY CLUB SURF								●															●		振出
	LIBERTY CLUB SHORT POWER								●															●		振出
船竿	MAD VIPER 深海								●		●									●			●			手把接着
	MAD VIPER OYOGASE SP	●							●		●								●							独节
	DEEP ZONE GS																		●	※5						手把接着
	DEEO SPS・R								●										●	●						并继
	ANALYSTAR・CS								●		●								●	●						并继
	LIBERTY CLUB SEAPOWER 82									●														●		并继
	极锐 HIRAME EX	●	●						●		●		●		●				●		●					并继
	极锐 TACHIUO TENYA SP	●							●		●			●				●		※5	※5					并继
	METALLIA TACHIUO TENYA SP		●						●		●				●				●	●						并继
	ANALYSTAR TACHIUO TENYA								●				●		●				●	●						并继
	ANALYSTAR LIGHT TACHIUO TENYA								●										●	●						并继

※1 「STEEZ RC」 & 「26STEEZ」 & 「STEEZ SHORE COMPETITION」 & 「SWAGGER」 & 「BLACK LABEL XJ」 & 「SALAMANDURA EX AGS」 & 「PERSSO-LTD AGS」 & 「PERSSO AIR AGS」 & 「SALTIGA J LOWERSPONSE」 & 「SALTIGA LJ」 & 「OUTRAGE」 & 「OUTRAGE BR」 & 「OUTRAGE BL」 & 「OUTRAGE BX」 系列中搭载机能因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※2 「PERSSO ST」 & 「月下美人 MX AJING・J」 & 「月下美人 MX・J」 & 「月下美人」 & 「月下美人 AJING」 & 「MORETHAN BRANZINO EX AGS」 系列中搭载的「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※3 「TATULA CS Q」 系列中搭载的「V-JOINT」、「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※4 「TATULA XT」 & 「SALAMANDURA MX」 & 「BASS X・Y」 系列中轮座使用，枪柄为 DAIWA 设计新型轮座，直柄为 FUJI 制轮座。

※5 「SALTIGA LJ EX」 & 「DEEP ZONE GS」 & 「极锐 TACHIUO TENYA SP」 系列中搭载的「AIR SENSOR」、「ZERO SEAT」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※6 「24TOURNAMENT ISO AGS」 & 「银狼王牙 AGS」 系列中搭载的「SMT」、「MEGATOP」因型号而异，具体请移步各产品详情页或官网详情页确认。

※7 「CYGNUS BG」 & 「CYGNUS」 & 「小继海峡」 系列中搭载的「SIC」导环仅 02 节固定环及 01 节游动环。



紅虎



传统与艺术碰撞的新生之虎 华丽登场

红虎·K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
15	4.50	104	5	115	1.0(1.0)/23.0	99	16,800	06955356
18	5.40	119	5	151	1.0(1.0)/23.9	99	18,800	06955357

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋極

Limited 競技



适用于竞技领域的波纹极

波紋極 Limited 競技

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	58	1.0(1.1)/22.6	99	9,200	06955150
45	4.50	103	5	82	1.0(1.1)/22.8	99	10,300	06955155
54	5.40	117	5	115	1.0(1.1)/23.8	99	11,300	06955160
63	6.30	117	6	144	1.0(1.1)/23.9	99	13,000	06955165

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋極

Limited II



追求极致「波纹」的一种传承以及进化

波紋極 Limited II

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	63	1.0 (1.0) /21.5	99	8,200	06955111
45	4.50	103	5	85	1.0 (1.0) /21.5	99	9,200	06955112
54	5.40	117	5	120	1.0 (1.0) /22.6	99	10,200	06955113
63	6.30	117	6	148	1.0 (1.0) /22.6	99	11,200	06955114

* 只有附带的龙凤尾竿稍搭载 Megatop 技术。

波紋鯉

LIMITED



以新世代的手感及韧性延续垂钓乐趣 脱颖而出的波纹鲤

波紋鯉 LIMITED

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下检) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	105	4	75	65	1.0/22.8	99	5,500	06954146
45	4.50	105	5	102	92	1.0/22.9	99	6,100	06954147
54	5.40	119	5	134	123	1.0/23.9	99	7,000	06954148
63	6.30	119	6	167	156	1.0/24.9	99	7,800	06954149
72	7.20	119	7	218	206	1.0/25.9	99	8,600	06954150



紅虎·K



波纹鲤 竞技



实现不同意义上的超轻量 竞技的新境界

波纹鲤 竞技·V

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	104	4	72	1.0/22.7	99	5,100	06955231
45	4.50	104	5	98	1.0/22.8	99	5,900	06955232
54	5.40	118	5	132	1.0/23.9	99	6,700	06955233
63	6.30	118	6	163	1.0/24.8	99	7,500	06955234

波纹鲤



承袭波纹鲤的高粘鱼性能 追求更高操作性能的第四代

波纹鲤·J

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
39	3.90	119	4	87	77	1.0/22.8	99	3,900	06955391
45	4.50	104	5	106	96	1.0/22.9	99	4,600	06955392
54	5.40	119	5	143	132	1.0/24.0	99	5,300	06955393
63	6.30	119	6	178	167	1.0/24.9	99	6,100	06955394
72	7.20	119	7	230	218	1.0/26.0	99	7,200	06955395
81	8.10	119	8	295	282	1.0/26.5	99	8,400	06955396

波纹鲤 刚力



贯彻力量之上 高粘鱼性能重新叙述新「刚力」

波纹鲤 刚力·J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	118	105	1.2/23.9	99	4,900	06955411
54	5.40	119	5	160	149	1.3/25.0	99	5,600	06955412
63	6.30	119	6	204	192	1.3/26.0	99	6,300	06955413
72	7.20	119	7	252	240	1.3/26.0	99	7,300	06955414

波纹粹




强势归来的波纹粹 日本工艺下闪耀的 28 调

波纹粹·E

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-45	4.50	111	5	108	1.1/23.8	99	3,200	06956631
Class3-54	5.40	119	5	140	1.1/24.9	99	3,600	06956632
Class3-63	6.30	119	6	178	1.1/25.9	99	3,950	06956633
Class3-72	7.20	119	7	225	1.1/26.0	99	4,500	06956638
Class4-36	3.60	111	4	87	1.1/23.8	99	2,900	06956634
Class4-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	3,200	06956635
Class4-54	5.40	119	5	150	1.2/24.9	99	3,600	06956636
Class4-63	6.30	119	6	193	1.2/25.8	99	3,950	06956637

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



波紋龍



第四代波纹龙 闪电之姿降临

波纹龙·J NEW

型号	标准全长 (m)	收縮长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
CLASS 3-45	4.50	106	5	110	96	1.1/23.8	99	1,900	06959671
CLASS 3-54	5.40	119	5	147	131	1.1/24.9	99	2,200	06959672
CLASS 3-63	6.30	119	6	181	164	1.1/25.9	99	2,650	06959673
CLASS 4-39	3.90	119	4	102	88	1.1/23.9	99	1,900	06959674
CLASS 4-45	4.50	106	5	120	106	1.1/23.9	99	2,100	06959675
CLASS 4-54	5.40	119	5	158	142	1.1/24.9	99	2,400	06959676
CLASS 4-63	6.30	119	6	193	176	1.1/25.9	99	2,900	06959677
CLASS 3.5-72	7.20	119	7	231	214	1.1/25.9	99	3,350	06959681
CLASS 3.5-81	8.10	119	8	290	273	1.1/26.0	99	3,700	06959682

華嚴



轻量·长尺·细身 轻量综合竿开拓新境界

華嚴·CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收縮长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63	6.30	126	6	168	157	1.3/21.9	99	2,200	06959571
72	7.20	126	7	203	190	1.3/23.9	99	2,600	06959572
81	8.10	126	8	259	245	1.3/24.8	99	3,000	06959573
90	9.00	126	9	320	305	1.3/28.0	99	3,300	06959574

飛天空



高品质高性能的入门款综合竿

飞天空·K

型号	标准全长 (m)	收縮长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
Class3-36	3.60	104	4	85	1.1/23.9	99	600	06959461
Class3-45	4.50	104	5	118	1.1/24.0	99	700	06959462
Class3-54	5.40	119	5	150	1.1/24.0	99	800	06959463
Class3-63	6.30	119	6	193	1.1/25.0	99	950	06959464
Class3-72	7.20	119	7	255	1.2/25.1	99	1,200	06959465
Class3-81	8.10	110	8	313	1.2/26.1	99	1,300	06959466
Class4-36	3.60	104	4	91	1.3/23.9	99	650	06959467
Class4-45	4.50	104	5	126	1.3/24.0	99	750	06959468
Class4-54	5.40	119	5	162	1.3/25.0	99	850	06959469
Class4-63	6.30	119	6	214	1.3/26.1	98	950	06959470



清镜 鲤 刚力



以清镜之姿 不负刚力之名

清镜鲤 刚力

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	103	4	78	1.1/11.6	99	5,500	06955363
45	4.50	104	5	96	1.1/14.3	99	6,500	06955361
54	5.40	124	5	127	1.1/16.4	99	7,400	06955362

清镜 鲤



并继设计的两大核心技术 共同描绘清镜曲线

清镜 鲤

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	101	4	70	1.1/10.2	99	5,700	06955353
15	4.50	102	5	86	1.1/12.3	99	6,300	06955351
18	5.40	102	5	110	1.1/14.5	99	7,200	06955352
21	6.30	120	6	135	1.1/16.3	99	8,000	06955354

清镜 粹



并继之体综合之魄 强劲先调的能力再战鲤鱼

清镜 粹

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	99	4	80	1.1/11.8	99	3,300	06959291
45	4.50	102	5	100	1.1/14.0	99	4,000	06959292
54	5.40	120	5	130	1.1/15.9	99	4,700	06959293
63	6.30	117	6	160	1.1/17.1	99	5,500	06959294

清镜 龙



以新之姿继承清镜鲤的并继曲线

清镜龙 NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	101	4	75	1.1/10.4	99	1,400	06959501
45	4.50	102	5	96	1.1/12.3	99	1,700	06959502
54	5.40	120	5	125	1.1/13.3	99	2,000	06959503

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



凜风 极



迅捷如疾风 无论场地 无论对象的强悍挑战

凜风 极

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下标) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
39	3.90	119	4	92	81	1.1/23.8	99	3,750	06955331
45	4.50	105	5	110	99	1.1/23.8	99	4,100	06955332
48	4.80	119	5	118	107	1.1/23.8	99	4,400	06955333
54	5.40	119	5	134	123	1.1/24.8	99	4,700	06955334
57	5.70	105	6	149	138	1.1/24.8	99	5,100	06955335
63	6.30	119	6	169	157	1.1/25.8	99	5,500	06955336

凜风 汤 刚 六



迅疾与力量结合的新姿态

凜风 汤 刚 六 · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
36	3.60	111	4	97	1.3/23.8	99	1,650	06959361
39	3.90	111	4	107	1.3/23.8	99	1,750	06959362
45	4.50	111	5	135	1.3/23.8	99	1,900	06959363
54	5.40	118	5	170	1.3/23.8	99	2,150	06959364

凜风 汤



兼顾轻量及腰力的新系列机种

凜风 汤 · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H-36	3.60	111	4	78	1.1/23.8	99	1,250	06956841
3.5H-45	4.50	111	5	108	1.1/23.8	99	1,550	06956842
3.5H-54	5.40	118	5	132	1.1/23.8	99	1,800	06956843
3.5H-63	6.30	118	6	170	1.1/25.7	99	2,100	06956844
4.5H-36	3.60	111	4	85	1.2/23.8	99	1,400	06956845
4.5H-39	3.90	111	4	92	1.2/23.8	99	1,500	06956863
4.5H-45	4.50	111	5	118	1.2/23.8	99	1,650	06956846
4.5H-48	4.80	111	5	125	1.2/23.8	99	1,750	06956864
4.5H-54	5.40	118	5	142	1.2/23.8	99	1,900	06956847
4.5H-63	6.30	118	6	180	1.2/25.8	99	2,200	06956848
72 Special	7.20	118	7	220	1.2/25.8	99	2,550	06956849
81 Special	8.10	118	8	270	1.2/25.9	99	2,900	06956850

* 仅常规型号配备 ZERO COATING。

* 仅 72 Special、81 Special 搭载大虎转环。



凛风 S



镌刻敏锐轻巧的“S” 赋予轻松愉悦的钓趣

凛风 S·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	111	5	107	1.0/24.7	99	1,200	06959371
54	5.40	118	5	135	1.0/24.7	99	1,450	06959372
63	6.30	118	6	178	1.0/25.8	99	1,750	06959373
72	7.20	118	7	213	1.0/25.8	99	2,050	06959374



凛风 刚五 刚六



新系列代表「凛风」的强化 敏捷度及力量性的同时爆发

凛风 刚五 / 刚六

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
刚五 36	3.60	113	4	104	1.6/23.7	99	950	06959036
刚五 39	3.90	113	4	113	1.6/23.7	99	1,000	06959037
刚五 45	4.50	113	5	141	1.6/24.7	99	1,100	06959038
刚五 48	4.80	113	5	153	1.6/25.7	99	1,150	06959039
刚五 54	5.40	119	5	168	1.6/25.7	99	1,200	06959040
刚五 57	5.70	119	6	183	1.6/25.7	99	1,250	06959046
刚六 36	3.60	113	4	110	1.7/23.7	99	1,050	06959041
刚六 39	3.90	113	4	120	1.7/23.7	99	1,100	06959042
刚六 45	4.50	113	5	149	1.7/24.7	99	1,200	06959043
刚六 48	4.80	113	5	163	1.7/25.7	99	1,250	06959044
刚六 54	5.40	119	5	179	1.7/25.7	99	1,300	06959045
刚六 57	5.70	119	6	195	1.7/26.7	99	1,350	06959047

凛风



提升操作感和手持感的新一代「凛风」 着手作钓的每一杆

凛风 · CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下栓) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3.5H - 36	3.60	114	4	88	73	1.3/23.8	99	850	06959601
3.5H - 45	4.50	114	5	121	106	1.3/23.9	99	1,000	06959602
3.5H - 54	5.40	119	5	149	133	1.3/24.8	99	1,100	06959603
3.5H - 63	6.30	119	6	186	169	1.3/25.8	99	1,250	06959604
4.5H - 36	3.60	114	4	100	85	1.5/23.9	99	950	06959605
4.5H - 45	4.50	114	5	131	115	1.5/24.9	99	1,100	06959606
4.5H - 54	5.40	119	5	158	141	1.5/25.8	99	1,200	06959607
4.5H - 63	6.30	119	6	202	185	1.5/25.9	99	1,350	06959608
72SP	7.20	119	7	244	227	1.4/25.9	99	1,550	06959609

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

凛风 S · CS

凛风 刚五 / 刚六

凛风 · CS J

黑 銅 极

POWER



以 POWER 之态进化 不负黑钢极之名

黑钢极 POWER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
10H-36	3.60	106	4	122	1.9/25.0	99	5,100	06955346
10H-39	3.90	106	4	132	1.9/25.0	99	5,300	06955347
10H-45	4.50	106	5	157	1.9/25.0	99	5,600	06955348



黑 銅 极



追求机制手感 畅快作钓 制霸赛场

黑钢极·CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下检测) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	109	4	105	94	1.2/24.9	99	5,700	06955401
6H-39	3.90	109	4	114	103	1.2/24.9	99	5,900	06955402
6H-45	4.50	109	5	134	123	1.2/24.9	99	6,100	06955403
8H-36	3.60	109	4	114	103	1.4/25.0	99	6,000	06955404
8H-39	3.90	109	4	124	113	1.4/25.0	99	6,200	06955405
8H-45	4.50	109	5	144	133	1.4/25.0	99	6,400	06955406

黑 銅 竞 技

POWER



经过一代黑坑竞技蜕变出来的超强力正钓黑坑竿

黑钢竞技 POWER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
10H-33	3.30	112	4	120	2.6/25.0	98	1,650	06959261
10H-36	3.60	112	4	126	2.6/25.0	98	1,700	06959262
10H-39	3.90	118	4	142	2.6/25.0	98	1,800	06959263
10H-45	4.50	118	5	175	2.6/26.0	99	2,000	06959267
12H-30	3.00	118	3	116	2.6/24.0	97	1,750	06959264
12H-33	3.30	112	4	131	2.6/25.0	98	1,800	06959265
12H-36	3.60	112	4	143	2.6/25.0	98	1,900	06959266
12H-39	3.90	118	4	160	2.6/25.0	98	2,000	06959268
12H-45	4.50	118	5	195	2.6/26.1	99	2,200	06959269

黑钢 竞技 POWER

黑 钢 竞 技



持感与操作进一步优化 中价位黑坑竿款全新登场

黑钢 竞技·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	104	4	114	1.7/23.0	99	1,650	06959301
6H-39	3.90	109	4	124	1.7/23.0	99	1,700	06959302
6H-45	4.50	104	5	155	1.7/24.0	99	1,800	06959303
7H-36	3.60	104	4	119	1.8/23.0	99	1,750	06959304
7H-39	3.90	109	4	130	1.8/23.0	99	1,800	06959305
7H-45	4.50	104	5	159	1.8/24.0	99	1,900	06959306
7H-54	5.40	118	5	200	1.8/24.9	99	2,000	06959307
8H-30	3.00	109	3	99	1.9/23.9	99	1,750	06959308
8H-33	3.30	104	4	114	1.9/24.0	99	1,800	06959309
8H-36	3.60	104	4	125	1.9/24.0	99	1,850	06959310
8H-39	3.90	109	4	138	1.9/24.0	99	1,900	06959311
8H-45	4.50	104	5	165	1.9/25.0	99	2,000	06959312

黑 钢 焰



炽热之焰 淬炼与革新 全新黑坑竿登场

黑钢 焰

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	116	4	126	1.5/24.3	99	1,100	06959421
6H-39	3.90	116	4	136	1.5/24.3	99	1,200	06959422
6H-45	4.50	116	5	166	1.5/24.4	99	1,350	06959423
8H-36	3.60	116	4	133	1.8/24.3	99	1,250	06959424
8H-39	3.90	116	4	143	1.8/24.3	99	1,350	06959425
8H-45	4.50	116	5	175	1.8/24.4	99	1,500	06959426

黑 钢 MX



岁月沉淀 「强」与「力」相结合的正统黑坑竿

黑钢 MX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下检) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
6H-36	3.60	116	4	139	115	1.75/23.0	99	1,050	06959281
6H-39	3.90	116	4	145	121	1.75/23.0	99	1,150	06959282
6H-45	4.50	116	5	179	155	1.75/23.0	99	1,300	06959283
8H-36	3.60	116	4	147	123	1.90/23.0	99	1,200	06959284
8H-39	3.90	116	4	152	128	1.90/23.0	99	1,300	06959285
8H-45	4.50	116	5	190	166	1.90/23.0	99	1,450	06959286

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



黑 钢



以重塑之态 再赋“钢”之名

黑钢·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下标)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)		商品编号
								CS	HVF	
5H-36	3.60	114	4	127	104	1.4/25.1	98	700	06959331	
5H-39	3.90	114	4	137	114	1.4/25.1	98	800	06959332	
5H-45	4.50	116	5	159	136	1.4/25.1	98	900	06959333	
7H-30	3.00	114	3	106	84	1.6/24.1	98	650	06959334	
7H-36	3.60	114	4	136	113	1.6/25.1	99	750	06959335	
7H-39	3.90	114	4	144	121	1.6/25.1	98	850	06959336	
7H-45	4.50	116	5	176	153	1.6/25.1	99	950	06959337	
7H-54	5.40	119	5	229	206	1.6/25.2	99	1,050	06959338	
9H-30	3.00	114	3	117	95	2.0/24.2	98	750	06959339	
9H-36	3.60	114	4	145	122	2.0/25.1	98	850	06959340	
9H-39	3.90	114	4	160	137	2.0/25.1	98	950	06959341	
9H-45	4.50	116	5	200	175	2.1/26.2	99	1,050	06959342	



逍 NOBORI TOUGH HUNTER 极



随龙鳞闪动 止一方波纹 旗舰款轻量大物竿闪亮登场

逍 TOUGH HUNTER 极 · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
								CS	SVF	VS	HF
72	7.20	118	7	280	1.8/25.6	99	7,400	06954174			
81	8.10	118	8	340	1.8/26.7	99	8,300	06954171			
90	9.00	118	9	415	1.8/27.7	99	9,200	06954172			
100	10.00	118	10	510	1.8/29.5	99	10,100	06954173			

逍 NOBORI MEGA HUNTER



强弓硬弩 大物猎人上线

逍 MEGA HUNTER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号			
								CS	SVF	VS	HF
T-63	6.30	118	6	250	2.1/25.7	99	3,000	06954116			
T-72	7.20	118	7	310	2.1/26.7	99	3,400	06954101			
T-81	8.10	118	8	395	2.1/27.7	99	3,900	06954102			
T-90	9.00	118	9	490	2.1/28.5	99	4,500	06954103			

逍
黑钢 · Q

逍
TOUGH HUNTER 极 · CS

逍
MEGA HUNTER




遇强则强的 TOUGH HUNTER 安心感满载的强力大物竿

遛 TOUGH HUNTER MAX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
72	7.20	119	7	487	2.1/28.6	99	1,950	06954161
81	8.10	119	8	600	2.1/28.7	99	2,200	06954162
90	9.00	119	9	765	2.1/33.1	99	2,600	06954163





更加凸显粘鱼力的轻量大物竿

遛 SHARP HUNTER · CS J **NEW**

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	重量 (无下线) (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63	6.30	118	6	245	231	1.8/27.6	99	2,050	06959581
72	7.20	118	7	287	273	1.8/27.6	99	2,400	06959582
81	8.10	118	8	348	333	1.8/28.6	99	2,750	06959583
90	9.00	118	9	420	403	1.8/29.7	99	3,150	06959584




更轻更强 千元价位的大物猎手再述新篇

遛 TOUGH HUNTER · K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63	6.30	120	6	237	2.1/24.9	99	1,600	06954191
72	7.20	120	7	298	2.1/25.0	99	1,850	06954192
81	8.10	120	8	376	2.1/28.4	99	2,200	06954193
90	9.00	120	9	460	2.1/28.1	99	2,500	06954194

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

遛 TOUGH HUNTER MAX

遛 SHARP HUNTER · CS J

遛 TOUGH HUNTER · K

枯法师



雕琢以传承 历练述革新

枯法师·N

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
								株理论	MEGATOP
7	2.10	76	3	42	0.8/6.9	80	3,180	05910307	7-107
8	2.40	86	3	50	0.8/7.1	80	3,360	05910308	8-108
9	2.70	96	3	60	0.8/7.3	84	3,710	05910309	9-109
10	3.00	106	3	70	0.8/7.7	83	3,980	05910310	10-110
11	3.30	90	4	71	0.8/7.9	93	4,420	05910311	11-111
12	3.60	98	4	82	0.8/8.1	93	4,830	05910312	12-112
13	3.90	106	4	84	0.8/8.5	92	5,300	05910313	13-113
14	4.20	113	4	85	0.8/8.7	94	5,770	05910314	14-114
15	4.50	120	4	95	0.8/9.3	94	6,180	05910315	15-115
16	4.80	106	5	100	0.8/10.2	97	7,060	05910316	16-116
18	5.40	118	5	101	0.8/12.5	99	7,950	05910318	18-118
21	6.30	115	6	120	0.8/13.5	99	10,000	05910321	21-121

株理论 /V-JOINT/X45(=X 扭矩) / 雌雄弯曲 & 弯曲连接 (7-16 尺) / MEGATOP(7-12 尺) / 细径空心竿稍 (13-21 尺) / 鲫鱼专用极细防缠线竿稍 / 仿竹质雕刻上栓 / 竿袋

玄 MUKU



更纤细 更柔软 粘鱼性更强

玄 MUKU·Y

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
								株理论	MEGATOP
7	2.10	76	3	40	0.8/5.7	94	4,190	05910007	7-107
8	2.40	86	3	45	0.8/5.7	97	4,400	05910008	8-108
9	2.70	96	3	53	0.8/5.9	97	4,670	05910009	9-109
10	3.00	106	3	60	0.8/6.1	98	5,000	05910010	10-110
11	3.30	116	3	66	0.8/6.3	98	5,340	05910011	11-111
12	3.60	98	4	80	0.8/7.1	98	5,750	05910012	12-112
13	3.90	106	4	85	0.8/7.3	98	6,090	05910013	13-113
14	4.20	113	4	93	0.8/7.5	98	6,420	05910014	14-114
15	4.50	120	4	110	0.8/7.9	98	6,760	05910015	15-115

株理论 /X45(=X 扭矩) /V-JOINT/ 细径空心竿稍 / 细身厚壁设计 / 鲫鱼专用转环 / 无下栓一体式握把 / 竿袋

※ 由于「玄 MUKU」的设计注重细身厚壁, 请注意以下几点:

万一竿子在接续齐整的状态下掉进水里, 竿子手把末端只有最小限度的浮力, 使用时请注意 (特别是 3 节竿)。「玄 MUKU·Y」基本为 3 节式设计, 如错将第 1 节 (#1) 插入第 3 节 (#3) 可能会出现无法插入或者卡节的情况, 敬请注意。(随竿附送第 1 节用的竿稍)

荒法师 武天



多节设计铸就强韧腰力 荒法师·武天再登高峰

荒法师 武天·J

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
								株理论	MEGATOP
8	2.40	68	4	57	0.8/7.4	91	3,410	05910608	8-108
9	2.70	77	4	68	0.8/7.9	91	3,610	05910609	9-109
10	3.00	84	4	76	0.8/8.2	91	3,870	05910610	10-110
11	3.30	75	5	83	0.8/9.1	94	4,280	05910611	11-111
12	3.60	81	5	95	0.8/9.6	94	4,700	05910612	12-112
13	3.90	87	5	100	0.8/9.9	94	5,110	05910613	13-113
15	4.50	85	6	107	0.8/10.3	99	5,930	05910615	15-115
16	4.80	90	6	115	0.9/10.8	99	6,760	05910616	16-116
18	5.40	102	6	117	0.9/12.8	99	7,630	05910618	18-118
21	6.30	102	7	146	0.9/14.3	99	9,540	05910621	21-121

株理论 /X45(=X 扭矩) /V-JOINT/ 雌雄弯曲 & 弯曲连接凤尾 (6-15 尺) / 细径空心稍 (16-18 尺) / 鲫鱼专用极细防缠线竿稍 / 新袋编握柄 / 上栓 / 竿袋



兆



献给热爱更优钓趣的钓友一份硬式胴调子

兆·J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	76	3	49	0.9/6.7	88	2,830	05910707
8	2.40	86	3	56	0.9/7.4	89	2,980	05910708
9	2.70	96	3	61	0.9/7.6	90	3,150	05910709
10	3.00	106	3	72	0.9/8.0	89	3,400	05910710
11	3.30	90	4	78	0.9/8.8	88	3,650	05910711
12	3.60	98	4	90	0.9/9.0	88	4,000	05910712
13	3.90	106	4	100	0.9/9.4	88	4,200	05910713
15	4.50	100	5	105	1.0/10.3	98	4,800	05910715
16	4.80	106	5	120	1.0/11.3	96	5,000	05910716
18	5.40	118	5	120	1.0/12.5	98	5,800	05910718

株理论 /V-JOINT α/X45(=X 扭矩) /MEGATOP(7-13 尺) / 细径空心竿稍 (15-18 尺) / 鲫鱼专用极细防缠线竿稍 / 竿袋

HERA R



集达亿瓦技术之成 轻量与力量的高度融合

HERA R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	99	4	55	0.9/9.3	98	4,630	05910212
13	3.90	107	4	60	0.9/9.7	98	5,040	05910213
15	4.50	123	4	64	0.9/10.7	99	5,780	05910215
16	4.80	108	5	71	0.9/11.5	99	6,220	05910216
17	5.10	112	5	71	0.9/12.1	99	6,360	05910217
18	5.40	118	5	79	0.9/12.5	99	6,730	05910218
19	5.70	123	5	85	0.9/12.8	99	7,100	05910219
20	6.00	111	6	90	1.0/13.8	99	7,640	05910220
21	6.30	116	6	97	1.0/14.0	99	8,250	05910221
24	7.20	116	7	118	1.0/15.3	99	9,430	05910224
26	7.80	122	7	143	1.0/15.9	99	10,340	05910226
28	8.40	119	8	165	1.0/16.9	99	11,460	05910228
32	9.60	123	9	211	1.0/18.1	99	13,450	05910232

株理论 /S-SVF NANOPLUS(17-32 尺) /SVF NANOPLUS(12-16 尺) /V-JOINTα/X45(=X 扭矩) /SUPER RING 构造 (17-32 尺) /AIR CROSS FINISH/ CHARGE RING / 新触感鲫鱼竿手把 / 鲫鱼专用极细防缠线竿稍 / 竿袋

HERA T



T for WIN! 攻守自如


轻量先调子硬式竿的个性闪耀带来胜利的新感觉

HERA T NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
8	2.40	89	3	47	0.8/7.4	97	3,600	05910658
8.5	2.55	75	4	49	0.8/7.8	98	4,250	05910659
9.5	2.85	84	4	57	0.8/8.2	98	4,400	05910660
11	3.30	120	3	66	0.9/9.0	97	3,850	05910661
12	3.60	103	4	74	0.9/9.6	98	4,250	05910662
13	3.90	111	4	83	0.9/10.6	98	4,500	05910663
15	4.50	104	5	90	0.9/11.4	99	5,000	05910665
16	4.80	112	5	98	0.9/12.0	99	5,200	05910666
18	5.40	112	5	111	0.9/13.1	99	5,700	05910667

株理论 /V-JOINT α/X45(=X 扭矩) /MEGATOP(8、8.5、9.5 尺) / 细径空心竿稍 (11-18 尺) / 鲫鱼专用极细防缠线竿稍 / 新触感鲫鱼竿手把 / 竿袋



元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。





夏日炎炎 钓趣不止

聖 別作向日葵 NEW



聖別作向日葵

波紋极 Limited II

HERAV

HERA V



春暖花开 唤醒钓行

HERA V 櫻



HERA V



提升钓趣的硬式先调子以及高操作性的轻量竿款 并继鲫鱼竿的新标准登场

HERAV



株理论 /W- JOIN/T/45(-X, 招矩) / 细径空心管稍 / 鲫鱼专用细防缠线管稍 / 新袋偏据把 / 管袋

胡仙昇
特选



各具特色 三位一体的胡仙昇 特选

胡仙昇 特选

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	98	4	85	1.0/9.9	86	1,290	06959191
13	3.90	107	4	95	1.0/10.1	91	1,350	06959192
15	4.50	101	5	100	1.0/11.2	98	1,450	06959193
18	5.40	120	5	118	1.0/12.9	98	1,600	06959194
烈 12	3.60	98	4	91	1.0/10.5	94	1,340	06959195
烈 13	3.90	107	4	96	1.0/10.9	97	1,400	06959196
烈 15	4.50	101	5	101	1.0/11.7	98	1,500	06959197
烈 18	5.40	120	5	125	1.0/13.0	99	1,650	06959198
烈 21	6.30	118	6	145	1.0/14.2	99	1,850	06959202
和 12	3.60	98	4	77	1.0/8.7	87	1,390	06959199
和 13	3.90	106	4	84	1.0/9.1	92	1,450	06959200
和 15	4.50	101	5	93	1.0/9.7	98	1,550	06959201

仅「胡仙昇 特选 烈」和「胡仙昇 特选 和」搭载 X45 技术。

胡仙昇



蓝天白云下 珍惜和每一条鲫鱼搏斗的机会

胡仙昇 · K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
12	3.60	98	4	80	1.0/10.4	96	1,040	06959491
13	3.90	107	4	90	1.0/10.6	97	1,100	06959492
15	4.50	101	5	108	1.0/11.8	98	1,200	06959493
18	5.40	120	5	132	1.0/13.3	99	1,350	06959494

阳舟



保持了并继竿的弧度 充实了基础性能的并继鲫鱼竿

阳舟 · W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
7	2.10	77	3	41	1.0/7.4	84	630	05910507
8	2.40	87	3	46	1.0/7.9	90	640	05910508
9	2.70	97	3	57	1.0/8.6	91	680	05910509
10	3.00	107	3	67	1.0/9.1	86	730	05910510
11	3.30	117	3	76	1.0/9.5	87	820	05910511
12	3.60	99	4	85	1.0/10.4	85	870	05910512
13	3.90	108	4	94	1.0/10.6	91	940	05910513
14	4.20	114	4	111	1.0/11.4	96	990	05910514
15	4.50	102	5	107	1.0/11.9	98	1,080	05910515
16	4.80	109	5	112	1.0/12.2	98	1,130	05910516
18	5.40	121	5	121	1.0/13.3	98	1,240	05910518

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



玄峰




性价比的操作性能与硬式先调子

玄峰·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
9	2.70	97	3	52	1.0/8.7	89	600	06956951
12	3.60	99	4	82	1.0/10.5	86	700	06956952
13	3.90	108	4	89	1.0/10.7	91	750	06956953
15	4.50	102	5	102	1.0/11.8	98	850	06956954
18	5.40	121	5	112	1.0/13.1	98	990	06956955



天嶺 SS



长尺竿的轻量版本 追求更优秀的垂钓

天嶺 SS·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
45	4.50	104	5	85	0.8/23.7	99	1,700	06959216
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,900	06959217
61	6.05	114	6	125	0.8/23.7	99	2,100	06959218
70	7.04	114	7	165	0.8/25.7	99	2,500	06959219
80	8.00	114	8	210	0.8/26.8	99	2,950	06959220
硬调 61	6.05	114	6	135	1.1/23.7	99	2,200	06959221
硬调 70	7.04	114	7	175	1.1/25.7	99	2,600	06959222

* 硬调型号为空心竿稍，并无 MEGATOP 技术。



天嶺



长尺振出鲫钓竿的新基准

天嶺·K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
53	5.25	114	5	100	0.8/23.7	99	1,200	06959921
61	6.10	112	6	125	0.8/23.7	99	1,300	06959922
70	7.00	112	7	162	0.8/24.7	99	1,500	06959923
80	8.00	112	8	200	0.8/24.7	99	1,850	06959924
硬调 61	6.10	112	6	130	1.1/23.7	99	1,450	06959925
硬调 70	7.00	112	7	170	1.1/24.7	99	1,650	06959926

* 硬调型号为空心竿稍，并无 MEGATOP 技术。

HINATA



灵活应用于身边的湖泊、小溪流等的超小小继振出竿

HINATA

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2.4	0.75	24.5	5	10	0.5/3.8	98	440	06317490
3	0.93	24.5	6	12	0.5/4.7	98	480	06317495
4	1.25	24.5	7	13	0.5/5.3	98	520	06317500
5	1.55	24.5	9	16	0.5/7.5	98	560	06317505
6	1.80	24.5	10	22	0.5/8.5	98	590	06317510
7	2.14	24.5	12	32	0.5/10.9	98	630	06317515
8	2.45	24.5	14	46	0.5/13.5	98	670	06317520
9	2.71	24.5	16	58	0.5/16.1	98	690	06317525

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

天嶺 SS·Q



天嶺·K



HINATA







Real Control

冠以 STEEZ 之名 贯彻最真实的操作性 为制霸世界各竞技比赛所锤炼出来的竿款

STEEZ RC

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (oz.)	PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	AGS SVF CWS 3DX NEXX G-ROAST G-ROAST					
													MAX2	XF	99	6,040	05806181	
C67M-SV-ST	2.01	171	2※	81	1.3/12.9	5-21	3/16-3/4	8-16	MAX2	XF	99	6,040	05806181					
C610M-SV	2.08	178	2※	85	1.7/12.9	5-21	3/16-3/4	8-16	MAX3	F	100	5,870	05806178					
C611MH-SV	2.11	181	2※	91	1.8/12.9	7-28	1/4-1	10-20	MAX4	F	100	6,000	05806175					
C70MH-LM	2.13	183	2※	95	2.0/14.9	7-28	1/4-1	10-20	MAX4	F	99	5,940	05806180					
C71MH-SV-ST	2.16	185	2※	102	1.4/14.4	7-28	1/4-1	10-20	MAX3	XF	99	6,100	05806182					
C73H-SV-ST	2.21	190	2※	107	1.6/14.4	11-42	3/8-1-1/2	12-25	MAX4	XF	99	6,140	05806171					
C76MH+SV	2.29	198	2※	104	1.7/14.4	9-42	5/16-1-1/2	12-25	MAX4	F	100	6,270	05806183					
S510XUL-SV-ST	1.78	152	2※	50	0.8/8.4	0.3-2.7	1/96-3/32	1-3	0.15-0.4	XF	99	5,670	05806172					
S61UL-SV-ST	1.85	159	2※	52	1.3/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	0.15-0.6	F	99	5,800	05806177					
S61L-SV	1.85	159	2※	57	1.3/8.9	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	0.2-1.0	R	100	5,670	05806173					
S63UL-SV	1.91	165	2※	56	1.3/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	0.15-0.8	R	100	5,670	05806179					
S65ML-SV	1.96	170	2※	61	1.4/9.9	1.8-11	1/16-3/8	4-8	0.4-1.2	F	100	5,770	05806176					
S68MH-SV	2.03	177	2※	84	1.7/12.4	3.5-21	1/8-3/4	8-20	0.6-2.0	F	100	5,870	05806174					

* 仅 S68MH-SV, C76MH+SV 搭载 3DX 技术。

* 节数带 ※ 均为手把插节型号。

* 红字为新增型号。

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



质感更近一步 水中信号洞悉无形
搭载 DAIWA 前沿技术与工艺的竞技款旗舰竿

26STEEZ NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (oz.)	PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	AGS SVF CWS 3DX NEXX G-ROAST G-ROAST					
													MAX2	XF	99	4,650	05806228	
C64UL-ST-BF	1.93	165	2※	87	1.2/10.7	0.9-7	1/32-1/4	4-10	-	XF	99	4,650	05806228					
C64L-SV-ST-BF	1.93	165	2※	87	1.2/10.7	1.8-11	1/16-3/8	5-12	-	XF	99	4,800	05806210					
C65M/ML-SV-ST	1.96	168	2※	91	1.8/10.7	3.5-18	1/8-5/8	6-14	-	F▶S	99	4,850	05806215					
C66M	1.98	170	2※	93	2.2/11.8	5-21	3/16-3/4	8-16	-	RF	100	4,550	05806214					
C67MH-SV-ST	2.01	171	2※	96	1.5/12.8	7-42	1/4-1-1/2	10-20	-	XF	99	4,850	05806219					
C68ML+SV-BF	2.03	175	2※	91	1.8/12.8	4-18	1/7-5/8	6-14	-	F	100	4,800	05806211					
C68M+SV	2.03	173	2※	96	2.0/12.8	5-28	3/16-1	8-20	-	F	100	4,800	05806216					
C69MH+SV	2.06	175	2※	105	1.9/12.8	9-50	5/16-1-3/4	10-25	-	XF	100	4,850	05806220					
C610MH	2.08	178	2※	108	2.4/13.4	7-56	1/4-2	12-25	MAX4	RF	99	4,650	05806218					
C71MH+SV	2.16	185	2※	110	2.5/13.4	9-50	5/16-1-3/4	10-25	-	F▶S	100	4,900	05806221					
S60XUL-SV-ST	1.83	163	2※	66	0.6/9.4	0.3-2.7	1/96-3/32	1-3	MAX0.3	XF	99	4,700	05806222					
S64UL	1.93	170	2※	73	1.4/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	MAX0.8	F	100	4,500	05806225					
S66L	1.98	173	2※	82	1.5/9.9	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	MAX1.0	F	100	4,550	05806224					

* 仅 C64UL-ST-BF 搭载 MEGATOP R 技术。

* 节数带 ※ 均为手把插节型号。





感官刺激 以胜利为目标的竞赛钓竿

STEEZ SHORE COMPETITION

AGS SVF COMPLEX SVF COMPLEX CWS 3DX EXOGENIC TAPERED SENSER AIR SENSOR

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
SC C64ML+ -LM	1.93	165	2※	119	2.2/11.6	4-28	1/7-1	6-10	-	RF	99	4,650 05806212
SC C66ML-G	1.98	170	2※	111	1.9/14.9	3.5-21	1/8-3/4	6-14	-	F	64	3,670 05806112
SC C66M/ML-SV · ST	1.98	170	2※	109	1.6/10.9	3.5-18	1/8-5/8	6-14	-	XF ► S	100	4,430 05806137
SC C68H-ST · SB	2.03	171	2※	114	2.2/14.9	11-113	3/8-4	14-30	MAX5	F	99	3,780 05806136
SC C69M + -ST	2.06	176	2※	112	2.0/12.9	5-28	3/16-1	8-20	-	RF	99	4,100 05806126
SC C69M + -2-ST	2.06	107	2	115	2.0/12.9	5-28	3/16-1	8-20	-	RF	99	3,970 05806141
SC C69MH	2.06	174	2※	110	2.4/12.9	7-84	1/4-3	12-25	MAX4	R ► S	100	3,860 05806134
SC S62UL-SV · ST · AGS	1.88	165	2※	68	1.1/10.4	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	0.15-0.8	XF ► R	99	4,660 05806140
SC S64L-SV · ST	1.93	169	2※	95	1.5/10.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	-	F	99	4,200 05806128
SC S64L-2 · SV · ST	1.93	100	2	96	1.5/10.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	-	F	99	3,700 05806142
SC S69UL	2.06	178	2※	77	1.5/9.9	0.45-7	1/64-1/4	1.5-4	MAX0.8	F	100	4,500 05806227

* 仅 SC C66M/ML-SV · ST 和 SC S62UL-SV · ST · AGS 搭载 MEGATOP R 技术。

* 仅 SC C69M+ -2-ST 及 SC S64L-2 · SV · ST 为 2 节型号，且搭载 V-JOINT α 技术。

* 节数带 ※ 均为手把插节型号。

* 红字为新追加型号。

ZILLION

堪比 STEEZ 的高性能 步入钓手境界的两节款路亚竿



ZILLION CS · Q

3DX SVF COMPLEX V-GEN α EXOGENIC SENSER AIR SENSOR

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
662MLFB	1.98	103	2	110	1.7/11.1	2.7-14	3/32-1/2	6-14	97	2,800	06958352
672M+FB	2.01	112	2	123	1.9/11.9	5-21	3/16-3/4	7-16	98	2,900	06958483
682L/MLFB-ST	2.03	105	2	120	1.0/11.4	1.8-14	1/16-1/2	5-14	97	2,700	06958481
6102MRB	2.08	108	2	120	2.0/11.9	5-24	3/16-7/8	7-16	97	2,700	06958353
722MHFB	2.18	113	2	129	1.7/13.9	7-28	1/4-1	8-20	97	2,950	06958355
742MHRB	2.24	116	2	135	1.7/12.3	7-28	1/4-1	8-20	98	2,950	06958482
762MRB	2.29	118	2	134	1.6/12.8	5-24	3/16-7/8	7-16	97	2,900	06958354
642L+FS	1.93	100	2	104	1.4/10.6	0.9-12	1/32-7/16	4-10	98	2,700	06958485
662MLRS	1.98	103	2	106	1.5/10.6	3.5-18	1/8-5/8	6-12	98	2,800	06958486
682LX5	2.03	106	2	118	1.3/10.6	0.9-12	1/32-3/8	4-10	96	2,700	06958356
682MLFS	2.08	108	2	107	1.6/10.9	3.5-18	1/8-5/8	6-12	98	2,600	06958357
6102MFS	2.08	108	2	118	1.4/11.4	5-24	3/16-7/8	8-16	99	2,700	06958359
712MRS	2.16	112	2	115	1.6/11.9	5-24	3/16-7/8	8-16	98	2,900	06958484
822MLFS	2.49	129	2	129	1.4/13.4	3.5-18	1/8-5/8	6-12	97	2,950	06958358

* 仅 682L/MLFB-ST 搭载 MEGATOP 技术。

PARABELLUM



领先一步 制胜赛场

PARABELLUM

SVF COMPLEX SVF COMPLEX 3DX EXOGENIC SENSER AIR SENSOR

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C63L-BF	1.91	165	2※	98	1.6/11.9	1.8-11	1/16-3/8	5-12	0.4-1.2	99	XF 2,100 06958551
C64M	1.93	167	2※	101	1.6/12.9	5-21	3/16-3/4	8-16	0.8-1.2	99	F 2,150 06958558
C65/ML	1.96	169	2※	99	1.7/12.9	1.4-14	1/20-1/2	5-14	0.6-1.2	99	F 2,150 06958552
C66M-ST	1.98	172	2※	103	1.4/12.9	5-21	3/16-3/4	8-16	0.8-1.2	99	XF 2,250 06958553
C68MH	2.03	176	2※	110	2.2/12.9	7-28	1/4-1	10-20	0.8-1.5	99	XF 2,250 06958559
C69MH-ST	2.06	179	2※	108	1.4/12.9	7-28	1/4-1	10-20	0.8-1.5	99	XF 2,300 06958554
C610MH	2.08	181	2※	110	2.4/12.9	7-28	1/4-1	10-20	MAX4	99	RF 未定 06958861
C70MH-LM	2.13	185	2※	123	2.1/12.9	7-28	1/4-1	10-20	MAX4	99	RF 未定 06958862
C71H	2.16	187	2※	121	2.3/14.9	10-56	3/8-2	12-25	MAX4	99	F 2,400 06958556
C77MH+	2.31	196	2※	未定	未定	10-42	3/8-1/2	12-25	MAX4	99	F 未定 未定
SS10UL	1.78	154	2※	86	1.4/9.4	0.45-3.5	1/64-1/8	2-6	0.4-0.6	99	XF 2,000 06958555
S65L+ST	1.96	168	2※	96	1.1/10.7	1.5-9	1/20-5/6	2.5-6	0.6-1.0	99	XF 2,200 06958560
S610ML+	2.08	179	2※	106	1.7/12.9	2.7-14	1/10-1/2	4-8	0.6-1.5	99	F 2,200 06958557
S67MH	2.01	175	2※	108	2.0/12.9	3.5-21	1/8-3/4	8-20	MAX2	99	F 2,200 06958863

* 仅 S65L+ST 搭载 MEGATOP 技术。

* 仅 C66M-ST, C69MH-ST 搭载 MEGATOP 技术。

* 仅 S510UL, S65L+ST, S610ML+ 搭载 AIR SENSOR 技术。

* 节数带 ※ 均为手把插节型号。

* 红字为新追加型号。



STEEZ SHORE COMPETITION

ZILLION CS · Q

PARABELLUM



Find your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.

SWAGGER

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	调性	建议零售价 (元)	商品编号	
C65MH-FR	1.96	168	2※	105	2.0/14.8	7-42	1/4-1/2	10-20	MAX 5	99	XF	2,350	05806601
C66L-LM	1.98	172	2※	105	1.8/12.8	1.8-14	1/16-1/2	5-12	-	99	F	2,350	05806606
C66ML-LM	1.98	172	2※	107	1.9/12.8	3.5-21	1/8-3/4	6-14	-	99	F	2,400	05806602
C66ML+	1.98	172	2※	100	2.1/12.8	4-25	1/7-7/8	6-14	-	99	RF	2,350	05806607
C68MH-SB	2.03	173	2※	120	2.6/14.8	7-84	1/4-3	12-25	MAX5	99	RF	2,450	05806610
CG10M	2.08	180	2※	105	2.2/14.8	5-28	3/16-1	8-16	-	99	RF	2,400	05806603
CG10MH	2.08	180	2※	110	2.4/14.8	7-42	1/4-1/2	10-20	MAX 5	99	F	2,450	05806604
C72H	2.18	188	2※	133	2.7/16.4	11-84	3/8-3	12-30	MAX 6	99	F	2,500	05806605
S64L	1.93	171	2※	90	1.6/10.8	0.9-11	1/32-3/8	2.5-6	MAX1.0	99	F	2,300	05806608
S66ML	1.98	173	2※	95	1.7/10.8	1.8-18	1/16-5/8	4-8	MAX1.2	99	F	2,350	05806609
CG11XH- 2-SB	2.11	109	2	155	3.3/16.4	14-170	1/2-6	16-35	MAX8	99	RF	2,660	05806611
C66M-5	1.98	47	5	110	2.3/13.8	5-28	3/16-1	8-16	MAX4	99	RF	2,560	05806622
CT70MH-5	2.13	50	5	127	2.5/14.8	7-84	1/4-3	10-20	MAX5	99	RF	2,660	05806623
S64U-2	1.93	100	2	85	1.4/10.8	0.45-7	1/64-1/4	1.5-4	MAX0.8	99	F	2,350	05806621
S66L-5	1.98	48	5	95	1.6/10.3	0.9-14	1/32-1/2	2.5-8	MAX1.2	99	F	2,560	05806624
S70ML+-5	2.13	51	5	110	1.8/12.8	2.7-28	3/32-1	4-14	MAX1.5	99	F	2,610	05806625

* 仅 C66ML+、C611XH-2-SB、C70MH-5 搭载 HVF 技术。

* 节数带 * 均为手把插节型号.

BLACK LABEL



质实刚健的鲈钓竿

BLACK LABEL(BLX)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	PE (号)	碳含量 (%)	调性	建议零售价 (元)	商品编号	
C63MH-FR	1.91	164	2※	105	2.2/12.8	7-42	1/4-1·1/2	10-20	MAX5	99	F	2,350	05086080
C64L-BF	1.93	168	2※	95	1.6/10.7	1.8-11	1/16-3/8	5-12	-	99	F	2,350	05086080
C65MH-FR	1.96	168	2※	107	2.0/12.8	7-42	1/4-1·1/2	10-20	MAX5	99	XF	2,450	05086080
C66L-LM	1.98	172	2※	114	1.8/12.8	1.8-14	1/16-1/2	5-12	-	99	RF	2,760	05086082
C66L+2-BF	1.98	103	2	100	1.6/10.7	2.7-12	3/32-7/16	5-12	-	99	F	2,710	05086082
C66ML-LM	1.98	172	2※	125	1.8/13.3	3.5-21	1/8-3/4	6-14	-	99	RF	2,450	05086080
C66ML+	1.98	172	2※	107	2.1/12.8	4-28	1/7-1	6-14	-	99	RF	2,450	05086080
C66M-LM	1.98	172	2※	136	2.6/14.8	5-35	3/16-1·1/4	8-16	-	99	RF	2,580	05086082
C66M-ST	1.98	172	2※	106	1.3/12.8	5-21	3/16-3/4	8-16	-	99	XF	2,450	05086081
C67L/ML+BF	2.01	175	2※	103	1.8/12.8	1.8-18	1/16-5/8	5-14	-	99	F	2,400	05086080
C68MH-ST	2.03	176	2※	124	1.2/13.3	7-42	1/4-1·1/2	10-20	-	99	XF	2,350	05086082
C610M	2.08	180	2※	117	2.4/14.8	5-35	3/16-1·1/4	8-16	-	99	RF	2,400	05086081
C610MH	2.08	180	2※	121	2.5/14.8	7-84	1/4-3	10-20	MAX5	99	RF	2,400	05086081
C611KH-SB	2.11	176	2※	153	3.3/17.3	14-170	1/2-6	16-35	MAX8	99	RF	2,480	05086082
C70H	2.13	185	2※	150	2.1/14.8	11-56	3/8-2	12-25	MAX5	99	F	2,610	05086081
C73ML+	2.21	192	2※	116	2.3/14.8	4-28	1/7-1	6-14	-	99	RF	2,450	05086081
C74MH	2.24	193	2※	132	2.6/14.8	7-84	1/4-3	10-20	MAX5	99	RF	2,450	05086081
C74H	2.24	192	2※	130	2.7/14.8	11-84	3/8-3	12-30	MAX6	99	RF	2,660	05086081
S61L	1.85	161	2※	79	14/9.7	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	MAX1.0	99	XF	2,350	05086082
S64UL	1.93	170	2※	88	14/9.8	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	MAX0.8	99	F	2,400	05086081
S64UL-2	1.93	100	2	88	14/10.8	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	MAX0.8	99	F	2,400	05086083
S64L/ML+	1.93	170	2※	95	1.6/10.8	1.4-14	1/20-1/2	2.5-6	MAX1.2	99	XF	2,400	05086081
S67L+	2.01	177	2※	96	1.6/10.8	1.4-9	1/20-5/16	2.5-6	MAX1.0	99	RF	2,630	05086083
S68UL-ST	2.03	179	2※	93	14/10.3	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	MAX0.8	99	F	2,450	05086082
S68ML/MH	2.03	177	2※	100	18/13.8	1.8-28	1/16-1	4-20	MAX2.0	99	F	2,680	05086083
S69ML-ST	2.06	178	2※	99	14/11.4	1.8-18	1/16-5/8	4-8	MAX1.2	99	F	2,500	05086082
S69ML-2-ST	2.06	107	2	101	14/11.4	1.8-18	1/16-5/8	4-8	MAX1.2	99	F	2,680	05086083
SC C66M/ML-ST-BF	1.98	170	2※	103	1.6/10.9	3.5-18	1/8-5/8	6-14	-	100	XF ► S	2,480	05086082
SC C68H-ST-SB	2.03	172	2※	132	2.2/15.1	11-113	3/8-4	14-30	MAX5	99	F	2,560	05086080
SC C68H-2-ST-SB	2.03	106	2	137	2.2/15.1	11-113	3/8-4	14-30	MAX5	99	F	2,580	05086082
SC C69M-ST	2.06	177	2※	114	2.0/13.3	5-28	3/16-1	8-20	-	99	RF	2,500	05086080
SC C69M-2-ST	2.06	107	2	118	2.0/13.3	5-28	3/16-1	8-20	-	99	RF	2,500	05086083
SC C69MH	2.06	175	2※	113	2.4/13.3	7-84	1/4-3	12-25	MAX4	100	R ► S	2,500	05086080
SC C69MH-2	2.06	107	2	119	2.4/13.3	7-84	1/4-3	12-25	MAX4	99	R ► S	2,610	05086083
SC S64L-ST	1.93	168	2※	83	1.5/10.6	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	MAX1.0	99	F	2,400	05086081
SC S64L-2-ST	1.93	100	2	87	1.5/10.6	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	MAX1.0	99	F	2,660	05086083


* 仅 C66M-ST 和 SC C66M/ML-ST-BF 搭载 MEGATOP R 技术。

* 节数带 * 均为手把插节型号。
* 仅 2 节型是搭载 V-POINT 技术

* 红字为新追加型号

元径的测定部位会偏

女性的月经都应去医生处治疗，而不要用过期的香水、指甲油和染发剂、香水和化妆品。



SWAGGER

BLACK LABEL(BLX)

BLACK LABEL

融合了 BLACK LABEL 血统的多节式刚强可靠的鲈鱼竿



BLACK LABEL TRAVEL

型号	标准全长		收缩长度 (cm)	节数	标准重量		先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)			g)	(oz.)							
C61XXH-5-SB	1.85	44	5	145	2.2/14.8	MAX280	MAX10	20-45	MAX8	99	F	2,480	05807154
NC63MH-5-FR	1.91	45	5	124	1.9/13.9	7-42	1/4-1-1/2	10-20	MAX5	99	XF	2,580	05807150
C64XH-5-SB	1.93	45	5	142	2.2/13.9	14-170	1/2-6	16-35	MAX6	99	R	2,580	05807155
C66ML-5	1.98	46	5	107	2.1/12.9	3.5-21	1/8-3/4	6-14	MAX3	99	R	2,330	05807151
C66M-5	1.98	46	5	115	2.3/13.9	5-28	3/16-1	8-16	MAX4	99	R	2,330	05807157
C70M-5	2.13	49	5	120	2.4/13.9	5-28	3/16-1	8-16	MAX4	99	RF	2,380	05807158
C70MH-5	2.13	49	5	125	2.4/14.8	7-42	1/4-1-1/2	10-20	MAX5	99	RF	2,380	05807152
C73H-5	2.21	50	5	132	2.0/14.8	11-84	3/8-3	12-30	MAX6	99	F	2,430	05807153
S66L-5	1.98	47	5	98	1.6/10.3	0.9-14	1/32-1/2	4-8	MAX1.2	99	F	2,330	05807156
S70ML-5	2.13	50	5	113	1.8/12.3	2.7-28	3/32-1	6-14	MAX1.5	99	F	2,380	05807159



SALAMANDURA EX AGS



特化国内实用性与性能 永不止步的火蜥蜴

SALAMANDURA EX AGS

型号	标准全长		收缩长度 (cm)	节数	标准重量		先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)			g)	(oz.)							
C63L	1.91	164	2	90	1.3/10.4	1.8-11	1/16-3/8	5-12	MAX 1.2	F	99	4,300	06958416
C66ML-2	1.98	103	2	97	1.4/10.4	3.5-18	1/8-5/8	6-16	MAX 1.5	XF	99	4,500	06958411
C610MH-2	2.08	108	2	115	1.6/11.9	7-28	1/4-1	10-25	MAX 2.5	XF	99	4,700	06958412
C71M-2	2.16	112	2	106	1.7/11.3	5-24	3/16-7/8	8-22	MAX 2	R	99	4,800	06958413
C75MH-2	2.26	117	2	120	1.6/12.8	7-28	1/4-1	10-25	MAX 2.5	RF	99	4,800	06958417
S68L/ML-ST	2.03	178	2	98	1.0/12.8	1.4-9	1/20-5/16	2.5-10	MAX 1.5	XF	99	4,700	06958418
S70L+2	2.13	111	2	87	1.2/9.9	1.4-12	1/20-7/16	4-12	MAX 1.2	F	99	4,600	06958414
S72M-2	2.18	113	2	96	1.4/11.4	5-24	3/16-7/8	8-16	MAX 2	R	99	4,800	06958419
S76ML-2	2.29	119	2	102	1.3/11.4	1.8-14	1/16-1/2	6-20	MAX 1.5	RF	99	4,900	06958415

* 仅 S68L/ML-ST 带 MEGATOP R 技术

* 节带 * 均为手把插节型号。



BLACK LABEL TRAVEL

SALAMANDURA EX AGS



SALAMANDURA



火蜥蜴常在 越钓越热爱！

SALAMANDURA · J

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	C.W. X.W. W.L. Dimension			
													假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	PE(号)	
C63ML-2	1.91	100	2	97	1.6/10.6	3.5-18	1/8-5/8	6-14	MAX1.5	XF	99	1,250	06958611			
C64M-2	1.93	101	2	100	1.5/10.4	5-21	3/16-3/4	7-16	MAX1.5	XF	99	1,300	06958612			
C69MH-2	2.06	107	2	116	1.7/11.4	7-30	1/4-1-1/16	8-20	MAX2	F	98	1,350	06958613			
C67L/MH-2	2.01	105	2	102	1.6/11.1	2.5-21	3/32-3/4	6-18	MAX2	F	98	1,300	06958614			
S69ML/MH-2	2.06	107	2	104	1.6/11.1	3.5-21	1/8-3/4	6-20	MAX2	F	98	1,300	06958615			
C610M-2	2.08	108	2	111	1.9/11.4	5-24	3/16-7/8	7-16	MAX2	RF	98	1,300	06958616			
C76ML-2	2.29	119	2	107	1.5/10.6	3.5-21	1/8-3/4	7-16	MAX1.5	F	99	1,500	06958617			
C74MH-2	2.24	116	2	118	1.8/12.9	7-30	1/4-1-1/16	8-20	MAX2.5	RF	99	1,500	06958618			
S70L-2	2.13	111	2	93	1.3/9.9	0.9-10	1/32-3/8	4-8	MAX1.2	F	99	1,250	06958619			
S71M-2	2.16	112	2	110	1.9/11.4	5-24	3/16-7/8	6-14	MAX2	F	99	1,400	06958620			
S73ML-2	2.21	115	2	99	1.5/10.6	3.5-18	1/8-5/8	5-12	MAX1.5	RF	99	1,400	06958621			
S76M-2	2.29	119	2	113	1.9/11.6	5-24	3/16-7/8	7-16	MAX2	RF	99	1,550	06958622			
S83M-2	2.51	130	2	118	1.7/12.1	5-24	3/16-7/8	7-18	MAX2	F	99	1,650	06958623			



SALAMANDURA MX



继承火蜥蜴的意志，腰力升级的 SALAMANDURA MX · J !

SALAMANDURA MX · J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	C.W. X.W. W.L. Dimension		
													假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	PE(号)
C65L-2	1.96	102	2	113	1.6/9.4	1.8-12	5-12	F	95	690	06958801				
C66ML-2	1.98	103	2	118	1.7/10.4	3.5-18	6-14	F	88	700	06958802				
C68MH-2	2.03	105	2	138	2.0/11.8	7-30	8-20	XF	93	720	06958803				
C70M-2	2.13	111	2	138	1.9/11.8	5-21	7-16	RF	90	750	06958804				
C76M-2	2.29	118	2	142	1.9/11.8	5-24	7-16	RF	90	790	06958805				
S63L-2	1.91	100	2	102	1.6/9.4	0.9-10	4-8	XF	95	680	06958806				
S66ML-2	1.98	103	2	108	1.7/10.4	1.8-14	5-10	XF	92	700	06958807				
S610ML-2	2.08	108	2	109	1.7/10.4	1.8-14	5-10	RF	93	740	06958808				
S70M-2	2.13	110	2	129	1.9/11.8	2.5-18	7-16	RF	90	760	06958809				
S74MH-2	2.24	116	2	137	2.0/12.3	7-30	8-20	RF	97	790	06958810				
S78ML-2	2.34	121	2	132	1.7/11.8	1.8-14	5-10	F	92	790	06958811				
S80M-2	2.44	126	2	144	1.8/12.3	2.5-18	7-16	RF	94	910	06958812				

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



TATULA

世界标准鲈钓竿「TATULA」



26TATULA NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
642LFB-BF	1.93	100	2	91	1.5/9.4	1.8-11	1/16-3/8	5-12	-	97	1,330	05807431
652MFB	1.96	102	2	107	1.8/11.3	5-21	3/16-3/4	8-16	-	98	1,330	05807433
662MLRB	1.98	103	2	103	1.7/11.3	3.5-14	1/8-1/2	6-14	-	97	1,330	05807432
682MHRB	2.03	105	2	117	1.8/11.8	7-28	1/4-1	10-20	-	98	1,360	05807435
6102MRB	2.08	108	2	111	1.8/11.8	5-21	3/16-3/4	8-16	-	98	1,360	05807434
6112HRB-SB	2.11	109	2	130	1.6/13.8	11-113	3/8-4	14-30	MAX5	99	1,460	05807447
6012ULXS-ST	1.85	96	2	80	0.8/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	-	96	1,360	05807446
632ULFS	1.91	99	2	81	1.2/8.9	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	-	98	1,330	05807440
642LFS	1.93	100	2	83	1.2/9.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	-	97	1,360	05807439
682MLFS	2.03	105	2	95	1.4/10.8	1.8-11	1/16-3/8	4-8	-	97	1,380	05807443

* 仅 6012ULXS-ST 搭载 MEGATOP 技术。



26TATULA

TATULA

「蜘蛛」的传统与传承的心



TATULA CS · Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	线组			
											CVV	STX	VMX	MEGATOP
642LFB	1.93	101	2	105	1.3/9.4	1.8-12	1/16-3/8	5-12	97	1,250	06958235			
662MLB	1.98	103	2	105	1.4/9.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,200	06958231			
682MXB-ST	2.03	106	2	120	1.4/10.9	5-21	3/16-3/4	7-16	97	1,300	06958236			
6102MLB	2.08	108	2	110	1.4/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	99	1,250	06958232			
712MB	2.16	112	2	112	2.0/11.9	5-18	3/16-5/8	7-16	99	1,300	06958233			
712MHFB	2.16	112	2	130	1.8/12.4	7-30	1/4-1-1/16	8-20	99	1,400	06958237			
652LXS-ST	1.96	102	2	100	1.2/9.4	0.9-10	1/32-3/8	4-8	97	1,200	06958238			
6102MLS	2.08	108	2	108	1.4/10.4	3.5-11	1/8-3/8	5-10	99	1,250	06958234			

*628MXB-ST、652LXS-ST 配置的实心竿稍采用 MEGATOP 技术。
* 仅 642LFB、682MXB-ST、712MHFB、652LXS-ST 搭载 V-JOINT 技术。

TATULA XT

世界标准 “TATULA”



TATULA XT

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	调性	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	线组		
												STX	BRAIDING X	
652LFB	1.96	102	2	100	1.5/9.4	1.8-11	1/16-3/8	5-12	F	91	680	05808209		
662MLRB	1.98	103	2	105	1.6/10.4	3.5-14	1/8-1/2	6-14	R	91	680	05808210		
662MFB	1.98	103	2	113	1.8/11.4	5-21	3/16-3/4	8-16	F	92	680	05808211		
672MHFB	2.01	115	2	120	1.9/12.4	7-28	1/4-1	10-20	F	93	700	05808216		
6102MRB	2.08	108	2	118	1.8/11.4	5-21	3/16-3/4	8-16	R	92	700	05808212		
6102MHRB	2.08	108	2	126	2.0/12.4	7-28	1/4-1	10-20	R	92	700	05808213		
732MHFB	2.21	108	2	131	2.0/12.4	7-28	1/4-1	10-20	F	93	730	05808214		
732HFB	2.21	115	2	135	2.0/13.4	11-42	3/8-1-1/2	12-25	F	92	730	05808215		
622ULXS	1.88	98	2	80	1.3/9.4	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	XF	87	680	05808224		
642ULXS-ST	1.93	100	2	80	0.8/9.4	0.45-3.5	1/64-1/8	1.5-4	XF	92	700	05808223		
642LFS	1.93	100	2	87	1.4/9.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	F	91	700	05808225		
682LFS	2.03	105	2	89	1.4/9.4	0.9-7	1/32-1/4	2.5-6	F	92	720	05808227		
682MLFS	2.03	105	2	93	1.4/10.4	1.8-11	1/16-3/8	4-8	F	92	730	05808226		
682MHRS	2.03	105	2	117	2.0/12.4	3.5-21	1/8-3/4	8-20	R	90	730	05808228		

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



TATULA CS · Q

TATULA XT

LAGUNA MX

搭载 FUJI 导环的高性价比款式



LAGUNA MX

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (oz.)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
562ULFS	1.68	87	2	94	1.5/9.4	1/32-1/8	1-4	51	359	06958071
602LFS	1.83	95	2	88	1.5/9.9	1/8-1/2	4-8	66	369	06958211
642MLFS	1.93	100	2	103	1.6/10.4	1/4-3/4	4-12	56	409	06958212
762MLFS	2.29	119	2	125	1.5/11.4	1/8-5/8	4-12	56	509	06958251
602MFS	1.85	96	2	98	1.6/9.9	1/8-3/4	6-15	72	379	06958072
662MFS	1.98	102	2	118	1.6/10.4	1/8-3/4	6-15	71	429	06958073
702MFS	2.13	110	2	128	1.6/11.4	1/8-3/4	6-15	63	479	06958074
822MFS	2.49	129	2	145	1.6/11.9	1/8-3/4	6-15	67	579	06958252
602ULFB	1.84	96	2	96	1.5/9.9	1/8-1/4	1-6	44	369	06958213
642MLFB	1.94	101	2	101	1.6/10.4	1/4-3/4	4-12	56	409	06958214
742MLFB	2.24	116	2	120	1.5/11.4	1/4-3/4	8-17	56	509	06958254
612MFB	1.85	96	2	96	1.6/9.9	1/4-5/8	8-17	72	379	06958215
662MFB	1.98	102	2	102	1.6/10.4	1/4-5/8	8-17	70	429	06958216
712MFB	2.16	112	2	122	1.6/11.4	1/4-5/8	4-12	63	479	06958253
602MHFB	1.85	96	2	107	1.7/9.9	1/4-1	10-20	75	379	06958075
662MHFB	1.98	103	2	129	1.8/10.9	1/4-1	10-20	63	429	06958076
742XHFB	2.24	116	2	155	1.8/12.4	1/2-2	14-30	78	579	06958255

CROSSFIRE



带你轻松入门路亚钓法的银色之火

CROSSFIRE CS · J NEW

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	PE _号	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
C58UL-2	1.73	90	2	100	1.6/9.4	0.9-7	0.3-0.8	2-6	24	329	06958781
C66L-2	1.98	104	2	113	1.4/10.4	1.8-15	0.6-1.5	5-12	46	369	06958782
C68ML-2	2.03	105	2	122	1.6/10.4	3.5-21	0.8-2	8-14	58	379	06958783
C610M-2	2.08	108	2	141	1.6/10.9	5-28	1-2.5	8-16	49	409	06958784
C70M-2	2.13	110	2	130	1.6/11.4	5-28	1-2.5	8-16	60	419	06958785
C78ML-2	2.34	122	2	136	1.6/11.4	3.5-21	0.8-2	8-14	61	429	06958786
S61UL-2	1.85	96	2	88	1.6/8.9	0.6-7	0.3-0.8	1.5-3	31	329	06958787
S63L-2	1.91	99	2	99	1.4/9.2	0.9-15	0.3-1.5	2-12	45	339	06958788
S66ML-2	1.98	104	2	108	1.6/9.9	3.5-21	0.6-1.5	6-12	57	359	06958789
S70M-2	2.13	110	2	122	1.6/11.1	5-24	0.8-2	8-16	63	409	06958790
S76ML-2	2.29	118	2	123	1.7/10.1	3.5-21	0.6-1.5	6-12	62	409	06958791
S76MH-2	2.29	118	2	146	1.8/12.0	7-35	1.2-3	10-20	61	429	06958792
S82M-2	2.49	129	2	142	1.6/12.0	5-24	0.8-2	8-16	65	449	06958793
S96M-2	2.90	150	2	172	1.8/12.7	5-24	0.8-2	8-16	67	479	06958794
S68ML-2-LR	2.03	105	2	109	1.6/10.1	3.5-21	0.6-1.5	6-12	57	369	06958795
S78M-2-LR	2.34	122	2	141	1.6/11.3	5-24	0.8-2	8-16	65	429	06958796
S63TL-6	1.91	41	6	101	1.3/12.4	0.9-15	0.3-1.5	2-12	86	469	06958797
S66TML-6	1.98	42	6	108	1.5/13.4	3.5-21	0.6-1.5	6-12	87	499	06958798
S76TM-6	2.29	47	6	128	1.5/13.9	5-24	0.8-2	8-16	88	539	06958799

※ 仅 S63TL-6、S66TML-6、S76TM-6 为摇出式收缩型号，其他均为 2 节型号。



LAGUNA MX

CROSSFIRE CS · J



搭载 DAIWA 高端技术的鳟钓用轻量竿型

PRESSO LTD AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55XUL-S	1.65	85	2	62	0.8/5.2	0.4~3	1.5~3	98	3,330	05809019
55M-SMT	1.65	87	2	68	0.8/7.4	0.6~7	2~6	99	3,750	05809012
58L	1.73	89	2	65	1.3/6.3	0.6~4	1.5~5	99	3,330	05809011
58ML-S	1.73	89	2	67	0.7/6.8	0.6~4	2~4	99	3,390	05809016
510UL	1.78	92	2	64	1.3/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,330	05809018
510UL-S	1.78	92	2	65	0.8/6.3	0.4~3	1.5~3	99	3,390	05809017
61L	1.85	95	2	66	1.2/6.8	0.6~4	1.5~5	99	3,390	05809014
61L-S	1.85	99	2	66	0.8/6.8	0.6~4	1.5~4	99	3,540	05809015
61ML	1.85	95	2	67	1.3/6.8	0.6~5	2~5	99	3,390	05809015
61MLF	1.85	95	2	65	1.1/7.4	0.6~4	1.5~5	99	3,390	05809020

* 仅 55XUL-S, 58ML-S, 510UL-S 和 61L-S 搭载 MEGATOP 技术。

* 仅 55M-SMT 搭载 SMT 技术。

红字为新追加型号。



无需赘述，追求的就是压倒性的性能美
操作性与感度兼得的轻量管理鳟钓竿诞生

PRESSO AIR AGS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55L-S	1.65	84	2	41	0.7/5.6	0.6~4	1.5~4	99	2,400	05809036
55M-MT	1.65	85	2	46	0.6/6.9	0.6~7	2~6	99	2,570	05809038
510XUL	1.78	92	2	41	1.2/5.9	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809031
510UL	1.78	92	2	42	1.3/6.4	0.4~3	1.5~3	99	2,240	05809032
510UL-E	1.78	92	2	40	1.1/6.4	0.4~3	1~3	99	2,240	05809039
61L	1.85	95	2	44	1.2/6.9	0.6~4	1.5~5	99	2,290	05809033
61ML	1.85	95	2	45	1.4/6.4	0.6~5	2~5	99	2,290	05809034
61ML-S	1.85	95	2	45	0.8/6.4	0.6~4	2~4	99	2,450	05809037
61LB	1.85	95	2	52	1.2/6.4	1.5~5	2~5	99	2,290	05809035

* 仅 55L-S 和 61ML-S 搭载 MEGATOP 技术。

* 仅 55M-MT 搭载 METALTOP 技术。

红字为新追加型号。



用途广泛 易于在管理钓场作钓 且可轻松作钓的钓竿严选调性的基本款系列。


PRESSO ST

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL	1.68	87	2	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,640	05809001
60XUL	1.83	94	2	69	1.3/5.9	0.4~3	1.5~3	98	1,670	05809002
60UL	1.83	94	2	70	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	97	1,670	05809003
61L	1.85	95	2	73	1.3/6.9	0.6~4	1.5~5	98	1,700	05809004
62ML	1.88	97	2	75	1.4/6.9	0.8~5	2~5	98	1,740	05809005
62MF	1.88	97	2	77	1.1/7.4	1~6	2~6	98	1,740	05809006
60UL-4	1.83	51	4	72	1.3/6.4	0.4~3	1.5~4	98	1,770	05809007
56UL-S	1.68	86	2	67	0.8/5.9	0.4~3	1.5~4	97	1,640	05809008
53XUL-4	1.60	45	4	67	1.2/5.4	0.4~3	1.5~3	98	1,740	05809009
60L-B	1.83	94	2	79	1.1/5.9	1.5~5	2~5	98	1,660	05809010

* 仅 56UL-S 搭载 MEGATOP 技术。

* 仅 60L-B 搭载 AIRSENSOR 轮座。

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



Silver Creek *Aurum*

SILVER CREEK 的新象征



SILVER CREEK AURUM

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	72	1.2/6.9	1.5-7	2-6	0.3-0.6	86	2,720	05809701
410L	1.47	76	2	72	1.2/7.4	2-10	3-6	0.3-0.8	92	2,770	05809702
53UL	1.60	83	2	74	1.2/7.1	1.5-7	2-6	0.3-0.6	89	2,830	05809703
46ULB	1.37	71	2	70	1.2/6.4	1.5-7	3-6	0.3-0.8	85	2,720	05809704

Silver Creek Trad

与鳟钓共同进步 传统与革新的融合



SILVER CREEK TRAD

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
48UL	1.42	74	2	68	1.3/7.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	88	1,940	05809680
410XUL	1.47	76	2	73	1.4/6.4	1-5	1.5-5	0.2-0.6	82	1,940	05809690
410L	1.47	76	2	71	1.3/7.9	2-10	3-6	0.3-0.8	91	1,990	05809681
53UL	1.60	83	2	72	1.3/7.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	86	1,990	05809682
56L	1.68	87	2	81	1.4/8.5	2-10	3-8	0.3-0.8	85	2,050	05809683
61L	1.85	95	2	87	1.3/8.9	2-10	3-6	0.3-0.8	95	2,050	05809686
77ML	2.31	119	2	115	1.6/9.9	4-18	4-14	0.4-1	92	2,250	05809687
48UL-4	1.42	40	4	75	1.3/7.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	94	2,050	05809688
46ULB	1.37	71	2	69	1.6/6.4	1.5-7	3-6	0.3-0.8	91	1,940	05809684
48XULB	1.42	74	2	70	1.5/5.9	1-5	2-6	0.3-0.8	75	1,940	05809691
51LB	1.55	80	2	72	1.6/7.1	2-10	3-8	0.3-0.8	88	1,990	05809685
46ULB-4	1.37	40	4	70	1.6/6.4	1.5-7	2-6	0.3-0.8	90	2,050	05809689

* 红字为新追加型号。

AIR BULLET

LIMITED



自然与工艺的至臻演绎

AIR BULLET LTD

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL+B-3	1.68	60	3	71	0.8/6.4	1.5-5	2-6	82	3,400	06958571	
510ULS-3	1.78	64	3	72	0.8/6.9	0.9-7	2-6	82	3,450	06958572	



SILVER CREEK AURUM

SILVER CREEK TRAD



AIR BULLET LTD

AIR BULLET

尽享自然钓趣的高规格溪流路亚竿

AIR BULLET

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
56XUL+B-3	1.68	60	3	74	0.8/6.4	1.5-5	2~6	82	2,800	06958532
60UL+B-3	1.83	65	3	77	0.9/6.9	2-7	2~6	83	2,850	06958533
510ULS-3	1.78	64	3	75	0.8/6.9	0.9-7	2~6	82	2,850	06958534
63LS-3	1.91	68	3	80	0.9/7.1	1.5-9	2~6	83	2,900	06958535
72L+S-4	2.18	59	4	108	1.2/9.9	2-10	2~8	99	3,150	06958536

PURELIST

野钓鳟鱼专用调子 可对应各种作钓环境的鳟钓竿

PURELIST·W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	
43UL	1.30	68	2	74	1.2/6.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	87	1,010	05809648
48XUL	1.42	74	2	74	1.2/6.4	1~5	1.5-5	0.2-0.6	86	960	05809650
48UL	1.42	74	2	79	1.3/7.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	87	960	05809640
410L	1.47	76	2	80	1.2/7.9	2-9	3-6	0.3-0.8	88	980	05809646
53UL	1.60	83	2	84	1.3/7.4	1.5-7	2-6	0.3-0.6	84	980	05809641
56L	1.68	87	2	87	1.4/8.4	2-9	2-6	0.3-0.8	84	1,010	05809642
63L	1.91	99	2	94	1.5/8.4	2-9	2-6	0.3-0.8	86	1,040	05809643
74ML	2.24	115	2	113	1.6/9.4	4-18	4-16	0.4-1.0	98	1,310	05809647
38ULB	1.12	59	2	65	1.3/5.4	1.5-7	2-6	0.3-0.8	81	1,010	05809649
46XULB	1.37	72	2	67	1.2/5.4	1-5	2-6	0.3-0.8	86	960	05809651
46ULB	1.37	71	2	70	1.6/6.4	1.5-7	2-6	0.3-0.8	88	960	05809644
51LB	1.55	80	2	72	1.5/6.9	2-9	2-6	0.3-0.8	84	980	05809645

* 红字为新追加型号。

THUNDER STICK

迅雷不及掩耳 力量下的左膀右臂

THUNDER STICK·Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
742XHFB	2.24	117	2	270	1.9/14.4	PE#3-10	98	1,350	06958341
762XHFB	2.29	119	2	290	2.1/15.9	PE#5-10	98	1,400	06958342
802XHFB	2.44	127	2	280	1.8/14.9	PE#3-10	98	1,450	06958343

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



AIR BULLET

PURELIST · W

THUNDER STICK · Q



高敏感度素材设计及一体下握把给精密的操作带来十足的支持

月下美人 MX AJING · J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
410UL-S	1.47	77	2	48	0.7/6.9	0.3~5	1~3	0.1~0.3	97	1,950	05802680
48L-S	1.42	75	2	49	0.7/6.9	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	97	1,980	05802681
54L-T	1.63	85	2	50	1.1/7.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	97	2,000	05802682
55L-S	1.65	86	2	52	0.7/7.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	98	2,030	05802683
64UL-S	1.93	100	2	55	0.7/8.4	0.3~5	1~3	0.1~0.3	97	2,030	05802684
66L-S	1.98	103	2	60	0.7/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	98	2,080	05802685
711ML-S	2.41	124	2	79	0.8/10.4	1.5~10	1.5~5	0.15~0.5	98	2,270	05802686

* 除 54L-T 外均搭载 MEGATOP 技术。



新锐调子设计及一体下握把给 MX 系列实现感度的最高峰

月下美人 MX · J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
68L-T	2.03	105	2	66	1.1/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	98	2,000	05802690
610L-S	2.08	108	2	68	0.7/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	98	2,000	05802691
72L-T	2.18	113	2	69	1.2/8.4	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	95	2,030	05802692
74UL-S	2.24	116	2	69	0.8/8.4	0.3~5	1~3	0.1~0.3	98	2,030	05802693
710ML-T	2.39	123	2	81	1.2/10.4	1.5~10	1.5~5	0.15~0.5	98	2,150	05802694
83M-T	2.51	129	2	86	1.3/10.4	2~15	2~6	0.2~0.6	98	2,280	05802695
73ULB-T	2.21	114	2	71	1.2/8.4	2~8	3~8	0.2~0.6	98	2,300	05802696
76LB-T	2.29	118	2	75	1.3/8.4	2~10	3~10	0.25~0.6	98	2,350	05802697

* 仅 610L-S, 74UL-S 搭载 MEGATOP 技术。



兼具更高等级轻量化与操作性的黑鳍鱼入门钓竿

月下美人

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
610L-S	2.08	108	2	64	0.7/9.9	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	97	1,030	05802580
74UL-S	2.24	116	2	66	0.7/9.9	0.3~5	1.5~4	0.1~0.3	97	1,070	05802581
76L-T	2.29	118	2	77	1.1/10.9	0.5~8	1.5~4	0.15~0.4	98	1,070	05802582
83M-T	2.51	129	2	86	1.2/11.9	2~15	1.5~4	0.15~0.6	98	1,140	05802583

* 仅 610L-S, 74UL-S 搭载 MEGATOP 技术。




兼具更高等级轻量化与操作性的竹荚鱼入门钓竿

月下美人 AJING

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
55UL-S	1.65	86	2	55	0.7/7.4	0.3~5	1~3	0.1~0.3	94	830	05802571
510UL-S	1.78	93	2	57	0.7/7.9	0.3~5	1~3	0.1~0.3	94	860	05802572
68L-S	2.03	105	2	63	0.7/9.9	0.5~8	1.5~4	0.1~0.4	96	890	05802573
78ML-S	2.34	121	2	81	0.8/10.9	2~15	2~6	0.15~0.6	98	950	05802574
80ML-T	2.44	126	2	85	1.1/11.4	2~15	2~6	0.15~0.6	97	980	05802575

* 仅 80ML-T 为空心竿稍且非搭载 MEGATOP 技术。





品味操作性与灵敏度之极致的竞赛款式

EMERALDAS STOIST RT



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
88ML	2.64	136	2	84	1.2/9.9	1.8 ~ 3.5	0.4 ~ 1.0	99	4,950	05803180
84M	2.54	130	2	84	1.3/9.9	2.5 ~ 4.0	0.4 ~ 1.0	99	4,950	05803181
76MMH	2.29	118	2	82	1.2/9.4	3.0 ~ 4.5	0.5 ~ 1.2	99	4,890	05803182
82MH	2.49	128	2	87	1.4/10.9	3.0 ~ 4.5	0.5 ~ 1.2	99	5,000	05803183
79MLM	2.36	122	2	79	1.2/9.4	1.8 ~ 3.5	0.4 ~ 1.0	99	4,890	05803184
80LML	2.44	126	2	80	1.2/9.4	1.8 ~ 3.5	0.4 ~ 1.0	99	4,850	05803185



品味操作性与灵敏度之极致的竞赛款式

EMERALDAS STOIST RT IL



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
76MLM	2.29	119	2	84	1.9/9.4	2.5 ~ 4.0	0.4 ~ 1.0	97	4,190	06958631
81M	2.46	127	2	86	1.9/9.9	2.5 ~ 4.0	0.4 ~ 1.0	97	4,240	05803190
89LML	2.67	138	2	89	1.9/9.4	1.8 ~ 3.5	0.4 ~ 1.0	97	4,290	05803191
79MMH	2.36	122	2	86	1.9/9.9	3.0 ~ 4.5	0.5 ~ 1.2	97	4,240	05803192
84MLM	2.54	131	2	88	1.9/9.9	1.8 ~ 3.5	0.4 ~ 1.0	97	4,290	05803193



AGS 的主舞台轻盈及感度至上的鱿鱼钓竿

EMERALDAS AIR AGS · CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
72ML-S	2.18	113	2	90	0.8/8.9	2.0 ~ 3.5	0.5 ~ 1.0	99	2,680	06952471
76M-S	2.28	119	2	95	0.9/9.4	2.5 ~ 4.0	0.5 ~ 1.2	99	2,800	06952472
82M-S	2.49	129	2	99	0.9/9.4	2.5 ~ 4.0	0.5 ~ 1.2	99	2,900	06952473

元径的测定部位会依竿型而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

EMERALDAS STOIST RT



EMERALDAS STOIST RT IL



EMERALDAS AIR AGS · CS



OE Emeraldas MX

具备鲅鱼竿的基本性能 减少换线时出错的款式

EMERALDAS MX·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
76ML	2.29	119	2	87	1.4/9.7	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,100	06952411
80ML	2.44	126	2	91	1.4/10.4	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,150	06952412
83ML	2.52	130	2	94	1.4/10.9	1.8~3.5	0.5~1.0	97	1,200	06952413
76M	2.29	119	2	91	1.5/10.2	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,150	06952414
80M	2.44	126	2	95	1.5/10.9	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,200	06952415
83M	2.52	130	2	99	1.5/11.4	2.5~4.0	0.5~1.2	97	1,250	06952416

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

*OE* Emeraldas MX IL

高性价比的基础款中通鲅鱼竿

EMERALDAS MX IL

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
83ML	2.51	130	2	92	1.9/10.9	1.8~3.5	0.4~1.0	93	1,720	05803150
86ML	2.59	134	2	93	1.9/10.9	1.8~3.5	0.4~1.0	93	1,720	05803151
80MLM	2.44	126	2	93	1.9/11.4	1.8~4.0	0.4~1.0	93	1,730	05803152
83M	2.51	130	2	96	1.9/11.4	2.5~4.0	0.5~1.0	93	1,730	05803153
86M	2.59	134	2	98	1.9/11.4	2.5~4.0	0.5~1.0	92	1,730	05803154
83MH	2.51	130	2	98	1.9/11.9	3.0~4.5	0.6~1.2	93	1,740	05803155

OE Emeraldas MX IL

国内特化的高性价比中通鲅鱼竿

EMERALDAS MX IL·CS NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
76M	2.29	119	2	94	1.3/9.9	2.5~4.0	0.5~1.0	95	1,700	06958741
78ML	2.34	122	2	97	1.3/9.9	1.8~3.5	0.4~1.0	95	1,750	06958742

OE Emeraldas X IM

在钓场上洗练出来的本格调子 让 IKAMETAL 更加有趣

EMERALDAS X IM·J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	木虾尺寸 (号)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
65ULB-S	1.96	102	2	88	0.8/8.4	20~95/5~25	0.4~1.0	94	1,010	05803410
65LB-S	1.96	102	2	90	0.8/8.9	30~115/8~30	0.4~1.0	94	1,010	05803411
65MLB-S	1.96	102	2	91	0.8/9.4	40~150/10~40	0.4~1.0	94	1,010	05803412
65LS-S	1.95	102	2	90	0.8/9.4	30~115/8~30	0.4~1.0	94	1,010	05803413
OR63MLS-S	1.91	100	2	96	0.8/9.9	40~150/10~40	0.4~1.0	94	1,010	05803414
OR70MLS-S	2.13	111	2	100	0.9/9.9	40~150/10~40	0.4~1.0	94	1,010	05803415

* 仅直柄型号搭载 AIRSENSOR 技术。

morethan

BRANZINO
EX AGS



迈向 DAIWA 海鲈竿的孤高之巅

MORETHAN BRANZINO EX AGS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
87LML	2.62	135	2	97	1.5/10.3	5-30	6-16	0.6-1.5	100	4,550	05800106
87ML	2.62	135	2	111	1.7/10.8	7-35	8-16	0.6-1.5	100	4,580	05800101
94LML	2.85	147	2	105	1.8/10.8	5-30	6-16	0.6-1.5	100	4,670	05800107
94ML	2.85	147	2	121	1.9/11.3	7-35	8-16	0.6-1.5	99	4,700	05800102
97ML/M	2.92	150	2	126	1.5/12.3	7-40	8-16	0.6-1.5	100	4,820	05800103
98M/MH	2.95	152	2	147	1.7/13.3	10~50	10-25	0.8-2.0	100	4,940	05800104
1010ML/M	3.30	169	2	153	1.6/14.3	7-40	8-16	0.8-2.0	100	5,370	05800105
93L/M-S	2.82	145	2	123	1.0/11.8	5-40	6-16	0.6-1.5	99	4,880	05800108
94MMH	2.85	147	2	145	2.0/12.3	12-45	10-20	1.0-2.0	99	5,040	05800109
80HB	2.44	127	2	183	2.0/13.4	MAX100	-	2.0-4.0	99	5,460	05800220
88MB	2.64	136	2	154	1.8/11.9	MAX40	-	1.0-2.5	99	5,160	05800221
93MHB	2.82	145	2	174	1.8/13.3	MAX50	-	1.5-3.0	99	5,400	05800222

morethan



集革新与经典于一身的海鲈竿

MORETHAN · J NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
83L/ML	2.51	130	2	110	1.6/10.4	5-35	0.5-1.5	99	3,550	05801230	
86ML	2.59	133	2	118	1.6/10.9	7-35	0.6-1.5	99	3,600	05801231	
89M/MH	2.67	138	2	136	1.7/12.2	10-55	0.8-2.0	99	3,700	05801232	
90MLM	2.74	141	2	124	1.8/11.9	7-40	0.6-1.5	99	3,750	05801233	
93ML/M	2.82	145	2	127	1.5/12.2	5-40	0.6-1.5	99	3,850	05801234	
93H	2.82	145	2	158	2.2/14.0	20-80	1.0-3.0	99	4,000	05801235	
96ML/M	2.90	149	2	133	1.6/12.2	7-40	0.6-1.5	99	3,950	05801236	
96M	2.90	149	2	135	1.8/12.2	10-40	0.8-1.5	99	3,950	05801237	
99MH	2.97	153	2	149	2.2/13.7	10-55	0.8-2.0	99	4,100	05801238	
103ML/M	3.12	160	2	144	1.6/13.1	7-50	0.8-2.0	99	4,300	05801239	
106M	3.20	164	2	150	1.9/13.1	10-50	0.8-2.0	99	4,350	05801240	
106M/MH	3.20	164	2	170	2.0/14.0	10-60	0.8-2.0	99	4,450	05801241	

* 仅 103ML/M、106M、106M/MH 搭载 AIRSENSOR 技术。

LABRAX AGS



敏锐的抛投性能和感度 开拓全新的海钓游

LABRAX AGS · N



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	133	2	112	1.6/11.4	7-35	8-16	0.6-1.5	99	2,940	05800200
90L	2.74	141	2	113	1.5/11.4	5-28	6-12	0.5-1.2	99	2,950	05800201
90ML	2.74	141	2	115	1.5/11.9	7-35	8-16	0.6-1.5	99	2,950	05800202
93ML	2.82	145	2	123	1.5/12.4	7-35	8-16	0.6-1.5	99	2,960	05800203
93M	2.82	145	2	131	1.9/12.9	10-50	10-20	0.8-2.0	99	2,960	05800204
96ML	2.90	149	2	130	1.5/12.9	7-35	8-16	0.6-1.5	99	2,970	05800205
96M	2.90	149	2	136	2.0/13.4	10-50	10-20	0.8-2.0	99	2,970	05800206
96MH	2.90	149	2	150	2.2/13.9	12-60	12-25	1.0-2.5	99	2,990	05800207
100ML	3.05	156	2	134	1.5/13.4	7-35	8-16	0.6-1.5	99	2,990	05800208
100M	3.05	156	2	144	1.9/13.4	10-50	10-20	0.8-2.0	99	2,990	05800209
110M-3	3.35	118	3	167	1.8/14.8	10-50	10-20	0.8-2.0	99	3,020	05800210
110MH-3	3.35	118	3	180	2.0/14.8	12-60	12-25	1.0-2.5	99	3,030	05800211

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



MORETHAN BRANZINO EX AGS

MORETHAN · J

LABRAX AGS · N

LATEO

重新定义基础款海鲈竿



LATEO · K

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	134	2	120	1.6/10.8	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	98	1,550	05800230
90L	2.74	142	2	124	1.4/10.8	5 ~ 28	-	0.5 ~ 1.2	99	1,580	05800232
90M	2.74	142	2	138	2.0/11.9	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,580	05800234
93ML	2.82	146	2	130	1.6/11.9	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	99	1,590	05800235
93M	2.82	146	2	141	2.0/12.4	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,590	05800236
93M/MH	2.82	146	2	148	2.0/12.8	10 ~ 60	-	1.0 ~ 2.5	98	1,600	05800237
96ML	2.90	149	2	135	1.5/12.4	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	99	1,600	05800239
96ML/M	2.90	149	2	141	1.6/12.8	7 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	99	1,630	05800240
96M	2.90	149	2	147	2.2/12.8	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,630	05800241
96MH	2.90	149	2	163	2.2/13.4	12 ~ 60	-	1.0 ~ 2.5	96	1,700	05800242
100ML	3.05	157	2	144	1.6/12.8	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	99	1,730	05800243
100M	3.05	157	2	152	2.0/13.4	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,750	05800244
100MH	3.05	157	2	155	2.0/14.8	12 ~ 60	-	1.0 ~ 2.5	98	1,800	05800245
106M	3.20	164	2	155	2.0/13.4	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	99	1,800	05800247
110M	3.35	172	2	175	2.0/14.8	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	99	1,850	05800248
110MH	3.35	172	2	188	2.0/14.8	12 ~ 60	-	1.0 ~ 2.5	99	1,900	05800249
80XHB	2.44	127	2	180	3.0/15.8	MAX130	-	2.0 ~ 4.0	96	1,830	05800270
86MLB	2.59	134	2	136	1.8/10.9	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	97	1,680	05800271
93MB	2.82	145	2	146	2.1/12.7	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,750	05800272
96MLB	2.90	150	2	144	1.6/12.7	7 ~ 35	-	0.8 ~ 1.5	97	1,750	05800273
103MB	3.12	161	2	179	2.1/15.0	10 ~ 50	-	0.8 ~ 2.0	98	1,830	05800274

LATEO XV



轻松抛投各类假饵 为您解锁无穷钓趣

LATEO XV · CS J

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 (lb.)	PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
86ML	2.59	134	2	125	1.6/11.9	7-35	-	0.6-1.5	96	1,090	06958661
86M	2.59	134	2	135	2.0/11.9	10-50	-	0.8-2.0	93	1,115	06958662
90ML	2.74	142	2	131	1.8/12.9	7-35	-	0.6-1.5	95	1,115	06958663
96ML	2.90	149	2	136	1.8/13.9	7-35	-	0.6-1.5	92	1,140	06958664
96M	2.90	149	2	148	2.0/13.9	10-50	-	0.8-2.0	94	1,165	06958665
96MH	2.90	149	2	155	2.4/13.9	12-60	-	1.0-2.5	94	1,190	06958666
100M	3.05	157	2	153	2.0/14.4	10-50	-	0.8-2.0	94	1,215	06958667
100MH	3.05	157	2	165	2.3/14.4	12-60	-	1.0-2.5	92	1,240	06958668
106M	3.20	164	2	166	2.2/14.4	10-50	-	0.8-2.0	95	1,240	06958669
106MH	3.20	164	2	174	2.4/14.4	12-60	-	1.0-2.5	95	1,265	06958670

Neostage DG



电动铁板专用竿全新推出

NEOSTAGE DG

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J63B-2	1.91	135	2	185	2.2/9.9	100-250	1-2	84	1,850	05804132
J60B-4	1.83	125	2	225	2.8/10.9	160-350	3-4	87	1,880	05804130
J63B-4G	1.91	133	2	230	2.4/11.4	160-350	3-4	78	1,880	05804131
J60B-6	1.83	125	2	230	2.9/12.4	300-500	5-6	88	1,860	05804133

Neostage TT



对感度、腰力、操作性毫不怀疑近海船钓及 TENYA 太刀鱼钓的专用竿

NEOSTAGE TT

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
89M	2.67	138	2	102	1.5/12.0	5-30	0.6-1.5	97	1,710	05802971
93M	2.82	146	2	108	1.5/12.7	5-30	0.6-1.5	98	1,760	05802972



SALTIGA*Break Through*

抛投、操作、博鱼各领域都拥有卓越性能的波爬竿

SALTIGA BREAK THROUGH

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG-假饵-重量(g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	SVD HVE F-POWER		
											JIGGING	CAST	PE(号)
C80-5	2.44	182	2	288	2.2/15.4	-	45-100	MAX5	98	5,670	05804200		
C83-6	2.51	189	2	297	2.3/16.4	-	60-130	MAX6	98	5,720	05804201		
C88-6/8	2.64	198	2	325	2.6/17.8	-	60-150	MAX8	98	5,910	05804204		
C710-8	2.39	177	2	306	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,720	05804202		
C82-8	2.49	183	2	314	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	5,770	05804203		
C81-10	2.49	183	2	314	2.8/17.4	-	80-160	MAX8	98	6,020	08504205		

**SALTIGA***Bull Swing*

以力搏力

引以为傲的压倒性远投距离和回弹力 短期决战性的强力远投竿

SALTIGA C BULLSWING NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG-假饵-重量(g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	SVD HVE F-POWER		
											JIGGING	CAST	PE(号)
80-4	2.44	182	2	327	2.8/17.8	-	MAX80	MAX4	71	3,300	05804280		
83-5	2.51	189	2	372	3.0/18.3	-	MAX100	MAX5	71	3,350	05804281		
85-6	2.57	194	2	386	3.3/19.8	-	MAX130	MAX6	71	3,400	05804282		
711-8	2.41	175	2	392	3.4/19.8	-	MAX160	MAX8	73	3,400	05804283		
88-8	2.64	197	2	412	3.3/19.8	-	MAX160	MAX8	76	3,450	05804284		
80-10	2.44	177	2	414	3.7/19.8	-	MAX200	MAX10	74	3,500	05804285		

SALTIGA**LC**

为作钓港湾到近海的青物而设计的轻型波爬竿

SALTIGA LC

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	假饵重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	SVD HVE F-POWER		
											SVD	HVE	F-POWER
73-2	2.21	76	2	161	2.0/13.4	MAX50	MAX2	94	2,980	05804230			
76-2	2.29	84	2	165	2.1/13.9	MAX50	MAX2	94	2,980	05804231			
70-2.5	2.13	66	2	163	2.0/13.4	MAX55	MAX2.5	94	2,980	05804232			

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

SALTIGA BREAK THROUGH

SALTIGA C BULLSWING

SALTIGA LC

SALTIGA LOW RESPONSE

以独一无二的舒适性成就低弹性铁板竿

SALTIGA J LOWER RESPONSE

NEW

AGS CWS SVF HVF

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量(g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
64S-2.5	1.93	193	1	155	2.0/9.9	MAX220	-	MAX2.5	83	3,100 05804290
63S-3	1.91	191	1	167	2.1/11.9	MAX250	-	MAX3.0	83	3,150 05804291
62S-3/4	1.88	188	1	170	2.1/12.4	MAX250	-	MAX4.0	92	3,150 05804292
62S-4	1.88	188	1	173	2.2/12.4	MAX300	-	MAX4.0	86	3,200 05804293
60S-5	1.83	183	1	188	2.4/12.9	MAX350	-	MAX5.0	88	3,250 05804294
64B-2.5	1.93	193	1	140	2.0/9.9	MAX220	-	MAX2.5	83	3,100 05804295
63B-3	1.91	191	1	145	2.0/10.4	MAX250	-	MAX3.0	83	3,150 05804296
62B-4	1.88	188	1	158	2.4/12.3	MAX300	-	MAX4.0	86	3,200 05804297

SALTIGA LJ EX

轻量与强力的融合。最高峰的轻量铁板竿

SALTIGA LJ EX

AGS CWS SVF HVF

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
62HB-S	1.88	188	1	136	1.0/7.7	40-120	0.6-1.2	86	3,940	05805881
62XHB-S	1.88	188	1	140	1.0/7.7	60-160	0.8-1.5	89	3,990	05805882
61XHB TG	1.85	185	1	144	1.3/9.0	60-160	0.8-1.5	99	4,250	05805883
61XXHB TG	1.85	185	1	149	1.4/9.3	80-200	1.0-2.0	99	4,300	05805884
61XHS TG	1.85	185	1	138	1.3/9.0	60-160	0.8-1.5	99	4,250	05805885

SALTIGA LJ

强韧与轻量的融合 顶级的轻型铁板钓竿

SALTIGA LJ

AGS CWS SVF HVF

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB-S	1.91	191	1	130	1.1/7.9	40-120	0.6-1.2	88	2,680	05805541
61H/XHB-S	1.85	185	1	133	1.1/7.9	60-160	0.8-1.5	88	2,710	05805549
63XHB-S	1.91	191	1	140	1.1/8.3	60-160	0.8-1.5	89	2,710	05805542
63XXHB	1.91	191	1	132	2.0/8.3	80-200	1.0-2.0	92	2,730	05805543
62HB TG	1.88	188	1	136	1.4/8.4	40-120	0.6-1.2	88	2,790	05805544
62XHB TG	1.88	188	1	145	1.4/9.1	60-160	0.8-1.5	88	2,820	05805545
62XXHB TG	1.88	188	1	150	1.5/9.4	80-200	1.0-2.0	85	2,840	05805546
61H/XHS-S	1.85	185	1	125	1.1/7.9	60-160	0.8-1.5	87	2,710	05805540
63XHS-S	1.91	191	1	128	1.1/7.9	60-160	0.8-1.5	91	2,710	05805547
62XXHS TG	1.88	188	1	140	1.5/9.1	80-200	1.0-2.0	89	2,840	05805548



SALTIGA SJ D

浑身 MEGATOP R 高弹性实心素材带来极致体验的慢摇铁板竿

SALTIGA SJ D NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	SVE SVE SVE SVE SVE			
											MAX1.5	98	3,400	06958751
62B-1 TG	1.88	188	1	146	1.3/9.1	60-160	MAX1.5	98	3,400	06958751				
62B-2 TG	1.88	188	1	150	1.4/9.4	80-200	MAX2.0	98	3,450	06958752				
62B-3 TG	1.88	188	1	157	1.5/9.6	120-290	MAX3.0	98	3,550	06958753				
62B-4 TG	1.88	188	1	163	1.6/10.1	160-330	MAX3.0	98	3,650	06958754				
63S-1 TG	1.91	191	1	131	1.3/9.1	40-120	MAX1.5	98	3,450	06958755				
63S-2 TG	1.91	191	1	137	1.4/9.4	60-160	MAX2.0	98	3,500	06958756				

SALTIGA SJ

实现铁板轻快跳跃操作的次世代慢摇铁板竿

SALTIGA SJ · W

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	ADS SVE SVE SVE			
											MAX1.2	99	3,020	05805679
61B-00	1.85	185	1	103	1.5/7.0	80-150	MAX1.5	99	3,050	05805681				
61B-0	1.85	185	1	103	1.5/7.5	100-180	MAX1.5	99	3,070	05805683				
61B-1	1.85	185	1	103	1.6/7.5	120-210	MAX1.5	99	3,100	05805685				
61B-2	1.85	185	1	106	1.6/8.0	150-250	MAX2	99	3,120	05805687				
61B-3	1.85	185	1	110	1.7/8.5	180-330	MAX3	99	3,150	05805689				
61B-4	1.85	185	1	112	1.9/9.0	200-350	MAX3	99	3,180	05805691				
61B-5	1.85	185	1	120	2.2/9.5	230-500	MAX4	99	3,200	05805693				
61B-6	1.85	185	1	129	2.5/10.0	250-800	MAX4	99						

Outrage

继承 SALTIGA 的设计理念 高标准远海船钓竿

OUTRAGE

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG-假饵-重量(g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号	ADS SVE SVE HVF			
											MAX2.5	93	2,310	05804143
J63S-2.5	1.91	191	1	157	2.3/8.9	MAX160	-	MAX2.5	93	2,310	05804143			
J63S-3	1.91	191	1	165	2.3/9.4	MAX180	-	MAX3	93	2,280	05804141			
J61S-4	1.85	185	1	176	2.3/9.9	MAX220	-	MAX4	94	2,290	05804146			
J61S-5	1.85	185	1	180	2.6/10.4	MAX260	-	MAX5	97	2,360	05804147			
J62B-2.5	1.88	188	1	186	2.2/8.9	MAX160	-	MAX2.5	92	2,420	05804148			
J62B-3	1.88	188	1	195	2.4/9.4	MAX180	-	MAX3	93	2,590	05804151			
J60B-4	1.83	183	1	200	2.4/9.9	MAX220	-	MAX4	94	2,650	05804152			
C76-2	2.29	177	2	215	2.1/14.9	-	MAX50	MAX2	92	2,480	05804149			
C79-3	2.36	178	2	230	2.3/15.4	-	MAX60	MAX3	93	2,260	05804140			
C82-4	2.49	189	2	265	2.5/16.4	-	MAX80	MAX4	94	2,290	05804142			
C82-5	2.49	188	2	342	2.5/17.4	-	MAX100	MAX5	94	2,260	05804144			
C82-6	2.49	188	2	371	2.4/17.8	-	MAX130	MAX6	94	2,280	05804145			
C82-8	2.49	182	2	380	2.8/19.9	-	MAX160	MAX8	94	2,530	05804150			
LC73-2	2.21	176	2	175	2.0/13.9	-	MAX50	MAX2	89	2,170	05804153			
LC76-2	2.29	184	2	180	2.0/14.4	-	MAX50	MAX2	89	2,170	05804154			
LC70-2.5	2.13	166	2	175	2.2/13.9	-	MAX55	MAX2.5	90	2,170	05804155			

* 仅 J63S-2.5, J63S-3, J61S-4, J61S-5, LC73-2, LC76-2, LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。
元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。

OUTRAGE

SALTIGA SJ D

SALTIGA SJ · W

Outrage



继承 SALTIGA 设计思想的高标准轻量铁板竿

OUTRAGE LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	OUTRAGE LJ	
										MEGATOP	MEGATOP AIR SENSOR
63XHB-S	1.91	145	2	138	1.1/9.9	60-160	0.8-1.5	87	2,170	05805640	
63XXHB	1.91	145	2	134	2.0/9.9	80-200	1.0-2.0	91	2,190	05805641	
62HB TG	1.88	142	2	133	1.3/8.1	40-120	0.6-1.2	97	2,250	05805642	
62XHB TG	1.88	142	2	135	1.3//8.9	60-160	0.8-1.5	97	2,260	05805643	
62XXHB TG	1.88	142	2	138	1.4/8.9	80-200	1.0-2.0	97	2,280	05805644	
63XHS-S	1.91	142	2	127	1.1/9.9	60-160	0.8-1.5	88	2,170	05805645	
62XXHS TG	1.88	139	2	135	1.4/8.9	80-200	1.0-2.0	97	2,280	05805646	

* 仅 63XXHB 不搭载 MEGATOP。
* 仅 63XHS-S 和 62XXHS TG 搭载 AIR SENSOR 轮座。



Outrage



沿用 SALTIGA 设计思想的高水准慢摇铁板竿

OUTRAGE SJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	OUTRAGE SJ	
										MEGATOP	MEGATOP AIR SENSOR
61B-0	1.85	1.85	1	107	1.6/7.5	100 ~ 180	MAX1.5	95	2,110	05805761	
61B-1	1.85	1.85	1	109	1.8/7.5	120 ~ 210	MAX1.5	95	2,120	05805763	
61B-2	1.85	1.85	1	112	1.8/8.0	150 ~ 250	MAX2.0	96	2,140	05805765	
61B-3	1.85	1.85	1	114	1.8/8.5	180 ~ 330	MAX3.0	96	2,150	05805767	
61B-4	1.85	1.85	1	118	1.8/9.0	200 ~ 350	MAX3.0	96	2,170	05805769	
61B-5	1.85	1.85	1	127	2.2/9.5	230 ~ 500	MAX4.0	97	2,180	05805771	

Outrage



能轻松体验包括近海远海的船钓乐趣 基础性船钓竿

OUTRAGE BR

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量(g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	OUTRAGE BR	
										MEGATOP	MEGATOP AIR SENSOR
J60S-2.5	1.83	132	2	160	1.0/7.3	MAX160	-	MAX2.5	89	1,510	05804161
J60S-3	1.83	132	2	170	1.0/7.5	MAX180	-	MAX3	90	1,530	05804162
J60S-4	1.83	130	2	179	1.0/13.1	MAX220	-	MAX4	90	1,540	05804163
J60S-5	1.83	130	2	189	1.0/7.5	MAX260	-	MAX5	89	1,560	05804164
J60B-2.5	1.83	127	2	188	1.0/13.1	MAX160	-	MAX2.5	90	1,510	05804165
J60B-3	1.83	127	2	199	1.0/7.5	MAX180	-	MAX3	89	1,530	05804166
J60B-4	1.83	127	2	192	1.0/13.1	MAX220	-	MAX4	90	1,540	05804167
J60B-5	1.83	176	2	180	1.0/7.5	MAX260	-	MAX5	92	1,560	05804168
LC73-2.5	2.21	176	2	180	1.0/13.1	-	MAX50	MAX2	92	1,600	05804169
LC76-2	2.29	184	2	185	1.0/7.5	-	MAX50	MAX2	92	1,600	05804170
LC70-2.5	2.13	166	2	180	1.0/13.1	-	MAX55	MAX2.5	92	1,600	05804171
C80-3	2.44	186	2	220	1.0/7.5	-	MAX60	MAX3	93	1,790	05804172
C80-4	2.44	184	2	256	1.0/13.1	-	MAX80	MAX4	92	1,820	05804173
C81-5	2.46	185	2	323	1.0/7.5	-	MAX100	MAX5	91	1,850	05804174

* 仅 J60S-2.5、J60S-3、J60S-4、J60S-5、LC73-2、LC76-2、LC70-2.5 搭载 AIR SENSOR 轮座。

OUTRAGE LJ

OUTRAGE SJ

OUTRAGE BR

Outrage

BR LJ



新型铁板钓竿基础款 高实钓性能 传承了 OUTRAGE 的优点

OUTRAGE BR LJ

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG 重量 (g)	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
63HB-S	1.91	145	2※	136	1.1/9.4	30 ~ 120	0.6 ~ 1.2	90	1,450	05805720
63XHB	1.91	145	2※	138	1.9/9.9	60 ~ 150	0.6 ~ 1.5	89	1,460	05805721
63XHB-2	1.91	100	2	140	1.9/8.9	60 ~ 150	0.6 ~ 1.5	90	1,460	05805722
63XXHB	1.91	145	2※	142	2.0/10.4	80 ~ 200	0.8 ~ 2.0	89	1,480	05805723
63XXHB-2	1.91	100	2	145	1.9/9.4	80 ~ 200	0.8 ~ 2.0	92	1,480	05805724
63HS-S	1.91	142	2※	125	1.1/9.4	30 ~ 120	0.6 ~ 1.2	90	1,450	05805725
63XHS	1.91	142	2※	128	1.9/9.9	60 ~ 150	0.6 ~ 1.5	89	1,460	05805726
63XHS-2	1.91	100	2	132	1.9/8.9	60 ~ 150	0.6 ~ 1.5	90	1,460	05805727
63XXHS	1.91	142	2※	133	2.0/10.4	80 ~ 200	0.8 ~ 2.0	89	1,480	05805728
63XXHS-2	1.91	100	2	137	2.1/9.4	80 ~ 200	0.8 ~ 2.0	90	1,480	05805729

* 仅 2 节竿搭载 V-JIONT 技术，其他均为手把接着

Outrage

BR BLJ



安稳平收即可控鱼。BLJ 专用竿

OUTRAGE BR BLJ NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量(g) JIGGING	CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
610MHS	2.08	109	2	137	2.2/8.9	MAX70	20-100	MAX1.5	87	1,530	05804330
68HHS	2.03	106	2	139	2.2/9.4	MAX100	30-140	MAX2.0	87	1,550	05804331
66XHS	1.96	104	2	144	2.3/9.4	MAX130	40-180	MAX2.0	88	1,560	05804332

Outrage

XV

继承了 SALTIGA、OUTRAGE 调子及理念的超高泛用基础款船钓路亚竿，
OUTRAGE XV 登场！

OUTRAGE XV NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	JIG·假饵—重量(g) JIGGING	CAST	钓线 PE(号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
J60S-3	1.83	130	2※	182	2.2/11.4	MAX180	-	MAX3.0	82	950	05805900
J60S-4	1.83	128	2※	191	2.2/11.9	MAX220	-	MAX4.0	81	950	05805901
J60S-5	1.83	128	2※	202	2.4/12.9	MAX260	-	MAX5.0	83	950	05805902
J60B-3	1.83	129	2※	185	2.2/10.9	MAX180	-	MAX3.0	82	950	05805903
J60B-4	1.83	129	2※	188	2.2/11.4	MAX220	-	MAX4.0	81	950	05805904
C76-2	2.29	177	2※	221	2.0/14.4	-	MAX50	MAX2.0	80	未定	05805930
C79-3	2.36	181	2※	235	2.2/15.4	-	MAX60	MAX3.0	80	未定	05805931
C80-4	2.44	190	2※	273	2.4/15.9	-	MAX80	MAX4.0	82	未定	05805932
C82-5	2.49	194	2※	344	2.4/17.4	-	MAX100	MAX5.0	81	未定	05805933
C82-6	2.49	194	2※	356	2.4/17.7	-	MAX130	MAX6.0	80	未定	05805934
LJ 63HB	1.91	145	2※	135	1.6/9.4	40-120	-	0.6-1.2	80	960	05805910
LJ 63XHB	1.91	145	2※	140	1.8/9.9	60-160	-	0.8-1.5	81	960	05805911
LJ 63XXHB	1.91	145	2※	144	2.0/10.4	80-200	-	1.0-2.0	80	960	05805912
LJ 63HS	1.91	145	2※	120	1.6/9.4	40-120	-	0.6-1.2	79	960	05805913
LJ 63XHS	1.91	145	2※	123	1.9/9.9	60-160	-	0.8-1.5	81	960	05805914
LJ 63XXHS	1.91	145	2※	129	2.0/10.4	80-200	-	1.0-2.0	81	960	05805915
SJ 63B-1	1.91	146	2※	114	1.8/8.9	120-210	-	MAX1.5	79	980	05805920
SJ 63B-2	1.91	146	2※	117	1.8/8.9	150-250	-	MAX2.0	81	980	05805921
SJ 63B-3	1.91	146	2※	122	1.9/8.9	180-330	-	MAX3.0	87	980	05805922
SJ 63B-4	1.91	146	2※	125	1.9/9.4	200-350	-	MAX3.0	88	980	05805923
BLJ 68MHS	2.03	106	2	128	2.2/8.9	20-100	MAX70	MAX1.5	86	980	05805950
BLJ 68HHS	2.03	106	2	133	2.2/9.4	30-140	MAX100	MAX2.0	86	980	05805951
BLJ 66XHS	2.03	106	2	138	2.3/9.4	40-180	MAX130	MAX2.0	90	980	05805952

元径的测定部位会依竿种而异，请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



OUTRAGE BR LJ

OUTRAGE BR BLJ

OUTRAGE XV

TOURNAMENT ISO GK



刚剑出鞘 胜负分晓

TOURNAMENT ISO GK · J NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
H-53	5.30	116	5	240	0.75/24.9	2-5	1.85-3	99	6,500	06951611
HH-53	5.30	116	5	250	0.8/24.9	2-6	2-6	99	6,700	06951612

TOURNAMENT ISO AGS



矶竿新时代 超细身的冲击

TOURNAMENT ISO AGS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
L-50	5.00	110	5	225	0.75/24.9	1-2	0.8-2.5	98	5,900	05301160
L-53	5.30	115	5	232	0.75/24.9	1-2	0.8-2.5	98	6,000	05301161
ML-50	5.00	110	5	232	0.75/24.9	1-3	0.8-3	98	6,000	05301162
ML-53	5.30	115	5	238	0.75/24.9	1-3	0.8-3	98	6,100	05301163
M-50	5.00	110	5	236	0.75/24.9	1-4	1-3	98	6,100	05301164
M-53	5.30	115	5	242	0.75/24.9	1-4	1-3	98	6,200	05301165
MH-53	5.30	115	5	247	0.75/24.9	1.5-4	1.2-4	98	6,300	05301170
ML-50SMT	5.00	115	5	236	0.6/24.9	1-4	1-3	98	6,700	05301171
M-53T	5.30	115	5	242	1.0/24.9	1-4	1-3	98	6,300	05301174
MH-50	5.00	110	5	240	0.75/24.9	1.5-4	1.2-4	98	6,200	05301172
MH-53T	5.30	115	5	247	1.0/24.9	1.5-4	1.2-4	99	6,400	05301175
H-53	5.30	115	5	252	0.75/24.9	2-6	1.7-6	99	6,500	05301173

TOURNAMENT ISO AGS



追求抛出最近激励的远投用专攻系列

TOURNAMENT ISO ENTO · K



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3-53	5.30	124	5	360	1.9/21.7	5-15	3-8	99	5,000	05304005
4-53	5.30	124	5	410	2.3/23.2	10-20	4-10	99	5,050	05304006
5-53	5.30	124	5	455	2.6/23.2	12-25	5-12	99	5,130	05304007
4-57B	5.70	131	5	440	2.5/26.8	10-20	4-12	99	5,400	05304008

TOURNAMENT ISO TAMANOE



压倒性的高操作性 一瞬间对象鱼入网

TOURNAMENT ISO TAMANOE · K



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50	5.00	120	5	385	16.9/31.1	99	3,980	05302403
H55	5.50	127	5	437	16.9/31.1	99	4,330	05302404
60	6.00	120	6	515	16/9.34.1	99	4,680	05302405



TOURNAMENT ISO TAMANOE · K

MONSTER TORQUE



DAIWA 浮游矶钓竿中最高水平的“粘鱼性” 将其捕获「粘攻胴调子」降临

MONSTER TORQUE



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
口太 M-50	5.00	110	5	218	0.75/24.9	1-4	0.8-3	98	3,820	05301150
口太 M-53	5.30	115	5	223	0.75/24.9	1-4	0.8-3	98	3,850	05301151
口太 MH-50	5.00	110	5	220	0.75/24.9	1.5-4	1.2-4	98	3,850	05301152
口太 MH-53	5.30	115	5	232	0.75/24.9	1.5-4	1.2-4	98	3,870	05301153
尾长 MH-50	5.00	110	5	230	0.75/24.9	2-6	1.75-5	97	4,260	05301154
尾长 MH-53	5.30	116	5	242	0.75/24.9	2-6	1.75-5	98	4,280	05301155
尾长 H-50	5.00	110	5	235	0.75/24.9	2-7	2-6	98	4,330	05301156
尾长 H-53	5.30	116	5	245	0.75/24.9	2-7	2-6	97	4,360	05301157

刚 徵



献给专注 SURUSURU 钓法的钓友 强化上升力的超强攻型渔竿

刚徵·W



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
MH-50	5.00	117	5	395	1.7/21.9	10-18	6-16	99	4,180	05304542
MH-53	5.30	124	5	420	1.7/21.9	10-18	6-16	99	4,230	05304543
H-50	5.00	117	5	450	1.7/23.9	12-18	6-20	99	4,280	05304544
HH-50	5.00	117	5	485	1.9/23.9	14-20	8-30	99	4,590	05304545

銀狼 王牙



以超细身的设计和高弹性碳布素材制造而成的次世代黑鲷浮钓竿

銀狼王牙

NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
S0-53	5.30	116	5	181	0.7/14.0	0.5-2	0.6-1.5	99	5,600	05303235
S03-53	5.30	116	5	184	0.7/14.0	0.5-2	0.6-2	99	5,600	05303236
S06-53	5.30	116	5	188	0.7/14.0	1-2	0.6-2	99	5,650	05303237
S1-53	5.30	116	5	196	0.7/14.7	1-2	0.8-2	99	5,700	05303238
F06-50	5.00	110	5	180	0.7/14.0	1-2	0.6-2	99	5,600	05303239
F06-53	5.30	116	5	190	0.7/14.0	1-2	0.6-2	99	5,650	05303240
F1-53	5.30	116	5	200	0.7/14.7	1-2	0.8-2	99	5,700	05303241



銀狼 POWER TORQUE




能够随心所欲应对黑鲷的强韧胴调子

銀狼 POWER TORQUE · J NEW



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
0-53	5.30	116	5	187	0.75/24.9	0.5-2	0.6-1.5	98	3,150	05303252
06-50	5.00	109	5	185	0.75/24.9	1-2	0.6-2	98	3,200	05303253
06-53	5.30	116	5	194	0.75/24.9	1-2	0.6-2	98	3,230	05303254
1-53	5.30	116	5	198	0.75/24.9	1-2	0.8-2	98	3,100	05303250
12-53	5.30	116	5	201	0.75/24.9	1-3	0.8-3	98	3,130	05303251

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



AIR EVOLUTION

延续轻量的矶钓竿 轻快且稳固地捕获每一尾鱼

**AIR EVOLUTION · CS J NEW**

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
06-53	5.30	116	5	162	0.7/23.8	1-2	0.6-1.2	99	2,250	06951681
1-53	5.30	115	5	175	0.7/23.9	1-3	1-3	99	2,350	06951682
1.25-53	5.30	115	5	182	0.7/23.9	1-4	1.2-3	99	2,400	06951683
1.5-53	5.30	115	5	184	0.7/23.9	1.5-4	1.5-4	99	2,450	06951684

AIR EVOLUTION

采用大口径斜导环

针对淡水滑漂作钓进行抛投性能和操作型特化的进阶系列钓竿

AIR EVOLUTION LR · CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2-36	3.60	99	4	145	1.2/23.7	2-6	2-5	98	1,900	06951691
2-39	3.90	107	4	153	1.2/23.8	2-6	2-5	98	1,930	06951692
2-45	4.50	122	4	170	1.2/23.8	2-6	2-5	98	2,000	06951693
3-36	3.60	100	4	153	1.4/23.7	2-8	2-6	98	2,000	06951694
3-39	3.90	107	4	163	1.4/23.8	2-8	2-6	98	2,050	06951695
3-45	4.50	122	4	185	1.4/23.9	2-8	2-6	98	2,100	06951696

CYGNUS BG

富士大号新型斜环搭载 淡水亦能得心应手作钓的入门款矶竿

CYGNUS BG · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3号-36	3.60	103	4	150	1.2/23.6	5-10	3-7	99	1,100	06951571
3号-45	4.50	99	5	185	1.2/23.8	5-10	3-7	99	1,250	06951572
3号-53	5.30	116	5	220	1.2/24.7	5-10	3-7	99	1,400	06951573
5号-36	3.60	103	4	155	1.4/23.7	8-13	4-8	99	1,300	06951574
5号-45	4.50	99	5	190	1.4/23.8	8-13	4-8	99	1,450	06951575
5号-53	5.30	116	5	238	1.4/24.9	8-13	4-8	99	1,500	06951576



CYGNUS BG LR



大口径斜环搭载 淡水亦能得心应手作钓的入门款矶竿

CYGNUS BG LR · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
3-36	3.60	104	4	150	1.2/23.6	5-10	3-7	99	1,000	06951601
3-45	4.50	100	5	185	1.2/23.8	5-10	3-7	99	1,150	06951602
3-53	5.30	117	5	223	1.2/24.7	5-10	3-7	99	1,300	06951603
5-36	3.60	104	4	155	1.4/27.3	8-13	4-8	99	1,200	06951604
5-45	4.50	100	5	190	1.4/23.8	8-13	4-8	99	1,350	06951605
5-53	5.30	117	5	241	1.4/24.9	8-13	4-8	99	1,400	06951606

CYGNUS



富有弹性的「MEGATOP」和富士新型斜环搭载 高品位的矶竿入门款

CYGNUS · CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.5号-45	4.50	99	5	177	0.7/23.0	1.5-4	1.5-3	95	1,100	06951421
1.5号-53	5.30	116	5	225	0.7/25.0	1.5-4	1.5-3	95	1,150	06951422
2号-45	4.50	99	5	185	0.8/23.1	1.5-6	2-4	94	1,150	06951423
2号-53	5.30	116	5	235	0.8/25.1	1.5-6	2-4	95	1,200	06951424
3号-45	4.50	99	5	200	0.9/23.2	5-10	3-7	94	1,250	06951425
3号-53	5.30	116	5	265	0.9/25.2	5-10	3-7	94	1,300	06951426

LIBERTY CLUB ISO



追加大导环尺寸 海边或水库对付各种鱼类的标准型振出矶竿

LBT-C ISO CS · Q

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
1.5-39	3.90	4	112	152	1.1/20.2	1.5-4	1.5-4	90	370	06951551
1.5-45	4.50	5	102	172	1.1/20.2	1.5-4	1.5-4	93	390	06951552
1.5-53	5.30	6	101	234	1.1/22.3	1.5-4	1.5-4	94	470	06951553
2-39	3.90	4	112	164	1.2/20.3	2-6	2-5	90	390	06951554
2-45	4.50	5	102	192	1.2/20.4	2-6	2-5	94	410	06951555
2-53	5.30	6	101	272	1.2/24.4	2-6	2-5	93	490	06951556
3-36	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5-10	3-7	90	390	06951557
3-39	3.90	4	112	184	1.3/20.3	5-10	3-7	90	410	06951558
3-45	4.50	5	102	220	1.3/22.4	5-10	3-7	94	450	06951559
3-53	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5-10	3-7	93	510	06951560
3-36LR	3.60	4	104	170	1.3/20.3	5-10	3-7	90	390	06951581
3-39LR	3.90	4	113	184	1.3/20.3	5-10	3-7	90	410	06951582
3-45LR	4.50	5	103	220	1.3/22.4	5-10	3-7	94	450	06951583
3-53LR	5.30	6	101	305	1.3/24.4	5-10	3-7	93	510	06951584
4-36LR	3.60	4	104	187	1.4/20.4	7-12	4-8	90	410	06951585
4-39LR	3.90	4	113	202	1.5/20.4	7-12	4-8	90	430	06951586
4-45LR	4.50	5	103	242	1.4/22.4	7-12	4-8	94	470	06951587
4-53LR	5.30	6	102	337	1.4/24.5	7-12	4-8	94	530	06951588

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



矶竿 / 前打竿 |

小继 海峡



性能优化的小继万能竿的又一专卖款

小继海峡·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2号-270	2.70	75	4	102	0.8/20.1	5-10	1-4	95	930	06951511
2号-300	3.00	84	4	108	0.8/20.1	5-10	1-4	95	940	06951512
2号-330	3.30	75	5	127	0.8/20.1	5-10	1-4	92	1,010	06951513
3号-300	3.00	84	4	115	1.0/20.1	10-20	2-6	94	960	06951514
3号-330	3.30	75	5	132	1.0/20.1	10-20	2-6	94	1,030	06951515
3号-360	3.60	83	5	145	1.0/20.1	10-20	2-6	94	1,060	06951516

小继 飞天



高性能小继万能竿的专卖款

小继飞天·CS J NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2-300	3.00	85	4	107	0.8/21.3	18-37	1-4	94	630	06951701
2-330	3.30	75	5	123	0.8/21.3	18-37	1-4	92	650	06951702
2-360	3.60	82	5	132	0.8/21.3	18-37	1-4	91	670	06951703
2-390	3.90	75	6	155	0.8/21.3	18-37	1-4	90	700	06951704
3-300	3.00	85	4	111	1.0/21.3	37-75	2-6	94	650	06951705
3-330	3.30	75	5	129	1.0/21.3	37-75	2-6	94	670	06951706
3-360	3.60	82	5	139	1.0/21.3	37-75	2-6	92	690	06951707
3-390	3.90	75	6	164	1.0/21.3	37-75	2-6	91	720	06951708

LIBERTY CLUB 小继矶



便携方便收缩尺寸短于 50cm 的小继万能竿

LBT-C 小继矶·CS V

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
2号-27	2.70	46	7	115	0.9/20.1	2-6	2-5	61	360	06951381
2号-30	3.03	46	8	143	0.9/20.2	2-6	2-5	60	400	06951382
2号-33	3.30	45	9	165	0.9/21.1	2-6	2-5	60	430	06951383
3号-27	2.70	46	7	120	0.9/20.2	5-10	3-7	63	380	06951384
3号-30	3.03	46	8	148	0.9/20.2	5-10	3-7	62	420	06951385
3号-33	3.30	45	9	172	0.9/21.2	5-10	3-7	62	450	06951386

BJ SNIPER 前打



蕴藏力量与韧性的红杰克

BJ SNIPER 前打 (红杰克 HC)

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-53UM	5.25	116	5	160	0.7/21.8	1-4	0.8-3	99	2,850	06951391
T-63UM	6.31	116	6	223	0.7/22.9	1-4	0.8-3	99	3,500	06951392
T-72UM	7.20	114	7	275	0.7/24.7	1-4	0.8-3	99	4,000	06951393
T-81UM	8.10	114	8	350	0.7/27.8	1-4	0.8-3	99	4,500	06951394
T-90UM	9.00	114	9	430	0.7/29.2	1-4	0.8-3	99	5,100	06951395



BLACK JACK
Commander



突出的稳定感轻盈而且强伸展力的性价比款式

BJ COMMANDER(黑杰克 SX)



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
T-53UM	5.25	117	5	165	0.6/21.8	1~4	0.8~3	99	1,300	06951261
T-63UM	6.30	117	6	220	0.6/23.8	1~4	0.8~3	99	1,450	06951262
T-72UM	7.20	115	7	280	0.6/25.8	1~4	0.8~3	99	1,750	06951263

Prime SURF



能完全感受到高碳竿投钓的刺激感

PRIME SURF T·CS



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
25号-395	3.95	110	4	420	2.0/23.7	20~30	88	840	06953251
25号-425	4.25	117	4	440	2.0/23.7	20~30	88	880	06953252
25号-455	4.55	105	5	450	2.0/23.7	20~30	88	890	06953253
33号-395	3.95	110	4	490	2.6/24.7	27~35	89	890	06953254
33号-425	4.25	118	4	515	2.6/24.7	27~35	90	930	06953255
33号-455	4.55	105	5	530	2.6/25.7	27~35	90	940	06953256
40号-395	3.95	110	4	535	2.9/25.7	35~45	89	990	06953257
40号-425	4.25	118	4	565	2.9/26.7	35~45	90	1,030	06953258
40号-455	4.55	105	5	570	2.9/26.7	35~45	90	1,040	06953259

LIBERTY CLUB SURF



开始来玩投钓吧性价比高的远投竿版本

LBT-C SURF



型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
15-270	2.70	102	3	203	1.9/21.1	6~15	31	380	06953181
15-300	3.00	112	3	218	1.9/21.1	6~15	29	420	06953182
15-360	3.60	102	4	268	1.9/21.3	6~15	34	440	06953183
20-360	3.60	102	4	333	2.3/21.5	15~25	26	460	06953184
20-390	3.90	109	4	353	2.3/21.4	15~25	25	500	06953185
*25-360	3.60	102	4	400	2.5/23.7	20~30	29	560	06953192
25-390	3.90	109	4	420	2.5/23.6	20~30	28	580	06953186
25-420	4.20	117	4	450	2.5/23.4	20~30	28	580	06953187
25-450	4.50	105	5	480	2.4/24.3	20~30	33	620	06953188
30-390	3.90	109	4	450	2.7/24.1	25~35	28	580	06953189
30-420	4.20	117	4	485	2.7/24.1	25~35	28	620	06953190
30-450	4.50	105	5	525	2.8/25.2	25~35	33	660	06953191
*35-390	3.90	109	4	490	3.0/25.7	30~40	30	660	06953193
*35-420	4.20	117	4	520	3.0/25.7	30~40	33	700	06953194
*35-450	4.50	106	5	550	3.0/25.7	30~40	33	740	06953195
*40-390	3.90	109	4	500	3.3/25.7	35~45	31	680	06953196
*40-420	4.20	117	4	530	3.3/25.7	35~45	40	720	06953197
*40-450	4.50	106	5	570	3.3/25.7	35~45	40	760	06953198

带*号的型号轮座均为管座
元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



BJ COMMANDER(黑杰克 SX)

PRIME SURF T · CS

LBT-C SURF

LIBERTY CLUB SHORT POWER



投船兼用淡海水兼用的泛用型竿

LBT-C SHORT POWER · CS

BRAIDING X

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	锤负荷 (船)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
20-240	2.40	71	4	210	1.5/22.0	15~25	15~40	31	460	06952381
20-300	3.00	72	5	265	1.5/22.0	15~25	15~40	27	520	06952383
20-330	3.30	78	5	305	1.5/22.0	15~25	15~40	27	540	06952384
30-240	2.40	71	4	220	1.8/22.0	20~35	20~60	36	460	06952385
30-270	2.70	78	4	235	1.8/22.0	20~35	20~60	35	480	06952386
30-300	3.00	73	5	300	1.8/22.0	20~35	20~60	30	540	06952387
30-330	3.30	78	5	310	1.8/22.0	20~35	20~60	32	540	06952388
50-240	2.40	72	4	230	2.0/22.0	30~50	30~80	40	480	06952389
50-270	2.70	79	4	250	2.0/22.0	30~50	30~80	42	500	06952390
50-300	3.00	73	5	310	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952391
50-330	3.30	79	5	335	2.0/22.0	30~50	30~80	36	560	06952392

MAD VIPER 深海



强固而有韧性的 SOLID POWER MAXIMUM (SPM) 1 PIECE

MAD VIPER 深海

3DX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
ML-205	2.05	179	1	745	3.0/14.4	150~550	~20	8	5,250	05297122
M-200	2.00	174	1	750	3.0/14.4	150~600	~20	7	5,250	05297124
MH-195	1.95	169	1	760	3.4/14.4	200~600	~30	7	5,330	05297126
H-195	1.95	169	1	820	3.4/15.9	250~700	~30	7	5,470	05297128
HH-200	2.00	174	1	880	3.3/15.9	300~800	~40	11	6,450	05297130

MAD VIPER OYOGASE SP



高密度玻纤竿稍与 DAIWA 碳纤技术的融合。高硬放流专用船竿

MAD VIPEP OYOGASE SP

3DX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
H-160	1.60	160	1	685	2.5/17.2	80~400	~60	34	7330.00	05501023
XH-175	1.75	170	1	710	2.7/17.2	100~500	~80	38	7830.00	05501024

DEEPZONE



黏着力与强度的玻璃纤维实心卷线器打造的中深水域用竿款

DEEP ZONE GS · R

3DX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	建议子线 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
150-205	2.05	163	1	370	2.0/13.4	80~250	~10	18	3,240	05297551
200-205	2.05	163	1	400	2.0/14.2	100~350	~16	16	3,340	05297552
300-205	2.05	177	1	905	3.6/15.4	200~600	~30	1	3,720	05297553
500-205	2.05	177	1	945	3.6/15.6	250~700	~40	2	3,780	05297554



DEEO SPS

兼具强度与韧度的实心加强款设计 更纤细 更结实



DEEO SPS·R

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
60-150	1.50	84	2	155	1.3/10.4	30~100	18	1,560	05500488
60-180	1.80	114	2	190	1.3/11.4	30~100	14	1,590	05500489
80-120	1.20	65	2	115	1.4/9.4	50~130	26	1,490	05500490
80-150	1.50	84	2	165	1.4/10.9	50~130	18	1,590	05500491
80-180	1.80	114	2	205	1.4/12.2	50~130	14	1,630	05500492
120-150	1.50	84	2	185	2.1/11.9	100~200	21	1,630	05500493
120-180	1.80	114	2	235	2.1/13.4	100~200	18	1,660	05500494
150-180	1.80	114	2	265	2.3/14.4	120~250	17	1,690	05500495

ANALYSTAR



灵敏竿稍搭配 82 调子 强劲粘鱼的进阶近海船钓竿

ANALYSTAR·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50-240	2.40	124	2	195	1.4/12.9	30~100	95	1,800	06952491
50-270	2.70	139	2	205	1.4/13.1	30~100	96	1,850	06952492
80-210	2.10	109	2	190	1.4/13.1	50~150	95	1,800	06952493
80-240	2.40	124	2	210	1.4/13.9	50~150	96	1,900	06952494
80-270	2.70	139	2	220	1.4/14.1	50~150	96	1,950	06952495
100-210	2.10	109	2	205	1.4/14.1	60~200	95	1,900	06952496
100-240	2.40	124	2	225	1.4/14.6	60~200	96	2,000	06952497
100-270	2.70	139	2	240	1.4/14.6	60~200	96	2,050	06952498

LIBERTY CLUB SEAPOWER 82

以 8:2 先调子深思熟虑而制成的船竿



LBT-C SEAPOWER 82·CS

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
50-225	2.25	117	2	190	1.2/13.4	30~100	61	850	06952361
80-180	1.80	94	2	185	1.3/13.4	50~150	58	850	06952362
80-225	2.25	117	2	215	1.3/13.9	50~150	59	900	06952363
80-270	2.70	140	2	240	1.3/13.9	50~150	58	950	06952364
120-180	1.80	95	2	215	1.4/14.4	80~250	54	900	06952365
120-225	2.25	117	2	245	1.4/16.9	80~250	52	950	06952366
120-270	2.70	140	2	305	1.4/17.8	80~250	51	1,000	06952367
150-180	1.80	95	2	255	1.5/16.4	100~300	54	950	06952368
150-225	2.25	117	2	300	1.5/17.8	100~300	56	1,000	06952369
150-270	2.70	140	2	355	1.5/17.8	100~300	52	1,050	06952370

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



K Y O K U E I 極銳 HIRAME EX



无止境地追求作钓比目鱼所需的感度与操作性

极锐 HIRAME EX

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
MH-243	2.43	126	2	113	0.8/10.2	30-120	98	4,550	05500859
S/MH-272	2.72	141	2	118	0.8/10.2	30-120	98	4,650	05500860
SS/MH-245	2.45	127	2	109	0.8/10.2	20-100	99	4,600	05500861



K Y O K U E I 極銳 TACHIUO TENYA SP



为攻略怪物级带鱼而生的高感度 TENYA 钓竿

极锐 TACHIUO TENYA SP

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-190AGS	1.90	145	2	105	0.8/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	94	2,800	05500425
82S-185AGS	1.85	140	2	104	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	95	2,800	05500426
82-182AGS	1.82	137	2	100	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	99	2,830	05500427
91-180AGS	1.80	135	2	100	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	99	2,850	05500428
91H-165AGS	1.65	120	2	92	1.1/9.8	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	99	2,800	05500429

Metallia TACHIUO TENYA SP



具备高感度和良好操作性的带鱼专用竿款

METALLIA TACHIUO TENYA SP

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
瀬戸内 185	1.85	98	2	106	0.6/10.7	30 ~ 80 (天亚) 10 ~ 50	89	2,030	05500292
73-195	1.95	103	2	112	0.8/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	91	2,050	05500293
82-175	1.75	92	2	106	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	91	2,030	05500294
82-190	1.90	100	2	113	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	92	2,080	05500295
82H-180	1.80	95	2	110	0.7/10.7	50 ~ 120 (天亚) 40 ~ 80	93	2,050	05500482
91-170	1.70	90	2	106	0.7/10.7	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	93	2,030	05500296

极锐 HIRAME EX

极锐 TACHIUO TENYA SP

METALLIA TACHIUO TENYA SP

ANALYSTAR TACHIUO TENYA

追求高敏感度及高操作性的带鱼专用竿



ANALYSTAR TACHIUO TENYA

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-180	1.80	95	2	110	1.1/10.9	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	82	1,520	05500510
82-180	1.80	95	2	112	1.2/10.9	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	82	1,470	05500508
91-180	1.80	95	2	115	1.1/10.9	40 ~ 100 (天亚) 30 ~ 60	86	1,490	05500509

ANALYSTAR LIGHT TACHIUO TENYA

最适用 10-20 号的 TENYA 轻量带鱼 TENYA 专用竿



ANALYSTAR LIGHT TENCHI TACHIUO

NEW

型号	标准全长 (m)	收缩长度 (cm)	节数	标准重量 (g)	先径 / 元径 (mm)	锤负荷 (号)	碳含量 (%)	建议零售价 (元)	商品编号
73-180	1.80	95	2	105	0.8/10.9	15 ~ 60 (天亚) 5 ~ 40	67	1,580	05501267
82-175	1.75	93	2	106	0.9/10.9	15 ~ 60 (天亚) 5 ~ 40	66	1,580	05501268

元径的测定部位会依竿种而异, 请到广州达亿瓦官网、特约店或天猫、京东确认。



ANALYSTAR TACHIUO TENYA

ANALYSTAR LIGHT TENCHI TACHIUO

[DAIWA TECHNOLOGY]

SPINNING REEL

纺车轮



MONOCOQUE BODY


[单壳式机身]



MQ

MAGSEALED

[磁油防水理念]



以往的纺车轮大多都是靠机身与机身盖板支撑驱动齿轮的两端,然后以数根螺丝将之固定。为了追求更高的精密度与刚性,这种单壳式机身取消了机身盖板,直接将高精度的垫片以螺丝锁在机身上。如此一来,不仅能够提升齿轮的支持精确度,也能加强刚性与气密性。除此之外,它也能善用以往纺车轮上被螺丝占据的空间,成功将驱动齿轮的尺寸放大到极限。单壳式机身(MONOCOQUE)的MONO是指导单,COQUE则是壳的意思。就如贝壳的构造象征它的强韧,完全非对称的造形也是全新设计,打破纺车轮构造的常识,宣告新时代的到来。

MAGSEALED BALL BEARING


[磁油防水滚珠轴承]



应用于本体与导线轮上的防水、耐用技术革命已扩展至滚珠轴承,这个对于线杯回转有着莫大影响的小零件。DAIWA靠着独家技术,成功领先世界研制出具备磁油防水功能的滚珠轴承。透过带有磁性的液体油膜,使水和异物无法入侵滚珠轴承内部。滚珠轴承不仅可以维持原本的滑顺性能,也能在不靠垫圈辅助下大幅减低生锈、卡盐、发出异常声响等问题的发生,提升防水性及耐用度,可长时间维持初始性能。

MAGSEALED LINE ROLLER

[磁油防水 导线环]



导线环会直接接触到钓线带回来的海水和沙子。在这种严苛条件下,唯有提高导线环的防水性,才能让回转顺畅度和敏感度等性能始终如一。除此之外,也能尽量避免它被盐粒或其他异物卡住。回转一旦顺畅,也能有效改善缠线问题。

ZAION / ZAION V

[碳纤复合材料]



■ ZAION

DAIWA凭借着独创的技术,成功完成了加工难度极高,并且需要织入高密度碳纤维的特殊树脂的成形操作。兼具惊人的轻度和强度,堪称DAIWA碳素材料的顶点。此材料一般只在高级机种上使用。

ZAION

■ ZAION V

让渔轮变得更轻盈、更强劲。ZAION V正是以此目的而研发的碳纤维复合树脂。其名称中的V=Versatile,即泛用的意思。达亿瓦通过对复合材料中碳含量的精确把握,制作出了轻量化性能在金属材料之上,同时强度也维持与金属材料相同的新材料,使新材料能被广泛应用于多种渔轮构造的制作上,毫不夸张地说,ZAION V继承了ZAION作为高级碳纤维复合材料的精华。

ZAION V**QUICK DRAG**

[快速泄力调整系统]

*Quick Drag*

可以对泄力大小进行快速调整的泄力系统。仅凭借对泄力旋钮进行极小的调整,即可立即大幅改变泄力值的设定。能广泛对应各种钓况下对应装备的使用。

ATD / ATD TYPE-L

[自动泄力调节系统 / 自动泄力调节系统 TYPE-L]



ATD / ATD TYPE-L

ATD TYPE-L保留ATD的特性,配合鱼对钓线的拉扯而顺滑作动,持续发挥调节功效,并且进一步提高了纺车轮的泄力初始反馈力。特别是在搭配细线时,能减少对鱼线的负荷,在更短的时间内将鱼钩上岸,不给鱼造成过多的伤害。

TWIST BUSTER II / III

[第二代锥形导线环 / 第三代锥形导线环]



将导线环表面设计为锥形,让通过的渔线在此滚动,从而抵消了转盘转动时可能产生的缠线现象,可大幅缓解纺车轮的缠线带来的困扰,让您更尽情地享受钓游乐趣。

TOUGH DIGIGEAR

[坚固数位齿轮]



想要克服严酷的作钓环境,就需要渔轮拥有更强劲的心脏。坚固数位齿轮能让渔轮绵密的回转性能变得更加持久。搭配磁油防水技术的使用,使渔轮实现了更高的耐久性。

AIR BAIL

[轻量纺车架]

**AIR BAIL**

采用更护线的光滑表面设计,作钓时渔线的诸多问题得到了大幅减少。同时由于采用了中空的结构,在保持原有轻量化的同时,大幅提高了纺车架的强度。

BITURBO BRAKE SYSTEM

[BITURBO手刹系统]



因采用钛合金圆盘,使刹车效率比以往提升了2倍,从而发挥出前所未有的强劲制动力。同时,使达到必要制动力所需要的响应时间也缩短了3/4。

LC-ABS

[远投防缠绕线杯]



伴随线杯自身轻量化的实现,以及设计师对线杯边缘处形状的进一步完善,LC-ABS线杯能使抛竿距离提升了约5%。请务必亲身体验。

AIR ROTOR

[轻量转盘]

**AIR ROTOR**

独特的拱形设计,可以将施加在转盘上的负荷有效转移,从而在同等强度下实现显著的轻量化。转盘自身平衡也得到提高,带给纺车轮更顺滑、惯性更低的回转性能。

QUICK ON OFF LB SYSTEM

[快速收线/放线手刹系统]



仅靠单个手指就能自由控制渔轮的刹车装置,轻拉即关,轻按即开。在作钓时随心所欲的操控线组,有这一根手刹柄就足够了。



EXIST

未来，尽在掌握。

镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT /
MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED LC

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
LT2000S-P	155	64	4.9	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061091
LT2000S-H	155	76	5.8	5	3-150	0.4-200	12/1	5,890	00061092
LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061093
LT2500S-H	160	82	5.8	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061094
LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	12/1	5,950	00061096
LT2500S-DH	170	72	5.1	5	4-150	0.6-200	14/1	6,090	00061095
PC LT2500	175	73	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061097
PC LT2500-H	175	80	5.7	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061112
LT3000S	180	77	5.2	10	6-150	0.8-200	12/1	5,950	00061099
LT3000-H	180	85	5.7	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061113
PC LT3000	190	77	5.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061101
PC LT3000-XH	190	93	6.2	10	8-150	1-200	12/1	5,950	00061100
LT4000	205	82	5.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061103
LT4000-XH	205	99	6.2	10	12-150	1.5-200	12/1	6,180	00061104
LT5000-C	220	87	5.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061105
LT5000-CXH	220	105	6.2	10	20-150	2-300	12/1	6,360	00061106

LT2500S-DH 为双握把式样。 本机种无逆止开关。



AIRDRIVE DESIGN

[轻量驱动设计]

AIRDRIVE DESIGN

[轻量驱动设计]

轻量驱动设计是DAIWA次世代纺车轮的设计思想，旨在让钓鱼人能使用手中的纺车轮，随心所欲地操作假饵。轻量驱动设计最多由四个要素组成。其中以实现轻盈卷线、带来高反馈性的轻量驱动转盘为基础、分别加之以令作钓更安心的轻量驱动纺车架；保证刚性，突出轻量的薄肉化轻量驱动线杯；以及由高精度零件支撑、通过采用和副齿非接触的设计带来更强力、异音更少的轻量驱动主轴，凭借上述四大要素之良好的配合，力求让更多钓鱼人能喜欢甚至沉迷于DAIWA的纺车轮产品。

AIRDRIVE ROTOR

[轻量驱动转盘]

基于DAIWA特有的研发理念而推出的新型转盘。其形状像是从球体上直接切割下来那样圆润、美观。将不必要的材料切除，保证足够刚性的同时转盘自重也得到明显减轻。无论是操作性还是卷线时的手感，轻量驱动转盘都将带来更美好的回转体验。

AIRDRIVE SPOOL

[轻量驱动线杯]

将不必要的原料削落从而突出轻量化的薄肉设计。不仅是线杯的边缘部分，就连内部也进行了彻底的薄化处理，从而使线杯既轻量，又具备更佳的回转惯性，提供体验等操作性自然大幅提升。此外，通过采用新的泄力发声构造，能让泄力在作动时为钓友带来更顺滑的反馈性能。

AIRDRIVE BAIL

[轻量驱动纺车架]

对空心管状设计下兼具刚性和轻量的纺车架进行优化，维持必要强度并将其内径缩小。为了让鱼线能更顺滑地滑落到过线环，纺车架的倾斜角度也特意增大，从而实现轻量化且大幅减少缠线困扰。

AIRDRIVE SHAFT

[轻量驱动主轴]

主轴与副齿为非接触式设计，能将摩擦阻力降至几乎为零。副齿两端以轴承为支撑，让钓友摇轮时渔轮的力道几乎毫无损耗地传导到齿轮组上。主轴上使用精度更高的配件，能大幅减少回转时产生的摩擦。



EXIST SF

未知，尽在操控。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /
MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
SF1000S-P	135	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061107
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061108
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	11/1	5,890	00061109
SF2500SS	140	70	5.0	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061110
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	11/1	5,950	00061111

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品，请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。

■ SF/LT 系列 产品型号解读法

产品系列	FC	LT2500	S	C	XH	DH	
特殊标记	线杯	机身	其他				
FC = 精细 PC = 大物 ST = 感度	线杯直径 SF/LT1000=Φ40mm SF/LT2000=Φ42mm SF/LT2500=Φ45mm LT3000=Φ48mm LT4000=Φ51mm LT5000=Φ54mm LT6000=Φ57mm	上线量 D= 深杯 无 = 标准杯 S= 浅杯 SS= 超浅杯 SSS= 超超浅杯	尺寸 C= 精巧机身 无 = 标准杯 S= 浅杯 SS= 超浅杯 SSS= 超超浅杯	齿轮比 P=4.9 以下 无 = 5.0-5.4 H=5.5-5.9 XH=6.0 以上	DH= 双握把 QD= 快速泄力		

■ SF/LT 系列 各型号 常见对象鱼一览表

型号	对象鱼 (参考)
SF/LT1000	竹荚鱼、平鲉鱼、鳕鱼 马口、白条、赤眼鳟
SF/LT2000	鳕鱼、竹荚鱼、平鲉鱼 赤眼鳟、军鱼、马口、白条
SF2500	大口黑鲈 (4lb 以内的细线)、鳕鱼
LT2500	大口黑鲈、饵木钓游、鳕鱼 鮨亚科、鲹鱼、海鲈
PC LT2500	深场饵木钓游、大口黑鲈、海鲈 大型鮨亚科、鲹鱼、海鲈
LT3000	深场饵木钓游、海鲈、黑鲷 大型鮨亚科、鲹鱼、大型鮨鱼
PC LT3000	海鲈、砂物、轻型铁板钓游、 TAIRABA 钓组、大型鮨鱼、大型鮨亚科
LT4000	海鲈、砂物、大型鳕鱼、大马哈鱼、 轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游
LT5000-C	轻型铁板钓组、轻型岸抛铁板钓游、 海鲈、大型砂物、大型鮨鱼
LT6000	(离岸) 铁板钓游、岸抛铁板钓游

AIRITY

追求极致的泛用性能。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRAIVE ROTOR / AIRDRAIVE BAIL / AIRDRAIVE SPOOL / AIRDRAIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRAIVE DESIGN LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)		
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590
LT2000S-H	145	76	5.8	5	3-150	0.4-200	11/1	3,590
LT2500S	150	72	5.1	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	11/1	3,620
LT2500S-DH	165	72	5.1	5	4-150	0.6-200	13/1	3,730
PC LT2500	165	73	5.2	5	6-150	0.8-200	11/1	3,650
PC LT2500-H	165	80	5.7	10	6-150	0.8-200	11/1	3,650
LT3000-H	175	85	5.7	10	8-150	1-200	11/1	3,680
PC LT3000	185	77	5.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700
PC LT3000-XH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	11/1	3,700
LT4000-XH	200	99	6.2	10	12-150	1.5-200	11/1	3,730
LT5000D-CXH	205	105	6.2	10	25-150	2.5-300	11/1	3,840

*LT2500S-DH 为双握把式样。

*本机种无逆止开关。



AIRITY SF

追求极致的精细作钓性能。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRAIVE ROTOR / AIRDRAIVE BAIL / AIRDRAIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRAIVE DESIGN MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)		
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	10/1	3,590
SF2500SS	135	70	5.0	3	3-150	0.4-200	10/1	3,620
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150	0.4-200	10/1	3,730

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品, 请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。

*本机种无逆止开关。



AIRITY ST

追求极致卷线感度的设计。



镁合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SF1000S-P	130	57	4.6	3	2.5-100 0.3-200	10/1	3,590	00061241
SF2000SS-P	130	60	4.6	3	2.5-100 0.3-200	10/1	3,590	00061242
SF2000SS-H	130	74	5.7	3	2.5-100 0.3-200	10/1	3,590	00061243
SF2500SS-H-QD	135	80	5.7	3	3-150 0.4-200	10/1	3,730	00061244
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150 0.4-200	11/1	3,590	00061245
LT2500S-XH-QD	150	87	6.2	5	4-150 0.6-200	11/1	3,730	00061246

*AIRDRIVE SHAFT: 仅 LT2000S-P/LT2500S-XH-QD 搭载。

*SF(Super Finessse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品, 请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。

* 本机种无逆止开关。



LUVIAS

天生轻盈, 进化无境。



ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150 0.4-200	9/1	2,430	00061210
LT2000S-H	145	76	5.8	5	3-150 0.4-200	9/1	2,430	00061211
LT2500S	150	72	5.1	5	4-150 0.6-200	9/1	2,480	00061212
LT2500S-DH	165	72	5.1	5	4-150 0.6-200	10/1	2,590	00061213
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150 0.6-200	9/1	2,480	00061214
PC LT2500	170	73	5.2	10	6-150 0.8-200	9/1	2,550	00061215
PC LT2500-H	170	80	5.7	10	6-150 0.8-200	9/1	2,550	00061216
LT3000-H	175	85	5.7	10	8-150 1-200	9/1	2,610	00061217
PC LT3000	205	77	5.2	10	8-150 1-200	9/1	2,670	00061218
PC LT3000-XH	205	93	6.2	10	8-150 1-200	9/1	2,670	00061219
LT4000-XH	215	99	6.2	12	12-150 1.5-200	9/1	2,740	00061220
LT5000D-CXH	225	105	6.2	12	25-150 2.5-300	9/1	2,840	00061221

*LT2500S-DH 为双握把式样。

*LT5000D-CXH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。

* 本机种无逆止开关。



LUVIAS SF

跨入 SF(超级精细) 的领域。



ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /
MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN MAGSEALED M

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061236
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061237
SF2500SS	140	70	5	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061238
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061239

*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品, 请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。



LUVIAS ST



ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT /
ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN MAGSEALED M

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
SF1000S-P	135	57	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061230
SF2000SS-P	135	60	4.6	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061231
SF2000SS-H	135	74	5.7	3	2.5-100	0.3-200	8/1	2,430	00061232
SF2500SS-H	140	80	5.7	3	3-150	0.4-200	8/1	2,480	00061233
LT2000S-P	145	64	4.9	5	3-150	0.4-200	9/1	2,430	00061234
LT2500S-XH	150	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,480	00061235

*AIRDRIVE SHAFT: 仅 LT2000S-P/LT2500S-XH 搭载。
*SF(SuperFinesse/ 超级精细) 系列作为追求极致作钓性能的产品, 请务必在官方介绍的特化环境 / 条件下进行使用。
* 本机种无逆止开关。



CERTATE HD NEW

铝合金 AIDRIVE ROTOR × MQ。因为全金属而更安心。



铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 AIDRIVE ROTOR / AIDRIVE BAIL / AIDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TOUGH / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号 -m)			
LT3000-CH	225	85	5.7	10	8-150	1-200	12/1	3,800	00061900
LT3000	245	77	5.2	10	8-150	1-200	12/1	3,950	00061901
LT3000-XH	245	93	6.2	10	8-150	1-200	12/1	3,950	00061902
LT4000-C	255	82	5.2	12	12-150	1.5-200	12/1	4,000	00061907
LT4000-CXH	255	99	6.2	12	12-150	1.5-200	12/1	4,000	00061903
LT5000D-CXH	260	105	6.2	12	25-150	2.5-300	12/1	4,150	00061904
LT5000D	305	87	5.2	12	25-150	2.5-300	12/1	4,250	00061905
LT5000D-XH	305	105	6.2	12	25-150	2.5-300	12/1	4,250	00061906

* 本机种无逆止开关。



CERTATE

信赖如山，欢愉共鸣。

铝合金 MQ 机身 × AIRDRIVE DESIGN，
铸造 DAIWA 淡水纺车轮的高刚之王。



铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION AIRDRIVE ROTOR / AIDRIVE BAIL / AIDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号 -m)			
FC LT2000S-P	170	64	4.9	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061171
FC LT2000S-H	170	76	5.8	5	3-150	0.4-200	10/1	2,840	00061172
FC LT2500S	175	72	5.1	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061173
FC LT2500S-XH	175	87	6.2	5	4-150	0.6-200	10/1	2,890	00061174
FC LT2500S-DH	185	72	5.1	5	4-150	0.6-200	12/1	3,000	00061175
LT2500	200	73	5.2	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061176
LT2500-H	200	80	5.7	10	6-150	0.8-200	10/1	2,890	00061177
LT3000-CH	205	85	5.7	10	8-150	0.8-200	10/1	2,950	00061178
LT3000	225	77	5.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061179
LT3000-XH	225	93	6.2	10	8-150	1-200	10/1	3,000	00061180
LT4000-C	235	82	5.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061181
LT4000-CXH	235	99	6.2	12	12-150	1.5-200	10/1	3,050	00061182
LT5000D-CXH	245	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,150	00061183
LT5000D	290	87	5.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061184
LT5000D-XH	290	105	6.2	12	25-150	2.5-300	10/1	3,210	00061185

*FC LT2500S-DH 为双握把式样。

*LT5000D-CXH/LT5000D/LT5000D-XH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。

* 本机种无逆止开关。



SALAMANDURA AIR

ZAION × MQ × MAGSEALED 三重奏。
火蜥蜴旗舰机型诞生。

ZAION MONOCOQUE BODY / ZAION AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR /
机械切割铝合金旋入式握把



LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
FC LT2000S	155	67	5.1	5	3-150	0.4-200	9/1	2,660	00090771
FC LT2500S-XH	160	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090772
FC LT2500S	160	72	5.1	5	4-150	0.6-200	9/1	2,660	00090773
FC LT2500-XH	165	87	6.2	5	6-150	0.8-200	9/1	2,660	00090774
LT2500-XH	180	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090775
LT2500	180	73	5.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,700	00090776
LT3000S-CXH	185	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	2,750	00090777
LT3000-CXH	185	93	6.2	10	8-150	1-200	9/1	2,750	00090778

* 本机种无逆止开关。



SALAMANDURA NEW

搭载 AIRDRIVE DESIGN 的全新高性能“火蜥蜴”纺车轮。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /
ATD TYPE-L / LC-ABS / QUICK DRAG / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把



AIRDRIVE DESIGN LT MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
FC LT2000SS-H	170	76	5.8	5	2.5-100	0.3-200	7/1	1,500	00091041
FC LT2500SS-QD	175	72	5.1	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00091042
FC LT2500SS-H-QD	175	82	5.8	5	3-150	0.4-200	7/1	1,530	00091043
FC LT2500S-H-QD	175	82	5.8	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00091044
LT2500S	180	73	5.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00091045
LT2500S-XH	180	87	6.2	5	4-150	0.6-200	7/1	1,530	00091046
LT2500-XH	185	87	6.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,530	00091047
LT3000S-CXH	195	93	6.2	10	6-150	0.8-200	7/1	1,560	00091048

* 本机种无逆止开关。



CALDIA

轻与强的完美交融。



ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /
MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT1000S	165	64	5.1	5	2.5-100 0.3-200	6/1	1,460	00060400
FC LT2000S	165	67	5.1	5	3-150 0.4-200	6/1	1,460	00060401
FC LT2000S-H	165	76	5.8	5	3-150 0.4-200	6/1	1,460	00060402
FC LT2500S	170	72	5.1	5	4-150 0.6-200	6/1	1,480	00060403
FC LT2500S-H	170	82	5.8	5	4-150 0.6-200	6/1	1,480	00060404
LT2500	185	73	5.2	10	6-150 0.8-200	6/1	1,480	00060405
LT2500S	180	73	5.2	5	4-150 0.6-200	6/1	1,480	00060406
LT2500S-XH	180	87	6.2	5	4-150 0.6-200	6/1	1,480	00060407
LT3000S-CXH	195	93	6.2	10	6-150 0.8-200	6/1	1,540	00060408
LT3000	210	77	5.2	10	8-150 1-200	6/1	1,590	00060409
LT3000-XH	210	93	6.2	10	8-150 1-200	6/1	1,590	00060410
LT4000-C	220	82	5.2	12	12-150 1.5-200	6/1	1,640	00060411
LT4000-CXH	220	99	6.2	12	12-150 1.5-200	6/1	1,640	00060412
LT5000-C	240	87	5.2	12	20-150 2-300	6/1	1,710	00060413
LT5000-CXH	240	105	6.2	12	20-150 2-300	6/1	1,710	00060414

*LT5000-C/LT5000-CXH 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
* 本机种无逆止开关。



TATULA

TATULA

性能满满的全新 TATULA 纺车轮。

ZAION V MONOCOQUE BODY / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL /
ATD TYPE-L / LC-ABS / QUICK DRAG / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
FC LT2500SS-QD	170	72	5.1	5	3-150 0.4-200	7/1	1,530	00061191
FC LT2500SS-H-QD	170	82	5.8	5	3-150 0.4-200	7/1	1,530	00061192
LT2500S-XH-QD	180	87	6.2	5	4-150 0.6-200	7/1	1,530	00061193

* 淡水专用。* 本机种无逆止开关。



LEXA

搭载 AIRDRIVE DESIGN，发挥真·刚价值。



铝合金机身 / ZAION V AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT2500	220	75	5.3	10	6-150 0.8-200	5/1	1,110	00061141
LT2500S	215	75	5.3	5	4-150 0.6-200	5/1	1,110	00061142
LT2500-XH	220	87	6.2	10	6-150 0.8-200	5/1	1,110	00061143
LT3000S-C	230	80	5.3	10	6-150 0.8-200	5/1	1,140	00061144
LT3000S-CXH	230	93	6.2	10	6-150 0.8-200	5/1	1,140	00061145
LT3000	245	77	5.2	10	8-150 1-200	5/1	1,170	00061146
LT3000-XH	245	93	6.2	10	8-150 1-200	5/1	1,170	00061147
LT4000-C	255	82	5.2	12	12-150 1.5-200	5/1	1,200	00061148
LT4000-CXH	255	99	6.2	12	12-150 1.5-200	5/1	1,200	00061149
LT5000-C	280	87	5.2	12	20-150 2-300	5/1	1,220	00061150
LT5000-CXH	280	105	6.2	12	20-150 2-300	5/1	1,220	00061151
LT6000D-H	365	101	5.7	12	30-150 3-300	5/1	1,280	00061152

*LT5000-C/LT5000-CXH/LT6000D-H 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。



FUEGO CS

轻量驱动设计 × MAGSEALED 搭载，至高 FUEGO CS。



ZAION V 机身 & AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN LT MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S-XH	175	77	6.2	5	2.5-100 0.3-200	6/1	830	00090991
LT2000S-XH	180	81	6.2	5	3-150 0.4-200	6/1	830	00090992
LT2500S	190	75	5.3	5	4-150 0.6-200	6/1	850	00090993
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150 0.6-200	6/1	850	00090994
LT2500	195	75	5.3	10	6-150 0.8-200	6/1	850	00090995
LT2500-XH	195	87	6.2	10	6-150 0.8-200	6/1	850	00090996
LT3000S-CXH	200	93	6.2	10	6-150 0.8-200	6/1	860	00090997
LT3000-C	200	80	5.3	10	8-150 1-200	6/1	860	00090998
LT3000-CXH	200	93	6.2	10	8-150 1-200	6/1	860	00090999
LT4000-CXH	230	99	6.2	12	12-150 1.5-200	6/1	910	00091000
LT5000-CXH	240	105	6.2	12	20-150 2-300	6/1	910	00091001
LT6000-H	325	101	5.7	12	25-150 2.5-300	6/1	1,130	00091002



FREAMS NEW

梦境般自在的操控感。



ZAION V 机身 & AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / MAGSEALED / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN **LT** MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000S-P	175	60	4.8	5	2.5-100 0.3-200	5/1	990	00067301
LT2000S-P	175	63	4.8	5	3-150 0.4-200	5/1	990	00067304
LT2000S-XH	175	81	6.2	5	3-150 0.4-200	5/1	990	00067307
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150 0.6-200	5/1	1,070	00067312
LT2500	195	75	5.3	10	6-150 0.8-200	5/1	1,070	00067309
LT2500D	195	75	5.3	10	12-150 1.2-200	5/1	1,070	00067308
LT3000-CXH	200	93	6.2	10	8-150 1-200	5/1	1,130	00067315
LT3000D-C	200	80	5.3	10	16-150 1.5-300	5/1	1,130	00067313
LT4000-C	230	82	5.2	12	12-150 1.5-200	5/1	1,170	00067318
LT4000-CXH	230	99	6.2	12	12-150 1.5-200	5/1	1,170	00067320
LT5000D-CXH	240	105	6.2	12	25-150 2.5-300	5/1	1,250	00067323
LT6000D-H	320	101	5.7	12	35-150 3-300	5/1	1,300	00067326



EXCELER

备受期待的 -S(浅线杯) 型号终于登场。



ZAION V 机身 / AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

AIRDRIVE DESIGN **LT**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(lb-m) PE(号-m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
LT1000D-XH	175	77	6.2	5	6-150 0.8-200	5/1	630	043178177761
LT1000S-XH	175	77	6.2	5	2.5-100 0.3-200	5/1	630	043178447116
LT2000S-XH	180	81	6.2	5	3-150 0.4-200	5/1	630	043178177785
LT2000D	180	68	5.2	5	8-150 1-260	5/1	630	043178177778
LT2500S	190	75	5.3	5	4-150 0.6-200	5/1	650	043178447123
LT2500S-XH	190	87	6.2	5	4-150 0.6-200	5/1	650	043178447130
LT2500	195	75	5.3	10	6-150 0.8-200	5/1	650	043178177792
LT2500-XH	195	87	6.2	10	6-150 0.8-200	5/1	650	0431781777815
LT3000S-CXH	200	93	6.2	10	6-150 0.8-200	5/1	650	043178447147
LT3000-C	200	80	5.3	10	8-150 1-200	5/1	650	043178177822
LT3000-CXH	200	93	6.2	10	8-150 1-200	5/1	650	043178177846
LT4000D-CXH	225	99	6.2	12	20-150 2-300	5/1	740	043178177877
LT5000D-CXH	230	105	6.2	12	25-150 2.5-300	5/1	740	043178177907
LT6000D	305	92	5.1	12	30-150 3-300	5/1	830	043178177914

* 红字为新追加型号。



REGAL CS

诠释轻量化钓行魅力。



ZAION V 机身 / AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

AIRDRIVE DESIGN LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号-m)		
LT1000S	180	64	5.2	5	2.5-100	0.3-200	9/1	630
LT2000S	185	68	5.2	5	3-150	0.4-200	9/1	630
LT2500S	195	75	5.3	5	4-150	0.6-200	9/1	650
LT2500S-XH	195	87	6.2	5	4-150	0.6-200	9/1	650
LT2500	200	75	5.3	10	6-150	0.8-200	9/1	650
LT2500-XH	200	87	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	650
LT2500D-XH	200	87	6.2	10	12-150	1.2-300	9/1	650
LT3000S-CXH	205	93	6.2	10	6-150	0.8-200	9/1	650
LT3000D-C	205	80	5.3	10	16-150	1.5-300	9/1	650
LT4000D-CXH	240	99	6.2	12	20-150	2-300	9/1	670
								00090940



REVROS CS

轻量驱动设计，更自在的垂钓感受。



AIRDRIVE ROTOR / WIRE AIRDRIVE BAIL / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

AIRDRIVE DESIGN LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号-m)		
LT1000	205	64	5.2	5	3-150	0.4-200	5/1	430
LT1000-XH	205	77	6.2	5	3-150	0.4-200	5/1	430
LT2000	210	68	5.2	5	4-150	0.6-200	5/1	430
LT2000-XH	210	81	6.2	5	4-150	0.6-200	5/1	430
LT2500	230	75	5.3	10	6-150	0.8-200	5/1	440
LT2500-XH	230	87	6.2	10	6-150	0.8-200	5/1	440
LT3000-C	240	80	5.3	10	8-150	1-200	5/1	440
LT3000-CXH	240	93	6.2	10	8-150	1-200	5/1	440
LT4000-C	270	82	5.2	12	12-150	1.5-200	5/1	520
LT4000-CXH	270	99	6.2	12	12-150	1.5-200	5/1	520
LT5000-CXH	270	105	6.2	12	20-150	2-300	5/1	520
LT6000-H	365	101	5.7	12	25-150	2.5-300	5/1	620
								00090962



LAGUNA

轻量 & 顺滑的高人气纺车轮

ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR



LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号 -m)		
LT1000	220	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	280
LT2000	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	280
LT2500	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	290
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	290
LT4000-C	290	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	350
LT5000-C	290	87	5.2	12	20-150	2-300	3/1	350
LT2000 0.4-100m	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	300
LT2500 0.8-100m	255	75	5.3	10	6-150	0.8-200	3/1	310
LT3000-C 1-120m	255	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	310
LT4000-C 1.5-150m	290	82	5.2	10	12-150	1.5-200	3/1	330
								00064934

* 红字为新追加型号。
* 本机种无逆止开关。



CROSSFIRE

NEW

轻量驱动设计加持，“穿越火线”开启全新使命。



AIRDRIVE ROTOR / ATD TYPE-L / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR

AIRDRIVE
DESIGN

LT

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙(lb-m)	PE(号 -m)		
LT1000	220	64	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	215
LT1000-XH	220	77	6.2	5	3-150	0.4-200	3/1	215
LT2000	225	68	5.2	5	4-150	0.6-200	3/1	215
LT2000-XH	225	81	6.2	5	4-150	0.6-200	3/1	215
LT2000S	225	68	5.2	5	3-150	0.4-200	3/1	215
LT2500	250	75	5.3	5	6-150	0.8-200	3/1	215
LT2500-XH	250	87	6.2	5	6-150	0.8-200	3/1	215
LT2500S	250	75	5.3	5	4-150	0.6-200	3/1	215
LT2500S-XH	250	87	6.2	5	4-150	0.6-200	3/1	215
LT3000-C	260	80	5.3	10	8-150	1-200	3/1	215
LT3000-CXH	260	93	6.2	10	8-150	1-200	3/1	215
LT4000-C	290	82	5.2	12	12-150	1.5-200	3/1	270
LT4000-CXH	290	99	6.2	12	12-150	1.5-200	3/1	270
LT5000-C	290	87	5.2	12	20-150	2-300	3/1	290
LT5000-CXH	290	105	6.2	12	20-150	2-300	3/1	290
								043178193341

* 本机种无逆止开关。



SLPW LT TYPE-BETA SPOOL 2 CS

轻搭载 ATD TYPE-L，初学者也能轻松享受渔轮定制乐趣。

ATD TYPE-L / LC-ABS

LT

型号	自重 (g)	最大泄力值 (kg)	标准上线量		建议零售价 (RMB)	商品编码
			尼龙 (lb·m)	PE(号·m)		
LT1000S/BK	21	5	2.5-100	0.3-200	160	00088009
LT1000S/SL	21	5	2.5-100	0.3-200	160	00088010
LT2000S/BK	23	5	3-150	0.4-200	160	00088011
LT2000S/SL	23	5	3-150	0.4-200	160	00088012
LT2500S/BK	26	5	4-150	0.6-200	160	00088013
LT2500S/SL	26	5	4-150	0.6-200	160	00088014
LT3000S/BK	33	10	8-150	1-200	180	00088015
LT3000S/SL	33	10	8-150	1-200	180	00088016

* 附赠调整卷线状态用的垫片。



●部分对应机型

系列	轴承数 (滚珠 + 滚轴)	主轴轴承数	安装可否
26/21FREAMS	5+1	0	○
25/21FUEGO CS	6+1	1	○ (※)
23EXCELER	5+1	0	○
21LEGALIS CS	6+1	1	○ (※)
23LEGALIS	5+1	0	○
24REGAL CS	9+1	1	○ (※)
18REGAL	9+1	2	○ (※)
18AGGREST	4+1	0	○
24REVROS CS	5+1	0	○
19REVROS	4+1	0	○
20/23LAGUNA	3+1	0	○
26CROSSFIRE	3+1	0	○
20/23CROSSFIRE CS	3+1	0	○
20RX	1+1	0	○

※ 搭载 MQ 机身的机型均不可使用。

※ 事先拆除主轴上的 (塑料) 轴承后可以使用。



MISSION CS

MISSION 系列的集大成者。

ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
2000	265	71	5.3	2	8-150	1-200	3/1	200	00090801
2500	300	80	5.3	4	12-150	1.5-200	3/1	200	00090802
3000	295	82	5.3	4	16-150	1.5-300	3/1	200	00090803
4000	435	95	5.3	6	25-150	2.5-300	3/1	250	00090804



SWEEPFLAME 2B CS

入门款纺车轮的经典系列。

ABS / TWIST BUSTER II / DIGIGEAR II



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)			
1500	230	68	5.3	2	6-130	0.8-160	2/1	170	00090581
2000	230	72	5.3	2	8-150	1-200	2/1	170	00090582
2500	260	80	5.3	4	12-150	1.5-200	2/1	170	00090583
3000	260	82	5.3	4	16-150	1.5-300	2/1	170	00090584
3500	370	92	5.3	6	20-150	2-300	2/1	190	00090585
4000	375	95	5.3	6	25-150	2.5-300	2/1	190	00090586
4500	620	90	4.5	8	25-200	-	2/1	285	00090587
5000	630	99	4.5	8	30-250	-	2/1	285	00090588

* 本机种无逆止开关。



SALTIGA

SALTIGA

诠释真正压倒性的深海巨物纺车轮。



铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 POWERDRIVE ROTOR / CRANK POWER BAIL / TOUGH LINE ROLLER SYSTEM / POWERDRIVE ENGINE / ROLLER POWER OSCILLATION / MAGSEALED / LC-ABS SW / OVERSIZED POWER DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)		商品编码
							POWERDRIVE DESIGN	MAG SEALED	
8000-P	670	94	4.8	25	4-300	14/1	7,600	00065080	
8000-H	680	110	5.6	25	4-300	14/1	7,600	00065081	
10000-P	675	99	4.8	25	5-300	14/1	7,600	00065082	
10000-H	685	117	5.6	25	5-300	14/1	7,600	00065083	
14000-P	690	102	4.8	25	6-300	14/1	7,600	00065084	
14000-XH	690	133	6.2	25	6-300	14/1	7,600	00065085	
18000-H	930	129	5.5	30	8-300	14/1	8,600	00065086	
20000-P	940	111	4.4	30	10-300	14/1	8,600	00065087	
20000-H	940	138	5.5	30	10-300	14/1	8,600	00065088	
25000-P	950	118	4.4	30	12-300	14/1	8,600	00065089	
30000-P	1,060	125	4.4	30	15-300	14/1	10,150	00065090	
30000-H	1,060	155	5.5	30	15-300	14/1	10,150	00065091	


* 红字为新追加型号。
* 8000-14000 的泄力系统为 ATD TOUGH 式样。
* 18000-30000 的泄力系统为 DRD。
* 本机种无逆止开关。

POWERDRIVE DESIGN

[劲能驱动设计]

触手可及的信赖感。

POWERDRIVE，
能让您确切捕获巨物的全新技术。



劲能驱动设计，是 DAIWA 次时代大型纺车轮的设计思想，旨在让钓鱼人能充分享受与全世界大体型鱼进行搏斗的刺激与轻松将其捕获的安心感。

劲能驱动设计这项技术由以下两大核心模块，共四项技术组合而成 --

分别是以具有高效且强劲卷收力的“机身模块”[劲能驱动引擎]，以及实现了低惯性与高刚性之完美融合的“转盘模块”[劲能驱动转盘]。

作为大型纺车轮最坚实的一环，“机身模块”[劲能驱动引擎] 又分别由 [大尺寸劲能数位齿轮] 与 [双滚珠劲能传动轴] 所组成。

而支持大型纺车轮进行各类细腻操作的“转盘模块”[劲能驱动转盘]，则分别由 [新型劲能纺车架] 与 [坚固过线环系统] 所组成。

[大尺寸劲能数位齿轮] 是指尺寸进行加大加厚，且对齿轮表面设计进行再优化的齿轮，能显著提升渔轮的驱动效率。

[双滚珠劲能传动轴] 则是通过采用滚珠轴承来支撑传动轴的方式，显著降低零件之间的摩擦阻力，从而提升渔轮的初始传动反馈性，实现更省力的卷收。

[新型劲能纺车架] 对纺车架的开合力进行了强化，并通过新型形状设计，让鱼线更高效送达至过线环，搭配 LC-ABS SW，提升抛投距离。

[坚固过线环系统] 则是对过线环进行再解构与组合，从而实现了耐用性与低故障率的全新效果。

通过上述各项技术的相互配合，搭载了全新 [劲能驱动设计] 的 DAIWA 大型纺车轮能轻松应对大型鱼为目标的抛投钓法及铁板钓法，实现更高次元的刚性，力量及耐用性能。

一切都是为了让热衷于巨物钓法的您，能真正信赖的技术。

[劲能驱动设计] 必将载入历史。



SALTIGA

SALTIGA 4000/5000/6000

开拓新时代海水钓游的全新系列。



铝合金 MONOCOQUE BODY / 铝合金 AIRDRIVE ROTOR / AIRDRIVE BAIL / AIRDRIVE SPOOL / AIRDRIVE SHAFT / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号·m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					AIRDRIVE DESIGN	MAG SEALED			
4000-H	345	90	5.7	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065025	
4000-XH	345	98	6.2	12	2-300 2.5-260	12/1	5,770	00065026	
5000-P	365	82	4.9	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065031	
5000-H	365	96	5.7	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065027	
5000-XH	365	104	6.2	15	2.5-300 3-210	12/1	6,210	00065028	
6000-P	400	86	4.9	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065032	
6000-H	400	101	5.7	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065029	
6000-XH	400	110	6.2	15	3-300 4-220	12/1	6,320	00065030	

* 各尺寸线杯之间不具有互换性。
* 本机种无逆止开关。



CERTATE SW

Be Strong, No limit。面向大海进发。



铝合金 MONOCOQUE BODY / ZAION ROTOR / MAGSEALED / LC-ABS / 机械切割铝合金旋入式握把

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号·m)		滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					AIRDRIVE DESIGN	POWERDRIVE DESIGN			
4000-H	335	90	5.7	12	2-300	10/1	3,350	00065180	
4000-XH	335	98	6.2	12	2-300	10/1	3,350	00065181	
5000-P	345	82	4.9	15	2.5-300	10/1	3,520	00065186	
5000-H	345	96	5.7	15	2.5-300	10/1	3,520	00065182	
5000-XH	345	104	6.2	15	2.5-300	10/1	3,520	00065183	
6000-P	375	86	4.9	15	3-300	10/1	3,640	00065187	
6000-H	375	101	5.7	15	3-300	10/1	3,640	00065184	
6000-XH	375	110	6.2	15	3-300	10/1	3,640	00065185	
8000-P	655	94	4.8	25	4-300	9/1	4,900	00065300	
8000-H	665	110	5.6	25	4-300	9/1	4,900	00065301	
10000-P	660	99	4.8	25	5-300	9/1	4,900	00065302	
10000-H	670	117	5.6	25	5-300	9/1	4,900	00065303	
14000-P	675	102	4.8	25	6-300	9/1	4,900	00065304	
14000-XH	675	133	6.2	25	6-300	9/1	4,900	00065305	
18000-H	885	129	5.5	30	8-300	9/1	5,500	00065306	
20000-P	895	111	4.4	30	10-300	9/1	5,500	00065307	
20000-H	895	138	5.5	30	10-300	9/1	5,500	00065308	

红字为新追型号。
* 本机种无逆止开关。
* 4000-6000 型号为 AIRDRIVE DESIGN (AIRDRIVE ROTOR/AIRDRIVE BAIL/AIRDRIVE SPOOL/AIRDRIVE SHAFT/ATD/LC-ABS / 机械切割 TOUGH DIGIGEAR)。
* 8000-20000 为 POWERDRIVE DESIGN (POWERDRIVE ROTOR/CRANK POWER BAIL/TOUGH LINE ROLLER SYSTEM/POWERDRIVE ENGINE/ROLLER POWER OSCILLATION/LC-ABS SW/OVERSIZED POWER DIGIGEAR)。



TOURNAMENT TOURNAMENT ISO

注入 MQ 内核的全新旗舰手刹轮。



BITURBO / ZION MONOCOQUE BODY / ZION AIR ROTOR / 钛合金 AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS
/ 机械切割 TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO **MAGSEALED** **MQ**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号 -m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
竞技 LBD	235	114	7.6	8	1.85-150 2-140	10	5,200	00066010
2500XH-LBD	245	103	6.8	8	3-150 4-100	10	5,200	00066011
3000LBD	255	80	5.3	8	3-200 4-150	10	5,200	00066012
3000XH-LBD	250	103	6.8	8	3-200 4-150	10	5,200	00066013

* 手刹握柄材质：竞技 LBD 型号为 ZION，其他型号为铝合金。

* 折叠握把材质：竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZION，其他型号为数位切割铝合金。

* 泄力系统：竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ATD TYPE-L，其他型号为 ATD(TOUGH)。

* 最大手刹力为 14kg。



IMPUKT LBD

洗练。全新 IMPULT。



BITURBO II / ZION MONOCOQUE BODY / ZION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / 数位切割
DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBOII **MAGSEALED** **MQ**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号 -m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
竞技 LBD	240	114	7.6	8	1.85-150 2-140	8	3,410	00066015
2500XH-LBD	245	103	6.8	8	3-150 4-100	8	3,410	00066016
3000LBD	260	80	5.3	8	3-300 4-150	8	3,410	00066017
3000XH-LBD	260	103	6.8	8	3-300 4-150	8	3,410	00066018

* 手刹握柄材质：竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZION，其他型号为数位切割铝合金。

* 折叠握把材质：竞技 LBD/2500XH-LBD 型号为 ZION，其他型号为数位切割铝合金。

* 最大手刹力为 14kg。



LAXUS LBD

MQ×BITURBO 搭载，中阶手刹轮 LAXUS 迎来硬派更新。



BITURBO / ZAION V BODY / ZAION V AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号·m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	255	93	6.2	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066411
2500XH-LBD	255	99	6.6	8	3-150 [1.85-150]	7	2,530	00066412
3000H-LBD	255	93	6.2	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066413
3000XH-LBD	255	99	6.6	8	4-150 [3-150]	7	2,530	00066414

* 手刹握柄材质 / 折叠握把材质为 ZAION。

* 最大手刹力为 14kg。



CYGNUS LBD

MQ×BITURBO 搭载，入门手刹轮 CYGNUS 迎来强大升级。



BITURBO / ZAION V BODY / AIR ROTOR / AIR BAIL / MAGSEALED / ATD / LC-ABS / TOUGH DIGIGEAR / 折叠握把

BITURBO MAGSEALED MQ

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号·m)	滚珠	建议零售价 (RMB)	商品编码
2500H-LBD	285	93	6.2	8	3-150	5	1,850	00066415
2500XH-LBD	285	99	6.6	8	3-150	5	1,850	00066416
3000H-LBD	285	93	6.2	8	4-150	5	1,850	00066417
3000XH-LBD	285	99	6.6	8	4-150	5	1,850	00066418

* 手刹握柄材质为 ZAION。

* 折叠握把材质为铝合金。

* 最大手刹力为 14kg。

[DAIWA TECHNOLOGY]

BAITCASTING REEL

水滴轮

HYPERDRIVE DESIGN

[强力驱动设计]



- HYPERDRIVE DIGIGEAR
- HYPER DOUBLE SUPPORT

- HYPER ARMED HOUSING
- HYPER TOUGH CLUTCH

DAIWA水滴(两轴)轮的次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而让所有DAIWA的两轴轮其基本性能都能得到大幅提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。以搭载能长时间维持顺滑回转的“强力驱动数位齿轮”为必要条件;同时装配有能使齿轮在进行驱动时,带来更好的收线感度的“强力双轴支持系统”;为内部构造给予强力支持,使其不易弯曲变形的“强力防护外壳”;以及在严酷环境下也能保持高效运转,减少因混入海水而发生零件黏着问题,同时绝缘性能也更为突出的“强力坚固离合器”,在所有的实钓场景中都能持续稳定地发挥其内在性能。

ULTIMATECASTING DESIGN

[卓越抛投设计]



- ULTIMATECASTING BRAKE
- ULTIMATECASTING LINE GUIDE

- ULTIMATECASTING SPOOL
- ULTIMATECASTING ZERO ADJUST

为了让长年追求和持续研发的卓越抛投设计成为现实,DAIWA对涉及水滴轮抛投性能的四大要素进行整合,并进行全面加强。卓越抛投设计由号称“DAIWA发明的业界首款电磁诱导刹车系统”[MAGFORCE+可变式刹车碗]为最大内核,同时“卓越抛投线规”的当之无愧的代表作[TWS],以及引领业界不断革新的“卓越抛投线杯”不可或缺的[G1硬铝线杯],搭配在24STEEZ SV TW率先实现的“卓越抛投零调节”结构,不仅持续彰显DAIWA在水滴(两轴)轮研发的高水准,更随着全新技术的导入让更多的钓鱼人热爱上钓鱼这项运动,任谁都能更轻松,更理想化地进行抛投。

DAIWA BRAKE CONCEPT

[四大设计概念]



SV CONCEPT

BF CONCEPT

LC CONCEPT

IM CONCEPT

正是得益于DAIWA安定的电磁诱导刹车系统[MAGFORCE]的存在,DAIWA的水滴(两轴)轮涵盖了能应对超轻量假饵的BF concept(BaitFinesse/精细&微物作钓),超高泛用性能的SV concept(SuperVersatile/超级泛用),以及以中~重饵的畅快抛投为要义的LC concept(LongCast/远投),和新一代电子数位控制为核心,具有不断升级的拓展性能的IM concept(IntelligentMagforce/智能磁力)四大设计概念。轻松选择,更加热爱。

*SV:由原先的Stress-free&Versatile正式更名为Super Versatile。

*AIR:由原先的AIR正式更名为BaitFinesse。

TWS

[T型出线口]



TWS

T-Wing System

TWS可以大幅减少在线杯转速最高时产生的炸线问题,从而实现舒适的钓鱼体验。抛投距离远的同时,操控性也更好,假饵下落速度快且不易炸线。TWS全面提升了水滴轮的基本性能。

MAGSEALED BALL BEARING

[磁油防水滚珠轴承]



MAG SEALED

凭借带有磁性的液体薄膜,能有效抑制水和异物入侵滚珠轴承的内部,在保有滚珠轴承基本性能的同时,还能大幅减少生锈,海盐附着,异响等的发生。使渔轮发挥出更持久的初期性能。

SS MAGFORCE

[SS磁力]



结构小巧且启动速度优秀的全新刹车系统。它能带来更流畅的抛投体验及更低的弹道。线杯元件进行重新设计,进一步降低自重,使钓鱼人能用更小的力度作出前所未有的弹道低,距离远的细腻操作。

CT CONCEPT/CT SV SPOOL C_T

[紧凑&坚固设计/紧凑&坚固SV线杯]



采用更紧凑坚固的机身,同时装载直径30mm的G1硬铝CT SV线杯。CT SV线杯突出的启动速度用途广泛,甚至能覆盖精细作钓领域,实现前所未有的抛投感受。口径更小的线杯弹道更低,准度更高。同时16lb的大号线组也能轻松应对。

ZION

[高碳纤维合成树脂]



ZION

ZION是一种高密度碳纤维复合树脂,具有轻,强韧,耐腐蚀的特点。重量与强度几乎都在镁合金之上,堪称是一种化不可能为可能的材料,它把强度和轻量这原本无法兼得的性能成功合二为一。

ATD

[自动拉力调节系统]



配合鱼的拉力,保证平滑泄力效果的次世代泄力系统。鱼线的滑出较以往更加顺畅,不易卡顿,从而降低鱼的脱钩率。能广泛应对全球各类作钓。同样适用于不需要泄力调节的淡水鲈钓等钓法。

ATD

UTD

[UTD泄力调节系统]



DAIWA通过重新考量泄力垫片及润滑油,研发出全新的泄力调节系统UTD。它能消除泄力刚启动时容易发生卡顿的现象,一直安定地让泄力顺滑作动。钓鱼人只需要事先设定好必要的最大泄力值就可以了。

ZERO SHAFT

[零转轴设计]



线杯仅靠两端的轴承来支撑,由于没有线杯轴,线杯在回转中受到的摩擦力近乎为零,从而大幅提升抛投性能并降低抛投异响。其前身SPEED SHAFT在2021年后正式更名为ZERO SHAFT。

BF CONCEPT



STEEZ AIR TW

DAIWA 精细作钓的旗舰水滴轮。



镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / $\Phi 28$ G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 2CRBB+10BB

TWS 合作开发

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
500H	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613536
500HL	135	60	6.8	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613537
500XXH	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613538
500XXHL	135	80	9.1	3.5	6-45 8-45	80	12/1	4,540	00613539

* 淡水专用。* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT



STEEZ LTD CT SV TW

STEEZ LIMITED 的全面升华。



镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / $\Phi 30$ G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERDRIVE DESIGN **ULTIMATECASTING DESIGN** **TWS** T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70XH	160	80	8.5	4.5	8-25-50 10-20-40	85	12/1	4,150	00630326
70XHL	160	80	8.5	4.5	8-25-50 10-20-40	85	12/1	4,150	00630327

SV CONCEPT



STEEZ CT SV TW

Φ30 CT SV 线杯搭载，持续引领泛用轮的热潮。



镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / $\Phi 30$ G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

TWS T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
700H	150	59	6.3	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613530
700HL	150	59	6.3	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613531
700SH	150	66	7.1	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613532
700SHL	150	66	7.1	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613533
700XH	150	76	8.1	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613534
700XHL	150	76	8.1	4.5	14-30-60/12-35-70	80	12/1	3,700	00613535

SV CONCEPT

STEEZ SV LIGHT TW NEW

"Ultimate Light Versatile". 让落点更低，更远。

镁合金机身 / ϕ 32 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERDRIVE DESIGN ULTIMATECASTING DESIGN TWS SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	160	78	7.8	5	8-40-80 12-25-50	85	12/1	4,050	00630322
100HL	160	78	7.8	5	8-40-80 12-25-50	85	12/1	4,050	00630323
100XXH	160	92	9.2	5	8-40-80 12-25-50	85	12/1	4,050	00630324
100XXHL	160	92	9.2	5	8-40-80 12-25-50	85	12/1	4,050	00630325

SV CONCEPT



STEEZ SV TW

Pride of STEEZ。第三代 STEEZ 迎来全新泛用之作。

镁合金机身 / ϕ 32 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERDRIVE DESIGN ULTIMATECASTING DESIGN TWS SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	160	67	6.7	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630310
100L	160	67	6.7	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630311
100H	160	78	7.8	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630312
100HL	160	78	7.8	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630313
100XH	160	85	8.5	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630314
100XHL	160	85	8.5	5	12-40-80 14-35-70	85	12/1	3,750	00630315

LC CONCEPT



STEEZ A II TW

远投·平卷·障碍攻略。铝合金机身的 STEEZ A 系列迎来更新。

铝合金机身 / ϕ 34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / ATD(含泄力报警音) / 10CRBB

HYPERDRIVE DESIGN TWS MAGSEALED MAG-Z BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000	190	67	6.3	6	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613382
1000L	190	67	6.3	6	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613383
1000H	190	75	7.1	6	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613384
1000HL	190	75	7.1	6	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613385
1000XH	190	90	8.5	5.5	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613386
1000XHL	190	90	8.5	5.5	14-100 2-150	90	10/1	3,280	00613387

SV CONCEPT



ZILLION SV TW G



泛用 & 远投。蕴藏着无限可能的超人气机型。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音)

HYPERDRIVE DESIGN TWS SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	190	67	6.3	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800003
100L	190	67	6.3	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800010
100H	190	75	7.1	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800027
100HL	190	75	7.1	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800034
100XH	190	90	8.5	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800041
100XHL	190	90	8.5	5	14-45-90 16-40-80	90	8/1	2,380	043178800058

LC CONCEPT



ZILLION TW HD



为重型作钓而生。硬派水滴轮的代表作。

铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 MAG-Z BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 10CRBB

HYPERDRIVE DESIGN TWS MAG-Z BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000H	200	75	7.1	6	16-100 2-155	100	10/1	3,200	00630130
1000HL	200	75	7.1	6	16-100 2-155	100	10/1	3,200	00630131
1000XH	200	86	8.1	6	16-100 2-155	100	10/1	3,200	00630132
1000XHL	200	86	8.1	6	16-100 2-155	100	10/1	3,200	00630133

LC CONCEPT



图为 1516SH

ZILLION TW HLC



成就你远投大师的梦想。

铝合金机身 / Φ36 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / TWS / ZERO SHAFT / UTD

TWS MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1514SH	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613458
1514SHL	215	81	7.3	5	14-100	90	10/1	2,750	00613459
1516SH	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613462
1516SHL	205	81	7.3	5	16-100	90	10/1	3,000	00613463

*1516SH/1516SHL 为淡水专用。

*CRBB 数 / 总 BB 数 :1514SH/1514SHL 为 10/10, 1516SH/1516SHL 为 4/10。

* 仅 1514SH/1514SHL 搭载 MAGSEALED。

* 握把材质 :1514SH/1514SHL 为铝合金, 1516SH/1516SHL 为碳纤维。

SV CONCEPT



TATULA

TATULA SV TW 70

泛用精细作钓设计，高压钓况的新选择。

铝合金机身 / ϕ 30 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS

T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)				
70	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162415
70L	185	59	6.3	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162446
70H	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162422
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162453
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162439
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80	1.5-100	90	7/1	1,780	043178162460

SV CONCEPT



TATULA

TATULA SV TW 100

SV BOOST 系列初次搭载。“世界基准” TATULA SV 席卷全球。

铝合金机身 / ϕ 32 超超硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS

T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)				
100	195	63	6.3	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923306
100L	195	63	6.3	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923337
100H	195	71	7.1	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923313
100HL	195	71	7.1	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923344
100XH	195	81	8.1	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923320
100XHL	195	81	8.1	5	14-45-90	16-40-80	90	7/1	1,650	043178923351

LC CONCEPT



TATULA

TATULA TW 80

泛用远投的全新 #80 尺寸，刻画 TATULA 的历史新页。

铝合金机身 / ϕ 32 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS

T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE (号 -m)				
80	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922163
80L	185	63	6.3	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922170
80H	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922187
80HL	185	71	7.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922194
80XH	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922200
80XHL	185	81	8.1	4.5	12-100	1.5-155	90	7/1	1,380	043178922217

LC CONCEPT



TATULA

TATULA TW 100

坚固耐用的代名词。第三代 TATULA 正式登场。

铝合金机身 / Φ34 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172728
100L	195	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172735
100H	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172704
100HL	195	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172711
100XH	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172681
100XHL	195	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,280	043178172698

LC CONCEPT



TATULA

TATULA ELITE P/F NEW



强力驱动设计搭载, Pitching & Flipping 性能进一步升级。

铝合金机身 / Φ34 硬铝 MAGFORE-Z 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	205	75	7.1	6	14-90 16-80	100	7/1	1,900	043178800454
100HL	205	75	7.1	6	14-90 16-80	100	7/1	1,900	043178800478
100XH	205	90	8.5	6	14-90 16-80	100	7/1	1,900	043178800461
100XHL	205	90	8.5	6	14-90 16-80	100	7/1	1,900	043178800485

LC CONCEPT



TATULA

TATULA ELITE NEW



强力驱动设计 × MAG-Z BOOST, 更进一步的硬派作钓。

铝合金机身 / Φ34 硬铝 MAGFORE-Z BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD

HYPERDRIVE DESIGN TWS MAG-Z BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100	200	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800393
100L	200	67	6.3	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800423
100H	200	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800409
100HL	200	75	7.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800430
100XH	200	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800416
100XHL	200	86	8.1	5	14-115 16-100	90	7/1	1,900	043178800447

LC CONCEPT



TATULA

TATULA TW 150

TATULA 次时代大物轮。

铝合金机身 / ϕ 36 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150	220	70	6.3	6	16-120 20-100	100	7/1	1,400	043178923900
150L	220	70	6.3	6	16-120 20-100	100	7/1	1,400	043178923931
150H	220	82	7.3	6	16-120 20-100	100	7/1	1,400	043178923917
150HL	220	82	7.3	6	16-120 20-100	100	7/1	1,400	043178923948

LC CONCEPT



TATULA

TATULA TW 200

TATULA 次时代巨物远投轮。

铝合金机身 / ϕ 38 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
200	225	74	6.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923542
200L	225	74	6.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923559
200H	225	87	7.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923566
200HL	225	87	7.3	6	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923573
200XH	225	100	8.4	5.5	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923580
200XHL	225	100	8.4	5.5	20-135 25-100	100	7/1	1,400	043178923597

LC CONCEPT



TATULA

TATULA TWS 300

超高容线量及强大泄力，巨物 TATULA。

铝合金机身 / ϕ 43 硬铝线杯 / TWS / UTD / 2CRBB+5BB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN TWS

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码	
300H	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161913
300HL	325	85	6.3	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161944
300HS	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161920
300HSL	325	95	7.1	13	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161951
300XS	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161937
300XSL	325	109	8.1	11	16-230	3-285	110	7/1	1,650	043178161968



SALAMANDURA



SV CONCEPT



SALAMANDURA



SALAMANDURA SV TW 100

搭载 32mmSV BOOST 线杯，打造全方面精细泛用性能。

铝合金机身 / $\Phi 32$ SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERRIVE DESIGN **TWS** **SV BOOST**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100H	195	71	7.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098271
100HL	195	71	7.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098272
100XH	195	81	8.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098273
100XHL	195	81	8.1	5	1.5-120 2-100	85	7/1	1,999	00098274

SV CONCEPT



SALAMANDURA



SALAMANDURA SV TW 150

搭载 34mmSV BOOST 线杯，全新提高您的中大饵泛用 ~ 远投体验。

铝合金机身 / $\Phi 34$ SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD(含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERRIVE DESIGN **TWS** **SV BOOST**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150H	195	75	7.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098241
150HL	195	75	7.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098242
150XH	195	86	8.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098243
150XHL	195	86	8.1	5	1.5-180 2-150	85	7/1	1,999	00098244

BF CONCEPT


 SALAMANDURA


SALAMANDURA AIR TW

AIR BRAKE 线杯搭载，适合多场景的微物水滴轮。

铝合金机身 / $\Phi 30$ 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD (含泄力报警音) / 5CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN  TWS
T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.1R	180	76	8.1	3.5	6-45 0.6-45	80	7/1	2,200	00098186
8.1L	180	76	8.1	3.5	6-45 0.6-45	80	7/1	2,200	00098187

* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT


 SALAMANDURA


SALAMANDURA SV TW 1000S

搭载 SV BOOST×HYPERDRIVE DESIGN 的系列旗舰机型。

铝合金机身 / $\Phi 34$ G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD (含泄力报警音) / 6CRBB+2BB

HYPERDRIVE DESIGN  TWS
T-Wing System  SV BOOST

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000S-H	175	75	7.1	5	10-80 1.5-100	90	8/1	2,680	00098231
1000S-HL	175	75	7.1	5	10-80 1.5-100	90	8/1	2,680	00098232
1000S-XH	175	90	8.5	5	10-80 1.5-100	90	8/1	2,680	00098233
1000S-XHL	175	90	8.5	5	10-80 1.5-100	90	8/1	2,680	00098234

* 握把材质为碳纤维。

SV CONCEPT


 SALAMANDURA


SALAMANDURA SV TW 70

不断提升的泛用性能。黑坑精细钓及鳜鱼玩家的首选。

铝合金机身 / $\Phi 30$ 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / UTD (含泄力报警音) / 2CRBB+5BB

HYPERDRIVE DESIGN  TWS
T-Wing System

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
70H	185	66	7.1	4.5	10-80 1.5-100	85	7/1	1,900	00098181
70HL	185	66	7.1	4.5	10-80 1.5-100	85	7/1	1,900	00098182
70XH	185	76	8.1	4.5	10-80 1.5-100	85	7/1	1,900	00098183
70XHL	185	76	8.1	4.5	10-80 1.5-100	85	7/1	1,900	00098184

26RYOGA



SV CONCEPT

RYOGA



对“平卷”的初心未曾褪色。

铝合金机身 / $\Phi 34$ G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / ZERO SHAFT / ATP(含泄力报警音) / 6CRBB+2BB

Hyperdrive Design									SV Boost
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
SV100P	265	56	5.3	6	12-100 16-80	90	8/1	3,450	00630140
SV100PL	265	56	5.3	6	12-100 16-80	90	8/1	3,450	00630141
SV100	265	67	6.3	6	12-100 16-80	90	8/1	3,450	00630142
SV100L	265	67	6.3	6	12-100 16-80	90	8/1	3,450	00630143

LC CONCERT

RYOGA 150 NEW



对“平卷”的初心未曾褪色。

铝合金机身 / $\Phi 36$ 高强度铝合金 MAGFORCE-Z BOOST 线杯 / ZERO SHAFT / ATD(含泄力报警音) / 6CRBB+2BB

								HYPERRIVE DESIGN	MAG-Z BOOST
型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙 (号 -m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150P	285	59	5.3	6	20-100 25-80	90	8/1	3,600	00630146
150PL	285	59	5.3	6	20-100 25-80	90	8/1	3,600	00630147
150H	290	82	7.3	6	20-100 25-80	100	8/1	3,600	00630148
150HL	290	82	7.3	6	20-100 25-80	100	8/1	3,600	00630149

*150P 为 HIPI (高握力 I 型强力大号握丸), 150H 为 PI MM (轻量梨形中号握丸)。

BF CONCEPT



SS AIR TW



SS MAGFORCE 搭载,全新次旗舰精细轮。

镁合金紧凑机身 (Compact&Tough Body) / $\Phi 28$ G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 4CRBB+4BB




型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	标准上线量 (mm)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.5R	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630262
8.5L	145	74	8.5	3.5	6-45	0.8-45	80	8/1	2,890	00630263

* 建议最大上线量不超过 45m。

BF CONCEPT



ALPHAS BF TW



强力驱动设计 × SS MAGFORCE。全能的精细作钓性能。

铝合金机身 / $\Phi 30$ G1 硬铝 BF 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 4CRBB+2BB





型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	标准上线量 (mm)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
6.3R	165	59	6.3	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630268
6.3L	165	59	6.3	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630269
8.5R	165	80	8.5	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630270
8.5L	165	80	8.5	3.5	6-45	0.6-45	80	6/1	2,700	00630271

* 建议最大上线量不超过 45m。

SV CONCEPT



ALPHAS SV TW



涵盖诸多作钓场景的次世代 ALPHAS SV。

铝合金机身 / $\Phi 32$ 超超硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD / 4CRBB+3BB



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	尼龙 (lb-m) PE(号 -m)	标准上线量 (mm)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
800H	175	71	7.1	4.5	12-45-90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630221
800HL	175	71	7.1	4.5	12-45-90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630222
800XH	175	81	8.1	4.5	12-45-90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630223
800XHL	175	81	8.1	4.5	12-45-90	1-180 1.5-150	85	7/1	2,160	00630224
800S-H	175	71	7.1	4.5	10-30-65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630225
800S-HL	175	71	7.1	4.5	10-30-65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630226
800S-XH	175	85	8.5	4.5	10-30-65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630227
800S-XHL	175	85	8.5	4.5	10-30-65	1-120 1.5-90	85	7/1	2,160	00630228

*800S-H/800S-HL/800S-XH/800S-XHL 为浅线杯规格。

BF CONCEPT



月下美人 BF TW PE SPECIAL NEW

PE 特化的精细水滴轮。



镁合金紧凑机身 / Φ28 G1 硬铝线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 12CRBB

HYPERRIVE DESIGN **TWS** **SV BOOST**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号·m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
8.5R	150	74	8.5	3.5	0.4-50	80	12/1	3,130	00631608
8.5L	150	74	8.5	3.5	0.4-50	80	12/1	3,130	00631609

*PE 专用设计。

SV CONCEPT



SILVER WOLF SV TW PE SPECIAL SV BOOST 搭载, 海水细 PE 线钓游专用水滴轮。



铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 SV BOOST 线杯 / TWS / MAGSEALED / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 10CRBB

HYPERRIVE DESIGN **TWS** **MAGSEALED** **SV BOOST**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号·m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
1000XH	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631516
1000XHL	185	90	8.5	5	0.6-180 0.8-150	90	10/1	3,000	00631517

*PE 专用设计。

LC CONCEPT



HRF TW PE SP PE 特化的泛用远投水滴轮。



铝合金机身 / Φ34 G1 硬铝 MAGFORCE-ZBOOST 线杯 / TWS / ZERO ADJUSTER / ZERO SHAFT / UTD(含泄力报警音) / 10CRBB

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号·m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
100XH	210	90	8.5	5	1-200 1.5-150	100	10/1	3,070	00631606
100XHL	210	90	8.5	5	1-200 1.5-150	100	10/1	3,070	00631607

*PE 专用设计。

LC CONCEPT

AIRD NEW

宛若“银色骑士”。全新入门级水滴轮 AIRD 面世。

Φ32 mm MAGFORCE 线杯 / 27 档可调节磁力刹车系统

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 - m)				
80H	198	75	7.5	5	12-100	14-90	90	7/1	500	043178800218
80HL	198	75	7.5	5	12-100	14-90	90	7/1	500	043178800225

LC CONCEPT



PR II



更轻量，更泛用。次时代 PR 水滴轮登场。

Φ32 mm 铝合金线杯 / MAGFORCE

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 - m)				
100	180	64	6.4	6	12-110	14-100	90	3/1	450	043178449554
100L	180	64	6.4	6	12-110	14-100	90	3/1	450	043178449561
100H	180	73	7.3	6	12-110	14-100	90	3/1	450	00630380
100HL	180	73	7.3	6	12-110	14-100	90	3/1	450	00630381

LC CONCEPT



PR



坚固耐用的泛用水滴轮。

Φ32 铝合金线杯 / MAGFORCE

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					尼龙 (lb-m)	PE(号 - m)				
100H	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630244
100HL	190	73	7.3	5	12-100	1.5-230	90	3/1	360	00630245



SALTIGA SALTIGA 10



近海铁板钓游的全新选择。

铝合金机身 / $\Phi 48$ G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERRIVE DESIGN **MAGSEALED**



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力 值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					PE(号)	-m)				
10	465	95	6.3	11	2-500	3-300	75-85	8/1	3,400	00631600
10L	465	95	6.3	11	2-500	3-300	75-85	8/1	3,400	00631601
10H	465	107	7.1	9	2-500	3-300	75-85	8/1	3,400	00631602
10HL	465	107	7.1	9	2-500	3-300	75-85	8/1	3,400	00631603

SALTIGA SALTIGA 10-SJ



近海铁板钓游的全新选择。

铝合金机身 / $\Phi 48$ G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERRIVE DESIGN **MAGSEALED**



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力 值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					PE(号)	-m)				
10H-SJ	465	107	7.1	9	2-500	3-300	85-95	8/1	4,250	00631604
10HL-SJ	465	107	7.1	9	2-500	3-300	85-95	8/1	4,250	00631605



SALTIGA SALTIGA 15-SJ

瞄准更深水域。高操作性的旗舰慢摇铁板轮。

铝合金机身 / ϕ 52 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD (含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN **MAGSEALED**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
15-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631524
15L-SJ	480	103	6.3	10	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631525
15H-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631526
15HL-SJ	480	115	7.1	8	3-400 4-300	85-95	8/1	4,800	00631527

* 握把材质为碳纤维。



SALTIGA SALTIGA 15

瞄准更深水域。高耐用性的旗舰泛用铁板轮。

铝合金机身 / ϕ 52 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD (含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN **MAGSEALED**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力 值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
15S	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75-85	8/1	3,900	00631520
15SL	485	103	6.3	10	1.5-400 2-300	75-85	8/1	3,900	00631521
15	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75-85	8/1	3,900	00631576
15L	485	103	6.3	10	2-600 3-400	75-85	8/1	3,900	00631577
15H	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75-85	8/1	3,900	00631522
15HL	485	115	7.1	8	2-600 3-400	75-85	8/1	3,900	00631523



SALTIGA SALTIGA 35

深场巨物专用的旗舰慢摇铁板轮。

铝合金机身 / ϕ 65 G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / UTD (含泄力报警音) / 8CRBB / PERFECT DOUBLE STOPPER

HYPERDRIVE DESIGN **MAGSEALED**

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力 值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
35	705	104	5.1	13	3-600 4-500	100-110	8/2	4,370	00631528
35L	705	104	5.1	13	3-600 4-500	100-110	8/2	4,370	00631529
35H	705	118	5.8	13	3-600 4-500	100-110	8/2	4,370	00631530
35HL	705	118	5.8	13	3-600 4-500	100-110	8/2	4,370	00631531





SALTIGA SALTIGA 300

制霸近海铁板钓游。

铝合金机身 / $\phi 44$ G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / 11CRBB/ PERFECT DOUBLE STOPPER / SYNCHRO LEVEL WIND

HYPERRIVE DESIGN MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力 值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					PE(号 -m)	PE(号 -m)				
300	420	86	6.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	3,190	00631554
300L	420	86	6.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	3,190	00631555
300H	420	100	7.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	3,190	00631556
300HL	420	100	7.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	3,190	00631557



SALTIGA SALTIGA IC

刻下自我记录。献给着迷于海钓铁板的玩家。

铝合金机身 / G1 硬铝线杯 / MAGSEALED / ATD(含泄力报警音) / SYNCHRO LEVEL WIND

HYPERRIVE DESIGN MAGSEALED

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
					PE(号 -m)	PE(号 -m)				
100P-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	13/1	4,410	00631500
100PL-DH	300	54	4.8	7	1-400 2-200	110	13/1	13/1	4,410	00631501
100	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	11/1	4,410	00631502
100L	310	70	6.3	7	1-400 2-200	70	11/1	11/1	4,410	00631503
100H-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	13/1	4,400	00631544
100HL-DH	330	80	7.1	7	1-400 2-200	140	13/1	13/1	4,400	00631545
300	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	4,480	00631504
300L	385	84	6.3	10	2-400 3-250	75-85	11/1	11/1	4,480	00631505
300H-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85-95	11/1	11/1	4,480	00631506
300HL-SJ	405	98	7.3	10	2-400 3-250	85-95	11/1	11/1	4,480	00631507
300-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	13/1	4,460	00631546
300L-DH	400	84	6.3	10	2-400 3-250	140	13/1	13/1	4,460	00631547





紅牙
KOHGA

红牙 IC 150 NEW

人气数显轮红牙 IC 再次进化!

铝合金机身 / $\phi 36$ 铝合金离心线杯 / ATD (含泄力报警音) / 2CRBB



HYPERRIVE
DESIGN

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150P	235	54	4.8	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631048
150PL	235	54	4.8	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631049
150	235	70	6.3	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631050
150L	235	70	6.3	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631051
150H	235	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631052
150HL	235	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,490	00631053



TIERRA IC 150 NEW

离岸船钓不可或缺的高刚性数显轮!

铝合金机身 / $\phi 36$ 铝合金线杯 / ATD (含泄力报警音) / 2CRBB



HYPERRIVE
DESIGN

型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150-DH	235	70	6.3	5	1-400 2-200	130	6/1	2,430	00631054
150L-DH	235	70	6.3	5	1-400 2-200	130	6/1	2,430	00631055
150H	230	80	7.1	5	1-400 2-200	70	6/1	2,430	00631056
150HL	230	80	7.1	5	1-400 2-200	70	6/1	2,430	00631057
150H-DH	235	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,430	00631058
150HL-DH	235	80	7.1	5	1-400 2-200	130	6/1	2,430	00631059



LIGHT GAME RX IC

高刚 + 实用。全新入门级数显轮。

铝合金机身 / ATD (含泄力报警音)



型号	自重 (g)	最大收线长 (cm)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 PE(号-m)	握把长度 (mm)	滚珠 / 滚轴	建议零售价 (RMB)	商品编码
150-DH	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	110	5/1	1,260	00621079
150L-DH	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	110	5/1	1,260	00621080
150	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	70	5/1	1,260	00621081
150L	235	72	6.4	5	1.5-250 2-200	70	5/1	1,260	00621082

[DAIWA TECHNOLOGY]

DENDO REEL

电动轮



JOG
POWER LEVER

JOG POWER LEVER

[轻推式动力钮]

JOG
POWER LEVER

REMOTE JOG POWER LEVER

REMOTE
JOG
POWER LEVER

[遥控轻推式动力钮]



大型电动轮也搭载了轻推式动力钮,因为只靠单手就可以进行操作,让作钓变得非常简单。而遥控轻推式动力钮则可以实现远距离的操控,您可以根据手中的遥控器及时把握钓组的水深,根据需要对钓组进行远程操控。这无疑是大型电动轮革新式的功能。

MAGSEALED BALL BEARING MAGSEALED

[磁油防水滚珠轴承]



只要不让水和异物入侵滚珠轴承内部,就能维持原本的滑顺性能,也能大幅减低生锈、卡涩、发出异常声响等问题的发生,成功使防水性及耐用度大幅提升。在电动卷线器上,在最容易卡入盐粒、保养最困难的侧盖板端线杯转轴上也有采用,使防水性与耐用度更高,能常保初始性能。

HYPERDRIVE DESIGN HYPERDRIVE DESIGN

[强力驱动设计]



DAIWA次世代设计思想是:追求长久持续的初期性能,从而让所有DAIWA两轴轮(含水滴轮)的基本性能都能得到大幅提升。强力驱动设计由下述四大核心技术组成。“强力双轴支撑系统”(齿轮驱动强化系统)、“强力防护外壳”(高刚性框架)、“强力坚固离合器”(高耐久离合器)的综合性能下,即使在严酷的实钓场景中也能持续稳定地发挥其内在性能。

MAGMAX MOTOR MAG-MAX

[强力磁铁马达]



马达系统的核心,在于产生动力的磁铁。DAIWA采用「特殊钕磁铁」是在负荷较低的低转速时也能产生充分扭力的理想型磁铁。坚韧程度即使面对大型青物狂奔或大鲷突击也不会输,引以为傲的强大的动力在多点乌贼钓时也能轻松地起钩。当然,「慢速收线」和「慢慢船舷停止」时所必须的细腻发力调整对它来说也是轻而易举。此外,它既是回馈良好的电刷马达,却又拥有极佳瞬间爆发力,收线动作近乎随心所欲,是专为DAIWA电动卷线器设计的马达。

MEGATWIN/MEGATWIN PRO MEGATWIN



在切换 MEGA-POWER 和 MEGA-SPEED 挡位间,切换出电动轮的新境界。[MEGATWIN SYSTEM] 实现了电动轮长年追求的目标。它同时拥有两个齿轮,一个能进行强力收线,一个则负责快速收线,您可以通过下述说明进行模式间的自由切换。这是达亿瓦电动轮的独家设计。

[MEGATWIN PRO]--SB300 / 500 / 600MJ
换挡时,没有变速卡顿,实现自由顺畅地切换。
[MEGATWIN]--SB800 / 1200MJ
换挡时,马达会先中顿,然后再切换到 Hi/Lo 模式。

ATD

ATD

[自动拉力调整系统]



可配合鱼的拉扯滑顺作动,持续顺畅发挥效用的新世代拉力调整系统。设定上可以在顺畅无障碍的搏斗中抑制拉力降低,即使与大型鱼拼斗也能安心。

UTD



在发挥拉力的同时,也具备细子线讲求的平顺度,耐用度相当优越。碰到真鲷突击或青物狂奔也能安心应对。

量子点液晶显示面板



采用在日光直射的环境下穿戴着偏光镜时也可鲜明辨识的大型量子点液晶显示面板。选单画面的通知显示清楚明确,不需要说明书也可进行各种设定。

※PICK UP 及 MEMO 同时按压两秒后便可进入选单画面。

FF 构造



把相当于电动卷线器引擎的马达配置于线杯前方,让卷线器外型能够更加低矮,此种前置马达构型能让卷线器更易握持、更好操作。平移卷线装置位于马达与线杯之间,使整体构造更为紧致。


MAGMIGHT 构造



完全活用电动卷线器内极为有限的空间,将马达动力发挥至得很好限的构造,靠着小空间达到高马力与高速度,也能提升马达冷却效果,促进马达驱动效率。

ONE HAND CLUTCH

[单手离合器]



单靠持竿的手即可轻易控制电动轮的离合器。与 JOG POWER LEVER(轻推式动力钮)相配合,更能快速有效地完成细腻操作。



SEABORG 100J

轻量即是感度「AIR MONSTER」。



JOG
POWER LEVER **MAGSEALED** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
100J	375	5.1	7	-	1-300	18	130	6	180	5,630
100JL	375	5.1	7	-	1-300	18	130	6	180	5,630

*PE 线专用。*可更换 S 型握丸。*支持中文操作界面。



SEABORG 200J

轻量即是感度。「SMALL MONSTER」。



JOG
POWER LEVER **MAGSEALED** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	490	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	5,190
200JL	490	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	5,190
200J-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	5,190
200JL-DH	485	5.1	10	3-250	2-300	28 (31)	155 (172)	10	195	5,190

*可更换 S 型握丸。



SEABORG G200J

轻量即是感度。「TOUGH SMALL MONSTER」。



JOG
POWER LEVER **MAGSEALED** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G200J	520	5.9	10	3-250	2-300	26 (29)	155 (172)	10	195	5,850
G200JL	520	5.9	10	3-250	2-300	26 (29)	155 (172)	10	195	5,850

*可更换 L 型握丸。*支持中文操作界面。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V, 且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指, 根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 () 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



SEABORG 300J NEW

轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。



JOG
POWER LEVER

MAGSEAL

MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
300J	570	6.3	16	5-280	4-300	56 (62)	157 (174)	14	225	6,230	00810059
300JL	570	6.3	16	5-280	4-300	56 (62)	157 (174)	14	225	6,230	00810060

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



SEABORG G300J

轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。



JOG
POWER LEVER

MAGSEAL

MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
G300J	575	6.0	16	5-280	3-400	59 (65)	146 (162)	14	190	5,900	00810024
G300JL	575	6.0	16	5-280	3-400	59 (65)	146 (162)	14	190	5,900	00810025

* 可更换 L 型握丸。



SEABORG 400J

自重 585 克，轻量即是感度的「LIGHT MONSTER」。



JOG
POWER LEVER

MAGSEAL

MAG-MAX

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
400J	585	5.1	16	6-300	4-400	59 (65)	150 (165)	14	210	5,370	00810036
400JL	585	5.1	16	6-300	4-400	59 (65)	150 (165)	14	210	5,370	00810037

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。

※ DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。

※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



SEABORG G400J

轻量即是感度「TOUGH LIGHT MONSTER」。



JOG POWER LEVER **MAGSEALD** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	尼龙(号-m)	PE(号-m)	标准上线量	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G400J	600	6.0	16	6-300	4-400	59 (65)	146 (162)	14	190	6,200	00810038	
G400JL	600	6.0	16	6-300	4-400	59 (65)	146 (162)	14	190	6,200	00810039	

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



SEABORG 500J-AS

手持或是架杆都能轻松捕获巨物。「TOUGH MEGA MONSTER」。



REMOTE JOG POWER LEVER **JOG** POWER LEVER **MAGSEALD** **MEGATWIN**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	尼龙(号-m)	PE(号-m)	标准上线量	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500J	750	3.8	23	6-350	5-400	90 (99)	165 (183)	20	215	6,630	00096044	

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



SEABORG 500MJ

速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。



JOG POWER LEVER **MAGSEALD** **MEGATWIN** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	尼龙(号-m)	PE(号-m)	标准上线量	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ	980	3.6	23	6-350	5-400	96 (107)	Hi175 (192) Lo120 (132)	22	Hi210/Lo140	7,540	00801509	

* 可更换 L 型握丸。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V, 且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指, 根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 () 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



SEABORG 500MJ-AT

强力 & 高速的「AUTOMATIC MEGA MONSTER」。



JOG **MAG SEALED** **MEGATWIN** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号 -m) PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
500MJ-AT	1010	3.7	23	6-350 5-400	90 (100)	Hi180 (200) Lo125 (140)	22	Hi230/Lo150	8,000	00810032

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



SEABORG 600MJ

速度与力量的结合。「MEGA MONSTER MEGATWIN」。



JOG **MAG SEALED** **MEGATWIN** **MAG-MAX**

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号 -m) PE(号 -m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
600MJ	970	3.6	28	7-400	6-400	101 (112)	Hi165 (180) Lo115 (125)	22	Hi210/Lo140	7,150	00810022

* 可更换 L 型握丸。



REMOTE JOG POWER LEVER

单手远程操控。



**REMOTE
JOG
POWER LEVER**

型号	自重 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
REMOTE JOG	175	2,130	00810051

* 支持中文操作界面。* 须另外购置指定干电池。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※ DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。

※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



可对应 (另卖)

SEABORG G800MJ

轻松捕获更大巨物。「KING MONSTER MEGATWIN」。



REMOTE JOG MAGSEALED MEGATWIN

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G800MJ	1780	2.9	36	12-500 8-600	622 (689)	Hi140 (155) Lo50 (55)	52	Hi170/Lo60	9,950	00810049

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



可对应 (另卖)

SEABORG G1200M

轻松捕获更大巨物。「BIG MONSTER MEGATWIN」。



REMOTE JOG MAGSEALED MEGATWIN

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G1200M	2000	2.9	36	12-800 10-800	622 (689)	Hi140 (155) Lo50 (55)	52	Hi170/Lo60	11,200	00810050

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



可对应 (附赠)

SEABORG G1800M-RJ

大物・深海船钓的革命性机型能「IRONKING MONSTER」。



REMOTE JOG MAGSEALED MEGATWIN

型号	自重 (g)	齿轮 比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
G1800M-RJ	3510	2.3	50	14-1000 10-1200	1132 (1254)	Hi162 (180) Lo65 (72)	80	Hi180/Lo70	19,430	00810035

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V, 且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。

※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指, 根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。

※ 表格中 () 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



LEOBRITZ 200J

新基准 200 型号，让轻型电动钓游的世界更加广阔。



JOG
POWER LEVER

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
200J	480	5.1	8.5	3-250 4-170 2-300 3-200	25 (28)	150 (166)	9	190	4,290	00810047
200JL	480	5.1	8.5	3-250 4-170 2-300 3-200	25 (28)	150 (166)	9	190	4,290	00810048

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



LEOBRITZ 300J

轻量，强力，高速。风驰电掣的「LEOBRITZ」。



JOG
POWER LEVER

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
300J	540	5.1	13	5-280	3-400	59 (65)	145 (161)	11	190	4,360	00810043
300JL	540	5.1	13	5-280	3-400	59 (65)	145 (161)	11	190	4,360	00810044

* 可更换 L 型握丸。



LEOBRITZ 400J

「轻至 560g」。凭借 BRITZ 的强大动力，轻松对应所有钓况。



JOG
POWER LEVER


型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号-m) PE(号-m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码	
400J	560	5.1	13	6-300	5-300	59 (65)	145 (161)	11	190	4,420	00810052
400JL	560	5.1	13	6-300	5-300	59 (65)	145 (161)	11	190	4,420	00810053

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。

※ DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。

※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



LEOBRITZ S400/S500

基本性能充实的高性能电动轮。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
S400	550	3.6	10	-	5-300	45 (50)	125 (138)	9	170	2,660	00801461
S500	740	2.8	10	7-300	6-300	43 (48)	135 (150)	11	170	2,760	00801462

* 可更换 L 型握丸。



LEOBRITZ S500JP

强如怒涛，高表现力。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
S500JP	800	3.6	16	7-300	6-300	75 (83)	135 (150)	15	170	3,360	00810040

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



LEOBRITZ 500JP

用 BRITZ POWER，给予强如雷电般的致命一击。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量		最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准速 度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
				尼龙(号·m)	PE(号·m)						
500JP	815	3.6	16	7-300	6-300	75 (83)	135 (150)	15	170	4,150	00810023

* 可更换 L 型握丸。

※ 最大收线力是指在电源电压 13V 时的轴扭矩参考值。※ 常用收线速度时指电源电压 13V，且 1kg 负荷下 100m 的平均收线速度。
※ JAFS 基础收线力 (如果是 MEGATWIN 构造则为 POWER 挡位下) 是指，根据日本钓鱼用品工业协会所指定的在电源电压 13V 时的测试值。
※ 表格中 () 内的数值是指在使用超级锂电池时的估算值。



SEAPOWER 800

具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
800	1980	2.1	30	12-500 PE(号·m)	8-600 363 (402)	120 (130)	28	140	6,050	00810034

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



SEAPOWER 1200

具备攻略中深场巨物的高性能电动轮。



型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	最大收线力 (kg)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	JAFS 基准 速度(m/分)	建议零售价 (RMB)	商品编码
1200	2110	2.1	30	12-800 PE(号·m)	10-800 363 (402)	120 (130)	28	140	6,320	00810033

* 可更换 L 型握丸。* 支持中文操作界面。



MARINEPOWER 3000-24V

怪物级电动轮的代名词「MARINE POWER」。



MAGSEALED

型号	自重 (g)	齿轮比	最大泄力值 (kg)	标准上线量 尼龙(号·m) PE(号·m)	常用收线 速度(m/分)	JAFS 基准 收线力(kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
3000-24V	5500	1.7	90	20-1100 PE(号·m)	12-1400 90	90	29,060	00801293

* 可更换 L 型握丸。*24V 电源专用。* 表格中的常用收线速度 (m/分) 为 2kg 负荷下的数值。

※BRIGHT 是指本公司的棚 SENSOR BRIGHT(PE) 线。※ 标准的卷线量为参考值，因使用渔线的厂商，产品和上线松紧度等可能会产生差异。
※ DAIWA 电动轮只适用于直流 (DC)12V。请勿使用指定之外的其他电源。

※ 因船上的电源受发电机或配线的影响，电压很容易不稳定，可能导致电动轮自动启动保护模式，产品回转发生停止或间断。敬请钓友们注意。



一衣多穿，防水 & 防寒 & 保暖兼具

DJ-6024CS 三合一防雨冲锋衣



- 按照国标GB/T 32614-2023【户外运动服装 冲锋衣】标准执行，外壳采用高科技防护面料，既防水又透气，保持干爽舒适：静水压17000+、表面抗湿级洗前洗后均达到4-5级、洗前透湿率达到8600+
- 保暖摇粒绒内胆，蓬松柔软亲肤，锁住温暖，穿着更舒适
- 外壳内胆通过侧面的隐形拉链可自由拆卸，单穿或组合搭配穿着皆可，适用多个场景和季节
- 胸前口袋处采用止水拉链，有效减轻物品被弄湿的困扰
- 左臂上带有魔术贴位置，可粘贴战队或俱乐部徽章
- 兜帽后侧带有抽绳调节，使得兜帽不会挡住左右视野



黑色



灰黑



内胆可拆卸



止水拉链口袋

手臂预留魔术贴，可贴
徽章

保暖摇粒绒内胆

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰黑色
M	879	09013951	09013957
L	879	09013952	09013958
XL	879	09013953	09013959
2XL	879	09013954	09013960
3XL	879	09013955	09013961
4XL	879	09013956	09013962

95% 纨子含量国标白鹅绒，800+ 蓬松度

DE-6125CS 轻量防水羽绒马甲 NEW



- 国标95% 纨子含量白鹅绒填充，800+ 超高蓬松度：精选北纬高寒带白鹅绒，绒朵大、绒丝长，含绒量达95%（国标最高等级），无梗无异味。800+ 超高蓬松度，空气储存量倍增，锁温性能堪比厚羽绒服，重量却轻盈无负担，冬季行动更自如
- 防水科技面料，贴膜工艺加持：外层面料采用高密度防风防水涤纶面料，叠加贴膜加工技术，防水等级符合国家标准，雨雪天气不浸湿内芯，避免羽绒结块失温
- 轻量化设计，全天候多功能性，可折叠收纳至随身包，通勤、徒步、露营一键切换。内里增设防钻绒胆布，杜绝漏绒尴尬；下摆可调节抽绳设计，贴合身形锁住热量，细节功能升级
- 立体剪裁，灵活百搭，修身廓形，兼容内搭毛衣 / 卫衣，日常休闲皆宜，男女同款设计适配多样风格
- 实用口袋，安全贴心，双侧加厚插袋 + 内侧隐形防盗袋，手机、证件分区存放。



正面



背面




表层面料 & 鹅绒蓬松感



两侧插袋绒面内里



YKK 正中拉链



内部插袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	749	09014701
L	749	09014702
XL	749	09014703
2XL	749	09014704
3XL	749	09014705
4XL	749	09014706

防风 & 防寒，冬季户外活动必备

DE-6323CS 保暖羊羔绒外套



- 采用复合羊羔绒面料，柔软舒适，与单层羊羔绒材料相比，保暖效果更佳，且不易掉毛
- 侧身、袖子、口袋处，采用涤纶面料拼接，更耐磨
- 高领式样，并带有抽绳，减少外部冷空气侵入
- 领口拉链挡片，不磨脸



黑色



橄榄绿



蓝色正面



蓝色背面



高领仕样



胸前口袋



腋下拼接



复合面料

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
		黑色	橄榄绿	蓝色
M	449	09013331	09013911	09013916
L	449	09013332	09013912	09013917
XL	449	09013333	09013913	09013918
2XL	449	09013334	09013914	09013919
3XL	449	09013335	09013915	09013920

保暖 & 实穿，百搭基础款

DE-6024CS 摆粒绒圆领卫衣

DE-6124CS 摆粒绒连帽卫衣



- 表面光滑，内里起绒，舒适保暖
- 正面立体压模 logo，后背刺绣 logo，低调个性凸显质感
- 罗纹袖口、下摆，舒适不紧绷，不易变形
- 宽松版型，男女皆可穿



圆领



连帽



立体压模 logo



内面起绒，柔软保暖



内面缝线



罗纹圆领

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	建议零售价 (RMB)	商品编码
		圆领		连帽
M	279	09013931	299	09013941
L	279	09013932	299	09013942
XL	279	09013933	299	09013943
2XL	279	09013934	299	09013944
3XL	279	09013935	299	09013945

简约基础款，人手必备

DE-6023CS 纯棉休闲长袖衫

- 经典舒适圆领设计，单穿或叠搭皆可，适合多种场景、季节
- 采用触感柔软的230g全棉面料，厚度适中，有质感，良好的透气性，主打舒适
- 螺纹领口，不易变形



白色



黑色



罗纹领口



纯棉柔软面料



胸前 LOGO



袖口 LOGO

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 黑色
M	129	09013291	09013296
L	129	09013292	09013297
XL	129	09013293	09013298
2XL	129	09013294	09013299
3XL	129	09013295	09013300

轻薄、防晒、抗菌

DE-6025CS 多功能皮肤衣

- 轻量纤维、轻薄透气，户外轻装上阵
- UPF50+ 防晒指数，炎炎夏日保护肌肤免受日晒伤害
- 面料含有申益丝，具有发射远红外、释放负离子、抗菌等功能，多方位守护
- 采用网眼内里，减轻汗液的粘腻感



黑色



橄榄绿



下摆抽绳



领口拉链挡片

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
M	319	09014031	09014036
L	319	09014032	09014037
XL	319	09014033	09014038
2XL	319	09014034	09014039
3XL	319	09014035	09014040

DAIWA 人气款复活，防晒 & 速干 & 柔软

DE-5025CS 钓鱼防晒服



- 采用带有防晒指数 50+、吸汗速干功能的伸缩性网纹面料，触感柔软舒适
- 立体剪裁，方便动作，也可日常穿着
- 采用 YKK 拉链，顺滑耐用
- 腰侧附带隐形拉链口袋，收纳小物更方便
- 带有拇指开叉，可防晒至手背



黑白正面



黑金正面



隐形拉链口袋



YKK 拉链



袖口拇指开叉



网纹面料



白金正面



白金背面

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑白	商品编码 黑金	商品编码 白金
M	259	09014131	09014136	09014141
L	259	09014132	09014137	09014142
XL	259	09014133	09014138	09014143
2XL	259	09014134	09014139	09014144
3XL	259	09014135	09014140	09014145

兼具防晒 & 凉感 & 吸汗速干功能

DE-5526CS 面罩防晒服 NEW



- 采用带有防晒 & 凉感 & 吸汗速干功能的华夫格面料，触感柔软舒适
- 带有面罩，可将面罩拉高，防晒至脸部。鼻子部分镭射孔，使呼吸更顺畅
- 立体剪裁，方便动作，素色简约设计，也可日常穿着
- 带有拇指套环，防止抛投时袖口下滑



白色正面



白色背面



面罩 & 帽口抽绳



胳膊处 logo 印刷



袖口拇指套环



网纹面料



浅绿正面



浅绿背面

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 浅绿
M	299	09015271	09015276
L	299	09015272	09015277
XL	299	09015273	09015278
2XL	299	09015274	09015279
3XL	299	09015275	09015280

原创图案印刷

DE-5126CS 钓鱼 T 恤 海浪 NEW

- 纤维搭载纳米级导湿沟槽的速干技术，原纱防晒再保证 UPF50+ 的同时透气率也有保证
- 带有抗菌除臭技术，从源头消除汗臭
- 修身版型，经典舒适圆领设计，可单穿可叠搭，多场景皆可
- DAIWA 原创图案印刷，个性十足



黑色正面



黑色背面



后背图案印刷



白色



粉色



圆领设计



面料质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 粉色
M	139	09014811	09014816	09014821
L	139	09014812	09014817	09014822
XL	139	09014813	09014818	09014823
2XL	139	09014814	09014819	09014824
3XL	139	09014815	09014820	09014825

原创图案印刷

DE-5226CS 钓鱼 T 恤 船钓 NEW

- 采用高克重纯棉面料，柔软亲肤，舒适透气，挺阔有型，凸显质感
- 宽松版型，男女都可穿着
- 罗纹圆领，不易变形



黑色正面



白色正面



后背图案印刷



罗纹圆领



面料质感



紫色正面



紫色背面

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 紫色
M	159	09014831	09014836	09014841
L	159	09014832	09014837	09014842
XL	159	09014833	09014838	09014843
2XL	159	09014834	09014839	09014844
3XL	159	09014835	09014840	09014845

防晒 & 凉感的百搭基础款

DE-5026CS 凉感透气 POLO 衫

NEW



- 面料精选新疆长棉绒和采用高韧性纤维进行夹丝双面织法，面料结构稳定、高透气，并带有凉感
- 将面料进行液氮工艺处理，有效消除杂乱毛羽，改善纤维表面结构，来提升纤维的韧性和舒适度，增强抗皱保型和汗渍附着加强散热
- 百搭的 POLO 衫款式，日常、休闲多种场景都可轻松搭配穿着



黑色正面



黑色背面



领口细节



胸前 logo 印刷



面料质感



白色



灰色

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 灰色
M	159	09014791	09014796	09014801
L	159	09014792	09014797	09014802
XL	159	09014793	09014798	09014803
2XL	159	09014794	09014799	09014804
3XL	159	09014795	09014800	09014805



弹力面料，适合各种场景

DP-6025CS 休闲弹力短裤



- 采用柔软弹力面料，不紧绷，更舒适
- 腰部松紧带，加上卡扣调节，随心调节
- 两侧带有按扣口袋，方便收纳，也不会影响蹲下、坐下等动作
- 版型更适合多种人群



黑色正面



橄榄绿正面



橄榄绿背面



面料背面质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
M	259	09014051	09014056
L	259	09014052	09014057
XL	259	09014053	09014058
2XL	259	09014054	09014059
3XL	259	09014055	09014060

防晒 & 凉感 & 轻薄 & 弹力

DP-3026CS 四面弹防晒休闲长裤 NEW



- 采用 UPF50+ 防晒指数 & 凉感的尼龙四面弹面料，高弹力，易舒展，即使炎热夏季穿着，也不闷热
- 膝盖处加入褶皱工艺，方便坐下或蹲下
- 按扣 & 松紧腰头，穿着更舒适
- 3 处拉链口袋，收纳物品更安心



黑色



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色
M	239	09015281	09015286
L	239	09015282	09015287
XL	239	09015283	09015288
2XL	239	09015284	09015289
3XL	239	09015285	09015290

防泼水 & 抗静电 & 保暖，冬季必备

DP-6024CS 防泼水加绒保暖裤



- 内里起绒，锁住体温，不易损失热量，更保暖。并经过抗静电加工，降低秋冬衣服的静电困扰
- 面料表层防风防泼水，阻挡强风细雨
- 膝盖部分立体结构，蹲下落座跨越等大幅度动作时，不束缚身体，活动自如
- 松紧带 & 搭扣的腰围设计，穿着更舒适



黑色正面 黑色背面



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
M	319	09013971
L	319	09013972
XL	319	09013973
2XL	319	09013974
3XL	319	09013975

人气的黑金色搭配，经典亮眼

DE-5425CS 针织外套



- 吸汗速干面料，微弹毛圈针织面料，体感舒适，不束缚身体
- 经典翻领，防风的同时，穿坚固型救生衣时，可防止救生衣摩擦脖子
- 罗纹袖口，经典时尚，修饰身型
- YKK 拉链口袋，方便收纳，不必担心在礁石上作钓时物品掉入海中，更安心



正面



背面




拉链口袋



YKK 拉链



罗纹袖口



面料背面质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码
M	299	09014191
L	299	09014192
XL	299	09014193
2XL	299	09014194
3XL	299	09014195

人气的黑金色搭配，经典亮眼

DP-6125CS 针织长裤



- 吸汗速干面料，微弹毛圈针织面料，体感舒适，不束缚身体
- 直筒裤型，舒适休闲
- 松紧带 & 抽绳，调节方便，适合多种身型
- YKK 拉链口袋，方便收纳，不必担心在礁石上作钓时物品掉入海中，更安心



正面



背面



拉链口袋



松紧 & 抽绳腰头调节



亮眼金色图案印刷

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码
M	259	09014201
L	259	09014202
XL	259	09014203
2XL	259	09014204
3XL	259	09014205

具有人气的黑金色搭配，经典亮眼

DE-5626CS 立领长袖竞技衫 NEW



- 面料带有防晒、吸汗速干功能。腋下采用网眼面料拼接，提高透气性，不易积汗
- 立领款，穿固型救生衣时，可防止救生衣摩擦脖子
- 袖口采用弹力面料拼接，不束缚手腕活动
- 正中拉链和胸前口袋都采用 YKK 拉链，方便收纳，不必担心作钓时物品掉入水中，更安心



正面



背面




立领设计



袖口弹力面料



腋下网眼拼接



面料质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金
M	319	09015251
L	319	09015252
XL	319	09015253
2XL	319	09015254
3XL	319	09015255

具有人气的黑金色搭配，经典亮眼

DE-5726CS 立领半袖竞技衫 NEW



- 面料带有防晒、吸汗速干功能。腋下采用网眼面料拼接，提高透气性，不易积汗
- 立领款，穿固型救生衣时，可防止救生衣摩擦脖子
- 手臂两侧即使穿着救生衣也很显眼的 D logo
- 正中拉链和胸前口袋都采用 YKK 拉链，方便收纳，不必担心作钓时物品掉入水中，更安心



正面



背面



正中 & 胸前拉链口袋



腋下网眼拼接



面料质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金
M	299	09015261
L	299	09015262
XL	299	09015263
2XL	299	09015264
3XL	299	09015265

实现透气 & 防滑，高性价比

DG-8322CS 吸汗速干手套

- 手掌部分带有硅胶防滑，提高抓握力
- 手背采用透气网眼面料
- 手腕处配有关节贴，可随心调整松紧度，佩戴更舒适



黑色露 3 指

黑色露 5 指



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
露 3 指	99	09011986	09011988
露 5 指	99	09011987	09011989



灰迷彩露 3 指

灰迷彩露 5 指

兼具保暖、防滑功能

DG-8023CS 防滑保暖手套

- 掌心处为六边形结构 TPU 橡胶防滑设计，提供灵活抓握感
- 露指设计，即使在寒冷的冬季，无需脱下手套，也可进行绑线、换饵等精细动作
- 手腕处弹力束口，贴合手型，不易变形
- 亮眼的银色 D logo 印刷



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
露 3 指	109	09013281
露 5 指	109	09013282

DG-8226CS 钓鱼手套 NEW


- 掌心全面采用耐磨材质，在易磨损的掌心、拇指部分加入补强，手握竿轮更舒适
- 手背部分采用 PU+ 弹力轻薄透气面料拼接，佩戴起来更舒适
- 手腕部分魔术贴调节设计，容易摘脱且不束缚手腕动作
- 镂空透气孔，佩戴起来更舒适（仅限露 3 指）
- 附带一个指套，摘脱更方便



露 3 指



露 5 指



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
露 3 指	115	09015531	09015532
露 5 指	109	09015533	09015534

DG-8326CS 黑金手套 NEW

- 手背采用 PU 和弹力轻薄透气面料，也带有防晒功能
- 掌心处采用柔软防滑材质，在易磨损的部分双层加强
- 亮眼的金色图案印刷，更吸睛
- 手腕部带有魔术贴，不束缚手腕动作



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
露 3 指	169	09015541
露 5 指	159	09015542

DG-8126CS 轻薄手套 NEW

- 手背处采用 UPF50+ 防晒功能网眼面料，有效阻隔紫外线，保护肌肤，且透气性好，不易闷热
- 手掌处采用 NANO 面料，柔软且防滑，抓握更顺手
- 露 5 指的长款设计，方便换饵等精细动作，也可覆盖至手腕，防晒效果更佳



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
均码	89	09014856



DG-8026CS 防晒凉感袖套 NEW

- 面料带有 UPF50+ 防晒功能，有效阻隔紫外线，保护肌肤
- 面料吸汗速干功能且具有弹力，没有束缚感，不惧闷热
- 袖口带有拇指开叉，可防晒至手背位置



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
均码	99	09014851

夏季户外活动防晒必备

DA-8026CS 防晒面罩 NEW

- 面料带有防晒 & 吸汗速干 & 弹力，有效阻隔紫外线，保护肌肤，不易闷热
- 口鼻处采用网眼面料拼接，且带有开叉，确保呼吸顺畅，方便喝水
- 挂耳处加入褶皱工艺，使得面罩不易滑落且不紧绷



规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
均码	135	09014781



DC-9125CS 遮阳罩渔夫帽

- 后面帽檐加长形成遮阳罩，可防护到后脖子，不需要遮阳罩时，可将遮阳罩卷起，通风透气
- 前部宽幅帽檐设计，遮阳效果更佳
- 面料经过抗 UV 加工，保护肌肤免受日晒伤害
- 内侧汗带采用带有吸汗速干功能面料。遮阳罩里面采用网眼面料，减轻出汗后粘腻不适感。两侧采用网眼面料拼接，通风透气，不易闷热
- 后部带有抽绳调节，适合多种头围。带有帽绳，大风天气也不必担心被风吹走
- 帽子可随意折叠也不会变形，方便收纳



侧面网眼面料拼接

抽绳调节

可防晒至后脖子

遮阳罩可卷起透气

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
均码	179	09014081	09014082



黑色



灰色



DC-9223CS 户外多方位防护渔夫帽

- 面料带有接触凉感 & 吸汗速干 & 负离子抗菌 & 防蚊虫功能
- 经过抗 UV 加工，保护肌肤免受日晒伤害
- 多种佩戴方式，自由组合，满足不同场景需求
- 覆盖嘴部采用网眼面料拼接，确保呼吸顺畅
- 帽子后侧采用网眼面料，通风透气，不闷热



正面呼吸网眼面料

后半圈透气网眼面料

可调节面罩位置

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
均码	199	09012921	09012922



DC-9326CS 仿草编渔夫帽 NEW

- 夏日感满满，使用聚酯纤维材料制作，自然风格，透气性好
- 不仅适合钓鱼、露营和徒步等户外场合，轻松打造自然风格
- 约 10cm 的宽幅帽檐，遮阳效果更佳
- 配有帽绳，可防止大风天气将帽子吹走



织标 logo



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码
均码	169	09015431

DC-9026CS 轻量长檐棒球帽

NEW



- 全面采用网眼面料，通风透气，佩戴舒适，搭配亮眼的金色质感刺绣
- 加长帽檐，遮阳效果更加
- 内里采用具有吸汗速干功能的面料，不易闷热



质感刺绣



后侧帽围调节



内侧汗带

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码
均码	149	09015321

DC-9426CS 凉感防晒棒球帽

NEW



- 表层采用具有防晒 & 凉感轻薄功能面料，有效阻挡紫外线，炎热夏日也能舒适佩戴
- 后部采用镭射打孔，提高透气性
- 汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热
- 可轻松调节帽围的魔术贴



黑色



灰色



镭射打孔



内侧吸汗速干汗带



魔术贴调节

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
均码	149	09015491	09015492

DC-9526CS 宽帽檐空顶帽

NEW



- 表层面料带有防晒 & 防泼水功能，能有效阻隔紫外线，搭配宽幅帽檐设计，防晒效果更佳
- 内侧汗带面料带有吸汗速干功能，不易闷热
- 后侧弹力松紧带调节，适合多种头围，且不易紧绷



黑白



蓝白



松紧带调节



内侧汗带

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
均码	129	09015481	09015482

DC-9025CS 透气网眼棒球帽



- 全面采用网眼面料，通风透气，佩戴舒适
- 正面采用金属 logo，彰显质感
- 汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热
- 后面带有魔术贴调节，轻松调节头围



质感金属 logo



透气网眼面料



内侧吸汗速干汗带



魔术贴调节



黑色



灰色

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
均码	139	09014071	09014072

DC-9124CS 平檐棒球帽

- 帽檐处立体 logo 刺绣，凸显质感
- 纯棉面料，佩戴舒适
- 汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热



灰色



卡其色



尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	商品编码 卡其
均码	139	09013981	09013982



镂空透气孔

基础百搭，多种场合适用

DC-9024CS 刺绣棒球帽

- 帽檐处立体 logo 刺绣，凸显质感
- 后部镭射打孔，通风透气
- 汗带采用带有吸汗速干功能的面料，不易闷热



黑色



卡其色



帽围调节



帽檐立体刺绣

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 卡其	商品编 灰色
均码	139	09013521	09013522	09013523

DC-9325CS 飞行员冬季帽子 NEW



- 表层采用防泼水面料，稍微一点水花也不必担心弄湿
- 内里起绒，具有远红外效果，蓄热保暖且柔软舒适
- 耳罩采用人工绒毛，挡风效果好，两种佩戴方式，可将耳罩翻起
- 后面带有可调整帽围的抽绳



表层防泼水



内里起绒



抽绳调节



耳罩可翻起

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
均码	179	09014721

DC-9425CS 冬季多方位防护保暖帽 NEW



- 内里起绒，具有远红外效果，蓄热保暖且柔软舒适
- 帽子 & 围脖 & 面罩，三合一功能，提供多方位防护
- 立体挺阔，两侧带有隐藏抽绳调节，适合不同头围需求。颈部采用按扣，有两档可以调节围脖松紧
- 面罩可拆卸



内里起绒



隐藏式抽绳调节



面罩可拆卸

按扣调节

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色
均码	179	09014083

DC-9823CS 抗菌抗 UV 保暖针织帽



- 采用柔软舒适，远红外效果 & 抗菌 & 抗 UV 的针织面料，蓄热锁温，防寒保暖
- 舒适弹力，适合多种头围，包裹性优秀
- 皮质压纹 logo，质感十足



黑色



灰色



蓝色

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 灰色	商品编码 蓝色
均码	85	09013341	09013342	09013343

DN-8021CS 偏光镜



- 采用 2.00mm PC 偏光高清高对比太阳镜片，偏光度达 99% 左右，有效保护眼睛，保证清晰的视觉效果
- 橡胶鼻托，可动式镜脚，长时间佩戴也感觉舒适无负担
- 镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形
- 附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）



黑色



蓝色



红色



可动式镜脚



眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 蓝色	商品编码 红色
均码	229	09011421	09011422	09011423



DN-8026CS 变色调光偏光镜

NEW

- 采用 1.00mm TAC 偏光高清高对比太阳镜片，偏光度达 99% 左右，有效保护眼睛，保证清晰的视觉效果
- 根据紫外线不同，镜片颜色会变成不同程度的深色
- 镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形，
- 不仅钓鱼可佩戴，也很适合日常的形状设计
- 附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）



灰色



蓝色



棕色



眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	商品编码 蓝色	商品编码 棕色
均码	219	09015221	09015222	09015223

搭配光学镜使用的外罩式偏光镜

DN-8023CS 外罩式偏光镜



- 采用 0.75mm TAC 偏光镜片，轻量且偏光度达到 99% 左右，有效保护眼睛的同时，保证清晰的视觉效果
- 内凹式卡槽，确保罩在光学镜的表面时，不易错位
- 镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形
- 附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）



黑色



蓝色



红色



内凹式卡槽



眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
均码	159	09012641	09012642	09012643

搭配光学镜使用的外罩式偏光镜

DN-8025CS 外罩式偏光镜 TYPE II

NEW



- 采用 0.75mm TAC 偏光镜片，轻量且偏光度达到 99% 左右，有效保护眼睛的同时，保证清晰的视觉效果
- 内凹式卡槽，确保罩在光学镜的表面时，不易错位，包裹性更好，时尚感增加
- 镜框镜脚采用进口 TR90 材质，轻量、结实、不易变形
- 附带眼睛盒、绒布收纳袋（可作为清洁布使用）



灰色



蓝色



红色



眼镜盒、收纳袋

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
均码	159	09014861	09014862	09014863



COOL LINE GU 2900 升降脚钓箱



- 4 脚升降，适应多种地形，附有升降脚开关，一键弹射，8 档可调节，可根据自身需求调节钓箱高度，离地高度可达 12cm
- 聚氨酯发泡，密度高、硬度强、保冷力提升
- 可拆卸的双开式上盖，清洗内部时更方便
- 包脚脚爪设计，外观更简洁，脚爪内层采用不锈钢，外层塑料包裹，结实耐用，抓地力更牢固。底部附有橡胶防滑脚垫，更稳固
- 附有移动时方便的提手和肩带
- 附有内盒，收纳更方便



白金



白黑



4脚升降，附有升降脚开关



底部配防滑垫，更稳固



两面轻松开合的双开式上盖



带有提手，方便移动



旋转即可轻松开合的排水栓



内置聚氨酯发泡填充，箱体更硬



附带收纳盒，方便收纳垂钓小物



附带肩带，移动时可肩背

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
GU 2900 白金	约 44.5*24.5*27	约 52*30*36	约 6.0	29	白 * 金	●	/	●	●	/	580	09000147
GU 2900 白黑	约 44.5*24.5*27	约 52*30*36	约 6.0	29	白 * 黑	●	/	●	●	/	550	09000141

COOL LINE CS SS 3500/2900



- 90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
- 35升、29升常用容量，附带肩带、内盒（※ 黑金色配有拉饵盘和脚垫）
- 双面开合，箱壁厚实，高保冷力
- 旋转90°即可轻松开合的排水栓，方便清洗



SS 3500 灰色



SS 3500 蓝色



SS 3500 红色



SS 2900 灰色



SS 2900 蓝色



SS 2900 红色



SS 2900 黑色



搓饵盘

COOL LINE CS SS 3500/2900

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500 灰色					白 * 灰	/	/	●	●	/	880	09000116
SS 3500 蓝色	20*55*31	32*69*40	5.8	35	白 * 蓝	/	/	●	●	/	880	09000117
SS 3500 红色					白 * 红	/	/	●	●	/	880	09000118
SS 2900 灰色					白 * 灰	/	/	●	●	/	750	09000103
SS 2900 蓝色	20*44*31	32*58*40	5.2	29	白 * 蓝	/	/	●	●	/	750	09000104
SS 2900 红色					白 * 红	/	/	●	●	/	750	09000105
SS 2900 黑色					黑 * 金	●	/	●	●	●	850	09000132

COOL LINE CS SS 3500T/2900T



- 90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
- 35升、29升常用容量，附带投入口、脚垫、肩带、内盒
- 双面开合，箱壁厚实，高保冷力
- 旋转90°即可轻松开合的排水栓，方便清洗



SS 3500T 灰色



SS 3500T 蓝色



SS 3500T 红色



SS 2900T 灰色



SS 2900T 蓝色



SS 2900T 红色

COOL LINE CS SS 3500T/2900T

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 3500T 灰色					白 * 灰	●	●	●	●	960	09000119
SS 3500T 蓝色	20*55*31	32*69*40	6.1	35	白 * 蓝	●	●	●	●	960	09000120
SS 3500T 红色					白 * 红	●	●	●	●	960	09000121
SS 2900T 灰色					白 * 灰	●	●	●	●	830	09000113
SS 2900T 蓝色	20*44*31	32*58*40	5.2	29	白 * 蓝	●	●	●	●	830	09000114
SS 2900T 红色					白 * 红	●	●	●	●	830	09000115

搭载提手固定功能，移动时保持平衡更方便，坚固可坐，适用于多种钓法



路亚工具箱 TB 系列

7000HS/5000HS/4500HS/4000HS/3000HS

- 双开式上盖，打开上盖时角度呈 90°
- 内置托盘，可收纳路亚鉗等小物
- 侧面配有多用途支架，可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能
- 带防滑贴纸
- 材质：耐冲击性聚合塑胶



7000HS 白色



5000HS 白色



4000HS 附属品



提手锁定功能



坚固可坐箱体



4500HS 黑绿色



4000HS 黑绿色



3000HS 黑绿色

型号	外部尺寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
7000HS 白色	约 47.5*34.6*32	约 3.2	480	03501555
5000HS 白色	约 44*29.3*29.3	约 2.8	460	03501551
4500HS 白色	约 37.5*29.3*27.5	约 2.2	410	03501552
4000HS 白色	约 43.5*23.3*28	约 2.1	410	03501553
3000HS 白色	约 31.3*23.3*23.1	约 1.5	350	03501554
4500HS 黑绿色	约 37.5*29.3*27.5	约 2.2	410	03501558
4000HS 黑绿色	约 43.4*23.3*28	约 2.1	410	03501557
3000HS 黑绿色	约 31.3*23.3*23.1	约 1.5	350	03501556

结实牢固，可坐式钓具箱



路亚工具箱 TB 系列 9000/7000/5000

- 双开式上盖，打开上盖时角度呈 90°
- 内置托盘，可收纳路亚鉗等小物
- 侧面配有多用途支架，可安装 TB 系列置竿架可根据喜好扩展功能
- 带防滑贴纸
- 材质：耐冲击性聚合塑胶



TB 9000



TB 7000



TB 5000



红牙 7000



镜牙 5000



TB 4000



TB 3000

型号	尺寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
TB 9000	约 54*34*35	约 3.6	550	白 * 蓝: 03502549
TB 7000	约 47.5*33.5*32	约 2.8	460	黑 * 红: 03502547
TB 5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	黑 * 红: 03502548
TB 4000	约 43.4*23.3*27.1	约 2.1	410	黑 * 红: 03502541
TB 3000	约 31.3*23.3*22.2	约 1.4	330	黑 * 红: 03502542
红牙 7000	约 47.5*33.5*32	约 2.8	460	黑 * 粉: 03501512
红牙 5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	黑 * 粉: 03501519
镜牙 5000	约 44*29.3*29.3	约 2.4	410	黑 * 粉: 03501513

钓箱 |

无需螺丝固定，竿插可滑动式倾斜，适用于路亚工具箱 TB 系列

TB SLIDE ROD STAND 245/290

NEW

- 无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
- 换仕挂时可将竿插倾斜，减轻缠线困扰
- 竿插口周围增加保护垫，减少划伤鱼竿
- 可在两侧继续增加 TB 系列配件，如饮料收纳盒，假饵收纳盒
- 竿插孔直径：245=35mm、290=45mm



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色
TB245	170	03501651	03501652
TB290	190	03501653	03501654



适用于路亚工具箱 TB 系列

置竿架 TB 25/30

- 无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
- 3 阶段可调节式高度，适合各种钓鱼场景使用
- 上盖采用高弹性材质，可以减少渔轮划伤
- 使用时能防止侧翻的脚架
- 材质：PC 聚碳酸酯、POM



型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色	商品编码 绿色
TB 25	约 5*5.4*28.3	170	03501517	03501520	03501521
TB 30	约 6.5*7.1*33.3	200	03501518	03501522	03501523

方便岸抛路亚收纳铁板、铅笔等

TB INNER STOCKER 12L

- 12 个收纳格，收纳格孔较大，可收纳较大型铁板、铅笔。
- 带有排水孔，可直接用水冲洗
- 坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
- 也可单独使用，底部带有防滑橡胶
- 适用于路亚工具箱 TB 7000/9000



使用例 1



使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 深蓝
12L	约 26.9*18.7*17.7	约 0.65	12	130	03501595

方便收纳带鱼天亚、章鱼木虾等其他 ABS 假饵

TB INNER STOCKER 20S

- 专门为收纳带鱼天亚、章鱼木虾设计，可整齐收纳 20 个
- 带有排水孔，可直接用水冲洗
- 也可单独使用，底部带有防滑橡胶
- 坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
- 适用于路亚工具箱 TB 系列 4000/4000HS/4500HS/5000/5000HS



使用例 1



使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色
20S	约 22.7*16.9*17.2	约 0.58	20	120	03501591

方便 EGING 收纳木虾等

TB INNER STOCKER 51L

- 共 51 个收纳格，且大小不同 2 种收纳格尺寸，方便收纳不同尺寸
- 带有排水孔，可直接用水冲洗
- 坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
- 也可单独使用，底部带有防滑橡胶
- 适用于路亚工具箱 TB 7000/9000



使用例 1



使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 绿色
51L	约 26.7*18.7*15	约 0.65	51	130	03501594

方便收纳木虾、布卷、铁板等

TB INNER STOCKER 35S

- 大型木虾、布卷等也可收纳，可整齐收纳 20 个
- 带有排水孔，可直接用水冲洗
- 坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
- 也可单独使用，底部带有防滑橡胶
- 适用于路亚工具箱 TB 系列 3000/3000HS/4000/4000HS/4500HS/5000/5000HS



使用例 1



使用例 2

型号	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	格数	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 绿色
35S	约 22.5*16.8*12	约 0.4	35	100	03501592	03501593

专门用于收纳木虾、IKA MENTAL，工具箱的可选配件

木虾整理盒 TB

- 可整齐收纳 48 支。也可单独使用，底部带有防滑橡胶
- 带有排水孔，可直接用水冲洗
- 坚固结实的耐冲击性聚合塑胶材质
- 适用于路亚工具箱 TB 3000、4000、5000



本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 绿色
约 22.5*16.8*12	100	03501561	03501562



可折叠，适用于路亚工具箱

饮料收纳盒 TB

- 无需螺丝固定，即可和路亚工具箱 TB 系列组装使用
- 可折叠收纳，不占空间
- 除了可收纳饮料瓶之外，也可用于收纳其他小物



展开图



细节图

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 白色	商品编码 绿色
均码	90	03501571	03501572



可轻松安装到 TB 系列路亚工具箱上
方便收纳假饵、小物等

TB LURE HOLDER

- 根据使用场景，有 4 种安装方法：①可直接安装在 TB 系列路亚工具箱上②可安装在 TB ROD STAND 上③可安装在船竿架上④可安装在船舷上
- 带有不易积水的漏水孔
- 底部带有防滑设计



颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
白色	50	03501531
绿色	50	03501532

可轻松安装到 TB 系列路亚工具箱上

TB MAGNET

- 按压即可轻松安装在 TB 工具箱的箱盖内侧
- 具有吸力，钳子、鱼钩等小物不易滑落，方便操作，提高效率
- 在箱盖上防止钳子时，可防止风、船的晃动导致物品滑落



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
5000	90	07765121
7000	90	07765122
9000	90	07765123

不易错位、防滑，TB 工具箱专用脚垫

TB FUNBARUMAN NEW

- 用双面胶 + 螺丝双保险安装固定，不易掉
- 对应不同型号的 TB 工具箱，展开 3 种尺寸可选



S 尺寸



M 尺寸



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	60	07765391
M	60	07765392
L	60	07765393

钓鱼、露营皆可适用的收纳箱，坚固可坐

硬质收纳箱 S/L、桌板 L

- 大容量，2 种尺寸可选。承重可达 80kg，牢固可坐，钓鱼、露营皆可适用
- S 尺寸箱盖带有卡扣，单手即可操作，安心开合不掉落。L 尺寸箱盖两侧开合，敞开式收纳更方便
- L 尺寸带有滑轮和拉手，拖拽移动时更省力。
- 可叠放收纳，L 尺寸上面可整齐收纳 2 个 S 尺寸（最多可叠放 2 层）
- 侧面带有锁孔，可加锁防盗（锁需要另购）
- L 尺寸用桌板（另售）采用轻量铝合金材质，蛋卷收纳式。展开尺寸：64*46*1cm，收纳后尺寸：47*13*8cm



S 尺寸



L 尺寸



滚轮（仅限 L 尺寸）



拉手（仅限 L 尺寸）



卡扣 & 锁扣




拖行例图

型号	本体外寸 (cm)	容量 (L)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	47.5*36*40	36	129	09007041
L	76*47.5*40	84	259	09007042
桌板 L	64*46*1	/	149	09003941

DAIWA 保冷箱的新指标【KEEP】

对于保冷箱来说最重要的就是能保存冰块的时间长短！DAIWA 用【KEEP ○○】表示这个指标。

【KEEP ○○】是根据 JIS 规格 (JIS S 2048:2006) 的简便算法算出冰块的剩余率，再更换成冰融化为止的时间，用【KEEP ○○】值来表现。



【所谓 JIS 简便法的测量方法是？】

户外温度 40°C 时，在已调整过恒温的室内，将 -20°C 冰块放入保冷型保冷箱内，放置容量需占保冷箱整体的 25%。8 小时后再以冰的重量来计算冰的剩余率。

【KEEP 换算方法指的是？】

以冰块剩余率，来计算全部冰块融化时所需要的时间比例，计算出来的数值即是「KEEP ○○」值。冷力基准参考，和实际保冷时间还是会有差异。

注：保冷表示值仅供保冷力基准参考，和实际保冷时间还是会有差异。

另外户外温度和冰块的状态，以及盖子的开关次数，根据这些有可能发生的情况，皆会影响实际的保冷时间长短。

注：部分保冷箱的保冷表示值使用旧制表示方法 (★表示)。

旧制表示值的详细计算方法请访问本公司网站。

掌握保冷性关键的隔热材料

保冷力会依据主要使用的隔热材料而有性能差异。

DAIWA 会使用以下 3 种隔热材料与 5 种隔热构造，可依据用途选择最适合的保冷箱。

保冷力 ↑	隔热规格		热传导率 (W/mK)	隔热材料说明	保冷箱使用用途
	ZSS EX	极厚 6 面真空隔热板			
ZSS/ZS	6 面真空隔热板	0.002~0.008	用金属膜将多孔材质真空包裹。是 DAIWA 所使用的隔热材料中保冷力最强的。		采用“6 面真空”或“除顶盖外的 5 面真空”隔热板设计，具备极高的保冷性能，是专为炎炎烈日下长时间使用或盛夏车内等极端恶劣环境而打造的高保冷型号。ZSS EX 更在 6 面全面采用加厚真空隔热板，是 DAIWA 系列中保冷性能最佳的隔热规格。
VSS/VS	5 面真空隔热板				在隔热效果较高的底面与长侧面这 3 面配置真空隔热板，能发挥真空隔热板应有的高保冷力。
TSS/TS	3 面真空隔热板				在底面的重点部位配置真空隔热板，适合用在防波堤、矶岸、船上等会从底面传导热量的场所。
SU	1 面真空隔热板				
GU	发泡聚氨酯	0.02~0.03	以聚氨酯发泡而成 把保冷箱的各个角落都填满发挥保冷性能。		以发泡聚氨酯为隔热材料，既轻盈，又具有较高保冷力，若觉得发泡苯乙烯隔热材料的保冷力不能满足的话可选用此款。
S	发泡苯乙烯	0.03~0.04	用碳氢化合物 GAS 将聚苯乙烯发泡。 是 DAIWA 所使用的隔热材料中最轻的。		兼具轻便·容易使用·保冷力特性的保冷箱，适用于各种状况的万能款式。

注) 传热率：热的传达较容易用数值来表示，数值越小表示热的传导越难。

注) 例外的隔热规格。· · · COOL LINE SU 800X:2 面真空等

DAIWA 旗舰款 PRO-REX 系列完全升级，更新登场！

PV-REX ZSS/SU/GU/S 2800 · 2200 · 1600

刚性进一步提升的可坐式结实「肌肉型箱体」/ 方便的单手操作开关，简单操作双开式上盖设计，可拆卸方便清理 / 新结构的密封锁扣机构只需按压操作就能提升密封性 / 只需 90 度转动就能轻松开关，不易弄脏手的排水栓 / 快速排出保冷箱内水的 Ø24 大口径排水口 / 含 DAIWA 保冷箱专用防滑橡胶垫「底座」/ 含保护边角的保护套 (ZSS、SU) / 保冷箱内可搭载内盒 (另售) (28L:PC-6000、22L:PC-3500、16L:PC-1020a)



型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件			隔热材料			机能		建议零售价 (RMB)	商品编码		
						长提把	背带	水栓	橡胶脚垫	保护罩	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	消臭	保冷力		
ZSS 1600EX	5.8				炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 110	4,170	03302261
ZSS1600	5.4				金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 80	3,230	03302223
SU1600	4.8				银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 60	1,960	03302233
GU1600	4.3				黑色	●	●	●	●	●	-	●	-	-	KEEP 50	1,360	03301143
S 1600	4.2				红色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 43	1,120	03300195
S 1600	4.2				蓝色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 43	1,120	03300196
ZSS 2200EX	6.8				炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 130	4,290	03302262
ZSS 2200	6.0				金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 100	3,330	03302222
SU 2200	5.3				银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 85	2,050	03302232
GU 2200	5.1				黑色	●	●	●	●	●	-	●	-	-	KEEP 70	1,420	03301142
S 2200	4.7				红色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 58	1,170	03300193
S 2200	4.7				蓝色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 58	1,170	03300194
ZSS 2800EX	7.4				炫彩银	●	●	●	●	●	极厚真空 6 面	●	-	●	KEEP 150	4,420	03302263
ZSS 2800	6.8				金色	●	●	●	●	●	真空 6 面	●	-	●	KEEP 130	3,400	03302221
SU 2800	5.9				银色	●	●	●	●	●	真空 1 面	●	-	●	KEEP 100	2,130	03302231
GU 2800	5.6				黑色	●	●	●	●	●	-	●	-	-	KEEP 85	1,470	03301141
S 2800	5.1				红色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 68	1,250	03300191
S 2800	5.1				蓝色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 68	1,250	03300192

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。





方便坐，使用方便的双开式上盖

COOL LINE a III

共有4种尺寸(10L、15L、20L、25L),可根据目标鱼种的大小自行选择/可拆卸、易于清理的双开式上盖/可提供稳定支撑的坚固箱体(采用助骨结构)/防止冷气泄漏的投入口(末尾X系列)/旋转90度即可轻松开闭的水栓(2500系列)/适用范围广的隔热规格(1面真空、聚氨酯聚氨酯)、苯乙烯)/可防止在船上打滑的脚垫(SU系列)/方便携带的肩带(GU/SU系列)/专用收纳盒(另售)精准贴合(PC-816(S)适配1000/1500,PC-1020α适配所有型号)/可竖直放置500mlPET瓶(1000:8瓶,1500:10瓶,2000:18瓶,2500:19瓶)



VS1000 金色



VS1500 金色



VS2000 金色



VS2500 金色



TS 1000X 珍珠白



SU 1000X 青铜色



GU 1500 红色



GU2500 绿色



GU2000X 蓝色



S2000 黑色



S1000X 洋红色



S2500X 蓝色

型号	容量(L)	重量(kg)	内部尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	颜色	配件						隔热材料			机能保冷力	建议零售价(RMB)	商品编码
						投入口	提把	背带	橡胶脚垫	水栓	空气口	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
VS1000X	10	2.6	17*26*22	25*37*29.5	金色	●	●	●	●	-	●	5面	●	-	KEEP 55	2,020	03302271
TS 1000X		2.5			珍珠白	●	●	●	●	-	●	3面	●	-	KEEP 50	1,560	03302241
SU 1000X		2.4			青铜色	●	●	●	●	-	●	底1面	●	-	KEEP 41	1,120	03302216
GU 1000X		2.3		25*37*29	红色	●	●	●	-	-	●	-	●	-	KEEP 36	780	03301121
GU 1000X		2.3			绿色	●	●	●	-	-	●	-	●	-	KEEP 36	780	03301122
S 1000X		2.1			黑色	●	●	-	-	-	●	-	-	●	KEEP 26	570	03300171
S 1000X		2.1			红色	●	●	-	-	-	●	-	-	●	KEEP 26	570	03300172
VS 1500	15	3.6	17*36*23	25*47.5*30.5	金色	-	●	●	●	-	-	5面	●	-	KEEP 65	2,150	03302272
TS 1500		3.5			珍珠白	-	●	●	●	-	-	3面	●	-	KEEP 60	1,690	03302242
SU 1500		3.4			青铜色	-	●	●	●	-	-	底1面	●	-	KEEP 46	1,220	03302217
GU 1500		3.2		25*47.5*30	红色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 41	800	03301123
GU 1500		3.2			绿色	-	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 41	800	03301124
GU 1500X		3.2			蓝色	●	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 39	860	03301131
S 1500		2.9			黑色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 36	590	03300173
S 1500		2.9		31*47.5*30.5	红色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 36	590	03300174
S 1500X		2.9			蓝色	●	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 34	660	03300181
VS 2000	20	4.8	22*39*22	31*51*31	金色	-	●	●	●	-	-	5面	●	-	KEEP 80	2,340	03302273
TS 2000		4.8			珍珠白	-	●	●	●	-	-	3面	●	-	KEEP 75	1,830	03302243
SU 2000		4.4			青铜色	-	●	●	●	-	-	底1面	●	-	KEEP 66	1,270	03302218
GU 2000		4.0		31*51*30.5	红色	-	●	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 51	880	03301125
GU 2000		4.0			绿色	-	●	●	●	-	-	-	●	-	KEEP 51	880	03301126
GU 2000X		4.0			蓝色	●	●	●	-	-	-	-	●	-	KEEP 49	940	03301132
S 2000		3.7			黑色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 46	670	03300175
S 2000		3.7		31*58*34	红色	-	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 46	670	03300176
S 2000X		3.7			蓝色	●	●	-	-	-	-	-	-	●	KEEP 44	740	03300182
VS 2500	25	5.5	22*43*25.5	31*58*34	金色	-	●	●	●	●	-	5面	●	-	KEEP 90	2,470	03302274
TS 2500		5.4			珍珠白	-	●	●	●	●	-	3面	●	-	KEEP 85	1,950	03302244
SU 2500		5.0			青铜色	-	●	●	●	●	-	底1面	●	-	KEEP 76	1,390	03302219
GU 2500		4.6		31*58*33.5	红色	-	●	●	●	-	●	-	-	●	KEEP 66	970	03301127
GU 2500		4.6			绿色	-	●	●	●	-	●	-	-	●	KEEP 66	970	03301128
GU 2500X		4.6			蓝色	●	●	●	-	●	-	-	-	●	KEEP 61	1,040	03301133
S 2500		4.3			黑色	-	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 56	740	03300177
S 2500		4.3		31*58*33.5	红色	-	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 56	740	03300178
S 2500X		4.3			蓝色	●	●	-	-	●	-	-	-	●	KEEP 51	790	03300183

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量仅是冰箱本体的重量。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

坚固 X 牢靠 ! DAIWA 史上最坚固保冷箱登场

TOUGH TRUNK GU/S 4300



坚固 X 牢靠的本体 / 大口径脚轮和侧拎手，移动方便 / 上盖带有严实密闭的按钮前锁 / 对开式上盖，可从箱子上拆卸，方便清洁 / 附带旋转 90 度即可轻松开关的水栓，不易弄脏手 / 可竖直收纳 2L 容量的水瓶 / 底部带有防滑橡胶脚垫，优越的稳定感 / 附带收纳盒



GU4300 白色



GU4300 灰色



GU4300 蓝色



GU4300 红色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料		机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
GU4300					白色	●	●	●	●	●	-	KEEP 100	2,650	03301184
GU4300	43	9.0	23*56.5*31.5	34*73.5*41	灰色	●	●	●	●	●	-	KEEP 100	2,650	03301185
S4300					蓝色	●	●	●	●	-	●	KEEP 84	2,080	03300201
S4300		8.3			红色	●	●	●	●	-	●	KEEP 84	2,080	03300202

○尺寸是指宽、长、高顺序 ○内尺寸为最窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ○重量仅是冰箱本体的重量。 ○上盖的隔热材料为苯乙烯。

大容量的 HD 系列，搭载令人安心的功能

TRUNK MASTER HD II VSS/TSS/SU/S 4800 · 6000



身形较长的鱼类、竹荚鱼、鲭鱼、鲫鱼等大型鱼类皆适合放入 (6000: 内部尺寸 85cm、4800: 内部尺寸 75cm) / 静音车轮方便移动 / 坚固能坐的「强韧箱体」/「伸降开关系统」使开关更便利 / 方便取下的双开上盖 / 上盖附有侧锁可在搬运时确实固定 / 按压式排水栓，使用时可不弄脏手 / 本体内部搭配使用抗菌剂 (6000)、除臭剂 (VSS.TSS) 可安心清洁

大容量的 HD 系列，搭载令人安心的功能

TRUNK MASTER HD III VSS/TSS/SU/S 8000 NEW



长形本体，可装大型青物渔获 (80L: 内寸 85cm) / 根据不同需求，有 80L、60L、48L 3 种尺寸可选 / 高保冷力的 5 面真空、轻量发泡材质，可供选择 / 附大型车轮方便搬运 / 可做的牢稳箱体 / 开合方便的双开式上盖 / 附有侧锁可在搬运时确实固定 / 附有可以简单开关的水栓，不易弄脏手 / 80L 容量的可直立摆放 2L 容量的宝特瓶



VSS 6000 金色



TSS 6000 珍珠白



SU 6000 青铜色



S 4800 红色



VSS 8000 金色



TSS 8000 珍珠白



SU 8000 金属蓝



S 8000 蓝色

TRUNK MASTER HD II

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料		机能消毒	保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						提把	水栓	轮子	脚垫	真空隔热板	发泡苯乙烯				
VSS6000		11.2			金色	●	●	●	●	5 面	●	●	KEEP 133	4,990	03302171
TSS6000	60	11.0	29*85*23.5	41.5*102.5*33.5	珍珠白	●	●	●	●	3 面	●	●	KEEP 128	4,100	03302161
SU6000		10.1			青铜色	●	●	●	●	底 1 面	●	●	KEEP 110	3,160	03302151
S6000		9.6			红色	●	●	●	●	-	●	●	KEEP 85	2,340	03300131
VSS4800		9.9			金色	●	●	●	●	5 面	●	-	KEEP 126	4,610	03302172
TSS4800	48	9.7	27*75*23	39.5*91.5*33	珍珠白	●	●	●	●	3 面	●	-	KEEP 122	3,790	03302162
SU4800		9.0			青铜色	●	●	●	●	底 1 面	●	-	KEEP 98	2,970	03302152
S4800		8.6			红色	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 80	1,960	03300132

○尺寸是指宽、长、高顺序 ○内围尺寸是指最窄的部份，而外围尺寸是指最宽的部份 ○重量是指钓箱自重

TRUNK MASTER HD III

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料		机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码	
						提把	水栓	轮子	脚垫	内盒	真空隔热板	发泡苯乙烯			
VSS8000		13.2			金色	●	●	●	静音	●	●	●	KEEP 142	6,000	03302303
TSS8000	80	12.9	29*85*31.5	41.5*102.5*41.5	珍珠白	●	●	●	静音	●	●	●	KEEP 137	5,000	03302313
SU8000		11.5			金属蓝	●	●	●	静音	●	●	●	KEEP 122	3,890	03302323
S8000		11.0			蓝色	●	●	●	静音	●	●	●	KEEP 95	2,950	03300233

○尺寸是指宽、长、高顺序 ○内围尺寸是指最窄的部份，而外围尺寸是指最宽的部份 ○重量是指钓箱自重

能坐的 [强韧箱体] 方便开合的 PV 冰箱

PROVISOR TRUNK HD II ZSS/TSS/GU/S 3500



ZSS 3500 金色



TSS 3500 珍珠白



GU 3500 红色



GU 3500 蓝色



S3500 红色



S3500 蓝色

坚固能坐的 [强韧箱体] [升降开关系统]
发挥超群的稳定性

可左右双向开合
使开关更便利

附有紧密贴合箱
体的防水收纳盒
PC-3500

可简单开闭得排
水栓

上盖附有锁扣，
可在搬运时固定

坚固可坐的箱体 / 升降开关系统使开合更便利 / 容量 35L、内部尺寸 55cm，可广泛对应中型至大型鱼 / 侧面提手和静音车轮，移动方便 / 上盖附有锁扣，可在搬运时固定 / 旋转 90°即可简单开闭的排水栓 / 附橡胶脚垫，确保稳定 / 从 6 面真空 + 聚氨酯隔热材质的高保冷款到轻量苯乙烯款，拥有丰富的产品阵容 / 本体内部配有除臭剂，干净清洁令人放心 (TSS、ZSS) / 保冷箱附有紧密贴合箱体的防水收纳盒 PC-3500 (另售) / 可竖直放 500ml 塑料瓶 (约 28 瓶)

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份，而外围尺寸是指最宽的部份。

PROVISOR TRUNK HD II 3500 / LIGHT TRUNK a 3200 中标配托盘，具有时尚设计且优惠价格的乌贼用保冷箱

PROVISOR TRUNK HD II SU/S 3500IM LIGHT TRUNK a SU/S 3200IM

SU 3500 IM
铜色SU 3500 IM
红色SU 3200 IM
铜色SU 3200 IM
红色

附带 3 张鱿鱼托盘 使用时候把浮游版块拿出存放鱿鱼



可从 PROVISOR TRUNK HD 3500 和 LIGHT TRUNK a 3200 这 2 款系列中选择 / 标配与内部尺寸紧密贴合的 3 张托盘 / 可将钓上来的乌贼和鱼保持新鲜带回家

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份，而外围尺寸是指最宽的部份。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。◎不包括背带。CP 肩背带 220B (另售)。

DAIWA TRUNK 型钓箱中最轻量的 LIGHT TRUNK 新登场，更轻、更好用

LIGHT TRUNK a ZSS/SU/GU/S 3200 · 2400

S2400
红色GU 2400
蓝色SU 3200
I 蓝色S2400
蓝色GU 3200
红色ZSS 3200
S 金色

轻量却坚固可坐
简单拆卸的两
面开上盖

PROOF 盒 PC-1020a (另售)
装设范例

可依照对象鱼选择适合的 32 公升与 24 公升两种尺寸 / 长型箱体恰好可装入大型青物 (32L: 内尺寸 56.5cm、24L: 内尺寸 46.5cm) / 实现最轻量化的 DAIWA 冰箱 (24L: 4.0kg, 32L: 4.6kg) / 虽然轻量却坚固可坐箱体 / 用单手就可轻易操作的开关 / 简单拆卸的两面开上盖 / 附有只需旋转 90 度就可以简单开关的水栓 / 可依用途选择的断热款 (6 面真空、1 面真空、聚氨酯、苯乙烯) / 真空款断热层的各处缝隙使用聚氨酯填充

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件						隔热材料 真空隔热板	机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码		
						长提把	侧提把	水栓	轮子	橡胶脚垫	收纳盒						
ZSS 2400	24	5.3	22*46.5*22.5	31.5*60.5*30.5	S 金色	●	-	●	●	一体	-	6 面	●	-	KEEP 98	2,540	03302112
SU 2400		4.4			I 蓝色	●	-	●	●	●	-	底 1 面	●	-	KEEP 88	1,540	03302122
GU 2400		4.2			红色	●	-	●	●	●	-	-	●	-	KEEP 82	1,050	03301083
GU 2400		4.2			蓝色	●	-	●	●	●	-	-	●	-	KEEP 82	1,050	03301084
S 2400		4.0			红色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 66	860	03300103
S 2400		4.0			蓝色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 66	860	03300104
ZSS 3200	32	6.1	22*56.5*24.5	31.5*69*34	S 金色	●	-	●	●	●	-	6 面	●	-	KEEP 126	2,790	03302111
SU 3200		5.3			I 蓝色	●	-	●	●	●	-	底 1 面	●	-	KEEP 101	1,970	03302121
GU 3200		5.0			红色	●	-	●	●	●	-	-	●	-	KEEP 96	1,280	03301081
GU 3200		5.0			蓝色	●	-	●	●	●	-	-	●	-	KEEP 96	1,280	03301082
S 3200		4.6			红色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 76	940	03300101
S 3200		4.6			蓝色	●	-	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 76	940	03300102

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部份，而外围尺寸是指最宽的部份。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎ZSS 系列的上盖断热材质为真空板 + 苯乙烯，其他系列苯乙烯。

适合运动和户外活动，很适合放入饮料和食物的高保冷小型保冷箱，新登场

MINI COOL II SU/GU/S 1250·1050·850·650 NEW



可根据不同用途，有 12.5L、10.5L、8.5L、6.5L，4 种尺寸、各 6 种颜色可供选择 / 高保冷的真空、发泡聚氨酯和发泡苯乙烯，3 种规格可选 / 附防水收纳盒，收纳时不会弄湿三明治或饭团 / 可直立收纳 600ml 塑料瓶 (12.5L: 最多 10 瓶、10.5L: 最多 8 瓶、8.5L: 最多 6 瓶、6.5L: 最多 4 瓶 (6.5L 横放)) / 标配的长型提手和肩背带，便于携带 / 可拆卸、易打理的双开式上盖 / 放心可坐的坚固箱体，上盖平坦方便坐下 / 底面附防滑底座 / 附 Φ6 空气软管可通过的空气孔 (12.5L、10.5L) / 便于放入自行车前篮的尺寸设计 (8.5L、6.5L) / 也可收纳防水收纳盒 PC-0810 (另售) / 可正好收纳 CP 冰 (另售)



SU1050 白银色

GU850 红色

S1050 紫色

S650 浅绿色

S1250 深蓝色

S850 白银色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件					真空	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯	建议零售价 (RMB)	商品编码	
						长提把	背带	橡胶脚垫	投入口	气口						
SU650	6.5	1.9	15*22*19	22*33*25	白银色	●	●	●	●	-	底 1 面	●	-	620	03302331	
GU650		1.7			红色	●	●	●	●	-	-	●	-	450	03301191	
S650		6.5			紫色	●	●	●	●	-	-	-	●	340	03300241	
		1.5			浅绿色	●	●	●	●	-	-	-	●	340	03300242	
		6.5			深蓝色	●	●	●	●	-	-	-	●	340	03300243	
		1.5			白黑色	●	●	●	●	-	-	-	●	340	03300244	
SU850	8.5	2.1	15*22*25	22*33*31	白银色	●	●	●	●	-	底 1 面	●	-	670	03302332	
GU850		2.0			红色	●	●	●	●	-	-	●	-	500	03301192	
S850		8.5			紫色	●	●	●	●	-	-	-	●	380	03300245	
		1.7			浅绿色	●	●	●	●	-	-	-	●	380	03300246	
		8.5			深蓝色	●	●	●	●	●	-	-	●	380	03300247	
		1.7			白黑色	●	●	●	●	●	-	-	●	380	03300248	
SU1050	10.5	2.5	15*28*25	22*39*31	白银色	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	750	03302333	
GU1050		2.3			红色	●	●	●	●	●	-	●	-	550	03301193	
S1050		10.5			紫色	●	●	●	●	●	-	-	●	420	03300249	
		2.0			浅绿色	●	●	●	●	●	-	-	●	420	03300250	
		10.5			深蓝色	●	●	●	●	●	-	-	●	420	03300251	
		2.0			白黑色	●	●	●	●	●	-	-	●	420	03300252	
SU1250	12.5	2.8	15*34*25	22*45*31	白银色	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	890	03302334	
GU1250		2.6			红色	●	●	●	●	●	-	●	-	670	03301194	
S1250		12.5			紫色	●	●	●	●	●	-	-	●	500	03300253	
		2.6			浅绿色	●	●	●	●	●	-	-	●	500	03300254	
		12.5			深蓝色	●	●	●	●	●	-	-	●	500	03300255	
		2.6			白黑色	●	●	●	●	●	-	-	●	500	03300256	

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最窄的地方、外尺寸为最宽的地方。 ◎重量是指钓箱自重。 ◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

使用真空隔热板，DAIWA 小型保冷箱中最高等级的保冷能力

DAIWA ZS/SU 700



整体采用 (6 面) 真空板和发泡聚氨酯隔热材料，实现了双层结构拥有高水平保冷能力效果 (ZS)/ 底面真空隔热板 + 无保冷剂聚酯隔热材料发挥高保冷力 (SU)/ 可拆式上盖，无接合部易于清洗 (ZS1100)/ 可直立放置 500ml 宝特瓶 (大约 ZS700: 4 瓶)

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件			真空隔 热板	发泡苯 乙烯	建议零售价 (RMB)	商品编码
						拖杆	背带	水栓				
ZS 700	7	2.7	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色	●	●	-	6 面	●	1,960	03160004
SU 700	7	2.5	10.5*25*26	19.5*38*32.5	白色	●	●	-	底 1 面	●	950	03160003

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内围尺寸是指最窄的部分，而外围尺寸是指最宽的部分，包含伸缩把手。◎重量只有冰箱自身重量。 ◎上盖的隔热材料为真空隔热板 + 发泡苯乙烯 (ZS)、发泡苯乙烯 (SU)。



SU 700



ZS 700

很适合小鱼钓游

COOL LINE SU/GU/S 600X·800X

可拆式上盖，无接合部易于清洗 / 便于搬运的长型提把 (SU、GU)/ 附不易泄漏冷气，方便放入鱼的投入口。

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件			隔热材料			建议零售价 (RMB)	商品编码	
						提手	背带	投入口	滤水板	气口	真空隔热板	聚氨酯	发泡苯乙烯	
S 300X	2.9	0.8	9*17.5*20	13*22*26	白色	-	●	●	-	-	-	-	●	300 03132381
GU 600X		1.7	23*33.5*23	23*33.5*23	蓝色	●	●	●	一体	●	-	●	-	570 03160623
S 600X	6	1.4	15*23*17	23*31*23	白色	-	●	●	一体	●	-	-	●	370 03132386
S 600X				23*31*23	洋红色	-	●	●	一体	●	-	-	●	370 03132387
SU 800X	2.2			23*37.5*25	白色	●	●	●	一体	●	前后 2 面	●	-	870 03160521
GU 800X	8	2.0	15*28*19	23*37.5*25	蓝色	●	●	●	一体	●	-	●	-	630 03160621
S 800X		1.7	23*35*25	23*35*25	白色	-	●	●	一体	●	-	-	●	430 03132388
S 800X					洋红色	-	●	●	一体	●	-	-	●	430 03132389

○尺寸是指宽、长、高顺序 ○内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。○重量仅是冰箱本体的重量。○上盖的隔热材料为苯乙烯。



进一步升级，采用混合式隔热结构，保持原有的高保冷性的同时，实现了可折叠

SOFT COOL

采用 7 层隔热构造，加强保冷力 (EX:7 层，普通:6 层) / 根据用途有 4 个尺寸，各 3 种颜色可选择 / 采用可隔断地热的 20mm 厚底隔热材料，实现高保冷 (EX: 底面 30mm，普通: 底面 20mm) / 可竖立收纳 600ml 瓶装水 (4500:34 瓶，2600:24 瓶、1500:14 瓶、800:6 瓶)，可收纳 2L 塑料瓶 (4500:12 瓶，2600:8 瓶、1500:6 瓶)，可直接收纳购物篮 (另购、4500、2600) / 搭载实现高保冷力 / 可折叠收纳的“Z 系统”/ 防止冷气从内部底面和侧面泄漏的“Z 垂片”/ 从上下有效冷却收纳物品的“Z 冷却”/ 即使隔热材料很厚也能折叠的“Z 折叠”/ PVC 内衬可直接收纳冰块和渔获，并且安装快捷可完全清洗 / 不易滑动可分散重负的垫肩 (可拆卸式) / 提手附有可固定功能，不易弄脏衣服和肩带 / 底面素材采用不吸水的 PVC 材质，易打理 / 底面内侧铺上毛巾可将水珠吸收 / 本体正面带有拉链口袋，底面附有橡胶脚垫，不易弄脏 / 上盖背面带有网眼口袋，可用来放保冷包 (另购)



型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
EX 4500	45	1.9	48*32*27	51*35*30	860	03303021	03303022	03303023
EX 2600	26	1.6	41*30*25	44*33*28	680	03303024	03303025	03303026
EX 1500	15	1.2	31*20*25	35*23*28	570	03303027	03303028	03303029
EX 800	8	0.9	22*15*25	26*19*28	490	03303030	03303031	03303032
4500	45	1.6	48*32*27	50*35*32	640	03303041	03303042	03303043
2600	26	1.4	41*30*25	44*34*30	490	03303044	03303045	03303046
1500	15	1.0	31*20*25	34*25*29	420	03303047	03303048	03303049
800	8	0.8	22*15*25	26*20*30	360	03303050	03303051	03303052

○尺寸是指宽、长、高顺序 ○内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。○重量仅是冰箱本体的重量。○上盖的隔热材料为苯乙烯。

可放入 50kg 级的金枪鱼

KIHADA COOL 160 NEW

可折叠收纳 / 搭载简易保冷功能 / 可自行立柱的自立包 / 采用防水面料和止水拉链 / 可直接冲洗



型号	颜色	外寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
160	蓝色	160*65	4.0	1,580	03303061

适合鲷鱼、铁板、硬石等竞技钓法，海路亚专用保冷箱登场

COOL LINE a SU/S 2500 GF



容量 25L，很适合放中型鱼、真鲷、石斑鱼的尺寸 / 断热材质选择丰富，从高保冷的 1 面真空，到轻量发泡苯乙烯材质 / 附 2 个竿架，握把长的钓竿也能牢牢保持 / 附可收纳钳子或控鱼器的 185 型号收纳袋 / 配备在海上不易滑动的橡胶止滑垫 / 附旋转 90 度即可简单关闭的排水栓 / 附防撞角 (SU)



SU 2500 黑色



S 2500 灰色



S 2500 橄榄绿色



组装范例：两支钓竿、小物品收纳处可设置于自己喜欢的位置。

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料			机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						橡胶脚垫	置竿架 (2 个)	小型置物	保护套	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
SU 2500	25	5.0	22*43*25.5	31*58*34	黑色	●	●	●	●	1 面	●	-	KEEP 76	1,940	03302091
S 2500	25	4.3			灰色	●	●	●	●	-	-	●	KEEP 56	1,300	03300081
					橄榄绿色	●	●	●	-	-	-	●	KEEP 56	1,300	03300082

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

最适合竹荚鱼、木钓虾、鲳鱼钓的小型保冷箱新上市

COOL LINE a GU/S 1000X LS · 1500X LS



最适合竹荚鱼钓、木虾钓、鲳鱼钓等
各种轻量路亚钓法 / 轻量发泡苯乙烯及
高保冷聚氨酯，可根据用途选择的隔
热材质 / 含立竿架 ×2(CP 保护多功能)
和小物品收纳部 (CP 口袋 125)，方便
实用 / 专用防水盒 (另售) 正适用 (PC-
816(S)、PC-1020a) / 底座 (另售) 适用
(1000: 底座、1500: 底座 L)



竿架安装例图 GU 1000X LS 灰色 S 1000X LS 绿色 SU1000X D 灰色 TS 1500X LS EME 绿色 GU 1500X LS 驼色

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料			机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码		
						投入口	提把	背带	橡胶脚垫	CP 保护多 功能 ×2	CP 口袋 ×1	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
TS 1000X LS	2.5				EME 绿色	●	●	●	●	●	●	3 面	●	-	KEEP 50	1,840	03302281
SU 1000X	2.4				D 灰色	●	●	●	●	●	●	底 1 面	-	-	KEEP 41	1,400	03302251
GU 1000X LS	2.3		17*26*22	25*37*29	驼色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 36	1,060	03301074
GU 1000X LS	2.3		17*26*22	25*37*29	灰色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 36	1,060	03301075
S 1000X LS	2.1				绿色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 26	850	03301070
S 1000X LS	2.1				玫红色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 26	850	03301071
TS 1500X LS	3.5				EME 绿色	●	●	●	●	●	●	3 面	●	-	KEEP 60	2,050	03302282
SU 1500X	3.4				D 灰色	●	●	●	●	●	●	底 1 面	-	-	KEEP 46	1,570	03302252
GU 1500X LS	3.2		17*36*23	25*47.5*30	驼色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 39	1,150	03301076
GU 1500X LS	3.2		17*36*23	25*47.5*30	灰色	●	●	●	●	●	●	-	●	-	KEEP 39	1,150	03301077
S 1500X LS	2.9				绿色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 34	930	03301072
S 1500X LS	2.9				玫红色	●	●	-	●	●	●	-	-	●	KEEP 34	930	03301073

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

可拖行的保冷箱更新登场！搭载长拉杆，移动更方便

COOL LINE 拖行式保冷箱 III SU/GU/S 1500



附有可伸缩拉杆及大型静音车轮，可以轻松搬运移动 / 到现在为止作为选配的长拉杆，作为标配搭载 / 车和电车，船的装卸，更简单箱体设计 / 可以通过检票口的大小，可以坐地铁去钓鱼 / 去海钓公园和堤防钓鱼的时候，也可以直接把行李装在里面搬运，很方便 / 两侧的小型收纳口可刚好放入 500ml 的宝特瓶 / 背面架上可以另外安装水壶架 / 设计挂钩处，可以安装 CP 行李固定网 (另售)，简单固定物品 / 推荐使用 CP 肩背带 150S (另售)，固定行李 / 即使在穿上也不易滑动的橡胶脚垫 (仅 SU 型号) / 可以简单地固定行李的 CP 固定网 (另售)，附有钩槽 / 可完全拆下清洗的双开式上盖 / 可以刚好放入保鲜盒 PC-816 (另外贩卖) PC-1020a (另售)



SU 1500 银色



GU 1500 绿色



S 1500 黑色



背面挂钩



拉杆拉开效果图

型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	颜色	配件				隔热材料			机能保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码
						轮子	提把	肩带	脚垫	真空隔热板	发泡聚氨酯	发泡苯乙烯			
SU 1500	15	5.0	17*36*23	34*47.5*33.5	银色	● 静音	●	●	●	底 1 面	-	-	KEEP 46	2,380	03302291
GU 1500	15	4.8	17*36*23	34*47.5*33.5	绿色	● 静音	●	●	-	-	●	-	KEEP 41	1,940	03301151
S 1500	4.5				黑色	● 静音	●	●	-	-	-	●	KEEP 36	1,680	03300221

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

长距离拖行至钓鱼场也不费力

SEA COOL 拖行式保冷箱 II 系列



即使是到达钓鱼场还有一段很长的距离，能同时与诱饵箱一起搬运的保冷箱 / 前锁扣开、合简单操作 / 附侧边握柄，放在后车箱装载，方便稍微拿上拿下 / 检票口也能轻松通过的设计尺寸 / 伸缩手把伸展开后的高度约 87cm 长 / 附子母扣，装上 CP 行李网（另售），可固定在行李两侧的勾槽 / 可装着 CP 调节带（另售），150S 附长度调节带非常方便 / 500ml 宝特瓶可直立放置（约 16 瓶）/ 2L 宝特瓶可直立放置（约 6 瓶）/ 静音轮子装备。附可装设宝特瓶架的挂架 / PC-1326 款式可收纳线杯收纳盒（另售）



◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

便利机能满载。抛投钓专用冰箱。



COOL LINE a · COOL LINE SU/S 1500X · 1000X · 800X SURF

侧边设置硬式收纳箱便放入小物品（两面可开式上盖、附中箱）/ 方便装饵料的竿架 / 可放 3 个天秤收纳座（1500 可对应 FLOATSINKER）/ 方便诱饵盒和小物品放置的托盘附挂钩 / 可挂诱饵盒和转动式诱饵盒（附金属制木箱用挂勾）/ (SU) 款式底 1 面真空板和聚氨酯隔热材料的高保冷力、(S) 款式轻量型发泡苯乙烯隔热材料



型号	容量 (L)	重量 (kg)	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	配件								隔热材料	机能 保冷力	建议零售价 (RMB)	商品编码	
					投入口	背带	硬式 侧箱	铅锤架	置竿架	挂钩架	托盘	气口					
COOL LINEa SU 1500X	15	3.4	17*36*23	25*47.5*30	●	●	●	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	2,070	03302011
COOL LINEa SU 1000X	10	2.4	17*26*22	25*37*29	●	●	●	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	1,990	03132451
COOL LINE SU 800X	8	2.2	15*28*19	23*37.5*25	●	●	●	●	●	●	●	●	底 1 面	●	-	1,440	03132452

◎尺寸是指宽、长、高顺序 ◎内尺寸为最狭窄的地方、外尺寸为最宽的地方。◎重量仅是冰箱本体的重量。 (CP 硬式侧箱的重量约 0.7kg) ◎硬式侧箱的外部尺寸约 12.5×22×24.5cm。◎上盖的隔热材料为苯乙烯。

贴心小叮咛

冰箱并非完全防水。

- 横置保冷箱或大力摇动的话，可能会出现漏水的情况。所以如要摆放在后车厢的话，要特别注意。
- 万一有出现这种情形的话，请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。
- 保冷箱的本体内部，隔热内部可能会出现渗水的情况。所以请不可浸泡在水里或长时间用强力的水冲。否则会导致保冷力下降。
- 使用后，请用清水清洗，将钓箱倒放，在阴凉处晾干。
- 如果水栓没有栓紧的话，会导致漏水。特别是用水块的时候，要特别注意。
- 使用前，先确认已栓紧水栓。

有关保冷效果

- 盖子避免不必要的开合次数，否则会导致保冷力下降。特别是在强烈阳光下会导致冷气跑掉，所以请控制开合的次数。
- 像这样的情形，我们可以减少把鱼放进去的次数。这个时候就可以加以利用投入口。

- 直接放在日光直射的地方、车内等高温处会直接影响导致保冷力低下。而且还会使树脂出现变形的情况。不使用时，请避免放置在高温、高热处以及日光直射的地方。
- 像这样的情形，即使放置车内也请放置在日晒不到的地方。
- 根据使用的状况会影响到保冷性能。气候、冰块的尺寸、水量、鱼量、使用频度等都会影响到冰块溶化的程度。
- 随着时间的流逝，填充物、隔热材料也会老化，因而导致保冷力低下。→在冰块容易溶化的情况下，可以增加冰量或途中再加上。

其他

- 保冷箱本体温度与外面温度会有温差，因此会出现结露的情况。在车内或家里等，请把冰块存放在保冷箱内。
- 万一出现这种情形的话，请用本公司的大型托特袋、或厚塑料袋等覆盖。
- 若重压上盖或受到强烈撞击，可能会导致损坏。
- 使用保冷箱之前请详阅使用说明书。



一体成型，大容量，不易变形

成型竿包 (A)



耐用耐磨，不惧磕碰，更好地保护包内物品 / 即使弄脏了，也可直接用湿布擦拭，易打理 / 可拆卸式支架，可根据自身需求装卸支架 / 边角处附有橡胶包边，保护性更强，不易磨损 / 采用止水拉链，防止包内物品弄湿 / 采用较柔软内里，能减少冲击，更能保护鱼竿 / 附有网兜扇片，收纳漂盒或小物更方便 / 配有肩带和提手，移动更便利。



内部收纳构造



可拆卸支架



橡胶护角



金属 logo 牌



D logo 止水拉链

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
HRC 130	约 130*20*13	约 3.65kg	1,200	09003951

彰显低调奢华的鳄鱼纹复活

SPRC 尊享竿包 (C)



凸显质感的鳄鱼压纹 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋，满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，内含式拉链，不易弄脏 / 外附伞托，快速装取，并将绑带增长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴，方便收纳背带不易滑落 / 采用加强版可收纳支架 / **此款为数量限定**



光泽立体感 logo，彰显质感



YKK 拉链，D logo 片



内部缓冲材、树脂板



内部设有漂盒收纳袋



弹力鱼竿绑带，防止鱼竿晃动磕碰



可拆卸式 & 可收纳支架



宽幅双肩带，并配有肩垫



底部橡胶脚垫，防止竿直接接触地面

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
125-2P (可拆卸支架)	125*14*10	约 3.06	1,000	09003997	09003998
125-3P (可拆卸支架)	125*14*15	约 3.55	1,100	09003999	09004000

稳重的外表，张扬的内心

SPRC 幻彩竿包 (B)



稳重简洁的设计，幻彩效果点缀，更亮眼 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋，满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，内含式拉链，不易弄脏 / 外附伞托，快速装取，并将绑带增长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴，方便收纳背带不易滑落 / 幻彩黑设有 125cm 和 135cm 长度可选，满足更多需求

125-3P-S(B) 三层带支架 /
125-2P-S(B) 二层带支架
幻彩黑125-3P-S(B) 三层带支架 /
125-2P-S(B) 二层带支架
幻彩白135-3P-S(B) 三层带支架 /
135-2P-S(B) 二层带支架
幻彩黑125-3P(B) 三层无支架 /
125-2P(B) 二层无支架
幻彩黑125-3P(B) 三层无支架 /
125-2P(B) 二层无支架
幻彩白135-3P(B) 三层无支架 /
135-2P(B) 二层无支架
幻彩黑

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
125-2P-S (B)	125*14*12	2.5	890	09003809	09003811
125-3P-S (B)	125*14*17	2.7	990	09003810	09003812
125-2P (B)	125*14*12	2.1	790	09003817	09003819
125-3P (B)	125*14*17	2.5	890	09003818	09003820
125-2P (可拆卸支架)	125*14*12	2.8	920	09003991	09003993
125-3P (可拆卸支架)	125*14*17	3.1	1020	09003992	09003994
135-2P-S (B)	135*14*12	2.7	890	09003813	09003815
135-3P-S (B)	135*14*17	2.9	990	09003814	09003816
135-2P (B)	135*14*12	2.3	790	09003821	09003823
135-3P (B)	135*14*17	2.7	890	09003822	09003824
135-2P (可拆卸支架)	135*14*12	3.0	920	09003995	09003997
135-3P (可拆卸支架)	135*14*17	3.3	1020	09003996	09003998

全新配色，更吸睛

SPRC 幻彩竿包 (D)

NEW



稳重简洁的设计，变色效果点缀，更亮眼 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护作用 / 内部设有独立收纳袋，满足多种收纳需求 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，内含式拉链，不易弄脏 / 外附伞托，快速装取，并将绑带增长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 手提处带有魔术贴，方便收纳背带不易滑落 / 采用加强版可收纳支架 / 设有 125cm 和 135cm 长度可选，满足更多需求



豆沙红

蓝绿色

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 豆沙红	商品编码 蓝绿色
125-2P(可拆卸支架)	约 126*14*12	约 2.76	920	09015471	09015475
125-3P(可拆卸支架)	约 126*14*17	约 3.19	1,020	09015472	09015476
135-2P(可拆卸支架)	约 136*14*12	约 2.90	920	09015473	09015477
135-3P(可拆卸支架)	约 136*14*17	约 3.36	1,020	09015474	09015478

轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼竿包 LT 130-2P-S(A)

LT130-2P-S(A) 带支架
番茄红LT130-2P-S(A) 带支架
牛油果绿LT 130-2P-S (C) 带支架
梦幻紫LT 130-2P-S (C) 带支架
蝴蝶绿

① 使用 YKK 拉链, Dlogo 轻量树脂拉头
② 减轻肩膀负担的大型肩垫、宽幅肩带
③ 肩带不易接触地面 (不易脏)、可左右换方向的设计
④ 附有可悬挂收纳小物收纳包 S(另售) 的 D 环
⑤ 可收纳式支架, 带有支架绑带
⑥ 附太阳伞收纳袋、魔术贴

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
130-2P-S (A)	130*14*16	2.65	700	09003161	09003162	09003169	09003170



轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼竿包 LT 130-2P(A)

轻量简约，实用性强 / 内侧填充缓冲材与树脂板等，对鱼竿起到良好的保护 / 内部设有独立收纳袋，收纳小物更方便 / 采用 YKK 耐腐蚀拉链，D logo 轻量树脂拉头 / 外附伞托，快速装取，并将绑带加长，可收纳更大尺寸的遮阳伞 / 包内带有 D 环，可将小物收纳包 S 悬挂收纳 / 手提处带有魔术贴，使得肩带不易滑落弄脏

LT 130-2P
不带支架
番茄红LT 130-2P
不带支架
牛油果绿LT 130-2P
不带支架
梦幻紫LT 130-2P
不带支架
蝴蝶绿① 使用 YKK 拉链，D logo 轻量
树脂拉头② 减轻肩膀负担的大型肩垫、
宽幅肩带③ 肩带不易接触地面（不易脏）、
可左右换方向的设计④ 附有可悬挂收纳小物收纳包
S 的 D 环（另外发售）

⑤ 附太阳伞收纳袋、魔术贴

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
130-2P (A)	130*14*16	2.2	650	09003159	09003160	09003167	09003168

轻便 & 实用性兼具，亮眼配色

HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A)

轻量简约，实用性强 / 内侧填充缓冲材与塑料支撑盒，既保护包体不易变形 / 水不易渗入的掀盖式构造，附有易开合的魔术贴 / 正面带有方便收纳小物的大型拉链口袋 / 附有减轻肩膀负担的宽幅肩带和肩垫 / 背面开缝隙口袋，拉开下方拉链即可挂在拉车上，移动更省力 / 保护底部的包边保护垫 / 两侧带有可与坐垫组合的配件，收纳更便携 / 两侧分别配有手机收纳袋和毛巾挂环



LT 40 番茄红

LT 40 牛油果绿



可将坐垫收纳于上方



魔术贴开口



拉手挂带



可搭配小物收纳包 M 使用



LT 40 梦幻紫



LT 40 蝴蝶绿



手机收纳袋



毛巾挂环

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
LT 40(A)	48*29*30	2.2	640	09003163	09003164	09003171	09003172

适当的高低差和硬度，不易疲劳

HERA 坐垫 LT(A)



内部采用适当硬度的发泡材，搭配稳固支撑的强化纤维板构造，坐下时贴合身形 / 用湿布就能简单清洁的表面材质 / 接触地面处采用不易滑动又耐久的材质 / 两侧带有挂环织带，收纳于鲫鱼收纳包 LT40(A) 的上方时，更牢固



番茄红



牛油果绿



梦幻紫



蝴蝶绿



使用时



使用时



可收纳在渔具包上方



可收纳在渔具包上方

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿	商品编码 梦幻紫	商品编码 蝴蝶绿
CUSHION LT(A)	26*46*13(折叠时)	约 1.0	290	09003165	09003166	09003173	09003174

收纳小物更方便

小物收纳包 S/M



S尺寸: 两侧带有网兜隔层，分类收纳更方便。带有挂钩，可悬挂收纳于 HERA 鲫鱼竿包内部的 D 环上 / M尺寸: 内部附有可移动调整的魔术贴隔板，根据用途调整空间。便于开闭的双拉链设计，采用 YKK 拉链，D logo 轻量树脂拉头。可正好收纳进 HERA 鲫鱼收纳包 LT 40(A) 的尺寸



M



S



魔术贴隔板



YKK 拉链



方便携带的手提把手



内部构造



可悬挂收纳在 HERA 鲫鱼竿包内

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 番茄红	商品编码 牛油果绿
S	24*7*14	约 0.15	80	09003867	09003868
M	21*16*13	约 0.28	120	09003865	09003866

大肚款竿包升级复活

轻便型竿包 RC(C) 125-R

增加大型拉链侧袋，方便收纳 / 顶部增加提手，方便传递 / 树脂成型底部，保护鱼竿免受冲击 / 接触地面处采用不易滑动又耐久的材质 / 内部附有弹性固定绑带和隔层扇片，可加固鱼竿，防止移动过程中碰撞受损 / 配有可调节式肩带，手提、肩背随意切换 / 内部配有小收纳口袋，可收纳上栓等小物



黑金色



白绿色



顶部提手

侧面拉链口袋

成型底部

内侧缓冲材

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑金	商品编码 白绿
125-R	约 130*22*15	约 2.05	499	09003971	09003972
140-R	约 140*22*15	约 2.25	569	09003973	/

ABS 板热压模一体成型，外观更新，轻装上阵

硬壳竿包 (B)

1.4m 和 1.25m，2 种尺寸 4 种颜色可选，满足多种喜好 / 内部可拆卸式魔术贴竿托，将收纳的鱼竿固定，避免移动过程中晃动导致鱼竿划伤 / 竿包底部防护垫，减轻磨损



彰显个性大 LOGO



可拆卸内置竿托



可拆卸背带

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
140 黑	140.5*11*8.5	1.8	600	09003891
140 蓝				09003892
140 红				09003893
140 绿				09003894
125 黑	125*11*8.5	1.7	570	09003895
125 蓝				09003896
125 红				09003897
125 绿				09003898

轻便实用，便携随行无压力

鱼竿竿袋 (B) 130-BIG

简约外观，方便外出携带使用 / 可手提，可肩背 / 内部设有 7 个分隔收纳袋，带有防止鱼竿滑出的上盖，也可收纳遮阳伞 / 附有 2 个漂盒收纳口袋 / 可折叠，不占空间



可折叠仕样



收纳例图



肩背



鱼漂盒收纳袋

型号	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	内口袋 (可放漂盒)	建议零售价 (RMB)	商品编码
130-BIG	130*75	0.8	●	240	09003796

大容量，功能强大

多功能路亚双肩包 NEW



分为上下 2 个收纳空间，分类收纳更方便（内部隔板可调节）/ 正面附有偏光镜专用收纳口袋以及多处拉链口袋，方便收纳小物，同时口袋上配有扣环和织带挂环 / 左侧带有拉链口袋和套环，可用于收纳便携式并继路亚竿 / 右侧附有钳子收纳处、水瓶专用收纳袋 / 肩带带有一段反光条，提高夜晚作钓安全性 / 网眼背面，减轻闷热 / 底部隐藏拉链口袋内，配有防雨罩



偏光镜收纳袋



上下分为 2 个空间



底部口袋内配防雨罩

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 31*20*47	约 1.8	449	09003261

多种场景都适用

多功能路亚斜挎包 NEW



左右方向皆可装设的宽肩带，附左右拉链 / 正面附有拉链口袋，方便收纳小物，同时口袋上配有扣环和织带挂环 / 网眼背面，减轻闷热



左右拉链均可通向主收纳空间



正面拉链口袋



扣环、织带环

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 21*16*37	约 0.5	199	09003262

实用性，适用于各种路亚钓法

多功能路亚腰包 NEW



正面附有拉链口袋，方便收纳小物，同时口袋上配有扣环和织带挂环 / 顶部带有松紧抽绳，可收纳轻薄外套 / 腰带一侧带有水瓶收纳袋 / 腰间带有织带环，方便收纳钳子和悬挂小物 / 网眼背面，减轻闷热



拉链口袋、扣环、织带环



水瓶专用网眼收纳袋



钳子等小物收纳

颜色	本体外寸 (cm)	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 29*9*19	约 0.45	189	09003263

符合人体设计，提供机动性

多功能贴身路亚斜背包

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒 (26*19cm 尺寸) / 便于收纳不同小物的前口袋、侧口袋等 / 侧面带有专门收纳水瓶的口袋 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质 (只限蓝色) / 可减轻肩膀负担的肩垫 / 背面采用网眼衬垫，减轻闷热



收纳例

鱼竿固定带

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
多功能贴身路亚斜背包	约 14*34*25	420	08530636	08530638	08531111	08531112



螺旋黑



军绿色

兼具大容量和功能性的邮差包

运动休闲路亚斜背包

正面拉链，无需打开掀盖就可轻松拿取包内物品 / 主收纳空间可收纳 4 个中型假饵盒 (26*19cm 尺寸) / 便于收纳不同小物的 4 处开叉口袋 / 附有可拆卸式丙纶带，用于悬挂小物收纳包 / 附有可悬挂钳子等物品的 D 环，内侧设有可专门收纳水瓶的口袋 / 整体外层采用耐水性强的 PVC 材质 (只限蓝色) / 可减轻肩膀负担的肩垫 / 背面采用网面衬垫，减轻闷热 / 带有可将衣服捆绑收纳的松紧抽绳



收纳例

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
运动休闲路亚斜背包	约 14*35*27	450	08530646	08530648	08531116	8531117



黑色



蓝色

活跃于多种钓法的泛用斜背包

行军路亚肩背包 / 行军路亚小型肩背包

主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒 (26*19cm 尺寸)，小型肩背包的主收纳空间内可收纳 2 个中型假饵盒 (21*15cm 尺寸) / 便于收纳不同小物的前口袋、内袋 / 侧面配以树脂材质的水瓶收纳袋，不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质 (只限蓝色) / 可减轻肩膀负担的肩垫 (小型肩背包除外)



收纳例

小型包收纳例

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 螺旋黑	商品编码 蓝色	商品编码 军绿色	商品编码 黑色
行军路亚肩背包	约 15*33*24	370	08530596	08530598	08531091	08531092
行军路亚小型肩背包	约 7*19*24	250	08530606	08530608	08531096	08531097



黑色



蓝色



军绿色

海水钓法·淡水钓法等多种场景，都适用的斜挎包



时尚刷街路亚斜挎包 / 时尚刷街路亚斜挎包 LT

左右方向皆可装设的宽肩带，附左右拉链 / 带有可轻松将斜挎包拉到前面拿取物品的织带环 / 主收纳空间可收纳 2-3 个中型假饵盒 (26*19cm 尺寸) , LT 的主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒 (21*15cm 尺寸) / 正面带有可将小物品分开收纳的口袋 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质 (只限蓝色) / 背面采用网面衬垫，减轻闷热



收纳例

LT 尺寸收纳例

织带拉环

蓝色

螺旋黑

黑色

军绿色

功能实用，可在各种路亚钓游中大显身手



战术路亚腰包 / 战术路亚腰包 LT

便于开闭、取用的包边大开口 / 主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒 (26*19cm 尺寸) , LT 的主收纳空间可收纳 2~3 个中型假饵盒 (21*15cm 尺寸) / 便于收纳不同不同小物的前口袋、侧袋等 / 背面采用网面衬垫，减轻闷热 / 侧面配有树脂材质的水瓶收纳袋，不易钩住鱼钩 / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环 / 外部材料采用耐水性强的 PVC 材质 (只限蓝色) / 附有简易鱼竿固定带



收纳例

LT 尺寸收纳例

鱼竿固定带



螺旋黑

蓝色

黑色

军绿色

小巧实用、适合轻装上阵



LIGHT GAME POUCH(B)

材料表面经过树脂涂层加工，防水性能更好 (并非完全防水) , 采用防水拉链 / 正面拉链口袋里配有可将经常使用的假饵悬挂收纳的 PVC 垫，拿取更方便 / 腰带采用较硬的丙纶带，不易打弯 / 主收纳空间可收纳 1 个中型假饵盒 (21*15cm 尺寸) / 附有悬挂钳子、控鱼器等物品的织带环和 D 环



收纳例

防水面料



黑色

橄榄绿色

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 橄榄绿
LIGHT GAME POUCH(B)	约 10*21*22	400	08530566	08530567

日常收纳，轻便出行

CORDURA 轻便斜挎包

采用 CORDURA 面料，耐磨、防泼水 / 采用 NIFCO 配件，结实耐用 / 正面拉链口袋，方便收纳手机等使用频率较高的物品 / 内部附可将小物分类收纳的侧面口袋 / 肩带可自由调整长度 / 轻便出门、钓鱼、出街、露营等多种场景可用



硅胶滴塑 logo



可调节肩带



内侧隔层收纳



颜色	本体外寸 (cm)	拉链开口 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 31*9*19	约 26	189	09003948

视觉直观，拿取便利，多尺寸随心选择

迷你收纳包 CS(A)

不易生锈的不锈钢框架 / 耐脏、易打理的 EVA 材质，加上透明 PVC 上盖，容易分辨包内收纳物品 / 携带方便的提手 / 双开拉链设计 / 新追加低调、耐脏的黑色



PVC 透明上盖



内含不锈钢框架



柔缓微弹、缓冲压力，保护性好

渔轮收纳包

采用氯丁橡胶材质，柔软厚实微弹，缓冲压力，对渔轮起到较好的保护作用 / 水滴轮用：水滴轮不从鱼竿上拆下，也可直接收纳 / 纺车轮用：双层式设计，方便收纳纺车轮的摇把



水滴轮收纳例



纺车轮收纳例

型号	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
CV-S	约 11*11	59	09003921
SP-S	约 13*16	59	09003922



CV-S



SP-S

可折叠，携带方便

便携式水桶

带有拉链网眼上盖，防止鱼跳出 / 便于取水的精巧尺寸，方便观察鱼状态的透明色 / 可折叠，方便收纳 / 附有 8 米长的绳子



颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
透明色	约 18*18*19.5	90	09003942

可折叠收纳的迷你尺寸，多种用途

迷你折叠水桶

迷你可折叠尺寸，桶上带有隐形的折叠线，按照折叠线旋转折叠，折叠后可装进竿包内 / 附有 8 米长的绳子，且绳子可拆卸



颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
白色	约 13.5*13.5*15	55	09003944

可折叠，网状上盖，多种用途

活饵水桶

附网盖，用途广泛 / 不易生锈的不锈钢框架，框架周围采用补强材质，耐久性更佳 / 不易把手弄疼的提手把 / 底部带有防滑设计 / 附有 8 米长的绳子



颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
红色	约 21*21*26	105	09003941
白色	约 21*21*26	105	09003943

可折叠，网状上盖，多种用途

配重可折叠水桶

带有配重，打水时自然倾斜，取水更方便 / 迷你可折叠尺寸，桶上带有隐形的折叠线，按照折叠线旋转折叠，折叠后可装进竿包内 / 附有 8 米长的绳子，且绳子可拆卸

颜色	本体外寸 (cm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
白	约 13.5*13.5*15	65	09003271



达亿瓦
渔乐高庄

MA CHENG



DAIWA

Ultimate Bass Fishing Gears



SALAMANDER

DAIWA

采用中央平衡结构，动作更自由！自动膨胀也可手动膨胀，外壳可拆卸水洗，肩披款浮力背心



DF-2022CS/18 气胀式浮力背心

●采用气囊靠近身体中心的中央平衡结构，侧面更贴合身型，不影响抛竿等动作的同时，大幅减轻了浮力背心和胳膊之间互相干涉、摩擦，更有助于集中注意力

●腰带处的松紧调节构造，可轻松调节贴身度，佩戴更舒适

●采用YKK制插锁，结实牢固，更安心

●外壳可拆卸洗涤（外壳材质：涤纶，气囊材质：尼龙

※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）



黑迷彩色



红迷彩色



蓝迷彩色



*照片为样品,请以实物为准。



指示器

DF-2022CS/18产品采用美国HCR充气装置。打开衣壳，搭载了水感应部件的指示器可以一目了然的确认产品状态。绿色为可以正常使用，红色为已使用，或者安装不正确，必须对水感应部件进行检查及替换。

- 据世界卫生组织官网公布（2021年4月27日），2019年估计有23.6万人死于溺水，使溺水成为全球一个主要公共卫生问题，同年，溺水造成的死亡占全年总死亡率近8%。溺水是非故意伤害死亡的第三大原因，占所有伤害有关死亡的7%。
 - 据山东海事局官方微博（2018年8月6日），全国每年约有5.7万人溺亡，在非正常死亡中，溺亡是第一杀手，约占非正常死亡人数的80%。
 - 据【日本钓具新报】报道（2021年12月25日），日本国土交通省海事局安全监理室长披露，在过去5年调查数据中显示，佩戴救生背心者和未佩戴浮力背心者，在海上落水遇难的死亡率，分别是11%和52%。
- ※在船上作钓时，为了保护自身安全，建议穿着气胀式浮力背心。

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2022CS/18	均码	1280	09011481	09011482	09011483

两项专利技术，高安全性，实现小型化，更轻便

DF-2122CS/18 气胀式浮力救生腰包



- 轨道式充气系统专利，气囊膨胀时会沿着腰带进行充气，使救生衣尽可能紧贴人体，提高安全性
- 【3点浮游】专利：落水膨胀后，人体放松自然状态下，头部呈后仰姿势，确保头部和水面之间的最大距离
- 外层面料采用经过 ISO 认证材料，结实的同时带有防泼水功能，一定程度上减少轻微水雾导致误膨胀问题
- 采用 YKK 制插锁，结实牢固，更安心
- 外壳可拆卸洗涤（外壳材质：涤纶，气囊材质：尼龙）

※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）



轨道式系统



水感应部件



气囊展开图



膨胀图

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑迷彩	商品编码 红迷彩	商品编码 蓝迷彩
DF-2122CS/18	均码	1080	09012611	09012612	09012613

新构造设计，穿着更安心

DF-6023CS 固型浮力救生背心



- 推荐边移动边作钓时，或涉水作钓时穿着
- 肩带上一部分采用缓冲材质，在实际作钓中吸收冲击力，减轻身体负担
- 附有从胯下穿过的丙纶带插锁，减少走动、涉水过程中，背心移位问题，安全性更高
- 外层面料采用经过 ISO 认证材料，结实且带有防泼水功能
- 采用 YKK 制拉链，结实牢固，更安心
- 附有多处口袋，收纳空间大，且带有可悬挂小物的丙纶带挂环

※ 请务必根据说明书进行使用（此商品为中国限定）



YKK 拉链



求救口哨



胯下丙纶带



口袋收纳

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑*红
DF-6023CS	均码	999	09012616



LINE

[DAIWA TECHNOLOGY]

重构你对PE线的认知。

由四大技术构成的
高强度PE线



※与本公司以往产品对比



这就是最强, 氟碳线之王。※

由三大技术构成的
强力氟碳线

UVF

UVF (Ultra Volume Fiber)
达亿瓦独有的高强度加工工艺。

TOUGH PE

TOUGH PE

每根原丝更粗、截面形状更圆, 带来优异的强度。

EvoSilicone²

EvoSilicone²
达亿瓦独有的特殊硅涂层加工工艺, 使渔线更耐磨、更耐用、更顺滑。

EvoSilicone³

EvoSilicone³
达亿瓦独有的特殊硅涂层加工工艺再次升级, 耐磨度、耐用度、顺滑度均迈入更高水平。



Muscle Braiding

高密度编织让渔线更强韧, 不易发生放枪、切线。

TOUGH RESIN

TOUGH RESIN

采用达亿瓦独有的高强度树脂素材, 大幅提升强度表现。※

※与本公司以往产品对比



X'LINK

通过在分子间产生架桥构造, 实现前所未有的高强度。



NANO CONTROL

让分子分布更加均匀的特殊工艺, 使得结节强度大幅提高, 同时能有效缓解打卷现象, 感度更上一层楼。



UVF PE DURASENSOR × 12EX+Si³

由肌肉 12 编所引领的新世界。

- 12 编超高规格 PE 线。
- 升级版 Evo Silicone³ 表面处理, 使表面更加光滑, 有助于提升抛投距离、减少异物附着。
- 超高密度纤维加工, 提升直线强度与感度。
- TOUGH PE 原丝, 出色耐久性和耐磨性。
- MUSCLE Braiding 密编加工, 减少因突然的冲击力造成的切断。

UVF **TOUGH PE** **EvoSilicone³** **マッスル PE** **マッスル Braiding**



彩色 莱姆绿色

参考号数	拉力值 (lb.)	拉力值 (kg)	彩色												莱姆绿色			
			建议零售价 (RMB)	连盘数	商品编码 100m (连盘)	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	
0.5	9.9	4.5	-	-	-	420	07302341	490	07302363	-	-	-	-	420	07320182	490	07320202	
0.6	13	5.8	310	6	07302421	420	07302342	490	07302364	-	-	-	-	420	07320183	490	07320203	
0.8	16	7.3	310	6	07302422	420	07302343	490	07302365	730	07302384	930	07302404	420	07320184	490	07320204	
1	22	10	310	6	07302423	420	07302344	490	07302366	730	07302385	930	07302405	420	07320185	490	07320205	
1.2	27	12	310	6	07302431	420	07302345	490	07302367	730	07302386	-	-	420	07320186	490	07320206	
1.5	31	14	310	6	07302432	420	07302346	490	07302368	730	07302387	-	-	420	07320187	490	07320207	
2	36	16	310	6	07302433	420	07302361	490	07302369	730	07302388	930	07302406	420	07320188	490	07320208	
2.5	44	20	-	-	-	-	-	-	490	07302370	730	07302389	-	-	-	-	-	
3	55	25	310	12	07302434	420	07302362	490	07302381	730	07302390	930	07302407	-	-	-	-	-
4	68	31	310	12	07302435	-	-	490	07302382	730	07302391	930	07302408	-	-	-	-	-
5	88	40	310	12	07302436	-	-	490	07302383	730	07302392	930	07302409	-	-	-	-	-
6	100	45	310	12	07302437	-	-	-	730	07302401	930	07302410	-	-	-	-	-	
8	118	53	310	12	07302438	-	-	-	730	07302402	-	-	-	-	-	-	-	
10	130	59	310	16	07302439	-	-	-	730	07302403	-	-	-	-	-	-	-	
12	156	71	310	14	07302440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	172	78	310	14	07302441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

UVF PE DURASENSOR ×8EX+Si³

媲美 12 编线般丝滑的高性能 8 编 PE 线。

- 升级版 Evo Silicone³ 表面处理，使表面更加光滑，有助于提升抛投距离、减少异物附着。
- 超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
- TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
- MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。

UVF TOUGH PE EvoSilicone³ マッスル PE




参考号数	莱姆绿色					深绿色					彩色							
	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m
0.3	200	09018341	240	09018350	-	-	200	09018311	240	09018320	-	-	-	240	07320051	-	-	
0.4	180	09018342	220	09018351	-	-	170	09018312	220	09018321	-	-	-	220	07320052	-	-	
0.5	180	09018343	220	09018352	-	-	170	09018313	220	09018322	-	-	-	220	07320053	-	-	
0.6	150	09018344	180	09018353	-	-	150	09018314	180	09018323	-	-	150	07320031	180	07320054	230	07320071
0.8	150	09018345	180	09018354	-	-	150	09018315	180	09018324	-	-	150	07320032	180	07320055	230	07320072
1	150	09018346	180	09018355	240	09018359	150	09018316	180	09018325	240	09018329	150	07320033	180	07320056	230	07320074
1.2	150	09018347	180	09018356	240	09018360	150	09018317	180	09018326	240	09018330	150	07320034	180	07320057	230	07320075
1.5	150	09018348	180	09018357	240	09018361	150	09018318	180	09018327	240	09018331	150	07320035	180	07320058	230	07320073
2	150	09018349	180	09018358	240	09018362	150	09018319	180	09018328	240	09018332	150	07320036	180	07320059	230	07320076
3	-	-	-	-	240	09018363	-	-	-	-	240	09018333	-	-	-	-	230	07320077
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320078
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320079
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	07320080

UVF PE DURASENSOR ×8+Si²

具备出色的耐磨性与强度的高密度编织 PE 线。

- Evo Silicone² 加工，使得表面更加光滑，可提升抛投距离、减少异物附着。
- 超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
- TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
- MUSLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。

UVF TOUGH PE EvoSilicone² マッスル PE



参考号数	彩色								莱姆绿色								
	拉力值(lb.)	拉力值(kg)	建议零售价(RMB)	商品编码100m(连盘)	连盘数	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码200m	建议零售价(RMB)	商品编码300m
0.4	8.5	3.9	-	-	-	220	07303571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.5	9	4.1	-	-	-	220	07303572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.6	11	4.9	120	07302191	6	140	07302211	190	07303573	250	07303591	140	07303611	190	07303623	250	07303641
0.8	15	6.8	120	07302192	6	140	07302212	190	07303574	250	07303592	140	07303612	190	07303624	250	07303642
1	18	8	120	07302193	6	140	07302213	190	07303575	250	07303593	140	07303613	190	07303625	250	07303643
1.2	21	9.6	120	07302194	6	140	07302214	190	07303576	250	07303594	140	07303614	190	07303626	250	07303644
1.5	26	12	120	07302195	6	140	07302215	190	07303577	250	07303595	140	07303615	190	07303627	250	07303645
2	35	16	120	07302196	6	140	07302216	190	07303578	250	07303596	140	07303616	190	07303628	250	07303646
2.5	42	19	-	-	140	07302217	190	07303579	250	07303597	-	-	-	-	-	-	
3	49	22	120	07302197	12	140	07302218	190	07303580	250	07303598	-	-	-	-	250	07303647
4	53	24	120	07302198	12	-	-	190	07303581	250	07303599	-	-	-	-	-	
5	66	30	120	07302199	12	-	-	-	-	250	07303600	-	-	-	-	-	
6	79	36	120	07302200	12	-	-	-	-	250	07303601	-	-	-	-	-	
8	97	44	140	07302201	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	123	56	140	07302202	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	143	65	140	07302203	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SALTIGA**UVF SALTIGA DURASENSOR ×12EX+Si³**

处于另一维度之上的高性能 12 编 PE 线。

- 为铁板钓而生的专业级 12 编超高规格 PE 线。
- 升级版 Evo Silicone³ 表面处理，使表面更加光滑，有助于提升抛投距离、减少异物附着。
- 超高密度纤维加工，提升直线强度与感度。
- TOUGH PE 原丝，出色耐久性和耐磨性。
- MUSCLE Braiding 密编加工，减少因突然的冲击力造成的切断。
- 附赠号数标记贴纸。




红色

参考号数	拉力值		建议零售价		商品编码 300m
	(lb.)	(kg)	(RMB)		
3	55	25	780		07320163
4	68	31	780		07320164
5	88	40	780		07320165
6	100	45	780		07320166
8	118	53	780		07320167
10	130	59	780		07320168
12	156	71	780		07320169

SALTIGA**UVF SALTIGA DURASENSOR ×8 + Si²**

无可挑剔的耐磨性

- 采用 TOUGH PE 原丝，辅以 Evo Silicone² 表面处理，使得耐磨损性达到本公司过往产品的 3 倍以上。
- 采用新的染色工艺与标记方式，提高视觉辨识度。



彩色

参考号数	拉力值		建议零售价 (RMB)	商品编码 200m	建议零售价 (RMB)	商品编码 300m	建议零售价 (RMB)	商品编码 400m
	(lb.)	(kg)						
0.6	11	4.9	190	07303391	250	07303412		
0.8	15	6.8	190	07303392	250	07303413		
1	18	8	190	07303393	250	07303401		
1.2	21	9.6	190	07303394	250	07303402		
1.5	26	12	190	07303395	250	07303403		
2	35	16	190	07303396	250	07303404		
2.5	42	19	190	07303397	250	07303405		
3	49	22	190	07303398	250	07303406	330	07303421
4	53	24			250	07303407	330	07303422
5	66	30			250	07303408	330	07303423
6	79	36			250	07303409	330	07303424
8	97	44			250	07303410	330	07303425
10	123	56			250	07303411		

J-BRAID EXPEDITION

全新的 J-BRAID，全新的体验。



- 加强涂层处理，接近于零的吸水性，实现更高敏感度。
- 新涂层带来良好的动摩擦表现，从而增加抛投距离。
- 采用新原丝制造，相较既往型号有着更好的强度与耐磨性。



参考号数	拉力值(lb.)	拉力值(kg)	橙色						
			建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码500m	建议零售价(RMB)
0.6	11.5	5.2	140	09018001	240	09018034	-	-	-
0.8	15.2	6.9	140	09018002	240	09018035	360	09018076	-
1	18.5	8.4	140	09018003	240	09018036	360	09018077	-
1.2	21.6	9.8	140	09018004	240	09018037	360	09018078	-
1.5	27.2	12.3	140	09018005	240	09018038	360	09018079	2,110
2	35.3	16	140	09018006	240	09018039	360	09018080	2,110
2.5	43.1	19.5	140	09018007	240	09018040	360	09018081	2,110
3	49	22.2	140	09018008	240	09018041	360	09018082	2,110
4	58.3	26.4	140	09018009	240	09018042	360	09018083	2,110
5	68.4	31	140	09018010	240	09018043	360	09018084	2,110
6	79.5	36	140	09018011	240	09018044	360	09018084	2,110
8	102.4	46.4	-	-	290	09018045	430	09018086	2,530
10	123.6	56	-	-	290	09018046	430	09018087	2,530
12	143.1	64.8	-	-	290	09018047	430	09018088	2,530
						09018048			09018123

暗绿色						彩色								
建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码500m	建议零售价(RMB)	商品编码150m	建议零售价(RMB)	商品编码300m	建议零售价(RMB)	商品编码500m	建议零售价(RMB)	商品编码3000m	
140	09018012	240	09018048	-	-	-	140	09018023	240	09018062	-	-	-	
140	09018013	240	09018049	360	09018089	-	140	09018024	240	09018063	360	09018102	-	
140	09018014	240	09018050	360	09018090	-	140	09018025	240	09018064	360	09018103	-	
140	09018015	240	09018051	360	09018091	-	140	09018026	240	09018065	360	09018104	-	
140	09018016	240	09018052	360	09018092	2,110	09018125	140	09018027	240	09018066	360	09018105	2,110
140	09018017	240	09018053	360	09018093	2,110	09018126	140	09018028	240	09018067	360	09018106	2,110
140	09018018	240	09018054	360	09018094	2,110	09018127	140	09018029	240	09018068	360	09018107	2,110
140	09018019	240	09018055	360	09018095	2,110	09018128	140	09018030	240	09018069	360	09018108	2,110
140	09018020	240	09018056	360	09018096	2,110	09018129	140	09018031	240	09018070	360	09018109	2,110
140	09018021	240	09018057	360	09018097	2,110	09018130	140	09018032	240	09018071	360	09018110	2,110
140	09018022	240	09018058	360	09018098	2,110	09018131	140	09018033	240	09018072	360	09018111	2,110
-	-	290	09018059	430	09018099	2,530	09018132	-	-	290	09018073	430	09018112	2,530
-	-	290	09018060	430	09018100	2,530	09018133	-	-	290	09018074	430	09018113	2,530
-	-	290	09018061	430	09018101	2,530	09018134	-	-	290	09018075	430	09018114	2,530

J-BRAID GRAND

更优异的性能，更诱人的性价比。



建议零售价 (RMB) 120~2,300

参考号数	拉力值(lb.)	135m		150m		270m		300m		450m		500m		1350m		1500m		3000m	
		黄色	墨绿色	彩色	草绿色	彩色	墨绿色	彩色	墨绿色	墨绿色	彩色	彩色	彩色	彩色	黄色	墨绿色	彩色	彩色	
0.6	10	09002441	09002450	09002391	09002611	09002461	09002472	-	09002620	-	-	09002501	09002512	-	-	-	-	-	-
0.8	14	09002442	09002451	09002392	09002612	09002462	09002473	09002401	09002621	-	-	09002502	09002513	-	-	-	-	-	-
1	18	09002443	09002452	09002393	09002613	09002463	09002474	09002402	09002622	-	-	09002503	09002514	-	-	-	-	-	-
1.2	20	09002444	09002453	09002394	09002614	09002464	09002475	09002403	09002623	-	-	09002504	09002515	-	-	-	-	-	-
1.5	25	09002445	09002454	09002395	09002615	09002465	09002476	09002404	09002624	0902491	-	09002505	09002516	-	-	-	-	-	-
2	30	09002446	09002455	09002396	09002616	09002466	09002477	09002405	09002625	0902492	09002411	09002506	09002517	-	-	-	-	-	-
2.5	35	09002447	09002456	09002397	09002617	09002467	09002478	09002406	09002626	0902493	09002412	09002507	09002518	09002421	-	-	-	-	-
3	40	09002448	09002457	-	09002618	09002468	09002479	09002407	09002627	0902494	09002413	09002508	09002519	09002422	-	-	-	-	-
4	60	09002449	09002458	-	09002619	09002469	09002480	09002408	09002628	0902495	09002414	09002509	09002520	09002423	09002431	-	-	-	-
6	80	-	-	-	-	09002470	09002481	09002409	09002629	0902496	09002415	09002510	09002521	09002424	09002432	-	-	-	-
8	100	-	-	-	-	09002471	09002482	09002410	09002630	0902497	09002416	09002511	09002522	09002425	09002433	-	-	-	-



STEEZ FLUORO X'LINK

这就是最强※，氟碳线之王。

- 集多项技术创新于一体，造就达亿瓦史上最强氟碳线。
- X'LINK 分子间架桥构造，提升强度。
- 采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
- NANO CONTROL 制造工艺，使得结节强度更优秀。

頂上
フロロ X'LINK TOUGHRESIN NANO
CONTROLS



拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 120m	颜色
2	0.5	200	07303801	
2.5	0.6	200	07303802	
3	0.8	200	07303803	
4	1	200	07303804	
5	1.2	200	07303805	
6	1.5	200	07303806	
7	1.7	200	07303807	
8	2	200	07303808	
10	2.5	200	07303809	
12	3	200	07303810	
13	3.25	200	07303811	
14	3.5	200	07303812	
16	4	230	07303813	
20	5	230	07303814	



STEEZ FLUORO TOUGHNESS

NEW



追求超高耐久度的特别版氟碳线。

- 专为严苛的使用环境而打造的特别版氟碳线。
- 采取更高的生产和检查标准，只选用高品质线材。
- 在 40 米 /60 米 /80 米处附有贴纸，便于了解上线长度。同时贴纸上印有号数标记，可贴于渔轮上。
- 采用平行卷包装，最大程度保留鱼线的原本性能。



拉力值 (lb.)	卷线量 (m)	建议零售价 (RMB)	商品编码	颜色
2		未定	07320311	
2.5		未定	07320312	
3		未定	07320313	
4		未定	07320314	
5		未定	07320315	
6		未定	07320316	
7		未定	07320317	
8		未定	07320318	
10		未定	07320319	
12		未定	07320320	
13		未定	07320321	
14		未定	07320322	
16		未定	07320323	
20		未定	07320324	
22		未定	07320325	
25		未定	07320326	

自然色

BASS-X FLUORO 240

NEW



性价比优秀的基础款氟碳线。

- 根据号数的大小具备不同的设计特性。
- 小号数侧重于强度与柔度。
- 大号数侧重于提高柔韧性，减少炸线，提升抛投距离。



拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)	商品编码 (240m)
3	85	07320371
4	85	07320372
5	95	07320373
6	95	07320374
8	120	07320375
10	120	07320376
12	120	07320377
14	130	07320378
16	130	07320379
20	170	07320380
25	190	07320381

FLUORO SHOCK LEADER X

NEW

万能泛用前导线。

- 作为柔软而强韧的前导线，可以有效吸收冲击力，减少切线发生。
- 号数齐备，可广泛应用于各类钓法。
- 附专用的弹力带，便于收纳。
- 隐形粉采用了达亿瓦专门研发的特殊粉色，在白天作钓时具有很好的隐蔽性。

拉力值 (lb.)	参考号数	卷线量 (m)	建议零售价 (RMB)	商品编码	颜色
3	0.8	30	30	07303821	
4	1	30	30	07303822	
5	1.25	30	30	07303823	
6	1.5	30	30	07303824	
7	1.75	30	30	07303825	
8	2	30	30	07303826	
10	2.5	30	40	07303827	
12	3	30	40	07303828	
14	3.5	20	40	07303829	
16	4	20	40	07303830	
20	5	20	40	07303831	
25	6	20	40	07303832	
30	8	20	60	07303833	
35	10	20	60	07303834	
40	12	20	60	07303835	
3	0.8	30	30	07320231	
4	1	30	30	07320232	
6	1.5	30	30	07320233	
8	2	30	30	07320234	
10	2.5	30	40	07320235	
12	3	30	40	07320236	隐形粉
14	3.5	20	40	07320237	
16	4	20	40	07320238	
20	5	20	40	07320239	
25	7	20	40	07320240	
30	8	20	60	07320261	





STEEZ DURABRA MAX

耐磨性拉满的高品质尼龙线。

- 在尼龙分子之间填入“NANODIS MAX”耐磨添加剂，使得其耐磨损性能相较本公司以往产品提升了 20 倍。
- 凭借卓越的耐磨性，可以用它肆意进攻各类复杂结构。
- 质地柔软，有效降低炸线、缠线的概率。



拉力值 (lb.)	建议零售价 (RMB)"	商品编码 (160m)	颜色
4	100	07303871	灰色
5	100	07303872	
6	100	07303873	
8	100	07303874	
10	100	07303875	
12	100	07303876	
14	110	07303877	
16	110	07303878	
20	110	07303879	

SALTIGA

SALTIGA FLUORO LEADER X'LINK

这就是最强※，氟碳线之王。

- 集多项技术创新于一体，造就达亿瓦史上最强氟碳线。
- X'LINK 分子间架桥构造，提升强度。
- 采用达亿瓦独有的树脂原材料 TOUGH RESIN。
- NANO CONTROL 制造工艺，使得结节强度更优秀。
- 标配专用线杯箍带，附有出线孔，使用更便捷。



自然色			
拉力值 (lb.)	参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码
8	2	140	07303751
10	2.5	140	07303752
12	3	140	07303753
16	4	160	07303754
20	5	160	07303755
25	7	160	07303756
30	8	160	07303757
40	12	170	07303758
50	15	170	07303759
60	18	200	07303760
70	22	200	07303761
80	25	250	07303762
100	35	250	07303763



※ 与达亿瓦既有产品对比。



ASTRON ISO MAX GAMMA 2

疏水性能的耐久度提升到以往产品的 1.5 倍！

- 采用 UWR II 超疏水加工，疏水性能维持时间更长。
- 与导环的摩擦降低，轻型仕挂也能抛得更远。
- 采用平行卷封装。
- 经过特殊加工后，在阳光下有着更高的可视度。



参考号数	150m			200m		
	建议零售价 (RMB)	商品编码 海蓝色	商品编码 亮粉色	建议零售价 (RMB)	商品编码 海蓝色	商品编码 亮粉色
1.35	140	07300501	07300521	-	-	-
1.65	140	07300502	07300522	-	-	-
1.85	140	07300503	07300523	-	-	-
2	140	07300504	07300524	-	-	-
2.25	140	07300505	07300525	-	-	-
2.5	140	07300506	07300526	-	-	-
2.75	140	07300507	07300527	-	-	-
3	140	07300508	07300528	-	-	-
3.25	-	-	-	150	07300509	07300529
4	-	-	-	150	07300510	07300530
5	-	-	-	150	07300511	07300531

ASTRON ISO TYPE-S SUSPEND

半悬浮型号矶钓线，带给您轻快的操作感。

- 在各项性能指标上都较为均衡的一款半悬浮矶钓尼龙线。
- 表面经过特殊处理，带来轻快的操作手感。
- 亮橙色配色，视觉辨识性良好。



参考号数	150m		200m	
	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橘色
1.65	170	07300411	-	-
1.85	170	07300412	-	-
2	170	07300413	-	-
2.5	170	07300414	-	-
3	170	07300415	-	-
4	-	-	-	07300416
5	-	-	-	07300417
6	-	-	-	07300418

ASTRON ISO TYPE SUSPEND III

与仕挂浑然一体。

- 可在水面以下飘荡的悬浮型号。
- 易于与潮水变化相配合，使仕挂动作更自然。
- 高结节强度，再加上适当的弹力，任凭鱼如何剧烈挣扎，依然尽在掌控。
- 采用高视觉辨识度的粉紫色配色，便于通过目视来修正线的轨迹。



参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 100m	建议零售价 (RMB)	商品编码 150m	建议零售价 (RMB)	商品编码 200m
1.8	-	-	110	04691205	-	-
2	80	04691201	110	04691206	-	-
2.5	80	04691202	110	04691207	-	-
3	80	04691203	110	04691208	-	-
4	80	04691204	110	04691209	-	-
5	-	-	-	-	130	04691210
6	-	-	-	-	130	04691211

D-FRON FUNE HARISU NEW

长期以来得到广泛信赖的氟碳子线系列，迎来全面更新。



- 适用于各种船钓钓法，船用子线中的基础款。
- 3号以下的型号在柔软的基础上，适当增加了一些弹性。
- 4号以上的型号优先保证柔软度。
- 采用耐久度很好的100%氟碳材料。




参考号数	卷线量 (m)	建议零售价 (RMB)	商品编码	颜色
1.5	110	70	07302461	
2	110	70	07302462	
2.5	110	70	07302463	
3	110	80	07302464	
4	110	80	07302465	
5	110	80	07302466	
6	110	80	07302467	
7	110	90	07302468	
8	110	100	07302469	
10	110	110	07302470	
12	110	130	07302471	
14	110	140	07302472	
16	110	150	07302473	
18	70	130	07302474	
20	70	130	07302475	
22	70	140	07302476	
24	70	150	07302477	
26	70	160	07302478	
28	70	170	07302479	
30	70	180	07302480	
2	110	70	07302491	自然色
2.5	110	70	07302492	自然色
3	110	80	07302493	自然色
4	110	80	07302494	隐形粉
5	110	80	07302495	隐形粉
6	110	80	07302496	隐形粉
7	110	90	07302497	隐形粉
8	110	100	07302498	隐形粉
10	110	110	07302499	隐形粉

JUSTRON

泛用型大容量尼龙线，现更以缤纷色彩登场。

- 超值 500m 卷大容量，配透明收纳盒。
- 柔软的质地，易于拉直，减少使用上的麻烦。
- 六款颜色，总有一款适合您。
- 采用 DPLS 平行卷包装。



参考号数	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议零售价 (RMB)	商品编码 灰色	建议零售价 (RMB)	商品编码 粉色	建议零售价 (RMB)	商品编码 黄色	建议零售价 (RMB)	商品编码 橙色	建议零售价 (RMB)	商品编码 卡其金
2	75	07300441	75	07300447	75	07300453	75	07300459	75	07300465	75	07300471
2.5	80	07300442	80	07300448	80	07300454	80	07300460	80	07300466	80	07300472
3	80	07300443	80	07300449	80	07300455	80	07300461	80	07300467	80	07300473
4	80	07300444	80	07300450	80	07300456	80	07300462	80	07300468	80	07300474
5	85	07300445	85	07300451	85	07300457	85	07300463	85	07300469	85	07300475
6	85	07300446	85	07300452	85	07300458	85	07300464	85	07300470	85	07300476

D-FRON FUNE HARISU 200FX NEW

达亿瓦船用子线产品中，最为柔软的存在。

- 高密度 100% 氟碳线。
- 系列中最为柔软的设定，粗线号也能轻松打结。
- 采用大口径线盘，减轻打卷现象。
- 每盘 200 米的实惠装设定。



参考号数	卷线量 (m)	建议零售价 (RMB)	商品编码	颜色
2	200	150	07302101	自然色
2.5	200	150	07302102	
3	200	150	07302103	
3.5	200	170	07302104	
4	200	170	07302105	
5	200	170	07302106	
6	200	180	07302107	
7	200	190	07302108	
8	200	220	07302109	
10	200	250	07302110	
12	200	280	07302111	



JUSTRON FLUORO

高容量泛用氟碳线，用途无限大！

- 100% 高强度氟树脂制造。
- 柔软质地，便于使用。
- 用途非常广泛：鲈钓、矶钓、铁板钓、各种仕挂、前导线 ...



参考号数	150m		200m	
	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色	建议零售价 (RMB)	商品编码 透明色
0.6	100	07300221	-	-
0.8	100	07300222	-	-
1	100	07300223	-	-
1.2	100	07300224	-	-
1.5	100	07300225	-	-
1.7	100	07300226	-	-
2	100	07300227	-	-
2.5	100	07300228	-	-
3	100	07300229	-	-
3.5	-	-	110	07300230
4	-	-	110	07300231
5	-	-	110	07300232

PARABELLUM 抖抖虫 PARABELLUM FUNAMUSHI

困难鱼情之下的最后答案。

- 针对管理钓场、竟钓场景下开发的虫型软饵。
- 无铅飘落时，两侧触须可自发产生高频抖动，模拟出小型水生生物特有的微小扰流。
- 点抽时，逆向设计的触须可形成阻力，减少位移距离的同时可呈现自然的划水动作。
- 腹背均设有用于隐蔽钩尖的深V凹槽，障碍、结构区作钓更加得心应手。
- 腹部设有插铅吊耳，可用于埋藏小克数插铅，满足多样化的作钓需要。
- 适用对象：鲈鱼。



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1.4	5	23	10	09004666	09004662	09004663	09004667	09004665	09004661	09004664
1.6	5	23	7	09004631	09004632	09004633	09004634	09004635	09004636	09004637
2.2	5	23	6	09004676	09004672	09004673	09004677	09004675	09004671	09004674

PARABELLUM 针棒 / 针棒 浮水型 PARABELLUM PIN STICK/PIN STICK TYPE HD

微波动 + 浮游感，制胜竞技场的秘密武器。

- 结合针尾与棒棒虫两种饵型特点于一身。
- 头部设有大口径穿刺导向孔，解决针尾饵易穿歪的痛点。
- 宽大的肋片构造可以很好地抓住水流，配合极致纤细的尾巴骨架，在铅坠带动下可产生酷似小饵鱼的高频摆尾动作。
- 针对不同钓组使用的特化设计。

常规型：采用无盐低比重素材，比重设定为接近自然悬浮的状态，适用于倒吊钓组、小胡须佬拖尾。

浮水型：采用高弹高浮力材料，更耐撕咬，适用于内德钓组。

适用对象：鲈鱼、鲹鱼等。



PARABELLUM T 尾 PARABELLUM SHAD

特化高压鱼情下的使用表现。

- 3D鱼眼贴片，视觉效果更逼真。
- 模拟小型水中生物的小幅摆尾泳姿设定。
- 低比重无盐材质，在咬口很轻时更容易被吸入鱼嘴。
- 易于产生翻滚动作的鱼身截面造型，
- 下颚加厚设计，可提高曲柄钩组时的耐用性。

适用对象：大多数路亚对象鱼种均适用。



PARABELLUM 小复合 / 小复合套件 PARABELLUM SPINNER/SPINNER KIT

为制胜高压力鱼情而生的小型复合亮片。

- 对接反应性咬口鱼情的紧凑型单复合亮片。
- 配备宽幅柳叶亮片，兼顾启动性和扰流强度；表面带有锤纹镀金纹路，可产生复杂多样的反光效果。
- 钢丝带有封闭构造，支持别针连接。
- 标配铁氟龙加工粗轴鱼钩，强度与贯穿力俱佳。
- 复合套件可搭配各型铅头钩使用，增强诱鱼力。

适用对象：鲈鱼。



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3.5	5	30	09004681	09004682	09004683	09004684	09004685	-	-
5	5	30	09004691	09004692	09004693	09004694	09004695	-	-
套件	2	13	-	-	-	-	-	09004701	09004702

PARABELLUM 小喇叭

PARABELLUM SMALL RUBBER

NEW

PARABELLUM



兼具高性能与实惠价格的全能型 JIG。

- 高泛用性的圆头型设计，表面刻印有饵重数值。
- 配备 SaqSas 加工鱼钩，具有惊人的贯穿力。
- 钩尖带有一定上翘角度，提高刺鱼时的着钩率。
- 柔软的胶丝材质，在水中可呈现灵动的呼吸感。
- 标配 4 根高弹性尼龙挡草。

适用对象：鲈鱼。



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤
2.3	5	18	09004721	09004722	09004723	09004724	09004725
3.5	5	18	09004731	09004732	09004733	09004734	09004735

STEEZ T 尾

STEEZ STIRRING SHAD



职业钓手的智慧结晶，T 尾鱼中的标杆。

- 由职业钓手三宅贵浩监修。
- 软硬适中的材质与强弱得当的泳姿幅度，适用场景广泛。
- 扁平的截面形状，背部内凹设计，实现更低的重心，带来稳定的水中泳姿，同时打水漂效果拔群。
- 腹部预留插铅孔，可通过增加插铅来改变作钓水层。
- 下颚加厚设计，穿饵更牢固，耐用性更佳。

适用对象：鲈鱼、翘嘴、鳜鱼、海鲈……



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	每包入数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.1 寸	12	25	10	07434811	07434812	07434813	07434814	07434815	07434816	07434817	07434818	07434819	07434820
2.8 寸	12	25	8	07434831	07434832	07434833	07434834	07434835	07434836	07434837	07434838	07434839	07434840

STEEZ 胖子

STEEZ CRANK

NEW



性能全面的摇滚小胖。

- 轻快的收线手感，让您可以专心于作钓之中。
- 搭载磁吸固定重心转移系统，提升抛投距离的同时有着优秀的启动性能。
- 配备 SaqSas 加工鱼钩，具有惊人的贯穿力。

适用对象：鲈鱼、鳜鱼。



型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
TINY200	42mm=6.0g	约 2.2m	8	55	-	-	-	-	-	-	-	-
200	50mm = 10.1g	约 2.2m	4	55	07436831	07436834	07436835	07436833	-	-	-	-
350	55mm=15.0g	约 3.7m	8	60	07436853	07436857	07436858	-	07436851	07436852	07436854	07436855

型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
TINY200	42mm=6.0g	约 2.2m	8	55	-	07437231	07437232	07437233	07437234	07437235	07437236	07437237	07437238
200	50mm = 10.1g	约 2.2m	4	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	55mm=15.0g	约 3.7m	8	60	07436856	-	-	-	-	-	-	-	-

STEEZ 小青蛙



STEEZ CHIQUITA FROG

“蛙王”内山幸也监修，颠覆常识的超迷你蛙饵！

- 轻型装备即可应对，使用门槛大幅降低，让每一位路亚钓友都能享受蛙饵作钓的乐趣。
- 波爬型的头部设计，增加所受水阻，轻松走出狗步动作。
- 小巧的体型带来良好的适口性，小体型的鱼也能顺畅吞入。
- 高比重硅胶材质尾巴，抑制移动距离，有助于提高诱鱼频率。
- 配备高贯穿力 SaqSas 加工鱼钩。
- 特别发售三款中国限定色，更添收藏价值。

适用对象：鲈鱼、黑鱼。



型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
胶丝尾巴颜色	38mm=6.2g	45	07432051	07432054	07432055	07432056	-	-	-
闪光丝尾巴颜色	38mm=5.3g	45	-	-	-	-	07432641	07432642	07432643

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
胶丝尾巴颜色	38mm=6.2g	45	07432644	07432645	-	07432648	07432649	07432650	07432651	-	-	-
闪光丝尾巴颜色	38mm=5.3g	45	-	-	07432647	-	-	-	-	-	-	-
中国限定色	38mm=6.2g	50	-	-	-	-	-	-	09004231	09004232	09004233	-

SALAMANDURA 沉水铅笔

NEW

SALAMANDURA

SALAMANDURA SINPEN

三重泳姿加持，助你猎获梦想中的一尾。

- 中快速收线时呈现大幅摆尾动作，停顿时瞬间切换为高频颤沉。
- 头鳍设计可使其在极慢速收线时做出微幅颤摆泳姿。
- 低风阻设计带来稳定的飞行姿态。
- 标配铁氟龙涂层三倍加强鱼钩，为大物做好准备。

适用对象：翘嘴、鳡鱼、海鲈。



SALAMANDURA 金属 VIB

NEW

SALAMANDURA

SALAMANDURA METAL VIB

创新设计理念加持，颠覆你对 VIB 的认识！

- 小幅高频的泳姿设定，大幅减轻长时间作钓的疲劳感。
- 前中后三段式配重设计，重心更平衡，飞行姿态稳定。
- 尾部配重块可限制尾钩活动幅度，降低其搭线概率。
- 标配铁氟龙加工三本钩，具备优异的贯穿力。

适用对象：翘嘴、鳡鱼、海鲈。



型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥
7g	41mm=7g	6	25	09004601	09004602	09004603	09004604	09004605	09004606
11g	48mm=11g	6	26	09004611	09004612	09004613	09004614	09004615	09004616
15g	51mm=15g	6	27	09004621	09004622	09004623	09004624	09004625	09004626

抖抖虾

SHRIMPEDE

擅长飘落与高速抽停的鲈鱼杀手。

- 由佐木胜也钓手监修的飘落型软饵。
- 飘落时 7 对细足可自发产生高频抖动，激发鲈鱼食欲。
- 采用硬质素材，穿挂牢固，具备出色的耐久度。
- 上下左右全对称设计，从各个方向穿挂均可正常使用。

适用对象：鲈鱼。



型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432781	07432782	07432783	07432784	07432785	07432786	07432787	07432788
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434071	07434072	07434073	07434074	07434075	07434076	07434077	07434078

型号	尺寸	建议零售价 (RMB)	每包入数	颜色数	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
抖抖虾	43mm=3.3g	20	5	16	07432789	07432790	07432791	07432792	07432793	07432794	07435151	07435152
小抖抖虾	35mm=2.0g	20	6	16	07434079	07434080	07434081	07434082	07434083	07434084	07434085	07434086

针尾虫

SALTY SLUGGER CS

将精细作钓的理念贯彻到底。

- 适用于日益高压的管理钓场环境，微波动精细型软饵。
- 柔软且高浮力的素材，确保动作飘逸自然；腹部额外加盐，重心下沉，使水姿更稳定。
- 哪怕是精细的控饵手法，也能灵敏反映到水中动态上。
- 2.5寸：较粗胖的鱼身，适合作为JIG、铅头钩拖尾使用；背部开槽使得尾巴可动域更大。
- 3寸：轮廓更加细长，制造微波动效果更好，适合作为倒吊、插铅钓组使用。

适用对象：鲈鱼。



蚯蚓虫

NEKO STRAIGHT CS

定点磨鱼，范围搜索，全方位出击！

- 特化作为插铅钓组使用的面条虫软饵。
- 采用柔软的素材，配合加粗的尾部造型，在水中拖行时整体可产生如触电般的高频震颤动作，实现堪比硬饵般的扰流效果。
- 作为无铅飘落使用时的缓慢颤摆姿态，毫无防备的模样，直击鲈鱼的摄食本能。
- 头部预留插铅孔，使您可在争分夺秒的快节奏作钓中快速而正确地设置钓组。

适用对象：鲈鱼。



直行套装 倒吊钓组

直行 PACK CS SALTY SLUGGER 3

新手入门，一包搞定！

- 为路亚初学者精心准备的套装，只需一包既可体验上鱼的乐趣。
- 每包内含3只SALTY SLUGGER针尾软虫，2枚2.6克水滴铅坠，2枚鱼钩。
- 软饵为高浮力设定，钓组着底后呈现自然漂浮姿态，配合简单的控饵手法，即可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
- 扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
- 采用高贯穿力的SaqSas加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。

适用对象：鲈鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	铅坠入数	鱼钩入数	①	②	③
倒吊钓组 套装	3	30	3	2	2	09004254	09004255	09004256



② Green Melon Orange



鱼钩



① River Shrimp



内容物



③ Meat桂色

直行套装 小胡须佬

直行 PACK CS SMALL RUBBER JIG SS

新手入门，一包搞定！

- 为路亚初学者精心准备的套装，只需一包既可体验上鱼的乐趣。
- 每包内含3只SALTY SLUGGER针尾软虫，1枚3.5克小胡须佬铅头钩。
- 软饵为高浮力设定，钓组着底后呈现自然漂浮姿态，配合简单的控饵手法，即可产生灵动飘逸的诱鱼动作。
- 扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
- 采用高贯穿力的SaqSas加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。

适用对象：鲈鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	小胡须佬入数	①	②
3.5g	2	30	3	1	09004257	09004258



② Meat桂色



① Green Melon Pink



胡须佬

直行套装 插铅钓组

直行 PACK CS NEKO STRAIGHT 5

新手入门，一包搞定！

- 为路亚初学者精心准备的套装，只需一包即可体验上鱼的乐趣。
- 每包内含 4 只 NEKO STRAIGHT 面条虫软饵，2 枚 1.3 克插铅，2 枚附挡草鱼钩。
- 面条虫头部预设插铅孔，帮助新手轻松正确插入铅坠；标配鱼钩附带两根尼龙挡草，有效防止挂底。
- 扫描包装上的二维码即可观看钓组教学视频。
- 采用高贯穿力的 SaqSas 加工鱼钩，即便对刺鱼不甚熟悉的新手也能用它轻松打穿鱼嘴。

适用对象：鲈鱼。

型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	软饵入数	铅坠入数	鱼钩入数	①	②	③
插铅钓组套装	3	30	4	2	2	09004251	09004252	09004253



大河豚 / 小河豚 / 河豚零

FUKU 1 / CHIBI FUKU 1/FUKU 0

渔获多多，福气满满。

- 好抛、好用、好上鱼，路亚新手入门必不可少的一款胖子。
- 高浮力设定，超长舌板，拥有超越常规胖子饵的避障能力。
- 稍大的自重设定，抛投手感出色。
- 配备大型 SaqSas 加工鱼钩，拥有惊人的贯穿力。

适用对象：鲈鱼。



型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
大河豚	53mm=14.3g	约 1.0 米	10	45	07433581	07433582	07433583	07433584	07433585	07433586	07433587	07433588	07433589	07433591
小河豚	41mm=6.5g	约 1.0 米	10	45	07434411	07434412	07434413	07434414	07434415	07434416	07434417	07434418	-	-
河豚零	54mm=14g	0 米	8	45	07433601	07433602	07433603	07433604	07433605	07433606	07433607	07433608	-	-

花生豆

NEW

PEANUT

性能面面俱到，畅销数十年的经典之作。

- 仅需平收就能轻松中鱼，性能全面的基础。
- 两大尺寸 (40、50)，三种潜深 (0.5 米、1 米、1.5 米)，完美覆盖管理钓场的作钓场景。
- 标配加强型三本钩，经铁氟龙加工，防锈又顺滑。
- 严选 8 款实战派配色。

适用对象：鲈鱼、鳜鱼。



型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
40-0.5	40mm=4.7g	约 0.5m	8	40	09004441	09004442	09004443	09004444	09004445	09004446	09004447	09004448
40-1.0	40mm=4.2g	约 1.0m	8	40	09004449	09004450	09004451	09004452	09004453	09004454	09004455	09004456
40-1.5	40mm=4.5g	约 1.5m	8	40	09004457	09004458	09004459	09004460	09004461	09004462	09004463	09004464
50-0.5	50mm=8.8g	约 0.5m	8	40	09004465	09004466	09004467	09004468	09004469	09004470	09004471	09004472
50-1.0	50mm=9.1g	约 1.0m	8	40	09004473	09004474	09004475	09004476	09004477	09004478	09004479	09004480
50-1.5	50mm=9.4g	约 1.5m	8	40	09004481	09004482	09004483	09004484	09004485	09004486	09004487	09004488

花生豆 蛙王限定色

PEANUT UCHIYAMA SPECIAL

抛得远、泳姿好、中鱼多。

- 畅销世界四十余载，以其出色的性能收获无数钓友喜爱的经典胖子饵。
- 特色青蛙外观，采用真空电镀工艺（仅部分颜色），质感优秀。
- 换装加强型鱼钩，与内山钓手的强力作钓风格相呼应。
- 特别设计外包装样式，增添收藏意义。

适用对象：鲈鱼。



型号	尺寸	潜深	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③
SR	50mm=8.9g	约 1.0m	3	42	09004311	09004312	09004313

圣盾

CRUSADER

历经时间考验的经典作。

●考究的长宽比与厚度，较深的勺型凹陷可紧紧抓住水流向，产生大幅度摆动泳姿。

●严选配色，实战效果有保证。

●部分颜色采用天然鲍鱼壳材质贴片，可呈现炫丽多彩的视觉效果。

●标配专为勺型亮片设计的大眼单钩，具备高贯穿力的同时不易脱钩跑鱼。

适用对象：军鱼、鳟鱼、马口。



型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2.5g	28mm	17	⑩~⑯ 25 ⑯~⑰ 40	07412116	07412119	07412121	07412122	07412123	07412124	07412125	07412971	07412972
4g	35mm	17	⑩~⑯ 25 ⑯~⑰ 40	07412146	07412149	07412151	07412152	07412153	07412154	07412155	07412981	07412982

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
2.5g	28mm	17	⑩~⑯ 25 ⑯~⑰ 40	07412974	07412975	07412976	07412977	07412978	07412126	07412127	07412973
4g	35mm	17	⑩~⑯ 25 ⑯~⑰ 40	07412984	07412985	07412986	07412987	07412988	07412156	07412157	07412983

银溪飞旋 NEW

Silver Creek

SILVER CREEK SPINNER

在基础性能上精益求精。

●受到国内钓友们广泛喜爱，高性价比基础款旋转亮片。

●采用一体贯穿式转环，减少使用中产生的拧线现象。

●高启动性亮片，慢速收线也能稳定产生回转。

●配重块采用水滴型低重心设计，提高水层维持力。

适用对象：鲈鱼、翘嘴、军鱼、马口、鳟鱼、白条……



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑯
2.0g	11	20	07411560	07411561	07411562	07411563	07411564	07411565	07411566	07411567	07411568	07411569	07411570	-	-	-	-
3.0g	15	20	07410881	07410882	07410883	07410884	07410885	07410886	07410887	07410888	07411551	07411552	07411553	07414601	07414602	07414603	07414604
4.0g	15	20	07410889	07410890	07410891	07410892	07410893	07410894	07410895	07410896	07411554	07411555	07411556	07414605	07414606	07414607	07414608
6.0g	15	20	07410897	07410898	07410899	07410900	07410901	07410902	07410903	07410904	07411557	07411558	07411559	07414811	07414812	07414813	07414814

SALTIGA 落英

SALTIGA

SALTIGA FK JIG

飘落杀手 (FALL KILLER)。

●薄型非对称饵身，强化在飘落过程中的反光效果。

●精心调教的下沉速度，重现受伤掉队的饵鱼活动特征。

●切削收窄的头部造型，抽动阻力更小，泳姿启动迅猛。

●慢摇铁板钓的最佳搭档。



型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
110	125mm	11	65	07450521	07450522	07450523	07450524	07450525	07450526	07450527	07450528	07450529	07450530	07450531
130	135mm	11	70	07450541	07450542	07450543	07450544	07450545	07450546	07450547	07450548	07450549	07450550	07450551

武侍飞旋 NEW

SAMURAI JIG R BLADE

近海轻型铁板钓游必备。

●非对称后置重心板型，抛投性能优越，快收时可呈现摇摆姿态。

●配备高强度轴承转环，辅助亮片进行快速旋转，产生强烈的诱鱼效果。

●部分颜色具有夜光以及UV发光效果，诱惑力更上一台阶。

●标配经铁氟龙加工的铁板专用钩，锋利度与贯穿力俱佳。

对象鱼：鲅鱼、鲷鱼、带鱼、海鲈等。

型号	尺寸	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
40g	65mm	7	50	09004541	09004542	09004543	09004544	09004546	09004547	09004548
60g	67mm	7	55	09004551	09004552	09004553	09004554	09004556	09004557	09004558
80g	74mm	5	60	09004561	09004562	09004563	09004564	09004565	-	-



EMERALDAS PEAK/PEAK RV



山田 HIROHITO 监修，木虾中的佼佼者。

- 对木虾各个部位的形状与重心平衡进行彻底研究，使其有着稳定的飞行姿态。
- 灵敏的水中动作，无论水平高低都能轻松操控。
- 新设计的铅坠形状，可以与潮水的动态融为一体。
- RV= 内置响珠。

对象鱼：大尾魟。



型号	自重	下沉速度	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.5	10.5g	4.75s/m	10	07340801	07340802	07340803	07340805	07340808	07340809	07340810	07340811	07340814	07340815	
3.0	14.5g	4.25s/m	10	07340861	07340862	07340863	07340865	07340868	07340869	07340870	07340871	07340874	07340875	
3.5	19.5g	3.75s/m	10	07340921	07340922	07340923	07340925	07340928	07340929	07340930	07340931	07340934	07340935	
4.0	23.5g	3.75s/m	10	07340981	07340982	07340983	07340985	07340988	07340989	07340990	07340991	07340994	07340995	

型号	自重	下沉速度	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
RV 2.5	10.5g	4.75s/m	10	07340831	07340832	07340833	07340834	07340838	07340839	07340840	07340841	07340843	07340845	
RV 3.0	14.5g	4.25s/m	10	07340891	07340892	07340893	07340894	07340898	07340899	07340900	07340901	07340903	07340905	
RV 3.5	19.5g	3.75s/m	10	07340951	07340952	07340953	07340954	07340958	07340959	07340960	07340961	07340963	07340965	
RV 4.0	23.5g	3.75s/m	10	07341011	07341012	07341013	07341014	07341018	07341019	07341020	07341021	07341023	07341025	

EMERALDAS PEAK TYPE S/TYPE S RV



山田 HIROHITO 监修，木虾中的佼佼者。

- 对木虾各个部位的形状与重心平衡进行彻底研究，使其有着稳定的飞行姿态。
- 灵敏的水中动作，无论水平高低都能轻松操控。
- 新设计的铅坠形状，可以与潮水的动态融为一体。
- RV= 内置响珠。
- TYPE-S= 缓速版本。

对象鱼：大尾魟。



型号	自重	下沉速度	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.5	10.5g	6s/m	10	07341711	07341712	07341713	07341714	07341715	07341716	07341717	07341718	07341719	07341720	
3.0	14.5g	6s/m	10	07341651	07341652	07341653	07341654	07341655	07341656	07341657	07341658	07341659	07341660	
3.5	19.5g	6s/m	10	07341481	07341482	07341483	07341484	07341485	07341486	07341487	07341488	07341489	07341490	

型号	自重	下沉速度	颜色数	建议零售价 (RMB)	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
RV 2.5	10.5g	6s/m	10	07341691	07341692	07341693	07341694	07341695	07341696	07341697	07341698	07341699	07341700	
RV 3.0	14.5g	6s/m	10	07341671	07341672	07341673	07341674	07341675	07341676	07341677	07341678	07341679	07341680	
RV 3.5	19.5g	6s/m	10	07341501	07341502	07341503	07341504	07341505	07341506	07341507	07341508	07341509	07341510	
RV 4.0	23.5g	6s/m	10	07341541	07341542	07341543	07341544	07341545	07341546	07341547	07341548	07341549	07341550	

EMERALDAS JOINT



创新两节设计，独特的诱鱼效果。

- 在木虾中首创两节构造。
- 两节构造使得木虾在跳动时的动态更加流畅逼真。
- 头部配备两处别针孔位，分别实现风格各异的两种泳姿。
- 支持配套假面铅坠使用。

对象鱼：大尾魟。




型号	自重	下沉速度	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③
3.5	22.5g	3.75s/m	3	100	07342207	07342208	07342212

假面铅坠 2 NEW

KAMEN SINKER II

木虾的最佳搭档。

- 可以提高木虾下沉速度的特制铅坠。
- 由软质钨树脂材料打造，可更好地贴合木虾本体外形，减少对泳姿的影响。



型号	颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
1g	红	25	07750931
1.5g	红	27	07750932
2g	红	30	07750933
3g	红	33	07750934
5g	红	40	07750935

船钓带鱼天亚 SS AH

FUNE TACHIUO TENYA SS AH

配备自动刺鱼机构，体验惊人的命中率。

- 鱼钩部分拥有一定上下活动的幅度，并且能自动回弹复位。当带鱼从下方咬钩时，此设计可有效提高着钩率。
- 自动刺鱼机构能有效缓冲带鱼挣扎时的发力，减少因鱼嘴撕裂而导致的脱钩。
- 鱼钩部分可使用工具拆解，便于搭配不同规格的铅头和钩型。



型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
40	7	80	07347811	07347812	07347813	07347814	07347815	07347816	07347817
50	7	80	07347821	07347822	07347823	07347824	07347825	07347826	07347827
60	5	90	07347831	07347832	07347833	07347834	07347835	-	-

快适船钓带鱼天亚 SS AG

KAITEKI FUNE TACHIUO TENYA SS AG

基础使用体验满分，一用你便会爱上的天亚。

- 以连续一整天高强度作钓作为设计理念的天亚。
- 全系夜光配色使用 LumiNova 颜料，超强发光与蓄光能力 = 超强诱鱼。
- 特殊的 V 字型锁饵机构，饵料固定更加牢固，不易中途脱落，满足高强度的生产型作钓的需要。
- 切水良好的头型设计，拥有达亿瓦天亚产品中最快的下落速度。
- 三重别针孔位，可快速根据饵料重量调整别针位置，从而平衡天亚姿态。




型号	颜色数	建议零售价 (RMB)	①	②	③	④	⑤	⑥
40	6	60	07347121	07347122	07347123	07347124	07347125	07347126
50	6	70	07347127	07347128	07347129	07347130	07347131	07347132

方便收纳路亚或钓组装备的小物



多功能收纳盒

单手就可轻松开合的设计 (210/232/205/255 系列) / 附带排水槽构造设计 (210 系列) / 透明上盖 (210 系列) / 可上下两面使用, 而且还可折叠收纳, 便于携带 (97/122 系列)



N型
M型
附隔板可依自己的大小
需要自由组合。

型号	尺寸 (mm)	隔板片数	颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
255ND	255*190*60	4	透明、烟灰色	90	透明: 04743081、 烟灰色: 04743082
210F	210*146*40	0	白色	70	04743053
210T	210*146*40	1	白色	70	04743052
210N	210*146*28	3	白色	70	04743051
205ND	205*145*40	3	透明、烟灰色	60	透明: 04743071、 烟灰色: 04743072
205MJ	205*145*28	12	透明、烟灰色	70	透明: 04743073、 烟灰色: 04743074
205MD	205*145*40	12	透明、烟灰色	70	透明: 04743075、 烟灰色: 04743076
122MD	122*97*34	0	红色	90	04743066
122NJ	122*97*34	5	白色	90	04743067
97ND	97*64*20	0	红色	70	04743061
97ND	97*64*30	2	白色	70	04743062

方便收纳路亚或钓组装备的小物



两面用收纳盒 RC86/86L/100/120/140/165

两面都可收纳类型, 可根据木虾、米诺、铅头钩等尺寸选择 (5 种尺寸可选) / 带有排水孔, 可以直接用水冲洗 / 透明盖子, 容易分辨收纳物品, 快速拿取



型号	本体外寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
			紫色	蓝色	绿色
RC86	约 140*104*32	70	03500537	03500538	03500533
RC86L	约 175*105*36	70	03500553	03500554	03500551
RC100	约 200*126*36	70	03500539	03500540	03500532
RC120	约 200*126*36	80	03500543	03500544	03500541
RC140	约 205*145*40	90	03500545	03500546	03500531
RC165	约 255*190*50	110	03500549	03500550	03500547



防止钓钩等小物沾水，可自由组合

防水多功能 UC-R 收纳盒

防水收纳盒（简易防水仕样）/ 可与其他盒子组合在一起，两面都可使用 / 可自由组合，浅底款式和深底款式能合体，也能与 UNIT CASE(UC-JR、UC-DR) 合体 / 透明上盖，收纳物品一目了然 / 采用拿取方便的 R 型底 / 手掌大的尺寸，圆形设计 / 可根据个人喜好选择颜色：亮绿色、亮红色



※ 附磁性垫为贴上磁性垫的范例

型号	规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
UC-300JP	3 格 (浅底)	标准 80 附磁垫 100	04742365 04742366
UC-300DP	3 格 (深底)	标准 80 附磁垫 110	04742371 04742372
UC-600JP	6 格 (浅底)	标准 80 附磁垫 100	04742367 04742368
UC-600DP	6 格 (深底)	标准 80 附磁垫 110	04742373 04742374
UC-900JP	9 格 (浅底)	标准 80 附磁垫 100	04742369 04742370
UC-900DP	9 格 (深底)	标准 80 附磁垫 110	04742375 04742376

可自由组合

多功能 UC-R 收纳盒

手掌大小，最适合小物收纳的收纳盒 / 可自由组合，浅底款式和深底款式能合体，也能与 UNIT CASE(UC-JR、UC-DR) 合体 / 透明上盖，收纳物品一目了然 / 采用拿取方便的 R 型底 / 手掌大的尺寸，圆形设计 / 可根据个人喜好选择颜色：橙色、绿色、玫红色、黄绿色




※ 组合式零件盒合体
※ 附磁性垫为贴上磁性垫的范例

型号	规格	建议零售价 (RMB)	商品编码
UC-600JR	6 格 (浅底)	标准 50 附磁垫 60	04742377 04742378
UC-600DR	6 格 (深底)	标准 50 附磁垫 60	04742379 04742380

可自由组合以适应不同用途！采用轻薄设计，易于收纳于口袋中

JOINT 收纳盒 175 NEW

可自由组合以适应不同用途 / 采用轻薄设计，易于收纳于口袋中 / 根据不同的用途，展开 4 个型号 /TYPE A: 4 格、附带可移动隔板 8 个 /TYPE B: 7 格（可变格子仕样）/ 附带可移动隔板 6 个 /TYPE C: 可变格子仕样、附带可移动隔板 15 个 /TYPE D: 开叉式，共 13 个开叉 / 可选择颜色：烟灰色、绿色



型号	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 烟灰色	商品编码 绿色
175A		55	03500601	03500602
175B	约 175*105*18	45	03500603	03500604
175C		45	03500605	03500606
175D	约 175*105*22	60	03500607	03500608

材料升级，新增防水功能，握感舒适

鱼竿手缠带 CS(A)/CS(B)



1500mm：采用聚氨酯材质，具有防水、耐磨、防滑、透气的特点，带有硅胶环。1800mm：表面采用环保 PU 材料压纹工艺，背面采用复合高弹 EVA，手感舒适，柔软且具有吸震功能 / 解决手把节细、握竿不舒服、开线等问题 / 1800mm 长度的配有 2 个大小尺寸的硅胶环，可根据竿子粗度进行选择 / 多用途，更方便，不仅可用于钓竿，也可用于打窝勺、抄网等



质感压纹



醒目 D logo



手缠带 CS(B) 加长款 / 带硅胶环



手缠带 CS(A) 加长款 / 带硅胶环

手缠带 CS(A) 常规款 /
带硅胶环手缠带 CS(A) 加长款 /
带硅胶环手缠带 CS(B) 加长款 /
带硅胶环

颜色	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
手缠带 CS(A) 常规款 黑色	1500*25*1.8	28	09008031
手缠带 CS(A) 常规款 红色	1500*25*1.8	28	09008032
手缠带 CS(A) 常规款 天蓝色	1500*25*1.8	28	09008033
手缠带 CS(A) 常规款 白色	1500*25*1.8	28	09008061
手缠带 CS(A) 常规款 宝蓝色	1500*25*1.8	28	09008062
手缠带 CS(A) 常规款 樱花粉	1500*25*1.8	28	09008063
手缠带 CS(A) 加长款 黑色	1800*25*1.8	39	09008631
手缠带 CS(A) 加长款 红色	1800*25*1.8	39	09008632
手缠带 CS(A) 加长款 宝蓝色	1800*25*1.8	39	09008633
手缠带 CS(A) 加长款 白色	1800*25*1.8	39	09008064
手缠带 CS(A) 加长款 天蓝色	1800*25*1.8	39	09008635
手缠带 CS(A) 加长款 樱花粉	1800*25*1.8	39	09008065
手缠带 CS(B) 加长款 幻彩黑	1800*25*1.3	43	09008071
手缠带 CS(B) 加长款 幻彩白	1800*25*1.3	43	09008072

DAIWA PARASOL CS(A) 钓鱼伞 240



2 处双弯角度调节，可根据实际作钓环境进行调节 / 下伞杆长度可调节，随心调整伞面高度 / 约 2.4m 伞面直径，遮阳隔热降温效果更佳 / 伞面采用涂层聚酯纤维材料，遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上 / 伞面分为上下两个伞面，通风透气。并可将上伞面翻起，加强伞内空气流通，散热更迅速 / 伞面 1 处带有豁口，不阻碍扬竿、抬竿 / 附有简易收纳袋。附有不锈钢地插，固定更牢稳 / 另有收纳伞包（另售），收纳伞包外部尺寸：127*14*10cm，可作为简易竿包使用



※ 另售



型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
240 天蓝色	伞面直径约 240	约 3.2	899	09008602
钓鱼伞收纳包 黑	外寸：127*14*10	约 1.1	129	09003946

DAIWA 鱼护 CS(A) 野钓 35-200 DAIWA 鱼护 CS(A) 黑坑 45-250

DAIWA BAG CS(A) 鱼护桶



鱼护桶两侧附有竿插，可插鱼竿 / 盖子上附有氧气泵孔，将氧气泵挂在提手下方，即可装渔获 / 鱼护桶背面带有 2 个挂环，可将鱼护桶挂在拉车后方，节省收纳空间



2 侧分别附带 2 个竿插

桶盖上附带氧气泵
(拉车、鱼竿另售)拉车收纳例
(拉车、鱼竿另售)

颜色	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	约 52*47*18	约 1.4	219	09003947

304 不锈钢万向插
(仅限黑坑)橡胶提手
(仅限黑坑)

鱼护桶

鱼护桶盖上附带
氧气泵孔

搭载厚板不锈钢刃，
采用高强度·高抓力设计的重型规格

控鱼器 ST HD250 NEW

DAIWA 原创设计的坚固、高强度控鱼器，承重 20 公斤 / 拉动滑动扳机即可抓鱼 / 双刃采用厚板不锈钢材质 / 手柄部分设有防滑设计，易抓握 / 颜色展开：深蓝色



全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
约 250	约 190	860	07752861

搭载厚板不锈钢刃，
可承重到 20kg 的坚固控鱼器

控鱼器 ST HD310 NEW

DAIWA 原创设计的坚固、高强度控鱼器，承重 20 公斤 / 拉动滑动扳机即可抓鱼 / 双刃采用厚板不锈钢材质 / 把手上部可旋转，防止鱼剧烈挣扎减轻手腕负担 / 带承重功能（可测量至 20 公斤）/ 带刻度误差调整功能 / 尾部可按照防丢绳 / 颜色展开：深蓝色



全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
约 310	约 280	1,440	07752871

不锈钢双刃结构，牢固地固定鱼

控鱼器 ST225



DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 握把部分防滑且易于抓握 / 可以连接绳索 / 四种颜色可供选择：银色，金色，红色，樱花粉 / 阳极处理氧化加工增加了质感。



全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	商品编码 金色	商品编码 红色	商品编码 樱花粉	建议零售价 (RMB)	商品编码 樱花粉
约 225	约 140	850	07752601	07752602	07752603	890	07752604	

不锈钢双刃结构，附标尺的坚固控鱼器

控鱼器 SC285



DAIWA 原创设计的坚固控鱼器 / 拉下扳手即可控鱼 / 刀刃采用双刃不锈钢 / 手柄可旋转，即使鱼乱动也可轻松控鱼 / 带有标尺（可测量至 10 公斤）/ 带有秤误差调节功能 / 可以安装手绳 / 三种颜色：银 / 金 / 蓝 / 阳极处理氧化加工，增强质感。



全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	商品编码 金色	商品编码 蓝色
约 285	约 220	1,420	07752611	07752612	07752613

双开口构造容易控鱼

控鱼器 V 系列



根据对象鱼不同，展开三种尺寸 / 合手型的握把形状 / 不锈钢夹口具有高强度 / 尾端附有失手绳和登山扣（230、170）



型号	全长 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 银色	建议零售价 (RMB)	商品编码 红色
V130K	约 130	340	07752586	340	07752585	340	07752589
V170	约 170	420	07752584	420	07752583	420	07752588
V230	约 230	510	07752582	510	07752581	510	07752587

带有收纳包，携带方便的轻量铝制钓鱼钳

铝制钓鱼钳 α200H LOCK LG/BG C

附有携带方便的收纳包，收纳包上带有挂扣防止脱落 /LG: 小型开口环用 (#2~#7) 、BG: 大型开口环用 (#5~#11) / 采用铝材料，实现轻量化 / 搭载一键锁定功能，收纳时更方便 / 附带令人安心的安全保护装置 / 可剪 PE 线 / 采用氟涂装，不易生锈，脏污也容易掉落



颜色	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
LG C 深蓝色	约 200	单体: 约 135 带收纳包: 约 190	400	07752723
BG C 深蓝色				07752729

※ 照片为原型样本

装载碳纤维制握把，注重外观和使用感的不锈钢结构坚固钓鱼钳

不锈钢 CORE 钓鱼钳 190H/220H

钓鱼钳采用坚固的不锈钢材料，有扳机型抓手，不易滑动，可以牢牢地握住，内设可剪 PE 线设计。



型号	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
190H 黑色	190	约 160	280	07752631
190H 红色黑色	190	约 160	280	07752632
190H 蓝色黑色	190	约 160	280	07752633
220H 黑色	220	约 200	300	07752641
220H 红色黑色	220	约 200	300	07752642
220H 蓝色黑色	220	约 200	300	07752643

带 2 个双圈打开器，可广泛应对 #00 ~ #7 双圈

钓鱼钳 3 130H/130HB NEW

带 2 个双圈打开器，可广泛应对 #00 ~ #7 双圈 / 抗锈、强度高的不锈钢素材 /PE·尼龙·碳线都可剪断 / 用一根手指即可操作的开关 / 容易握住的软材质握把 / 带把手绳安装孔 / 容易分辨看清的前端开叉 (仅限 130HB)



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
130H	150	07752821
130HB	150	07752822

用于拆卸鱼钩、更换假饵的鱼钳

路亚钳 FORCEPS

使用细齿加工，揪住鱼钩不易滑落 / 附便利的划刀，小型钩也很容易拆卸 / 有全长 125mm 的 S 及易于使力全长 160mm 的 M 尺寸款式。

附有一键式锁定功能，实现轻量化的铝制钳子

铝制路亚钳 α200H LOCK LG/BG

实现铝制钳子的轻量化 (约 135g) / 方便收纳的一键式锁定结构 / 附有安全安心的防护装置 / 可剪 PE 线的设计 / 涂装不易生锈，不易弄脏 / LG: 对应小型双圈环 (#2~#7) , BG: 对应大型双圈环 (#5~#11)



型号	全长 (mm)	重量 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
LG 黑	200	135	330	07752721
LG 红	200	135	330	07752722
BG 黑	200	135	330	07752727
BG 红	200	135	330	07752728

坚固安心、厚实可靠的不锈钢材质

路亚钳 V

易施力，握柄使用了握感柔软的材质 (附可穿上绳索的小孔) / 夹住鱼嘴，拆装双圈 (140HG 可应付极细的弹簧环) 前端部分还可以拆咬铅 / 也适合用来拆针、切割铅球 / LONG NOSE 设计，拆除大型钩钩时不易刺伤手，能安全安心地使用 / 附脱离器用来矫正钩钩的弯曲 (220H) / 拆下来的铅球，即使有小凹坑也能够将其形状矫正到接近球状的形状 (140GH) / 先端部易辨认的弯嘴式 (140GH) 颜色: 灰色 (150H, 150HB, 190H) , 红色 (140HG) , 蓝色 (220H)



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
140HG 红色	190	04910241
150H 灰色	190	04910224
150HB 灰色	190	04910225
190H 灰色	220	04910226
220H 蓝色	249	04910242

耐蚀性极高

海用钓鱼钳 190H

采用了光彩电镀，耐蚀性更佳 / 防滑，操作性优良的双重成型握柄 / 可切断粗钩线、底物用铁线等 / 连钩在大型鱼类上的针也能轻松地拆除 / 握柄底部附有穿绳孔 / 附能使用在 PE 线的划刀 / 极细小的锯齿设计，不易伤害夹住的钓线 / 弹簧环能使用至 300lb



型号	建议零售价 (RMB)	商品编码
190H	340	04910218



品名	尖端形式	尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	B (弯嘴)	125	120	04910155
M	B (弯嘴)	160	160	04910157

剪刀 |

金属 如果要剪香鱼用的金属线的话,请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

4mm 使用极厚不锈钢材料的高强度、高切割力的重型剪刀 **多功能剪刀 HD**

鱼头、鱼骨、鱼鳍、开膛都可以轻松切割 / 绳子和粗的主线, 渔网也能剪断 / 容易施力的把手 / 刀刃素材: 防锈、持久锋利的不锈钢材质 / 尺寸展开: 190mm、210mm / 颜色: 黑色

PE 如果要剪 PE 线的话,请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。



尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码
190	160	07752776
210	180	07752777

黑毛金属 如果要剪 PE 线的话,请使用有此标志的剪刀。如果使用普通的剪刀会损害剪刀的刃部。

杀鱼、切鱼、剪 PE 线都可对应,可靠的万能剪刀 **多功能剪刀**

采用带防滑槽的特殊锯齿刃, 剪 PE 线不易滑脱, 轻松操作 / 2 种尖端形状 (S: 适用于仕掛或杀鱼的便捷尖锐形状, R: 便于携带的安全圆头形状) / 全长 160mm 与 190mm (仅限 R 型) / 握把宽大, 采用软质树脂材质, 易于握持, 轻松施力 / 采用耐锈蚀, 锋利耐用的不锈钢材质, 并进行氟化处理, 进一步提升耐用性和耐腐蚀且易清洁 / 颜色: 黑色、蓝色



尺寸 (mm)	建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码
190R+F	180	—	07752705
160S+F	160	07752704	—
160R+F	160	—	07752701

轻轻松松剪断黑金属线

金属线剪刀 CHOKKIN

使用高硬度耐久的不锈钢 / 钝角式设计, 保护刃部不易受损 / 防滑的锯齿刃部 / 锋利刃部, 具备使用方便及高安全性的两大要项 / 易于携带 / 使用了握感舒适厚肉的树脂手把 / 颜色: 橘色

建议零售价 (RMB)	商品编码
90	04910115

黑毛金属
金属



轻轻松松剪断 PE 线的剪刀

PE CHOKKIN

刃部设锯齿, 易滑的 PE 线也逃不过的高精度刀刃 / 使用耐用性高的高硬度不锈钢刀刃 / 锋利刃部, 同时具备使用方便及高安全性的两大要项 / 易于携带尺寸 / 采用了握感舒适, 厚身的树脂手把 / 颜色: 黑色



建议零售价 (RMB)	商品编码
90	04910105

适用于钓香鱼用金属线·PE 线

RIGGOR AS-110

采用耐久性极佳的硬钢材, 轻轻松松就能剪断 0.3 号香鱼金属线 / 刀部波纹设计, 能确实地剪断极细的 PE 线 / 使用防滑指型的橡胶圈设计 / 颜色: 黑色、绿色



建议零售价 (RMB)	商品编码
210	04910074

经典小型 CHOKKIN

小型 CHOKKIN II

按压滑动式小型剪刀 / 采用了不易生锈的不锈钢刀刃 / 颜色: 白莱姆色、蓝色、洋红色

建议零售价 (RMB)	商品编码	商品编码	商品编码
70	04910087	04910088	04910089



使用在 PE·香鱼用金属线的圆头剪刀

RIGGOR AS-75R

刃部采用圆头型设计, 方便在钓场使用 / 以单手就能简单操作的按压开设计 / 设 0 度、135 度及 180 度 3 段式固定方式, 好握的角度设计, 操作更容易 / 追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 颜色: 黄色、红色



建议零售价 (RMB)	商品编码
120	04910132

轻量精巧使用在“尼龙·碳纤线”

小型 RIGGOR NS46S

追求切割高精度、高硬度的防锈不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色: 透明橘、透明黑



建议零售价 (RMB)	商品编码
80	04910135

轻量精巧, 适用于香鱼用金属线

小型 RIGGOR MS46S

钝角设计, 刀刃很硬, 最适合剪香鱼用硬金属线 / 追求切割高精度·高硬度的不锈钢刀刃 / 重量只有 8g 易于携带 / 安全的滑动式构造 / 颜色: 橙色、灰色



建议零售价 (RMB)	商品编码
120	04910134

连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀。

RIGGOR MS-74S

香鱼用的金属线、不易生锈的不锈钢材质 / 防滑凹感握柄 / 单手操作安全滑动构造 / 颜色: 灰色、蓝色



建议零售价 (RMB)	商品编码
100	04910098

连香鱼金属线也能剪断的滑动式剪刀

RIGGOR MS-76S

附防滑橡胶握柄 / 追求切割高精度、高硬度的不锈钢刀刃 / 单手操控安全滑动构造 / 颜色: 紫色、绿色



建议零售价 (RMB)	商品编码
140	04910077

便于杀鱼·切饵料的厚刃形状，带有刀鞘的鱼刀

鱼刀 90D+F

便于杀鱼·切饵料的厚刃形状 / 易施力的握柄
形状 / 附带刀鞘 / 刀鞘上带有排水孔，保养起来也很轻松 / 刀刃经过氟涂装加工，不易生锈，且脏污也容易掉落 / 刀刃长度：约 90mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
150	07752743	07752744



专用于杀鱼的尖锐刀形，且附带刀鞘的鱼刀

鱼刀 90S+F

专用于杀鱼的尖锐刀形 / 薄刃形状，切口不明显 / 易施力的握柄形状 / 附带刀鞘 / 对刀刃进行了氟涂装，不易生锈，且脏污也容易掉落 / 刀刃长度：约 90mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
150	07752741	07752742



可以装入口袋的小型轻量鱼刀

野外用鱼刀口袋式II

可以装入口袋的小型轻量鱼刀 / 滑动调节式 / 将刀刃收纳在握柄内，随身携带时更安心 / 刀刃材料：不锈钢，不易生锈，可长时间保持锐利度 / 附带支持尼龙·碳纤维的简易剪线器 / 刀刃长度：约 75mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
70	07752711	07752712



氟涂装不易生锈，且脏污也容易掉落

野外用鱼刀口袋式II +F

可以装入口袋的小型轻量鱼刀 / 滑动调节式 / 将刀刃收纳在握柄内，随身携带时更安心 / 刀刃材料：不锈钢，不易生锈，可长时间保持锐利度 / 附带支持尼龙·碳纤维的简易剪线器 / 刀刃长度：约 75mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 狼灰色
70	07752713	07752714



日本制 折叠鱼刀

鱼刀 2 型 NEW

耐锈蚀且锋利持久的不锈钢鱼刀，畅销款，紧凑安全的双开收纳结构 / 刀长：约 84 毫米

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 白色
75	07752851	07752852



日本制 折叠鱼刀

鱼刀 2 型 +F NEW

耐腐蚀且锋利持久的不锈钢鱼刀，畅销款，紧凑安全的双开式收纳结构 / 刀部表面氟化涂层经处理后不易沾污、生锈 / 刀长：约 84 毫米

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 深蓝色
100	07752853	07752854



安全便利的可折叠小刀

鱼刀 BC80

长 82mm / 不锈钢防锈 / 新型折叠结构可防止锈蚀 / 颜色：黑色、海军蓝

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 海军蓝色
100	07752626	07752627



安全便利的可折叠小刀，氟涂层
更进一步提高性能

鱼刀 BC80+F

刀片长 82mm / 不锈钢防锈 / 新型折叠结构防锈 / 颜色：黑色 / 刀片表面涂有氟涂层，可防止灰尘和生锈。

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	建议零售价 (RMB)	商品编码 狼灰色
110	07752628	120	07752629



使用简单、锋利的滑动式小刀

鱼刀 SL-78

可装入口袋的小型轻量小刀 / 滑动式构造，装入口袋更安心 / 防锈不锈钢制 / 刀刃长度约 78mm

建议零售价 (RMB)	商品编码 黑色	商品编码 深蓝
80	07752801	07752802



采用滑动结构，刃口进出便捷。经过氟涂层处理，进一步提升防锈性能，污渍也容易去除

鱼刀 SL-78+F

口袋大小的轻便小刀 / 刀刃采用滑动式伸缩设计，通过将刀刃收纳在握把内侧，实现便捷，时刻安心 / 刀材：耐锈性强，持久的不锈钢，经过防锈氟化处理，更耐腐蚀，污渍易去除 / 刀刃长度：约 78mm


建议零售价 (RMB)	商品编码
105	07752803



手持感调节配重

安装在鱼竿后堵，运用杠杆原理，使重心向后偏移，带来更舒适的提竿体验 / 不锈钢材质，搭配防滑缓冲橡胶垫片 / 附有配重专用收纳小袋

安装方法



配重之间可多个连结使用。



型号	规格	防滑橡胶垫片	布袋	建议零售价 (RMB)	商品编码
BW25	25g	●	●	60	09008536
BW60	60g	●	●	99	09008537

简洁款，更易于日常搭配穿着

DE-5125CS SALAMANDURA 防晒服

- 采用带有UPF50+，吸汗速干功能的面料，炎炎夏日为肌肤提供防护
- 面料柔软亲肤，且带有优秀的弹力，不束缚身体动作，穿着舒适
- 袖口带有拇指开叉，可防护到手背
- 采用YKK拉链，顺滑耐久
- 两侧带有拉链口袋，收纳物品更方便，更安心



正面主图



背面主图



袖口拇指开叉



手臂印刷



拉链口袋



面料内侧质感

尺寸	建议零售价 (RMB)	商品编码
M	269	09014151
L	269	09014152
XL	269	09014153
2XL	269	09014154
3XL	269	09014155

DC-9225CS 棒球帽

- 面料具有抗UV，吸汗速干功能
- 两侧带有镭射logo透气孔，低调有质感
- 内侧汗带采用带有吸汗速干功能的网眼面料
- 后面配有调节带，适合多种头围



侧面镭射



帽围调节

颜色	建议零售价 (RMB)	商品编码
黑色	109	09014091

DAIWA TAITSURI CS(A) 2900 升降脚钓箱



- 4 脚升降，适应多种地形，附有升降脚开关，一键弹射，8 档可调节，可根据自身需求调节钓箱高度，离地高度可达 12cm
- 聚氨酯发泡，密度高、硬度强、保冷力提升
- 可拆卸的双开式上盖，清洗内部时更方便
- 包脚脚爪设计，外观更简洁，脚爪内层采用不锈钢，外层塑料包裹，结实耐用，抓地力更牢固。底部附有橡胶防滑脚垫，更稳固
- 附有移动时方便的提手和肩带
- 附有内盒，收纳更方便



4 脚升降，附有升降脚开关



底部配防滑垫，更稳固



带有提手，方便移动



两面轻松开合的双开式上盖



旋转即可轻松开合的排水栓



附带收纳盒，方便收纳垂钓小物



附带肩带，移动时可肩背

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	重量 (kg)	容量 (L)	颜色	脚垫	天窗	背带	内盒	拉饵盘	建议零售价 (RMB)	商品编码
GU 2900	约 44.5*24.5*27	约 52*30*36	约 6.0	29	黑 * 金属灰	●	/	●	●	/	550	09008699

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓箱 2900



- 90°人工坐姿高度，专为国内钓友设计，久坐不易疲劳
- 29 升常用容量，附带肩带、内盒、拉饵盘、脚垫
- 双面开合、箱壁厚实、优秀的保冷力
- 旋转 90°即可轻松开合的排水栓



内部构造



脚垫



肩带 & 内盒



排水栓

型号	内部尺寸 (cm)	外部尺寸 (cm)	容量 (L)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
SS 2900 黑 * 灰	20*44*31	32*58*40	29	5.2	850	09008645

DAIWA 轻便钓箱配件 CS(A) 铝合金四件套

NEW



- 采用铝镁合金材质，轻便且坚固耐用
- 炮台：包角底板固定更牢固，上下多角度调节，增加受力面积，护竿垫片
- 一体式拉饵盆鱼护架，稳固不易晃动
- 伞架采用按压式锁紧结构，稳固，可折叠收纳，不占空间
- 黑色磨砂质感
- 饵管口径约 13~16mm，鱼护口径约 12~14mm，炮台口径约 18~21mm，伞架口径约 22~25mm



DAIWA 轻便钓箱配件四件套

- 分别由炮台架，渔护饵盆架及伞架（上/下）共四个配件组合而成
- 采用铝合金材质及部分不锈钢材质制成，轻便且时尚
- 表面采用阳极氧化处理，抗氧化耐刮蹭
- 分为 type-I 和 type-II 两个款式：
type-I 可完全对应 COOL LINE CS SS 3500 · 2900/TAITSURI CS(A) 2900 各钓箱；
type-II 可完全对应 DAIWA TAITSURI CS(A) 2900 升降脚钓箱
- 镂空底板设计，可根据实际微调底板形状来装配在其他 DAIWA 原厂钓箱上
- 有黑/金两色可选



● 4 合 1 套装



● 合体式渔护饵盆架



● 双支撑式伞架

型号	自重 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
TYPE-I BK	约 0.95	899	09008671
TYPE-I GD	约 0.95	899	09008672
TYPE-II BK	约 0.95	899	09008711
TYPE-II GD	约 0.95	899	09008712

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼椅、坐垫



- 高回弹记忆面料 DURA-DORE 创新面料结合嵌入式工艺，防划，不易变形
- 弧形立体靠背，人体工学设计，贴合人体曲线，久坐不累
- 比面式收折体积更扁，更轻量，快撑快收，携带更方便
- 高强度五档靠背调节，轻抬扶手即可调节靠背角度，可坐可躺，舒适作钓
- 360°全地形不锈钢大脚板，弹射腿管，轻松适应各种复杂地形，安全牢固
- 高强度全铝合金框架，一体焊接成型，提升牢固度
- 可自由搭配拆卸式软垫（另售），柔软舒适。夏季透气，冬季保暖
- 承重可达约 120kg，净重约 5.1kg



型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
钓椅 黑	展开时: 54*99*60 收纳时: 23*87*20	5.1	569	09008642
坐垫 黑	/	/	129	09008647

DAIWA TAITSURI CS(A) 钓鱼伞 DAIWA BAG CS(A) 钓鱼伞收纳包



- 2 处双弯角度调节，可根据实际作钓环境进行调节。
- 下伞杆长度可调节，随心调整伞面高度。
- 约 2.4m 伞面直径，遮阳隔热降温效果更佳。
- 伞面采用涂层聚酯纤维材料，遮光率、UV CUT 率达到 99% 以上
- 伞面分为上下两个伞面，通风透气。并可将上伞面翻起，加强伞内空气流通，散热更迅速
- 伞面 1 处带有豁口，不阻碍扬竿、抬竿
- 附有简易收纳袋。附有不锈钢地插，固定更牢稳
- 另有收纳伞包（另售），收纳伞包外部尺寸：127*14*10cm，可作为简易竿包使用




型号	尺寸 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
240 黑 * 灰	伞面直径约 240	约 3.2	899	09008644
钓鱼伞收纳包 黑	外寸: 127*14*10	约 1.1	129	09003946



专为黑坑钓设计，大容量 & 高强度

DAIWA TAITSURU CS(A) 鱼护 450

- 铝镁合金口径，耐磨 & 防泼水布面，搭配刺绣 logo，更凸显质感
- 304 不锈钢万向插，牢固结实，适合多种地形
- 304 不锈钢圈，搭配耐磨滚珠，不易变形，更耐用
- 附有橡胶提手，受力均匀不伤手，取鱼更方便
- 底部搭配不锈钢倒挂环，方便实用
- 耐磨、速干涂胶防刮网孔，防止挂鱼
- 附有 EVA 鱼护桶，方便收纳。鱼护桶上带有 2 个竿插，可收纳鱼竿
- 鱼护桶盖上附有氧气泵孔，可装渔获。背面带有挂环，可将鱼护挂在战车上收纳。



型号	口径尺寸 (cm)	长度 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
450 黑 * 灰	45	250	约 6.05kg	599	09008643

兼具轻量化和实用性

DAIWA TAITSURU CS(A) 硅胶鱼护 40*200


- 304 不锈钢 + 锌合金口径，耐磨 & 防泼水布面，搭配刺绣 logo，更凸显质感
- 铝制万向插，牢固结实，适合多种地形
- 纳米双层硅胶网布，速干防臭，轻便且不伤鱼
- 内侧带有拉链防跳口设计，防止渔获跳出，更安心
- 附有橡胶提手，受力均匀不伤手，取鱼更方便
- 底部十字加固防爆带，承重效果更佳，搭配不锈钢倒挂环，方便实用
- 附有收纳袋，方便收纳。



型号	口径尺寸 (cm)	长度 (cm)	重量 (kg)	建议零售价 (RMB)	商品编码
40*200 黑 * 灰	40*35	200	约 2.5	369	09008698

DAIWA CASE CS(A) 子线收纳盒


- 采用 ABS 材质，表面光滑，坚固耐用，不易变形
- 左右两侧双层设计，开口处设置强力磁铁，吸附牢固，闭合紧密，不易自行打开，使用方便
- 采用封闭式转轴合页设计，结构更稳定，耐用美观
- 采用高密绒布内衬，挂取钩无痕，可反复使用，附带刻度标



附带刻度标




磁铁吸扣



双层容量



线柱表面光滑，不伤线



附带标记贴纸



型号	外寸 (cm)		内寸 (cm)		自重 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
	厚度	长 * 宽	单层内部深度	长 * 宽			
S	1.5	33*5	0.4	28.5*4.5	127	30	09007060
M	1.5	43*5	0.4	38.5*4.5	159	35	09007061
L	2	53*5	0.6	48.5*4.5	208	40	09007062

DAIWA CASE CS(A) 漂盒

NEW



- 采用 ABS 材质，表面光滑，坚固耐用，不易变形
- 左右两侧双层设计，开口处设置强力磁铁，吸附牢固，闭合紧密，不易自行打开，使用方便
- 采用封闭式转轴合页设计，结构更稳定，耐用美观
- 8个可移动卡槽，可移动硅胶材质漂座，柔软护漂，可收纳不同长度的漂
- 采用高密绒布内衬



可移动漂座



硅胶材质定位漂座，柔软护漂（浮漂另售）



漂盒内深约 1.1cm，可装漂肚约 2.2cm 的浮漂



强力磁铁吸扣

型号	外寸 (cm)		内寸 (cm)		自重 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
	厚度	长 * 宽	单层内部深度	长 * 宽			
S	2.8	54.8*9	1.1	54.2*8.1	453	60	09007063
M	2.8	61.8*9	1.1	61.2*8.1	518	65	09007064
L	2.8	72.6*9	1.1	72*8.1	573	70	09007065

DAIWA CASE CS(A) 开饵盆套装

NEW



- 双模具一体成型，双层结构工艺，厚实质地，抗摔耐用，
- 宽口设计，内部弧形设计，开饵迅速，饵料搅拌空间大，内壁光滑，不易粘饵，外壁细腻磨砂
- 可叠套收纳，节约空间，携带方便
- 采用食品级聚丙烯材质，安全性高



正面



背面

型号	盆口外直径 (cm)	深度 (cm)	盆底内直径 (cm)	盆底外直径 (cm)	自重 (g)	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	27	9	约 19	约 20.8	约 293		
M	30	9	约 22	约 23.5	约 361	75	09007066
L	33	10	约 25	约 26.5	约 415		






DAIWA FC CS(B) 双子座轻便帐篷



尺寸	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
235*255*112cm	约 1.86kg	收纳袋、底布	3,380	09008681

DAIWA FC CS(A) 天幕



尺寸	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
400*290cm	约 2.8kg	支撑杆 2 支、地钉 8 个、风绳 8 根	459	09008656

DAIWA FC CS(B) 碳纤维月亮椅



尺寸	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
55*55*65cm	约 0.85kg	收纳袋	699	09008702

DAIWA FC CS(B) 碳纤维露营桌



尺寸	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
50*50*43cm	约 1.6kg	收纳袋	759	09008701

DAIWA TAITSURI CS(A) 户外折叠手拉车 (速洗款) 127L/220L



※ 图片为 L 尺寸

规格	尺寸 (展开后)	重量 (含附属品)	承重	建议零售价 (RMB)	商品编码
127L	90*47*50cm	约 11.1kg	约 120kg	639	09008697
220L	106*60*63cm	约 12.4kg	约 120kg	899	09008696

DAIWA TAITSURI CS(A) 户外折叠手拉车 127L/220L、桌板 S/L



※ 图片为 S 尺寸

规格	尺寸 (展开后)	重量 (含附属品)	承重	建议零售价 (RMB)	商品编码	桌板	建议零售价 (RMB)	商品编码
127L	90*47*50cm	约 11.1kg	约 120kg	539	09008657	S	219	09008658
220L	106*60*63cm	约 12.4kg	约 120kg	799	09008641	L	269	09008646

DAIWA FC CS(A) 月亮椅 S/L



规格	尺寸 (展开后)	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
S	50*36*38cm	约 1.2kg	收纳袋	269	09008654
L	58*40*45cm	约 1.8kg	收纳袋	429	09008655

DAIWA FC CS(A) 蛋卷桌



尺寸	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
52*52*50cm	约 2.1kg	收纳网 / 收纳袋	199	09008653

DAIWA FC CS(A) 钛杯 (单层)



容量	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
300ml	约 61g	收纳袋	159	09008651

DAIWA FC CS(B) 便携钛制功夫茶具 & 水壶套装



容量	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
700ml	335g	水壶杯套	1,880	09008682

DAIWA FC CS(B) 便携钛制煮饭器



容量	重量 (含附属品)	附属品	建议零售价 (RMB)	商品编码
900ml	约 256g	收纳袋	520	09008683



敬告消费者

近期在中国市场上发现存在销售假冒DAIWA产品的情况，严重影响到广大消费者的利益。为避免消费者的合法权益受到损害，敬请消费者在购买DAIWA产品时注意甄别，以防上当受骗。因此，我司建议消费者尽可能到我司指定的特约零售店购买DAIWA产品，同时务必确认产品是否贴有我司专用的防伪验证标识，购买后尽快按照提示查验真伪。不管是通过正规渠道进口至中国销售还是中国国内生产销售的DAIWA产品（钓鱼竿、钓鱼轮、钓箱、服饰等所有产品）均贴有我司专用的防伪验证标识，部分产品还贴有镭射激光（DIOVIS）的DAIWA标签。只有贴有我司专用的防伪验证的DAIWA正品才能享有广州达亿瓦文体用品有限公司及日本DAIWA所提供的完善的售后服务。



* 新款防伪码涉及防伪认证及售后等作用，请勿向他人泄露或转发二维码及相关验证信息。

保证书使用说明

店铺名称
店铺电话

		购买商品时日期
		终端客户姓名&地址
		终端客户电话

一单两联

第一联: 特约店留底

第二联: 给终端客户

客户使用保证书买配节，特约店只需把第二联（客户联）及相对应损坏的配节

一同寄到广州达亿瓦文体用品有限公司进行售后服务。

*2023年电子保证书开始使用，领取与使用详情请关注达亿瓦官方微信公众号。

【特别提醒】

- ※本目录书所记载的产品型号、规格等信息均为参考数值，最终信息请以实物为准，如产品因变动而造成技术、规格等改变将不另行通知。
- ※本目录书所记载的参数、功能、产品叙述及对比结论仅针对本社产品，且均通过DAIWA内部测试数据得出。
- ※本目录书中的产品图片仅供参考，由于印刷颜色或摄影条件等原因，可能会存在与实物不一致的情况，最终商品颜色以实物为准。
- ※钓竿产品因材料特性容易导电，为了使用者的人身安全，请勿处于高压电线、电线杆等附近使用或在雷雨天气中使用钓竿。
- ※鱼钩产品属于危险品，请务必小心使用且注意保管，请放置于儿童不能触及的地方。

扫码下方二维码获取更多最新咨询

达亿瓦官方



快手号




微信公众号



抖音号



小红书



广州达亿瓦文体用品有限公司简介

广州达亿瓦文体用品有限公司成立于2005年,由日本古洛布莱株式会社(原:达亿瓦精工株式会社)全资投资成立,古洛布莱株式会社创立于1958年,是一家从事渔具、高尔夫、网球、自行车等体育用品的制造及销售的公司,旗下品牌包括DAIWA、Onoff、Prince等。

古洛布莱株式会社拥有全球化的生产工厂及销售网络,除日本本厂以外,在中国、英国、越南、泰国均设有独资工厂,在中国、中国台湾、中国香港、美国、澳大利亚、英国、德国、法国、泰国、韩国、新加坡、俄罗斯、意大利、马来西亚等均设有销售公司。

广州达亿瓦文体用品有限公司主营古洛布莱株式会社旗下的DAIWA((达亿瓦,在中国又被称为“达瓦”))品牌渔具,以「Feel Alive.--感受精彩瞬间!」为Slogan,始终关注客户体验,并拥有专业的研发团队,针对中国市场开发适合中国钓友需求的渔具产品,秉承质量和服务优质的理念,服务广大钓鱼爱好者。

我们将继续努力,致力于为广大钓鱼爱好者和合作伙伴打造美好的钓鱼世界,让更多钓鱼爱好者感受钓鱼的乐趣。



日本古洛布莱株式会社网址:

<http://www.globeride.co.jp/>

广州达亿瓦文体用品有限公司网址:

<http://www.daiwachina.com/>

DAIWA天猫旗舰店:

<https://daiwa.tmall.com/>

DAIWA京东旗舰店:

<https://daiwa.jd.com/>

广州达亿瓦文体用品有限公司地址:

广州市荔湾区龙溪东路1号1202房

电话:020-81507018

达亿瓦广州直营店地址:

广州荔湾区龙溪东路1号广佛数字创意园1栋1102室

电话:020-81515531



日本总公司



中山达亿瓦



东莞达亿瓦



泰国达亿瓦



越南达亿瓦



GLOBERIDE

A Lifetime Sports Company

